

广东省工程建设项目更正公告

投资项目代码	2403-445300-64-01-665897		
投资项目名称	广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理项目		
招标项目名称	广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理项目（郁南县）（标段一、标段二、标段三）		
标段（包）名称	标段一：（风力灭火机、油锯、割灌机）；标段二：（高压接力水泵系统、便携式蓄水池、发电机、超轻型森林消防水泵、消防水带）；标段三（摩托车）	公告性质	更正
资格审查方式	资格后审		
招标项目实施（交货）地点	云浮市郁南县		
资金来源	财政资金	资金来源构成	2024 年生态保护修复专项中央基建投资预算
招标范围及规模	1、招标范围：完成广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理项目（郁南县）（标段一、标段二、标段三），包括但不限于设备采购、包装、运输(包括装卸)、保管、按设计图纸安装、调试、总包配合、保险、验收、培训、质量保证以及售后等相关服务；所有费用都包含在投标报价中。 2、建设内容及规模：项目主要建设内容为配备风力灭火机 150 台、高压接力水泵系统 2 套、便携式蓄水池 12 个、8 个发电机、超轻型森林消防水泵 5 台、118 条 50-40-30 消防水带、99 条 50-25-30 消防水带、 46 台油锯、24 台割灌机、80 辆摩托车。包括招标文件没有列明但实现招标项目功能必须具备的所有工作内容及义务等，具体内容详见第五章供货要求（用户需求）。		
招标内容	一、原招标文件第五章供货要求(用户需求)“三、建设主要设备参数及要求（二）标段二：（高压接力水泵系统、便携式蓄水池、发电机、超轻型森林消防水泵、消防水带） 2、超轻型森林消防水泵 ”： “ 1、发动机：二冲程强制风水两冷汽油发动机，标示功率≥10 HP。（检测报告佐证） 2、▲发动机冷却方式：强制风水两冷(在水冷失效的情况下，强制风冷可保证设备正常运行)。（检测报告和样机可同步佐证） 3、▲发动机冷却结构：（样机佐证） 1)强制风冷系统配有专用散热风扇隐藏在特殊结构的导风罩内，形成强制冷却风源。 2)强制水冷系统配有快插式、复合材料的专用冷却水管，易于检修、耐高压、抗震。		

	4、▲水泵采用单级离心泵设计。（检测报告佐证） 5、空气滤芯使用不锈钢材质，可反复清洗；采用金属空滤罩，结实耐用。（样品佐证） 6、▲电启动电路系统与发动机集成一体，位于空滤下方，不易磕碰，适应火场恶劣工况。（样品佐证） 7、按 GB6245-2006 中 10.14.2 方法进行启动试验，启动时间≤ 5.0 s。（检测报告佐证） 8、启动方式：手动启动和电启动两种方式。（检测报告佐证） 9、▲整机净重（不含泡沫系统的常规款重量）：≤ 12 kg。（检测报告佐证） 10、最高扬程：≥ 170 m。（检测报告佐证） 11、最大流量：≥ 11.5 m³/h（检测报告佐证） 12、额定工况：（检测报告佐证） 工况 1：流量≥ 11 m³/h 时，扬程≥ 70 m， 工况 2：流量≥ 8 m³/h 时，扬程≥ 100 m。 13、环泵泡沫比例装置：具有环泵泡沫比例装置，与主泵为一体（样品佐证）。泡沫比例有 4 档，可手动可调，实现空气泡沫浓度调节。比例调节器置于泵出水口下端。（样品佐证） 14、进出水口直径：50 mm--40 mm（检测报告佐证） 15、启动电池单元采用轻便型锂电池，可反复充电，电池标示容量≥ 22200 mWh，电池重量≤ 350 g。具备 LED 照明、USB 接口，充电功能、12V 汽车应急启动等功能。（样品佐证） 16、油箱带独立加油口，可以不停机加油，燃油箱容积≥ 12L。（样品佐证） 17、5 台水泵包含配置：出水口配 40#森林接口，40#转 25#森林接口 10 只。 （1、判定依据 GB 6245-2006《消防泵》（检测报告佐证），2、提供检测报告的机构应具有中国合格评定国家认可委员会认可证书；并且认可的检测能力范围包含“消防泵 GB6425-2006”。（检验机构被认可的检测能力范围证书复印件佐证），3、检测报告可在国家认证认可监督管理委员会网站 http://www.cnca.gov.cn 查询。）” 现修正为： “1、发动机：二冲程强制风水两冷汽油发动机，标示功率≥ 10 HP。（检测报告佐证） 2、▲发动机冷却方式：强制风水两冷（在水冷失效的情况下，强制风冷可保证设备正常运行）。（检测报告佐证） 3、▲发动机冷却结构：（产品彩页佐证）。 1) 强制风冷系统配有专用散热风扇隐藏在特殊结构的导风罩内，形成强制冷却风源。 2) 强制水冷系统配有快插式、复合材料的专用冷却水管，易于检修、耐高压、抗震。 4、▲水泵采用单级离心泵设计。（检测报告佐证）
--	--

	5、空气滤芯使用不锈钢材质，可反复清洗；采用金属空滤罩，结实耐用。（产品彩页佐证）。 6、▲电启动电路系统与发动机集成一体，位于空滤下方，不易磕碰，适应火场恶劣工况。（产品彩页佐证）。 7、按 GB6245-2006 中 10.14.2 方法进行启动试验，启动时间≤ 5.0 s。（检测报告佐证） 8、启动方式：手动启动和电启动两种方式。（检测报告佐证） 9、▲整机净重（不含泡沫系统的常规款重量）：≤ 12 kg。（检测报告佐证） 10、最高扬程：≥ 170 m。（检测报告佐证） 11、最大流量：≥ 11.5 m³/h（检测报告佐证） 12、额定工况：（检测报告佐证） 工况 1： 流量≥ 11 m³/h 时，扬程≥ 70 m， 工况 2： 流量≥ 8 m³/h 时，扬程≥ 100 m。 13、环泵泡沫比例装置：具有环泵泡沫比例装置，与主泵为一体化（产品彩页佐证）。 泡沫比例有 4 档，可手动可调，实现空气泡沫浓度调节。比例调节器置于泵出水口下端。（产品彩页佐证）。 14、进出水口直径：50 mm--40 mm（检测报告佐证） 15、启动电池单元采用轻便型锂电池，可反复充电，电池标示容量≥ 22200 mWh，电池重量≤ 350 g。具备 LED 照明、USB 接口，充电功能、12V 汽车应急启动等功能。（产品彩页佐证）。 16、油箱带独立加油口，可以不停机加油，燃油箱容积≥ 12L。（产品彩页佐证）。 17、5 台水泵包含配置：出水口配 65#快接口，65#转 40#快接头 10 只。 （1、判定依据 GB 6245-2006《消防泵》（检测报告佐证），2、提供检测报告的机构应具有中国合格评定国家认可委员会认可证书；并且认可的检测能力范围包含“消防泵 GB6425-2006”。（检验机构被认可的检测能力范围证书复印件佐证），3、检测报告可在国家认证认可监督管理委员会网站 http://www.cnca.gov.cn 查询。）” 二、招标文件如涉及上述内容的亦作相应修改。本修正书与原招标公告及招标文件规定有不一致的， 以本修正书为准，其他投标事项按原招标文件规定执行。
工期（交货期）	标段一、标段二：合同签订 30 个日历天内完成所有设备的供货、安装调试、检验验收，并交付招标人正常使用，具体供货清单及供货时间由招标人书面通知。

	标段三：合同签订 60 个日历天内完成所有设备的供货、安装调试、检验验收，并交付招标人正常使用，具体供货清单及供货时间由招标人书面通知。	
最高投标限价	2562800.00 元（其中标段一：（风力灭火机、油锯、割灌机）1061800 元，标段二：（高压接力水泵系统、便携式蓄水池、发电机、超轻型森林消防水泵、消防水带）741000 元，标段三：（摩托车）760000 元）	
是否接受联合体投标	否	
投标资格能力要求 （包括但不限于资质 人员、业绩等要求）	投标人资格要求	1、资质要求：投标人须是法人或者其他组织，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，按国家法律经营；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司或存在控股管理关系的不同单位，都不得在同一货物招标中同时投标； 2、信誉要求： （1）投标人没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等；具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力。 （2）投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须具备在“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图。 （3）投标人近 3 年内（从发布招标公告当日往前顺推三年）不得发生以下情况：①在处罚有效期内的：重大工程质量问题，或重大安全事故，或围标串标，或骗取中标，或提供虚假投标材料，或严重违约等违法违纪行为（严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部门等出具的认定文件为准）；②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。【特别提示：投标人无论在哪里受到处罚，只要在处罚期内，投标人如被查实有以上违法违纪行为的，除投标按无效处理外，其投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，并不予退还本项目的投标保证金。】 3、其他要求： （1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 （2）投标人提供对参与本次建设工程项目招标投标活动中提交的证明资料（包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等）的真实性、有效性签署的投标人承诺书（详见投标文件格式中的投标人承诺书）。 （3）各投标人均可投本招标项目上述标段中的 3 个标段，但最多只允许中标 1 个标段。 注：本项目各标段兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为一个标段的第一中标候选人。本项目按标段的顺序进

		行评审，已获得标段一的第一中标候选人资格的，将不具备标段二的中标候选人推荐资格，且不再参与标段二及余下标段的评审，标段二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标人为第一中标候选人，排名次高的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人；以此类推。		
	投标人业绩要求	投标人自 2021 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）至今独立承接的相对应标段同类设备供货项目业绩。 注：投标人需提供业绩材料（包括项目规模、能体现上述项目内容的合同关键页、合同签署页等）；当业绩合同无法体现出所要求的评审内容，则投标人可补充提供用户盖章确认的反映评审内容的证明材料，投标人须将此证明材料放入投标文件中。		
是否采用电子招标投标方式	是	 获取资格预审/招标文件的方式	下载资格预审/招标文件的网络地址	广东省招标投标监管网（网 址： http://zbtb.gd.gov.cn/login ）、广东省公共资源交易平台（网 址： https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/445300/index ）、云浮市公共资源交易服务平台（网 址： https://jyzx.yunfu.gov.cn/portal/ ）
			获取纸质资格预审/招标文件的方式	/
获取资格预审/招标文件开始时间	2025 年 3 月 1 日 0 时 0 分	获取资格预审/招标文件截止时间	2025 年 3 月 21 日 09 时 00 分	
递交资格预审/投标文件截止时间	2025 年 3 月 21 日 09 时 00 分	资格预审/投标文件递交方式	投标人应在截止时间前通过云浮市公共资源交易平台（https://jyzx.yunfu.gov.cn）递交电子投标文件。投标人应在递交电子投标文件截止时间前，登录云浮市公共资源交易服务平台办理网上投标登记手续。按照云浮市公共	

			资源交易服务平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见广东省公共资源交易平台 (https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/445300/index)。逾期上传的电子投标文件,云浮市公共资源交易服务平台将予以拒收。
开标时间	2025年3月21日09时00分	开标地点	云浮市公共资源交易服务平台(云开标大厅)
发布公告媒介	广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、云浮市公共资源交易服务平台		
招标人	郁南县林业局	联系地址	云浮市郁南县都城镇江滨东路28号
招标人联系人	谢先生	联系电话	0766-7591979
招标代理机构	云浮市正和项目管理有限公司	联系地址	云浮市云城区金山大道89号翔盛大厦6号梯第三层办公室之一
招标代理联系人	张小姐	联系电话	0766-8820906
招标监督机构	云浮市林业局	联系电话	0766--8830415
其他依法应当载明的内容	本招标项目广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理项目由云浮市发展和改革委员会以云发改投审(2024)3号文、云发改投审(2024)6号批准建设。建设资金由2024年生态保护修复专项中央基建投资预算资金解决,项目已具备招标条件,招标计划已于2024年11月15日在广东省招标投标监管网发布。 注意事项: 1、根据《电子招标投标办法》(2013年2月4日国家发展改革委、工业和信息化部、监察部、住房城乡建设部、交通运输部、铁道部、水利部、商务部令第20号发布)、国家发展改革委等13部门印发的《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》(发改法规(2022)1117号)、广东省发展改革委等7部门《关于加快推进招标投标全流程电子化工作的通知》(粤发改法规函(2022)1484号)、云浮市发展和改革局等6个部门印发的《关于深入推进招标投标全流程电子化的通知》(云发改体改函(2023)26号)、云浮市住房和城乡建设局《关于转发《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》的通知》(云建市(2022)26号)、广东省发展和改革委员会等8部门《关于印发广东省工程建设项目电子招标投标交易规则的通知》(粤发改规(2023)1号)、《关于全面推进招标投标全流程电子化工作的通知》(云政数资函(2023)1号)等相关文件要求,该项目实行全流程电子化交易(即线上开标、评标),投标人需于投标截止时间前在云浮市公共资源交易服务平台、广东省公共资源交易平台填写投标信息,下载招标文件,并于投标截止时间前将制作完成的电子投标文件上传到云浮市公共资源交易服务平台(无须提交纸质投标文件)。电子版投标文件制作过程中,如		

	有技术问题请于投标截止时间前的每天 8：00-11：30，14：30-17：30，联系云浮市公共资源交易中心，联系电话：0766-8819989，QQ：2648788988。 2、投标保证金转入系统生成的子账号。 3、系统环境要求：win7 以上操作系统、360 极速浏览器（版本 12 或以上，极速模式），具体操作请查看【操作手册】云浮市公共资源建设工程交易系统操作指南（https://jyzx.yunfu.gov.cn/portal/detail?firstTab=04&category=Bszngl&id=467093769fc74aa3aafea7760193f2f0）；有技术问题请致电 0766-8819989，QQ：2648788988； 4、投标人需用单位的 CA 锁（或粤企签）对电子投标文件进行电子签章并在投标截止时间前成功上传到云浮市公共资源交易服务平台； 5、邀请所有人参加线上（不见面）开标会，投标截止时间前各投标人登录云浮市公共资源交易服务平台，开标时交易系统自动提取所有投标文件，由招标人/招标代理机构和各投标人对在投标截止时间前成功提交的投标文件按时在线解密【需用单位的 CA 锁（或粤企签）进行在线解密】。交易系统将向所有投标人公布有效解密（包括按【投标文件解密失败的补救方案和约定】有效提交的投标文件）投标文件对应的投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。解密失败且未按【投标文件解密失败的补救方案和约定】有效提交的投标文件的，视为投标人撤销其投标文件。 6、电子开标按照招标文件确定的时间进行开标，在云浮市公共资源交易服务平台公开进行，所有投标人均应当准时参加线上开标。不参加线上开标会议的，致使其投标文件无法有效解密（包括按【投标文件解密失败的补救方案和约定】有效提交的投标文件）的，视为投标人撤销其投标文件和放弃投标文件解密失败补救权利。 7、参与电子投标，可能会出现未知的风险，存在的一切问题由投标人自行承担。
--	---