



排水系统图

- 说明:
- 1: 排水立管与排水出户横干管连接处均采用加厚UPVC排水管件,横干管均在架空层板底以0.01坡度接出室外。
  - 2: 所有弯头均需自带检查口。
  - 3: WL/FL立管底部管径均接至地下排水横干管排出室外。
  - 4: YTL立管底部管径均就近接道路雨水口。
  - 5: 排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离按建筑给水排水设计标准《GB50015-2019》中表4.6.3-4进行安装设置。
  - 6: 横支管接入横干管垂直转向管段时,连接点距转向处以下不得小于0.6m。



**HONG YU**  
广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司  
HONG YU ARCHITECTURAL & ENGINEERING DESIGNING CONSULTANTS LTD

城乡规划 甲级 编号 自资规甲字22440603  
建筑工程 甲级 编号 A244001127  
房屋建筑工程监理 甲级 编号 E244002020  
风景园林 乙级 编号 A244001124  
人防工程 乙级 编号 A244001124  
市政工程 乙级 编号 A244001124  
岩土工程勘察 乙级 编号 B244065990  
工程咨询 乙级 编号 乙咨232022010021

会 签 COORDINATION		
建 筑 ARCHI.		
园 林 GARDEN		
结 构 STRUCT.		
给排水 PLUMBING		
电 气 ELEC.		
暖通/燃气 HVAC/GAS		

附 注 DESCRIPTIONS		
1. 不可按图版(含CAD文件)量取尺寸,所有尺寸均须通过放样确定,未经同意不得使用、涂改、复制或翻本文件及资料。		
2. 此施工图设计必须经过相关政府规划、建设、消防等部门及审图公司审核通过后才能施工。		

审 定 APPROVED BY	张念华	
审 核 EXAMINED BY	谢小芳	
项目负责 CAPTAIN	李俊刚	
专业负责 CHIEF ENGL	谢小芳	
校 对 CHECKED BY	张念华	
设 计 DESIGNED BY	龚运国	
	印 刷 体 PRINT	签 署 SIGNATURE

建设单位 CLIENT	广东省云浮市气象局		
建设地点 SITE	广东省云浮市云城区云城街道兴云路春岗山		
工程名称 PROJECT	云浮市气象局基础设施建设项目		
子项—单体名称 SUBPROJECT-UNIT	新建业务用房		
图 名 TITLE	排水系统图		
设计号 CONTRACT No.			
版次 EDITION No.	01	日期 DATE	2025.08
图别 DRAWING TYPE	水 施	图号 DRAWING No.	SS-02
归档纪录: ARCHIVES:			