



刚性防水套管的外径规格根据其所保护的管道公称直径按下表施工:

表格参照: <02S404防水套管>及<GBT3091-2015低压流体输送焊接钢管>

受保护管道公称直径DN (mm)	15(20.25)	32(40)	50	65(75)	80	100	125	150	200	250	300
刚性防水套管外径 (mm)	60.3	88.9	114	121	140	159	180	219	273	325	377
刚性防水套管壁厚 (mm)	3.0	3.25	3.5	3.75	4.0	4.5	6	6	8	8	10

首层给排水平面图 1:125



HONG YU
广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司
HONG YU ARCHITECTURAL & ENGINEERING DESIGNING CONSULTANTS LTD

城乡规划 甲级 编号 自资规甲字22440603
建筑工程 甲级 编号 A244001127
房屋建筑工程监理 甲级 编号 E244002020
风景园林 乙级 编号 A244001124
人防工程 乙级 编号 A244001124
市政工程 乙级 编号 A244001124
岩土工程勘察 乙级 编号 B244065990
工程咨询 乙级 编号 乙咨232022010021

会 签	
COORDINATION	
建 筑	
ARCH.	
园 林	
GARDEN	
结 构	
STRUCT.	
给排水	
PLUMBING	
电 气	
ELEC.	
暖通/燃气	
HVAC/GAS	

附 注	
DESCRIPTIONS	
1. 不可按图版(含CAD文件)量取尺寸, 所有尺寸均须通过放样确定, 未经同意不得使用、涂改、复制或翻本文件及资料。	
2. 此施工图设计必须经过相关政府规划、建设、消防等部门及审图公司审核通过后才能施工。	

审 定	张念华	
APPROVED BY		
审 核	谢小芳	
EXAMINED BY		
项目负责	李俊刚	
CAPTAIN		
专业负责	谢小芳	
CHIEF ENGL		
校 对	张念华	
CHECKED BY		
设 计	龚运国	
DESIGNED BY		
	印刷体	签 署
	PRINT	SIGNATURE

建设单位	广东省云浮市气象局
CLIENT	
建设地点	广东省云浮市云城区云城街道兴云东路春岗山
SITE	
工程名称	云浮市气象局基础设施建设
PROJECT	
子项—单体名称	新建业务用房
SUBPROJECT-UNIT	
图 名	首层给排水平面图
TITLE	
设计号	
CONTRACT No.	
版次	01
EDITION No.	
日期	2025.08
DATE	
图 别	水 施
DRAWING TYPE	
图号	SS-03
DRAWING No.	
归档纪录:	
ARCHIVES:	