



备注:

- 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。
- 2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高以米（m）为单位，其余均以毫米（mm）为单位。
- 3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计师联系。
- 4、施工单位不得随意变更图纸，所有变更须经得设计师同意。
- 5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。

此图纸版权归本设计单位所有。

罗定市双东环保工业园服务中,

配套设施一期

出图专用章
SPECIAL SEAL FOR DRAWING

项目 负责人	吴丹	吴丹
专业 负责人	周奇峰	周奇峰
审 定 人	戴常富	戴常富
审 核 人	周奇峰	周奇峰
校 对	胡珊	胡珊
设 计	唐银	唐银



T1扶梯钢棚屋架结构布置图

图纸比例	1:100
图 号	GS-02
专 业	结构
设计阶段	施工图
设计日期	2024. 11



注：由于现场条件限制无法设置柱脚时，请与设计联系。

构件编号	截面尺寸	材质	备注
GKZ1	BC150x5	Q235	冷弯正方型钢 JG/T178—2005
GKL1	BC150x100x6	Q235	冷弯长方形钢管 JG/T178—2005
GKL2	BC120x80x5	Q235	冷弯长方形钢管 JG/T178—2005
GL1	BC120x80x5	Q235	冷弯长方形钢管 JG/T178—2005
QL2	BC50x4	Q235	冷弯方空心型钢 GB/T6728—2017



注:所有梁柱、梁梁节点均采用满焊焊接,焊缝高度为6mm。