

建 筑 装 修 做 法 表

1)、建筑地面防滑安全等级应分为四级。室外地面、室内潮湿地面、坡道及踏步防滑值应符合表一的规定;室内干态地面静摩擦系数应符合表二的规定。

表一 室外及室内潮湿地面湿态防滑值

防滑等级	防滑安全程度	防滑值BPN
A _w	高	BPN≥80
B _w	中高	60≤BPN<80
C _w	中	45≤BPN<60
D _w	低	BPN<45

表二 室内干态地面静摩擦系数

防滑等级	防滑安全程度	静摩擦系数C ₀ F
A _d	高	C ₀ F ≥ 0.70
B _d	中高	0.60 ≤ C ₀ F < 0.70
C _d	中	0.50 ≤ C ₀ F < 0.60
D _d	低	C ₀ F < 0.50

室内装修一览表

部位	编 号	顶 棚			内 墙 面			地 (楼) 面			踢 脚 (墙 裙)			备 注	楼地面防滑等级
	编 号	面 料	颜 色	编 号	面 料	颜 色	编 号	面 料	颜 色	号	面 料	颜 色			
厨房	D4-2C	铝扣板	白色				L2	防滑砖	待定		Q4-4B	釉面砖	待定	4900高	Aw
餐厅	D4-2C	铝扣板	白色												
弱电房	D4-2B	矿棉板	白色	N1	耐水腻子	白色	G5	防静电橡胶板							
宿舍、接待室				N2	乳胶漆	白色									

注：所有装修材料均需采用不燃烧或难燃材料，乳胶漆用防水型乳胶漆。

	1	2	3	4	5	6	7
顶棚	名称 涂料面 用料 做法	名称 石膏板加饰面层 用料 做法	名称 装饰石膏板(吊顶) 用料 做法	名称 块材饰面板(吊顶) 用料 做法	名称 木夹板(吊顶) 用料 做法		
内墙面	名称 粉刷涂料面 用料 做法	名称 粉刷涂料面(翻新) 用料 做法	名称 石膏板加饰面层 用料 做法	名称 贴面砖 用料 做法	名称 贴石材面 用料 做法	名称 干挂石材面 用料 做法	名称 水池内壁 用料 做法
楼地面	名称 水泥砂浆面 用料 做法	名称 陶瓷地砖(厨房) 用料 做法	名称 面砖 用料 做法	名称 木地板 用料 做法	名称 防静电地面 用料 做法	名称 石材面 用料 做法	名称 水磨石楼面 用料 做法
地面	名称 水泥砂浆面 用料 做法	名称 陶瓷地砖(厨房) 用料 做法	名称 面砖 用料 做法	名称 木地板 用料 做法	名称 防静电地面 用料 做法	名称 石材面 用料 做法	名称 水磨石地面 用料 做法
踢脚线	名称 水泥砂浆面 用料 做法	名称 水磨石、面砖 用料 做法	名称 木踢脚 用料 做法	名称 贴石材面 用料 做法	名称 贴石材面 用料 做法	名称 贴石材面 用料 做法	名称 贴石材面 用料 做法
墙裙	名称 水泥砂浆面 用料 做法	名称 水磨石、面砖 用料 做法	名称 调和漆面 用料 做法	名称 瓷片 用料 做法	名称 贴石材面 用料 做法	名称 贴石材面 用料 做法	名称 贴石材面 用料 做法
外墙面	名称 外墙饰面砖(一级防水) 用料 做法	名称 贴石材面 用料 做法	名称 批灰面 用料 做法	名称 喷塑面 用料 做法	名称 干挂石材面 用料 做法		
备注	1. 本工程设计有关屋面(楼)、顶棚、内墙面、地面、踢脚线、墙裙、外墙面等做法可选用上表,在“建筑装修一览表”上相应位置填上所选择的编号、面料、颜色、高度等,并在“室内装修一览表”备注栏内注明顶棚所选用的明(暗)骨架,板材面是不穿孔等。如选屋面:R1-1A、2B、D、5A;内墙面: N2-1A。 2. 内墙、顶棚、外墙面等喷塑面包括底油、骨料、面油、罩光等工序,设计时如无凹凸花纹要求,则相应取消骨料层。 3. 不带选项工序(有选项按选项)均为必做工序,应按相应的施工验收规范施工。 4. 本工程建筑装修做法或未详处可选用《中南地区通用建筑标准设计建筑配件图集》相应项目。 5. 内外墙面、楼地面湿作业石材面的石材背面均应按防火碱背涂处理。						



中垣设计

贵州中垣设计有限公司
Guizhou Zhongyuan Design Co., Ltd.

备注:

- 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。
- 2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高以（m）为单位，其余均以毫米（mm）为单位。
- 3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计师联系。
- 4、施工单位不得随意变更图纸，所有变更须经设计师同意。
- 5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。
- 6、此图版权归本设计单位所有。

建设单位
CONSTRUCTION UNIT

罗定市双东环保工业园服务中心

工程名称
PROJECT NAME

禅城、罗定共建产业孵化基地
配套设施一期

注册师印章
REGISTRAR'S SEAL

出图专用章
SPECIAL SEAL FOR DRAWING

项目负责人	吴丹	吴丹
专业负责人	吴丹	吴丹
审定人	唐银	唐银
审核人	吴丹	吴丹
校对	孟庆愿	孟庆愿
设计	戴常富	戴常富

图纸名称
DRAWINGS TITLE

建筑做法表

图纸比例	1:100
图 号	JS-02
专 业	建筑
设计阶段	施工图
设计日期	2024. 11