

目 录

一、法定代表人身份证明书.....	5
二、授权委托书.....	7
三、投 标 函.....	8
四、分项报价表.....	10
五、投标函附录.....	11
六、投标人资格声明函.....	12
七、 技术和服务要求响应表.....	14
(一) 岗亭墙面采用厚度 50MM，聚苯烯隔热夹芯（阻燃 EP S 泡沫板）双面彩钢板，夹层填充材料的阻燃性能达到 B2 级以 上.....	20
八、商务条件响应表.....	26
九、投标人的其他评审情况.....	37
(一) 项目业绩.....	37
1、临时防火检查站设备采购业绩.....	38
2、森林消防蓄水或水池设备采购业绩.....	42
3、临时防火检查站设备和森林消防蓄水或水池设备采 购业绩.....	57
(二) 企业管理能力.....	67
1、质量管理体系认证证书.....	67



2、环境管理体系认证证书.....	69
3、职业健康安全管理体系认证证书.....	71
十、需要提供的其他投标资料.....	73
(一) 投标人有效的营业执照副本扫描件；	74
(二) 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法失信主体”记录名单或未被列入“中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn/)”失信被执行人名单记录的网页截图.....	75
(三) 投标保证金转账单或电子保函（如有）；	76
(四) 投标人认为还须提供其他证明材料（如有）。	77
1、本项目不接受联合体投标.....	77
2、投标人须在广东省公共资源交易平台（云浮市）（ https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/445300/index ）”（云浮市公共资源交易服务平台）完成参与项目投标登记.....	78
3、对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的承诺函.....	79
4、投标人不得存在限制投标情形的承诺函.....	80
5、承诺函.....	81



6、防火岩棉板检测报告	82
7、食品接触产品卫生认证证书	87
8、不锈钢水箱检测报告	89
十一、投标人承诺书	96
十二、技术方案	97
(一) 项目实施方案	97
1、项目实施计划安排	97
2、供货进度计划	119
3、交接方案	149
(二) 质量保证措施	182
1、项目的质量目标	182
2、事中加强自控和监控措施	186
3、物资质量管理流程	225
4、项目质量管理人員安排	237
5、质量保障具体措施	249
6、可能出现的安全问题及应对措施	297
(三) 培训方案	337
1、培训内容	337
2、培训安排	352



3、培训讲师经验	366
4、培训对象	371
5、培训技术资料	380
(四) 安装调试方案	427
1、安装调试人员安排	427
2、安装调试计划	445
3、安装调试流程	464
4、安装调试执行方案	477
(五) 售后服务保障能力	502
1、服务计划	502
2、服务理念	523
3、服务体系	526
4、应急维修响应速度	536
5、售后服务承诺	538



一、法定代表人身份证明书

(或采用工商部门格式)

单位名称：优汛（广东）应急设备有限公司。

单位性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。

地 址 _____

成立时间：2021年12月22日

经营期限：2021-12-22至无固定期限。

姓 名 _____ 性别：男 年龄：41 职务：总经理。

系优汛（广东）应急设备有限公司（投标人单位名称）的法定

代表人。

特此证明。

投标人：优汛（广东）应急设备有限公司（盖公章）

日期：2025年08月19日



注：1. 后附：法定代表人的二代身份证复印件。



二、授权委托书

(或采用工商部门格式)

我_____ (姓名) 系_____ (投标人单位名称) 的法定代表人, 现授权委托_____ (姓名) 为我公司参加投标、签署广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理(云城区地方配套资金部分)项目的投标文件, 我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

委托权限: 从本授权委托书发出之日起至_____年_____月_____日。

代理人无转委托权, 特此委托。

代理人: _____ (签字) 性别: _____ 年龄: _____ 岁

身份证号码: _____ 手机号码: _____

投标人: _____ (盖公章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

授权委托书日期: _____年_____月_____日



注: 1. 后附授权委托人二代身份证复印件。

2. 本项目采用全电子远程开评标, 在本项目开标评标期间, 请授权人保持手机畅通, 以便可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。

3. 如果是法定代表人参加的, 本授权书可以删除。

我公司无授权代表。

三、投 标 函

致：云浮市云城区林业局（招标人）

1、根据你方的广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、设计要求、技术标准及其他有关文件后，我方愿以投标报价人民币为：(大写)壹佰捌拾壹万叁仟玖佰捌拾元(小写：1813980.00元)的投标报价并按上述设计要求、合同条款、技术标准和承包本项目的货物、施工、验收，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的总交货期90个日历天内完成所有设备的供货、安装调试、检验验收，并交付招标人正常使用。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，与贵方的相应施工合同将得到签署及履行，从而使双方共同地受到法律约束。

7、我方承诺投标文件中的拟派项目管理机构人员是确认定位的。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标保证金。

10、此次投标所提供的资料、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。

11、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。



投标人：优汛（广东）应急设备有限公司（盖公章）

单位地址：_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

邮政编码：_____ 电话：_____ 传真：____/____.

开户银行名称：_____

开户银行账号：_____

日期：2025年08月19日

四、分项报价表

招标项目名称：广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目

投标人名称：优汛（广东）应急设备有限公司

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1	1	临时防火检查站	定制	耀凯	广州	广州耀凯金属制品有限公司	33690.00	42座	1414980.00
2	2	拼装式消防水池	定制	中皓金拓	广州	广州市中皓金拓新能源有限公司	79800.00	5座	399000.00

注：1.单价中包含税费、运输、保管、安装、调试、保险、验收、培训、售后服务费等。

2.单价与总价以元为单位，保留两位小数，第三位小数四舍五入。

投标人：优汛（广东）应急设备有限公司（盖公章）

日期：2025年08月19日

五、投标函附录

序号	项目内容	约定内容	是否响应	备注
1	工期	(90) 日历天	响应	
2	质量标准	按招标文件约定	响应	
3	合同条款内容	按招标文件约定	响应	
5	投标有效期	按招标文件约定	响应	
6	投标范围	按招标范围约定	响应	
7	技术标准和要求	按招标文件约定	响应	
	第三章“投标人须知”中 “投标人须知前附表” 1.4.1 项规定	按招标文件约定	响应	

投标人：优汛（广东）应急设备有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：2025年08月19日

六、投标人资格声明函

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为贵单位拟建的广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标的投标人，我公司郑重作出以下承诺：

一、我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

二、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我公司履行合同所必须的设备和专业技术能力。



四、我公司参加招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

五、我公司不存与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，参加本项目投标

六、我公司不存单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，同时参加本项目投标。

七、我公司为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参与本项目投标。

八、我公司不存在“第二章、投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；

如我公司违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

投标人：优汛（广东）应急设备有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：2025年08月19日



七、 技术和服务要求响应表

货品名称	招标文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置
防火检查站	<p>1、防火检查站包含：</p> <p>1). ▲岗亭支撑柱采用厚度1.0MM 优质铝合金型材；</p> <p>2). 顶部采用聚苯烯隔热夹芯双面彩钢板优质不锈钢包边；</p> <p>3). 窗户采用优质铝合金窗，40MM，5MM 透明白色玻璃；</p> <p>4). 底架全部防锈处理，全焊结构，牢固耐用，不易变形，使用镀锌方管规格 25*50MM；</p> <p>5). ▲室内地板采用水泥玻纤板，厚度 15MM；</p> <p>6). 岗亭内顶部配 LED 照明灯、手把锁门锁，工作台、</p>	<p>1、防火检查站包含：</p> <p>1). ▲岗亭支撑柱采用厚度1.0MM 优质铝合金型材；</p> <p>2). 顶部采用聚苯烯隔热夹芯双面彩钢板优质不锈钢包边；</p> <p>3). 窗户采用优质铝合金窗，40MM，5MM 透明白色玻璃；</p> <p>4). 底架全部防锈处理，全焊结构，牢固耐用，不易变形，使用镀锌方管规格 25*50MM；</p> <p>5). ▲室内地板采用水泥玻纤板，厚度 15MM；</p> <p>6). 岗亭内顶部配 LED 照明灯、手把锁门锁，工作台、</p>	无偏离	P14-16

双电源开关插座；

7). 底部脚下有四方带拉爆
罗丝孔固定板；

8). 岗亭内设置固定板可挂
空调；

9). 主体骨架采用罗丝固定，
墙板使用拉钉固定，室内彩
用优质玻璃胶填缝防漏；

10). 脚底高度 10CM 地墙身高
度 1100MM, 窗高度 1000MM, 警
灯高度 12CM；

11). 规格：2*2.5*2.3 米（长
宽高），包含印字及徽标；



2.0*2.5*2.3保安亭外部配置图

双电源开关插座；

7). 底部脚下有四方带拉爆
罗丝孔固定板；

8). 岗亭内设置固定板可挂
空调；



9). 主体骨架采用罗丝固定，
墙板使用拉钉固定，室内彩
用优质玻璃胶填缝防漏；

10). 脚底高度 10CM 地墙身高
度 1100MM, 窗高度 1000MM, 警
灯高度 12CM；

11). 规格：2*2.5*2.3 米（长
宽高），包含印字及徽标；



2.0*2.5*2.3保安亭外部配置图

			
<p>1、▲岗亭墙面采用厚度50MM，聚苯烯隔热夹芯（阻燃 EPS 泡沫板）双面彩钢板，夹层填充材料的阻燃性能达到 B2 级以上（需提供夹层材料相关检测报告或产品合格证明等证明材料）</p>	<p>1、▲岗亭墙面采用厚度50MM，聚苯烯隔热夹芯（阻燃 EPS 泡沫板）双面彩钢板，夹层填充材料的阻燃性能达到 B2 级以上（我公司已提供夹层材料相关检测报告）</p>	<p>无偏 离</p>	<p>P20-25</p>

1、每个防火检查站需配套设施如下第①、②、③点内容

①室内(一桌两凳)(以下图片仅供参考),

5MM厚密度板桌面,铝合金边框,铝合金桌脚上管 30*30/下管 25*25MM,铝合金凳子,折叠展业桌椅 120*60*70cm



②靠背椅子尺寸: 79*44cm

每个岗亭配备两张:(以下图片仅供参考)



1、每个防火检查站需配套设施如下第①、②、③点内容

①室内(一桌两凳)(以下图片仅供参考),

5MM厚密度板桌面,铝合金边框,铝合金桌脚上管 30*30/下管 25*25MM,铝合金凳子,折叠展业桌椅 120*60*70cm



②靠背椅子尺寸: 79*44cm

每个岗亭配备两张:(以下图片仅供参考)



无偏
离

P17-18

	<p>③防火检查站双面不锈钢标识牌（高：125cm，长×宽：83cm×63cm）</p> 	<p>③防火检查站双面不锈钢标识牌（高：125cm，长×宽：83cm×63cm）</p> 		
<p>拼装式消防水池</p>	<p>1、拼装式消防水池，共5座，每座为9 m³，共27 m³；</p> <p>2、不锈钢材质；</p> <p>3、可进行拼装组合式（可分层罗列叠加）；</p> <p>4、每个拼装单元为1 m³；最多拼9个；</p> <p>5、按实际需要配置100m—500m水管；</p> <p>6、进水口配过滤网，出水口配水阀；</p> <p>7、颜色可由投标人自定。</p>	<p>1、拼装式消防水池，共5座，每座为9 m³，共27 m³；</p> <p>2、不锈钢材质；</p> <p>3、可进行拼装组合式（可分层罗列叠加）；</p> <p>4、每个拼装单元为1 m³；最多拼9个；</p> <p>5、按实际需要配置100m—500m水管；</p> <p>6、进水口配过滤网，出水口配水阀；</p> <p>7、颜色可由投标人自定。</p>	<p>无偏离</p>	<p>P18</p>

说明：

1. 招标文件规定的“第五章商务及技术要求书”项下填写的内容应与招标文件中“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件的所有“技术要求”条款进行填写，若所有“技术要求”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4. “备注”处可填写偏离情况的说明。



(一) 岗亭墙面采用厚度 50MM，聚苯烯隔热夹芯（阻燃 EPS 泡沫板）双面彩钢板，夹层填充材料的阻燃性能达到 B2 级以上

夹层材料相关检测报告



Baidu 百度 阻燃性能达到B2级更好还是B1级好? 百度一下

Q 网页 **Ai+** 图片 资讯 视频 笔记 地图 贴吧 文库 更多

百度为您找到以下结果 搜索工具

百度Ai+ 听

阻燃性能达到 **B1级**^Q 更好。B1级属于难燃材料，其燃烧性能优于B2级（可燃材料），具体差异如下：

燃烧性能对比

- B1级：遇明火难起燃，离开火源后30秒内自熄，无熔融滴落物引燃下方滤纸。 ^{1 2}
- B2级：接触火源后持续燃烧60秒，允许局部熔融但不得引燃滤纸，烟气毒性更高（CO浓度≤3000 ppm vs. B1级≤1500 ppm）。 ^{2 3}

应用场景差异

- B1级：适用于高层建筑电缆套管、医院防火隔墙等高风险场景。 ²
- B2级：多用于普通住宅外墙保温板、临时建筑夹芯板等低风险区域。 ^{2 3}

材料特性对比

- B1级：通常采用无卤阻燃体系（如 **氢氧化铝**^Q 添加量≥60%），耐高温性和机械性能更优。 ⁴
- B2级：多使用含氯阻燃剂（如 **十溴二苯醚**^Q），成本较低但存在腐蚀性气体释放风险。 ^{3 4}

综上，若追求更高防火安全性，B1级更优；若预算有限且风险较低，B2级可作为过渡选择。

收起 ^



报告生成器

REPORT GENERATOR
FOR THE REPORTING SOFTWARE
IN THE REPORTING SYSTEM
GQTT-2019-001



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0218



检验检测报告

Test Report



报告编号: _____

委托单位: 佛山市瑞恒枫包装材料有限公司

样品名称: 泡沫板

型号规格: 50mm

报告日期: 2021年12月20日



广州质量监督检测研究院

重要声明

1、广州质量监督检测研究院（下称“本院”）是政府依法设置的综合性产品质量监督检验检测机构，主管部门是广州市市场监督管理局，属社会公益型的非营利性技术机构，为各级政府监管部门提供技术支撑及接受社会各界的委托检验。

2、本院及设立的国家产品质量监督检验中心（下称“中心”）和省级授权产品质量监督检验机构（下称“省站”）保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的结果负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

3、报告无主检、审核和批准人员签字，或涂改，或未盖本院（中心、省站）“检验检测专用章”，或无骑缝章无效。未经本院（中心、省站）许可，不得部分复印、摘用或篡改本报告的内容。

4、送样委托检验检测结果仅对到样有效；未经本院（中心、省站）同意，样品委托人不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传。

5、送样委托检验检测的样品及相关信息均由委托方提供，本院（中心、省站）不对其真实性及完整性负责。

6、对检验检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本院（中心、省站）提出，逾期不予受理。

7、本院（中心、省站）电子检验检测报告加盖本院（中心、省站）“检验检测专用章（1）”，与纸质版具有同等法律效力。

设立在广州质量监督检测研究院的国家质检中心和省级授权质检机构

国家包装产品质量检验检测中心（广州）

国家化妆品质量检验检测中心（广州）

国家高分子工程材料及制品质量检验检测中心（广东）

广东省质量监督日用化工产品检验站

广东省质量监督鞋类产品检验站

广东省质量监督钟表检验站

广东省质量监督计算机和网络产品检验站

广东省质量监督婴童产品检验站

广东省质量监督家用及类似用途电源产品检验站（广州）

广东省质量监督土壤及肥料产品检验站（广州）

业务联系方式

食品业务部

化工业务部

轻工包装业务部

建材消防业务部

轻工机电业务部

投诉处理：质保审查部

联系地址：

报告进度和真伪查询

方式一：网站查询，网址

方式二：二维码查询，见本报告第1页右下角



广州质量监督检测研究院
检验检测报告

报告编号

第 1 页 共 3 页

产品名称	泡沫板	生产日期	----
商标	----	编号或批号	----
型号 / 规格 / 等级	50mm	限用日期/保质期	----
		委托单号	-----
委托单位	佛山市瑞恒枫包装材料有限公司	检验类别	委托检验
		样品数量	12m ²
生产单位	佛山市瑞恒枫包装材料有限公司	委托日期	2021年12月13日
来样方式	委托单位送样	验讫日期	2021年12月20日
检验依据	《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
判定依据	《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
样品状况	正常		
检测环境说明	温度(22~25)℃, 相对湿度52%~55%		
检验结论	所检项目符合《标准[平板状建筑材料B ₁ (B-s1, d0)级]要求。		
备注	SBT试样安装说明: 试样采用机械方式紧固在燃烧性能为A1级的基材上, 基材紧贴背板进行安装, 基材为厚12mm, 密度900kg/m ³ 的硅酸钙板。分级结果在该安装方法下有效。 报告日期: 2021年12月20日 此报告盖“检验检测专用章”本报告无效。 检验检测专用章		



批准:

地址:

防伪查询码:

广州质量监督检测研究院
检验检测报告

报告编号: _____

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项评价
			----	----	
平板状建筑材料及制品 燃烧性能等级 B ₁ (B)					
1	燃烧增长速率指数 FIGRA _{60s}	W/s	≤120	0	合格
2	火焰横向蔓延长度 LFS	----	<试样边缘	符合要求	合格
3	600s内总热释放量 THR _{600s}	MJ	≤7.5	0.1	合格
4	60s内火焰高度 Fs	mm	表面火焰轰击: ≤150	18	合格
		mm	边缘火焰轰击: ≤150	15	
5	60s内燃烧滴落物	----	无燃烧滴落物引燃滤纸现象	符合要求	合格
平板状建筑材料及制品 产烟特性等级 s1					
6	烟气生成速率指数 SMOGRA	m ² /s ²	≤30	0	合格
7	600s内总产烟量 TSP _{600s}	m ²	≤50	15.2	合格
平板状建筑材料及制品 燃烧滴落物/微粒等级 d0					
8	燃烧滴落物/微粒	----	600s内无燃烧滴落物/微粒	符合要求	合格



批准:

地址:

防伪查询

广州质量监督检测研究院
检验检测报告

报告编号:

第 3 页 共 3 页



SBI试验前试样长翼



SBI试验前试样短翼



SBI试验后试样长翼



SBI试验后试样短翼



批准:

八、商务条件响应表

序号	招标文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1	标的提供的时间:总交货期 90 个日历天内完成所有设备的供货、安装调试、检验验收,并交付招标人正常使用。	标的提供的时间:总交货期 90 个日历天内完成所有设备的供货、安装调试、检验验收,并交付招标人正常使用。	无偏离	P26	
2	标的提供的地点:云浮市云城区(招标人指定地点)	标的提供的地点:云浮市云城区(招标人指定地点)	无偏离	P26	
3	付款方式:1期:支付比例 30%,预付款:签订合同后,收到由中标人的有效请款资料后 5 个工作日内,招标人向中标人支付合同价的 30%作为预付款。 2期:支付比例 70%,验收款:安装调试完毕及验收合格后,收到由中标人的有效请款资料后 5 个工	付款方式:1期:支付比例 30%,预付款:签订合同后,收到由中标人的有效请款资料后 5 个工作日内,招标人向中标人支付合同价的 30%作为预付款。 2期:支付比例 70%,验收款:安装调试完毕及验收合格后,收到由中标人的有效请款资料后 5 个工	无偏离	P26-27	

	<p>作日内支付合同价的70% 作为结算验收款。</p> <p>注备：有效请款资料为 (1) 中标人开具的正式 等额发票； (2) 费用支 付申请表； (3) 货物清 单等 (如有)； (4) 中 标通知书。</p> <p>因招标人使用的是财政 资金,招标人在前款规定 的付款时间为向政府财 政支付部门提出办理财 政支付申请手续的时间 (不含政府财政部门审 核的时间), 在规定时间内 提出支付申请手续后 即视为招标人已经按期 支付</p>	<p>作日内支付合同价的70% 作为结算验收款。</p> <p>注备：有效请款资料为 (1) 中标人开具的正式 等额发票； (2) 费用支 付申请表； (3) 货物清 单等 (如有)； (4) 中 标通知书。</p> <p>因招标人使用的是财政 资金,招标人在前款规定 的付款时间为向政府财 政支付部门提出办理财 政支付申请手续的时间 (不含政府财政部门审 核的时间), 在规定时间内 提出支付申请手续后 即视为招标人已经按期 支付</p>			
4	<p>验收要求:1 期: 1、检验 依据: 货物的验收标准、 制造标准、安装标准及技 术规范等有关资料, 应符</p>	<p>验收要求:1 期: 1、检验 依据: 货物的验收标准、 制造标准、安装标准及技 术规范等有关资料, 应符</p>	无偏 离	P27-29	

<p>合设备制造厂商的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准，以及本招标文件要求的技术要求。中标人所供产品在噪音、废气排放等应符合国家有关环保标准。 2、货物安装调试和试运行结束后，中标人与招标人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合招标人使用要求，若发现未符合招标文件及合同条款要求，需立即进行整改并通过最终验收。招标人在验收过程中，为保证货物用材质量，有权随机对货物进行破坏性抽检，被破坏的货物由中标人承担。 3、验收所发生的一切费</p>	<p>合设备制造厂商的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准，以及本招标文件要求的技术要求。中标人所供产品在噪音、废气排放等应符合国家有关环保标准。 2、货物安装调试和试运行结束后，中标人与招标人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合招标人使用要求，若发现未符合招标文件及合同条款要求，需立即进行整改并通过最终验收。招标人在验收过程中，为保证货物用材质量，有权随机对货物进行破坏性抽检，被破坏的货物由中标人承担。 3、验收所发生的一切费</p>			
--	--	--	--	--



	用由中标人承担。	用由中标人承担。			
5	<p>履约担保:1. 在合同协议书签署后, 中标人须在十五个工作日内向招标人提交履约担保, 履约担保金额为合同价的3%。履约担保可采用以下任一方式: ①银行担保; ②工程保证保险、工程担保; ③现金担保(转账或电汇至双方指定专设帐户)。</p> <p>2. 履约担保在签订合同后由中标人转账至招标人和中标人共同协商的第三方监管账户, 或将银行保函, 或工程保证保险, 或工程担保的相关资料交由招标人保管。</p> <p>3. 开具保函的银行及提供保证保险的保险公司、担保公司须符合《关于加快推进房屋建筑和市政</p>	<p>履约担保:1. 在合同协议书签署后, 中标人须在十五个工作日内向招标人提交履约担保, 履约担保金额为合同价的3%。履约担保可采用以下任一方式: ①银行担保; ②工程保证保险、工程担保; ③现金担保(转账或电汇至双方指定专设帐户)。</p> <p>2. 履约担保在签订合同后由中标人转账至招标人和中标人共同协商的第三方监管账户, 或将银行保函, 或工程保证保险, 或工程担保的相关资料交由招标人保管。</p> <p>3. 开具保函的银行及提供保证保险的保险公司、担保公司须符合《关于加快推进房屋建筑和市政</p>	无偏离	P29-30	

	<p>基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》</p> <p>（粤建市〔2019〕179号）、《关于严格规范房屋市政工程保证担保管理的通知》（粤建市函〔2019〕911号）、《关于商业银行、保险公司、担保机构开展建筑市场相关业务实行清单管理的通知》（云建市〔2018〕48号）的要求，并在云浮市住房和城乡建设局公布的最新一期商业银行、保险公司、担保机构名录公示中。</p>	<p>基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》</p> <p>（粤建市〔2019〕179号）、《关于严格规范房屋市政工程保证担保管理的通知》（粤建市函〔2019〕911号）、《关于商业银行、保险公司、担保机构开展建筑市场相关业务实行清单管理的通知》（云建市〔2018〕48号）的要求，并在云浮市住房和城乡建设局公布的最新一期商业银行、保险公司、担保机构名录公示中。</p>			
6	<p>报价要求:1、本项目招标控制价(最高限价值)为:人民币壹佰捌拾伍万伍仟元(¥1855000.00元)。</p> <p>本项目报价以人民币报总价,投标人的报价总价</p>	<p>报价要求:1、本项目招标控制价(最高限价值)为:人民币壹佰捌拾伍万伍仟元(¥1855000.00元)。</p> <p>本项目报价以人民币报总价,投标人的报价总价</p>	无偏离	P30-31	

	<p>不得超过招标控制价，如超过招标控制价，则为无效报价。（投标人对货物清单进行分项报价，最终以报价总价为准。） 2、本项目须依照招标人提供的设备清单及安装要求，所报价格应包含税费、运输、安装、培训费等；包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包验收的方式进行报价，可预见及不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标人自行承担，招标人将不再另支付任何费用。</p>	<p>不得超过招标控制价，如超过招标控制价，则为无效报价。（投标人对货物清单进行分项报价，最终以报价总价为准。） 2、本项目须依照招标人提供的设备清单及安装要求，所报价格应包含税费、运输、安装、培训费等；包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包验收的方式进行报价，可预见及不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标人自行承担，招标人将不再另支付任何费用。</p>			
7	<p>包装、保险及发运、保管要求：</p> <p>1、设备材料的包装必须</p>	<p>包装、保险及发运、保管要求：</p> <p>1、设备材料的包装必须</p>	无偏离	P31-33	

<p>是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。</p> <p>2、中标人负责将设备材料送货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。</p> <p>3、各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。</p> <p>4、货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。</p> <p>5、货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。</p>	<p>是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。</p> <p>2、中标人负责将设备材料送货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。</p> <p>3、各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。</p> <p>4、货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。</p> <p>5、货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。</p>			
---	---	--	--	--

	6、设备至招标人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。	6、设备至招标人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。			
8	<p>质保期和售后服务要求：</p> <p>1、设备安装完毕，双方共同验收，并在验收报告上面签字以后，设备正式进入售后服务期。</p> <p>2、售后服务期（自验收通过之日起计算）：3年。其中，第一年为质量保证期（简称“质保期”，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。第二、三年合同年为维护期，维护期间提供日常维护保养以及更换设备服务。</p> <p>3、售后服务期内：提供7X24小时的故障服务受理，设备运行发生故障</p>	<p>质保期和售后服务要求：</p> <p>1、设备安装完毕，双方共同验收，并在验收报告上面签字以后，设备正式进入售后服务期。</p> <p>2、售后服务期（自验收通过之日起计算）：3年。其中，第一年为质量保证期（简称“质保期”，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。第二、三年合同年为维护期，维护期间提供日常维护保养以及更换设备服务。</p> <p>3、售后服务期内：提供7X24小时的故障服务受理，设备运行发生故障</p>	无偏离	P33-34	

	<p>时,供货方在接到招标人故障通知后 2 小时内响应要求, 24 小时内应委派专业技术人员到现场提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务,并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及招标人意见等)报招标人备案。</p> <p>4、各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的质保期和售后服务承诺。</p> <p>5、提供免费技术培训服务,中标人应按招标文件要求负责进行必要的人员培训,达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。</p>	<p>时,供货方在接到招标人故障通知后 2 小时内响应要求, 24 小时内应委派专业技术人员到现场提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务,并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及招标人意见等)报招标人备案。</p> <p>4、各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的质保期和售后服务承诺。</p> <p>5、提供免费技术培训服务,中标人应按招标文件要求负责进行必要的人员培训,达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。</p>			
9	<p>货物的检验、验收:</p> <p>1、检验依据: 货物的验</p>	<p>货物的检验、验收:</p> <p>1、检验依据: 货物的验</p>	无偏 离	P34-36	

<p>收标准、制造标准、安装标准及技术规范等有关资料,应符合设备制造厂商的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准,以及本招标文件要求的技术要求。中标人所供产品在噪音、废气排放等应符合国家有关环保标准。</p> <p>2、货物安装调试和试运行结束后,中标人与招标人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收,验收结果应符合招标人使用要求,若发现未符合招标文件及合同条款要求,需立即进行整改并通过最终验收。招标人在验收过程中,为保证货物用材质量,有权随机对货物进行破坏性抽</p>	<p>收标准、制造标准、安装标准及技术规范等有关资料,应符合设备制造厂商的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准,以及本招标文件要求的技术要求。中标人所供产品在噪音、废气排放等应符合国家有关环保标准。</p> <p>2、货物安装调试和试运行结束后,中标人与招标人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收,验收结果应符合招标人使用要求,若发现未符合招标文件及合同条款要求,需立即进行整改并通过最终验收。招标人在验收过程中,为保证货物用材质量,有权随</p>			
--	--	--	--	--



检,被破坏的货物由中标人承担。 3、验收所发生的一切费用由中标人承担。	检,被破坏的货物由中标人承担。 3、验收所发生的一切费用由中标人承担。			
--	--	--	--	--

说明:

1. “招标文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中“商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容,对招标文件规定的商务条件作出明确响应,并列明具体响应数值或内容。只注明符合、满足等无具体内容表述的,将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达,应先在本表中进行相应说明,再另页应答,否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写,打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数(如有),若有部分“▲”条款未响应或不满足,将根据评审要求影响其得分,但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写:优于的,填写“正偏离”;符合的,填写“无偏离”;低于的,填写“负偏离”。

5. “备注”处可填写偏离情况的说明。



九、投标人的其他评审情况

投标人根据“第三章 评标办法”自行编制格式。

投标人：优汛（广东）应急设备有限公司（盖公章）

日期：2025年08月19日

说明：后附相关证明资料。

（一）项目业绩

序号	项目类型	项目名称	合同签订时间
1	临时防火检查站 设备采购	厂区防火临时检查站	2023年3月20日
2	临时防火检查站 设备采购	园区防火临时检查站	2023年8月4日
3	森林消防蓄水或 水池设备采购	南山镇 2023年森林防灭火 基础设施及装备采购项目	2023年8月21日
4	森林消防蓄水或 水池设备采购	大塘镇 2023年采购森林消 防蓄水桶项目	2023年11月20日
5	森林消防蓄水或 水池设备采购	大塘镇 2024年森林防灭火 基础设施及装备采购项目	2024年10月22日
6	临时防火检查站 设备采购和 临时防火检查站 设备采购	广东省云浮市森林火灾高 风险区综合治理项目(云城 区中央投资部分)	2025年4月7日

1、临时防火检查站设备采购业绩

(1) 厂区防火临时检查站-广州神甲车艇装备有限公司

厂区防火临时检查站合同

甲方公司：广州神甲车艇装备有限公司
地 址：
乙方公司：优讯（广东）应急设备有限公司
地 址：

鉴于甲方厂区因防火需要设立临时检查站，乙方具备相关服务能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，达成如下协议：

一、服务内容

站点搭建：乙方按照甲方要求在广州市花都区花山镇平西村平西村枫叶路6号2栋厂区搭建防火临时检查站，包括但不限于活动板房、灭火装备、照明、警示标识等设施的设置，确保在2023年3月25日前搭建完毕并交付使用。

设备提供：提供检查站包含所需设备，电脑1台、灭火器2个、灭火弹5套、防火服2套、过滤式自救呼吸器10个、电风扇1把、桌椅1套、照明设备1套、警示标识等，并在服务期内负责设备的维护与保养，确保设备正常运行。

二、服务期限

自2023年3月20日起至2024年3月19日止。如需延长，双方另行协商并签订补充协议。

三、服务费用及支付方式

费用总计：人民币 53200 元（大写：伍万叁仟贰佰元整）。此费用包含搭建、人员、设备等所有相关费用。

支付方式：甲方在验收后 15 个工作日内支付合同总额。

四、双方权利与义务

(一) 甲方权利与义务

权利：有权对乙方的服务进行监督、检查，提出合理改进意见；若乙方未按约定履行义务，有权扣除相应费用甚至解除合同。

义务：按合同约定支付服务费用；为乙方开展工作提供必要协助，如协调场地使用、提供相关政策文件等。

(二) 乙方权利与义务



权利：有权要求甲方按合同约定支付费用；在遵守甲方管理要求前提下，自主安排人员与工作流程。

义务：严格按照合同要求提供服务，确保服务质量与进度；对工作中知悉的甲方信息及检查对象隐私予以保密；因乙方原因造成的安全事故或损失，承担相应赔偿责任。

五、违约责任

若甲方未按时支付费用，每逾期一日，按照未支付金额的 1% 向乙方支付违约金。逾期超过 15 日，乙方有权暂停服务直至甲方支付费用及违约金。

若乙方未按时完成搭建或提供服务不符合约定，应立即整改。若因此给甲方造成损失，应承担赔偿责任；如逾期超过 30 日仍未完成整改，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付费用，同时支付合同总额 20% 的违约金。

六、争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

本合同未尽事宜，可由双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。



甲方（盖章）：广州神甲车艇装备有限公司

法定代表人（签名）：_____

签订地点：_____

签订日期：2025年3月20日



乙方（盖章）：优讯（广东）应急设备有限公司

法定代表人（签名）：_____

签订日期：2023年3月20日



(2) 园区防火临时检查站-广州斯特安全应急科技有限公司

园区防火临时检查站合同

甲方公司：广州斯特安全应急科技有限公司
地 址：
乙方公司：优汛（广东）应急设备有限公司
地 址：

鉴于甲方园区因防火需要设立临时检查站，乙方具备相关服务能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，达成如下协议：

一、服务内容

站点搭建：乙方按照甲方要求在广州市天河区体育西路 189 号 16 楼园区搭建防火临时检查站，包括但不限于活动板房、照明、警示标识等设施的设置，确保在 2023 年 8 月 22 日前搭建完毕并交付使用。

设备提供：提供检查站包含所需设备，电脑 1 台、灭火器 2 个、电风扇 1 把、桌椅 1 套、照明设备 1 套、警示标识等，并在服务期内负责设备的维护与保养，确保设备正常运行。

二、服务期限

自 2023 年 8 月 6 日起至 2024 年 8 月 5 日止。如需延长，双方另行协商并签订补充协议。

三、服务费用及支付方式

费用总计：人民币 46000 元（大写：肆万陆仟元整）。此费用包含搭建、人员、设备等所有相关费用。

支付方式：甲方在验收后 15 个工作日内支付合同总额。

四、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

权利：有权对乙方的服务进行监督、检查，提出合理改进意见；若乙方未按约定履行义务，有权扣除相应费用甚至解除合同。

义务：按合同约定支付服务费用；为乙方开展工作提供必要协助，如协调场地使用、提供相关政策文件等。

（二）乙方权利与义务



权利：有权要求甲方按合同约定支付费用；在遵守甲方管理要求前提下，自主安排人员与工作流程。

义务：严格按照合同要求提供服务，确保服务质量与进度；对工作中知悉的甲方信息及检查对象隐私予以保密；因乙方原因造成的安全事故或损失，承担相应赔偿责任。

五、违约责任

若甲方未按时支付费用，每逾期一日，按照未支付金额的 1%向乙方支付违约金。逾期超过 15 日，乙方有权暂停服务直至甲方支付费用及违约金。

若乙方未按时完成搭建或提供服务不符合约定，应立即整改。若因此给甲方造成损失，应承担赔偿责任；如逾期超过 30 日仍未完成整改，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付费用，同时支付合同总额 5%的违约金。

六、争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

本合同未尽事宜，可由双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。



甲方（盖章）：广州斯泰安全应急科技有限公司

法定代表人（签名）：_____

签订地点：广州

签订日期：2023年8月4日



乙方（盖章）：优迅（广东）应急设备有限公司

法定代表人（签名）：_____

签订日期：2023年8月4日



2、森林消防蓄水或水池设备采购业绩

(1) 南山镇 2023 年森林防灭火基础设施及装备采购项目-佛山市自然资源局三水分局南山管理所

合同编号：

南山镇 2023 年森林防灭火基础设施及装备采购项目采购合同书



甲 方：佛山市自然资源局三水分局南山管理所
乙 方：优汛（广东）应急设备有限公司



甲 方：佛山市自然资源局三水分局南山管理所

乙 方：优汛（广东）应急设备有限公司

电 话：8 地 址：广

房



按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	项目名称	单位	数量
1	10吨森林消防蓄水桶	个	10
2	5吨森林消防蓄水桶	个	10
3	森林防火语音宣传杆	支	20
4	消防水带背包	个	13
5	作训迷彩服（长袖）	套	35
6	作训迷彩服（短袖）	套	35
7	伸缩直梯	把	4
8	大疆 DJI Mavic 3E 行业无忧旗舰版	台	1



二、合同金额

合同金额为（大写）：肆拾玖万捌仟贰佰陆拾元整（¥ 498260.00 元）。此金额均含税运，且已涵盖完成本项目所涉及的一切可预见及不可预见费用，包括但不限于以下内容：成交供应商固定服务费，成交供应商为完成采购人工作任务聘请的从事采购人委托的相关业务的工作人员工资、各类补贴、加班费、社会保险、通信、离职经济补偿等人员成本费用，税费、合理利润等。



三、货物要求及项目质量标准

3.1 货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.2 交付验收标准适用标准为：符合合同规定的技术要求。

3.3 货物为原厂商未启封全新包装。

3.4 乙方应将有关单证资料等交付给甲方。

3.5 产品质量标准：国家现行合格标准或甲乙双方协定的标准。

四、供货及安装期限、供货地点

4.1 供货及服务期限：签订合同后 60 个工作日，且包涵安装调试等能正常使用。

4.2 供货及服务地点：采购人指定地点。

五、付款方式

5.1、本项目服务费用分 3 期支付，成交供应商应当在每期办理支付手续前向采购人提供等额正式发票。

5.2、签订合同后 15 个工作日内，乙方完成采购项目送货 50%或以上后，甲方向乙方支付总合同价款的 35%。

5.3、乙方全部完成采购项目送货及安装调试后，经验收合格后 30 天内甲方向乙方支付总合同价款的 60%。

5.4、5%合同价款在采购项目正常使用满一周年后(从验收合格之日算起) 15 天内付清。

5.5、乙方应在甲方付款前提供合法有效发票，否则延迟付款甲方不承担责任。

5.6、因采购人使用的是财政资金，以上规定的付款时间为采购人向政府财政部门提出办理财政资金支付申请手续的时间(不含政府财政部门审核的时间)。如成交供应商延迟开具发票，采购人有权延迟付款，不视为违约。



六、保修期

质量保修期： 1 年。

七、验收

7.1 货物为原厂商未启封全新包装。

7.2 乙方应将货物的有关单证资料等交付给甲方。

八、违约责任与赔偿损失

8.1 乙方所交设备品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。如果这种修理、调换仍不符合本合同规定的，乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

8.2 乙方出现逾期交货的情况时，甲方将书面催告乙方尽快交货；逾期交货超过 10 个自然日（含本数），甲方将没收合同总价的 5%违约金；

8.2 甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。逾期违约金总额不超过合同总价的 5%。

8.3 甲方无正当理由拒收乙方货物的，甲方应向乙方偿付合同总价的 5%违约金，并及时接收货物。

8.3 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、争议的解决

双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当协商或调解不成时，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。



（合同附件一）

（合同附件二）

十一、税费

本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

12.1 本合同所有附件、报价文件为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.2 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

12.3 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

十三、合同生效：

13.1 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签名盖章后生效。

13.2 合同一式伍份，甲方执叁份，乙执贰份。

甲方（盖章）：佛山市自然资源局三水分局

乙方（盖章）：优汛（广东）应急设备有限公司

南山管理所

代表人（签名）：_____

代表人（签名）：_____

开户名称：_____

开户名称：优汛（广东）应急设备有限公司

开户行：_____


开户行：_____

银行帐号：_____

银行帐号：_____

签订地点：_____

签订日期：2023年8月21日



优汛

(2) 大塘镇 2023 年采购森林消防蓄水桶项目-佛山市自然资源局三水分局大塘管理所

合同编号：

大塘镇 2023 年采购森林消防蓄水桶项目
采购合同书



甲 方：佛山市自然资源局三水分局大塘管理所
乙 方：优汛（广东）应急设备有限公司



甲 方：佛山市自然资源局三水分局大塘管理所

乙 方：优汛（广东）应急设备有限公司

电 话：_____

按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	项目名称	单位	数量	单价（元）	小计（元）
1	10吨森林消防蓄水桶	个	2	18500.00	37000.00
2	5吨森林消防蓄水桶	个	3	12500.00	37500.00
合计金额：¥74500.00元，人民币（大写）：柒万肆仟伍佰元整。					

上述所有产品详细参数按报价单执行，所报的价格均含税运，且已涵盖完成本项目所涉及的一切可预见及不可预见费用，包括但不限于以下内容：成交供应商固定服务费，成交供应商为完成采购人工作任务聘请的从事采购人委托的相关业务的工作人员工资、各类补贴、加班费、社会保险、通信、离职经济补偿等人员成本费用，税费、合理利润等。

二、合同金额

合同金额为（大写）：柒万肆仟伍佰元整（¥74500.00元）。

三、货物要求及项目质量标准

3.1 货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.2 交付验收标准适用标准为：符合合同规定的技术要求。

3.3 货物为原厂商未启封全新包装。

3.4 乙方应将有关单证资料等交付给甲方。

3.5 产品质量标准：国家现行合格标准或甲乙双方协定的标准。

四、供货及安装期限、供货地点

4.1 供货及服务期限：签订合同后 60 个工作日，且包涵安装调试等能正常使用。

4.2 供货及服务地点：采购人指定地点。

五、付款方式

5.1、本项目服务费用分 2 期支付，成交供应商应当在每期办理支付手续前向采购人提供等额正式发票。

5.2、乙方全部完成采购项目送货及安装调试后，经验收合格后，甲方向乙方按程序支付总合同价款的 50%。

5.3、质量保修期满后（1 年后），甲方向乙方按程申请付清剩余合同价款的 50%。

5.4、乙方应在甲方付款前提供合法有效发票，否则延迟付款甲方不承担责任。

5.5、因采购人使用的是财政资金，以上规定的付款时间为采购人向政府财政部门提出办理财政资金支付申请手续的时间（不含政府财政部门审核的时间）。如成交供应商延迟开具发票，采购人有权延迟付款，不视为违约。

六、保修期

质量保修期： 1 年。

七、验收

7.1 货物为原厂商未启封全新包装。

7.2 乙方应将货物的有关单证资料等交付给甲方。



八、违约责任与赔偿损失

8.1 乙方所交设备品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。如果这种修理、调换仍不符合本合同规定的，乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

8.2 乙方出现逾期交货的情况时，甲方将书面催告乙方尽快交货；逾期交货超过 10 个自然日（含本数），甲方将没收合同总价的 5%违约金；

8.2 甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。逾期违约金总额不超过合同总价的 5%。

8.3 甲方无正当理由拒收乙方货物的，甲方应向乙方偿付合同总价的 5%违约金，并及时接收货物。

8.3 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、争议的解决

双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当协商或调解不成时，依法向甲方所在地 人民法院提起诉讼。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

12.1 本合同所有附件、报价文件为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.2 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、

往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

12.3 如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。

十三、合同生效:

13.1 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签名盖章后生效。

13.2 合同一式伍份,甲方执叁份,乙方执贰份。

甲方(盖章): 佛山市自然资源局三水分局 乙方(盖章): 优汛(广东)应急设备有限公司
大塘管理所

代表人(签名):

代表人(签名):

开户名称:

开户行:

银行账号:

签订地点: _____

签订日期: 2023年11月20日



(3) 大塘镇 2024 年森林防灭火基础设施及装备采购项目-佛山市自然资源局三水分局大塘管理所

合同编号:

大塘镇 2024 年森林防灭火基础设施及装备采购项目
采购合同书



甲 方: 佛山市自然资源局三水分局大塘管理所
乙 方: 优汛(广东)应急设备有限公司



甲 方：佛山市自然资源局三水分局大塘管理所

乙 方：优汛（广东）应急设备有限公司

电 话： 址：

按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	名称	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	特勤T恤	品名：特勤T恤 材质：纯棉 棉毛布材质，透气无异味，不易起球，耐磨抗皱，手感柔软有弹力，不缩水 背后印上“大塘镇护林员”。	件	12	70	840
2	马甲 (红色)	品名：安全反光背心 材质：聚酯纤维 面料名称：全光高网格复合布 面料性质：网格透气，密度高不起球，不缩水，手感好，反光材质：超高亮反光材料。 前面左胸前印刷“大塘镇”，右胸印刷“护林员”，背后印“森林防火 人人有责”。	件	12	35	420
3	迷彩服 (长袖)	丛林 07 款作训服，静电丝+涤棉材质，套装，柔软舒适，结实耐磨，易洗不掉色	套	12	185	2220
4	迷彩服 (短袖)	速干涤纶面料，透气，防紫外线，超强弹性，男女通用	套	12	125	1500
5	作训 迷彩鞋 (高帮)	迷彩高腰作训鞋，鞋面采用空棉纱，绵布内里，橡胶鞋底，耐磨防滑，适合各种地质环境	双	13	65	845
6	作训 迷彩鞋 (低帮)	迷彩作训鞋，鞋面采用空棉纱，绵布内里，橡胶鞋底，耐磨防滑，适合各种地质环境	双	13	55	715
7	迷彩 渔夫帽	户外防晒帽 尺码：均码 材质：涤绵 颜色：绿迷彩	顶	12	25	300
8	落地扇	风叶直径：550 功率：180W 档位：3 档 整机高度：1350mm 铜芯电机，加密防护罩，弯刀风叶	把	4	200	800

9	5吨 储水桶	尺寸：顶部口径 250 (mm)；主体直径 1800 (mm)；高度 2300 (mm)；壁厚 8-10 (mm)。 上盖为漏斗型集水器； 自重：120kg 容量：5000L 塑料品种：PE 构件：PVC 内牙接头 2 个，PVC 堵头 1 个，PVC 管一条 按要求印字，桶身红油漆写字(警示、宣传)，内容为“三水大塘森林消防设施”、“森林防火 严禁攀爬，破坏设施 依法严惩”、“森林火灾报警电话： 三水区大塘镇森林防灭火指挥部办公室电话：”	个	3	12500	37500
含税含运合计：肆万柒仟柒佰柒拾元整。						45140.00

上述所有产品详细参数按报价单执行，所报的价格均含税运，且已涵盖完成本项目所涉及的一切可预见及不可预见费用，包括但不限于以下内容：成交供应商固定服务费，成交供应商为完成采购人工作任务聘请的从事采购人委托的相关业务的工作人员工资、各类补贴、加班费、社会保险、通信、离职经济补偿等人员成本费用，税费、合理利润等。

二、合同金额

合同金额为(大写)：肆万伍仟壹佰肆拾元整(¥45140.00元)。

三、货物要求及项目质量标准

3.1 货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.2 交付验收标准适用标准为：符合合同规定的技术要求。


3.3 货物为原厂商未启封全新包装。

3.4 乙方应将有关单证资料等交付给甲方。

3.5 产品质量标准：国家现行合格标准或甲乙双方协定的标准。

四、供货及安装期限、供货地点

4.1 供货及服务期限：签订合同后 60 个工作日，且包涵安装调试等能正常使用。



4.2 供货及服务地点：采购人指定地点。

五、付款方式

乙方将货物运送至采购人指定地点清点安装完毕并交付验收，待5吨储水桶达到本合同第六条后经采购人验收合格，成交供应商提供相应的发票凭证，采购人一次性办理支付合同款。

注：因采购人使用的是财政资金，付款时间为采购人向政府财政部门提出办理财政资金支付申请手续的时间（不含政府财政部门审核时间）。款项的到位时间具体以政府财政部门集中支付的办理时间为准，乙方不得以此为由停工或索赔，不得以此追究甲方的违约责任。

六、保修期

质量保修期：1年。

七、验收

7.1 货物为原厂商未启封全新包装。

7.2 乙方应将货物的有关单证资料等交付给甲方。

八、违约责任与赔偿损失

8.1 乙方所交设备品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。如果这种修理、调换仍不符合本合同规定的，乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

8.2 乙方出现逾期交货的情况时，甲方将书面催告乙方尽快交货；逾期交货超过10个自然日（含本数），甲方将没收合同总价的5%违约金；

8.2 甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。逾期违约金总额不超过合同总价的5%。

8.3 甲方无正当理由拒收乙方货物的，甲方应向乙方偿付合同总价的5%违约金，并及时接收货物。

8.3 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、争议的解决

双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当协商或调解不成时，依法向甲方所在地 人民法院提起诉讼。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

12.1 本合同所有附件、报价文件为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.2 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、

往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

12.3 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

十三、合同生效：

13.1 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签名盖章后生效。

13.2 合同一式肆份，甲方执叁份，乙执壹份。

甲方（盖章）：佛山市自然资源局三水分局大塘管理所 乙方（盖章）：优讯（广东）应急设备有限公司

代表人（签名）：_____

代表人（签名）：_____

开户名称：_____

开户行：_____

银行账号：_____

签订地点：_____

签订日期：2024年10月22日

3、临时防火检查站设备和森林消防蓄水或水池设备采购业绩

合 同 书

项目编号: _____

项目名称: 广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理项目（云城区中央投资部分）



甲 方: 云浮市云城区林业局

乙方 1: 优汛（广东）应急设备有限公司

乙方 2: 广东天空领域科技应用有限公司

乙方 3: 始兴县墨江摩托车商行

合同签订时间: 2025年4月7日



合同书

甲方：云浮市云城区林业局

电话：_____

地址：_____

乙方 1：优讯（广东）应急设备有限公司

电话：_____

地址：_____

乙方 2：广东天空领域科技应用有限公司

电话：_____

地址：_____

乙方 3：始兴县墨江摩托车商行

电话：_____

地址：_____



根据广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理项目（云城区中央投资部分）项目的招标结果，乙方 1、乙方 2、乙方 3 为本项目联合中标单位，其中乙方 1 是中标联合体牵头人，按照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典（合同编）》的规定，经各方协商，本着平等互利和诚实信用原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物及基础设施建设内容

序列	名称	技术参数	单位	数量	总价
1	小型无人机	1.符合招标文件和投标文件相关技术要求; 2.交付小型无人机后,安排相关技术人员对招标人使用者进行不少于三天的培训,共计24小时培训时间。	架	10	296980
2	望远镜	符合招标文件和投标文件相关技术要求;	套	10	28500
3	摩托车	1.符合招标文件和投标文件相关技术要求; 2.每台摩托车配置摩托车 OEM 车尾箱一个;消防灯、宣传设备、2个灭火器不锈纲架,2个4Kg干粉灭火器、在车身适合位置粘贴“森林防火”字样。 3.中标人须为招标人办理摩托车入户和一次转户手续,并支付相关费用。	辆	70	660100
4	临时防火检查站	1.符合招标文件和投标文件相关技术要求; 2.每个防火检查站需配套设施如下:①室内(一桌两凳四椅):②防火检查站双面不锈纲标识牌。	座	58	1441880
	拼装式消防水池	1.符合招标文件和投标文件相关技术要求; 2.每个拼装单元为1立方米,每座最多可拼装9个9立方米,一共3座27立方米; 3.按实际需要配置100m—500m水管; 4.进水口配过滤网,出水口配水阀 5.供排水管配置完备,能直接给消防水车供水。	座	3	403800
6	玻璃钢消防水池	1.符合招标文件和投标文件相关技术要求; 2.玻璃钢消防水池共1座;容积20—50立方米; 3.按实际需要配置100m—500m水管; 4.进水口配过滤网,出水口配水阀 5.供排水管配置完备,能直接给消防水车供水。	座	1	48500
含税含运合计(大写):贰佰捌拾柒万玖仟柒佰陆拾元整(¥2879760.00)					



江蘇省应急管理廳

二、合同金额

合同金额为人民币（大写）：贰佰捌拾柒万玖仟柒佰陆拾元整（¥2879760.00元）。其中乙方1优讯（广东）应急设备有限公司负责完成望远镜10台、临时防火检查站58座、拼装式消防水池3座、玻璃钢消防水池1座的设备供应、施工及服务，约定金额1922680元；乙方2广东天空领域科技应用有限公司负责完成小型无人机10台的供应和服务，约定金额296980元；乙方3始兴县墨江摩托车商行负责完成摩托车70台的供应和服务，约定金额660100元。

三、包装、保险及发运、保管要求

1. 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
2. 乙方负责将设备材料送货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
3. 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
4. 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。
5. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
6. 设备至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

四、交货期、交货方式及交货地点



1. 交货期：合同签订后 5 个工作日内，乙方 1 一次性交付 10 台望远镜给甲方，90 天内完成临时防火检查站 58 座、拼装式消防水池 3 座、玻璃钢消防水池 1 座的设备供应、施工及服务；

合同签订后 30 天内，乙方 2 需完成小型无人机 10 台的供应和相关服务；

合同签订后 30 天内，乙方 3 负责完成摩托车 70 台的供应和服务；

2. 交货方式：双方协调，最终由甲方指定。

3. 交货地点：双方协调，最终由甲方指定。

五、付款及结算方式

1. 预付款：签订合同后且甲方收到乙方的有效请款资料后 5 个工作日内，甲方向乙方支付预付款 863928 元（大写：捌拾陆万叁仟玖佰贰拾捌元整）（占合同总价的 30%，甲方分别向乙方 1、乙方 2、乙方 3 支付各自总金额的 30%）。

2. 进度款：乙方已交付货物或项目合计工程量已达到或超过总工程量的 30%，经监理或甲方同意，且甲方收到乙方的有效请款资料后 5 个工作日内，甲方向乙方支付进度款 863928 元（大写：捌拾陆万叁仟玖佰贰拾捌元整）（占合同总价的 30%，分别向乙方 1、乙方 2、乙方 3 支付各自总金额的 30%）。

3. 验收款：乙方所提供的货物、施工和服务全部履行完毕并经验收合格，且甲方收到乙方的有效请款资料后 5 个工作日内，支付验收结算款 1151904 元（大写：壹佰壹拾伍万壹仟玖佰零肆元整）（占合同总价的 40%）。



4. 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

5. 有效请款资料包括：

- (1) 中标通知书、合同书复印件；
- (2) 乙方开具的正式等额发票；
- (3) 财政资金支付申请表；
- (4) 监理报告。

六、安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

七、质保期及售后服务要求

1. 设备安装完毕，双方共同验收，并在验收报告上面签字以后，设备正式进入售后服务期。

2. 售后服务期（自验收通过之日起计算）：3 年。其中，第一年为质量保证期（简称“质保期”，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。第二、三年合同同为维护期，维护期间免费提供日常维护保养以及更换设备服务。

3. 售后服务期内：乙方须提供 7×24 小时的故障服务受理，设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后 2 小时内响应要求，24 小时内应委派专业技术人员到现场提供答疑、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案。



工程担保制度的指导意见》（粤建市〔2019〕179号）、《关于严格规范房屋市政工程保证担保管理的通知》（粤建市函〔2019〕911号）、《关于商业银行、保险公司、担保机构开展建筑市场相关业务实行清单管理的通知》（云建市〔2018〕48号）的要求，并在云浮市住房和城乡建设局公 3839 布的最新一期商业银行、保险公司、担保机构名录公示中。

4. 本项目验收合格后 5 个工作日内履约担保金额原路退还或相关保函或保险有效性已结束。

十、违约责任与赔偿损失

1. 由于本项目所有支出均由财政资金划拨支付，甲方在前款约定的付款时间内向政府财政支付部门办理资金支付申请，即视为甲方已经按期支付，财政资金拨付单位未能支付的不视为甲方违约。

2. 乙方交付的货物、工程或提供的服务不符合招标文件、投标文件、本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金。

3. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物或提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰ 的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

4. 甲方无正当理由拒收货物或拒不接受服务，到期拒付货物或服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5% 的违约金。甲方逾期付款，则每日按到期应付未付金额的 3‰ 向乙方偿付违约金。



云浮市住房和城乡建设局

5. 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

7. 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决的，向甲方住所地人民法院起诉解决。

8. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、 其它

1. 本合同包括所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、 合同生效

1. 本合同在甲乙双方法定代表人（经营者）或其授权代表签字、盖公章或合同专用章后生效。



2. 合同一式五份，甲方执二份，乙方 1、乙方 2、乙方 3 各执一份，均具同等效力。

3. 签订日期：2025 年 4 月 7 日。

甲方（盖章）：云浮市云城区林业局 乙方 1（盖章）：优汛（广东）应急设备有限公司

法人代表（签名）：_____ 法人代表（签名）：_____

银行账号：_____

开户银行：_____

乙方 2（盖章）：广东天空领域科技应用有限公司 乙方 3（盖章）：始兴县墨汪摩托车商行

法人代表（签名）：_____ 法人代表（签名）：_____

银行账号：_____ 银行账号：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

(二) 企业管理能力

1、质量管理体系认证证书

(1) 证书复印件



The image shows a Quality Management System Certification Certificate issued by LFHY International Certification Co., Ltd. The certificate is framed with a decorative blue border. At the top center is the company logo, a circular emblem with a stylized 'L' and 'F' and the text '绿帆鸿燕国际认证有限公司' and 'LFHY INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD.'. Below the logo is the title '质量管理体系认证证书' (Quality Management System Certification Certificate). Underneath the title is the certificate number '证书编号:' followed by '兹证明' (This certifies that). The certified entity is '优汛 (广东) 应急设备有限公司' (Youxun (Guangdong) Emergency Equipment Co., Ltd.). Below the company name are fields for '统一社会信用代码:' (Unified Social Credit Code), '注册地址:' (Registered Address), and '审核地址:' (Audit Address). The certificate states that the company has established a management system that meets the certification standards. It specifies the scope of certification: '应急设备领域内的照明器具、机械设备、劳动保护用品的销售' (Sales of lighting equipment, mechanical equipment, and labor protection products in the emergency equipment field). The issue date is '2023年05月06日' and the validity period is '有效期至: 2026年05月05日'. A table shows the audit status: '第一次监审' (First audit), '第二次监审' (Second audit), and '第三次监审' (Third audit). The issuer is '绿帆鸿燕' (LFHY). There are two red circular stamps: one on the left side and one at the bottom right, both containing the company name and a star. The bottom right stamp is labeled '证书专用章' (Certificate Special Seal). At the bottom, there is a note about the certificate's validity and a disclaimer, followed by the issuer's name '绿帆鸿燕国际认证有限公司' and fields for '地址:' (Address), '电话:' (Phone), and '网址:' (Website).

绿帆鸿燕国际认证有限公司
LFHY INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD.

质量管理体系认证证书

证书编号: 兹证明

优汛 (广东) 应急设备有限公司

统一社会信用代码:
注册地址:
审核地址:

建立的管理体系, 按照以下认证标准评审合格

本证书覆盖的认证范围如下

应急设备领域内的照明器具、机械设备、劳动保护用品的销售

初次发证日期: 2023年05月06日 本次发证日期: 2023年05月06日 有效期至: 2026年05月05日

监审情况

第一次监审	第二次监审	第三次监审
-------	-------	-------

LFHY 绿帆鸿燕

签发人: _____

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn) 及本公司网站 (www.lfhyiso.com) 查询, 证书有效期内每年 (12 个月内) 应进行监督审核, 每次监督审核通过后, LFHY 将在证书上加贴合格标签。凡证书范围涉及行政许可或国家强制认证的, 本证书有效性将随之保持一致。

绿帆鸿燕国际认证有限公司

地址: _____ 电话: (_____) _____ 网址: _____

(2) 全国认证认可信息公共服务平台 (网址: <http://cx.cnca.cn/>)

网页查询结果截图 (且证书处于有效状态)

The screenshot displays the search results for 'Yuxun (Guangdong) Emergency Equipment Co., Ltd.' on the National Certification and Accreditation Information Public Service Platform. The interface includes a search bar, a list of search results, and detailed information for a specific certificate.

Search Results:

序号	组织名称	统一社会信用代码/组织机构代码
1	优讯(广东)应急设备有限公司	

证书列表(点击查看详细信息):

证书编号	认证项目/产品类别	证书到期日期
有效	质量管理体系认证 (ISO9001)	2026-05-05
有效	环境管理体系认证	2026-05-05
有效	中国职业健康安全管理体系认证	2026-05-05

证书信息:

- 证书编号: 2023-05-06
- 发证机构: 优讯(广东)应急设备有限公司
- 认证项目/产品类别: 质量管理体系认证 (ISO9001)
- 证书到期日期: 2026-05-05
- 信息上报日期: 2025-05-14
- 再认证次数: 0

发证机构信息:

- 机构名称: 优讯(广东)应急设备有限公司
- 所在国家/地区: 中国-广东省
- 机构地址: 注册地址
- 机构名称: 优讯(广东)应急设备有限公司
- 有效期: 2028-01-04
- 机构地址: 注册地址
- 机构名称: 优讯(广东)应急设备有限公司
- 有效期: 2028-01-04
- 机构地址: 注册地址

业务范围:

- 批发业和零售业服务
- 管理体系认证
- 质量管理体系认证
- 环境管理体系认证
- 职业健康安全管理体系认证

证书变化历史:

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
4	监督审核		2025-04-26 - 2025-04-27		2025-05-14	
3	监督审核	审核之后做出如下变更: 变更内容: 证书状态变更 (暂停变有效); 变更日期: 2024-05-29;	2024-05-20 - 2024-05-22	核员, 监督审核	2024-05-29	
2	变更	变更内容: 证书状态变更 (有效变暂停); 变更日期: 2024-05-06; 暂停开始日期: 2024-05-06; 暂停结束日期: 2024-11-05;	2024-05-06		2024-05-06	
1	初次审核		2023-04-28 - 2023-04-30	新核员, 初审一阶段 新核员, 初审二阶段	2023-05-08	

2、环境管理体系认证证书

(1) 证书复印件



The certificate is framed with a decorative green border. At the top center is the logo of LFHY International Certification Co., Ltd. Below it, the title '环境管理体系认证证书' (Environmental Management System Certification Certificate) is prominently displayed. The certificate number is followed by the text '兹证明' (It is hereby certified that). The recipient is '优汛 (广东) 应急设备有限公司' (Youxin (Guangdong) Emergency Equipment Co., Ltd.). Below the company name are fields for '统一社会信用代码' (Unified Social Credit Code), '注册地址' (Registered Address), and '审核地址' (Audit Address). A statement follows: '建立的管理体系, 按照以下认证标准评审合格' (The established management system is qualified for review according to the following certification standards). The scope of certification is listed as: '应急设备领域内的照明器具、机械设备、劳动保护用品的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动' (Sales of lighting fixtures, mechanical equipment, and labor protection products in the emergency equipment field, and related environmental management activities in the places involved). The issue date is 2023年05月06日 and the validity period is until 2026年05月05日. A table shows the audit status for the first, second, and third audits. The issuer is LFHY (绿帆鸿燕), with a signature line and a red circular seal. A disclaimer at the bottom states that the certificate information is available on the CNCA website and the company website, and that the certificate is subject to annual supervision audits. The company name '绿帆鸿燕国际认证有限公司' and its website 'www.lfhyiso.com' are listed at the bottom.

环境管理体系认证证书

证书编号: _____

兹证明

优汛 (广东) 应急设备有限公司

统一社会信用代码: _____

注册地址: _____

审核地址: _____

建立的管理体系, 按照以下认证标准评审合格

本证书覆盖的认证范围如下

应急设备领域内的照明器具、机械设备、劳动保护用品的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动

初次发证日期: 2023年05月06日 本次发证日期: 2023年05月06日 有效期至: 2026年05月05日

监审情况

第一次监审	第二次监审	第三次监审
-------	-------	-------

LFHY 绿帆鸿燕

签发人: _____

绿帆鸿燕国际认证有限公司

地址: _____

电话: _____ 网址: www.lfhyiso.com

(2) 全国认证认可信息公共服务平台 (网址: <http://cx.cnca.cn/>)

网页查询结果截图 (且证书处于有效状态)

The screenshot displays the search results for 'Yuxun (Guangdong) Emergency Equipment Co., Ltd.' on the National Certification and Accreditation Information Public Service Platform. The interface includes a search bar, a list of certificates, and detailed information for a selected certificate. A red circular stamp is overlaid on the left side of the page.

搜索条件:

- 证书编号: 请输入准确的证书编号
- 获证组织名称: 优讯(广东)应急设备有限公司
- 认证项目: [下拉菜单]
- 国家地区: 中国境内
- 证书状态: 有效
- 具有CNAS标识

组织列表(点击查看详细证书信息):

序号	组织名称	统一社会信用代码/组织机构代码
1	优讯(广东)应急设备有限公司	

证书列表(点击查看详细证书信息):

获证组织名称	认证项目/产品类别	证书到期日期
优讯(广东)应急设备有限公司	质量管理体系认证 (ISO9001)	2026-05-06
优讯(广东)应急设备有限公司	环境管理体系认证	2026-05-06
优讯(广东)应急设备有限公司	中国职业健康安全管理体系认证	2026-05-06

证书信息:

- 证书状态: 有效
- 证书到期日期: 2026-05-06
- 信息更新日期: 2025-05-14
- 再认证次数: 0

发证机构信息:

- 机构名称: 优讯(广东)应急设备有限公司
- 所在国家地区: 中国 广东省
- 注册地址: [地址]
- 统一社会信用代码: [代码]
- 本证书体系覆盖人数: 5

发证机构信息:

- 机构名称: 绿帆鸿基国际认证有限公司
- 有效期: 2028-01-04
- 机构地址: [地址]
- 业务范围: 服务认证, 批发和零售业务, 管理体系认证, 质量管理体系认证, 环境管理体系认证, 职业健康安全管理体系认证

证书变化历史轨迹:

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核员	上报日期	数据修改声明
4	监督审核	审核之后做出如下变更: 变更内容: 证书状态变更 (暂停实施第3项); 变更日期: 2024-05-29; 变更内容: 证书状态变更 (有效变更第1项); 变更日期: 2024-05-06; 暂停开始日期: 2024-05-06; 暂停结束日期: 2024-11-05;	2025-04-26 - 2025-04-27		25-05-14	
3	监督审核		2024-05-20 - 2024-05-22		24-05-29	
2	变更		2024-05-06		24-05-06	
1	初次审核		2023-04-28 - 2023-04-30		23-05-08	

Copyright: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市西城区月坛南街198号 邮编: 100000
技术支持: 北京中认信息技术有限公司 联系电话: 010-56738610 服务邮箱: service@cat.com
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035300号

3、职业健康安全管理体系认证证书

(1) 证书复印件



(2) 全国认证认可信息公共服务平台 (网址: <http://cx.cnca.cn/>)

网页查询结果截图 (且证书处于有效状态)

序号	认证活动	变更描述	发生日期	上报日期	审核阶段
4	监督审核	审核之后发出如下变更: 变更内容: 证书状态变更 (暂停审核后); 变更日期: 2024-05-29; 变更内容: 证书状态变更 (有效变更); 变更日期: 2024-05-06; 暂停开始日期: 2024-05-06; 暂停结束日期: 2024-11-05;	2025-04-26 - 2025-04-27	2025-05-14	审核员, 监督审核
3	监督审核	审核之后发出如下变更: 变更内容: 证书状态变更 (暂停审核后); 变更日期: 2024-05-29; 变更内容: 证书状态变更 (有效变更); 变更日期: 2024-05-06; 暂停开始日期: 2024-05-06; 暂停结束日期: 2024-11-05;	2024-05-20 - 2024-05-22	2024-05-29	审核员, 监督审核
2	变更	审核之后发出如下变更: 变更内容: 证书状态变更 (有效变更); 变更日期: 2024-05-06; 暂停开始日期: 2024-05-06; 暂停结束日期: 2024-11-05;	2024-05-06	2024-05-06	
1	初次审核		2023-04-28 - 2023-04-30	2023-05-08	审核员, 初审-阶段1 审核员, 初审-阶段2

十、需要提供的其他投标资料

需要提供的其他投标资料：

- (1) 投标人有效的营业执照副本扫描件；
- (2) 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) “重大税收违法失信主体”记录名单或未被列入“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/>)“失信被执行人名单记录”的网页截图。(如相关失信记录已失效，申请人需提供相关证明资料)。
- (3) 投标保证金转账单或电子保函(如有)；
- (4) 投标人认为还须提供其他证明材料(如有)。



(一) 投标人有效的营业执照副本扫描件；


	
编号:	
统一社会信用代码	
<h1>营业执照</h1> <p>(副本)</p>	
名称	优讯 (广东) 应急设备有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	
经营范围	批发业 (具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询, 网址: http://www.gsxt.gov.cn/ 。依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)
注册资本	伍佰万元 (人民币)
成立日期	2021年12月22日
住所	
登记机关	2025年02月08日
<p>扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。</p>	

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

(二) 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) “重大税收违法失信主体”记录名单或未被列入“中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn/) ”失信被执行人名单记录的网页截图



(三) 投标保证金转账单或电子保函（如有）；

本项目无需缴纳投标保证金



(四) 投标人认为还须提供其他证明材料 (如有)。

1、本项目不接受联合体投标

承诺函

致：云浮市云城区林业局 (招标人)

我公司作为本项目的投标人，现郑重作出以下承诺：

我公司非联合体投标。

投标人：优汛（广东）应急设备有限公司 (盖公章)

日期：2025 年 08 月 19 日



2、投标人须在广东省公共资源交易平台（云浮市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/445300/index>）”（云浮市公共资源交易服务平台）完成参与项目投标登记



云浮市公共资源交易服务平台

政府采购交易 建设工程交易

建设工程企业已报项目

标段名称: 查询

标段编号:

操作	项目名称	标段编号	标段名称	登记状态	登记时间	是否网标	是否缴纳保证金	保证金到账截止时间	开标时间	投标人登记时间
查看	广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目		广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目	待交保证金	2025-8-4 16:17:52	否	否	2025-8-19 9:00	2025-8-19 9:00	2025-8-19 9:00

每页 50 条 首页 上一页 下一页 末页 总共 1 页 1 条记录, 当前显示第 1 页

[首页](#)
[政府采购交易](#)
[建设工程交易](#)
[项目投标](#)
[项目列表](#)
[被邀请联合投标](#)
[投标项目](#)
[待缴纳保证金](#)
[待在线投标](#)
[澄清待问](#)
[开标评标](#)
[异议投诉](#)
[结果公示](#)
[中标通知书](#)

3、对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、
招标范围等实质性内容作出响应的承诺函

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为本项目的投标人，现郑重作出以下承诺：

我公司完全响应招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容。

投标人：优汛（广东）应急设备有限公司（盖公章）

日期：2025年08月19日



4、投标人不得存在限制投标情形的承诺函

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为本项目的投标人，现郑重作出以下承诺：

我公司不存在限制投标情形。

投标人：优汛（广东）应急设备有限公司（盖公章）

日期：2025年08月19日



5、承诺函

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为本项目的投标人，现郑重作出以下承诺：

我公司完全响应以下内容：

1、资格评审标准

营业执照：具备有效的营业执照

资质要求：符合“第二章投标人须知前附表”中 1.4.1 要求

财务状况：符合“第二章投标人须知前附表”中 1.4.1 要求

业绩要求：符合“第二章投标人须知前附表”中 1.4.1 要求

信誉要求：符合“第二章投标人须知前附表”中 1.4.1 要求

其他要求：符合“第二章投标人须知前附表”中 1.4.1 要求

2、响应性评审标准

投标报价：符合“第二章投标人须知前附表”中 3.2.5 要求

投标内容：符合“第二章投标人须知前附表”第 1.3.1 项规定

工期：符合“第二章投标人须知前附表”第 1.3.2 项规定

质量要求：符合“第二章投标人须知前附表”第 1.3.3 项规定

投标有效期：符合“第二章投标人须知前附表”第 3.3.1 款规定

投标保证金：符合“第二章投标人须知前附表”第 3.4.1 款规定

投标人：优汛（广东）应急设备有限公司（盖公章）

日期：2025年08月19日

6、防火岩棉板检测报告



检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号：



样品名称：
Sample Name

防火岩棉板

委托单位：
Applicant

广东美乐斯节能科技有限公司



检测类别：
Test Type

型式检验

国家建筑防火产品质量监督检验中心

National Center for Safety Quality Supervision and Testing of Fire-proof Building Products




国家建筑防火产品安全质量监督检验中心

检测报告 (TEST REPORT)

第 1 页 共 3 页

报告编号№:

委托单位 Applicant	广东美乐斯节能科技有限公司	检测类别 Test Type	型式检验
受检单位 Inspected Entity	广东美乐斯节能科技有限公司	收样日期 Receive Date	2021年06月03日
工程名称及使用部位 Engineering Name and Application Part	---	检测日期 Test Date	2021年06月03日至2021年06月29日
样品名称 Sample Name	防火岩棉板	样品数量 Sample Quantity	6块
型号/规格 Type/Specification	1200mm×600mm×50mm100kg/m ³	样品等级 Grade	---
生产单位 Manufacturer	广东美乐斯节能科技有限公司	样品状态 Sample State	板状
生产日期/批号 Production Date/Lot No	---	商标 Trade Mark	美乐斯mlex
检测依据 Ref Documents	详见数据页		
判定依据 Decision Documents	-2015《建筑用岩棉绝热制品》 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检测项目 Test Item	外观, 纤维平均直径, 渣球含量 (粒径大于0.25mm), 酸度系数, 导热系数 (平均温度25℃), 质量吸湿率, 憎水率, 放射性核素, 尺寸允许偏差, 密度允许偏差, 短期吸水量, 水萃取液pH值, 燃烧性能A (A1) 级 (平板状建筑材料及制品)		
检测结论 Test Conclusion	该样品经检测, 燃烧性能符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准中平板状建筑材料及制品A (A1) 级的指标要求, 其余检测项目的检测结果符合《建筑用岩棉绝热制品》标准中幕墙用岩棉板的指标要求。 签发日期: 2021年06月30日 检验检测专用章 Issued by (Stamp)		
附注 Remarks	本检测结果仅对收到的样品负责。		



国家建筑防火产品安全质量监督检验中心

检测报告 (TEST REPORT)

报告编号№:

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目	检测依据	指标要求	检测结果	单项判定
1	外观		树脂分布均匀, 表面平整, 不得有妨碍使用的伤痕、污迹、破损; 若存在外覆层, 外覆层与基材的粘结应平整牢固。	树脂分布均匀, 表面平整, 无妨碍使用的伤痕、污迹、破损; 无外覆层。	符合
2	纤维平均直径, μm		≤ 6.0	4.9	符合
3	渣球含量 (粒径大于0.25mm), %		≤ 7.0	3.4	符合
4	酸度系数		≥ 1.6	3.4	符合
5	导热系数 (平均温度25℃), W/(m·K)		≤ 0.040	0.038	符合
6	质量吸湿率, %		≤ 0.5	0.2	符合
7	憎水率, %		≥ 98.0	99.8	符合
8	尺寸允许偏差, mm	长度	-3~+10	+3	符合
		宽度	-3~+5	+2	符合
		厚度	± 3	+1	符合
9	密度允许偏差, %		± 10	+3.3	符合
10	短期吸水量, kg/m^2		≤ 0.5	0.2	符合



国家建筑防火产品安全质量监督检验中心

检测报告 (TEST REPORT)

第 3 页 共 3 页

报告编号№:

序号	检测项目		检测依据	指标要求	检测结果	单项判定
11	水萃取液pH值			7.0~9.5	9.0	符合
12	放射性核素	内照射指数		≤1.0	0.1	符合
		外照射指数		≤1.0	0.4	符合
13	燃烧性能 A (A1) 级 (平板状建筑材料及制品)	不燃性	炉内温升, °C	≤30	8	符合
			持续燃烧时间, s	0	0	符合
			质量损失率, %	≤50	4.2	符合
		总热值, MJ/kg	≤2.0	0.6	符合	

检测地址: 北京市房山区窦店镇亚新路17号;

联系电话: 400

燃烧性能试验结果在特定试验条件下得到, 试验结果不能作为评估制品在实际使用条件下潜在火灾危险性的唯一依据

(本页以下空白)

***** 结 束 *****

注意事项
NOTICE

1.报告无“检验检测专用章”或检测单位公章、骑缝章无效。

Test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department and perforated rider stamp on it.

2.不得部分复制本报告；复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检测单位公章无效。

Parts of a report are not taken out of context; duplication of test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department re-stamped on it.

3.报告无主检、审核、批准签字无效。

Test report is invalid without the signatures of the persons for chief test, verification and approval.

4.报告涂改无效。

Test report is invalid if altered.

5.对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出。

Any dissidence about the test report should be brought forward to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.


6.一般情况，委托检测仅对收到的样品负责。

In general, for entrusted tests the responsibilities are undertaken for the delivered samples only.



路线备注：沿阜石路高架向西行驶，见金顶西街出口进入辅路，金安桥下右转，第二个丁字路口（第一个红绿灯）右转，直行600米路北。

7、食品接触产品卫生认证证书

	
<h1>食品接触产品卫生认证证书</h1>	
证书编号:	
申请人名称及地址:	广州市中皓金拓新能源有限公司
制造商名称及地址:	广州市中皓金拓新能源有限公司
生产企业名称及地址:	广州市中皓金拓新能源有限公司
产品名称:	不锈钢水箱
品牌:	 中皓金拓
系列/规格/型号:	材质: 不锈钢
认证模式:	产品检验+获证后监督
产品标准/技术要求:	
上述产品符合 _____ 认证规则 要求, 特发此证。 发证日期: 2022年12月01日 有效期至: 长期有效	
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持 证书有效性可登录中国国家认证认可监督管理委员会网址www.cnca.gov.cn或扫描二维码查询	
广东中认联合认证有限公司	 签发人
地址: 邮编:	



食品接触产品安全认证证书

证书编号:

申请人名称及地址: 广州市中皓金拓新能源有限公司

制造商名称及地址: 广州市中皓金拓新能源有限公司

生产企业名称及地址: 广州市中皓金拓新能源有限公司

产品名称: 不锈钢水箱

品牌:  中皓金拓

系列/规格/型号: [REDACTED]

认证模式: 产品检验+获证后监督

产品标准/技术要求:



上述产品符合 [REDACTED] 认证规则 要求, 特发此证。
发证日期: 2022 年 12 月 01 日 有效期至: 长期有效

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持
证书有效性可登录中国国家认证认可监督管理委员会网址www.cnca.gov.cn 或扫描二维码查询

广东中认联合认证有限公司

地址
邮编

8、不锈钢水箱检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4123



202219002894



报告编号	
页码	第 1 页 共 7 页

检测报告

(本报告未经允许不得部分复制)



样品名称 : 不锈钢水箱
检测类别 : 委托测试
生产单位 : 广州市中皓金拓新能源有限公司
委托单位 : 广州市中皓金拓新能源有限公司

检测机构: 广州衡创测试技术服务有限公司



样品名称:	不锈钢水箱	样品描述:	不锈钢
主检型号:		检测类型:	委托测试
申请人:	广州市中皓金拓新能源有限公司		
申请人地址:			
制造商名称:	广州市中皓金拓新能源有限公司		
制造商地址:			
生产企业名称:	广州市中皓金拓新能源有限公司		
生产企业地址:	J		
收样日期:	2022年11月24日		
报告日期:	2022年11月28日		
检测要求:	1. 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求 2. 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品		
检测依据:	和 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品		
检测结论:	所检项目符合标准要求		
编制人:		批准人	职务: 实验室经理
审核人:		签发日期:	2022.11.28




广州衡创测试技术有限公司
 地址:
 电话:
 电邮:



样品描述和说明

样品信息:

该样品型号为:



部件一：塞子/内壁



广州衡创测试技术服务有限公司
地址：
电话：
电邮：



覆盖产品与主检样品差异说明

主检型号:

主检型号与覆盖型号使用的食品接触材料相同, 仅外观、尺寸、大小不同。



样品编号	部件名称	生产者	材质	牌号/型号	颜色	(接触食品接触时间和温度) 实际使用条件	依据标准	结论
No.1	塞子/内壁	张家港浦项不锈钢有限公司	不锈钢		本色	常温, 2h, 各类食物		P

广州衡创测试技术服务有限公司

地址:

电话:

电邮:



条款	要求	结果	结论
4	技术要求		
4.1	原材料要求		
4.1.1	金属材料及制品中食品接触面使用的金属材质、金属镀层和焊接材料不应对人体健康造成危害。	符合要求	P
4.1.2	金属基材及镀层等材料成分应与产品所标识成分或牌号的成分一致。	符合要求	P
4.1.3	不锈钢食具容器及食品生产经营工具、设备的主体部分应选用奥氏体型不锈钢、奥氏体-铁素体型不锈钢、铁素体型不锈钢等不锈钢材料。	奥氏体型不锈钢	P
	不锈钢餐具和食品生产机械设备的钻磨工具等的主体部分可采用马氏体不锈钢材料。	不适用	N
4.2	感官要求		
	感官 接触食品的表面应清洁, 镀层不应开裂、剥落, 焊接部分应光洁, 无气孔、裂缝、毛刺。	符合要求	P
	浸泡液 迁移试验所得浸泡液不应有异臭。	符合要求	P
4.3	理化指标		
4.3.1	与食品直接接触的不锈钢制品, mg/kg 测试方法: GB 31604.49-2016		
	铅(Pb) ≤0.05	< 0.01	P
	铬(Cr) ≤2.0	< 0.1	P
	镍(Ni) ≤0.5	< 0.1	P
	镉(Cd) ≤0.02	< 0.01	P
	砷(As) ≤0.04	< 0.01	P
	其他		
	迁移试验		
	迁移试验应按 GB4806.9-2016 附录 A 的规定执行。	材质: 不锈钢 食物类别: 水、油、米、肉、蔬菜 食品模拟物: 4% (v/v) 乙酸 试验条件: 煮沸30min, 室温放置 24h	
5.2	特殊使用要求		
5.2.1	金属材料和制品(镀锡薄板容器除外)中, 食品接触面未覆有机涂层的铝和铝合金、铜和铜合金, 以及金属镀层不得接触酸性食品。	不适用	N
5.2.2	未覆有机涂层的铁基材料和低合金钢制品不得长时间接触酸性食品。	不适用	N
5.3	标签标识(通用要求见“标签标识要求”记录页)		
5.3.1	金属基材应明确标示其材料类型及材料成分, 或以标准牌号或统一数字代码表示。	符合要求	P
5.3.2	食品接触面覆有金属镀层或有机涂层的, 应标示镀层或涂层材料。	不适用	N
	金属镀层不止一层时, 应按由外层到内层顺序标出各层金属成分, 并以斜杠隔开。	不适用	N



广州衡创测试技术服务有限公司
地址:
电话:
电邮:



标签标识要求		
实验要求	实验结果	结论
产品标识信息应清晰、真实，不得误导使用者。	符合要求	P
产品应提供充分的产品信息，如标签、说明书等标识内容和产品合格证明，以保证有足够信息对食品接触材料及制品进行安全性评估。	符合要求	P
标识内容应包括产品名称、食品接触部件名称、材质，对相关法规及标准的符合性声明。	符合要求	P
标识内容应包括本证书所对应产品的生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式，生产日期和保质期（适用时）等内容。	符合要求	P
应注明“食品接触用”“食品包装用”或类似用语，或加印、加贴调羹筷子标志，有明确食品接触用途的产品除外。	符合要求	P
有特殊使用要求的产品应注明使用方法、使用注意事项、用途、使用环境、使用温度等。	符合要求	P
对于相关标准明确规定的使用条件或超出使用条件将产生较高食品安全风险的食品，应以特殊或醒目的方式说明其使用条件，以便使用者能够安全、正确地对产品进行处理、展示、贮存和使用。	符合要求	P
标识内容应优先标示在产品或产品标签上，标签应位于产品最小销售包装的醒目处。当由于技术原因无法将信息全部显示在产品或产品标签上时，可显示在产品说明书或随附文件上。	符合要求	P

此图片仅限于随衡创正本报告使用

报告完



广州衡创测试技术服务有限公司

地址: /

电话:

电邮:



声 明

- 1、本检测报告涂改增删无效，无编制、审核、批准人员签字无效，未加盖本公司“检验检测专用章”无效。
- 2、本公司的采样、送样和检测程序按照相关国家、行业、地方标准和本公司程序文件及作业指导书执行。
- 3、对于送检样品，报告中的样品信息均由委托方声称，本公司不对其真实性负责；报告中检测数据仅对送检样品负责。
- 4、对于现场采样检测，本检测报告仅代表采样和现场检测时受检方提供的现场工况条件下的项目测定。
- 5、若对本报告有异议，应于报告签发之日起十五日内向本公司提出，逾期将视为承认本报告内容。
- 6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告；不得作为产品标签、广告、商业宣传使用。
- 7、本报告的资质认定标识报告以及报告中标明不在本公司资质认定能力范围内的数据和结果，不具有社会证明作用，仅作为委托方科研、教学或内部质量控制之用。
- 8、报告打“*”项目为还未通过中国合格评定国家认可委员会认可的项目。



广州衡创测试技术服务有限公司

地址: /

电话:

电邮:

