

广东省云浮市森林火灾高风险区综合治
理（云城区地方配套资金部分）项目

投标文件

投标人： 佛山粤盛智扬应急装备有限公司（盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（签字或盖章）

日 期： 2025 年 8 月 19 日



目 录

一、法定代表人身份证明书	6
二、授权委托书（如果有）	7
三、投 标 函	9
四、分项报价表	11
五、 投标函附录	12
六、投标人资格声明函	13
七、 技术和服务要求响应表	15
1.防火检查站阻燃 EPS 泡沫板层材料相关检测报告	24
2.拼装式消防水池相关资料	28
八、商务条件响应表	40
九、 投标人的其他评审情况	51
1. 项目业绩：拼装式水箱销售	51
十、 需要提供的其他投标资料	52
1.投标人有效的营业执照副本复印件；	52



2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法失信主体”记录名单或未被列入“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)”截图	53
2.1 未被“信用中国”列入重大税收违法失信主体	53
2.2 未被“信用中国”列入严重失信主体名单	54
2.3 未被“信用中国”列入经营（活动）异常名录信息查询	55
2.4 未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单	56
2.5 公共信用信息报告	57
3.投标保证金转账单或电子保函（如有）；	63
4. 投标人认为还须提供其他证明材料	64
4.1 本项目不接受联合体投标	64
4.2 投标人须在广东省公共资源交易平台（云浮市）（ https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/445300/index ）”（云浮市公共资源交易服务平台）完成参与项目投标登记	65



4.3 财务报告	66
4.4 税收完税证明	69
4.5 纳缴社保证明	71
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	72
十一、投标人承诺书	73
十二、技术方案	74
(一)、项目实施方案	74
1. 供货与施工计划	74
2. 运输与包装方案	75
(二)、质量保证措施	76
1. 材料质量控制	76
2. 过程监控	77
(三)、安装调试方案	78
1. 防火检查站安装流程	78
2. 消防水池安装流程	79



(四)、培训方案	80
1. 培训内容设计	80
2. 实施安排	81
(五)、售后服务保障	82
1. 三级响应机制	82
3. 服务承诺	82

一、法定代表人身份证明书 (或采用工商部门格式)

单位名称: 佛山粤盛智扬应急装备有限公司 .

单位性质: 民营企业 .

地 址

成立时间: 2023 年 7 月 31 日

经营期限: 2023-07-31 至 长期 .

姓 名: 性别: 男 年龄: 34 职务: 总经理 .

系 佛山粤盛智扬应急装备有限公司 的法定代表人。

特此证明。

投标人: 佛山粤盛智扬应急装备有限公司 (盖公章)

日 期: 2025 年 8 月 19 日

注: 1. 后附: 法定代表人的二代身份证复印件。

法定代表人的二代身份证复印件



二、授权委托书（如果有） （或采用工商部门格式）

本授权委托书声明：我____/____（姓名）系____/____的法定代表人，现授权委托____/____的____/____为我公司参加投标、签署广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

委托权限：从本授权委托书发出之日起至____年____月____日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：____/____性别：男 年龄：____岁

身份证号码：____/____手机号码：____/____

投标人：____/____（盖公章）

法定代表人：____/____（签字或盖章）

授权委托日期：____年____月____日

注：1. 后附授权委托人二代身份证复印件。

2. 本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。

（无）



三、投 标 函

致：云浮市云城区林业局（招标人）

1、根据你方的广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、设计要求、技术标准及其他有关文件后，我方愿以投标总报价人民币（大写）元（RMB： 1831560 元）的投标报价并按上述设计要求、合同条款、技术标准和承包本项目的货物、施工、验收，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的总交货期 90 个日历天内完成所有设备的供货、安装调试、检验验收，并交付招标人正常使用。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第 3.3.1 条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，与贵方的相应施工合同将得到签署及履行，从而使双方共同地受到法律约束。

7、我方承诺投标文件中的拟派项目管理机构人员是确认定位的。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标保证金。

10、此次投标所提供的资料、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。

四、分项报价表

招标项目名称：广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）
项目

投标人名称：佛山粤盛智扬应急装备有限公司

货币及单位：人民币/元

品 目 号	序 号	货物名称	规格型号	品牌	产 地	制造 商名 称	单价	数量	总价
1	1	临时防火 检查站	定制	殷城钢 结构	中 国	广州 市殷 城钢 结构 公司	33980	42 座	1427160
2	2	拼装式消 防水池	定制	世腾适 工	中 国	宁波 世腾 适工 金属 制品 有限 公司	80880	5 座	404400

注：1.单价中包含税费、运输、保管、安装、调试、保险、验收、培训、售后服务费等。

2. 单价与总价以元为单位，保留两位小数，第三位小数四舍五入。

投标人：佛山粤盛智扬应急装备有限公司（盖公章）

日期：2025 年 08 月 19 日

五、投标函附录

序号	项 目 内 容	约 定 内 容	是否响应	备注
1	工期	(90) 日历天	是	
2	质量标准	按招标文件约定	是	
3	合同条款内容	按招标文件约定	是	
5	投标有效期	按招标文件约定	是	
6	投标范围	按招标文件约定	是	
7	第二章“投标人须知”中“投标人须知前附表”1.4.1项规定	按招标文件约定	是	

投标人：__佛山粤盛智扬应急装备有限公司__（盖公章）

法定代表人或授权委托人：____（签字或盖章）

日 期：__2025__年__08__月__19__日

六、投标人资格声明函

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司（佛山粤盛智扬应急装备有限公司）作为贵单位拟建的广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标的投标人，我公司（佛山粤盛智扬应急装备有限公司）郑重作出以下承诺：

一、我公司（佛山粤盛智扬应急装备有限公司）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

二、我公司（佛山粤盛智扬应急装备有限公司）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我公司（佛山粤盛智扬应急装备有限公司）履行合同所必须的设备和专业技术能力。

四、我公司（佛山粤盛智扬应急装备有限公司）参加招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

五、我公司（佛山粤盛智扬应急装备有限公司）不存与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，参加本项目投标

六、我公司（佛山粤盛智扬应急装备有限公司）不存单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，同时参加本项目投标。

七、我公司（佛山粤盛智扬应急装备有限公司）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参与本项目投标。

八、我公司（佛山粤盛智扬应急装备有限公司）不存在“第二章、投标人须知”第1.4.3项、第

1.4.4项规定的任何一种情形;

如我公司（或联合体各成员）违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

投标人：佛山粤盛智扬应急装备有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期: 2025 年 08 月 19 日

七、 技术和服务要求响应表

货 品 名 称	参 数 性 质	序号	招标文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内 容	型号	是否偏 离	证明文 件所在 位置	备注
防火 检 查 站		1	1). ▲岗亭支撑柱采用厚度 1.0MM 优质铝合金型材； 2). 顶部采用聚苯烯隔热夹芯双面彩钢板优质不锈钢包边； 3). 窗户采用优质铝合金窗，40MM，5MM 透明白色玻璃； 4). 底架全部防锈处理，全焊结构，牢固耐用，不易变形，使用镀锌方管规格 25*50MM； 5). ▲室内地板采用水泥玻纤板，厚	我公司完全满足： 1、 ▲防火检查站包含： 1). 岗亭支撑柱采用厚度 1.0MM 优质铝合金型材； 2). 顶部采用聚苯烯隔热夹芯双面彩钢板优质不锈钢包边； 3). 窗户采用优质铝合金窗 ，40MM，5MM 透明白色玻璃； 4). 底架全部防锈处理 ，全焊结构 ，牢固耐用 ，不易变形 ，使用镀锌方管规格 25*50MM；	定制	无偏离	第 15~18 页	

		 度 15MM; 6). 岗亭内顶部配 LED 照明灯、手把锁门锁, 工作台、双电源开关插座; 7). 底部脚下有四方带拉爆螺丝孔固定板; 8). 岗亭内设置固定板可挂空调; 9). 主体骨架采用螺丝固定, 墙板使用拉钉固定, 室内彩用优质玻璃胶填缝防漏; 10). 脚底高度 10CM 地墙身高度 1100MM, 窗高度 1000MM, 警灯高度 12CM;	5). ▲室内地板采用水泥玻纤板, 厚度 15MM; 6). 岗亭内顶部配 LED 照明灯、手把锁门锁, 工作台、双电源开关插座; 7). 底部脚下有四方带拉爆螺丝孔固定板; 8). 岗亭内设置固定板可挂空调; 9). 主体骨架采用螺丝固定, 墙板使用拉钉固定, 室内彩用优质玻璃胶填缝防漏; 10). 脚底高度 10CM 地墙身高度 1100MM, 窗高度 1000MM, 警灯高度 12CM; 11). 规格: 2*2.5*2.3 米(长宽高), 包含印字及徽标;				
--	--	---	---	--	--	--	--



11).规格：2*2.5*2.3 米（长宽高），包
含印字及徽标；





2.0*2.5*2.3保安亭尺寸图



2.0*2.5*2.3保安亭尺寸图





▲	2	1、岗亭墙面采用厚度 50MM，聚苯烯 隔热夹芯（阻 燃 EPS 泡沫板 ）双面彩钢板 ，夹	我公司完全满足： 1、岗亭墙面采用厚度 50MM，聚苯烯 隔热夹芯	定制	无偏离	第 24~27 页	
---	---	---	---	----	-----	-----------	--

			层填充材料 的 阻 燃性能达到 B2 级 以上(需提供夹层材料相关检测 报告或产品合格证明等证明材料)	(阻 燃 EPS 泡沫板) 双面彩钢板 , 夹层填充材料 的 阻 燃性能达到 B2 级 以上				
		3	1、每个 防火检查站需配套设施如下第 ① 、 ② 、 ③ 点内容 ① 室 内 (一桌两凳) (以下 图片仅供参考) , 5MM 厚密度板桌面, 铝合金边框, 铝合金桌脚 上管 30*30/下管 25*25MM, 铝合金凳子, 折叠展业桌椅 120*60*70cm	我公司完全满足: 1、每个 防火检查站需配套设施如下第 ① 、 ② 、 ③ 点内容 ① 室 内 (一桌两凳) (以下 图片仅供参考) , 5MM 厚密度板桌面, 铝合金边框, 铝合金桌脚上 管 30*30/下管 25*25MM, 铝合金凳子, 折叠展业 桌椅 120*60*70cm	定制	无偏离	第 18~21 页	



② 靠背椅子尺寸：79*44cm 每个 岗亭配备两张：（以下图片仅供参考）



② 靠背椅子尺寸：79*44cm 每个 岗亭配备两张：（以下图片仅供参考）



③ 防火检查站双面不锈钢标识牌（高：125cm，长 × 宽：83cm× 63cm）



③ 防火检查站双面不锈钢标识牌（高：125cm，长 × 宽：83cm× 63cm）



拼装 式消 防水 池		4	1、拼装式消防水池，共 5 座，每座为 9 m³，共 27 m³； 2、不锈钢材质； 3、可进行拼装组合式（可分层罗列叠加）； 4、每个拼装单元为 1 m³；最多拼 9 个； 5、按实际需要配置 100m—500m 水管； 6、进水口配过滤网，出水口配水阀； 7、颜色可由投标人自定。 拼装式消防水池示意图	我公司完全满足： 1、拼装式消防水池，共 5 座，每座为 9m³，共 27 m³ 2、不锈钢材质； 3、可进行拼装组合式（可分层罗列叠加）； 4、每个拼装单元为 1 m³；最多拼 9 个； 5、按实际需要配置 100m—500m 水管； 6、进水口配过滤网，出水口配水阀； 7、颜色可由投标人自定。	定制	无偏离	第 22 页	
---------------------	--	---	---	--	----	-----	--------	--

				拼装式消防水池示意图				
--	--	--	--	------------	--	--	--	--

说明：

1. 招标文件规定的“第五章商务及技术要求书”项下填写的内容应与招标文件中“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件的所有“技术要求”条款进行填写，若所有“技术要求”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4. “备注”处可填写偏离情况的说明。

1. 防火检查站阻燃 EPS 泡沫板层材料相关检测报告

 	No
检 验 报 告 TEST REPORT	
产品名称： NAME OF SAMPLE：	EPS 泡沫
型号： TYPE：	EPS 泡沫
委托单位： CLIENT：	佛山市三水区大塘镇金满山塑料制品加工厂
委托单位地址： ADDRESS OF CLIENT：	
检验类别： INSPECTION CLASSIFICATION：	委托检验
检验依据： TEST STANDARD：	《建筑材料燃烧性能分级方法》
报告日期 2020 年 01 月 10 日 (检验公章) 恒达检测技术 (深圳) 有限公司 检测专用章 	

声明

DECLARATIONS




1. 该结果只对本次测试结果有效。
The results relate only to the items tested.
2. 未经本实验室书面批准，不得部份复制此报告。
This test report shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.
3. 本次测试数据若有异议，委托方应于收到测试报告之日起十日内向本实验室提出。
If there is any objection concerning the test data, the client should inform the issuing laboratory within 10 days from the date of the report under test return to the client.
4. 本报告不加检验报告专用章无效。
This report is invalid when without special-purpose seal of testing report.
5. 本报告无主检、审核人签字无效。
This report is invalid when without signatures of tester and approver.
6. 本报告号与其相应的原始记录编号相同。
The number of this report is the same as the number of the relative original record.
7. 本实验室仅对来样负责，检测结果仅反映该样品的评价。检测结果的使用或者使用所产生的直接或间接损失，检测单位不承担任何责任。
The laboratory is with responsibility for the received sample and the result of the test can only reflect the evaluating of the sample. Therefore, examine company do not bear any liability for loss direct or indirectly caused to applicant by this result of the report.

委托检验报告

产品名称:	EPS 泡沫	委托单位:	佛山市三水区大塘镇金满山塑料制品加工厂
商 标:	/	委托方地址	
样品状态:	样品完好	生产单位:	佛山市三水区大塘镇金满山塑料制品加工厂
检验日期:	2020-01-10	生产方地址	
检验标准依据:			
GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》			
检验项目: 见后续页。			
检验地点: 广东省宝安区西乡街道宝源路广福大厦			
测试环境: 环境温度: 24.5℃, 相对湿度: 78.5% (测试有特定温度和湿度除外)			
检验结论: 所检项目均符合检验依据要求。			
检验结论:			
所有项目符合标准要求。			
可能的检验情况判定适用说明:			
(1) 符合: 测试样品符合标准要求。			
(2) 不适用: 该试验项目不适用于样品。			
(3) 不符合: 测试样品不符合标准要求。			
备注: /			

主检

检 验 报 告

测试项目	测试要求	测试结果	判定
燃烧性能	B ₂ 级 按照 GB/T 8626 进行检验，按照 GB 8624 分级应达到 B2 级（点火后 20s 内，试件火焰尖头均未达到刻度线；且不允许有滴落物引燃滤纸的现象）	分级达到 B ₂ 级（点火 20s，火焰尖头均未达到刻度线，燃烧长度为 30mm，且无滴落物生成）	符合
送检样品照片			
以下空白			



2. 拼装式消防水池相关资料



合格证



世腾供水
SHITENG

世腾适工水箱

宁波世腾适工金属制品有限公司

经严格检验，本产品质量及技术参数符合
《不锈钢食品容器卫生标准》 和
《生活饮用水卫生标准》 的有关
要求，无异味，无浑味，无浑浊。产品采用奥氏体
型不锈钢板，经进口专业缝焊设备精制而成，内外
表面光滑，明亮，整洁。

现准予出厂

产品名称 不锈钢组合式水箱
型号规格 长 x宽 x高 (米)
检 验 员 _____
日 期 年 月 日
世腾24小时服务电话：





中科检测技术服务(广州)股份有限公司
CAS Testing Technical Services (GuangZhou) Co.,Ltd.



检 验 报 告

Test Report

样 品 受 理 编 号 :

样 品 名 称 :

世腾适工牌304不锈钢水箱

送 检 单 位 :

宁波世腾适工金属制品有限公司

二零二三年十二月二十九日

检验检测专用章

地址:

电话:

邮箱:

网址:

样品受理编号: JKS22060081

第1页/共2页

样品名称 世腾适工牌304不锈钢水箱 接样日期 2023-11-30
送检单位 宁波世腾适工金属制品有限公司 样品数量 45片
生产单位 宁波世腾适工金属制品有限公司 样品性状 片状
生产日期或批号 检验项目 卫生安全浸泡试验
型号及规格 10cm*10cm 检验完成日期 2023-12-06

检验结论:

根据《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)对送检样品世腾适工304不锈钢水箱进行卫生安全性检验。

检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》;样品处理方法按照《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)附录A进行。样品浸泡水采用附录A1.3.1节配制。浸泡时间为 $24\text{h}\pm 1\text{h}$,浸泡温度 $25^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ 。

检验结果表明:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、铝、铅、汞、三氯甲烷、挥发酚类、铁、锰、铜、锌、镍20项指标均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)对输配水设备的要求。

以下空白

授权签字人(签字) _____

最终审核日期 2023 年 12 月 29 日



样品受理编号: _____

第2页/共2页

样品名称 世腾适工牌304不锈钢水箱 接样日期 2023-11-30
送检单位 宁波世腾适工金属制品有限公司 样品数量 45片
生产单位 宁波世腾适工金属制品有限公司 样品性状 片状
生产日期或批号 _____ 检验项目 卫生安全浸泡试验
型号及规格 10cm*10cm 检验完成日期 2023-12-06

表1 卫生安全性检验结果

测定项目	单位	测定结果			卫生规范要求	判定
		空白	样品1	样品2		
色度	度	<5	<5	<5	增加量≤5度	合格
浑浊度	NTU	<0.10	<0.10	<0.10	增加量≤0.2 NTU	合格
臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	浸泡后水无异臭、异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	浸泡后水不产生任何肉眼可见的碎片杂物等	合格
pH	/	8.13	8.15	8.09	改变量≤0.5	合格
溶解性总固体	mg/L	217	211	214	增加量≤10 mg/L	合格
耗氧量	mg/L	0.29	0.33	0.32	增加量≤1 mg/L	合格
砷	mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009	增加量≤0.001 mg/L	合格
镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	增加量≤0.0005 mg/L	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005 mg/L	合格
铝	mg/L	0.0026	0.0088	0.0082	增加量≤0.02 mg/L	合格
铅	mg/L	0.00008	0.00008	0.00008	增加量≤0.001 mg/L	合格
汞	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	增加量≤0.0002 mg/L	合格
铁	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	增加量≤0.06 mg/L	合格
锰	mg/L	0.00020	0.00048	0.00052	增加量≤0.02 mg/L	合格
铜	mg/L	<0.00009	0.00037	0.00035	增加量≤0.2 mg/L	合格
锌	mg/L	0.0019	0.0020	0.0022	增加量≤0.2 mg/L	合格
镍	mg/L	<0.00007	0.00030	0.00026	增加量≤0.002 mg/L	合格
挥发酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002 mg/L	合格
三氯甲烷	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	增加量≤0.006 mg/L	合格

以下空白

授权签字人(签字) _____

最终审核日期 2023 年 12 月 29 日



声明

本报告由中科检测技术服务（广州）股份有限公司（以下简称本公司）出具。

本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。

本报告无授权签字人签字无效。

本报告涂改增删无效。

未经本公司书面许可不得部分复制本报告（全部复制除外）。

本报告仅对测试样品负责。

7. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向本公司提出，逾期将自动视为承认本报告。

8. 委托方对其送检样品及信息的准确性、真实性和完整性负责，引起的纠纷由委托方承担。

9. 本公司对报告的相关信息保密，未经委托方同意，本公司不得就报告内容向第三方讨论或披露。基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而需披露的除外。

10. 本报告得出的数据或结论是基于特定的时间、特定的方法以及特定的适用标准对测试样品特征、成份、性能或质量进行的描述，采用不同的方法和标准、在不同的环境条件下对样品进行测试有可能得出不同的结论。

11. 由于本公司的原因导致需要对报告内容进行更改的，本公司应当重新为委托方出具报告，并承担更改报告产生的费用，委托方向本公司交还原报告。由于委托方自身的原因导致需要对报告内容进行更改的，委托方应当向本公司提出修改申请。经本公司审核同意予以重新出具报告的，相关费用由委托方承担，委托方向本公司交还原报告。



广东省涉及饮用水卫生安全产品 卫生许可批件



产 品 名 称	世腾适工牌 304 不锈钢水箱
产 品 类 别	输配水设备
产品规格或型号	1m ³ -2000m ³
申 请 单 位	宁波世腾适工金属制品有限公司
申 请 单 位 地 址	
实 际 生 产 企 业	宁波世腾适工金属制品有限公司
实际生产企业地址	
审 批 结 论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批 准 文 号	
批 准 日 期	2023 年 12 月 30 日
批 件 有 效 期	截至 2027 年 12 月 29 日
备 注	1. 本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。 2. 批准时仅对其所申请材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。

请于批件有效期届满前30日之前提出延续申请。

广东省卫生健康委员会（盖章）





OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No: ZL

Grant

Ningbo Shiteng Shigong Metal Products Co., Ltd

Unified social credit code:

Registered address: No. 599 Qiming Road, Yuanjia Village, Panhuo Street, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province

In witness where of

The occupational health and safety management system of the above-mentioned organizations has been reviewed and conforms to
GB/T45001-2020/ISO45001:2018

Requirements of all clauses of occupational health and safety standard
Scope of certification / registration

Production and sales of stainless steel water tanks.; Production and sales of non negative pressure
water supply equipment; Production and sales of variable frequency water supply equipment.

Under the condition that the occupational health and safety management system of the certificate holder continues to meet the requirements of
occupational health and safety standards, the validity period of the certification is three years

From December 30, 2023 to December 29, 2026

The information of this certificate can be found on the official website of National Quality certification Quality Development
Committee network: (<http://www.intl-zlgj.com>) Carry out query verification, if not found, it will be invalid certificate.



National Quality certification Quality Development Committee network: (<http://www.intl-zlgj.com>)



质量管理体系认证证书

证书号

授 予

宁波世腾适工金属制品有限公司

统一社会信用代码:

注册地址:

215171

上述组织的质量管理体系已经评审并符合

质量标准适用条款的要求

认证/注册范围

不锈钢水箱生产销售; ; 无负压供水设备生产销售; 变频供水设备生产销售。

在证书持有者的质量管理体系持续符合质量标准要求的运行条件下, 认证有效期为三年

自2023年12月30日至2026年12月29日

本证书信息可在全国质量认证品质发展委员会官方网站 (<http://www.intl-zlgj.com>) 进行
查询验证, 如若查不到即可为无效证书。



全国质量认证品质发展委员会官方网站 (<http://www.intl-zlgj.com>)



QUALITY SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No:

Grant

Ningbo Shiteng Shigong Metal Products Co., Ltd

Unified social credit code

Registered address: No. 599 Qiming Road, Yuanjia Village, Panhuo Street, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province

In witness where of

The quality management system of the above-mentioned organizations has been reviewed and conforms to
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

Requirements of applicable clauses of quality standards

Scope of certification / registration

Production and sales of stainless steel water tanks,; Production and sales of non negative pressure
water supply equipment; Production and sales of variable frequency water supply equipment.

Under the condition that the quality management system of the certificate holder continues to meet the requirements of quality
standards, the validity period of the certification is three years.

From December 30, 2023 to December 29, 2026

The information of this certificate can be found on the official website of National Quality certification Quality Development Committee

network : (<http://www.intl-zlgj.com>) Carry out query verification, if not found, it will be invalid certificate.



National Quality certification Quality Development Committee network : (<http://www.intl-zlgj.com>)



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No:

Grant

Ningbo Shiteng Shigong Metal Products Co., Ltd

Unified social credit code:

Registered address: No. 599 Qiming Road, Yuanjia Village, Panhuo Street, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province

In witness where of

The environmental management system of the above organizations has been reviewed and complies with

Requirements of all clauses of environmental management system standard

Scope of certification / registration

Production and sales of stainless steel water tanks;; Production and sales of non negative pressure water supply equipment; Production and sales of variable frequency water supply equipment.

Under the condition that the management system of the certificate holder continues to meet the requirements of environmental management system standards, the validity period of the certification is three years

From December 30, 2023 to December 29, 2026

The information of this certificate can be found on the official website of National Quality certification Quality Development Committee

network : (<http://www.intl-zlgj.com>) Carry out query verification, if not found, it will be invalid certificate.



National Quality certification Quality Development Committee network : (<http://www.intl-zlgj.com>)



环境管理体系认证证书

证书号: 2

授 予

宁波世腾适工金属制品有限公司

统一社会信用代码:

注册地址

兹证明

上述组织的环境管理体系已经评审并符合

环境管理体系标准全部条款的要求

_____册范围

不锈钢水箱生产销售, : 无负压供水设备生产销售; 变频供水设备生产销售。

在证书持有者的管理体系持续符合环境管理体系标准要求的运行条件下, 认证有效期为三年

自2023年12月30日至2026年12月29日

本证书信息可在全国质量认证品质发展委员会官方网站 (<http://www.intl-zlgj.com>) 进行
查询验证, 如若查不到即可为无效证书。





职业健康安全管理体系认证证书

证书号:

授 予

宁波世腾适工金属制品有限公司

统一社会信用代码:

注册地址:

兹证明

上述组织的职业健康安全管理体系已经评审并符合

职业健康安全标准全部条款的要求

认证/注册范围

不锈钢水箱生产销售; 无负压供水设备生产销售; 变频供水设备生产销售。

在证书持有者的职业健康安全管理体系持续符合职业健康安全标准要求的运行条件下, 认证有效期为三年

自2023年12月30日至2026年12月29日

本证书信息可在全国质量认证品质发展委员会官方网站 (<http://www.intl-zlgj.com>) 进行查询验证, 如若查不到即可为无效证书。



全国质量认证品质发展委员会官方网站 (<http://www.intl-zlgj.com>)



八、商务条件响应表


序号	参数性质	招标文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1		标的提供的时间:总交货期 90 个日历天内完成所有设备的供货、安装调试、检验验收，并交付招标人正常使用。	我公司完全满足： 标的提供的时间:总交货期 90 个日历天内完成所有设备的供货、安装调试、检验验收，并交付招标人正常使用。	无偏离	第 40 页	
2		标的提供的地点:云浮市云城区（招标人指定地点）	我公司完全满足： 标的提供的地点:云浮市云城区（招标人指定地点）	无偏离	第 40 页	
3		付款方式:1 期：支付比例 30%, 预付款：签订合同后，收到由中标人的有效请款资料后 5 个工作日内，招标人向中标人支付合同价的 30%作为预付款。	我公司完全满足： 付款方式： 1 期：支付比例 30%, 预付款：签订合同后，收到由中标人的有效请款资料后 5 个工作日内，招标	无偏离	第 40~41 页	




		2 期：支付比例 70%, 验收款：安装调试完毕及验收合格后，收到由中标人的有效请款资料后 5 个工作日内支付合同价的 70%作为结算验收款。 备注：有效请款资料为（1）中标人开具的正式等额发票；（2）费用支付申请表；（3）货物清单等（如有）；（4）中标通知书。 因招标人使用的是财政资金，招标人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为招标人已经按期支付	人向中标人支付合同价的 30%作为预付款。 2 期：支付比例 70%, 验收款：安装调试完毕及验收合格后，收到由中标人的有效请款资料后 5 个工作日内支付合同价的 70%作为结算验收款。 备注：有效请款资料为（1）中标人开具的正式等额发票；（2）费用支付申请表；（3）货物清单等（如有）；（4）中标通知书。 因招标人使用的是财政资金，招标人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为招标人已经按期支付			
4			我公司完全满足：			



	验收要求:1 期: 1、检验依据: 货物的验收标准、制造标准、安装标准及技术规范等有关资料, 应符合设备制造厂商的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准, 以及本招标文件要求的技术要求。中标人所供产品在噪音、废气排放等应符合国家有关环保标准。 2、货物安装调试和试运行结束后, 中标人与招标人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收, 验收结果应符合招标人使用要求, 若发现未符合招标文件及合同条款要求, 需立即进行整改并通过最终验收。招标人在验收过程中, 为保证货物用材质量, 有权随机对货物进行破坏性抽检, 被破坏的货物由中标人承担。 3、验收所发生的一切费用由中标人承担。	验收要求: 1 期: 1、检验依据: 货物的验收标准、制造标准、安装标准及技术规范等有关资料, 应符合设备制造厂商的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准, 以及本招标文件要求的技术要求。中标人所供产品在噪音、废气排放等应符合国家有关环保标准。 2、货物安装调试和试运行结束后, 中标人与招标人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收, 验收结果应符合招标人使用要求, 若发现未符合招标文件及合同条款要求, 需立即进行整改并通过最终验收。招标人在验收过程中, 为保证货物用材质量, 有权随机对货物进行破坏性抽检, 被破坏	无偏离	第 41~43 页	
--	--	--	-----	-----------	--



			的货物由中标人承担。 3、验收所发生的一切费用由中标人承担。			
5		履约担保:1. 在合同协议书签署后, 中标人须向招标人提交履约担保, 履约担保金额为合同价的 3%, 如中标人为联合体单位, 由牵头人提供履约担保。履约担保可采用以下任一方式: ①银行担保; ②工程保证保险、工程担保; ③现金担保 (转账或电汇至双方指定专设帐户)。 2. 履约担保在签订合同后由中标人转账至招标人和中标人共同协商的第三方监管账户, 或将银行保函, 或工程保证保险, 或工程担保的相关资料交由招标人保管。	我公司完全满足: 履约担保:1. 在合同协议书签署后, 中标人须向招标人提交履约担保, 履约担保金额为合同价的 3%, 如中标人为联合体单位, 由牵头人提供履约担保。履约担保可采用以下任一方式: ①银行担保; ②工程保证保险、工程担保; ③现金担保 (转账或电汇至双方指定专设帐户)。 2. 履约担保在签订合同后由中标人转账至招标人和中标人共同协商的第三方监管账户, 或将银行保函, 或工程保证保险, 或工程担保的相关资料交由招标人保管。	无偏离	第 43~44 页	




		3. 开具保函的银行及提供保证保险的保险公司、担保公司须符合《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》（粤建市〔2019〕179 号）、《关于严格规范房屋市政工程保证担保管理的通知》（粤建市函〔2019〕911 号）、《关于商业银行、保险公司、担保机构开展建筑市场相关业务实行清单管理的通知》（云建市〔2018〕48 号）的要求，并在云浮市住房和城乡建设局公布的最新一期商业银行、保险公司、担保机构名录公示中。	3. 开具保函的银行及提供保证保险的保险公司、担保公司须符合《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》（粤建市〔2019〕179 号）、《关于严格规范房屋市政工程保证担保管理的通知》（粤建市函〔2019〕911 号）、《关于商业银行、保险公司、担保机构开展建筑市场相关业务实行清单管理的通知》（云建市〔2018〕48 号）的要求，并在云浮市住房和城乡建设局公布的最新一期商业银行、保险公司、担保机构名录公示中。			
6		报价要求: 1、本项目招标控制价（最高限价值）为：人民币壹佰捌拾伍点伍万元整(¥1855000.00 元)。本	我公司完全满足： 报价要求: 1、本项目招标控制价（最高限价值）为：人民币壹佰捌拾伍点伍万元整(¥1855000.00	无偏离	第 44~45 页	




		项目报价以人民币报总价，投标人的报价总价不得超过招标控制价，如超过招标控制价，则为无效报价。 （投标人对货物清单进行分项报价，最终以报价总价为准。） 2、本项目须依照招标人提供的设备清单及安装要求，所报价格应包含税费、运输、安装、培训费等；包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包验收的方式进行报价，可预见及不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标人自行承担，招标人将不再另支付任何费用。	元)。本项目报价以人民币报总价，投标人的报价总价不得超过招标控制价，如超过招标控制价，则为无效报价。（投标人对货物清单进行分项报价，最终以报价总价为准。） 2、本项目须依照招标人提供的设备清单及安装要求，所报价格应包含税费、运输、安装、培训费等；包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包验收的方式进行报价，可预见及不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标人自行承担，招标人将不再另支付任何费用。			
7		包装、保险及发运、保管要求：	我公司完全满足： 包装、保险及发运、保管要求：	无偏离	第 45~47	



	1、设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 2、中标人负责将设备材料送货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。 3、各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。 4、货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。 5、货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 6、设备至招标人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。	1、设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 2、中标人负责将设备材料送货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。 3、各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。 4、货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。 5、货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。		页	
--	--	--	--	---	--



			6、设备至招标人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。			
8		质保期和售后服务要求： 1、设备安装完毕，双方共同验收，并在验收报告上面签字以后，设备正式进入售后服务期。 2、售后服务期（自验收通过之日起计算）：3 年。 其中，第一年为质量保证期(简称“质保期”，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。第二、三年合同年为维护期，维护期间提供日常维护保养以及更换设备服务。 3、售后服务期内：提供 7X24 小时的故障服务受理，设备运行发生故障时，供货方在接到招标人故障通知	我公司完全满足： 质保期和售后服务要求： 1、设备安装完毕，双方共同验收，并在验收报告上面签字以后，设备正式进入售后服务期。 2、售后服务期（自验收通过之日起计算）：3 年。 其中，第一年为质量保证期(简称“质保期”，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。第二、三年合同年为维护期，维护期间提供日常维护保养以及更换设备服务。 3、售后服务期内：提供 7X24 小时的故障服务受理，设备运行发生故障时，供货方在接到招标人	无偏离	第 47~48 页	



		后 2 小时内响应要求，24 小时内应委派专业技术人员到现场提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及招标人意见等)报招标人备案。 4、各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的质保期和售后服务承诺。 5、提供免费技术培训服务，中标人应按招标文件要求负责进行必要的人员培训，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。	故障通知后 2 小时内响应要求，24 小时内应委派专业技术人员到现场提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及招标人意见等)报招标人备案。 4、各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的质保期和售后服务承诺。 5、提供免费技术培训服务，中标人应按招标文件要求负责进行必要的人员培训，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。			
9		货物的检验、验收： 1、检验依据：货物的验收标准、制造标准、安装标准	我公司完全满足： 货物的检验、验收： 1、检验依据：货物的验收标准、制造标准、安装	无偏离	第 48~49 页	



	及技术规范等有关资料，应符合设备制造厂商的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准，以及本招标文件要求的技术要求。中标人所供产品在噪音、废气排放等应符合国家有关环保标准。 2、货物安装调试和试运行结束后，中标人与招标人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符招标人使用要求，若发现未符合招标文件及合同条款要求，需立即进行整改并通过最终验收。招标人在验收过程中，为保证货物用材质量，有权随机对货物进行破坏性抽检，被破坏的货物由中标人承担。 3、验收所发生的一切费用由中标人承担。	标准及技术规范等有关资料，应符合设备制造厂商的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准，以及本招标文件要求的技术要求。中标人所供产品在噪音、废气排放等应符合国家有关环保标准。 2、货物安装调试和试运行结束后，中标人与招标人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符招标人使用要求，若发现未符合招标文件及合同条款要求，需立即进行整改并通过最终验收。招标人在验收过程中，为保证货物用材质量，有权随机对货物进行破坏性抽检，被破坏的货物由中标人承担。 3、验收所发生的一切费用由中标人承担。			
--	--	--	--	--	--



1. “招标文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中“商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5. “备注”处可填写偏离情况的说明。



九、投标人的其他评审情况

1. 项目业绩：拼装式水箱销售

产品购销合同

需方：佛山南海绿色家园园林工具商行 合同编号： 签订地点： 佛山市
供方：佛山粤盛智扬应急装备有限公司 签订日期： 2024-7-19

依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就合同内容，经协商一致，签订本合同。

1、需方采购货物明细

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	备注
不锈钢拼装式水箱	4m³ 水箱	台	1	56200	56200	
灭火器	4KG	个	10	90	900	
油锯	876	台	3	1200	3600	
割草机	FS120	台	2	2998	5996	
油锯链条	20 寸	条	20	120	2400	
合计人民币金额(大写)：陆万玖仟零玖拾陆元整					小 写：	69096 元

- 2、交货日期：收到货款后 3 日内发出。
- 3、交货方式及地点：按照需方地址。
- 4、包装运输费用负担：供方承担。
- 5、质量要求及验收方式：按双方约定验收。供方应按照需方提供的产品及数量组织交货，需方应在验货时对货物进行验收及清点，验收质量或数量不合格的应在当日通知供方，供方应在当日给出处理结果，如未通知的视为产品合格。
- 6、付款方式：款到发货。
- 7、其它未尽事宜，双方将另立附件。
- 8、本合同一式 2 份，供方执 1 份，需方执 1 份，传真及电子合同为有效合同具有同样法律效力。
- 9、合同争议解决方式：由合同双方当事人协商解决，也可依法向供方所在地人民法院起诉。
10. 本合同有效期限： 2024 年 7 月 19 日-2025 年 7 月 19 日。
- 备注：以上产品质保一年，质保期内供方应负责免费维修，需方非正常使用导致一切问题，供方概不负责或提供有偿维修服务。以上价格含普通增值税发票

供 方：佛山粤盛智扬应急装备有限公司	需 方：佛山市南海绿色家园园林工具商行
税 号：	税 号：
电 话：	电 话：
开 户 行：	开 户 行：
账 户：	账 号：
经办人签字： (盖章)	经办人签字： (盖章)

十、需要提供的其他投标资料

1. 投标人有效的营业执照副本复印件；



营 业 执 照

(副 本)

(副本号:1-1)

统一社会信用代码

名 称 佛山粤盛智扬应急装备有限公司

类 型 有限责任公司(自然人独资)

法 定 代 表 人

经 营 范 围 一般项目：环境应急技术装备销售；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；水污染治理；汽车销售；消防器材销售；消防技术服务；信息安全设备销售；通讯设备销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；照明器具销售；五金产品批发；五金产品零售；防火封堵材料销售；机械销售；交通及公共管理用标牌销售；安防设备销售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；潜水救援装备销售；特种劳动防护用品销售；劳动防护用品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；针纺织品及原料销售；娱乐船和运动船销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注 册 资 本 壹佰万元人民币

成 立 日 期 2023年07月31日

住 所

登记机关

2025 年 02 月 12 日

扫描二维码登
“国家企业信用
信息公示系统”了
更多登记、备
、许可、监管信
。


国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1月1日 至 6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

2. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法失信主体”记录名单或未被列入“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/>)”截图

2.1 未被“信用中国”列入重大税收违法失信主体



The screenshot displays the Credit China (信用中国) website interface. At the top, the logo and name '信用中国' are visible, along with the URL 'WWW.CREDITCHINA.GOV.CN'. A search bar contains the text '信用信息' and a prompt to '请输入主体名称或者统一社会信用代码' (Please enter the entity name or unified social credit code). A red '搜索' (Search) button is present. Below the search bar, a navigation menu includes '信息公示', '信用动态', '信用立法', '政策法规', '信用承诺', '城市信用', and '走进信用'. The main content area shows the breadcrumb '首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体'. A search box contains the text '佛山粤盛智扬应急装备有限公司' and a red '查询' (Query) button. Below the search box, the section '查询结果' (Search Results) is displayed, featuring a large icon of a document with a magnifying glass and the message '很抱歉，没有找到您搜索的数据' (Sorry, no data found for your search).

2.2 未被“信用中国”列入严重失信主体名单



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询

严重失信主体名单查询

佛山粤盛智扬应急装备有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

2.3 未被“信用中国”列入经营（活动）异常名录信息查询



2.4 未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线：400-810-1996 | 服务投诉：010-63819289



中国政府采购网

中国政府购买服务信息平台

www.ccgp.gov.cn

首页

政策法规

购买服务

监督检查

信息公告

国际专栏

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »



政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称：

统一社会信用代码（或组织机构代码）：

执法单位：

重置

查找

查询前，请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
查询结果： 政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录 查询内容： 企业名称：佛山粤盛智扬应急装备有限公司 统一社会信用代码(或组织机构代码) 查询时间：2025年08月04日 12时14分									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部

第 56 页 共 82 页

2.5 公共信用信息报告



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN



报告编号：
生成时间：2025年08月01日 11:51:04

公共信用信息概览

佛山粤盛智扬应急装备有限公司

存续

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码		法定代表人/负责人/执行事务合伙人	
企业类型	有限责任公司(自然人独资)	成立日期	2023-07-31
住所			

信用信息概要

行政管理	3条	诚实守信	0条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	0条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条

报告生成日期	2025年08月01日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心
--------	-------------	--------	-----------------

第 1 页 共 6 页



扫一扫


核验码

报告说明

- 1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。
- 2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。
- 3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。
- 4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。
- 5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。



正文



佛山粤盛智扬应急装备有限公司

一、登记注册基础信息

| 基础信息

企业名称：佛山粤盛智扬应急装备有限公司

统一社会信用代码：

法定代表人/负责人/执行事务合伙人：

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

成立日期：2023-07-31

住所：

二、行政管理信息 (共 3 条)

| 行政许可

行政许可决定书号：第 1 条

行政许可决定书名称：有限责任公司变更登记

许可证名称：有限责任公司变更登记

许可类别：普通

许可编号：

许可决定日期：2025-02-11

有效期自：2025-02-11

有效期至：2099-12-31

许可内容：一般项目：环境应急技术装备销售；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；环境卫生管理（不含环境监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；水污染治理；汽车销售；消防器材销售；消防技术服务；信息安全设备销售；通讯设备销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；照明器具销售；五金产品批发；五金产品零售；防火封堵材料



销售；机械设备销售；交通及公共管理用标牌销售；安防设备销售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；潜水救捞装备销售；特种劳动防护用品销售；劳动防护用品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；针纺织品及原料销售；娱乐船和运动船销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可机关：佛山市南海区市场监督管理局狮山市场监督管理所

许可机关统一社会信用代码：

数据来源单位：佛山市市场监督管理局

数据来源单位统一社会信用代码：

行政许可

行政许可决定书号：南海核设通字〔2023〕第2条

行政许可决定书名称：有限责任公司迁入登记

许可证书名称：有限责任公司迁入登记

许可类别：普通

许可编号：

许可决定日期：2023-11-15

有效期自：2023-11-15

有效期至：2099-12-31

许可内容：一般项目：环境应急技术装备销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；医护人员防护用品零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；照明器具销售；五金产品批发；防火封堵材料销售；机械设备销售；交通及公共管理用标牌销售；消防器材销售；安防设备销售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；潜水救捞装备销售；特种劳动防护用品销售；劳动防护用品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；针纺织品及原料销售；娱乐船和运动船销售；汽车销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可机关：佛山市南海区市场监督管理局桂城分局

许可机关统一社会信用代码：

数据来源单位：佛山市市场监督管理局

数据来源单位统一社会信用代码：



行政许可

行政许可决定书号：禅城核设通字〔2023〕第3条

行政许可决定书名称：有限责任公司设立登记

许可证名称：有限责任公司设立登记

许可类别：普通

许可编号：

许可决定日期：2023-07-31

有效期自：2023-07-31

有效期至：2099-12-31

许可内容：一般项目；环境应急技术装备销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；医护人员防护用品零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；照明器具销售；五金产品批发；防火封堵材料销售；机械设备销售；交通及公共管理用标牌销售；消防器材销售；安防设备销售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；潜水救援装备销售；特种劳动防护用品销售；劳动防护用品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；针纺织品及原料销售；娱乐船和运动船销售；汽车销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可机关：佛山市禅城区市场监督管理局

许可机关统一社会信用代码：

数据来源单位：佛山市市场监督管理局

数据来源单位统一社会信用代码：

三、诚实守信相关荣誉信息 (共0条)

查询期内无相关记录

四、严重失信信息 (共0条)

查询期内无相关记录

五、经营（活动）异常名录（状态）信息 (共0条)



查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束

3. 投标保证金转账单或电子保函（如有）；

本项目无需缴纳投标保证金



4.1 本项目不接受联合体投标

(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/445300/index>)”

(云浮市公共资源交易服务平台) 完成参与项目投标登记。

云浮市公共资源交易服务平台

信息通知

交易响应方：佛山粤盛智扬应急救援有限公司

首页

政府采购交易

建设工程交易

建设工程交易

项目投标

项目列表

被邀请联合投标

投标保证金

待缴纳保证金

待在线投标

澄清待阅

开标评标

异议投诉

结果公示

建设工程企业已报项目

标段编号：标段名称：

查询

操作	项目名称	标段编号	标段名称	登记状态	登记时间	是否投标	是否缴纳保证金	保证金到账截止时间	开标时间	投标人签到时间
查看	广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目		广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目	待交保证金	2025-7-29 9:48:39	否	否	2025-8-19 9:00	2025-8-19 9:00	2025-8-19 9:00

每页 50 条

首页 上一页 下一页 末页

总共 1 页 1 条记录。当前是第 1 页

承诺人：佛山粤盛智扬应急装备有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：_____（签名或盖章）

日期: 2025 年 08 月 19 日

4.3 财务报告



资产负债表

编制单位：佛山奥盛智物应急装备有限公司				2025年06月30日				会小企01表
								单位：元
资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额	
流动资产：				流动负债：				
货币资金	1	191,891.55	48,546.46	短期借款	31			
短期投资	2			应付票据	32			
应收票据	3			应付账款	33	408,918.11	113,235.70	
应收账款	4	271,915.00	41,560.00	预收账款	34	193,260.00	9,760.00	
预付账款	5	1,574.50	6,600.00	应付职工薪酬	35	4,700.00	4,600.00	
应收股利	6			应交税费	36	19.95	3.49	
应收利息	7			应付利息	37			
其他应收款	8	764.33	754.53	应付利润	38			
存货	9	51,179.78		其他应付款	39			
其中：原材料	10							
在产品	11							
库存商品	12	51,179.78						
周转材料	13							
其他流动资产	14			其他流动负债	40			
流动资产合计	15	517,325.16	97,460.99	流动负债合计	41	606,898.06	127,599.19	
非流动资产：				非流动负债：				
长期债券投资	16			长期借款	42			
长期股权投资	17			长期应付款	43			
固定资产原价	18			递延收益	44			
减：累计折旧	19			其他非流动负债	45			
固定资产账面价值	20			非流动负债合计	46			
在建工程	21			负债合计	47	606,898.06	127,599.19	
工程物资	22							
固定资产清理	23							
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权益）：				
无形资产	25			实收资本（或股本）	48	1,500.00		
开发支出	26			资本公积	49			
长期待摊费用	27			盈余公积	50			
其他非流动资产	28			未分配利润	51	-91,072.90	-30,138.20	
非流动资产合计	29			所有者权益（或股东权益）	52	-89,572.90	-30,138.20	
资产总计	30	517,325.16	97,460.99	负债和所有者权益（或股东权益）	53	517,325.16	97,460.99	

利润表

编制单位：佛山粤盛智扬应急装备有限公司

2025年6月

会小企02表
单位：元

项 目	行次	本年累计金额	本期金额
一、营业收入	1	228,074.29	1,485.15
减：营业成本	2	102,298.03	1,335.60
税金及附加	3	34.20	19.95
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6		
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	34.20	19.95
销售费用	11	151,700.00	
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	37,256.67	8,731.82
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18	0.80	1.47
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-3.70	-3.03
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-63,215.41	-8,603.69
加：营业外收入	22	2,280.71	1,330.22
其中：政府补助	23	2,280.71	1,330.22
减：营业外支出	24		
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	-60,934.70	-7,273.47
减：所得税费用	31		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-60,934.70	-7,273.47

现金流量表

编制单位：佛山粤盛智扬应急装备有限公司2025年6月会小企03表
单位：元

项 目	行次	本年累计金额	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	183,500.00	
收到其他与经营活动有关的现金	2	3.70	3.03
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	7,469.90	1,054.50
支付的职工薪酬	4	31,182.71	5,249.26
支付的税费	5	17.74	
支付其他与经营活动有关的现金	6	2,988.26	487.06
经营活动产生的现金流量净额	7	141,845.09	-6,787.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8		
取得投资收益收到的现金	9		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12		
投资活动产生的现金流量净额	13		
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14		
吸收投资者投资收到的现金	15	1,500.00	
偿还借款本金支付的现金	16		
偿还借款利息支付的现金	17		
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	1,500.00	
四、现金净增加额	20	143,345.09	-6,787.79
加：期初现金余额	21	48,546.46	198,679.34
五、期末现金余额	22	191,891.55	191,891.55



4.4 税收完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No.

填发日期：2025 年 7 月 15 日 税务机关：国家税务总局佛山市南海区税务局第一税务分局

纳税人识别号				纳税人名称	佛山粤盛智扬应急装备有限公司	
原凭证号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
	印花税	经济合同	2025-06-30 至 2025-06-30	2025-07-02	19.95	
金额合计 (大写) 人民币壹拾玖元玖角伍分					¥19.95	
		填 票 人 电子税务局	备注: 正常申报 一般申报 正税 自行申报 住所申报) 主管税务所(科、分局): 国家税务总局佛山市南海区税务局桂城税务分局			

妥善保管



收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 国家税务总局佛山市南海区税务局第一税务分局

填发日期: 2025 年 7 月 15 日

纳税人识别号		纳税人名称 佛山粤盛智扬应急装备有限公司			
原凭证号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
	印花税	经济合同	2025-03-31 至 2025-03-31	2025-04-17	14.25
金额合计 (大写)人民币壹拾肆元贰角伍分					¥14.25
		填 票 人 电子税务局	备注: 正常申报 一般申报 正税 自行申报 4 报) 主管税务所(科、分局): 国家税务总局佛山市南海区 税务局桂城税务分局		

收据联 交纳税人作完税证明



4.5 纳缴社保证明

中华人民共和国
税收完税证明

税务机关

国家税务总局佛山市南海区税务局桂城税务分局

填发日期

2025-08-01

纳税人名称

佛山粤盛智扬应急装备有限公司

纳税人识别号

费款所属期	险种	实缴(退)金额(单位)	实缴(退)金额(个人)	小计
2025-01至2025-07	养老保险	5,339.04	-	5,339.04
2025-01至2025-07	养老保险	-	2,669.52	2,669.52
2025-01至2025-07	医疗保险	1,690.50	-	1,690.50
2025-01至2025-07	医疗保险	-	676.20	676.20
2025-01至2025-07	失业保险	128.80	-	128.80
2025-01至2025-07	失业保险	-	32.20	32.20
2025-01至2025-07	工伤保险	64.40	-	64.40

以下内容为空。

妥善保管

手写无效

当前第 1 页/共 1 页

金额合计(大写)

壹万零陆佰元零陆角陆分

¥10,600.66

南海区税务局桂城税务分局

税务机关

(盖章)

业务专用章

备注:不同打印设备造成的色差不影响使用效力

单位社保号: ; 税务机关:国家税务总局佛山市南海区税务局桂城税务分局; 社保机构:佛山市社会保险基金管理局南海分局。

(本凭证退费信息仅包含在广州、佛山的信息)

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查验网址: <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspCylit.do>

第 71 页 共 82 页

泰山縣志

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。



日期: 2025 年 08 月 11 日

王聖

第 73 页 共 82 页