

# 投标文件

日期：2025 年 8 月 19 日

## 目 录

|                                                                                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 一、 法定代表人身份证明书 .....                                                                           | - 7 -  |
| 二、 授权委托书 .....                                                                                | - 8 -  |
| 三、 投 标 函 .....                                                                                | - 9 -  |
| 四、 分项报价表 .....                                                                                | - 11 - |
| 五、 投标函附录 .....                                                                                | - 13 - |
| 六、 投标人资格声明函 .....                                                                             | - 14 - |
| 七、 技术和服务要求响应表 .....                                                                           | - 16 - |
| 八、 商务条件响应表 .....                                                                              | - 23 - |
| 九、 投标人的其他评审情况 .....                                                                           | - 34 - |
| (一)、 营业执照 .....                                                                               | - 34 - |
| (二)、 报价唯一书面声明 .....                                                                           | - 35 - |
| (三)、 资质要求书面声明 .....                                                                           | - 36 - |
| (四)、 财务状况 .....                                                                               | - 37 - |
| (五)、 业绩要求 .....                                                                               | - 38 - |
| (六)、 信誉要求 .....                                                                               | - 39 - |
| 1、 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的书面声明 .....                                                              | - 39 - |
| 2、 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度书面声明 .....                                                           | - 40 - |
| 3、 具有合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明 .....                                                               | - 41 - |
| 4、 参加采购招标前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明 .....                                                      | - 42 - |
| (七)、 其他要求 .....                                                                               | - 43 - |
| 1、 与招标人不存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，参加投标。不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，同时参加本项目投标书面声明 ..... | - 43 - |
| 2、 不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检                                                              |        |

|                                                                                                                                                                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 测等服务的投标单位，再参与本项目投标的书面声明 .....                                                                                                                                                                                    | 44 - |
| 3、 未被列入“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )“重大税收违法失信主体”记录名单或未被列入“中国执行信息公开网”( <a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a> )”失信被执行人名单记录的网页截图 ..... | 45 - |
| 4、 非联合体投标书面声明 .....                                                                                                                                                                                              | 47 - |
| 5、 在广东省公共资源交易平台（云浮市）( <a href="https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/445300/index">https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/445300/index</a> )”（云浮市公共资源交易服务平台）完成参与项目投标登记 .....              | 48 - |
| 6、 具备对参与本次建设工程项目招标投标活动中提交的证明资料（包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等）的真实性、有效性签署的承诺书 .....                                                                                                                        | 50 - |
| （八）、 投标内容承诺书 .....                                                                                                                                                                                               | 52 - |
| （九）、 工期响应承诺书 .....                                                                                                                                                                                               | 53 - |
| （十）、 质量要求响应承诺书 .....                                                                                                                                                                                             | 54 - |
| （十一）、 投标有效期响应承诺书 .....                                                                                                                                                                                           | 55 - |
| （十二）、 投标保证金 .....                                                                                                                                                                                                | 56 - |
| （十三）、 完全响应重要技术参数（标注▲参数），且无偏离承诺书 .....                                                                                                                                                                            | 57 - |
| （十四）、 完全响应一般技术参数（非标注▲参数），且无偏离承诺书 ...                                                                                                                                                                             | 58 - |
| （十五）、 1).▲岗亭支撑柱采用厚度 1.0MM 优质铝合金型材承诺函 .-                                                                                                                                                                          | 59 - |
| （十六）、 5).▲室内地板采用水泥玻纤板，厚度 15MM 承诺函 .....                                                                                                                                                                          | 60 - |
| （十七）、 ▲岗亭墙面采用厚度 50MM，聚苯烯隔热夹芯（阻燃 EPS 泡沫板）双面彩钢板，夹层填充材料的阻燃性能达到 B2 级以上 .....                                                                                                                                         | 61 - |
| 1、 承诺函 .....                                                                                                                                                                                                     | 61 - |
| 2、 夹层材料检测报告 .....                                                                                                                                                                                                | 62 - |

|                                                                                                                                                                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (十八)、 项目业绩 .....                                                                                                                                                                                                           | - 68 -  |
| 1、 业绩一览表 .....                                                                                                                                                                                                             | - 68 -  |
| 2、 业绩一河南濮阳电厂 IG541 气体灭火检测项目合同复印件 .....                                                                                                                                                                                     | - 69 -  |
| 3、 业绩二华能集团武汉发电厂 1G541 气体灭火检测项目合同复印件..                                                                                                                                                                                      | - 74 -  |
| 4、 业绩三山西原平电厂 1G541 气体灭火检测合同复印件 .....                                                                                                                                                                                       | - 79 -  |
| (十九)、 企业管理能力 .....                                                                                                                                                                                                         | - 84 -  |
| 1、 质量管理体系认证证书和全国认证认可信息公共服务平台（网址：<br><a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）网页查询结果截图 .....                                                                                                                    | - 84 -  |
| 2、 环境管理体系认证证书和全国认证认可信息公共服务平台（网址：<br><a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）网页查询结果截图 .....                                                                                                                    | - 88 -  |
| 3、 职业健康安全管理体系认证证书和全国认证认可信息公共服务平台<br>（网址： <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）网页查询结果截图 .....                                                                                                               | - 91 -  |
| (二十)、 技术标准和要求响应承诺书 .....                                                                                                                                                                                                   | - 95 -  |
| (二十一)、 招标范围响应承诺书 .....                                                                                                                                                                                                     | - 96 -  |
| (二十二)、 非联合体承诺书 .....                                                                                                                                                                                                       | - 97 -  |
| 十、 需要提供的其他投标资料 .....                                                                                                                                                                                                       | - 98 -  |
| (一)、 需要提供的其他投标资料 .....                                                                                                                                                                                                     | - 98 -  |
| 1、 投标人有效的营业执照副本扫描件 .....                                                                                                                                                                                                   | - 98 -  |
| 2、 投标人未被列入“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )“重大<br>税收违法失信主体”记录名单或未被列入“中国执行信息公开网<br>( <a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a> )”失信被执行人名单记录的网页截图 ..... | - 99 -  |
| 3、 投标保证金转账单或电子保函（如有） .....                                                                                                                                                                                                 | - 101 - |
| (二)、 投标人认为还须提供其他证明材料（如有） .....                                                                                                                                                                                             | - 102 - |
| 1、 不分包、不转包承诺书 .....                                                                                                                                                                                                        | - 102 - |
| 2、 无备选投标方案承诺函 .....                                                                                                                                                                                                        | - 103 - |



|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 3、 完全响应招标文件所有实质性要求，且无偏差承诺书..... | 104 - |
| 4、 信用中国报告 .....                 | 105 - |
| 5、 企业信用信息公示系统报告 .....           | 115 - |
| 十一、 投标人承诺书 .....                | 131 - |
| 十二、 技术方案 .....                  | 132 - |
| (一)、 项目实施方案 .....               | 132 - |
| 1、 项目实施计划安排 .....               | 132 - |
| 2、 供货进度计划及交接方案 .....            | 139 - |
| (二)、 质量保证措施 .....               | 144 - |
| 1、 项目的质量目标 .....                | 144 - |
| 2、 事中加强自控和监控措施 .....            | 147 - |
| 3、 物资质量管理流程 .....               | 151 - |
| 4、 项目质量管理人员安排 .....             | 158 - |
| 5、 质量保障具体措施 .....               | 159 - |
| 6、 可能出现的安全问题及应对措施 .....         | 160 - |
| (三)、 培训方案 .....                 | 162 - |
| 1、 培训内容 .....                   | 162 - |
| 2、 培训安排 .....                   | 165 - |
| 3、 培训讲师经验 .....                 | 166 - |
| 4、 培训对象 .....                   | 167 - |
| 5、 培训技术资料 .....                 | 168 - |
| (四)、 安装调试方案 .....               | 170 - |
| 1、 安装调试人员安排 .....               | 170 - |
| 2、 安装调试计划 .....                 | 178 - |
| 3、 安装调试流程 .....                 | 189 - |
| 4、 安装调试执行方案 .....               | 191 - |



|                     |         |
|---------------------|---------|
| (五)、 售后服务保障能力 ..... | - 193 - |
| 1、 服务计划 .....       | - 193 - |
| 2、 服务理念 .....       | - 199 - |
| 3、 服务体系 .....       | - 201 - |
| 4、 应急维修响应速度 .....   | - 203 - |
| 5、 售后服务承诺 .....     | - 204 - |



# 一、法定代表人身份证明书

(或采用工商部门格式)

单位名称：河南盛世汇江消防科技有限公司

单位性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2020年06月05日

经营期限：长期

姓 名：     性别：男 年龄：44岁 职务：总经理

系河南盛世汇江消防科技有限公司（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

日 期：2025 年 8 月 19 日

注：1.后附：法定代表人的二代身份证复印件。



## 二、授权委托书

(或采用工商部门格式)

我\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(姓名)系\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(投标人单位名称) 的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(姓名) 为我公司参加投标、签署广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理(云城区地方配套资金部分)项目的投标文件，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

委托权限：从本授权委托书发出之日起至\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_年\_\_\_\_\_/\_\_\_\_月\_\_\_\_\_/\_\_\_\_日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(签字) 性别：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_岁

身份证号码：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_手机号码：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

投标人：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(盖公章)

法定代表人：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(签字或盖章)

授权委托书日期：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_年\_\_\_\_\_/\_\_\_\_月\_\_\_\_\_/\_\_\_\_日

注：1.后附授权委托人二代身份证复印件。

2.本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。

3.如果是法定代表人参加的，本授权书可以删除。

### 三、投 标 函

致：云浮市云城区林业局（招标人）

根据你方的广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、设计要求、技术标准及其他有关文件后，我方愿以投标报价人民币为：

（大写）人民币壹佰捌拾肆万叁仟伍佰元（小写：1843500.00元）的投标报价并按上述设计要求、合同条款、技术标准和承包本项目的货物、施工、验收，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的总交货期90个日历天内完成所有设备的供货、安装调试、检验验收，并交付招标人正常使用。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第 3.3.1 条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，与贵方的相应施工合同将得到签署及履行，从而使双方共同地受到法律约束。

7、我方承诺投标文件中的拟派项目管理机构人员是确认定位的。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标保证金。

10、此次投标所提供的资料、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律、法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。

11、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。

投标人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

单位地址：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_（签字或盖章）

邮政编码：\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_传真：\_\_\_\_\_

开户银行名称

开户银行账号

日 期：\_\_\_\_\_2025\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_8\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_19\_\_\_\_\_日

## 四、分项报价表

招标项目名称：广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目

投标人名称：河南盛世汇江消防科技有限公司

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称    | 规格型号 | 品牌   | 产地   | 制造商名称           | 单价       | 数量  | 总价         |
|-----|----|---------|------|------|------|-----------------|----------|-----|------------|
| 1   | 1  | 临时防火检查站 | 定制   | 尚鼎华屹 | 广东   | 深圳市尚鼎华屹交通设备有限公司 | 34300.00 | 42座 | 1440600.00 |
| 2   | 2  | 拼装式消防水池 | 定制   | 祥腾供水 | 广东佛山 | 广东祥腾供水设备有限公司    | 80580.00 | 5座  | 402900.00  |
| 3   |    |         |      |      |      |                 |          |     |            |
| 4   |    |         |      |      |      |                 |          |     |            |



|      |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  | 1843500.00 |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|

注：1.单价中包含税费、运输、保管、安装、调试、保险、验收、培训、售后服务费等。

2.单价与总价以元为单位，保留两位小数，第三位小数四舍五入。

投标人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

日 期： 2025 年 8 月 19 日



## 五、投标函附录

| 序号 | 项目内容                                  | 约定内容    | 是否响应  | 备注 |
|----|---------------------------------------|---------|-------|----|
| 1  | 工期                                    | (90)日历天 | 是, 响应 | /  |
| 2  | 质量标准                                  | 按招标文件约定 | 是, 响应 | /  |
| 3  | 合同条款内容                                | 按招标文件约定 | 是, 响应 | /  |
| 5  | 投标有效期                                 | 按招标文件约定 | 是, 响应 | /  |
| 6  | 投标范围                                  | 按招标范围约定 | 是, 响应 | /  |
| 7  | 技术标准和要求                               | 按招标文件约定 | 是, 响应 | /  |
| 8  | 第二章“投标人须知”中<br>“投标人须知前附表”<br>1.4.1项规定 | 按招标文件约定 | 是, 响应 | /  |

投标人: 河南盛世汇江消防科技有限公司 (盖公章)

法定代表人或授权委托人 \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期: 2025 年 8 月 19 日

## 六、投标人资格声明函

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为贵单位拟建的广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标的投标人，我公司郑重作出以下承诺：

一、我有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

二、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我公司履行合同所必须的设备和专业技术能力。

四、我公司参加招标活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）

五、我公司不存与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，参加本项目投标

六、我公司不存单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，同时参加本项目投标。

七、我公司为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参与本项目投标。

八、我公司不存在“第二章、投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形；

如我公司违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门

门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

投标人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）


法定代表人或授权委托人 \_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：2025 年 8 月 19 日

## 七、技术和服务要求响应表


| 货品名称  | 招标文件规定的技术和服务要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 投标文件响应的具体内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 是否偏离 | 证明文件所在位置           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| 防火检查站 |  <p>1、防火检查站包含：<br/>           1). ▲岗亭支撑柱采用厚度 1.0MM 优质铝合金型材；<br/>           2). 顶部采用聚苯烯隔热夹芯双面彩钢板优质不锈钢包边；<br/>           3). 窗户采用优质铝合金窗，40MM，5MM 透明白色玻璃；<br/>           4). 底架全部防锈处理，全焊结构，牢固耐用，不易变形，使用镀锌方管规格 25*50MM；<br/>           5). ▲室内地板采用水泥玻纤板，厚度 15MM；<br/>           6). 岗亭内顶部配 LED 照明灯、手把锁门锁，工作台、双电源开关插座；<br/>           7). 底部脚下有四方带拉爆罗丝孔固定板；<br/>           8). 岗亭内设置固定板可挂空调；<br/>           9). 主体骨架采用罗丝固定，墙板使用拉钉固定，室内彩用优质玻璃胶填缝防漏；</p> | <p>我公司承诺完全响应以下要求：</p> <p>1、防火检查站包含：<br/>           1). ▲岗亭支撑柱采用厚度 1.0MM 优质铝合金型材；<br/>           2). 顶部采用聚苯烯隔热夹芯双面彩钢板优质不锈钢包边；<br/>           3). 窗户采用优质铝合金窗，40MM，5MM 透明白色玻璃；<br/>           4). 底架全部防锈处理，全焊结构，牢固耐用，不易变形，使用镀锌方管规格 25*50MM；<br/>           5). ▲室内地板采用水泥玻纤板，厚度 15MM；<br/>           6). 岗亭内顶部配 LED 照明灯、手把锁门锁，工作台、双电源开关插座；<br/>           7). 底部脚下有四方带拉爆罗丝孔固定板；<br/>           8). 岗亭内设置固定板可挂空调；<br/>           9). 主体骨架采用罗丝固定，墙板使用拉钉固定，室内彩用优质玻璃胶填缝防漏；</p> | 无偏离  | - 59<br>--<br>60 - |

10). 脚底高度 10CM 地墙身高度 1100MM, 窗高度 1000MM, 警灯高度 12CM;  
11). 规格: 2\*2.5\*2.3 米 (长宽高), 包含印字及徽标;



2.0\*2.5\*2.3保安亭外部配置图

10). 脚底高度 10CM 地墙身高度 1100MM, 窗高度 1000MM, 警灯高度 12CM;  
11). 规格: 2\*2.5\*2.3 米 (长宽高), 包含印字及徽标;



2.0\*2.5\*2.3保安亭外部配置图





|  |                                                                                                              |                                                                                                                |     |        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|  | <p>2.0*2.0*2.3保安亭内部配置图</p>  | <p>2.0*2.0*2.3保安亭内部配置图</p>  |     |        |
|  | <p>1、▲岗亭墙面采用厚度 50MM，聚苯烯隔热夹芯（阻燃 EPS 泡沫板）双面彩钢板，夹层填充材料的阻燃性能达到 B2 级以上（需提供夹层材料相关检测报告或产品合格证明等证明材料）</p>             | <p>我公司承诺完全响应以下要求：<br/>1、▲岗亭墙面采用厚度 50MM，聚苯烯隔热夹芯（阻燃 EPS 泡沫板）双面彩钢板，夹层填充材料的阻燃性能达到 B2 级以上</p>                       | 无偏离 | - 61 - |
|  | <p>1、每个防火检查站需配套设施如下第①、②、③点内容<br/>①室内（一桌两凳）（以下图片仅供参考），5MM 厚密度板桌面，铝合金边框，铝合金桌脚上管</p>                            | <p>我公司承诺完全响应以下要求：<br/>1、每个防火检查站需配套设施如下第①、②、③点内容<br/>①室内（一桌两凳）（以下图片仅供参考），5MM 厚密度板桌面，铝合金边框，铝合金桌脚上管</p>           | 无偏离 | - 16 - |



30\*30/下管 25\*25MM, 铝合金凳子, 折叠展业桌椅  
120\*60\*70cm



②靠背椅子尺寸: 79\*44cm\_每个岗亭配备两张;  
(以下图片仅供参考)



30\*30/下管 25\*25MM, 铝合金凳子, 折叠展业桌椅  
120\*60\*70cm



②靠背椅子尺寸: 79\*44cm\_每个岗亭配备两张;  
(以下图片仅供参考)



|                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|                | <p>③防火检查站双面不锈钢标识牌<br/>(高: 125cm, 长×宽: 83cm×63cm)</p>                                                                                | <p>③防火检查站双面不锈钢标识牌<br/>(高: 125cm, 长×宽: 83cm×63cm)</p>                                                                                                 |            |               |
| <p>拼装式消防水池</p> | <p>1、拼装式消防水池, 共 3 座, 每座为 9 m<sup>3</sup>, 共 27 m<sup>3</sup>;<br/>2、不锈钢材质;<br/>3、可进行拼装组合式 (可分层罗列叠加);<br/>4、每个拼装单元为 1 m<sup>3</sup>; 最多拼 9 个;<br/>5、按实际需要配置 100m—500m 水管;<br/>6、进水口配过滤网, 出水口配水阀;<br/>7、颜色可由投标人自定。</p> | <p>我公司承诺完全响应以下要求:<br/>1、拼装式消防水池, 共 3 座, 每座为 9 m<sup>3</sup>, 共 27 m<sup>3</sup>;<br/>2、不锈钢材质;<br/>3、可进行拼装组合式 (可分层罗列叠加);<br/>4、每个拼装单元为 1 m<sup>3</sup>; 最多拼 9 个;<br/>5、按实际需要配置 100m—500m 水管;<br/>6、进水口配过滤网, 出水口配水阀;<br/>7、颜色可由投标人自定。</p> | <p>无偏离</p> | <p>- 16 -</p> |

说明：

1.招标文件规定的“第五章商务及技术要求书”项下填写的内容应与招标文件中“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件的所有“技术要求”条款进行填写，若所有“技术要求”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

## 八、商务条件响应表

| 序号 | 招标文件规定的商务条件- 23 -                                                                                                                       | 投标文件响应的具体内容                                                                                      | 是否<br>偏离 | 证明文件<br>所在位置 | 备注 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----|
| 1  |  标的提供的时间:总交货期 90 个日历天内完成所有设备的供货、安装调试、检验验收, 并交付招标人正常使用。 | 我公司承诺完全响应以下要求:<br>标的提供的时间:总交货期 90 个日历天内完成所有设备的供货、安装调试、检验验收, 并交付招标人正常使用。                          | 无偏离      | - 23 -       | /  |
| 2  | 标的提供的地点:云浮市云城区 (招标人指定地点)                                                                                                                | 我公司承诺完全响应以下要求:<br>标的提供的地点:云浮市云城区 (招标人指定地点)                                                       | 无偏离      | - 23 -       | /  |
| 3  | 付款方式:1 期: 支付比例 30%,预付款: 签订合同后, 收到由中标人的有效请款资料后 5 个工作日内, 招标人向中标人支付合同价的 30%作为预付款。                                                          | 我公司承诺完全响应以下要求:<br>付款方式:1 期: 支付比例 30%,预付款: 签订合同后, 收到由中标人的有效请款资料后 5 个工作日内, 招标人向中标人支付合同价的 30%作为预付款。 | 无偏离      | - 23 -       | /  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|
|   | <p>2 期：支付比例 70%,验收款：安装调试完毕及验收合格后，收到由中标人的有效请款资料后 5 个工作日内支付合同价的 70% 作为结算验收款。</p> <p>注备：有效请款资料为（1）中标人开具的正式等额发票；（2）费用支付申请表；（3）货物清单等（如有）；（4）中标通知书。</p> <p>因招标人使用的是财政资金，招标人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为招标人已经按期支付</p> | <p>2 期：支付比例 70%,验收款：安装调试完毕及验收合格后，收到由中标人的有效请款资料后 5 个工作日内支付合同价的 70% 作为结算验收款。</p> <p>注备：有效请款资料为（1）中标人开具的正式等额发票；（2）费用支付申请表；（3）货物清单等（如有）；（4）中标通知书。</p> <p>因招标人使用的是财政资金，招标人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为招标人已经按期支付</p> |    |        |   |
| 4 |                                                                                                                                                                                                                                                         | 我公司承诺完全响应以下要求：                                                                                                                                                                                                                                          | 无偏 | - 23 - | / |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
|  | <p>验收要求:1 期: 1、检验依据: 货物的验收标准、制造标准、安装标准及技术规范等有关资料, 应符合设备制造厂商的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准, 以及本招标文件要求的技术要求。中标人所供产品在噪音、废气排放等应符合国家有关环保标准。2、货物安装调试和试运行结束后, 中标人与招标人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收, 验收结果应符合招标人使用要求, 若发现未符合招标文件及合同条款要求, 需立即进行整改并通过最终验收。招标人在验收过程中, 为保证货物用材质量, 有权随机对货物进行破坏性抽检, 被破坏的货物由中标人承担。</p> | <p>验收要求:1 期: 1、检验依据: 货物的验收标准、制造标准、安装标准及技术规范等有关资料, 应符合设备制造厂商的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准, 以及本招标文件要求的技术要求。中标人所供产品在噪音、废气排放等应符合国家有关环保标准。 2、货物安装调试和试运行结束后, 中标人与招标人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收, 验收结果应符合招标人使用要求, 若发现未符合招标文件及合同条款要求, 需立即进行整改并通过最终验收。招标人在验收过程中, 为保证货物用材质量, 有权随机对货物进行破坏性抽检, 被破坏的货物由中标人承担。</p> | 离 |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|
|   | 3、验收所发生的一切费用由中标人承担。                                                                                                                                                                                                                                                  | 3、验收所发生的一切费用由中标人承担。                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |   |
| 5 | <p>履约担保:1.在合同协议书签署后,中标人须在十五个工作日内向招标人提交履约担保,履约担保金额为合同价的3%。履约担保可采用以下任一方式:①银行担保;②工程保证保险、工程担保;③现金担保(转账或电汇至双方指定专设帐户)。</p> <p>2.履约担保在签订合同后由中标人转账至招标人和中标人共同协商的第三方监管账户,或将银行保函,或工程保证保险,或工程担保的相关资料交由招标人保管。</p> <p>3.开具保函的银行及提供保证保险的保险公司、担保公司须符合《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制</p> | <p>我公司承诺完全响应以下要求:</p> <p>履约担保:1.在合同协议书签署后,中标人须在十五个工作日内向招标人提交履约担保,履约担保金额为合同价的3%。履约担保可采用以下任一方式:①银行担保;②工程保证保险、工程担保;③现金担保(转账或电汇至双方指定专设帐户)。</p> <p>2.履约担保在签订合同后由中标人转账至招标人和中标人共同协商的第三方监管账户,或将银行保函,或工程保证保险,或工程担保的相关资料交由招标人保管。</p> <p>3.开具保函的银行及提供保证保险的保险公司、担保公司须符合《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保</p> | 无偏离 | - 23 - | / |



|   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |     |        |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|
|   | <p>度的指导意见》（粤建市〔2019〕179号）、《关于严格规范房屋市政工程保证担保管理的通知》（粤建市函〔2019〕911号）、《关于商业银行、保险公司、担保机构开展建筑市场相关业务实行清单管理的通知》（云建市〔2018〕48号）的要求，并在云浮市住房和城乡建设局公布的最新一期商业银行、保险公司、担保机构名录公示中。</p> | <p>制度的指导意见》（粤建市〔2019〕179号）、《关于严格规范房屋市政工程保证担保管理的通知》（粤建市函〔2019〕911号）、《关于商业银行、保险公司、担保机构开展建筑市场相关业务实行清单管理的通知》（云建市〔2018〕48号）的要求，并在云浮市住房和城乡建设局公布的最新一期商业银行、保险公司、担保机构名录公示中。</p> |     |        |   |
| 6 | <p>报价要求:1、本项目招标控制价（最高限价）为：人民币壹佰捌拾伍万伍仟元（¥1855000.00 元）。本项目报价以人民币报总价，投标人的报价总价不得超过招标控制价，如超过招标控制价，则为无效报</p>                                                               | <p>我公司承诺完全响应以下要求：<br/>报价要求:1、本项目招标控制价（最高限价）为：人民币壹佰捌拾伍万伍仟元（¥1855000.00 元）。本项目报价以人民币报总价，投标人的报价总价不得超过招标控制价，如超过招标控制价，则为无效报</p>                                             | 无偏离 | - 23 - | / |

|   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |     |        |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|
|   | <p>价。（投标人对货物清单进行分项报价，最终以报价总价为准。） 2、本项目须依照招标人提供的设备清单及安装要求，所报价格应包含税费、运输、安装、培训费等；包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包验收的方式进行报价，可预见及不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标人自行承担，招标人将不再另支付任何费用。</p> | <p>价。（投标人对货物清单进行分项报价，最终以报价总价为准。） 2、本项目须依照招标人提供的设备清单及安装要求，所报价格应包含税费、运输、安装、培训费等；包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包验收的方式进行报价，可预见及不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标人自行承担，招标人将不再另支付任何费用。</p> |     |        |   |
| 7 | <p>包装、保险及发运、保管要求：</p> <p>1、设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于</p>                                                                                                 | <p>我公司承诺完全响应以下要求：</p> <p>包装、保险及发运、保管要求：</p> <p>1、设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于</p>                                                                           | 无偏离 | - 23 - | / |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。</p> <p>2、中标人负责将设备材料送货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。</p> <p>3、各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。</p> <p>4、货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。</p> <p>5、货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。</p> <p>6、设备至招标人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。</p> | <p>包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。</p> <p>2、中标人负责将设备材料送货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。</p> <p>3、各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。</p> <p>4、货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。</p> <p>5、货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。</p> <p>6、设备至招标人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。</p> |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|
| 8 | <p>质保期和售后服务要求:</p> <p>1、设备安装完毕, 双方共同验收, 并在验收报告上面签字以后, 设备正式进入售后服务期。</p> <p>2、售后服务期 (自验收通过之日起计算): 3 年。</p> <p>其中, 第一年为质量保证期(简称“质保期”, 质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。第二、三年合同年为维护期, 维护期间提供日常维护保养以及更换设备服务。</p> <p>3、售后服务期内: 提供 7X24 小时的故障服务受理, 设备运行发生故障时, 供货方</p> | <p>我公司承诺完全响应以下要求:</p> <p>质保期和售后服务要求:</p> <p>1、设备安装完毕, 双方共同验收, 并在验收报告上面签字以后, 设备正式进入售后服务期。</p> <p>2、售后服务期 (自验收通过之日起计算): 3 年。</p> <p>其中, 第一年为质量保证期(简称“质保期”, 质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。第二、三年合同年为维护期, 维护期间提供日常维护保养以及更换设备服务。</p> <p>我公司承诺完全响应以下要求:</p> <p>3、售后服务期内: 提供 7X24 小时的故障服务受理, 设备运行发生故障时, 供货</p> | 无偏离 | - 23 - | / |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|

|   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|
|   | <p>在接到招标人故障通知后 2 小时内响应要求，24 小时内应委派专业技术人员到现场提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及招标人意见等)报招标人备案。</p> <p>4、各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的质保期和售后服务承诺。</p> <p>5、提供免费技术培训服务，中标人应按招标文件要求负责进行必要的人员培训，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。</p> | <p>方在接到招标人故障通知后 2 小时内响应要求，24 小时内应委派专业技术人员到现场提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及招标人意见等)报招标人备案。</p> <p>4、各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的质保期和售后服务承诺。</p> <p>5、提供免费技术培训服务，中标人应按招标文件要求负责进行必要的人员培训，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。</p> |     |        |   |
| 9 | <p>货物的检验、验收:</p>                                                                                                                                                                                                                | <p>我公司承诺完全响应以下要求:<br/>货物的检验、验收:</p>                                                                                                                                                                                              | 无偏离 | - 23 - | / |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>1、检验依据：货物的验收标准、制造标准、安装标准及技术规范等有关资料，应符合设备制造厂商的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准，以及本招标文件要求的技术要求。中标人所供产品在噪音、废气排放等应符合国家有关环保标准。</p> <p>2、货物安装调试和试运行结束后，中标人与招标人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合招标人使用要求，若发现未符合招标文件及合同条款要求，需立即进行整改并通过最终验收。招标人在验收过程中，为保证货物用材质量，有权随机对货物进行破坏性抽检，被破坏的货物由中标人承担。</p> | <p>1、检验依据：货物的验收标准、制造标准、安装标准及技术规范等有关资料，应符合设备制造厂商的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准，以及本招标文件要求的技术要求。中标人所供产品在噪音、废气排放等应符合国家有关环保标准。</p> <p>2、货物安装调试和试运行结束后，中标人与招标人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合招标人使用要求，若发现未符合招标文件及合同条款要求，需立即进行整改并通过最终验收。招标人在验收过程中，为保证货物用材质量，有权随机对货物进行破坏性抽检，被破坏的货物由中标人承担。</p> |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                     |                     |  |  |  |
|--|---------------------|---------------------|--|--|--|
|  | 3、验收所发生的一切费用由中标人承担。 | 3、验收所发生的一切费用由中标人承担。 |  |  |  |
|--|---------------------|---------------------|--|--|--|

说明：

1. “招标文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中“商务要求”的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
5. “备注”处可填写偏离情况的说明。



## 九、投标人的其他评审情况

投标人根据“第三章 评标办法”自行编制格式

### (一)、营业执照



## （二）、报价唯一书面声明

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为贵单位拟建的广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标的投标人，我公司郑重作出以下声明：

报价唯一。

如我公司违反以上的声明中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

投标人： 河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 2025 年 8 月 19 日

### （三）、资质要求书面声明

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为贵单位拟建的广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标的投标人，我公司郑重作出以下声明：

符合资质要求。

我公司违反以上的声明中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。



投标人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 2025 年 8 月 19 日

#### (四)、财务状况

本次招标文件无财务要求，所以无需提供财务资料



## （五）、业绩要求

本次招标文件无业绩要求，所以无需提供业绩资料



## （六）、信誉要求

### 1、有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的书面声明

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为贵单位拟建的广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标的投标人，我公司郑重作出以下声明：

有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

如我公司违反以上的声明中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

投标人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：2025 年 8 月 19 日



## 2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度书面 声明

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为贵单位拟建的广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标的投标人，我公司郑重作出以下声明：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制。

如我公司违反以上的声明中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

投标人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：2025 年 8 月 19 日





### 3、具有合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为贵单位拟建的广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标的投标人，我公司郑重作出以下声明：

具有合同所必须的设备和专业技术能力。

如我公司违反以上的声明中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

投标人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：2025 年 8 月 19 日



#### 4、参加采购招标前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为贵单位拟建的广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标的投标人，我公司郑重作出以下声明：

参加采购招标前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。

如我公司违反以上的声明中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。



投标人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 2025 年 8 月 19 日

## （七）、其他要求

1、与招标人不存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，参加投标。不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，同时参加本项目投标书面声明

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为贵单位拟建的广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标的投标人，我公司郑重作出以下声明：

与招标人不存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，参加投标。不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，同时参加本项目投标。

重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。

如我公司违反以上的声明中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

投标人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：2025 年 8 月 19 日



## 2、不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，再参与本项目投标的 书面声明

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为贵单位拟建的广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标的投标人，我公司郑重作出以下声明：

不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，再参与本项目投标的情况

如我公司违反以上的声明中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。


投标人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：三                      签字或盖章）

日 期：        2025        年        8        月        19        日

### 3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) “重大税收违法失信主体” 记录名单或未被列入“中国 执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn/)” 失信被执行 人名单记录的网页截图

#### 3.1、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) “截图



### 3.2、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”截图

首页 执行公开服务

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

| 姓名/名称              | 证件号码               |
|--------------------|--------------------|
|                    | 4527011961****1325 |
|                    | 3326251976****311X |
|                    | 4114221984****0340 |
|                    | 3326251958****582X |
|                    | 5102251976****4930 |
| 13767310E08888A8C0 |                    |

失信被执行人(法人或其他组织)公布

| 姓名/名称           | 证件号码               |
|-----------------|--------------------|
| 盛网互联集团有         | 696                |
| 北京溢思得瑞智         | R8-3               |
| 北京东方易美泰加有限公司    | 15333              |
| 北京大家网教育科技有限公司   | J-3                |
| 重庆市厦坤建设(集团)有限公司 | 9150011820****8966 |

查询条件

被执行人姓名/名称: 河南盛世汇江消防科技有限公司

身份证号码/组织机构代码:

省份: 全部

验证码: chsl 

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 河南盛世汇江消防科技有限公司 相关的结果。

9:51:34

2025年8月5日 闰六月十二

2025年8月

| 一        | 二        | 三        | 四        | 五        | 六        | 日        |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 28<br>初四 | 29<br>初五 | 30<br>初六 | 31<br>初七 | 1<br>初八  | 2<br>初九  | 3<br>初十  |
| 4<br>十一  | 5<br>十二  | 6<br>十三  | 7<br>立秋  | 8<br>十五  | 9<br>十六  | 10<br>十七 |
| 11<br>十八 | 12<br>十九 | 13<br>二十 | 14<br>廿一 | 15<br>廿二 | 16<br>廿三 | 17<br>廿四 |
| 18<br>廿五 | 19<br>廿六 | 20<br>廿七 | 21<br>廿八 | 22<br>廿九 | 23<br>处暑 | 24<br>初二 |
| 25<br>初三 | 26<br>初四 | 27<br>初五 | 28<br>初六 | 29<br>初七 | 30<br>初八 | 31<br>初九 |
| 1<br>初十  | 2<br>十一  | 3<br>十二  | 4<br>十三  | 5<br>十四  | 6<br>十五  | 7<br>白露  |

今天 闰六月十二

添加事件或提醒

0:00 27°C  
1:00 18°C

隐藏日程

#### 4、非联合体投标书面声明

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为贵单位拟建的广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标的投标人，我公司郑重作出以下声明：

属于非联合体投标。

如我公司违反以上的声明中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。



投标人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 2025 年 8 月 19 日



5、在广东省公共资源交易平台（云浮市）

<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/445300/index>）”（云浮市公共资源交易服务平台）完成参与项目投标登记

建设工程交易企业已登记项目处理页

项目信息

项目编号:

标段编号:

标段地址: 云浮市云城区

建设内容和规模: 项目主要内容采购基础设施建设:  
(1) 临时防火检查站: 42座。  
(2) 消防水池: 拼装式消防水池5座。

保证金(元): 0.00

招标项目名称: 广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目

标段名称: 广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目

议程安排

公告起始时间: 2025-7-29 0:00

公告截止时间: 2025-8-19 9:00

开标时间: 2025-8-19 9:00

保证金截止时间: 2025-8-19 9:00

招标文件

| 操作   | 名称                                    | 上传的文件名称                                   |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 查看文件 | 广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标文件 | 广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标文件.pdf |

更正/澄清文件

更正/澄清文件

标段附件

| 操作   | 上传的文件名称                                           | 文件大小     |
|------|---------------------------------------------------|----------|
| 查看文件 | 第六章 投标文件格式.docx                                   | 1.52M    |
| 查看文件 | 云浮市发展和改革局关于广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理项目投资概算的批复（原件）.pdf    | 194.31KB |
| 查看文件 | 云浮市发展和改革局关于广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理项目可行性研究报告的批复（原件）.pdf | 152.15KB |
| 查看文件 | 招标公告.pdf                                          | 347.35KB |

投标信息

企业联系人:

授权代表人:

是否已投标: 否

企业联系电话:

是否已缴纳保证金: 该项目无需缴纳投标保证金

温馨提示: 投标人因自身原因未能正确完成“在线投标”、“设置授权代表”、“缴纳保证金”等流程操作的, 可能导致其投标无效, 请认真核对检查是否正确完成相关操作。

撤销登记

设置授权代表

在线投标

打印投标信息填写回执

关闭



## 投标信息填写回执

河南盛世汇江消防科技有限公司：

贵公司响应参加云浮市云城区林业局在云浮市公共资源交易服务平台组织的招标项目广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目、标段广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动。云浮市公共资源交易服务平台已于2025年07月30日 10时18分35秒成功接收到贵公司的投标信息。

特此回执。

云浮市公共资源交易中心  
2025年07月30日

#### 6、具备对参与本次建设工程项目招标投标活动中提交的证明

资料（包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等）的真实性、有效性

## 签署的承诺书

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等证明材料在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

### 三、基本信息

### 1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码 (统一社会信用代码)

#### 四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承

担。

承诺人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：\_\_\_\_\_ 签字或盖章）

日 期： 2025 年 8 月 19 日



## （八）、投标内容承诺书

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、招标范围，项目主要内容采购基础设施建设：

(1)临时防火检查站:42 座。

(2)消防水池:拼装式消防水池 5 座。

二、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码 \_\_\_\_\_ 统一社会信用代码)

三、承诺类型：主动型

四、承诺事由：参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动。

五、承诺有效期：同投标有效期。

六、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人） \_\_\_\_\_ 签字或盖章)

日 期： 2025 年 8 月 19 日



## （九）、工期响应承诺书

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、计划工期：总交货期 90 个日历天内完成所有设备的供货、安装调试、检验验收，并交付招标人正常使用。

二、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码 \_\_\_\_\_（统一社会信用代码）

三、承诺类型：主动型

四、承诺事由：参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动。

五、承诺有效期：同投标有效期。

六、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。



承诺人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 2025 年 8 月 19 日

## （十）、质量要求响应承诺书

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、质量要求：按国家相关规定及要求，符合质量合格标准。

二、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码（统一社会信用代码）

三、承诺类型：主动型

四、承诺事由：参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动。

五、承诺有效期：同投标有效期。

六、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：签字或盖章）

日 期：2025 年 8 月 19 日



### （十一）、投标有效期响应承诺书

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、投标有效期 90 日历天（从投标截止之日算起）

## 二、基本信息

### 1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码 (统一社会信用代码)

### 三、承诺类型：主动型

四、承诺事由：参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动。

五、承诺有效期：同投标有效期。

六、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。



承诺人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人(或授权代理人): \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期: 2025 年 8 月 19 日

## (十二)、投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。



## （十三）、完全响应重要技术参数（标注▲参数）， 且无偏离承诺书

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、完全响应重要技术参数（标注▲参数），且无偏离。所投设备的技术参数全部响应或优于公开招标文件“第五章商务及技术要求书”具体技术(参数)要求”中标注“▲”重要技术参数，且没有负偏离

二、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码 \_\_\_\_\_ 统一社会信用代码)

三、承诺类型：主动型

四、承诺事由：参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动。

五、承诺有效期：同投标有效期。

六、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：\_\_\_\_\_ 签字或盖章）

日 期：2025 年 8 月 19 日

**(十四)、完全响应一般技术参数（非标注▲参数），  
且无偏离承诺书**

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、全响应一般技术参数（非标注▲参数），且无偏离。所投设备的技术参数全部响应或优于公开招标文件“第五章商务及技术要求书”具体技术(参数)要求”中没有标注“▲”号的一般条款，且无负偏离。

二、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：\_\_\_\_\_统一社会信用代码）

三、承诺类型：主动型

四、承诺事由：参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动。

五、承诺有效期：同投标有效期。

六、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：\_\_\_\_\_ 签字或盖章）

日 期：2025 年 8 月 19 日

## (十五)、1).▲岗亭支撑柱采用厚度 1.0MM 优质铝合金 型材承诺函

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、1).▲岗亭支撑柱采用厚度 1.0MM 优质铝合金型材。

二、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码 \_\_\_\_\_ 统一社会信用代码)

三、承诺类型：主动型

四、承诺事由：参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动。

五、承诺有效期：同投标有效期。

六、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：\_\_\_\_\_ 签字或盖章)

日期：2025 年 8 月 19 日



(十六)、5).▲室内地板采用水泥玻纤板，厚度 15MM 承  
诺函

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、5).▲室内地板采用水泥玻纤板，厚度 15MM。

二、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码 统一社会信用代码）

三、承诺类型：主动型

四、承诺事由：参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动。

五、承诺有效期：同投标有效期。

六、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：2025 年 8 月 19 日



(十七)、▲岗亭墙面采用厚度 50MM，聚苯烯隔热夹芯  
(阻燃 EPS 泡沫板) 双面彩钢板，夹层填充材料的阻  
燃性能达到 B2 级以上

1、承诺函

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、▲岗亭墙面采用厚度 50MM，聚苯烯隔热夹芯（阻燃 EPS 泡沫板）双面彩钢板，夹层填充材料的阻燃性能达到 B2 级以上。

二、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码 统一社会信用代码)

三、承诺类型：主动型

四、承诺事由：参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动。

五、承诺有效期：同投标有效期。

六、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签字或盖章）

日 期： 2025 年 8 月 19 日



## 2、夹层材料检测报告



# 检测报告


## TEST REPORT

产 品 名 称 净化岩棉金属夹芯板

型 号 规 格 厚度 50mm

受 检 单 位 深圳市嘉昇建材有限公司

检 测 类 别 委托检测



**广东产品质量监督检验研究院**

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

**国家消防产品质量检验检测中心(广东)**

CHINA NATIONAL QUALITY TESTING CENTER FOR FIRE FIGHTING PRODUCTS(GUANGDONG)





## 声 明 DECLARATION

1. 报告无“检验检测专用章”无效。

The test report is invalid without the official stamp of the testing institute.

2. 报告无主检、审核、批准人签章无效。

The test report is invalid without the signatures or stamps of the testing, reviewed and approved persons.

3. 报告涂改无效。

The test report is invalid if scribbled or altered.

4. 复制报告未重新加盖检验检测专用印章或检验机构公章无效，不得擅自修改或不合理、不规范、不合法使用报告。

Any photocopy of the test report is invalid without adding the official stamp of the testing institute. Any modification, improper, illegal use of the test report is prohibited.

5. 委托方/受检方如对检验检测结果有异议，请在收到报告之日起十五日内书面提出，否则视为认可检验检测结果(有特别规定除外)。

Any dispute of the test result must be raised to the testing institute within 15 days after receiving, otherwise it is taken as no objection (except otherwise stipulated).

6. 委托检验检测仅对来样负责。

The result of the commission test is only corresponding to the sample(s).

7. 不得利用检验检测结果和报告进行不当或违法宣传。

The test result and test report shall not be used as improper or illegal propaganda.

8. 可登录广东质检院官网客户服务平台(<https://kefu.gqi.org.cn>)或扫描报告二维码,查询报告有关信息(委托方/受检方不同意公开的报告信息除外)。

Information of the test report can be checked on the GQI official website: <https://kefu.gqi.org.cn> or scan report QR code. (except those not allowed by the client)

9. 若报告无 CMA 标识章,则仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

If the test report is without CMA logo, it shall be only used for scientific research, teaching or internal quality control.



No.

广东产品质量监督检验研究院  
国家消防产品质量检验检测中心（广东）

检 测 报 告

报告随机号：

第 1 页 共 3 页

|                     |                                                                                                                                                                                                            |               |                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 产 品 名 称             | 净化岩棉金属夹芯板                                                                                                                                                                                                  | 生产日期/<br>有效日期 | —/—             |
| 型号、规格、<br>商标、等级     | 厚度 50mm<br>—                                                                                                                                                                                               | 编号/批号         | —/—             |
| 受 检 单 位             | 深圳市嘉昇建材有限公司                                                                                                                                                                                                | 检测单号/<br>抽样单号 | —/—             |
| 受 检 单 位<br>地 址      | 广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东<br>社区富坪中路 7 号 B 栋厂房 101                                                                                                                                                                    | 检 测 类 别       | 委托检测            |
| 委 托 单 位             | 深圳市嘉昇建材有限公司                                                                                                                                                                                                | 抽 样 地 点       | —               |
| 生 产 单 位<br>(委托单位认定) | 深圳市嘉昇建材有限公司                                                                                                                                                                                                | 抽 样 基 数       | —               |
| 生 产 单 位<br>地 址      | 广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东<br>社区富坪中路 7 号 B 栋厂房 101                                                                                                                                                                    | 来样方式<br>送/抽样者 | 送样（李俊义）         |
| 样 品 数 量             | 500×500×50(mm)×2 块                                                                                                                                                                                         | 到样日期/<br>抽样日期 | 2023.3.21<br>/— |
| 样 品 状 态             | 完好                                                                                                                                                                                                         | 签 发 日 期       | 2023.4.3        |
| 检 测 依 据             | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》                                                                                                                                                                                            |               |                 |
| 判 定 依 据             | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》                                                                                                                                                                                            |               |                 |
| 检<br>测<br>结<br>论    | 本次委托检测共检 4 项，所检项目全部符合检测依据 A(A1) 级的要求。<br><br><br>2023 年 4 月 3 日                                                       |               |                 |
| 备<br>注              | 1、委托方提供以下信息：样品由镀锌钢板（面密度：6300g/m <sup>2</sup> ），岩棉板（面密度：2500g/m <sup>2</sup> ）和镀锌钢板（面密度：6300g/m <sup>2</sup> ）组成；<br>2、试验结果与特定试验条件下试样的性能有关；试验结果不能作为评价制品在实际使用条件下潜在火灾危险性的唯一依据；<br>3、样品相关信息由委托单位提供，实验室不负责其真实性。 |               |                 |

批准

审核：

主检：



No.

# 检测 报告

第 2 页 共 3 页

《建筑材料及制品燃烧性能分级》

| 序号 | 检测项目/条款                       |                               | 检测与判定依据要求 |            | 实测结果 | 分项判断 |
|----|-------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|------|------|
| 1  | 炉内温升 $\Delta T$ ,<br>°C/5.1.1 | 主要组分一<br>(镀锌钢板)               |           | $\leq 30$  | 4.0  | 合格   |
|    |                               | 主要组分二<br>(岩棉板)                |           |            | 3.6  |      |
|    |                               | 主要组分三<br>(镀锌钢板)               |           |            | 4.0  |      |
| 2  | 持续燃烧时间<br>$t_f$ , s/5.1.1     | 主要组分一<br>(镀锌钢板)               |           | 0          | 0    | 合格   |
|    |                               | 主要组分二<br>(岩棉板)                |           |            | 0    |      |
|    |                               | 主要组分三<br>(镀锌钢板)               |           |            | 0    |      |
| 3  | 质量损失率 $\Delta m$ , %/5.1.1    | 主要组分一<br>(镀锌钢板)               | A<br>(A1) | $\leq 50$  | 0    | 合格   |
|    |                               | 主要组分二<br>(岩棉板)                |           |            | 2.0  |      |
|    |                               | 主要组分三<br>(镀锌钢板)               |           |            | 0    |      |
| 4  | 总热值<br>(PCS)<br>,<br>/5.1.1   | 主要组分一<br>(镀锌钢板)<br>PCS, MJ/kg |           | $\leq 2.0$ | 0    | 合格   |
|    |                               | 主要组分二<br>(岩棉板)<br>PCS, MJ/kg  |           | $\leq 2.0$ | 0.6  |      |
|    |                               | 主要组分三<br>(镀锌钢板)<br>PCS, MJ/kg |           | $\leq 2.0$ | 0    |      |
|    |                               | 整体组分<br>PCS, MJ/kg            |           | $\leq 2.0$ | 0.1  |      |







No.

# 检测报告

第3页 共3页

| 试验前样品                                                                              |                                                                                      | 试验后样品                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |    |
|                                                                                    |    |    |
|                                                                                    |  |  |

附注:

1. 试验地点: \_\_\_\_\_
2. 委托单位地址及邮编: \_\_\_\_\_
3. 检测环境条件:  
温度: 25 ℃, 相对湿度: 55 %, 其它: \_\_\_\_\_
4. 抽样程序 (如适用): \_\_\_\_\_
5. 偏离标准方法的说明 (如适用): \_\_\_\_\_
6. 检测结果不确定度说明 (如适用): \_\_\_\_\_
7. 分包项目及分包方 (如适用): \_\_\_\_\_





## 广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

广东产品质量监督检验研究院(简称广东质检院、英文简称GQI)成立于1983年9月,又名广州电气安全检验所、广东省试验认证研究院,是广东省市场监督管理局(知识产权局)直属的副厅级事业单位。

广东质检院是广东省市场监督管理局(知识产权局)属下的法定社会第三方专门从事产品质量检验检测和认证的机构、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的国家级实验室和检验机构、国际电工委员会电工设备及元件合格评定体系组织(IECEE)认可的国际CB实验室、中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)指定的国家强制性产品认证(CCC)检测机构、中国质量认证中心(CQC)等认证机构签约的实验室、中国船级社认可的产品检测和试验机构,是广东省市场监督管理局(知识产权局)指定的产品质量鉴定组织单位,广东、海南、陕西、甘肃和山东等省高级人民法院注册认可的司法委托质量鉴定机构。广东质检院属下有广东质检中诚认证有限公司、广安电气检测中心(广东)有限公司、广东华安消防技术服务有限公司及广东质检技术开发公司等4家公司。

广东质检院现有1个总部、3个基地,拥有现代化实验室和办公场所约14.8万平方米,资产超13.6亿元,各类高素质的专业技术和管理人员逾千名,先进的检测仪器设备逾18000台(套)。经认可的检验检测资质为92类3516种产品/项目,涉及标准10882项;国际互认CB检测能力为12类184项标准。广东质检院是集检验检测、认证、鉴定、能力验证提供者、标准制修订及科研于一体,致力于建设国际先进、国内一流,倍受社会和行业尊敬的权威技术机构。

广东质检院目前拥有10个国家产品质量检验检测中心、16个省产品质量监督检验站和7个广东省工程技术研究中心,分别是:

- |                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 国家电器产品安全质量检验检测中心        | <input type="checkbox"/> 国家家具产品质量检验检测中心(广东)    |
| <input type="checkbox"/> 国家智能电网输配电设备质量检验检测中心(广东) | <input type="checkbox"/> 国家涂料产品质量检验检测中心(广东)    |
| <input type="checkbox"/> 国家食品质量检验检测中心(广东)        | <input type="checkbox"/> 国家机械产品安全质量检验检测中心      |
| <input type="checkbox"/> 国家消防产品质量检验检测中心(广东)      | <input type="checkbox"/> 国家太阳能光伏产品质量检验检测中心(广东) |
| <input type="checkbox"/> 国家电线电缆产品质量检验检测中心(广东)    | <input type="checkbox"/> 国家工业机器人质量检验检测中心(广东)   |
| ☆ 广东省质量监督儿童玩具检验站                                 | ☆ 广东省质量监督变压器产品检验站(东莞)                          |
| ☆ 广东省质量监督家用空调器检验站(顺德)                            | ☆ 广东省质量监督工业机器人检验站(顺德)                          |
| ☆ 广东省质量监督转基因食品及食品有害物质检验站                         | ☆ 广东省质量监督可穿戴智能产品检验站(广州)                        |
| ☆ 广东省质量监督蓄电池检验站                                  | ☆ 广东省质量监督交通通信产品检验站(广州)                         |
| ☆ 广东省质量监督电动自行车检验站                                | ☆ 广东省质量监督3D打印及纳米材料检验站(顺德)                      |
| ☆ 广东省质量监督轻纺产品检验站                                 | ☆ 广东省质量监督新能源汽车充电设备及动力电池检验站(广州)                 |
| ☆ 广东省质量监督高压输配电设备检验站                              | ☆ 广东省质量监督超高清显示产品检验站(广州)                        |
| ☆ 广东省质量监督金银珠宝玉石检验站                               | ☆ 广东省质量监督儿童用品检验站(广州)                           |
| ○ 广东省电力变压器及开关设备检测(广安)工程技术研究中心                    | ○ 广东省特种电线电缆产品检测工程技术研究中心                        |
| ○ 广东省智能LED照明检测工程技术研究中心                           | ○ 广东省高分子材料失效分析工程技术研究中心                         |
| ○ 广东省木材鉴定与评估工程技术研究中心                             | ○ 广东省安全性乳化剂研制、应用及检测工程技术研究中心                    |
| ○ 广东省食品生物危害因素监测工程技术研究中心                          |                                                |

## (十八)、项目业绩

### 1、业绩一览表

| 序号 | 项目名称     | 时间      | 备注 |
|----|----------|---------|----|
| 1  | 气体灭火装置检测 | 2023.9  | /  |
| 2  | 气体灭火装置检测 | 2023.4  | /  |
| 3  | 气体灭火装置检测 | 2023.10 | /  |

## 2、业绩一河南濮阳电厂 IG541 气体灭火检测项目合同

复印件



### 气体灭火装置检测 合 同

甲方：江西诚消智能科技有限公司

乙方：河南盛世汇江消防科技有限公司

签订地点：河南郑州

签订时间：2023 年 09 月 23 日

第 1 页 共 5 页





## 气体灭火装置检测合同

甲方：江西盛世江消防科技有限公司

乙方：河南盛世江消防科技有限公司

甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经协商一致签订以下气体灭火维修协议。内容如下：

一、协议名称：河南濮阳电厂 10541 气体灭火检测合同

### 二、服务内容

1、经双方确认的本次合同检修具体名称、规格型号、数量、单价等内容按本合同附件一《气体灭火装置检修清单》所列项目执行。

本合同的总价款为：人民币小写 ¥845400.00 元。（人民币大写：捌拾肆万伍仟肆佰元整。合同总价款包括了设备的检修、运输、药剂损耗补量充装、税金和拆装技术指导费用。

2、乙方提供专业技术人员及工具，仪器等进行设备检修工作。

三、施工期限：工程期限自合同签订之日起 15 个工作日。

### 四、双方责任和义务

#### 1. 甲方责任和义务

1) 甲方为乙方在维修期间提供必要的水、电以及存放专用工具地点的支持并在维修时要配专人负责。

2) 甲方有权随时检查、监督乙方执行本协议范围内的工作质量、进度、安全、等各项内容。此协议费用只包括合同范围内费用。

#### 2. 乙方责任和义务

1) 设备在更换维修过程中，乙方要遵守甲方各项管理制度。

2) 如因乙方操作不当，造成设备损坏，乙方应立即予以维修，由此产生的（维



件设备由乙方承担。  
乙方有义务在维修时接受甲方对更换维修内容及服务质量的监督。  
甲方确认合格后，乙方应更换药剂及检测钢瓶质保壹年，如在自然情况下出现药剂泄漏等情况，乙方应在48小时内免费上门检测维修。

5) 乙方保证其具有完成本合同项下检测工作的资质。

#### 五、付款方式:

##### 1、付款方式:

①、合同签订后甲方向乙方预付合同额的40%人民币小写¥:338160.00元, 人民币大写:叁拾叁万捌仟壹佰陆拾元整。乙方组织人员进场进行设备的拆、卸、运输。

②、设备检修、充装、安装完毕之后, 经甲乙双方验收后, 十个工作日内甲方向乙方支付签订合同所剩款额的50%人民币小写¥:422700.00元, 人民币大写:肆拾贰万贰仟柒佰元整。

③、剩余合同额10%, 人民币小写¥:84540.00元, 人民币大写:捌万肆仟伍佰肆拾元整。作为质保金一年以后甲方向乙方付清。

2、乙方应在甲方付款前向甲方提供同等额:6%增值税专用发票甲方支付乙方维修费用采用:银行转账支付方式。

#### 甲方信息

单位名称 江西诚消智能科技有限公司  
税 号  
地 址  
开 户 行  
账 号

#### 乙方信息

单位名称 河南盛世江消防科技有限公司  
税 号  
地 址  
开 户 行  
账 号



争议的解决方式  
本合同在执行过程中若发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，应向甲方所在地法院提起诉讼。

#### 七、其他条款

- 1、本合同未尽事宜双方可根据具体情况结合有关规定以书面形式议定特殊条款。
- 2、本合同未尽事宜，均依照《中华人民共和国合同法》和国家对消防设施设备有关检修的规定和标准（包括但不限于强制性国家标准和推荐性国家标准）执行。
- 3、本合同及其附件为中文文本，共贰份原件，甲方执壹份，乙方执壹份，复印件及传真件均具有同等法律效力。
- 4、本合同经双方授权代表签字、盖双方合同专用章和骑缝章（合同专用章）后生效。

#### 八、合同有效期：

本合同有效期为一年，自合同签订之日起生效。

#### 九、合同效应

本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，向违约方追偿的一切费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费均由违约方承担。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法人或委托代理人签字：

法人或委托代理人签字：江晓东

联系电话：

联系电话：



单位: 元

| 序号                  | 维护保养内容             | 规格型号    | 单位 | 数量  | 单价     | 金额        | 备注 |
|---------------------|--------------------|---------|----|-----|--------|-----------|----|
| 一                   | 灭火器检修 (10kg 及以下内容) |         |    |     |        |           |    |
| 1                   | 钢瓶检查               | HP90/15 | 瓶  | 645 | 800.00 | 516000.00 |    |
| 2                   | 瓶头阀拆洗、更换易损、易老化部件   |         | 瓶  |     |        |           |    |
| 3                   | 更换安全泄压膜片           |         | 瓶  |     |        |           |    |
| 4                   | 瓶头阀维修后、气密试验        |         | 瓶  |     |        |           |    |
| 5                   | 瓶头阀维修后、动作试验        |         | 瓶  |     |        |           |    |
| 6                   | 钢瓶外观是否完好, 有无锈蚀     |         | 瓶  |     |        |           |    |
| 7                   | 钢瓶充装氮气             |         | 瓶  |     |        |           |    |
| 8                   | 钢瓶充装               |         | 瓶  | 645 | 280.00 | 180600.00 |    |
| 二                   | 启动瓶检修检测            |         |    |     |        |           |    |
| 1                   | 启动钢瓶检查             | QP40    | 瓶  | 45  | 240.00 | 10800.00  |    |
| 2                   | 瓶头阀拆洗、更换易损、易老化部件   |         | 瓶  |     |        |           |    |
| 3                   | 更换安全泄压膜片           |         | 瓶  |     |        |           |    |
| 4                   | 瓶头阀维修后、气密试验        |         | 瓶  |     |        |           |    |
| 5                   | 瓶头阀维修后、动作试验        |         | 瓶  |     |        |           |    |
| 6                   | 钢瓶外观是否完好, 有无锈蚀     |         | 瓶  |     |        |           |    |
| 7                   | 钢瓶充装氮气             |         | 瓶  |     |        |           |    |
| 四                   | 其他费用               |         |    |     |        |           |    |
| 1                   | 钢瓶拆、卸、安装、运输        |         | 瓶  | 690 | 200.00 | 138000.00 |    |
| 合计                  | 捌拾肆万伍仟肆佰元整。        |         |    |     |        | 845400.00 |    |
| 备注: 以上报价含 6% 增值税发票。 |                    |         |    |     |        |           |    |

### 3、业绩二华能集团武汉发电厂 1G541 气体灭火检测项

目合同复印件



## 气体灭火装置检测 合 同

甲方：北京奥信建筑工程设备安装有限公司

乙方：河南盛世汇江消防科技有限公司

签订地点：河南郑州

签订时间：2023 年 04 月 11 日



## 气体灭火装置检测 合同

甲方：北京奥信建筑工程有限公司

乙方：河南盛世汇江消防科技有限公司

甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经协商一致签订以下气体灭火维修协议。内容如下：

一、协议名称：华能集团武汉发电厂 IG541 气体灭火检测项目

### 二、服务内容

1、经双方确认的本次合同检修具体名称、规格型号、数量、单价等内容按本合同附件一《气体灭火装置检修清单》所列项目执行。

本合同的总价款为：人民币小写¥865640.00 元。（人民币大写：捌拾陆万伍仟陆佰肆拾元整。合同总价款包括了设备的检修、运输、药剂损耗补量充装、税金和拆装技术指导费用。

2、乙方提供专业技术人员及工具，仪器等进行设备检修工作。

三、施工期限：工程期限自合同签订之日起 15 个工作日。

### 四、双方责任和义务

#### 1. 甲方责任和义务

1) 甲方为乙方在维修期间提供必要的水、电以及存放专用工具地点的支持并在维修时要配专人负责。

2) 甲方有权随时检查、监督乙方执行本协议范围内的工作质量、进度、安全、等各项内容。此协议费用只包括合同范围内费用。

#### 2. 乙方责任和义务

1) 设备在更换维修过程中，乙方要遵守甲方各项管理规章制度。

2) 如因乙方操作不当，造成设备损坏，乙方应立即予以维修，由此产生的（维



修费、零件材料费由乙方承担。

3) 乙方在维修过程中受甲方对维修内容及服务质量的监督。

4) 在甲方验收合格后,乙方对更换药剂及检测钢瓶质保壹年,如在自然情况下出现药剂损坏、药剂过期等情况,乙方应在 48 小时内免费上门检测维修。

5) 乙方保证其具有完成本合同项下检测工作的资质。

#### 五、付款方式:

##### 1、付款方式:

①、合同签订后甲方向乙方预付合同额的 30%人民币小写¥:259692.00 元。人民币大写:贰拾伍万玖仟陆佰玖拾贰元整。乙方组织人员进场进行设备的拆、卸、运输。

②、设备检修、充装、安装完毕之后,经甲乙双方验收后,十个工作日内甲方向乙方支付签订合同所剩款额的 60%人民币小写¥:519384.00 元。人民币大写:伍拾壹万玖仟叁佰捌拾肆元整。

③、剩余合同额 10%,人民币小写¥:86564.00 元。人民币大写:捌万陆仟伍佰陆拾肆元整。作为质保金一年以后甲方向乙方付清。

2、乙方应在甲方付款前向甲方提供同等额:6%增值税专用发票甲方支付乙方维保费用采用:银行转账支付方式。

#### 甲方信息

#### 乙方信息

单位名称 北京奥信建筑工程设备安装有限公司 单位名称 河南盛世汇江消防科技有限公司

税 号

税 号

地 址

地 址

开 户 行

开 户 行

账 号

账 号







六、争议的解决方式

本合同在履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决。协商不成时，应向甲方所在地法院提起诉讼。

七、其他条款

1、本合同未尽事宜双方可根据具体情况结合有关规定以书面形式议定特殊条款。

2、本合同未尽事宜，均依照《中华人民共和国合同法》和国家对消防设施设备有关检修的规定和标准（包括但不限于强制性国家标准和推荐性国家标准）执行。

3、本合同及其附件为中文文本，共贰份原件，甲方执壹份，乙方执壹份，复印件及传真件均具有同等法律效力。

4、本合同经双方授权代表签字、盖双方合同专用章和骑缝章（合同专用章）后生效。

八、合同有效期：

本合同有效期为一年，自合同签订之日起生效。

九、合同效应

本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，向违约方追偿的一切费用包括但不限于：律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费由违约方承担。

甲方：北京世纪汇江消防科技有限公司

法人或委托代理人签字

联系电话：

日期：2023.4.11

乙方：北京世纪汇江消防科技有限公司

法人或委托代理人签字

联系电话：

日期：2024.4.11



合同附件一:



气体灭火系统检修清单

单位: 元

| 序号                     | 维修内容             | 规格  | 单位 | 数量  | 单价      | 金额        | 备注 |
|------------------------|------------------|-----|----|-----|---------|-----------|----|
| 一                      | 灭火器检测 (含工本费)     |     |    |     |         |           |    |
| 1                      | 钢瓶检查             | 80L | 瓶  | 653 | 1000.00 | 653000.00 |    |
| 2                      | 瓶头阀拆洗、更换易损、易老化部件 |     | 瓶  |     |         |           |    |
| 3                      | 更换安全泄压膜片         |     | 瓶  |     |         |           |    |
| 4                      | 瓶头阀维修后、气密试验      |     | 瓶  |     |         |           |    |
| 5                      | 瓶头阀维修后、动作试验      |     | 瓶  |     |         |           |    |
| 6                      | 钢瓶外观是否完好, 有无锈蚀   |     | 瓶  |     |         |           |    |
| 7                      | 钢瓶充装氮气           |     | 瓶  |     |         |           |    |
| 8                      | 钢瓶充装             |     | 瓶  | 653 | 320.00  | 208960.00 |    |
| 二                      | 启动钢瓶检测           |     |    |     |         |           |    |
| 1                      | 启动钢瓶检查           |     | 瓶  | 16  | 230.00  | 3680.00   |    |
| 2                      | 瓶头阀拆洗、更换易损、易老化部件 |     | 瓶  |     |         |           |    |
| 3                      | 更换安全泄压膜片         |     | 瓶  |     |         |           |    |
| 4                      | 瓶头阀维修后、气密试验      |     | 瓶  |     |         |           |    |
| 5                      | 瓶头阀维修后、动作试验      |     | 瓶  |     |         |           |    |
| 6                      | 钢瓶外观是否完好, 有无锈蚀   |     | 瓶  |     |         |           |    |
| 7                      | 钢瓶充装氮气           |     | 瓶  |     |         |           |    |
| 四                      | 其他费用             |     |    |     |         |           |    |
| 1                      | 钢瓶拆、卸、安装、运输      |     | 瓶  |     |         |           |    |
| 合计                     | 捌拾陆万伍仟陆佰肆拾元整。    |     |    |     |         | 865640.00 |    |
| 备注:<br>以上报价含 6% 增值税发票。 |                  |     |    |     |         |           |    |

#### 4、业绩三山西原平电厂1G541 气体灭火检测合同复印件





甲方：北京中泰亿鑫工程有限公司

乙方：河南盛世江防消防科技有限公司

甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经协商一致签订以下气体灭火维修协议。内容如下：

一、协议名称：山西原平电厂 1G541 气体灭火检测合同。

## 二、服务内容

1、经双方确认的本次合同检修具体名称、规格型号、数量、单价等内容按本合同附件一《气体灭火装置检修清单》所列项目执行。

本次合同的总价款为：人民币小写 ¥979600.00 元。（人民币大写：玖拾柒万玖仟陆佰元整。合同总价款包括了设备的检修、运输、药剂损耗补量充装、税金和拆装技术指导费用。

2、乙方提供专业技术人员及工具，仪器等进行设备检修工作。

三、施工期限：工程期限自合同签订之日起 60 天。

## 四、双方责任和义务

### 1. 甲方责任和义务

1) 甲方为乙方在维修期间提供必要的水、电以及存放专用工具地点的支持并在维修时要配专人负责。

2) 甲方有权随时检查、监督乙方执行本协议范围内的工作质量、进度、安全、等各项内容。此协议费用只包括合同范围内费用。

### 2. 乙方责任和义务

1) 设备在更换维修过程中，乙方要遵守甲方各项管理规章制度。

2) 如因乙方操作不当，造成设备损坏，乙方应立即予以维修，由此产生的（维



修费、零件费等)由乙方承担。

3) 乙方应在维修时接受甲方对维修内容及服务质量的监督。

4) 在甲方验收合格后,乙方对更换药剂及检测钢瓶质保壹年,如在自然情况下出现药剂损坏、无药剂等情况,乙方应在 48 小时内免费上门检测维修。

5) 乙方应具有完成本合同项下检测工作的资质。

#### 五、付款方式:

##### 1、付款方式:

①、合同签订后甲方向乙方预付合同额的 45%人民币小写¥:440820.00 元。人民币大写:肆拾肆万零捌佰贰拾元整。乙方组织人员进场进行设备的拆、卸、运输。

②、设备检修、充装、安装完毕之后,经甲乙双方验收后,十个工作日内甲方向乙方支付签订合同所剩款额的 50%人民币小写¥:489800.00 元。人民币大写:肆拾捌万玖仟捌佰元整。

③、剩余合同额 5%,人民币小写¥:48980.00 元。人民币大写:肆万捌仟玖佰捌拾元整。作为质保金一年以后甲方向乙方付清。

2、乙方应在甲方付款前向甲方提供同等额:6%增值税专用发票甲方支付乙方维保费用采用:银行转账支付方式。

#### 甲方信息

#### 乙方信息

单位名称 北京中泰亿鑫工程有限公司

单位名称 河南盛世汇江消防科技有限公司

税 号

税 号

地 址

地 址

开 户 行

开 户 行

账 号

账 号



#### 六、争议的解决方式

本合同在执行过程中若发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，应向甲方所在地法院提起诉讼。

#### 七、其他条款

- 1、本合同未尽事宜双方可根据具体情况参照有关规定以书面形式议定特殊条款。
- 2、本合同未尽事宜，均依照《中华人民共和国合同法》和国家对消防设施设备有关检修的规定和标准（包括但不限于强制性国家标准和推荐性国家标准）执行。
- 3、本合同及其附件为中文文本，共贰份原件，甲方执壹份，乙方执壹份，复印件及传真件均具有同等法律效力。

4、本合同经双方授权代表签字、盖双方合同专用章和骑缝章（合同专用章）后生效。

#### 八、合同有效期：

本合同有效期为一年，自合同签订之日起生效。

#### 九、合同效应

本合同生效后，如任何一方违约，守约为维护权益，向违约方追偿的一切费用包括但不限于：律师费、诉讼费、鉴定费、保全费、差旅费等由违约方承担。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法人或委托代理人签字：

法人或委托代理人签字：

联系电话：

联系电话：



合同附件一:

气体灭火装置检修清单

单位: 元

| 序号 | 维护检修内容           | 规格型号     | 单位 | 数量  | 单价      | 金额        | 备注 |
|----|------------------|----------|----|-----|---------|-----------|----|
| 一  | 灭火剂容器瓶检测 (含以下)   |          |    |     |         |           |    |
| 1  | 钢瓶检查             | HMP90/15 | 瓶  | 674 | 1100.00 | 741400.00 |    |
| 2  | 瓶头阀拆洗、更换易损、易老化部件 |          | 瓶  |     |         |           |    |
| 3  | 更换安全泄压膜片         |          | 瓶  |     |         |           |    |
| 4  | 瓶头阀维修后、气密试验      |          | 瓶  |     |         |           |    |
| 5  | 瓶头阀维修后、动作试验      |          | 瓶  |     |         |           |    |
| 6  | 钢瓶外观是否完好, 有无锈蚀   |          | 瓶  |     |         |           |    |
| 7  | 钢瓶充装氮气           |          | 瓶  |     |         |           |    |
| 8  | 钢瓶充装             |          | 瓶  |     |         |           |    |
| 二  | 启动钢瓶组检测          |          |    |     |         |           |    |
| 1  | 启动钢瓶检查           | QP40     | 瓶  | 60  | 300.00  | 18000.00  |    |
| 2  | 瓶头阀拆洗、更换易损、易老化部件 |          | 瓶  |     |         |           |    |
| 3  | 更换安全泄压膜片         |          | 瓶  |     |         |           |    |
| 4  | 瓶头阀维修后、气密试验      |          | 瓶  |     |         |           |    |
| 5  | 瓶头阀维修后、动作试验      |          | 瓶  |     |         |           |    |
| 6  | 钢瓶外观是否完好, 有无锈蚀   |          | 瓶  |     |         |           |    |
| 7  | 钢瓶充装氮气           |          | 瓶  |     |         |           |    |
| 四  | 其他费用             |          |    |     |         |           |    |
| 1  | 钢瓶拆、卸、安装、运输      |          | 瓶  | 734 | 300.00  | 220200.00 |    |
| 合计 | 玖拾柒万玖仟陆佰元整       |          |    |     |         | 979600.00 |    |

备注:  
以上报价含 6% 增值税发票。



## （十九）、企业管理能力

- 1、质量管理体系认证证书和全国认证认可信息公共服务平台  
（网址：<http://cx.cnca.cn/>）网页查询结果截图



# 质量管理体系认证证书

兹证明

河南盛世汇江消防科技有限公司

统一社会信用代码：

注册地址：.

经营地址：

符合：GB/T 19001-2016/ISO9001:2015标准

体系覆盖认证范围：

消防设备（气体灭火装置）维修、检测；消防器材的销售

初次发证日期：2024年07月30日  
本次发证日期：2024年07月30日  
证书有效期至：2027年07月29日



机构签发人

本证书由公博认证服务有限公司颁发，本证书有效期内需每年至少接受一次监督审核，并与监督结论通知书一并使用方为有效，认证资格是否有效应登录国家认证认可监督管理委员会（WWW.CNCA.GOV.CN）或者公博官网（WWW.GONGBO.ORG.CN）上查询。

公众号 证书查询

公博认证服务有限公司



## Quality Management System Certification

CERTIFICATE NUMBER:

This is to Certify that the QUALITY MANAGEMENT SYSTEM of

**Henan Shengshi Huijiang Fire Protection Technology Co., Ltd**

unify social credit code:

REGISTERED ADDRESS: No. 2 Hope Road, Guodian Town Industrial Park, Xinzheng City, Zhengzhou City, Henan Province

BUSINESS ADDRESS: No. 2 Hope Road, Guodian Town Industrial Park, Xinzheng City, Zhengzhou City, Henan Province

**Comply with: GB/T 19001-2016/ISO9001:2015**

**for the scope of**

Maintenance and testing of fire-fighting equipment (gas fire extinguishing devices); Sales of firefighting equipment

Date of initial issuance: 2024-07-30

Date of issuance this time: 2024-07-30

The certificate is valid until: 2027-07-29



Agency issuer

This certificate issued by public bo certification service co., LTD., The validity of this certificate of domestic demand to accept at least once a year and supervision and auditing, and monitoring conclusion in order to be valid use notice at the same time. The authenticity of this certificate information is checked on the CNCA official website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) and gongbo website ([www.gongbo.org.cn](http://www.gongbo.org.cn))

Public account

Certificate query

**Gongbo Certification Services Co., LTD**

Room B-401, 4th floor, Block B, Xionghua Science and Technology Park, No. 72 Jinye Road, Xi'an high-tech zone, Shaanxi province

国家市场监督管理总局  
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台

认证

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政策信息

当前位置：认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件：

证书编号：

请输入准确的证书编号

获证组织名称：

河南盛世汇江消防科技有限公司

发证日期：

国家地区：

证书状态：

☐ 具有CNAS标识

查询 重置

证书列表(点击查看详细证书信息)

| 序号 | 组织名称           | 统一社会信用代码/组织机构代码 |
|----|----------------|-----------------|
| 1  | 河南盛世汇江消防科技有限公司 |                 |

证书列表(点击查看详细证书信息)

|                |                     |                 |                     |                          |                   |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 河南盛世汇江消防科技有限公司 | 证书编号： <div>有效</div> | 获证日期：2024-07-30 | 发证机构：公博认证服务（陕西）有限公司 | 认证项目：质量管理体系认证（ISO9001）   | 证书到期日期：2027-07-29 |
| 河南盛世汇江消防科技有限公司 | 证书编号： <div>有效</div> | 获证日期：2024-07-30 | 发证机构：公博认证服务（陕西）有限公司 | 认证项目：产品类别：环境管理体系认证       | 证书到期日期：2027-07-29 |
| 河南盛世汇江消防科技有限公司 | 证书编号： <div>有效</div> | 获证日期：2024-07-30 | 发证机构：公博认证服务（陕西）有限公司 | 认证项目：产品类别：中国职业健康安全管理体系认证 | 证书到期日期：2027-07-29 |

国家市场监督管理总局  
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台

认证

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政策信息

当前位置：认证结果 / 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

• 证书编号

• 证书状态 有效

• 颁证日期 2024-07-30

• 证书到期日期 2027-07-29

• 初次获证日期 2024-07-30

• 信息上报日期 2024-07-30

• 监督次数 0

• 再认证次数 0

• 认证项目 质量管理体系认证（ISO9001）

• 认证依据

• 认证覆盖的业务范围 消防设备（气体灭火装置）维修、检测；消防器材的销售

• 是否覆盖多场所 否

• 认证覆盖的场所名称及地

• 证书使用的认可标识

• 证书附件下载

获证组织基本信息

• 组织名称 河南盛世汇江消防科技有限公司

• 统一社会信用代码/组织机构代码

• 所在国别地区 中国 河南省

• 本证书体系覆盖人数 18

• 组织地址

9:21:51

2025年8月5日 周六 六月十二

2025年8月

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  | 3  |
| 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

今天 周六 六月十二

添加事件或提醒

8:00 22°C  
10:00 18°C

隐藏日程

- 86 -

获证组织基本信息

- 组织名称 河南盛世江消防科技有限公司
- 所在国别地区 中国 河南省
- 组织地址
- 统一社会信用代码/组织机构代码
- 本证书体系覆盖人数 18

发证机构信息

- 机构名称 公博认证服务(陕西)有限公司
- 有效期 2027-11-04
- 网址 <https://www.gongbo.org.cn>
- 地址
- 业务范围 **服务认证**
  - 无形资产和土地服务
  - 批发业和零售业服务
  - 住宿服务; 食品和饮料服务
  - 不动产服务
  - 在收费或合同基础上的生产服务**管理体系认证**
  - 质量管理体系认证
  - 环境管理体系认证
  - 职业健康安全管理体系认证
  - 国推认证
  - 食品安全管理体系
  - 危害分析与关键控制点

证书变化历史轨迹

- 机构名称 公博认证服务(陕西)有限公司
- 有效期 2027-11-04
- 网址 <https://www.gongbo.org.cn>
- 地址
- 业务范围 **管理体系认证**
  - 质量管理体系认证
  - 环境管理体系认证
  - 职业健康安全管理体系认证**国推认证**
  - 食品安全管理体系
  - 危害分析与关键控制点

证书变化历史轨迹

| 序号 | 认证活动 | 概要描述 | 发生日期                    | 审核组                                                                  | 上报日期       | 数据修改声明 |
|----|------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 1  | 初次审核 |      | 2024-07-22 ~ 2024-07-26 | (2023-N1QMS-1297637, 审核员, 初审一阶段)<br>(2023-N1QMS-1297637, 审核员, 初审二阶段) | 2024-07-30 |        |



国家认证监督微信

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088  
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56730610 服务邮箱: service@cait.com  
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号



政府网站 找错

在线客服

2、环境管理体系认证证书和全国认证认可信息公共服务平台  
(网址: <http://cx.cnca.cn/>) 网页查询结果截图



# 环境管理体系认证证书

兹证明

河南盛世汇江消防科技有限公司

统一社会信用代码:

注册地址:

经营地址:


符合: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015标准

体系覆盖认证范围:

消防设备(气体灭火装置)维修、检测;消防器材的销售所涉及的环境管理活动

初次发证日期: 2024年07月30日  
本次发证日期: 2024年07月30日

证书有效期至: 2027年07月29日



公博认证  
GONGBOCERTIFICATION

机构签发人

证书由公博认证服务有限公司颁发, 本证书有效期内需每年至少接受一次监督审核、与监督结论通知书一并使用方为有效, 认证资格是否有效应登录国家认证认可监督管理委员会(WWW.CNCA.GOV.CN)或者公博官网(WWW.GONGBO.ORG.CN)上查询。

公众号 证书查询

公博认证服务有限公司



## Environmental Management System Certification

CERTIFICATE NUMBER:

This is to Certify that the ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM of

**Henan Shengshi Huijiang Fire Protection Technology Co., Ltd**

unify social credit code:

REGISTERED ADDRESS: No. 2 Hope Road, Guodian Town Industrial Park, Xinzheng City, Zhengzhou City, Henan Province

BUSINESS ADDRESS: No. 2 Hope Road, Guodian Town Industrial Park, Xinzheng City, Zhengzhou City, Henan Province

**Comply with: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015**

**for the scope of**

Maintenance and testing of fire-fighting equipment (gas fire extinguishing devices);  
Environmental management activities involved in the sales of fire-fighting equipment

Date of initial issuance: 2024-07-30

Date of issuance this time: 2024-07-30

The certificate is valid until: 2027-07-29



Agency issuer

This certificate issued by public bo certification service co., LTD., The validity of this certificate of domestic demand to accept at least once a year and supervision and auditing, and monitoring conclusion in order to be valid use notice at the same time. The authenticity of this certificate information is checked on the CNCA official website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) and gongbo website ([www.gongbo.org.cn](http://www.gongbo.org.cn))

Public account

Certificate query

**Gongbo Certification Services Co., LTD**

Room B-401, 4th floor, Block B, Xionghua Science and Technology Park, No. 72 Jinye Road, Xi'an high-tech zone, Shaanxi province

1/10

9:31

发证机构信息

- 机构名称：公信认证服务（陕西）有限公司
  - 资质编号：2027-11-04
  - 网址：[https://www.credmbo.com.cn](#)
  - ...
- 业务范围：
  - 管理体系认证
  - 质量管理体系认证
  - 环境管理体系认证
  - 职业健康安全管理体系认证
  - 食品安全管理体系
  - 危害分析与关键控制点

- 机构注册号
- 机构状态：有效

证书变化历史轨迹

| 序号 | 认证活动 | 跟踪记录 | 发生日期                    | 备注                                                                                                                                                           | 上报日期       | 数据修改声明 |
|----|------|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 1  | 初次审核 |      | 2024-07-22 ~ 2024-07-26 | (2023-AIEMMS-1297637), 申请员, 初审(第一阶段)<br>(2023-AIEMMS-1297637), 审核员, 初审(第二阶段)<br>2023-AIEMMS-1306735, 实习审核员, 初审(第一阶段)<br>2023-AIEMMS-1306735, 实习审核员, 初审(第二阶段) | 2024-07-30 |        |

总部地址：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区万寿路1号 邮编：100000  
技术支撑：北京中认联合信息技术股份有限公司 热线电话：010-58720818 服务热线：service@ait.com  
办公电话：010-58720818 办公邮箱：yht1919@ccit.com.cn

国家注册标志

医药网站  
找药

在线客服

任务栏图标区域，包含系统托盘、应用快捷方式等。

9:31



3、职业健康安全管理体系认证证书和全国认证认可信息公共服务平台（网址：<http://cx.cnca.cn/>）网页查询结果截图



# 职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：

## 兹证明

### 河南盛世汇江消防科技有限公司

统一社会信用代码：

注册地址：

经营地址：

符合：GB/T 45001-2020/ISO45001:2018标准

体系覆盖认证范围：

消防设备（气体灭火装置）维修、检测；消防器材的销售所涉及的职业健康安全管理活动

初次发证日期：2024年07月30日  
本次发证日期：2024年07月30日  
证书有效期至：2027年07月29日



机构签发人

本证书由公博认证服务有限公司颁发，本证书有效期内需每年至少接受一次监督审核，并与监督结论通知书一并使用方为有效，认证资格是否有效应登录国家认证认可监督管理委员会（WWW.CNCA.GOV.CN）或者公博官网（WWW.GONGBO.ORG.CN）上查询。

公众号 证书查询

公博认证服务有限公司



## Occupational Health And Safety Management System Certification

CERTIFICATE NUMBER:

This is to Certify that the OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM of

**Henan Shengshi Huijiang Fire Protection Technology Co., Ltd**

unify social credit code:

REGISTERED ADDRESS: No. 2 Hope Road, Guodian Town Industrial Park, Xinzheng City, Zhengzhou City, Henan Province

BUSINESS ADDRESS: No. 2 Hope Road, Guodian Town Industrial Park, Xinzheng City, Zhengzhou City, Henan Province

**Comply with: GB/T 45001-2020/ISO45001:2018**

**for the scope of**

Maintenance and testing of fire-fighting equipment (gas fire extinguishing devices); Occupational health and safety management activities involved in the sales of fire-fighting equipment

Date of initial issuance: 2024-07-30

Date of issuance this time: 2024-07-30

The certificate is valid until: 2027-07-29



Agency issuer

This certificate issued by public bo certification service co., LTD., The validity of this certificate of domestic demand to accept at least once a year and supervision and auditing, and monitoring conclusion in order to be valid use notice at the same time. The authenticity of this certificate information is checked on the CNCA official website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) and gongbo website ([www.gongbo.org.cn](http://www.gongbo.org.cn))

Public account

Certificate query

**Gongbo Certification Services Co., LTD**

Room B-401, 4th floor, Block B, Xionghua Science and Technology Park, No. 72 Jinye Road, Xi'an high-tech zone, Shaanxi province





## （二十）、技术标准和要求响应承诺书

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

### 一、完全响应技术标准和要求。

## 二、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码 (统一社会信用代码)

### 三、承诺类型：主动型

四、承诺事由：参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动。

五、承诺有效期：同投标有效期。

六、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签字或盖章）

日期: 2025 年 8 月 19 日



## （二十一）、招标范围响应承诺书

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、完全响应招标范围，项目主要内容采购基础设施建设：

(1)临时防火检查站:42 座。

(2)消防水池:拼装式消防水池 5 座。

二、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：\_\_\_\_\_（统一社会信用代码）

三、承诺类型：主动型

四、承诺事由：参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动。

五、承诺有效期：同投标有效期。

六、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。



承诺人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：\_\_\_\_\_ 签字或盖章）

日 期： 2025 年 8 月 19 日

## （二十二）、非联合体承诺书

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、属于非联合体投标。

## 二、基本信息

### 1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码 统一社会信用代码)

### 三、承诺类型：主动型

四、承诺事由：参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动。

五、承诺有效期：同投标有效期。

六、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签字或盖章）

日期: 2025 年 8 月 19 日





## 十、需要提供的其他投标资料

### (一)、需要提供的其他投标资料

#### 1、投标人有效的营业执照副本扫描件




## 2、投标人未被列入“信用中国”网站

([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“重大税收违法失信主体”记录名

单或未被列入“中国执行信息公开网

(<http://zxgk.court.gov.cn/>)”失信被执行人名单记录的网

页截图



失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

| 姓名/名称 | 证件号码               |
|-------|--------------------|
|       | 4527011961****1325 |
|       | 3326251976****311X |
|       | 4114221984****0340 |
|       | 3326251958****582X |
|       | 5102251976****4930 |
|       | 1376231960****A0C8 |

失信被执行人(法人或其他组织)公布

| 姓名/名称           | 证件号码               |
|-----------------|--------------------|
| 星河互联集团有         | 6-6                |
| 北京思恩博强管         | R8-3               |
| 北京东方易美华         |                    |
| 北京大家网教育         |                    |
| 重庆市厦坤建设(集团)有限公司 | 9150011820****8966 |

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

查询结果

在全国范围内没有找到与河南盛世汇江消防科技有限公司相关的结果。

9:51:34

2025年8月5日 闰六月十二

2025年8月

| 一        | 二        | 三        | 四        | 五        | 六        | 日        |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 28<br>初四 | 29<br>初五 | 30<br>初六 | 31<br>初七 | 1<br>初八  | 2<br>初九  | 3<br>初十  |
| 4<br>十一  | 5<br>十二  | 6<br>十三  | 7<br>立秋  | 8<br>十五  | 9<br>十六  | 10<br>十七 |
| 11<br>十八 | 12<br>十九 | 13<br>二十 | 14<br>廿一 | 15<br>廿二 | 16<br>廿三 | 17<br>廿四 |
| 18<br>廿五 | 19<br>廿六 | 20<br>廿七 | 21<br>廿八 | 22<br>廿九 | 23<br>处暑 | 24<br>初二 |
| 25<br>初三 | 26<br>初四 | 27<br>初五 | 28<br>初六 | 29<br>初七 | 30<br>初八 | 31<br>初九 |
| 1<br>初十  | 2<br>十一  | 3<br>十二  | 4<br>十三  | 5<br>十四  | 6<br>十五  | 7<br>白露  |

今天 闰六月十二

添加事件或提醒

0:00 27°C  
1:00 18°C

隐藏日程

### 3、投标保证金转账单或电子保函（如有）

本项目无需缴纳投标保证金。



## （二）、投标人认为还须提供其他证明材料（如有）

### 1、不分包、不转包承诺书

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、如有幸中标，我公司独立完成此项目，不转包、不分包。

二、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：\_\_\_\_\_ 统一社会信用代码）

三、承诺类型：主动型

四、承诺事由：参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动。

五、承诺有效期：同投标有效期。

六、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 2025 年 8 月 19 日

致：云浮市云城区林业局（招标人）

一、无备选投标方案。

## 二、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码 (统一社会信用代码)

### 三、承诺类型：主动型

四、承诺事由：参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动。

五、承诺有效期：同投标有效期。

六、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签字或盖章）

日期: 2025 年 8 月 19 日



致：云浮市云城区林业局（招标人）

一、完全响应招标文件所有实质性要求，且无偏差。

## 二、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码 (统一社会信用代码)

### 三、承诺类型：主动型

四、承诺事由：参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动。

五、承诺有效期：同投标有效期。

六、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期: 2025 年 8 月 19 日





## 4、信用中国报告

**信用中国**  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN



### 法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称：河南盛世汇江消防科技有限公司

统一社会信用代码：

报告编号：



|        |                 |
|--------|-----------------|
| 报告生成日期 | 2025年08月05日     |
| 报告出具单位 | 国家公共信用和地理空间信息中心 |

公共信用信息概览

核验码

河南盛世汇江消防科技有限公司

存续

登记注册基本信息

基础信息

|          |                  |                   |            |
|----------|------------------|-------------------|------------|
| 统一社会信用代码 |                  | 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 |            |
| 企业类型     | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期              | 2020-06-05 |
| 住所       | 河南省郑州市新郑市郭店      |                   |            |

信用信息概要

|        |             |        |                 |
|--------|-------------|--------|-----------------|
| 行政管理   | 3条          | 诚实守信   | 0条              |
| 严重失信   | 0条          | 经营异常   | 0条              |
| 信用承诺   | 9条          | 信用评价   | 0条              |
| 司法判决   | 0条          | 其他     | 0条              |
| 报告生成日期 | 2025年08月05日 | 报告出具单位 | 国家公共信用和地理空间信息中心 |



## 报告说明

扫一扫

核验码

- 1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。
- 2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。
- 3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。
- 4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。
- 5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

## 正文

### 河南盛世汇江消防科技有限公司

下载报告  
存续

#### 一、登记注册基础信息

##### | 基础信息

企业名称：河南盛世汇江消防科技有限公司  
统一社会信用代码：914101066453274  
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：王世江  
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)  
成立日期：2020-06-05  
住所：郑州市新郑市



#### 二、行政管理信息 (共 3 条)

##### | 行政许可

行政许可决定书文号：第 1 条  
行政许可决定书名称：暂无  
许可证名称：暂无  
许可类别：普通  
许可编号：暂无  
许可决定日期：2021-03-09  
有效期自：2021-03-09  
有效期至：2099-12-30  
许可内容：增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批  
许可机关：国家税务总局新郑市税务局



许可机关统一社会信用代码：

数据来源单位：国家税务总局新郑市税务局

数据来源单位统一社会信用代码：

#### | 行政许可

行政许可决定书号：

第 2 条

行政许可决定书名称：营业执照

许可证书名称：营业执照

许可类别：登记

许可编号：

许可决定日期：2020-06-05

有效期自：2020-07-15

有效期至：2099-12-31

许可内容：营业执照

许可机关：新郑市市场监督管理局

许可机关统一社会信用代码：41

数据来源单位：新郑市市场监督管理局

数据来源单位统一社会信用代码：

#### | 行政许可

行政许可决定书号：

第 3 条

行政许可决定书名称：河南盛世汇江消防科技有限公司注册登记许可

许可证书名称：——

许可类别：普通

许可编号：——

许可决定日期：2020-06-05

有效期自：2020-06-05  
有效期至：2099-12-31  
许可内容：消防安全技术开发、技术服务；消防工程设计及施工；消防设备维修、检测；消防器材销售、维修；机电设备、电子产品、机械设备、电气防火检测设备、通讯器材、环保设备、电气设备、安防设备、电线电缆、钢材、五金交电、电脑配件、建筑材料、交通设施、其他化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、劳保用品、防火涂料的销售；废旧物资回收。  
许可机关：郑州市市场监督管理局  
许可机关统一社会信用代码：11-  
数据来源单位：郑州市发展和改革委员会  
数据来源单位统一社会信用代码：

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营（活动）异常名录（状态）信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 9 条)

| 企业信用承诺信息

承诺编码：第 1 条  
承诺类型：主动型  
承诺事由：增值税申报



承诺内容： 纳税申报表填报真实、可靠、完整。

承诺作出日期： 2022-09-02

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 新郑市税务局

承诺受理单位统一社会信用代码：  
码：

#### | 企业信用承诺信息

承诺类型： 主动型

第 2 条

承诺事由： 企业注册

承诺作出日期： 2020-06-05

承诺受理单位： 郑州市市场监督管理局

承诺履行状态： ——



#### | 企业信用承诺信息

承诺编码：

第 3 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 增值税申报

承诺内容： 纳税申报表填报真实、可靠、完整。

承诺作出日期： 2022-10-14

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 新郑市税务局

承诺受理单位统一社会信用代码：  
码：

#### | 企业信用承诺信息

承诺编码：

第 4 条



承诺类型：主动型  
承诺事由：增值税申报  
承诺内容：纳税申报表填报真实、可靠、完整。  
承诺作出日期：2022-12-03  
承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：新郑市税务局  
承诺受理单位统一社会信用代码：

企业信用承诺信息

承诺编码：4  
承诺类型：主动型  
承诺事由：企业注册  
承诺内容：提供给行政管理部门、司法部门、组织的资料真实，遵守国家法律、法规、规章和政策规定，自愿接受监管、检查、监督。  
承诺作出日期：2020-06-05  
承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：新郑市市场监督管理局  
承诺受理单位统一社会信用代码：



第 5 条

企业信用承诺信息

承诺编码：  
承诺类型：主动型  
承诺事由：诚信经营主动承诺  
承诺内容：一、“以诚实守信为荣，以见利忘义为耻”，让诚信经营成为全体员工共同的理念和行为准则。二、严格执行国家有关的法律法规，依法经营，自觉维护市场经营活动正常

第 6 条

秩序，不违背社会公德，不生产销售假冒伪劣商品。三、遵循公平、公开、公正的竞争原则，与同行保持良好的竞争与合作，不搞不正当竞争。四、严格履行承诺，信守合同，不欺诈、哄骗和损害消费者与用户利益。五、坚持以人为本，不断完善服务体系，及时合理地解决消费者与用户的投诉。六、依法纳税，自觉参加各类公益活动，积极承担社会责任。七、自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。八、同意将本承诺书在“信用郑州”等信用网站进行公示。

承诺作出日期：2021-05-17  
承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：新郑市信用中心  
承诺受理单位统一社会信用代码：

#### 企业信用承诺信息

承诺编码：  
承诺类型：主动型  
承诺事由：增值税申报  
承诺内容：纳税申报表填报真实、可靠、完整。  
承诺作出日期：2022-05-06  
承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：新郑市税务局  
承诺受理单位统一社会信用代码：

第7条



#### 企业信用承诺信息

承诺类型：主动型  
承诺事由：办理业务作出承诺  
承诺作出日期：2021-09-13  
承诺受理单位：郑州市信息中心  
承诺履行状态：——

第8条





### 企业信用承诺信息

承诺编码：

第 9 条

承诺类型：

主动型

承诺事由：

增值税申报

承诺内容：

纳税申报表填报真实、可靠、完整。

承诺作出日期：

2022-11-08

承诺履行状态：

全部履行

承诺受理单位：

新郑市税务局

承诺受理单位统一社会信用代码：



### 七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

### 八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

### 九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

### 十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束

## 5、企业信用信息公示系统报告



### 企业信用信息公示报告

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 企业名称   | 河南盛世汇江消防科技有限公司      |
| 报告生成时间 | 2025/08/05 19:31:09 |
| 申请人邮箱  |                     |

( 报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准 )

政府部门公示信息

■ 照面信息

统一社会信用代码：企业名称：河南盛世江消防科技有限公司  
类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：  
注册资本：2880 万人民币 成立日期：2020年06月05日  
营业期限自：2020年06月05日 营业期限至：  
登记机关：新郑市市场监督管理局 核准日期：2023年09月01日  
登记状态：存续（在营、开业、在册）  
住所：  
经营范围：消防安全技术开发、技术服务；消防工程设计及施工；消防设备维修、检测；消防器材销售、维修；机电设备、电子产品、机械设备、电气防火检测设备、通讯器材、环保设备、电气设备、安防设备、电线电缆、钢材、五金交电、电脑配件、建筑材料、交通设施、其他化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、劳保用品、防火涂料的销售；废旧物资回收。

■ 股东及出资信息

| 序号 | 股东名称 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 股东类型  |
|----|------|---------|---------|-------|
| 1  |      | 非公示项    | 非公示项    | 自然人股东 |
| 2  |      | 非公示项    | 非公示项    | 自然人股东 |
| 3  |      | 非公示项    | 非公示项    | 自然人股东 |

■ 主要人员信息

| 序号 | 姓名 | 职位       | 序号 | 姓名 | 职位    |
|----|----|----------|----|----|-------|
| 1  |    | 执行董事兼总经理 | 2  |    | 财务负责人 |
| 3  |    | 监事       |    |    |       |

#### ■ 分支机构信息

暂无分支机构信息

#### ■ 变更信息

| 序号 | 变更事项                          | 变更前内容         | 变更后内容               | 变更日期        |
|----|-------------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 1  | 地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）       |               |                     | 2023年09月01日 |
| 2  | 章程备案                          | 无             | 无                   | 2023年09月01日 |
| 3  | 注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）          | 288           | 2880.000000         | 2021年07月07日 |
| 4  | 市场主体类型变更                      | 有限责任公司（自然人独资） | 有限责任公司（自然人投资或控股）    | 2021年07月07日 |
| 5  | 投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等） | 100%;         | .80%;南小香10%;杜志东10%; | 2021年07月07日 |
| 6  | 章程备案                          | 无             | 无                   | 2021年07月07日 |
| 7  | 地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）       |               |                     | 2020年07月15日 |
| 8  | 章程备案                          | 无             | 无                   | 2020年07月15日 |

#### ■ 清算信息

暂无清算信息



#### ■ 行政许可信息

| 序号 | 许可文件编号 | 许可文件名称               | 有效期自        | 有效期至        | 许可机关       | 许可内容                                                                  |
|----|--------|----------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证 | 2023年03月10日 | 2027年03月09日 | 河南省市场监督管理局 | ,RD6[1、无缝气瓶（限二氧化碳、氩气、氮气、七氟丙烷、全氟异丙基已铜）<br>2、焊接气瓶（限七氟丙烷、六氟丙烷、卤代烷1301）]; |

#### ■ 行政处罚信息

暂无行政处罚信息

#### ■ 经营异常信息

暂无经营异常信息

#### ■ 严重违法信息

暂无严重违法信息

#### ■ 抽查检查信息

暂无抽查检查信息

#### ■ 司法协助信息

暂无司法协助信息

#### ■ 动产抵押登记信息

暂无动产抵押登记信息

#### ■ 股权出质登记信息

暂无股权出质登记信息

**企业自行公示信息**（企业自行公示信息由该企业提供，企业对其即时信息的真实性、合法性负责）

#### ■ 股东及出资信息

|              |
|--------------|
| 暂无股东及出资信息    |
| ■ 股权变更信息     |
| 暂无股权变更信息     |
| ■ 行政许可信息     |
| 暂无行政许可信息     |
| ■ 知识产权出质登记信息 |
| 暂无知识产权出质登记信息 |
| ■ 行政处罚信息     |
| 暂无行政处罚信息     |

■ 2024年度报告

■ 基本信息

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 统一社会信用代码/注册号：<br>57 | 企业名称：河南盛世汇江消防科技有限公司   |
| 企业通信地址：             | 邮政编码：451001           |
| 企业联系电话：             | 企业电子邮箱：               |
| 从业人数：企业选择不公示        | 其中女性从业人数：企业选择不公示      |
| 企业经营状态：开业           | 企业控股情况：企业选择不公示        |
| 是否有投资信息或购买其他公司股权：否  | 是否有网站或网店：否            |
| 是否有对外担保信息：否         | 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否 |

企业主营业务活动：消防安全技术开发、技术服务；消防工程设计及施工；消防设备维修、检测；消防器材销售、维修；机电设备、电子产品、机械设备、电气防火检测设备、通讯器材、环保设备、电气设备、安防设备、电线电缆、钢材、五金交电、电脑配件、建筑材料、交通设施、其他化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、劳保用品、防火涂料的销售；废旧物资回收。

#### 网站网店信息

暂无网站网店信息

#### 股东及出资信息

| 序号 | 股东 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资时间      | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
|----|----|-----------|-------------|--------|-----------|--------|--------|
| 1  |    | 288       | 2040年12月31日 | 货币     |           |        |        |
| 2  |    | 288       | 2040年12月31日 | 货币     |           |        |        |
| 3  |    | 2304      | 2040年12月31日 | 货币     |           |        |        |

#### 对外投资信息

暂无对外投资信息

#### 企业资产状况信息

|              |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|
| 资产总额         | 企业选择不公示 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入        | 企业选择不公示 | 利润总额    | 企业选择不公示 |
| 营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 | 净利润     | 企业选择不公示 |
| 纳税总额         | 企业选择不公示 | 负债总额    | 企业选择不公示 |

#### 社保信息

|            |    |      |    |
|------------|----|------|----|
| 城镇职工基本养老保险 | 8人 | 失业保险 | 8人 |
|------------|----|------|----|

|          |                      |    |         |  |    |
|----------|----------------------|----|---------|--|----|
| 职工基本医疗保险 |                      | 8人 | 工伤保险    |  | 8人 |
| 生育保险     |                      | 8人 |         |  |    |
| 单位缴费基数   | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数   |    | 企业选择不公示 |  |    |
|          | 单位参加失业保险缴费基数         |    | 企业选择不公示 |  |    |
|          | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数     |    | 企业选择不公示 |  |    |
|          | 单位参加生育保险缴费基数         |    | 企业选择不公示 |  |    |
| 本期实际缴费金额 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数 |    | 企业选择不公示 |  |    |
|          | 参加失业保险本期实际缴费基数       |    | 企业选择不公示 |  |    |
|          | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数   |    | 企业选择不公示 |  |    |
|          | 参加工伤保险本期实际缴费基数       |    | 企业选择不公示 |  |    |
|          | 参加生育保险本期实际缴费基数       |    | 企业选择不公示 |  |    |
| 单位缴费基数   | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 |    | 企业选择不公示 |  |    |
|          | 单位参加失业保险累计欠缴金额       |    | 企业选择不公示 |  |    |
|          | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额   |    | 企业选择不公示 |  |    |
|          | 单位参加工伤保险累计欠缴金额       |    | 企业选择不公示 |  |    |
|          | 单位参加生育保险累计欠缴金额       |    | 企业选择不公示 |  |    |

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2023年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号  
57  
企业名称：河南盛世汇江消防科技有限公司

企业通信地址  
邮政编码：451191

企业联系电话  
企业电子邮箱：

从业人数：企业选择不公示  
其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业  
企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否  
是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否  
有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：消防安全技术开发、技术服务；消防工程设计及施工；消防设备维修、检测；消防器材销售、维修；机电设备、电子产品、机械设备、电气防火检测设备、通讯器材、环保设备、电气设备、安防设备、电线电缆、钢材、五金交电、电脑配件、建筑材料、交通设施、其他化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、劳保用品、防火涂料的销售；废旧物资回收。

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额（万元） | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
|----|----|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|    |    |           | 2040年1 |        |           |        |        |

|   |      |             |    |   |    |
|---|------|-------------|----|---|----|
| 1 | 288  | 2月31日       | 货币 | 0 | 货币 |
| 2 | 2304 | 2040年12月31日 | 货币 | 0 | 货币 |
| 3 | 288  | 2040年12月31日 | 货币 | 0 | 货币 |

#### ■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

#### ■ 企业资产状况信息

|              |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|
| 资产总额         | 企业选择不公示 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
| 营业总收入        | 企业选择不公示 | 利润总额    | 企业选择不公示 |
| 营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 | 净利润     | 企业选择不公示 |
| 纳税总额         | 企业选择不公示 | 负债总额    | 企业选择不公示 |

#### ■ 社保信息

|            |                    |         |    |
|------------|--------------------|---------|----|
| 城镇职工基本养老保险 | 3人                 | 失业保险    | 3人 |
| 职工基本医疗保险   | 3人                 | 工伤保险    | 3人 |
| 生育保险       | 3人                 |         |    |
| 单位缴费基数     | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 |    |
|            | 单位参加失业保险缴费基数       | 企业选择不公示 |    |
|            | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数   | 企业选择不公示 |    |
|            | 单位参加生育保险缴费基数       | 企业选择不公示 |    |



|          |                      |         |
|----------|----------------------|---------|
| 本期实际缴费金额 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
|          | 参加失业保险本期实际缴费基数       | 企业选择不公示 |
|          | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数   | 企业选择不公示 |
|          | 参加工伤保险本期实际缴费基数       | 企业选择不公示 |
|          | 参加生育保险本期实际缴费基数       | 企业选择不公示 |
| 单位缴费基数   | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
|          | 单位参加失业保险累计欠缴金额       | 企业选择不公示 |
|          | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额   | 企业选择不公示 |
|          | 单位参加工伤保险累计欠缴金额       | 企业选择不公示 |
|          | 单位参加生育保险累计欠缴金额       | 企业选择不公示 |

#### ■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

#### ■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

#### ■ 2022年度报告

#### ■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号

企业名称：河南盛世汇江消防科技有限公司

隶属企业统一社会信用代码/注册号：

隶属企业名称：

企业通信地址：

邮政编码：

企业联系电话：

企业电子邮箱：

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

营业场所：

企业经营状态：开业

是否有对外担保信息：否

是否有网站或网店：否

**企业主营业务活动：**消防安全技术开发、技术服务；消防工程设计及施工；消防设备维修、检测；消防器材销售、维修；机电设备、电子产品、机械设备、电气防火检测设备、通讯器材、环保设备、电气设备、安防设备、电线电缆、钢材、五金交电、电脑配件、建筑材料、交通设施、其他化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、劳保用品、防火涂料的销售；废旧物资回收。

#### 网站网店信息

暂无网站网店信息

#### 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

#### 社保信息

|            |                    |         |    |
|------------|--------------------|---------|----|
| 城镇职工基本养老保险 | 3人                 | 失业保险    | 3人 |
| 职工基本医疗保险   | 3人                 | 工伤保险    | 3人 |
| 生育保险       | 3人                 |         |    |
| 单位缴费基数     | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 |    |
|            | 单位参加失业保险缴费基数       | 企业选择不公示 |    |

|          |                      |         |
|----------|----------------------|---------|
| 本期实际缴费金额 | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数     | 企业选择不公示 |
|          | 单位参加生育保险缴费基数         | 企业选择不公示 |
|          | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
|          | 参加失业保险本期实际缴费基数       | 企业选择不公示 |
|          | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数   | 企业选择不公示 |
|          | 参加工伤保险本期实际缴费基数       | 企业选择不公示 |
|          | 参加生育保险本期实际缴费基数       | 企业选择不公示 |
| 单位缴费基数   | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
|          | 单位参加失业保险累计欠缴金额       | 企业选择不公示 |
|          | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额   | 企业选择不公示 |
|          | 单位参加工伤保险累计欠缴金额       | 企业选择不公示 |
|          | 单位参加生育保险累计欠缴金额       | 企业选择不公示 |

#### ■ 生产经营情况信息

|         |         |      |         |
|---------|---------|------|---------|
| 主营业务总收入 | 企业选择不公示 | 纳税总额 | 企业选择不公示 |
| 净利润     | 企业选择不公示 |      |         |

#### ■ 2021年度报告

#### ■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号： 企业名称：河南盛世汇江消防科技有限公司

隶属企业统一社会信用代码/注册号：

隶属企业名称：

企业通信地址：

邮政编码：451191

企业联系电话

企业电子邮箱：

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

营业场所：

企业经营状态：开业

是否有对外担保信息：否

是否有网站或网店：否

企业主营业务活动：消防安全技术开发、技术服务；消防工程设计及施工；消防设备维修、检测；消防器材销售、维修；机电设备、电子产品、机械设备、电气防火检测设备、通讯器材、环保设备、电气设备、安防设备、电线电缆、钢材、五金交电、电脑配件、建筑材料、交通设施、其他化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、劳保用品、防火涂料的销售；废旧物资回收。

#### 网站网店信息

暂无网站网店信息

#### 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

#### 社保信息

|            |                    |         |    |
|------------|--------------------|---------|----|
| 城镇职工基本养老保险 | 0人                 | 失业保险    | 0人 |
| 职工基本医疗保险   | 0人                 | 工伤保险    | 0人 |
| 生育保险       | 0人                 |         |    |
| 单位缴费基数     | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 |    |
|            | 单位参加失业保险缴费基数       | 企业选择不公示 |    |
|            | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数   | 企业选择不公示 |    |

|          |                      |         |
|----------|----------------------|---------|
| 本期实际缴费金额 | 单位参加生育保险缴费基数         | 企业选择不公示 |
|          | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
|          | 参加失业保险本期实际缴费基数       | 企业选择不公示 |
|          | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数   | 企业选择不公示 |
|          | 参加工伤保险本期实际缴费基数       | 企业选择不公示 |
|          | 参加生育保险本期实际缴费基数       | 企业选择不公示 |
| 单位缴费基数   | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
|          | 单位参加失业保险累计欠缴金额       | 企业选择不公示 |
|          | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额   | 企业选择不公示 |
|          | 单位参加工伤保险累计欠缴金额       | 企业选择不公示 |
|          | 单位参加生育保险累计欠缴金额       | 企业选择不公示 |

#### ■ 生产经营情况信息

|        |         |      |         |
|--------|---------|------|---------|
| 主营业总收入 | 企业选择不公示 | 纳税总额 | 企业选择不公示 |
| 净利润    | 企业选择不公示 |      |         |

#### ■ 2020年度报告

#### ■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：

企业名称：河南盛世汇江消防科技有限公司

隶属企业统一社会信用代码/注册号：

隶属企业名称：

企业通信地址：

邮政编码：451191

企业联系电话：

企业电子邮箱：

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

营业场所：

企业经营状态：开业

是否有对外担保信息：否

是否有网站或网店：否

企业主营业务活动：消防安全技术开发、技术服务；消防工程设计及施工；消防设备维修、检测；消防器材销售、维修；机电设备、电子产品、机械设备、电气防火检测设备、通讯器材、环保设备、电气设备、安防设备、电线电缆、钢材、五金交电、电脑配件、建筑材料、交通设施、其他化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、劳保用品、防火涂料的销售；废旧物资回收

#### ■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

#### ■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

#### ■ 社保信息

|            |                    |         |    |
|------------|--------------------|---------|----|
| 城镇职工基本养老保险 | 0人                 | 失业保险    | 0人 |
| 职工基本医疗保险   | 0人                 | 工伤保险    | 0人 |
| 生育保险       | 0人                 |         |    |
| 单位缴费基数     | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 |    |
|            | 单位参加失业保险缴费基数       | 企业选择不公示 |    |
|            | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数   | 企业选择不公示 |    |



|          |                      |         |
|----------|----------------------|---------|
| 本期实际缴费金额 | 单位参加生育保险缴费基数         | 企业选择不公示 |
|          | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 |
|          | 参加失业保险本期实际缴费基数       | 企业选择不公示 |
|          | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数   | 企业选择不公示 |
|          | 参加工伤保险本期实际缴费基数       | 企业选择不公示 |
|          | 参加生育保险本期实际缴费基数       | 企业选择不公示 |
| 单位缴费基数   | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
|          | 单位参加失业保险累计欠缴金额       | 企业选择不公示 |
|          | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额   | 企业选择不公示 |
|          | 单位参加工伤保险累计欠缴金额       | 企业选择不公示 |
|          | 单位参加生育保险累计欠缴金额       | 企业选择不公示 |

#### ■ 生产经营情况信息

|        |         |      |         |
|--------|---------|------|---------|
| 主营业总收入 | 企业选择不公示 | 纳税总额 | 企业选择不公示 |
| 净利润    | 企业选择不公示 |      |         |

## 十一、投标人承诺书

致：云浮市云城区林业局（招标人）

我公司作为参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等证明材料在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

### 三、基本信息

### 1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码 (统一社会信用代码)

#### 四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理（云城区地方配套资金部分）项目招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：河南盛世汇江消防科技有限公司（盖公章）

法定代表人(或授权代理人): (签字或盖章)

日 期: 2025 年 8 月 19 日