

新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）**评标报告**

截止至2025年08月21日09时30分，5家投标单位（中联合创设计有限公司、中城城园设计有限公司、长春建工勘测规划设计有限公司、建同设计有限公司、一方设计集团有限公司）按规定递交了投标文件。

评标委员会共5名专家，5名专家均从依法组建的评标评审专家库中随机抽取。他们分别为（东莞市公共资源交易中心副场）、（云浮市公共资源交易中心新兴分中心主场）（云浮市公共资源交易中心新兴分中心主场）、（云浮市公共资源交易中心新兴分中心主场）、（东莞市公共资源交易中心副场），评标委员会选举 为评标委员会主任。

根据招标文件要求，评标委员会首先对各个投标单位的投标文件进行资格评审和形式评审与响应性评审，经审查，5家投标单位均通过资格评审和形式评审与响应性评审（详见附表）。评标委员会根据招标文件规定的评标标准和办法，对通过资格评审和形式评审与响应性评审的投标文件进行详细评审（详见附表），各投标人评审得分排名情况如下：

投标人名称	评分项目	商务部分评分	技术部分评分	投标报价得分	总得分	总得分排名（由高到低）
建同设计有限公司		15.000	23.000	0.000	38.000	1
一方设计集团有限公司		15.000	21.740	0.000	36.740	2
中联合创设计有限公司		8.000	18.300	0.000	26.300	3
中城城园设计有限公司		7.000	15.640	0.000	22.640	4
长春建工勘测规划设计有限公司		4.000	15.860	0.000	19.860	5

根据招标文件的评标办法和规定，经评审，评标委员会推荐：

第一中标候选人：建同设计有限公司，投标报价为下浮率：1.300%、价格：293296.92元；

第二中标候选人：一方设计集团有限公司，投标报价为下浮率：2.000%、价格：291216.80元；

第三中标候选人：中联合创设计有限公司，投标报价为下浮率：3.720%、价格：286105.65元。

附表

表1 综合得分及排名表

表2 资格评审表

表2-1 资格评审汇总表

表3 形式评审与响应性评审表

表3-1 形式评审与响应性评审表汇总表

表4 商务部分评分表

表4-1 商务部分得分汇总表

表5 技术部分评分表

表5-1 技术部分得分汇总表

评委主任签名

评标委员会成员签名：

2025年08月21日

**新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）
综合得分及排名表**

项目 投标人名称	评分	商务部分评分	技术部分评分	投标报价得分	总得分	总得分排名（由高到低）
建同设计有限公司		15.000	23.000	0.000	38.000	1
一方设计集团有限公司		15.000	21.740	0.000	36.740	2
中联合创设计有限公司		8.000	18.300	0.000	26.300	3
中城城园设计有限公司		7.000	15.640	0.000	22.640	4
长春建工勘测规划设计有限公司		4.000	15.860	0.000	19.860	5
第一中标候选人	建同设计有限公司			投标报价（元）		下浮率：1.300%、价格：293296.92元
第二中标候选人	一方设计集团有限公司			投标报价（元）		下浮率：2.000%、价格：291216.80元
第三中标候选人	中联合创设计有限公司			投标报价（元）		下浮率：3.720%、价格：286105.65元
评标委员会确认意见	<p>根据招标文件的规定，投标人总评分得分由高到低的顺序排名，评委会一致推荐：建同设计有限公司为第一中标候选人；一方设计集团有限公司为第二中标候选人，中联合创设计有限公司为第三中标候选人。</p> <p>评委主任签名：_____</p> <p>评标委员会成员签名：_____</p>					

2025年08月21日

资格评审表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

审查内容	投标人名称	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定	通过	通过	通过	通过	通过
财务要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
信誉要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
资质要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
业绩要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形	通过	通过	通过	通过	通过
项目负责人资格要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
其他要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
项目负责人的签字	符合第六章“投标文件格式”的要求	通过	通过	通过	通过	通过
营业执照	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
结论（通过或者不通过）		通过	通过	通过	通过	通过

评委签字：

日期：2025年08月21日

资格评审表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

审查内容	投标人名称	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定	通过	通过	通过	通过	通过
财务要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
信誉要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
资质要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
业绩要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形	通过	通过	通过	通过	通过
项目负责人资格要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
其他要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
项目负责人的签字	符合第六章“投标文件格式”的要求	通过	通过	通过	通过	通过
营业执照	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
结论（通过或者不通过）		通过	通过	通过	通过	通过

评委签字：_____

日期：2025年08月21日

资格评审表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

审查内容	投标人名称	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定	通过	通过	通过	通过	通过
财务要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
信誉要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
资质要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
业绩要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形	通过	通过	通过	通过	通过
项目负责人资格要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
其他要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
项目负责人的签字	符合第六章“投标文件格式”的要求	通过	通过	通过	通过	通过
营业执照	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
结论（通过或者不通过）		通过	通过	通过	通过	通过

评委签字：

日期：2025年08月21日

资格评审表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

审查内容	投标人名称	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定	通过	通过	通过	通过	通过
财务要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
信誉要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
资质要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
业绩要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形	通过	通过	通过	通过	通过
项目负责人资格要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
其他要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
项目负责人的签字	符合第六章“投标文件格式”的要求	通过	通过	通过	通过	通过
营业执照	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
结论（通过或者不通过）		通过	通过	通过	通过	通过

评委签字：

日期：2025年08月21日

资格评审表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

审查内容	投标人名称	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定	通过	通过	通过	通过	通过
财务要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
信誉要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
资质要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
业绩要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形	通过	通过	通过	通过	通过
项目负责人资格要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
其他要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
项目负责人的签字	符合第六章“投标文件格式”的要求	通过	通过	通过	通过	通过
营业执照	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过	通过
结论（通过或者不通过）		通过	通过	通过	通过	通过

评委签字：

日期：2025年08月21日

资格评审汇总表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

序号	投标人名称 评委	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
1	于占新	通过	通过	通过	通过	通过
2	罗胜才	通过	通过	通过	通过	通过
3	甘顺宏	通过	通过	通过	通过	通过
4	黄家金	通过	通过	通过	通过	通过
5	翟苏辉	通过	通过	通过	通过	通过
结论（通过或者不通过）		通过	通过	通过	通过	通过

评委签字：

日期：2025年08月21日

形式与响应评审表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

审查内容		投标人名称	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
质量标准	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求		通过	通过	通过	通过	通过
备选投标方案	不允许有备选投标方案		通过	通过	通过	通过	通过
投标人承诺书	符合招标文件第六章“投标文件格式”的规定		通过	通过	通过	通过	通过
联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标文件签字或盖章	符合招标文件规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2.3、3.2.4和3.2.5款规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定		通过	通过	通过	通过	通过
其他	经云浮市公共资源交易平台交易系统检测投标文件存在投标端网络IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。		通过	通过	通过	通过	通过
其他要求	投标人不存在以下情形：（1）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；（3）投标人不接受修正价格的；（4）不按评标委员会要求对其投标报价不低于其个别成本作出书面说明并提供相应的证明材料。		通过	通过	通过	通过	通过
投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定		通过	通过	通过	通过	通过
报价唯一	投标报价下浮率及投标报价是唯一的（以有效投标报价下浮率为准）		通过	通过	通过	通过	通过
投标人名称	与营业执照、资质证书一致		通过	通过	通过	通过	通过
设计服务期限	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定		通过	通过	通过	通过	通过
结论（通过或者不通过）			通过	通过	通过	通过	通过

--	--	--	--	--	--

评委签字:

日期: 2025年08月21日

形式与响应评审表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

审查内容		投标人名称	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
质量标准	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求		通过	通过	通过	通过	通过
备选投标方案	不允许有备选投标方案		通过	通过	通过	通过	通过
投标人承诺书	符合招标文件第六章“投标文件格式”的规定		通过	通过	通过	通过	通过
联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标文件签字或盖章	符合招标文件规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2.3、3.2.4和3.2.5款规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定		通过	通过	通过	通过	通过
其他	经云浮市公共资源交易服务平台交易系统检测投标文件存在投标端网络IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。		通过	通过	通过	通过	通过
其他要求	投标人不存在以下情形：（1）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；（3）投标人不接受修正价格的；（4）不按评标委员会要求对其投标报价不低于其个别成本作出书面说明并提供相应的证明材料。		通过	通过	通过	通过	通过
投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定		通过	通过	通过	通过	通过
报价唯一	投标报价下浮率及投标报价是唯一的（以有效投标报价下浮率为准）		通过	通过	通过	通过	通过
投标人名称	与营业执照、资质证书一致		通过	通过	通过	通过	通过
设计服务期限	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定		通过	通过	通过	通过	通过
结论（通过或者不通过）			通过	通过	通过	通过	通过

评委签字:					
					日期: 2025年08月21日

形式与响应评审表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

审查内容		投标人名称	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
质量标准	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求		通过	通过	通过	通过	通过
备选投标方案	不允许有备选投标方案		通过	通过	通过	通过	通过
投标人承诺书	符合招标文件第六章“投标文件格式”的规定		通过	通过	通过	通过	通过
联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标文件签字或盖章	符合招标文件规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2.3、3.2.4和3.2.5款规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定		通过	通过	通过	通过	通过
其他	经云浮市公共资源交易服务平台交易系统检测投标文件存在投标端网络IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。		通过	通过	通过	通过	通过
其他要求	投标人不存在以下情形：（1）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；（3）投标人不接受修正价格的；（4）不按评标委员会要求对其投标报价不低于其个别成本作出书面说明并提供相应的证明材料。		通过	通过	通过	通过	通过
投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定		通过	通过	通过	通过	通过
报价唯一	投标报价下浮率及投标报价是唯一的（以有效投标报价下浮率为准）		通过	通过	通过	通过	通过
投标人名称	与营业执照、资质证书一致		通过	通过	通过	通过	通过
设计服务期限	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定		通过	通过	通过	通过	通过
结论（通过或者不通过）			通过	通过	通过	通过	通过

--	--	--	--	--	--

评委签字:

日期: 2025年08月21日

形式与响应评审表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

审查内容		投标人名称	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
质量标准	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求		通过	通过	通过	通过	通过
备选投标方案	不允许有备选投标方案		通过	通过	通过	通过	通过
投标人承诺书	符合招标文件第六章“投标文件格式”的规定		通过	通过	通过	通过	通过
联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标文件签字或盖章	符合招标文件规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2.3、3.2.4和3.2.5款规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定		通过	通过	通过	通过	通过
其他	经云浮市公共资源交易平台交易系统检测投标文件存在投标端网络IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。		通过	通过	通过	通过	通过
其他要求	投标人不存在以下情形：（1）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；（3）投标人不接受修正价格的；（4）不按评标委员会要求对其投标报价不低于其个别成本作出书面说明并提供相应的证明材料。		通过	通过	通过	通过	通过
投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定		通过	通过	通过	通过	通过
报价唯一	投标报价下浮率及投标报价是唯一的（以有效投标报价下浮率为准）		通过	通过	通过	通过	通过
投标人名称	与营业执照、资质证书一致		通过	通过	通过	通过	通过
设计服务期限	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定		通过	通过	通过	通过	通过
结论（通过或者不通过）			通过	通过	通过	通过	通过

评委签字:					
					日期: 2025年08月21日

形式与响应评审表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

审查内容		投标人名称	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
质量标准	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求		通过	通过	通过	通过	通过
备选投标方案	不允许有备选投标方案		通过	通过	通过	通过	通过
投标人承诺书	符合招标文件第六章“投标文件格式”的规定		通过	通过	通过	通过	通过
联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标文件签字或盖章	符合招标文件规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2.3、3.2.4和3.2.5款规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定		通过	通过	通过	通过	通过
其他	经云浮市公共资源交易服务平台交易系统检测投标文件存在投标端网络IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。		通过	通过	通过	通过	通过
其他要求	投标人不存在以下情形：（1）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；（3）投标人不接受修正价格的；（4）不按评标委员会要求对其投标报价不低于其个别成本作出书面说明并提供相应的证明材料。		通过	通过	通过	通过	通过
投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定		通过	通过	通过	通过	通过
报价唯一	投标报价下浮率及投标报价是唯一的（以有效投标报价下浮率为准）		通过	通过	通过	通过	通过
投标人名称	与营业执照、资质证书一致		通过	通过	通过	通过	通过
设计服务期限	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定		通过	通过	通过	通过	通过
投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定		通过	通过	通过	通过	通过
结论（通过或者不通过）			通过	通过	通过	通过	通过

--	--	--	--	--	--

评委签字:

日期: 2025年08月21日

形式与响应评审汇总表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

序号	投标人名称 评委	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
1	于占新	通过	通过	通过	通过	通过
2	罗胜才	通过	通过	通过	通过	通过
3	甘顺宏	通过	通过	通过	通过	通过
4	黄家金	通过	通过	通过	通过	通过
5	翟苏辉	通过	通过	通过	通过	通过
结论（通过或者不通过）		通过	通过	通过	通过	通过

评委签字：

日期：2025年08月21日

商务评审表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

审查内容	投标人名称	分值	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
投标人荣誉	投标人2020年1月1日起完成过的市政工程类设计项目获得过省级或以上奖项的每项得2分、市级奖项每项得1分。本项最高得6分。【注：奖项是指由相关行政主管部门或行业协会颁发（行业协会须在民政部门备案）的设计奖项。同一工程项目按最高奖项计取，时间以获奖证书发证日期为准，不重复计分。奖项须提供相关证明材料，包括获奖证书（或获奖正式文件）或相关获奖证明材料的复印件并加盖投标人公章，如该获奖证书（或获奖正式文件）】	6	1.0000	2.0000	0.0000	6.0000	6.0000
项目负责人资质	项目负责人：（1）具有给排水相关专业高级（或以上）工程师职称证书得1分；（2）具有注册于投标人的有效的注册公用设备工程师（给水排水）专业资格证书得1分；（3）自2020年1月以来，在投标人承接的【市政工程】设计工作中担任设计负责人，【设计费合同金额≥25万元，设计内容包含排水工程或污水处理工程】，每有1项得1分，最高得2分。【注：本项最高得4分。（1）要提供相关证书复印件加盖投标人公章；（2）业绩要提供合同、中标通知书复印件加盖投标人公章，业绩时间以中标通知书为准。不提供资料不得分。】	4	4.0000	1.0000	2.0000	4.0000	4.0000
类似项目业绩	1. 投标人自2020年1月1日至投标截止时间为止，投标人设计过【设计费合同金额≥25万元】的【市政工程】设计业绩，每项得1分。没有的不得分，本项最高得分为5分。【注：（1）业绩时间以合同签订时间为准，金额以合同为准。（2）须在投标文件提供中标通知书、合同关键页、施工图审合格证明等相关证明材料等作证明材料，证明材料须清晰反映总投资或建安费等与业绩要求相关信息，否则不得分。】	5	3.0000	4.0000	2.0000	5.0000	5.0000
合计		15	8.0000	7.0000	4.0000	15.0000	15.0000

评委签字：_____

日期：2025年08月21日

商务评审表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

审查内容	投标人名称	分值	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
投标人荣誉	投标人2020年1月1日起完成过的市政工程类设计项目获得过省级或以上奖项的每项得2分、市级奖项每项得1分。本项最高得6分。【注：奖项是指由相关行政主管部门或行业协会颁发（行业协会须在民政部门备案）的设计奖项。同一工程项目按最高奖项计取，时间以获奖证书发证日期为准，不重复计分。奖项须提供相关证明材料，包括获奖证书（或获奖正式文件）或相关获奖证明材料的复印件并加盖投标人公章，如该获奖证书（或获奖正式文件）】	6	1.0000	2.0000	0.0000	6.0000	6.0000
项目负责人资质	项目负责人：（1）具有给排水相关专业高级（或以上）工程师职称证书得1分；（2）具有注册于投标人的有效的注册公用设备工程师（给水排水）专业资格证书得1分；（3）自2020年1月以来，在投标人承接的【市政工程】设计工作中担任设计负责人，【设计费合同金额≥25万元，设计内容包含排水工程或污水处理工程】，每有1项得1分，最高得2分。【注：本项最高得4分。（1）要提供相关证书复印件加盖投标人公章；（2）业绩要提供合同、中标通知书复印件加盖投标人公章，业绩时间以中标通知书为准。不提供资料不得分。】	4	4.0000	1.0000	2.0000	4.0000	4.0000
类似项目业绩	1. 投标人自2020年1月1日至投标截止时间为止，投标人设计过【设计费合同金额≥25万元】的【市政工程】设计业绩，每项得1分。没有的不得分，本项最高得分为5分。【注：（1）业绩时间以合同签订时间为准，金额以合同为准。（2）须在投标文件提供中标通知书、合同关键页、施工图审合格证明等相关证明材料等作证明材料，证明材料须清晰反映总投资或建安费等与业绩要求相关信息，否则不得分。】	5	3.0000	4.0000	2.0000	5.0000	5.0000
合计		15	8.0000	7.0000	4.0000	15.0000	15.0000

评委签字：_____

日期：2025年08月21日

商务评审表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

审查内容	投标人名称	分值	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
投标人荣誉	投标人2020年1月1日起完成过的市政工程类设计项目获得过省级或以上奖项的每项得2分、市级奖项每项得1分。本项最高得6分。【注：奖项是指由相关行政主管部门或行业协会颁发（行业协会须在民政部门备案）的设计奖项。同一工程项目按最高奖项计取，时间以获奖证书发证日期为准，不重复计分。奖项须提供相关证明材料，包括获奖证书（或获奖正式文件）或相关获奖证明材料的复印件并加盖投标人公章，如该获奖证书（或获奖正式文件）】	6	1.0000	2.0000	0.0000	6.0000	6.0000
项目负责人资质	项目负责人：（1）具有给排水相关专业高级（或以上）工程师职称证书得1分；（2）具有注册于投标人的有效的注册公用设备工程师（给水排水）专业资格证书得1分；（3）自2020年1月以来，在投标人承接的【市政工程】设计工作中担任设计负责人，【设计费合同金额≥25万元，设计内容包含排水工程或污水处理工程】，每有1项得1分，最高得2分。【注：本项最高得4分。（1）要提供相关证书复印件加盖投标人公章；（2）业绩要提供合同、中标通知书复印件加盖投标人公章，业绩时间以中标通知书为准。不提供资料不得分。】	4	4.0000	1.0000	2.0000	4.0000	4.0000
类似项目业绩	1. 投标人自2020年1月1日至投标截止时间为止，投标人设计过【设计费合同金额≥25万元】的【市政工程】设计业绩，每项得1分。没有的不得分，本项最高得分为5分。【注：（1）业绩时间以合同签订时间为准，金额以合同为准。（2）须在投标文件提供中标通知书、合同关键页、施工图审合格证明等相关证明材料等作证明材料，证明材料须清晰反映总投资或建安费等与业绩要求相关信息，否则不得分。】	5	3.0000	4.0000	2.0000	5.0000	5.0000
合计		15	8.0000	7.0000	4.0000	15.0000	15.0000

评委签字：

日期：2025年08月21日

商务评审表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

审查内容	投标人名称	分值	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
投标人荣誉	投标人2020年1月1日起完成过的市政工程类设计项目获得过省级或以上奖项的每项得2分、市级奖项每项得1分。本项最高得6分。【注：奖项是指由相关行政主管部门或行业协会颁发（行业协会须在民政部门备案）的设计奖项。同一工程项目按最高奖项计取，时间以获奖证书发证日期为准，不重复计分。奖项须提供相关证明材料，包括获奖证书（或获奖正式文件）或相关获奖证明材料的复印件并加盖投标人公章，如该获奖证书（或获奖正式文件）】	6	1.0000	2.0000	0.0000	6.0000	6.0000
项目负责人资质	项目负责人：（1）具有给排水相关专业高级（或以上）工程师职称证书得1分；（2）具有注册于投标人的有效的注册公用设备工程师（给水排水）专业资格证书得1分；（3）自2020年1月以来，在投标人承接的【市政工程】设计工作中担任设计负责人，【设计费合同金额≥25万元，设计内容包含排水工程或污水处理工程】，每有1项得1分，最高得2分。【注：本项最高得4分。（1）要提供相关证书复印件加盖投标人公章；（2）业绩要提供合同、中标通知书复印件加盖投标人公章，业绩时间以中标通知书为准。不提供资料不得分。】	4	4.0000	1.0000	2.0000	4.0000	4.0000
类似项目业绩	1. 投标人自2020年1月1日至投标截止时间为止，投标人设计过【设计费合同金额≥25万元】的【市政工程】设计业绩，每项得1分。没有的不得分，本项最高得分为5分。【注：（1）业绩时间以合同签订时间为准，金额以合同为准。（2）须在投标文件提供中标通知书、合同关键页、施工图审合格证明等相关证明材料等作证明材料，证明材料须清晰反映总投资或建安费等与业绩要求相关信息，否则不得分。】	5	3.0000	4.0000	2.0000	5.0000	5.0000
合计		15	8.0000	7.0000	4.0000	15.0000	15.0000

评委签字：

日期：2025年08月21日

商务评审表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

审查内容	投标人名称	分值	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
投标人荣誉	投标人2020年1月1日起完成过的市政工程类设计项目获得过省级或以上奖项的每项得2分、市级奖项每项得1分。本项最高得6分。【注：奖项是指由相关行政主管部门或行业协会颁发（行业协会须在民政部门备案）的设计奖项。同一工程项目按最高奖项计取，时间以获奖证书发证日期为准，不重复计分。奖项须提供相关证明材料，包括获奖证书（或获奖正式文件）或相关获奖证明材料的复印件并加盖投标人公章，如该获奖证书（或获奖正式文件）】	6	1.0000	2.0000	0.0000	6.0000	6.0000
项目负责人资质	项目负责人：（1）具有给排水相关专业高级（或以上）工程师职称证书得1分；（2）具有注册于投标人的有效的注册公用设备工程师（给水排水）专业资格证书得1分；（3）自2020年1月以来，在投标人承接的【市政工程】设计工作中担任设计负责人，【设计费合同金额≥25万元，设计内容包含排水工程或污水处理工程】，每有1项得1分，最高得2分。【注：本项最高得4分。（1）要提供相关证书复印件加盖投标人公章；（2）业绩要提供合同、中标通知书复印件加盖投标人公章，业绩时间以中标通知书为准。不提供资料不得分。】	4	4.0000	1.0000	2.0000	4.0000	4.0000
类似项目业绩	1. 投标人自2020年1月1日至投标截止时间为止，投标人设计过【设计费合同金额≥25万元】的【市政工程】设计业绩，每项得1分。没有的不得分，本项最高得分为5分。【注：（1）业绩时间以合同签订时间为准，金额以合同为准。（2）须在投标文件提供中标通知书、合同关键页、施工图审合格证明等相关证明材料等作证明材料，证明材料须清晰反映总投资或建安费等与业绩要求相关信息，否则不得分。】	5	3.0000	4.0000	2.0000	5.0000	5.0000
合计		15	8.0000	7.0000	4.0000	15.0000	15.0000

评委签字：_____

日期：2025年08月21日

商务得分汇总表							
标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）							
序号	评委 投标人名称	于占新	罗胜才	甘顺宏	黄家金	翟苏辉	最终商务得分
1	中联合创设计有限公司	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8
2	中城城园设计有限公司	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7
3	长春建工勘测规划设计有限公司	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4
4	建同设计有限公司	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15
5	一方设计集团有限公司	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15
评委签字： _____							
							日期：2025年08月21日

技术评审表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

审查内容	投标人名称	分值	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
对项目设计重点、难点、关键性技术问题的认识及应对措施	对项目排水工程关键技术问题的认识及对策、对现状道路及交叉口排水平面布置、道路排水标高的文字与图纸关联程度及表达的精准程度等，进行综合打分：【优】5.0分；【良】4.5分-3.0分；【一般】2.0分；没有相关描述得0分。本小项满分5分	5	3.0000	3.5000	4.0000	4.5000	4.5000
对项目的理解和总体设计思路	对招标项目的理解和总体设计思路、规划分析全面、表达清楚、图文并茂、重点突出、结论清晰等，进行综合打分：【优】5.0分；【良】4.5分-3.0分；【一般】2.0分；没有相关描述得0分。本小项满分5分	5	4.0000	4.0000	4.5000	4.5000	4.5000
进度计划、质量和服务保障	根据投标人的设计进度计划安排，质量和服务保障是否合理，进行综合打分：【优】5.0分；【良】4.5分-3.0分；【一般】2.0分；没有相关描述得0分。本小项满分5分	5	3.5000	4.0000	4.5000	4.5000	4.5000
设计方案	总体设计思路清楚，初步设计合理且内容完整，管线、路网平面设计、纵断面设计、管线、路网综合设计针对性强、关联性高、设计深度高等，进行综合打分：【优】10.0分；【良】9.5分-5.0分；【一般】3.0-2.0分；没有相关描述得0分。本小项满分10分。	10	6.0000	6.0000	8.0000	9.5000	9.4000
合计		25	16.5000	17.5000	21.0000	23.0000	22.9000
评委签字：_____					日期：2025年08月21日		

技术评审表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

审查内容	投标人名称	分值	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
对项目设计重点、难点、关键性技术问题的认识及应对措施	对项目排水工程关键技术问题的认识及对策、对现状道路及交叉口排水平面布置、道路排水标高的文字与图纸关联程度及表达的精准程度等，进行综合打分：【优】5.0分；【良】4.5分-3.0分；【一般】2.0分；没有相关描述得0分。本小项满分5分	5	4.0000	2.0000	3.0000	4.5000	3.8000
对项目的理解和总体设计思路	对招标项目的理解和总体设计思路、规划分析全面、表达清楚、图文并茂、重点突出、结论清晰等，进行综合打分：【优】5.0分；【良】4.5分-3.0分；【一般】2.0分；没有相关描述得0分。本小项满分5分	5	4.0000	3.0000	3.0000	4.5000	3.8000
进度计划、质量和服务保障	根据投标人的设计进度计划安排，质量和服务保障是否合理，进行综合打分：【优】5.0分；【良】4.5分-3.0分；【一般】2.0分；没有相关描述得0分。本小项满分5分	5	4.0000	2.0000	3.0000	4.5000	3.8000
设计方案	总体设计思路清楚，初步设计合理且内容完整，管线、路网平面设计、纵断面设计、管线、路网综合设计针对性强、关联性高、设计深度高等，进行综合打分：【优】10.0分；【良】9.5分-5.0分；【一般】3.0-2.0分；没有相关描述得0分。本小项满分10分。	10	9.0000	3.0000	3.0000	9.5000	9.2000
合计		25	21.0000	10.0000	12.0000	23.0000	20.6000

评委签字：

日期：2025年08月21日

技术评审表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

审查内容	投标人名称	分值	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
对项目设计重点、难点、关键性技术问题的认识及应对措施	对项目排水工程关键技术问题的认识及对策、对现状道路及交叉口排水平面布置、道路排水标高的文字与图纸关联程度及表达的精准程度等，进行综合打分：【优】5.0分；【良】4.5分-3.0分；【一般】2.0分；没有相关描述得0分。本小项满分5分	5	4.2000	4.5000	4.2000	5.0000	5.0000
对项目的理解和总体设计思路	对招标项目的理解和总体设计思路、规划分析全面、表达清楚、图文并茂、重点突出、结论清晰等，进行综合打分：【优】5.0分；【良】4.5分-3.0分；【一般】2.0分；没有相关描述得0分。本小项满分5分	5	4.3000	4.5000	4.0000	5.0000	5.0000
进度计划、质量和服务保障	根据投标人的设计进度计划安排，质量和服务保障是否合理，进行综合打分：【优】5.0分；【良】4.5分-3.0分；【一般】2.0分；没有相关描述得0分。本小项满分5分	5	4.3000	4.5000	4.3000	5.0000	5.0000
设计方案	总体设计思路清楚，初步设计合理且内容完整，管线、路网平面设计、纵断面设计、管线、路网综合设计针对性强、关联性高、设计深度高等，进行综合打分：【优】10.0分；【良】9.5分-5.0分；【一般】3.0-2.0分；没有相关描述得0分。本小项满分10分。	10	8.5000	9.2000	7.5000	9.5000	10.0000
合计		25	21.3000	22.7000	20.0000	24.5000	25.0000
评委签字：					日期：2025年08月21日		

技术评审表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

审查内容	投标人名称	分值	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
对项目设计重点、难点、关键性技术问题的认识及应对措施	对项目排水工程关键技术问题的认识及对策、对现状道路及交叉口排水平面布置、道路排水标高的文字与图纸关联程度及表达的精准程度等，进行综合打分：【优】5.0分；【良】4.5分-3.0分；【一般】2.0分；没有相关描述得0分。本小项满分5分	5	3.5000	3.5000	3.5000	4.0000	3.0000
对项目的理解和总体设计思路	对招标项目的理解和总体设计思路、规划分析全面、表达清楚、图文并茂、重点突出、结论清晰等，进行综合打分：【优】5.0分；【良】4.5分-3.0分；【一般】2.0分；没有相关描述得0分。本小项满分5分	5	4.0000	3.5000	3.0000	4.0000	4.0000
进度计划、质量和服务保障	根据投标人的设计进度计划安排，质量和服务保障是否合理，进行综合打分：【优】5.0分；【良】4.5分-3.0分；【一般】2.0分；没有相关描述得0分。本小项满分5分	5	3.0000	3.0000	3.5000	4.5000	3.5000
设计方案	总体设计思路清楚，初步设计合理且内容完整，管线、路网平面设计、纵断面设计、管线、路网综合设计针对性强、关联性高、设计深度高等，进行综合打分：【优】10.0分；【良】9.5分-5.0分；【一般】3.0-2.0分；没有相关描述得0分。本小项满分10分。	10	7.0000	7.0000	5.0000	9.5000	9.0000
合计		25	17.5000	17.0000	15.0000	22.0000	19.5000

评委签字：

日期：2025年08月21日

技术评审表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

审查内容	投标人名称	分值	中联合创设计有限公司	中城城园设计有限公司	长春建工勘测规划设计有限公司	建同设计有限公司	一方设计集团有限公司
对项目设计重点、难点、关键性技术问题的认识及应对措施	对项目排水工程关键技术问题的认识及对策、对现状道路及交叉口排水平面布置、道路排水标高的文字与图纸关联程度及表达的精准程度等，进行综合打分：【优】5.0分；【良】4.5分-3.0分；【一般】2.0分；没有相关描述得0分。本小项满分5分	5	3.0000	2.0000	3.8000	4.5000	4.0000
对项目的理解和总体设计思路	对招标项目的理解和总体设计思路、规划分析全面、表达清楚、图文并茂、重点突出、结论清晰等，进行综合打分：【优】5.0分；【良】4.5分-3.0分；【一般】2.0分；没有相关描述得0分。本小项满分5分	5	3.2000	3.0000	3.0000	4.5000	4.0000
进度计划、质量和服务保障	根据投标人的设计进度计划安排，质量和服务保障是否合理，进行综合打分：【优】5.0分；【良】4.5分-3.0分；【一般】2.0分；没有相关描述得0分。本小项满分5分	5	3.0000	3.0000	2.0000	4.3000	4.1000
设计方案	总体设计思路清楚，初步设计合理且内容完整，管线、路网平面设计、纵断面设计、管线、路网综合设计针对性强、关联性高、设计深度高等，进行综合打分：【优】10.0分；【良】9.5分-5.0分；【一般】3.0-2.0分；没有相关描述得0分。本小项满分10分。	10	6.0000	3.0000	2.5000	9.2000	8.6000
合计		25	15.2000	11.0000	11.3000	22.5000	20.7000
评委签字：					日期：2025年08月21日		

技术部分得分汇总表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

序号	评委 投标人名称	于占新	罗胜才	甘顺宏	黄家金	翟苏辉	最终技术得分
1	中联合创设计有限公司	16.5000	21.0000	21.3000	17.5000	15.2000	18.3
2	中城城园设计有限公司	17.5000	10.0000	22.7000	17.0000	11.0000	15.64
3	长春建工勘测规划设计有限公司	21.0000	12.0000	20.0000	15.0000	11.3000	15.86
4	建同设计有限公司	23.0000	23.0000	24.5000	22.0000	22.5000	23
5	一方设计集团有限公司	22.9000	20.6000	25.0000	19.5000	20.7000	21.74

评委签字：

日期：2025年08月21日

投标报价得分表（60）

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

招标控制价（元）	297160.00	
评标基准价	0.00元	
投标人	投标报价（元）	报价得分
建同设计有限公司	下浮率：1.300%，价格 ：293296.92	0.000
一方设计集团有限公司	下浮率：2.000%，价格 ：291216.80	0.000
中联合创设计有限公司	下浮率：3.720%，价格 ：286105.65	0.000
中城城园设计有限公司	下浮率：2.860%，价格 ：288661.22	0.000
长春建工勘测规划设计有限公司	下浮率：4.500%，价格 ：283787.80	0.000
评委签字：		
	日期：2025年08月21日	

摇珠记录表

标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（初步设计）

日期：2025年08月21日

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	14%	14.1%	14.2%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	15%	15.1%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	15.6%	15.7%	15.8%	15.9%	16%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.5%	16.6%	16.7%	16.8%	16.9%	17%	
摇取的第1个球	8						对应下浮率（%）			14.7						
摇取的第2个球	29						对应下浮率（%）			16.8						
摇取的第3个球	16						对应下浮率（%）			15.5						
下浮率平均值（%）	15.667															

监督部门：

招标人：新兴县住房和城乡建设局

招标代理：云浮市卓汇项目管理咨询有限公司

投标人：