中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目（标段 1：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目教学和后勤设备设施）

投 标 文 件

投标人：华澳盛世家具有限公司（盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）：　　（签字或盖章）

编制人：

日期：2025 年 9 月 29 日

目 录

一、投标函 6
二、投标函附录 8
三、法定代表人身份证明书 9
附：法定代表人二代身份证复印件或扫描件 10
四、授权委托书 11
附：授权委托人二代身份证复印件或扫描件 12
五、商务和技术偏差表 13
（一）商务条款响应及偏差表 13
（二）合同响应及正偏差表 15
（三）原材料及配件检测报告响应及偏差表 16
1、 实木颗粒板 19
2、 实木多层板（胶合板） 26
3、 中密度纤维板 34
4、 PVC封边条 41
5、 缓冲导轨 51
6、 缓冲铰链 57
7、 阻燃海绵 63
8、 阻燃布料 70
9、 水性面漆 76
10、 三合一连接件 88
11、 水溶性胶粘剂 93
12、 热熔胶 98
13、 海绵胶 103
14、 木皮 109
15、 网布 115
16、 橡胶木 121
17、 人造革 126
18、 气压棒 136
（四）成品质量响应及偏差表 142
1、 文件柜 155
2、办公桌 161
3、沙发 167
4、办公椅 172
5、会议桌 179
6、 会议椅 185

7、条桌 195
8、茶几 200
9、 床 206
10、床头柜 213
11、衣柜 219
12、电视柜 225
13、餐桌 230
14、床垫 235
（五）企业生产设备、检测设备表 241
1、数控裁板锯（与“电脑裁板锯”功能相符） 243
2、激光切割机 244
3、激光封边机 245
4、精密推台锯 246
5、数控裁板锯 247
6、全自动封边机 248
7、全自动斜边封边机 249
8、加工中心 250
9、三排多轴钻 251
10、UV喷涂线 252
11、喷涂设备 253
11.1油漆喷涂线 253
11.2钢制喷涂线 254
11.3五金喷涂线 255
12、焊接机器人 256
13、海绵回弹率测试仪 257
14、漆膜冲击器 258
15、TVOC气体释放检测仪 259
16、全自动耐破试验机 260
17、定位模块 261
18、甲醛测试仪 262
19、座椅耐冲击试验机 263
（六）认证资料表 264
1、 ISO9001质量管理体系认证 267
2、 ISO14001环境管理体系认证 272
3、 ISO45001职业健康安全管理体系认证 277
4、中国环境标志产品认证 282
4.1中国环境标志产品认证-人造板类家具 282

4.2中国环境标志产品认证-钢木家具 300
4.3中国环境标志产品认证-软体家具 321
4.4中国环境标志产品认证-实木类家具 328
4.5中国环境标志产品认证-综合类木家具 341
4.6中国环境标志产品认证-金属家具 352
5、CQC中国环保产品认证 362
5.1CQC中国环保产品认证-木制办公家具 362
5.2CQC中国环保产品认证-软体家具 364
5.3CQC中国环保产品认证-金属办公家具 366
6、中国绿色产品认证 368
6.1中国绿色产品认证-木家具（实木家具） 368
6.2中国绿色产品认证-木家具（板木家具） 372
6.3中国绿色产品认证-木家具（人造板家具） 376
6.4中国绿色产品认证-金属家具 382
6.5中国绿色产品认证-软体家具（沙发） 391
6.6中国绿色产品认证-软体家具（椅类） 394
6.7中国绿色产品认证-软体家具（床垫） 397
7、 家具产品环保卫士认证证书 399
7.1家具产品环保卫士认证证书-木家具 399
7.2家具产品环保卫士认证证书-金属家具 445
7.3家具产品环保卫士认证证书-软体家具 485
8、 低VOCs家具产品认证证书 489
8.1低VOCs家具产品认证证书-木家具 489
8.2低VOCs家具产品认证证书-金属家具 535
8.3低VOCs家具产品认证证书-软体家具 575
9、 家具产品有害物质限量认证证书 579
9.1家具产品有害物质限量认证证书-木家具 579
9.2家具产品有害物质限量认证证书-实木家具 591
9.3家具产品有害物质限量认证证书-金属家具 603
9.4家具产品有害物质限量认证证书-软体家具 612
10、人类工效学产品认证证书 615
10.1人类工效学产品认证证书-桌台类 615
10.2人类工效学产品认证证书-椅凳类 619
10.3人类工效学产品认证证书-柜架类 624
10.4人类工效学产品认证证书-沙发类 632
10.5人类工效学产品认证证书-床类 635
11、家具定制服务认证证书（五星级） 638

12、 III型环境标志产品认证 640
13、绿色供应链评价认证证书（五星） 642
（七）业绩表 644
1、晨光家园项目家具采购（金额：1335.4661万元） 645
2、智能显示产业园建设项目(一期续建)家具采购项目（683.4165万元） . 672
3、马泉营租赁住房A座家具采购（金额：743.1135万元） 710
六、 投标报价表 857
（一）报价汇总表 857
（二）工程量清单报价表 858
七、投标人的其他评审资料 976
（一）设计方案 976
（二）售后服务、产品维护 989
1、《商品售后服务评价体系》五星级认证证书 989
2、售后服务管理人员 990
附：社保证明 998
3、售后服务承诺函 1000
4、维修方案 1002
（三）投标人项目管理措施 1007
1、组织生产加工实施方案 1007
2、 项目工期进度表 1011
3、 物力、人力保障 1012
3.1设备无力情况一览表 1012
3.2人力情况一览表 1015
4、生产、包装、运输、安装服务方案 1017
4.1生产服务方案 1017
4.2包装方案 1022
4.3运输方案 1025
4.4安装调试方案 1033
（四）投标人供货、安装实施能力及验收方案 1039
1、供货组织方案 1039
1.1选料过程中的保证措施 1039
1.2采购、深化、设计、生产过程中的措施 1040
1.3紧急情况下配送方案 1043
1.4供货进度保证措施的具体实施方案 1043
1.5现货供应与原辅材料仓储能力 1046
1.6企业新的生产基地 1047
2、 安装调试方案 1048

3、验收方案 1054
八、需提供的其他投标资料 1057
（一）投标人有效期内的营业执照 1058
（二）投标人投标保证金的相关凭证 1059
（三）投标人开户许可证或银行出具基本账户证明 1060
（四） 投标人认为还须提供的其他资料 1061
1、 投标资格承诺函 1061
附：在“ 中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询截图 1062
2、 投标人业绩要求 1064
3、 不存在以下情形之一承诺函 1065
九、投标人承诺书 1066
十、投标人声明 1067
十一、技术服务方案和投标设备技术性能指标的详细描述 1068
（一）技术服务方案 1068
（二）投标设备技术性能指标的详细描述 1069

一、投标函

致云浮市政府投资建设项目代建服务中心（招标人）：

1、根据你方的 中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目（标段 1：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目教学和后勤设备设施）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、需求书及其他有关文件后，我方愿以人民币（大 写）捌佰肆拾肆万玖仟柒佰零捌元整（RMB：8449708.00元）的投标报价并按上述招标文件要求承包上述设备供货及相关服 务，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期（交货期）完成并移交全部设备。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第 3.3.1 条规定的投标有效期内有效，在此 期间内如果中标，与贵方的相应施工合同将得到签署及履行，从而使双方共同地受到法律约束。

7、我方承诺投标文件中的拟派项目负责人与项目管理机构人员是确认定位的。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标保证金。

10、此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。

11、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清 晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的 权利。

投标人：华澳盛世家具有限公司 （盖公章）

单位地址：唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

法定代表人或其委托代理 或盖章）

邮政编码：063000

电话：022-69382119

传真：022-69382119

开户银行名称：中国农业银行股份有限公司唐山芦汉支行

开户银行账号：50742001040013634

日期：2025 年 9 月 29 日

二、投标函附录

序号	项 目 内 容	约 定 内 容	是否响应	备注
1	履约保证金	按合同文件约定	是	完全响应招标文件要求
2	工期（交货期）	按招标文件约定	是	完全响应招标文件要求
3	质量标准	按招标文件约定	是	完全响应招标文件要求
4	保修期（质保期）	按合同文件约定	是	完全响应招标文件要求
5	投标有效期	按招标文件约定	是	完全响应招标文件要求
6	投标范围	按招标文件约定	是	完全响应招标文件要求
7	第二章“投标人须知”中“投标人 须知前附表”1.4.1项规定	按招标文件约定	是	完全响应招标文件要求

投标人：华澳盛世家具有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人 字或盖章）

日 期：2025 年 9 月 29

三、法定代表人身份证明书

单位名称：华澳盛世家具有限公司

单位性质：其他有限责任公司

地　　址：唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

成立时间：2016 年 9 月 19 日

经营期限：至2086年9月18日

姓　　名：　　性别：男　年龄：45岁　职务：总经理　系华澳盛世家具有限公司的法定代表人。

特此证明。

投标人：华澳盛世家具有限公司（盖公章）

日　期：2025 年 9 月 29 日

注：后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。

附：法定代表人二代身份证复印件或扫描件



四、授权委托书

本授权委托书声明：我[illegible]姓名）系华澳盛世家具有限公司的法定代表人，现授 权委托华澳盛世家具有限公司的[illegible]为我公司参加投标、签署中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目（标段 1：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目教学和后勤设备设施）的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

委托权限：从本授权委托书发出之日至 2025 年 12 月 28 日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：[illegible] 性别：男 年龄：24岁

身份证号[illegible] 手机号码：[illegible]

投标人：华澳盛世家具有限公司（盖公章）

法定代表人[illegible] 签字或盖章）

授权委托日[illegible]29 日

注：1、后附授权委托人二代身份证复印件或扫描件。

2、本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便可以及时 联系处理开评标时候出现的一切情况。

附：授权委托人二代身份证复印件或扫描件



五、商务和技术偏差表

（一）商务条款响应及偏差表

序号	商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求	是	无偏差、完全响应招标文件要求
2	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务	是	无偏差、完全响应招标文件要求
3	投标有效期：自投标截止之日起90 天保持有效，中标单位有效期至项目验收之日。	是	无偏差、完全响应招标文件要求
4	可提供制造商出具的供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明	是	无偏差、完全响应招标文件要求
5	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务	是	无偏差、完全响应招标文件要求
6	所提供的投标报价按招标文件要求计算且未超过其对应的投标最高 限价	是	无偏差、完全响应招标文件要求
7	交货期符合招标文件要求	是	无偏差、完全响应招标文件要求
8	服务承诺及要求符合招标文件要求	是	无偏差、完全响应招标文件要求
9	同意按本项目要求缴付相关款项	是	无偏差、完全响应招标文件要求
10	同意招标人以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行 审查、验证	是	无偏差、完全响应招标文件要求
11	其它商务条款偏离说明：无		

注：

1、投标人应按招标文件要求将商务条款逐条填入上表，如投标人完全响应或优于招标文件要求，则请在 “是否响应 ”栏内填“是 ”，对空白或填“否 ”视为负偏离，请在“偏离说明 ”栏内扼要说明偏离情况。若投标人没有逐一响应招标文件提出的技术

条款要求，则认为那些未被此表提及的条款满足招标文件的要求，投标人不得拒绝。

2、投标人响应商务或合同条款应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投标人：华澳盛世家具有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理[redacted]签字或盖章）

日 期：2025 年 9 月[redacted]

（二）合同响应及正偏差表

序号	合同条款要求	投标文件的响应	偏离说明
1	/	/	/
2	/	/	/
3	/	/	/
4	/	/	/
5	/	/	/
6	/	/	/
7	/	/	/
8	/	/	/
9	/	/	/
10	**其它合同条款偏离说明：完全无偏差**		

注： 1.投标人递交的投标文件中与招标文件的合同要求有偏离时，应逐条填入上表。如投标人的投标文件完全符合和接受招标文件的合同要求，只需要在“其它合同条款偏离说明 ”一栏中填写“完全无偏差 ” 即可。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清 证明材料的，按照不完全响 应或者完全不响应处理。构成提供虚 门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人：华澳盛世家具有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人： 盖章）

日 期：2025 年 9 月 29 日

（三）原材料及配件检测报告响应及偏差表

序号	原材料及配件名称	制造商名称	检验报告有/无	检验报告出具机构	说明
1	实木颗粒板（刨花板）	华澳盛世家具有限公司	有	江西中标检检测中有限公司	见投标文件第（19）-（25）页
2	实木多层板（胶合板）	华澳盛世家具有限公司	有	河南省产品质量检验技术研究院	见投标文件第（26）-（33）页
3	中密度纤维板	华澳盛世家具有限公司	有	河南省产品质量检验技术研究院	见投标文件第（34）-（40）页
4	PVC 封边条	华澳盛世家具有限公司	有	广东顺德创科检测技术股份有限公司	见投标文件第（41）-（50）页
5	缓冲导轨	华澳盛世家具有限公司	有	河北省产品质量监督检验研究院	见投标文件第（51）-（56）页
6	缓冲铰链	华澳盛世家具有限公司	有	河北省产品质量监督检验研究院	见投标文件第（57）-（62）页
7	阻燃海绵	华澳盛世家具有限公司	有	江西中标检检测中有限公司	见投标文件第（63）-（69）页
8	阻燃布料	华澳盛世家具有限公司	有	江西中标检检测中有限公司	见投标文件第（70）-（75）页
9	水性面漆	华澳盛世家具有	有	中测检（辽	见投标文件第（76）-（87）页

		限公司		宁）检测认证有限公司	
10	三合一连接件	华澳盛世家具有限公司	有	中测检（辽宁）检测认证有限公司	见投标文件第（88）-（92）页
11	水溶性胶粘剂	华澳盛世家具有限公司	有	河南省产品质量检验技术研究院	见投标文件第（93）-（97）页
12	热熔胶	华澳盛世家具有限公司	有	河南省产品质量检验技术研究院	见投标文件第（98）-（102）页
13	海绵胶	华澳盛世家具有限公司	有	江西中标检检测中有限公司	见投标文件第（103）-（108）页
14	木皮	华澳盛世家具有限公司	有	河南省产品质量检验技术研究院	见投标文件第（109）-（114）页
15	网布	华澳盛世家具有限公司	有	河南省产品质量检验技术研究院	见投标文件第（115）-（120）页
16	橡胶木	华澳盛世家具有限公司	有	中测检（辽宁）检测认证有限公司	见投标文件第（121）-（125）页
17	人造革	华澳盛世家具有限公司	有	广东顺德创科检测技术股份有限公司	见投标文件第（126）-（135）页
18	气压棒	华澳盛世家具有限公司	有	河北省产品质量监督检	见投标文件第（136）-（141）页

				验研究院	

投标人：华澳盛世家具有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：　　盖章）

日　期：2025 年 9 月 29

1、实木颗粒板

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



211420341697

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17958

检验检测报告

TEST REPORT

报告编号：ZBJ-240518-114

产品名称：E0级实木颗粒板（刨花板）

受检单位：华澳盛世家具有限公司

生产单位：/

委托单位：华澳盛世家具有限公司

检测类别：抽样检验

江西中标检检测中心有限公司

2024年07月06日

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号：ZBJ-240518-114　　查询码：5LCEUJ　　第1页/共4页

产品名称 Sample	E0级实木颗粒板（细花板）	检验类别 Test Kind	抽样检验
委托单位 Client	华澳盛世家具有限公司	型号规格 Model、Type	厚度：18mm
生产单位 Manufacture	/	样品等级 Grade	E0级
被检单位 Supervise Enterprise	华澳盛世家具有限公司	商标 Brand	/
被检单位地址 Address of Supervise Enterprise	唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区	抽样人员 Sampling Personnel	[redacted]
抽样地点 Sampling Location	企业仓库	抽样日期 Sampling Date	2024年05月20日
抽样基数 Sample Batch	27张	样品到达日期 Sample Arrive Date	2024年05月21日
样品数量 Sample Quantity	4张	样品编号/批号 Sample No./Lot No.	SMPL-240521-073
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	检验日期 Test Date	2024年06月22日-2024年07月04日
检验依据 Test Standard	GB/T 4897-2015《细花板》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》* JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》		
判定依据 Decision Standard	GB/T 4897-2015《细花板》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》* JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》		

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-240518-114　　第2页/共4页

检验项目 Test Item	甲醛释放量（气候箱法）、抗细菌性能、防霉菌性能*、品质属性*、理化性能
检验结论 Test Conclusion	检验结论详见续页。 检验检测专用章 报告日期：2024年[illegible] （复印报告未重盖“检验检测专用章”无效）
备注 Note	1）本报告含封面页、尾页及内页4页。 2）符号“/”表示该项无内容。 3）标注符号“*”的项目/参数系不在本实验室获CNAS认可的检测能力范围。 4）所检霉菌为客户要求霉菌。

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-240518-114　　第3页/共4页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
1	甲醛释放量（气候箱法）	室内用人造板及其制品甲醛释放量分级	E0级 ≤0.050	mg/m³	GB/T 39600-2021	未检出(检出限：0.010mg/m³)	合格
		抗细菌率-金黄色葡萄球菌	≥90	%	JC/T 2039-2010	98.53	合格
		抗细菌率-大肠杆菌（大肠杆菌氏菌）	≥90	%	JC/T 2039-2010	98.57	合格
		抗细菌率-肺炎克沙门氏菌	≥90	%	JC/T 2039-2010	99.54	合格
		防霉菌等级-黑曲霉	0级或1级	级	JC/T 2039-2010	0	合格
		防霉菌等级-土曲霉	0级或1级	级	JC/T 2039-2010	0	合格
		防霉菌等级-绳状青霉	0级或1级	级	JC/T 2039-2010	0	合格
		防霉菌等级-绳状青霉	0级或1级	级	JC/T 2039-2010	0	合格
		防霉菌等级-短帚霉	0级或1级	级	JC/T 2039-2010	0	合格
		防霉菌等级-球毛壳霉（球毛壳）	0级或1级	级	JC/T 2039-2010	0	合格
4	品质属性	挥发性有机化合物（TVOC）-苯	≤10	μg/m³	GB/T 29899-2013	未检出(检出限：0.75μg/m³)	合格
		挥发性有机化合物（TVOC）-甲苯	≤20	μg/m³	GB/T 29899-2013	未检出(检出限：0.34μg/m³)	合格
		挥发性有机化合物（TVOC）-二甲苯	≤20	μg/m³	GB/T 29899-2013	未检出(检出限：1.37μg/m³)	合格
		挥发性有机化合物（TVOC）-总挥发性有机化合物（TVOC）	≤100	μg/m³	GB/T 29899-2013	未检出(检出限：3.6μg/m³)	合格
5	理化性能	密度	/	g/cm³	GB/T 40037-2017	0.71	实测值
		含水率	3～13	%	GB/T 17657-2013	7.6	合格
		其他物理力学性能-干燥状态下使用的家具型面花板其他物理力学性能要求-静曲强度（横向）-基本厚度范围>12mm～20mm	≥11.0	MPa	GB/T 17657-2013	21.8	合格
		其他物理力学性能-干燥状态下使用的家具型面花板其他物理力学性能要求-弹性模量（横向）-基本厚度范围>12mm～20mm	≥1600	MPa	GB/T 17657-2013	6640	合格
		其他物理力学性能-干燥状态下使用的家具型面花板其他物理力学性能要求-内胶合强度-基本厚度范围>12mm～20mm	≥0.35	MPa	GB/T 17657-2013	1.04	合格

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-240518-114　　第4页/共4页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
		其他物理力学性能-干燥状态下使用的家具型锯花板其他物理力学性能要求-表面胶合强度-基本厚度范围>13mm～20mm	≥0.8	MPa	GB/T 17657-2013	1.58	合格
		其他物理力学性能-干燥状态下使用的家具型锯花板其他物理力学性能要求-2h吸水厚度膨胀率	≤8.0	%	GB/T 17657-2013	2.9	合格
		面螺钉力-板面拔螺钉力	≥900	N	GB/T 17657-2013	1480	合格
		面螺钉力-板边拔螺钉力	≥600	N	GB/T 17657-2013	1000	合格
备注： /							

**********以下空白**********

声明

1、江西中标检检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的，具有独立法人资格的第三方检测机构。本实验室目前开展的检测业务涵盖家具、人造板及木竹相关制品和纺织品及其制品等诸方面，涉检领域覆盖化学、机械物理和微生物等专业学科。

2、检验检测报告无编制人、审核人和批准人签字无效。

3、检验检测报告封面、正文首页及其骑缝处无本实验室“检验检测报告专用章”或公章。

4、检测报告检测结果仅对收到样品负责。

5、委托方应对其填写或提供的信息（包括样品检测信息）的真实性负责，本实验室不承担证实委托方提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。

6、未经本实验室书面正式同意，不得部分复制、使用和引用本报告。

7、委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出。

8、本实验室联络信息：

地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧、天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室

邮编(Pc)：341001

电话(Tel)：0797-8227586

网址：http://www.zbjtest.com/

备用网址：http://www.zbjtest.cn/

电子邮件(E-mail)：jxzbj8866@126.com

（以下空白）

（以下无正文）

2、实木多层板（胶合板）

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



№ 202536200

240020349855

检验检测报告

Inspection Report

样品名称: 实木多层板（胶合板）
Sample

受检单位: 华澳盛世家具有限公司
Inspected

生产单位: /
Manufacturer

委托单位: 华澳盛世家具有限公司
Clientele

检验类别: 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:2025090200　　共5页　第1页

样品名称 Sample	实木多层板（胶合板）			商标 Brand	/
委托单位 Sample	华康盛世家具有限公司			联系电话 Telephone	/
生产单位 Manufacturer	/			联系电话 Telephone	/
受检单位 Inspected	华康盛世家具有限公司			联系电话 Telephone	/
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期/ Production Date	/	抽样地点 Sampling Location	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-08-10	抽样人 Sampling	刘洋 刘新运	抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-08-13	委托人/ Sample		受理日期 Sample Acceptance Date	2025-08-14
抽样基数/批量 Sampling base /batch	50张	样品 Sample Quantity		检验日期 Inspection D	
规格型号 Model	1830*1220*18mm	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样人 Sample chec	
检验项目 Items	甲醛释放量 挥发性有机化合物释放浓度（7d） 苯 甲苯 二甲苯 总挥发性有机化合物（TVOC） 浸渍剥离 静曲强度(横纹 纵纹) 弹性模量(横纹 纵纹) 胶合强度 含水率 密度 气味浓度 单一半挥发性有机化合物 气味分级 酚酮类化合物				
检验依据 Criteria	GB/T 39600-2021 GB/T 35601-2024 GB/T 9846-2015 GB/T 17657-2022 GB/T 40353-2023 GB/T 42898-2023 GB/T 44689-2024 GB/T 29899-2024 企业技术条件及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目中甲醛释放量项目符合GB/T 39600-2021标准[illegible]级要求，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）项目符合GB/T 35601-2024标准要求，密度、气味浓度、单一半挥发性有机化合物、气味分级、酚酮类化合物项目符合企业技术条件，其他项目符合GB/T 9846-2015标准要求。				
样品状态 Sample State	样品验封完好				
主要设备 Main Equipment	LH083.0300	紫外可见分光光度计			
检验说明 Remarks	/				

（盖章）
签发日期：2025-09-05

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:202536200　　共5页　第2页

样品名称 Sample	实木多层板（胶合板）			规格型号 Model	1830*1220*18mm	
序号 No.	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	甲醛释放量		mg/m³	GB/T 17657-2013 中 4.60	E_1 级：≤0.025	0.006	符合
2	品质属性	挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯	μg/m³	GB/T29899-2024	绿色标杆产品：≤2	未检出（<0.2）	符合
		挥发性有机化合物释放浓度（7d）-甲苯	μg/m³	GB/T29899-2024	绿色标杆产品：≤10	未检出（<0.4）	符合
		挥发性有机化合物释放浓度（7d）-二甲苯	μg/m³	GB/T29899-2024	绿色标杆产品：≤10	未检出（<0.2）	符合
		挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）	μg/m³	GB/T29899-2024	绿色标杆产品：≤100	未检出（<0.4）	符合
3	浸渍剥离（III类）	剥离长度	/	GB/T17657-2013 中 4.19	每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm。	每个试件同一胶层每边剥离长度均为0 mm	符合
		合格率	/	GB/T17657-2013 中 4.19	试件合格率≥90%	100%	符合
4	静曲强度	顺纹 范围	MPa	GB/T17657-2013 中 4.7	≥22.0	35.6~40.3	符合
		顺纹 合格率	/	GB/T17657-2013 中 4.7	合格：试件合格率≥90%	100%	符合
		横纹 范围	MPa	GB/T17657-2013 中 4.7	≥20.0	33.5~36.3	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:202536200　　共5页　第3页

样品名称 Sample	实木多层板（胶合板）				规格型号 Model	1830*1220*18mm	
序号 No.	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
5	弹性模量	横纹 合格率	/	GB/T17657-2013 中 4.7	合格：试件合格率≥90%	100%	符合
		横纹 范围	MPa	GB/T17657-2013 中 4.7	≥5000	6340~6630	符合
		纵向 合格率	/	GB/T17657-2013 中 4.7	合格：试件合格率≥90%	100%	符合
		纵向 范围	MPa	GB/T17657-2013 中 4.7	≥4000	5360~5660	符合
		纵向 合格率	/	GB/T17657-2013 中 4.7	合格：试件合格率≥90%	100%	符合
6	胶合强度（III类）	范围	MPa	GB/T17657-2013 中 4.17	≥0.70	0.85~0.91	符合
		合格率	/	GB/T17657-2013 中 4.17	合格：试件合格率≥90%	100%	符合
7	含水率（III类）	范围	%	GB/T17657-2013 中 4.3	5-16	9.4-9.7	符合
		合格率	/	GB/T17657-2013 中 4.3	试件合格率≥90%	100%	符合
8	密度		g/cm³	GB/T17657-2022 中 4.2	企业技术条件：>0.70	0.72	符合
9	醛酮类化合物 24)	甲醛	mg/m³	GB/T 29899-2024	委托方产品技术要求：≤1	0.02	符合
		乙醛	mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	0.02	符合
		丙烯醛	mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	0.20	符合
		丙酮	mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（检出限：0.01mg/m³）	符合
		丙醛	mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（检出限：0.01mg/m³）	符合
		丁烯醛	mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（检出限：0.01mg/m³）	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:202536200 共5页 第4页

样品名称 Sample		实木多层板（胶合板）			规格型号 Model	1830*1220*18mm	
序号 No	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
9	醛酮类化合物 24h	丁醛	mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（检出限：0.01mg/m³）	符合
		苯甲醛	mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（检出限：0.01mg/m³）	符合
		异戊醛	mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（检出限：0.01mg/m³）	符合
		戊醛	mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（检出限：0.01mg/m³）	符合
		邻甲苯甲醛	mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（检出限：0.01mg/m³）	符合
		间甲苯甲醛	mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（检出限：0.01mg/m³）	符合
		对甲苯甲醛	mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（检出限：0.01mg/m³）	符合
		己醛	mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（检出限：0.01mg/m³）	符合
		2，5-二甲基苯甲醛	mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（检出限：0.01mg/m³）	符合
10	气味分级		级	GB/T 44669-2024	企业技术条件：气味等级达到0级	0	符合
11	单一半挥发性有机化合物(SVOC)(邻酞十六)		μg/(m³·h)	GB/T 42898-2023	企业技术条件：≤200	未检出（<2）	符合
12	气味浓度(OC)		ou/m³	GB/T 43353-2023	企业技术条件：<300	196	符合

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202536200

样品名称 Sample	实木多层板（胶合板）			规格型号 Model	1830*1220*18mm	
序号 No.	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion

备注：

1、气味分级、醛酮类化合物释放量项目我中心无资质，该项目为分包项目，分包机构为江西中标检检测中心有限公司，分包机构 CMA 证书号：211420341697，CNAS 未认可，分包样品检测报告编号：ZBJ-250813-003；

2、气味浓度、单一挥发性有机化合物(SVOC)项目我中心无资质，该项目为分包项目，分包机构为中国国检测试控股集团股份有限公司，分包机构 CMA 证书号：220002349162，CNAS 证书号：L0690，分包样品检测报告编号：WT2025B01A05272；

3、气味分级：0 级最好，4 级最差。

（以 下 空 白）

(Blank below)

注 意 事 项

1. 报告无此单位"检验检测专用章"和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位"检验检测专用章"或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检测外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责。所给供的检测数据仅表征送检样品的质量状况。
4. 检验结果仅对已接收样品负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向制发单位或上级主管部门，下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 请到本机构 30 日内，凭受理单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位相关管理规定处理。

Notice

1. The report is invalid without "The Special Seal for Inspection and Testing" and without the signatures of Editor/ Chief Inspector,Verifier, Approver or Issuer.
2. The report is valid without "The Special Seal for Inspection and Testing" and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandhes.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路 10 号
Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District
实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧
Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street Yuanyang County, Xinxiang , Henan
[illegible] Tel: 0373-5800185 [illegible] Fax: 0373-5800185
[illegible]: 453800

3、中密度纤维板

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



№ 202536198

CMA 240020349855

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1505

检验检测报告

Inspection Report

样品名称: 中密度纤维板
Sample

受检单位: 华澳盛世家具有限公司
Inspected

生产单位: /
Manufacturer

委托单位: 华澳盛世家具有限公司
Clientele

检验类别: 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:2025-06198 共4页 第1页

样品名称 Sample	中密度纤维板			商标 Brand	/
委托单位 Clientele	华澳盛世家具有限公司			联系电话 Telephone	/
生产单位 Manufacturer	/			联系电话 Telephone	/
检验单位 Inspection	华澳盛世家具有限公司			联系电话 Telephone	/
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date	/	抽样地点 Sampling Location	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-06-10	抽样 Sampling		抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-06-11	委托人/ Sample		受理日期 Sample Acceptance Date	2025-06-11
抽样基数/批量 Sampling base /batch	20张	样品数量 Sample Quantity	3张	检验日期 Inspection D	
规格型号 Model	2440*1220*18mm	样品等级 Sample Grade	合格品	检查/抽样人 Sample check	
检验项目 Items	甲醛释放量 挥发性有机化合物释放速度（7d） 苯 甲苯 二甲苯 总挥发性有机化合物（TVOC） 内结合强度 静曲强度 弹性模量 表面胶合强度 24h吸水厚度膨胀率 含水率 板内密度偏差 表面耐香烟灼烧 表面耐污染腐蚀 表面耐龟裂 表面耐水蒸气 表面耐干热 表面耐湿 表面耐短暂表面耐冷热循环 耐光色牢度 气味差度 单一半挥发性有机化合物 气味分级 醛酮类化合物				
检验依据 Criteria	GB/T 39900-2021 GB/T 35601-2024 GB/T 15102-2017 GB/T 14732-2023 GB/T 14295-2022 GB/T 40899-2024 GB/T 29899-2024 企业技术条件及《2025年家具及家具用部辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目中甲醛释放量项目符合 GB/T 39900-2021 标准 E1 级要求，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）项目符合 GB/T 35601-2024 标准要求，气味差度、单一半挥发性有机化合物、气味分级、醛酮类化合物项目符合企业技术条件要求，其检项目符合 GB/T 15102-2017 标准要求。 （盖章） 签发日期：2025-07-05				
样品状态 Sample State	样品签封完好				
主要设备 Main Equipment	YJC0445700 气相色谱仪				
检验说明 Remarks	1、气味分级：醛酮类化合物释放量项目在中心主资质，该项目为分包项目，分包机构为江西中标检测中心有限公司，分包机构CMA证书号：241022341197，CNAS未认可，分包样品检测报告编号：JBJ250611[illegible]。2、气味差度、单一半挥发性有机化合物(VOC)项目在中心主资质，该项目为分包项目，分包机构为中建国检测试控股集团股份有限公司，分包机构CMA证书号：232022341162，CNAS证书号：L6895，分包样品检测报告编号：[illegible]。				

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No.:2025361198　　共4页　第2页

样品名称 Sample		中密度纤维板			规格型号 Model	2440*1220*18mm	
序号 No.	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	甲醛释放量		mg/m³	GB/T17657-2013 中 4.60	E_{ur} 级：≤0.025	0.007	符合
2	品质属性	挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯	μg/m³	GB/T 29899-2024	绿色标杆产品：≤2	未检出（<0.2）	符合
		挥发性有机化合物释放浓度（7d）-甲苯	μg/m³	GB/T 29899-2024	绿色标杆产品：≤10	未检出（<0.4）	符合
		挥发性有机化合物释放浓度（7d）-二甲苯	μg/m³	GB/T 29899-2024	绿色标杆产品：≤10	未检出（<0.2）	符合
		挥发性有机化合物释放浓度（7d）-总挥发性有机化合物（TVOC）	μg/m³	GB/T 29899-2024	绿色标杆产品：≤100	未检出（<0.4）	符合
3	理化性能	静曲强度	MPa	GB/T 17657-2013 中 4.7	≥24.0	31.9	符合
		弹性模量	MPa	GB/T 17657-2013 中 4.7	≥2300	3350	符合
		内结合强度	MPa	GB/T 17657-2013 中 4.11	≥0.45	0.92	符合
		24h 吸水厚度膨胀率	%	GB/T 17657-2013 中 4.4	≤12.0	4.9	符合
		含水率	%	GB/T 17657-2013 中 4.3	3.0～13.0	6.8	符合
		板内密度偏差	%	GB/T 11718-2009 中 6.3.2	±10	-0.2～+0.2	符合
		表面胶合强度	MPa	GB/T 17657-2013 中 4.16	≥0.60	1.11	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:202536198

样品名称 Sample	中密度纤维板			规格型号 Model	2440*1220*18mm	
序号 No.	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
3	理化性能	表面耐冷热循环	/	GB/T 17657-2013 中 4.38	无裂纹、鼓泡、变色、起皱等	符合要求	符合
		表面耐划痕	/	GB/T 17657-2013 中 4.39	≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕	无连续划痕	符合
		表面耐磨-磨耗值	mg/100r	GB/T 17657-2013 中 4.44	≤80	34	符合
		表面耐磨-表面情况（素色）	/	GB/T 17657-2013 中 4.44	磨 350r 以后应无露底现象	符合要求	符合
		表面耐香烟灼烧	/	GB/T 17657-2013 中 4.45	达到 4 级以上	5 级	符合
		表面耐干热	/	GB/T 17657-2013 中 4.46	达到 4 级以上	5 级	符合
		表面耐污染腐蚀（素色）	/	GB/T 17657-2013 中 4.40	达到 4 级以上	5 级	符合
		表面耐龟裂	/	GB/T 17657-2013 中 4.36	达到 4 级以上	5 级	符合
		表面耐水蒸气	/	GB/T 17657-2013 中 4.35	达到 4 级以上	5 级	符合
		耐光色牢度	级	GB/T 17657-2013 中 4.30	蓝色羊毛布 6 级，达到灰度卡 4 级	大于灰度样卡 4 级	符合
4	气味浓度（OC）		mg/m^3	GB/T 42898-2023	企业技术条件：≤300	233	符合
5	单一半挥发性有机化合物(SVOC)（乙二醇二苯醚）		$\mu g/[(m^3 \cdot h)]$	GB/T 42898-2023	企业技术条件：≤200	未检出（<2）	符合
6	气味分级		级	GB/T 44689-2024	企业技术条件：气味等级达到 0 级	0	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:202536198

样品名称 Sample	中密度纤维板			规格型号 Model	2440*1220*18mm	
序号	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
7	醛酮类化合物24h	甲醛 mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	0.02	符合
		乙醛 mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	0.02	符合
		丙烯醛 mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	0.14	符合
		丙酮 mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（<0.01）	符合
		丙醛 mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（<0.01）	符合
		丁烯醛 mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（<0.01）	符合
		丁醛 mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（<0.01）	符合
		苯甲醛 mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（<0.01）	符合
		异戊醛 mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（<0.01）	符合
		戊醛 mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（<0.01）	符合
		邻甲苯甲醛 mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（<0.01）	符合
		间甲苯甲醛 mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（<0.01）	符合
		对甲苯甲醛 mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（<0.01）	符合
		己醛 mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	未检出（<0.01）	符合
		2,5-二甲基苯甲醛 mg/m³	GB/T 29899-2024	企业技术条件：≤1	0.02	符合

备注：气味分级：0级最好，4级最差。

（以下空白）

(Blank below)

注 意 事 项

1. 报告无本单位"检验检测专用章"和无编制/主检、审核、批准/签发等手无效。
2. 报告复印件未重新加盖本单位"检验检测专用章"或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表证送检样品的质量状况。
4. 检验结束后对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得任意使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向检验委托或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 委托检测样品，自收到检测报告之日起30日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，我单位视无主物处理。

Notice

1. The report is invalid without "The Special Seal for Inspection and Testing",and without the signatures of Editor, Chief Inspector,Verifier, Approver or Issuer.
2. The report is valid without "The Special Seal for Inspection and Testing" and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路10号

Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Business Tel: 0373-5800185　　传真/ Fax: 0373-5800185

邮政编码/ Postcode: 453800

4、PVC封边条

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



№:CKJC250612LB13

CMA 201719011568

ilac-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5016

检验报告

Test Report

查询码：672v

样品名称：
Sample Description：PVC封边条

规格/型号：
Size/model：------

商 标：
Trademark：------

委托单位：
Applicant：华澳盛世家具有限公司

检验类别：
Test Category：抽样检验

报告日期：
Report date：2025年7月8日

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

No:CKJC250612LB13

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告 (Test Report)

受检单位 /Inspected Entity	华澳盛世家具有限公司			商标 /Trademark	——
委托地址 /Address	佛山市芦台经济开发区农业总公司四社区			样品等级 /Sample Grade	——
委托单位 /Applicant	华澳盛世家具有限公司		生产单位 /Manufacturer	——	
样品名称 /Sample Grade	家具封边条	规格、型号 /Grade/Model	——	生产日期 /Manufactured Date	——
样品数量 /Sample Quantity	1件	抽样基数 /Sampling Base	30件	抽样日期 /Sampling Date	2025年6月12日
抽样地点 /Sampling Place	美企业佛山供应商仓库	抽样人员 /Sampling Insp		收样日期 /Received Date	2025年6月12日
受理编号 /Case No.	250612LB13	检验类别 /Test Category		检验日期 /Tested Date	2025年6月12日 至 2025年7月8日
样品特征和状态 /Sample Character and State	样品外观质量无明显质量缺陷				
检验依据 /Ref. Documents for the Test	GB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》				
判定依据 /Ref. Documents for the Judgment	GB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》				
检验结论 (Test Conclusion)	结果见附页。 批 准: Approved by 批准日期: 2025 Approved Date				
备注 /Remarks	——				

检验专用章

创科检测

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告 (Test Report)

一、规格尺寸（厚度）

标准依据：QB/T 4463-2013

检 验 项 目	要 求	单位	检测结果
规格尺寸（厚度）	—	mm	2.1

二、耐干热性

标准依据：QB/T 4463-2013

检 验 项 目	要 求	单位	检测结果	判定
耐干热性	应无龟裂，无鼓泡	—	符合	合格

三、耐磨性

标准依据：QB/T 4463-2013

检 验 项 目	要 求	单位	检测结果	判定
耐磨性	磨30r后应无露底现象	—	符合	合格

四、耐开裂性

标准依据：QB/T 4463-2013

检 验 项 目	要 求	单位	检测结果	判定
耐开裂性（耐龟裂性）	≥2（有不规则横向细微开裂，1级最好，5级最差）	级	1	合格

以下空白，转下页

检验专用章

7/F Floor, 2nd Floor and One of 3rd Floor Area C, No. 13 Shulong Road, Xiancong Village Committee, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China (Residence declaration)

创科检测

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告 (Test Report)

五、耐老化性

标准依据：QB/T 4463-2013

检 验 项 目	要 求	单位	检测结果	判定
耐老化性	应无开裂	—	符合	合格

六、耐冷热循环性

标准依据：QB/T 4463-2013

检 验 项 目	要 求	单位	检测结果	判定
耐冷热循环性	应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱	—	符合	合格

七、耐光色牢度

标准依据：QB/T 4463-2013

检 验 项 目	要 求	单位	检测结果	判定
耐光色牢度（灰色样卡）	≥4	级	4	合格

八、甲醛释放量

标准依据：QB/T 4463-2013

检 验 项 目	要 求	单位	检测结果	判定
甲醛释放量	≤1.5（E_1）	mg/L	未检出	合格

注：方法检出限为0.02mg/L，当测试结果小于检出限时，检测报告"未检出"。

以下空白，转下页

检验专用章

3/F Floor, 2nd Floor and One of 3rd Floor Area C,No. 13 Shenong Road ,Fiansong Village Committee Longjiang Town, Shunde District,Foshan City,Guangdong Province,China (Residence declaration)

创科检测

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告（Test Report）

九、氯乙烯单体

标准依据：QB/T 4463-2013

检验项目	要求	单位	检测结果	判定
氯乙烯单体	≤5.0	mg/kg	未检出	合格

注：方法检出限为0.1mg/kg，当测试结果小于检出限时，检验报告"未检出"。

十、邻苯二甲酸酯总量

标准依据：QB/T 4463-2013

检验项目	要求	单位	检测结果	判定
邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量	≤0.1	%	未检出	合格

注：方法检出限为：BBP、DBP、DEHP和DNOP：各0.001%；DINP和DIDP：各0.005%，当测试结果小于检出限时，检验报告"未检出"。

十一、可迁移元素（可溶性重金属）

标准依据：QB/T 4463-2013

检验项目		要求	单位	检测结果	判定
可迁移元素（可溶性重金属）	铅（Pb）	≤90	mg/kg	未检出	合格
	镉（Cd）	≤75		未检出	合格
	铬（Cr）	≤60		未检出	合格
	汞（Hg）	≤60		未检出	合格
	砷（As）	≤25		未检出	合格
	钡（Ba）	≤1000		未检出	合格
	锑（Sb）	≤60		未检出	合格
	硒（Se）	≤500		未检出	合格

注：方法检出限为：钡(Ba)：0.5μg/kg，铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、硒(Se)、砷(As)各为：0.05mg/kg，当测试结果小于检出限时，检验报告"未检出"。

创科检测

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告 (Test Report)

十二、多溴联苯&多溴联苯醚含量

标准依据：SN/T 2005.2-2005；按QB/T 4463-2013 判定

检 验 项 目	要 求	单位	检测结果	判定
多溴联苯(PBB)	禁用	mg/kg	未检出(详见附表A)	合格
多溴联苯醚 (PBDE)	禁用		未检出(详见附表A)	合格

*注：*一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、一溴联苯醚、二溴联苯醚、三溴联苯醚、四溴联苯醚、五溴联苯醚、六溴联苯醚、七溴联苯醚、八溴联苯醚、九溴联苯醚各为5mg/kg；十溴联苯、十溴联苯醚各为10mg/kg，当测试结果小于检出限时，检验报告"未检出"。

以下空白，转下页

检验专用章

7th Floor,2nd Floor,and One of 3rd Floor Area C,No. 15 Shalong Road,Xiantang Village Committee,Longjiang Town, Shunde District,Foshan City,Guangdong Province,China (Residence declaration)

创科检测

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告 (Test Report)

附表A:

检验项目：多溴联苯&多溴联苯醚含量			
	化学名称	限量值	检测结果
1)	一溴联苯	0.3mg/kg	未检出
2)	二溴联苯	0.2mg/kg	未检出
3)	三溴联苯	0.6mg/kg	未检出
4)	四溴联苯	0.2mg/kg	未检出
5)	五溴联苯	0.4mg/kg	未检出
6)	六溴联苯	0.3mg/kg	未检出
7)	七溴联苯	0.4mg/kg	未检出
8)	八溴联苯	0.6mg/kg	未检出
9)	九溴联苯	0.5mg/kg	未检出
10)	十溴联苯	0.3mg/kg	未检出
11)	一溴联苯醚	0.3mg/kg	未检出
12)	二溴联苯醚	0.3mg/kg	未检出
13)	三溴联苯醚	0.2mg/kg	未检出
14)	四溴联苯醚	0.1mg/kg	未检出
15)	五溴联苯醚	0.3mg/kg	未检出
16)	六溴联苯醚	0.2mg/kg	未检出
17)	七溴联苯醚	0.2mg/kg	未检出
18)	八溴联苯醚	0.2mg/kg	未检出
19)	九溴联苯醚	0.2mg/kg	未检出
20)	十溴联苯醚	0.1mg/kg	未检出

以下空白，转下页

创科检测
CHUANGKE TESTING

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告（Test Report）

委托方地址	唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区
实验地址（若与本实验室地址不同）	——
已检样品描述	PVC封边条
检验程序的说明	——
意见与解释	——
采用非标准方法的描述	——
偏离补充另外情况	——
检验结果判定原则	单件产品的被检项目全部合格，则该件产品判定为合格，否则为不合格品。
测试环境及状态	——
分包项目及分包方	——
备注	——

检验专用章

7th Floor,2nd Floor,and One of 3rd Floor Area C,No. 15 Shalong Road,Xiansking Village Committee,Longjiang Town, Shunde District,Foshan City,Guangdong Province,China (Residence declaration)

注 意 事 项
Remark

1、报告无"检验专用章"或检验单位公章无效。
The Test Report is invalid without authorised person's signatures.

2、未经书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
Copy of the test report (except copy of the whole report) is not allowed without written approval.

3、报告无批准人签章无效。
The Test Report is invalid without the signature of the approver.

4、报告涂改无效。
The Test Report is invalid if scribbled or altered.

5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。
If you dissatisfied or disagreed with the Test Conclusion, pleased file an objection in Letter Form within 15 working days after the day the Test Report has received. Any late submission will not be accepted.

6、委托检验结果仅对来样负责。
The Organisation is responsible for the results of the received sample only.

7、未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
Without the authorization of the testing institute. The entrusting party is not allowed to publicize the test result.

8、"△"项目未在CNAS认可范围。未加盖CMA资质章报告所出具的检测数据、结果，仅限于委托方内部质量控制，不具有社会证明作用。
The test items with "△" are not included in the CNAS qualification scope.The test data and results issued by the Test Report without CMA qualification seal are limited to the internal quality control of the client and do not have proof function to society.

——报告结束——

5、缓冲导轨

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



230020349224

报告编号：GJ202502889

检验检测报告

产品名称： 阻尼导轨（三节液压缓冲导轨）

规格型号： /

委托单位： 华澳盛世家具有限公司

检验类别： 委托抽样检验

河北省产品质量监督检验研究院

国家家具质量检验检测中心（河北）

河北省产品质量监督检验研究院
国家家具质量检验检测中心（河北）

检 验 检 测 报 告

No:GJ202502889　　共 3 页 第 1 页

产品名称	阻尼导轨（三节液压缓冲导轨）	商标	/	规格型号	/
生产日期/批号	/			检验类别	委托抽样检验
受检单位名称及联系电话	华鼎盛世家具有限公司 13911025620				
生产单位名称及联系电话	/				
委托单位	华鼎盛世家具有限公司				
委托单位地址	辛集市卢台经济开发区农业县公司四社区				
样品总量	12 副	检验		样品状态	样品完好 封样完好
		备			
抽样日期	2025-08-06	抽样人		样品到达日期	2025-08-08
		抽样批		检查封样	
		抽样基			
样品等级	合格品	样品/抽样		送样	
抽样地点	生产企业厂房				
检验地点	河北省廊坊市香河县秀水镇与香五路交叉路口南200米路东				
检验日期	2025-08-08 至 2025-09-02				
检验项目	检验项目详见附页				
检验依据	GB/T 3325-2024《家具用钢构件》、QB/T 2189-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10120-2024《人造气体腐蚀试验 监督试验》、GB/T 4885-2009《钢 工产品金属覆盖层耐腐蚀试验 评级方法》、GB/T 9832-1988《钢丝产品盐雾腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 3824-1999《钢 工产品金属覆盖层厚度测量 显微镜法》、GB/T 9833.1-2013《无损检测 磁粉检测 第1部分：总则》、GB/T 4703.3-2015《家具五金 柔度试验 第3部分：磁粉检测》、GB/T 31605.1-2015《色漆和清漆 耐候性 第1部分：总则》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》				
判定依据	GB/T 3325-2024《家具用钢构件》、QB/T 2189-2013《家具五金 抽屉导轨》、《企业技术条件》				
检验结论	经检验，送样品所检项目符合GB/T 6767-2016《家具用钢构件》、QB/T 2189-2013《家具五金 抽屉导轨》、《企业技术条件》规定的要求。 （检验机构专用章） 签发日期：2025-09-05				
备　　注	检验方法依据[1]-07-13010《家具及家居用产品有害物质检测方法 第13部分：镍释放量的测定 丁二酮肟分光光度法》、[2]《镍释放量试验 试剂》GB/T 6707-2023《家具五金 通用技术条件》GB/T 13822.3-2004《毛绒玩具 燃烧性能 第3部分：点燃》GB/T 6707-2023《家具五金 通用技术条件》GB/T 3325-2024《家具用钢构件》标准中四项技术指标，分包检验检测机构为上海正硕检测技术有限公司，资质认定证书编号：152021342892，备案号GB/T 31605.1-2015《色漆和清漆 耐候性 第1部分：总则》GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》标准中两项技术指标，分包检验检测机构为杭				

河北省产品质量监督检验研究院
国家家具质量检验检测中心（河北）

检验检测报告

No. GJ202502889

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定
执行标准：GB/T 4787-2014 《家具用钢构件》							
			垂直向下静载荷	/	a)所有组件或连接件不应断裂损坏；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件不应分离	无损	符合
			水平侧向静载荷			无损	符合
执行标准：GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》							
2	功能		操作力	/	当M＜40kg时，推力或拉力≤50N	耐久性试验前拉力最大值：16.7N，推力最大值：14.2N 耐久性试验后拉力最大值：13.9N，推力最大值：10.3N	符合
			垂直向下静载荷		a)所有组件或连接件不应断裂损坏；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作	无损	符合
			水平侧向静载荷			无损	符合
			拉出安全性			无损	符合
			猛关或猛开			无损	符合
			下沉量		下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%	0.4%	符合

河北省产品质量监督检验研究院
国家家具质量检验检测中心（河北）

检验检测报告

No. GJ202502889

序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	单项判定
执行标准：GB/T 3324-2017《家具五金 抽屉导轨》、《企业技术条件》						
3	耐疲劳（[illegible]次）		/	a)所有组件或连接件不应断裂和坏；b)通过手触正常，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或[illegible]；d)机会连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作	无损	符合
执行标准：GB/T [illegible]-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层[illegible]试验后的试样和试件的评级》、《企业技术条件》						
4	乙酸盐雾试验（AASS试验）（100h）		/	外观等级达到10级，保护等级达到10级	保护评级（R_P）：9；外观评级（R_A）：10级/10级	符合
执行标准：GB/T 3826-1983《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、GB/T 3825-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、《企业技术条件》						
5	中性盐雾试验（NSS）（120h）		/	耐腐蚀等级≥9级	腐蚀率：0%，耐腐蚀等级10级	符合
执行标准：GB/T 12822.1-2024《无损检测 磁粉检测 第1部分：总则》、NB/T 47013.4-2015《承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测》、《企业技术条件》						
6	磁粉检测		/	按照GB/T 4701法1-2015级验收达到1级，线性缺陷磁痕，不允许	未发现缺陷，评定1级	符合
执行标准：GB/T 13306.1-2015《色漆和清漆 耐循环腐蚀环境的测定 第1部分：碳（盐雾）/干燥/湿气》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、《企业技术条件》						
7	耐腐（盐雾）/干燥/湿气环境的循环	循环4，30个循环（240h）	/	满足腐蚀等级达到0级，粉化等级达到0级；开裂等级达到0（S0）级，起泡等级达到0（S0）级，生锈等级达到0（S0）级，剥落等级达到0（S0）级	腐蚀等级0级，粉化等级0级；开裂等级0（S0）级，起泡等级0（S0）级，生锈等级0（S0）级，剥落等级0（S0）级	符合

备注：检验结果“/”表示没有技术要求，“-”表示不符合技术要求，“*”表示未检测不作判定（以下空白）。

重要声明

1.本院保证检验数据的科学性、公正性和准确性，对检测的数据、结果负责，并对客户所提供的样品和技术资料保密。

2.本院对委托人送检的样品进行检验检测的，结果仅适用于收到的样品。送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

3.报告无骑缝章（主检）、审核、批准等人员签字无效；报告涂改无效；未加盖本院检验检测专用章、骑缝章无效；未经本院许可，不得部分复印、摘用或篡改本报告内容。

4.委托方对报告有异议的，应于报告收到之日起十五日内向本院提出。

5.报告更改后，发出的电子版报告、报出的扫描件及传真件将不被追回，委托方有义务将更改后的报告提供给使用原报告的相关方。

6.只申领电子报告时，相关内容和效力以电子报告为准；电子报告和纸质报告同时申领时，电子报告作为纸质报告的副本，相关内容和效力以同编号纸质报告为准。

7.报告发出之日起，本院将对申请人送检的样品进行保存，如无特别书面约定，保存期为三十日，超过三十日视特别约定和本院实际情况予以处理样品。

8.本报告仅对样品检测结果负责（CMA）的检验检测报告，不具有对社会的证明作用。

河北省产品质量监督检验研究院实验室及业务联系方式

河北省产品质量监督检验研究院
[illegible]
国家环保产品质量检验检测中心
国家环境计量检测技术中心
网址：https://www.hnsjyjy.com/

地址：河北省石家庄市藁城区上连大街1号5栋
邮编：050227
业务管理电话：0311-83895733/83895633
检验报告查询：0311-83895444
质量投诉电话：0311-83895640
售后服务电话：0311-83895637

国家半导体产品质量检验检测中心
河北省纺织产品质量监督检验中心
地址1：河北省石家庄市桥西区中华南大街537号
邮编：050091
电话：0311-67568292
地址2：廊坊检验室：河北省廊坊市金雁路大街6号
邮编：054800
电话：0319-6352826

国家消防产品及部件材料质量检验检测中心（河北）
河北省公共安全及消防产品质量监督检验中心
地址：河北省石家庄市藁城区山尹村镇芙蓉路19号
邮编：050221
电话：0311-83895777/83895667

国家特种电机产品质量检验检测中心（河北）
地址：河北省宁晋县泉兴路103号
邮编：055550
电话：0319-5516700

国家家具质量检验检测中心（河北）
地址：河北省霸州市胜芳镇米容号西五路交叉口南300米路东
邮编：065400
电话：0316-6805221

国家钢铁产品质量检验检测中心（唐山）
地址：河北省唐山市裕华道023号
邮编：063000
电话：0315-2017665

河北省资源型煤炭质量监督检验中心
地址1：河北省唐山市高新开发区曹妃甸北海滨路东
地址2：河北省唐山市曹妃甸综合保税区金贸广场环岛路6号
邮编：063611
电话：0315-5353636

河北省部门特种产品质量监督检验中心
地址：河北省邢台市隆尧县尹村镇
邮编：055350
电话：0311-83895717

张家口冰雪实验室
地址：河北省张家口市宣化区文光南路区宣府二街2号院1号楼101
邮编：075100
电话：18131106100

6、缓冲铰链

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



CMA
230020349224

CNAS
TESTING
CNAS L9451

报告编号：GJ202502888

检验检测报告

产品名称： 阻尼门铰（缓冲铰链）

规格型号： /

委托单位： 华澳盛世家具有限公司

检验类别： 委托抽样检验

河北省产品质量监督检验研究院
国家家具质量检验检测中心（河北）

河北省产品质量监督检验研究院
国家家具质量检验检测中心（河北）

检 验 检 测 报 告

No:GJ202502888　　共 3 页 第 1 页

产品名称	欧尼门铰（缓冲铰链）	商标	/	规格型号	/
生产日期/批号	/			检验类别	委托抽样检验
受检单位名称及联系电话	华盛盛世家具有限公司 13911025620				
生产单位名称及联系电话	/ /				
委托单位	华盛盛世家具有限公司				
委托单位地址	唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区				
样品总量	10 副	检验用	5 副	样品状态	样品完好 抽样完好
		备用			
抽样日期	2025-08-08	抽样人员		样品到达	
		抽样批量		密封情况	
		抽样基数			
样品等级	合格品	样品/抽样单编号		送样人	
抽样地点	送企业厂库				
检验地点	河北省廊坊市香河县香水街与香五路交叉路口南300米路东				
检验日期	2025-08-08 至 2025-09-02				
检验项目	检验项目详见附页				
检验依据	GB/T 4767-2014《家具用铰链件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试件和试件的评级》、GB/T 4338-2006《金属材料 非比例延伸强度 高温拉伸试验方法》、GB/T 6462-2005《金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法》				
判定依据	GB/T 4767-2014《家具用铰链件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、《企业技术条件》				
检验结论	经检验，该样品所检项目符合GB/T 4767-2014《家具用铰链件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、《企业技术条件》规定的要求。 （检验检测专用章） 发日期：2025-09-05				
备注	检验方法依据GB/T 4767-2014《家具用铰链件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试件和试件的评级》、GB/T 4338-2006《金属材料 非比例延伸强度 高温拉伸试验方法》、GB/T 6462-2005《金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》标准中项目采用分包，分包检验检测机构为无锡百测检测技术有限公司。				

河北省产品质量监督检验研究院
国家家具质量检验检测中心（河北）

检验检测报告

No. GJ202502888

序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	单项判定
执行标准：GB/T 4767-2014《家具用钢构件》						
	功能用钢构件	垂直静载荷	/	a）所有组件或结合处不应断裂；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）固定组件不应松动；e）所有组件的固定功能不应损害；f）杯状暗铰链及其组件不应分离	无损	符合
		水平静载荷			无损	符合
执行标准：GB/T 21389-2013《家具五金 杯状暗铰链》						
2	功能	操作力	/	在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N	打开力：8.4N 关闭力：5.9N	符合
				在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N	打开力：7.3N 关闭力：5.2N	符合
		垂直静载荷		a）所有组件或结合处不应断裂；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）固定组件不应松动；e）所有组件的固定功能不应损害；f）杯状暗铰链及其组件应能正常工作	无损	符合
		水平静载荷			无损	符合
		下沉量		在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm	0.5mm	符合
执行标准：GB/T 21389-2013《家具五金 杯状暗铰链》、《企业技术条件》						
3	功能	耐久性（20万次）	/	a）所有组件或结合处不应断裂；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）固定组件不应松动；e）所有组件的固定功能不应损害；f）杯状暗铰链及其组件应能正常工作	无损	符合

河北省产品质量监督检验研究院
国家家具质量检验检测中心（河北）

检验检测报告

No. GJ202502888

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
执行标准：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、《企业技术条件》					
4	中性盐雾试验（NSS试验）（240h）	/	外观评级≥9级 保护评级≥9级	保护评级（R_P）/外观评级（R_A）：10级/10级	符合
执行标准：GB/T [illegible]-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T [illegible]-2019《冷轧低碳钢板及钢带》					
5	化学成分	C	%	≤0.12	0.01	符合
		Mn		≤0.60	0.13	符合
		P		≤0.030	0.010	符合
		S		≤0.030	0.006	符合
		Al		≥0.020	0.033	符合
执行标准：GB/T 6462-2005《金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法》、《企业技术条件》					
6	镀层厚度	μm	总厚度≥2.0	第1点：3.1 第2点：3.2 第3点：3.2 第4点：3.3 第5点：3.1 平均值：3.2	符合

备注：检验结果"√"表示符合技术要求，"×"表示不符合技术要求，"/"表示未检或不作判定。以下空白。

重要声明

1.本院保证检验数据的科学性、公正性和准确性，对检测的数据、结果负责，并对客户所提供的样品和技术资料保密。

2.本院对委托人送检的样品进行检验检测的，结果仅适用于收到的样品。送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

3.报告无骑缝章（主检）、审核、批准等人员签字无效；报告涂改无效；未加盖本院检验检测专用章、骑缝章无效；未经本院许可，不得部分复印、摘用或篡改本报告内容。

4.委托方对报告有异议的，应于报告收到之日起十五日内向本院提出。

5.报告更改后，发出的电子版报告、报出的扫描件及传真件将不被追回，委托方有义务将更改后的报告提供给使用原报告的相关方。

6.只申领电子报告时，相关内容和效力以电子报告为准；电子报告和纸质报告同时申领时，电子报告仅作为纸质报告的副本，相关内容和效力以纸质报告为准。

7.报告发出之日起，本院将对申请人送样的样品进行保存，如无特别书面约定，保存期为三十日，超过三十日视同约定期满，本院有权按规定单方面处理样品。

8.本报告仅对样品检测结果负责（CMA）的检验检测报告，不具有对社会的证明作用。

河北省产品质量监督检验研究院实验室及业务联系方式

河北省产品质量监督检验研究院
[illegible]
国家日用品质量检验检测中心
国家环保产品质量检验检测中心
国家环境计量检测技术中心
网址：https://www.hbdjyjy.com/

地址：河北省石家庄市桥西区中华南大街537号
邮编：050091
业务管理电话：0311-83895733/83895631
检验报告查询：0311-83895444
质量投诉电话：0311-83895640
售后服务电话：0311-83895637

国家半成产品质量检验检测中心
河北省纺织产品质量监督检验中心
地址1：河北省石家庄市桥西区中华南大街537号
邮编：050091
电话：0311-87568292
地址2：邢台检验室：河北省邢台县煤炭大街6号
邮编：054800
电话：0319-6352826

国家消防产品及部件材料质量检验检测中心（河北）
河北省公共安全及消防产品质量监督检验中心
地址：河北省石家庄市鹿泉区山尹村镇龙海路19号
邮编：050221
电话：0311-83895777/83895667

国家特种电缆产品质量检验检测中心（河北）
地址：河北省宁晋县新兴路103号
邮编：055550
电话：0319-5516700

国家家具质量监督检测中心（河北）
地址：河北省霸州市胜芳镇永固号西五路交叉口南300米路东
邮编：065400
电话：0316-6805221

国家钢铁产品质量检验检测中心（唐山）
地址：河北省唐山市裕华道023号
邮编：063000
电话：0315-2017665

河北省资源综合利用产品质量监督检验中心
地址1：河北省唐山市高新开发区曹妃甸北海流路东
地址2：河北省唐山市曹妃甸综合保税区金贸广场环渤海6路
邮编：063611
电话：0315-5353636

河北省部门特种产品质量监督检验中心
地址：河北省邢台市隆尧县尹村镇
邮编：055350
电话：0311-83895717

张家口冰雪实验室
地址：河北省张家口市宣化区文光南路宣府二街2号院1号楼101
邮编：075100
电话：18131106100

7、阻燃海绵

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



№:CKJC250612LB21

CMA 201719011568

ilac-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5016

检验报告

Test Report

样品名称： Sample Description:	海绵（PU成型发泡高密度阻燃海绵）
规格/型号： Size/model:	——
商 标： Trademark:	——
委托单位： Applicant	华澳盛世家具有限公司
检验类别： Test Category:	抽样检验
报告日期： Report date:	2025年7月8日

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

No:CKJC250612LB21

创科检测

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检验报告（Test Report）

第2页 共6页

受检单位 /Inspected Entity	华骥盛世家具有限公司			商标 /Trademark	——
委托地址 /Address	唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区			样品等级 /Sample Grade	——
委托单位 /Refferee	华骥盛世家具有限公司		生产单位 /Manufacturer	——	
样品名称 /Sample Grade	海绵（PU成型发泡高密度阻燃海绵）	规格、型号 /Size&Model	——	生产日期 /Manufactured Date	——
样品数量 /Sample Quantity	[illegible]	抽样基数 /Sampling Base	[illegible]	抽样日期 /Sampling Date	2025年6月12日
抽样地点 /Sampling Place	[illegible]企业佛山供应商仓库	抽样人员 /Sampling Inspector	[illegible]	收样日期 /Received Date	2025年6月12日
送检编号 /Case No. #	250612LB21	检验类别 /Test Category	[illegible]	检验日期 /Tested Date	2025年6月12日 至 2025年7月9日
样品特征和状态 /Sample Character and State	样品外观质量无明显质量缺陷				
检验依据 /Ref. Documents for the Test	GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 参照QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》 参照GB 17927.1-2011 《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》				
判定依据 /Ref. Documents for the Judgment	GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 5类 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》				
检验结论 (Test Conclusion)	结果见附页。 批 准： Approved by 批准日期： Approved Date				
备注 /Remarks	——				

创科检测

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告 (Test Report)

一、回弹率

标准依据：GB/T 10802-2023，按GB/T 6670-2008的规定进行

检 验 项 目	要 求	单位	检测结果	判定
回弹率	≥35	%	50	合格

二、拉伸强度

标准依据：GB/T 10802-2023，按GB/T 6344-2008的规定进行

检 验 项 目	要 求	单位	检测结果	判定
拉伸强度	≥90	kPa	99.3	合格

三、甲醛释放量

标准依据：参照GB/T 2280-2016

检 验 项 目	要 求	单位	检测结果	判定
甲醛释放量	≤0.120	mg/m^2h	未检出	合格

注：方法检出限为0.015mg/m^2h，当测试结果小于检出限时，检验报告"未检出"。

四、TVOC

标准依据：参照GB/T 2280-2016

检 验 项 目	要 求	单位	检测结果	判定
TVOC	办公椅TVOC不应大于0.5	mg/m^2h	未检出	合格

注：方法检出限为0.050mg/m^2h，当测试结果小于检出限时，检验报告"未检出"。

检验专用章

Zhi Floor,2nd Floor,and One of 3rd Floor Area C,No. 13 Shaxing Road,Fiantang Village Committee,Longjiang Town,Shunde District,Foshan City,Guangdong Province,China (Residence declaration)

№:CKJC250612LB21

创科检测

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shande Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告 (Test Report)

五、香烟抗引燃特性试验

标准依据：参照GB 17927.1-2011

检验项目	要求	单位	检测结果
香烟抗引燃特性试验	参照GB 17927.1-2011中4.2.1的方法进行测试， 引燃原则： 1.阴燃引燃： 下列情况视为阴燃引燃， a）试样上出现逐步加剧的阴燃特性，导致继续试验将危及安全而必须采取有效的灭火措施； b）试验期间，软包部分基本全部阴燃燃尽； c）试验期间，试样阴燃至末端，即试样的上边缘、下边缘、侧面或穿透试样的整个厚度； d）在最终检查时，试样上除最靠近火源上方外的任何方向上，离火源位置100mm以外出现任何不同于变色的烧焦现象。 2.有焰燃烧引燃： 下列情况视为有焰燃烧引燃： a）试样上出现逐步加剧的线燃现象，导致继续试验将危及安全而必须采取有效的灭火措施； b）试验期间，软包部分基本全部被燃燃尽； c）试验期间，燃烧火焰前端已抵达试样下边缘、侧面或穿透试样的整个厚度。	——	表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象。 阻燃Ⅰ级 通过香烟抗引燃特性试验

注：1.试验环境：温度：10.0℃~30.0℃，相对湿度：15.0%~50.0%；
2.香烟总长：80mm（标准要求：60mm±5mm），点燃过程香烟燃耗6mm（标准要求：5mm~8mm）。

以下空白，转下页

广东顺德创科检测技术股份有限公司 检验专用章

7th Floor, 2nd Floor and One all 3rd Floor Area C, No. 13 Shidong Road, Fronlong Village Committee, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China (Residence declaration)

创科检测

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shande Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告（Test Report）

委托方地址	唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区
试验地址（当与本实验室地址不同）	——
送检样品描述	海绵（PU成型发泡高密度阻燃海绵）
检验程序的说明	——
意见与解释	——
采用非标准方法的描述	——
偏离补充另外情况	——
检验结果判定原则	单件产品的被检项目全部合格，则该件产品判定为合格，否则为不合格品。
测试环境及状态	——
分包项目及分包方	——
备注	——

7th Floor,2nd Floor,and One of 3rd Floor Area C,No. 15 Shalong Road,Xiantang Village Committee,Longjiang Town, Shunde District,Foshan City,Guangdong Province,China (Residence declaration)

注 意 事 项
Remark

1、报告无"检验专用章"或检验单位公章无效。
The Test Report is invalid without authorised person's signatures.

2、未经书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
Copy of the test report (except copy of the whole report) is not allowed without written approval.

3、报告无批准人签章无效。
The Test Report is invalid without the signature of the approver.

4、报告涂改无效。
The Test Report is invalid if scribbled or altered.

5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。
If you dissatisfied or disagreed with the Test Conclusion, pleased file an objection in Letter Form within 15 working days after the day the Test Report has received. Any late submission will not be accepted.

6、委托检验结果仅对来样负责。
The Organisation is responsible for the results of the received sample only.

7、未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
Without the authorization of the testing institute. The entrusting party is not allowed to publicize the test result.

8、"∴"项目未在CNAS认可范围。未加盖CMA资质章报告所出具的检测数据、结果，仅限于委托方内部质量控制，不具有社会证明作用。
The test items with "∴" are not included in the CNAS qualification scope. The test data and results issued by the Test Report without CMA qualification seal are limited to the internal quality control of the client and do not have proof function to society.

检验专用章

8、阻燃布料

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



CMA 211420341697 ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L17958

检验检测报告

TEST REPORT

报告编号：ZBJ-240524-031

产品名称：阻燃麻绒（麻绒）

受检单位：华澳盛世家具有限公司

生产单位：/

委托单位：华澳盛世家具有限公司

检测类别：抽样检验

江西中标检检测中心有限公司

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号：ZBJ-240524-031　　查询码：BA3KJ8　　第1页/共3页

产品名称 Sample	阻燃麻绒（麻绒）	检验类别 Test Kind	抽样检验
委托单位 Client	华澳盛世家具有限公司	型号规格 Model, Type	/
生产单位 Manufacture	/	样品等级 Grade	合格品
监督单位 Supervise Enterprise	华澳盛世家具有限公司	商标 Brand	
受检单位地址 Address of Supervise Enterprise	唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区	抽样人员 Sampling Pers	
抽样地点 Sampling Location	企业仓库	抽样日期 Sampling D	
抽样基数 Sample Batch	35件	样品到达日 Sample Arrive Date	
样品数量 Sample Quantity	1件	样品编号/批号 Sample No. /lot No.	SMPL-240528-059
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	检验日期 Test Date	2024年05月29日-2024年06月27日
检验依据 Test Standard	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》* GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》* GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》		
判定依据 Decision Standard	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》* GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》* GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》		

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-240524-031　　第2页/共3页

检验项目 Test Item	纺织产品的基本安全技术要求*、抗引燃特性试验、生态纺织品的技术要求*
检验结论 Test Conclusion	经检验，所检项目合格。 检验检测专用章 报告日期：2024年06月[illegible] （复印报告未重盖“检验检测专用章”无效）
备注 Note	1）本报告含封面页、尾页及内页3页。 2）符号“/”表示该项无内容。 3）标注符号“*”的项目/参数系不在本实验室获CNAS认可的检测能力范围。

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-240524-031　　第3页/共3页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
		甲醛含量-A类	≤20	mg/kg	GB/T 2912.1-2009	未检出(检出限：20mg/kg)	合格
		染色牢度-耐酸汗渍（变色，沾色）-A类	≥3-4	级	GB/T 3922-2013	变色：4-5 沾色：4-5	合格
		染色牢度-耐碱汗渍（变色，沾色）-A类	≥3-4	级	GB/T 3922-2013	变色：4-5 沾色：4-5	合格
		异味	无	/	GB 18401-2010	无异味	合格
		可分解致癌芳香胺染料	禁用	mg/kg	GB 18401-2010	未检出(检出限：1.82mg/kg)	合格
2	抗引燃特性试验	阻燃1级-引燃的香烟	未发现试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象	/	GB 17927.1-2011	阻燃1级，通过香烟抗引燃特性试验	合格
3	生态纺织品的技术要求	含氯苯酚-五氯苯酚（PCP）-婴幼儿用品	<0.05	mg/kg	GB/T 18885-2020	未检出(检出限：0.05mg/kg)	合格
		含氯苯酚-四氯苯酚（TeCP）总量-婴幼儿用品	<0.05	mg/kg	GB/T 18885-2020	未检出(检出限：0.05mg/kg)	合格
		含氯苯酚-三氯苯酚（TrCP）总量-婴幼儿用品	<0.2	mg/kg	GB/T 18885-2020	未检出(检出限：0.05mg/kg)	合格
		含氯苯酚-二氯苯酚（DCP）总量-婴幼儿用品	<0.5	mg/kg	GB/T 18885-2020	未检出(检出限：0.05mg/kg)	合格
		含氯苯酚-一氯苯酚（MCP）总量-婴幼儿用品	<0.5	mg/kg	GB/T 18885-2020	未检出(检出限：0.05mg/kg)	合格
备注：							

**********以下空白**********

声明

1、江西中标检检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的、具有独立法人资格的第三方检测机构。本实验室目前开展的检测业务涵盖家具、人造板及木竹相关制品和纺织品及其制品等诸方面，涉检领域覆盖化学、机械物理和微生物等专业学科。

2、检验检测报告无编制人、审核人和批准人签字无效。

3、检验检测报告封面、正文首页及其骑缝处无本实验室“检验检测报告专用章”或公章无效。

4、本报告检测结果仅对收到样品负责。

5、委托方应对其填写或提供的信息（包括样品检测信息）的真实性负责，本实验室不承担证实委托方提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。

6、未经本实验室书面正式同意，不得部分复制、使用和引用本报告。

7、委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出。

8、本实验室联络信息：

地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧、天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室

邮编(Po)：341001

电话(Tel)：0797-8227586

网址：http://www.zbjtest.com/

备用网址：http://www.zbjtest.cn/

电子邮件(E-mail)：[illegible]

初一份 由委托单位留存　　回一份 报告单位留存

（以下无正文）

9、水性面漆

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



(封面)

CMA
230610110091

CNAS

检验检测报告

报告编号：ZCJ20250310119

样品名称：水性漆（水性面漆）

委托单位：华澳盛世家具有限公司

检验类别：委托送样检验

中测检（辽宁）检测认证有限公司

中测检（辽宁）检测认证有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：ZCJ20250310119　　共3页　第1页

样品名称	水性漆（水性面漆）	检验类别	委托送样检验
规格型号/等级	合格品	样品商标	/
样品批次	/	生产日期	/
样品状态	符合检验要求		
委托单位	华奥盛世家具有限公司		
标识生产单位	/		
到样日期		样品数量	2kg
送样人员		检验期间	2025.03.10-2025.04.23
检验和判定依据	GB/T 23993-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 23991-2009、GB/T 23990-2009、GB/T 31414-2015、GB 18583-2008、HJ 2537-2014、GB 18581-2020		
检验项目	VOC含量、甲醛含量、总铅、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、工业涂料中有害物质卤代烃含量共8项		
检验结论	经检验，所检项目符合HJ 2537-2014、GB 18581-2020标准要求。 签发日期：2025年04月23日		
备注			

中测检（辽宁）检测认证有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：ZCJ20250316112　　共3页 第2页

序号	检验项目	检验方法	标准要求	检验结果	单项结论
1	VOC 含量 g/L	GB/T 23986-2009	≥250	未检出	符合
2	苯含量 mg/kg	GB/T 23993-2009	≤100	未检出	符合
3	总铅(Pb)含量 mg/kg	GB/T 30647-2014	≤90	未检出	符合
4	可溶性重金属含量 mg/kg	镉(Cd)	GB/T 23991-2009	≤75	未检出	符合
		铬(Cr)		≤60	未检出	符合
		汞(Hg)		≤60	未检出	符合
5	乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)mg/kg	GB/T 23986-2009	≤300	未检出	符合
6	苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]mg/kg	GB/T 23990-2009	≤250	未检出	符合
7	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 mg/kg	GB/T 31414-2015	≤1000	未检出	符合
8	工业涂料中有害物质卤代烃含量(以二氯甲烷计)mg/kg	GB 18583-2008 附录 E	≤500	未检出	符合

电子报告查询

声　明

1. 报告无“检验检测专用章”无效；报告无 CMA 标识时，不具有对社会的证明作用。

2. 报告无主检、审核、批准人签字（或等效标识）无效。

3. 报告一经打印，涂改无效。

4. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5. 委托检验报告仅适用于委托方提供并经本机构检验的样品。

6. 本报告仅供委托方了解所委托检验样品的品质之用，检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

7. 样品及信息由客户提供及确认，本机构不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和（或）完整性责任。

8. 对本报告有异议，请在收到报告 15 日内与本机构联系并提出书面申请，否则视为委托单位放弃异议权利。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

10. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

11. 检验项目中注“*”者，为分包检验项目

本机构通讯资料：
实验室地址：辽宁省沈阳市浑南区文汇街 19-14 号
电话：024-31731188　　www.zcjjcrz.com

№:CKJC250612LB08

CMA 201719011568

ilac-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5016

检验报告

Test Report

样品名称：
Sample Description：面漆

规格/型号：
Size/model：——

商 标：
Trademark：——

委托单位：
Applicant：华澳盛世家具有限公司

检验类别：
Test Category：抽样检验

报告日期：
Report date：2025年7月8日

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检验专用章

No:CKJC2506121LB08

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告 (Test Report)

第1页 共2页

受检单位 /Inspected Entity	华澳盛世家具有限公司			商标 /Trademark	——
委托地址 /Address	佛山市芦台经济开发区农业总公司四经区			样品等级 /Sample Grade	——
委托单位 /Principal	华澳盛世家具有限公司		生产单位 /Manufacturer	——	
样品名称 /Sample Grade	水	规格、型号 /Size&Model	——	生产日期 /Manufactured Date	——
样品数量 /Sample Quantity	1件	抽样基数 /Sampling Base		抽样日期 /Sampling Date	2025年6月12日
抽样地点 /Sampling Place	华澳企业佛山供应链仓库	抽样人员 /Sampling Inspector		日期 /Test Date	2025年6月12日
受理单号 /Case No.	2506121B06	检验类别 /Test Category		日期 /Date	2025年6月12日 至 2025年7月8日
样品特征和状态 /Sample Character and State	样品外观质量无明显质量缺陷				
检验依据 /Ref. Documents for the Test	GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》 GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》				
判定依据 /Ref. Documents for the Judgment	GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》 GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》				
检验结论 (Test Conclusion)	结果见附页。				
备注 /Remarks	——				

批 准:
Approved By:

批准日期:
Approval Date:

创科检测

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告（Test Report）

一、VOC含量

标准依据：GB 18581-2020，GB/T 23986-2009

检验项目		要求	单位	检测结果	判定
VOC含量	涂料	面漆（光泽（60°）≥80单位值）：≤550	g/L	140	合格

注解：1.样品类型为：溶剂型涂料（含腻子）聚氨酯类；
2.方法检出限为2g/L，当测试结果小于检出限时，检验报告"未检出"。

二、苯含量

标准依据：GB 18581-2020，GB/T 23990-2009

检验项目	要求	单位	检测结果	判定
苯含量	≤0.1	%	未检出	合格

注解：1.样品类型为：溶剂型涂料（含腻子）聚氨酯类；
2.方法检出限为0.001%，当测试结果小于检出限时，检验报告"未检出"。

三、甲苯+二甲苯（含乙苯）总和含量

标准依据：GB 18581-2020，GB/T 23990-2009

检验项目	要求	单位	检测结果	判定
甲苯+二甲苯（含乙苯）总和含量	≤20	%	未检出	合格

注解：1.样品类型为：溶剂型涂料（含腻子）聚氨酯类；
2.方法检出限为0.04%，当测试结果小于检出限时，检验报告"未检出"。

以下空白，转下页

检验专用章

7th Floor, 2nd Floor and One of 3rd Floor Area C, No. 13 Shalong Road, Xiantang Village Committee, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China (Residence declaration)

创科检测

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告（Test Report）

四、卤代烃总和含量

标准依据：GB 18581-2020，GB/T 23992-2009

检验项目	要求	单位	检测结果	判定
卤代烃总和含量（[二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯]	≤0.1	%	未检出	合格

注解：1.样品类型为：溶剂型涂料（含腻子）聚氨酯类；
2.方法检出限为0.01%，当测试结果小于检出限时，检验报告"未检出"。

五、游离二异氰酸酯总和含量

标准依据：GB 18581-2020，GB/T 23993-2009

检验项目	要求	单位	检测结果	判定
游离二异氰酸酯总和含量[甲苯二异氰酸酯（TDI）、六亚甲基二异氰酸酯（HDI）]	其他：≤0.2	%	未检出	合格

注解：1.样品类型为：溶剂型涂料（含腻子）聚氨酯类；
2.方法检出限为0.01%，当测试结果小于检出限时，检验报告"未检出"。

六、附着力（划格间距2mm）

标准依据：GB/T 23999-2009

检验项目	要求	单位	检测结果	判定
附着力（划格间距2mm）	≤1级	级	0	合格

检验专用章

7th Floor, 2nd Floor and One of 3rd Floor Area C, No. 13 Shalong Road, Xiaosong Village Committee, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China (Residence declaration)

创科检测

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告（Test Report）

七、甲醛含量

标准依据：参照GB 18581-2020

检验项目	要求	单位	检测结果
甲醛含量	参照GB 18581-2020 6.2.2进行	mg/kg	未检出

注解：1.样品类型为：溶剂型涂料（含腻子）聚氨酯类；
2.方法检出限为5mg/kg，当测试结果小于检出限时，检验报告"未检出"。

八、乙二醇醚及醚酯总和含量

标准依据：GB 18581-2020，GB 24409-2009 附录C

检验项目	要求	单位	检测结果	判定
乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）	≤300	mg/kg	未检出	合格

注解：1.样品类型为：溶剂型涂料（含腻子）聚氨酯类；
2.方法检出限为各2.75mg/kg，当测试结果小于检出限时，检验报告"未检出"。

以下空白，转下页

检验专用章

The organization is responsible for the content of the authorized use and only this test Report is valid without authorized use and signature. Data in the test report is only responsible for the sample(s) tested, unless otherwise agreed. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. This Test Report is issued in accordance with the terms and conditions set out in the attached. Any holder of this Test Report is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exempt parties to a transaction from exercising all their own skill and care with reference to all aspects of their respective obligations. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Sample(s) not bearing the Company's name is/are for testing purposes only.

7th Floor, 2nd Floor, and One of 3rd Floor Area C, No. 11 Shulong Road, Fianjiang Village Committee, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China (Residence declaration)

创科检测 CHUANGKE TESTING

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告（Test Report）

委托方地址	唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区
实验地址（如与本实验室地址不同）	——
已检样品描述	面膜
检验程序的说明	——
意见与解释	——
采用非标准方法的描述	——
偏离补充另外情况	——
检验结果判定原则	单件产品的被检项目全部合格，则该件产品判定为合格，否则为不合格品。
测试环境及状态	——
分包项目及分包方	——
备注	——

检验专用章

The organization responsible for the issuance of this service report and this Test Report is bound to without prohibited approval. Copy of the test report breaks any of the other report's unauthorized without written approval. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. This Test Report is invalid if rectified or altered. If you dissatisfied or disagree with the test conducted, please file an objection within 15 working days after receiving the Test Report. For more information with the test, please contact the undersigned. Any such submission will not be processed. Results in the entire report of the reading terms. The authorizing party is not allowed to publish the test result. We maintain liability and respect to the client's confidentiality and intellectual property rights.

7th Floor, 2nd Floor, and One of 3rd Floor Area C, No. 15 Shalong Road, Xiaolang Village Committee, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China (Residence declaration)

Tel: (86-757)23333333 (86-757)23333333 www.ck-jc.com

注 意 事 项
Remark

1、报告无"检验专用章"或检验单位公章无效。
The Test Report is invalid without authorised person's signatures.

2、未经书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
Copy of the test report (except copy of the whole report) is not allowed without written approval.

3、报告无批准人签章无效。
The Test Report is invalid without the signature of the approver.

4、报告涂改无效。
The Test Report is invalid if scribbled or altered.

5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。
If you dissatisfied or disagreed with the Test Conclusion, pleased file an objection in Letter Form within 15 working days after the day the Test Report has received. Any late submission will not be accepted.

6、委托检验结果仅对来样负责。
The Organisation is responsible for the results of the received sample only.

7、未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
Without the authorization of the testing institute. The entrusting party is not allowed to publicize the test result.

8、"∴"项目未在CNAS认可范围。未加盖CMA资质章报告所出具的检测数据、结果，仅限于委托方内部质量控制，不具有社会证明作用。
The test items with "∴" are not included in the CNAS qualification scope.The test data and results issued by the Test Report without CMA qualification seal are limited to the internal quality control of the client and do not have proof function to society.

10、三合一连接件

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



(封面)

230610110091

检验检测报告

报告编号：ZCJ20250310130

样品名称：三合一连接件

委托单位：华澳盛世家具有限公司

检验类别：委托送样检验

中测检（辽宁）检测认证有限公司

中测检（辽宁）检测认证有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：ZCJC2025031012G

共3页 第1页

样品名称	三合一连接件	检验类别	委托送样检验
规格型号/等级	合格品	样品商标	/
样品批号/编号	/	生产日期	/
样品状态	符合检验要求		
委托单位	华澳盛世家具有限公司		
样品生产单位			
到样日期		样品数量	3盒
送样人员		检验期间	2025.03.10-2025.04.23
检验和判定依据	GB/T 10125-2021、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 28203-2011		
检验项目	乙酸盐雾试验、中性盐雾试验(NSS)、乙酸盐雾试验(ASS)、三合一偏心连接件偏心体抗压强度、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、锁紧角度共7项		
检验结论	经检验，所检项目符合QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 28203-2011标准要求。 签发日期：2025年04月23日		

中测检（辽宁）检测认证有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：ZCJ2025031[illegible]

共3页 第2页

序号	检验项目	检验方法	标准要求	检验结果	单项结论
1	中性盐雾试验	GB/T 10125-2021	10级最好，0级最差	连续喷雾 10h，保护评级(R_p)10 级	符合
				连续喷雾 10h，外观评级(R_A)10 级	符合
2	铜盐盐雾试验(NSS)	QB/T 3826-1999	10级最好，0级最差	连续喷雾 300h，镀(涂)层对基体的保护等级 10 级	符合
				连续喷雾 300h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 10 级	符合
3	乙酸盐雾试验(ASS)	QB/T 3827-1999	10级最好，0级最差	连续喷雾 300h，镀(涂)层对基体的保护等级 10 级	符合
				连续喷雾 300h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 10 级	符合
4	三合一偏心连接件偏心体抗压强度 N	GB/T 28203-2011 6.4.1	≥240	340	符合
5	三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 N	GB/T 28203-2011 6.4.2	≥550	820	符合
6	三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 N	GB/T 28203-2011 6.4.3	≥700	1310	符合
7	锁紧角度	GB/T 28203-2011 6.1	三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度应在150°~190°范围内	160°	符合

电子报告查询

声　明

1. 报告无“检验检测专用章”无效；报告无 CMA 标识时，不具有对社会的证明作用。

2. 报告无主检、审核、批准人签字（或等效标识）无效。

3. 报告一经打印，涂改无效。

4. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5. 委托检验报告仅适用于委托方提供并经本机构检验的样品。

6. 本报告仅供委托方了解所委托检验样品的品质之用，检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

7. 样品及信息由客户提供及确认，本机构不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和（或）完整性责任。

8. 对本报告有异议，请在收到报告 15 日内与本机构联系并提出书面申请，否则视为委托单位放弃异议权利。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

10. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

11. 检验项目中注“*”者，为分包检验项目

本机构通讯资料：
实验室地址：辽宁省沈阳市浑南区文汇街 19-14 号
电话：024-31731188　　www.zcjjcrz.com

11、水溶性胶粘剂

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



№ 202514816

240020349855

检验检测报告

Inspection Report

样品名称：水性胶粘剂（白乳胶）
Sample

受检单位：华澳盛世家具有限公司
Inspected

生产单位：/
Manufacturer

委托单位：华澳盛世家具有限公司
Clientele

检验类别：抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

No:2025[1814]

共2页 第1页

样品名称 Sample	水性胶粘剂（白乳胶）		商标 Brand	/
委托单位 Client	华澳盛世家具有限公司		联系电话 Telephone	/
生产单位 Manufacture	/		联系电话 Telephone	/
受检单位 Inspected	华澳盛世家具有限公司		联系电话 Telephone	/
样品来源 Item Source	华澳盛世家具有限公司		检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date		抽样地点 Sampling Location	样品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-08-08	抽样人 Sampling Staffe	抽样单编号 ng Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-08-11	委托人/送样人 Sample Client	检测日期 ample tance Date	2025-08-11
抽样基数/批量 Sampling base /batch	100套	样品数量 Sample Quantity	1套	检验日 Inspection
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样 Sample ch
检验项目 Items	施工 4065-2008 气味 GB 18584-2008 游离甲醛；苯；甲苯+二甲苯 2727-2010 黏度；外观；不挥发物；最低成膜温度 HG/T 5989-2021			
检验依据 Criteria	HG/T 4065-2008 胶粘剂气味评价方法 GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 HG/T 2727-2010 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 5989-2021 绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》			
检验结论 Conclusion	所检黏度、外观、不挥发物、最低成膜温度项目符合 HG/T2727-2010 标准（溶剂型）、游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合 GB18583-2008 标准（水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂）、卤代烃、乙苯项目符合 HG/T 5989-2021 标准（家具用胶粘剂承接型）要求及气味等检项目符合委托方技术要求。			
			签发日期：2025-09-04	
样品状态 Sample State	样品概况完好			
主要设备 Main Equipment	YJ(G)291(01) 紫外可见近红外分光光度计			
检验说明				

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:20251 4818　　共 2 页　第 2 页

样品名称 Sample	水性胶粘剂（白乳胶）			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	外观	/	GB/T 11175-2021 中 6.1	乳白色，无可视粗颗粒或异物	乳白色，无可视粗颗粒或异物	符合
2	黏度	Pa·s	GB/T 2794-2022	≥0.5	22.5	符合
3	不挥发物	%	GB/T 2793-1995	≥35	36	符合
4	最低成膜温度	℃	GB/T 9267-2008	≤2	1	符合
5	游离甲醛	g/kg	GB18583-2008 附录 A	≤1.0	未检出	符合
6	苯	g/kg	GB18583-2008 附录 B	≤0.20	未检出	符合
7	甲苯+二甲苯	g/kg	GB18583-2008 附录 C	≤10	未检出	符合
8	总挥发性有机物	g/L	GB18583-2008 附录 F	≤110	9	符合
9	乙苯	g/kg	GB18583-2008 附录 C	不得检出	未检出	符合
10	卤代烃（包括：二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）	g/kg	GB18583-2008 附录 E	不得检出	未检出	符合
11	气味等级	级	HG/T 4065-2008	≤2（技术要求）	2	符合

备注：游离甲醛检出限为 0.05g/kg；苯、甲苯+二甲苯检出限为 0.02g/kg；乙苯检出限为 0.02g/kg；卤代烃检出限为 0.01g/kg；气味等级级别 2 现状态描述：气味轻微，但可感觉到。

（以 下 空 白）

（Blank below）

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状况。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告[illegible]日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，我单位视无主样品处理。

Notice

1. The report is invalid without "The Special Seal for Inspection and Testing",and without the signature of Editor or Chief Inspector, Verifier, Approver or Issuer.
2. The copied report is valid without "The Special Seal for Inspection and Testing" and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：[illegible]

Registered Address: No.10,Baifu South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：[illegible]

Laboratory Address: No.10,Baifu South Road,Guancheng Hui Nationality District,Zhengzhou,Henan

[illegible]

12、热熔胶

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



№ 202514817

CMA
240020349855

ilac-MRA

CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1505

检验检测报告

Inspection Report

样品名称: 热熔胶
Sample

受检单位: 华澳盛世家具有限公司
Inspected

生产单位: /
Manufacturer

委托单位: 华澳盛世家具有限公司
Clientele

检验类别: 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:2025[1817]　　共2页　第1页

样品名称 Sample	热熔胶		商标 Brand	/
委托单位 Clientele	华雅盛世家具有限公司		联系电话 Telephone	/
生产单位 Manufacturer	/		联系电话 Telephone	/
受检单位 Inspected	华雅盛世家具有限公司		联系电话 Telephone	/
样品来源 Sample Source	华雅盛世家具有限公司		检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date	/	抽样地点 Sampling Location	仓库	产品批号	/
抽样日期 Sampling Date	2025-08-08	抽样人 Sampling Staffers		样品编号 Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-09-11	委托人/送样人 Sample Client		检测日期 Inspection Date	2025-09-11
抽样基数/批量 Sampling basic /batch	T0086	样品数量 Sample Quantity		检测日期 Inspection D	
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	合格品	检查抽样人 Sample check	
检验项目 Items	执行 T 4065-2009 气味 GB 33372-2020 VOC 含量 HG/T 5989-20 （TVOC）；游离甲醛；苯；甲苯；二甲苯；乙苯				
检验依据 Criteria	HG/T 4065-2009 胶粘剂气味评价方法　GB 33372-2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量　HG/T 5989-2021 绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检 VOC 含量项目符合 GB33372-2020《本体型胶粘剂 室内装饰装修 热塑类》要求；游离甲醛，苯、甲苯、二甲苯、乙苯项目符合 HG/T 5989-2021 标准《家具用胶粘剂 本体型》要求；气味项目符合委托方技术要求。 （签章） 签发日期：2025-09-61				
样品状态 Sample State	样品装袋密封				
主要仪器 Main Equipment	YJ-052861[9]	紫外可见近红外分光光度计			
检验说明 Remarks	/				

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

No.:20251817 共2页 第2页

样品名称 Sample	热熔胶			规格型号 Model	/	
序号 No	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	气味等级	级	HG/T 4065-2008	≤2（技术要求）	1	符合
2	[illegible]含量	g/kg	GB33372-2020 中附录E	≤50	4	符合
3	[illegible]挥发性有机物（VOC）	g/kg	GB33372-2020 中附录E	≤20	4	符合
4	[illegible]甲醇	g/kg	GB30982-2014 中附录A	不得检出	未检出	符合
5	[illegible]苯	g/kg	GB18583-2008 附录B	不得检出	未检出	符合
6	甲苯	g/kg	GB18583-2008 附录C	不得检出	未检出	符合
7	乙苯	g/kg	GB18583-2008 附录C	不得检出	未检出	符合
8	二甲苯	g/kg	GB18583-2008 附录C	不得检出	未检出	符合

备注：1、气味等级1级：无气味；2、游离甲醇检出限为0.05g/kg；3、苯检出限为0.02g/kg；4、甲苯+二甲苯检出限为0.02g/kg；5、乙苯检出限为0.02g/kg。

（以 下 空 白）

（Blank below）

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制、主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状况。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告[illegible]日内，可凭我单位承接检验协议书领取样品，否则，我我单位视无主处理。

Notice

1. The report is invalid without "The Special Seal for Inspection and Testing",and without the signature of Editor or Chief Inspector, Verifier, Approver or Issuer.
2. The copied report is valid without "The Special Seal for Inspection and Testing" and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已和祖发展与国外相关组织的交流与合作，欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：[illegible]

Registered Address: No.10,Baifu South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：[illegible]

Laboratory Address: No.10,Baifu South Road,Guancheng Hui Nationality District,Zhengzhou,Henan

[illegible]

13、海绵胶

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



211420341697

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17958

检验检测报告

TEST REPORT

报告编号：ZBJ-240418-034

产品名称：海绵

受检单位：华澳盛世家具有限公司

生产单位：/

委托单位：华澳盛世家具有限公司

检测类别：抽样检验

江西中标检检测中心有限公司

2024年05月20日

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号：ZBJ-240418-034　　查询码：FGQ9Q9　　第1页/共3页

产品名称 Sample	海绵	检验类别 Test Kind	抽样检验
委托单位 Client	华澳盛世家具有限公司	型号规格 Model, Type	/
生产单位 Manufacture	/	样品等级 Grade	合格品
监督单位 Supervise Enterprise	华澳盛世家具有限公司	商标 Brand	
受检单位地址 Address of Supervise Enterprise	唐山市芦台经济开发区农业总公司四村区	抽样人员 Sampling Personnel	
抽样地点 Sampling Location	江西省赣州市南康区嘉顺智慧物流园	抽样日期 Sampling Date	
抽样基数 Sample Batch	31块	样品到达日期 Sample Arrive Date	2024年04月22日
样品数量 Sample Quantity	8块	样品编号/批号 Sample No./lot No.	SMPL-240422-021
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	检验日期 Test Date	2024年04月23日-2024年05月18日
检验依据 Test Standard	QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》		
判定依据 Decision Standard	QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》		

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-240418-034　　第2页/共3页

检验项目 Test Item	回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）、感官要求、25%压陷硬度*、65%/25%压陷比*、75%压缩永久变形、拉伸强度*、伸长率*、撕裂强度*、干热老化后拉伸强度*、干热老化后拉伸强度变化率*、湿热老化后拉伸强度*、湿热老化后拉伸强度变化率*、抗引燃特性试验、甲醛释放量、TVOC
检验结论 Test Conclusion	经检验，所检项目合格。 检验检测专用章 报告日期：2024年06月19日 （复印报告未重盖“检验检测专用章”无效）
备注 Note	1）本报告含封面页、尾页及内页3页。 2）符号“/”表示该项无内容。 3）标注符号“*”的项目/参数系不在本实验室获CNAS认可的检测能力范围。

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-240418-034　　第3页/共3页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
1	产品用料、加工	泡沫塑料-可燃性能（除阻燃型泡沫塑料外）	A级≥达	%	GB/T 8810-2005	达	合格
2	外观质量	色泽	颜色应均匀，允许轻微杂色、瑕芯		GB/T 10802-2006	符合要求	合格
		气孔	不允许有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔		GB/T 10802-2006	符合要求	合格
		裂缝	每平方米内沿标称厚度总长小于100mm，最大裂缝小于50mm		GB/T 10802-2006	符合要求	合格
		拼缝表皮	片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm		GB/T 10802-2006	符合要求	合格
		污染	不允许严重污染		GB/T 10802-2006	符合要求	合格
		气味	无刺激性气味		GB/T 10802-2006	符合要求	合格
3	物理力学性能	等级196N-25%压陷硬度	196≥45	N	GB/T 10807-2006	200	合格
		65%-25%压陷比	≥1.8		GB/T 10807-2006	2.0	合格
		25%压缩永久变形	≤8	%	GB/T 6669-2001	4.8	合格
		等级196N-拉伸强度	≥100	kPa	GB/T 6344-1996	170.9	合格
		等级196N-断裂伸长率	≥100	%	GB/T 6344-1996	156.9	合格
		等级196N-撕裂强度	≥1.8	N/cm	GB/T 10808-2000	2.4	合格
		干热老化后拉伸强度	≥达	kPa	GB/T 9640-1988	165.4	合格
		干热老化后拉伸强度变化率	±30	%	GB/T 9640-1988	-4.4	合格
		湿热老化后拉伸强度	≥达	kPa	GB/T 9640-1988	165.4	合格
		湿热老化后拉伸强度变化率	±20	%	GB/T 9640-1988	-4.4	合格
4	抗引燃特性试验	阻燃1级-闷燃的余烬	本质部试样表面或内部出现任何燃烧、阴燃现象		GB 17927.1-2011	阻燃1级，通过香烟引燃特性试验	合格
5	甲醛释放量		≤0.120	mg/m²·h	GB/T 2280-2010	未检出(检出限：0.050mg/m²·h)	合格
6	TVOC		≤0.5	mg/m²·h	GB/T 2280-2010	未检出(检出限：0.01mg/m²·h)	合格

备注：

**********以下空白**********

声明

1、江西中标检检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的，具有独立法人资格的第三方检测机构。本实验室目前开展的检测业务涵盖家具、人造板及木竹相关制品和纺织品及其制品等诸方面，涉检领域覆盖化学、机械物理和微生物等专业学科。

2、检验检测报告无编制人、审核人和批准人签字无效。

3、检验检测报告封面、正文首页及其骑缝处无本实验室“检验检测报告专用章”或公章。

4、检测报告检测结果仅对收到样品负责。

5、委托方应对其填写或提供的信息（包括样品检测信息）的真实性负责，本实验室不承担证实委托方提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。

6、未经本实验室书面正式同意，不得部分复制、使用和引用本报告。

7、委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出。

8、本实验室联络信息：

地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧、天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室

邮编(Pc)：341001

电话(Tel)：0797-8227586

网址：http://www.zbjtest.com/

备用网址：http://www.zbjtest.cn/

电子邮件(E-mail)：jxzbj8866@126.com

（以下无正文）

14、木皮

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



№ 202534053

CMA
240020349855

ilac-MRA

CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1505

检验检测报告

Inspection Report

样品名称: 木皮
Sample

受检单位: 华澳盛世家具有限公司
Inspected

生产单位: /
Manufacturer

委托单位: 华澳盛世家具有限公司
Clientele

检验类别: 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:2025S4053

样品名称 Sample	木皮			商标 Brand	/
委托单位 Clientele	华澳盛世家具有限公司			联系电话 Telephone	/
生产单位 Manufacturer	/			联系电话 Telephone	/
受检单位 Inspected	华澳盛世家具有限公司			联系电话 Telephone	/
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date	/	样品 Sampl		产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-06-15	样品 Samp		抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-06-20	委托 San		受理日期 Sample Acceptance Date	2025-06-20
抽样基数/批量 Sampling base /batch	10张	样品数量 Sample Quantity	1张	检验日期 Inspection Date	
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	/	检查封样人员 Sample checker	
检验项目 Items	规格尺寸（宽度 厚度） 外观				
检验依据 Criteria	GB/T13010-2020 及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目符合 GB/T13010-2020 标准要求。 （盖 章） 签发日期：2025-07-03				
样品状态 Sample State	样品签封完好				
主要设备 Main Equipment	YJCOC03500 数显卡尺				
检验说明 Remarks	/				

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:202534053　　共3页　第2页

样品名称 Sample	木皮				规格型号 Model	/	
序号 No.	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	规格尺寸	厚度	mm	GB/T13010-2020 中 6.2.1	0.25—6.00	0.82	符合
		宽度	mm	GB/T13010-2020 中 6.2	640	640	符合
		材色花纹	/	GB/T13010-2020	具有装饰效果	符合要求	符合
2	锯切单板和锯切单板外观质量（I级）	活节-阔叶树材 最大单个长径	mm	GB/T13010-2020	允许10	无活节	符合
		死节、孔洞、夹皮、树脂道等 每米长板面上总个数（板宽>120mm）	个	GB/T13010-2020	允许0	无死节，孔洞、夹皮、树脂道等	符合
		半活节 最大单个长径	mm	GB/T13010-2020	不允许	符合要求	符合
		死节、虫洞、孔洞 最大单个长径	mm	GB/T13010-2020	不允许	符合要求	符合
		夹皮 最大单个长度	mm	GB/T13010-2020	不允许	符合要求	符合
		树脂道、树胶道 最大单个长度	mm	GB/T13010-2020	不允许	符合要求	符合
		变色 占要面面积的百分比	%	GB/T13010-2020	不允许	符合要求	符合
		腐朽 观察，程度	/	GB/T13010-2020	不允许	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:202534053　　共3页　第3页

样品名称 Sample	木皮				规格型号 Model	/	
序号 No	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
/	侧拼单板和试切单板外观质量（I级）	裂缝 最大单个宽度	mm	GB/T13010-2020	不允许	符合要求	符合
		裂缝 长度不超过板长的百分比	%	GB/T13010-2020	允许闭合5	无裂缝	符合
		裂缝 长度不超过板长的百分比	%	GB/T13010-2020	不允许开口	符合要求	符合
		毛刺、刀痕、锯痕、划痕 目测、手感、程度	/	GB/T13010-2020	不允许	符合要求	符合
		边、角 缺损	/	GB/T13010-2020	不允许有尺寸公差范围以内的缺损	符合要求	符合
（以下空白）（Blank below）							

注 意 事 项

1. 报告无我单位"检验检测专用章"和无编制、主检、审核、批准签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位"检验检测专用章"或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状况。
4. 检验结果仅对已接收样品负责，未经检验机构同意，委托人不得将自送用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向受理单位或上级主管部门，下达检验任务的行政管理部门提出。逾期不予受理。
6. 委托送样者须在 30 日内，凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，恕我单位视无予以处理。

Notice

1. The report is invalid without "The Special Seal for Inspection and Testing", and without the signatures of Editor, Chief Inspector, Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is void without "The Special Seal for Inspection and Testing" and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please devote to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路 10 号

Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：河南省新乡市原阳县黄龙路东侧、金祥南街东侧

Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street, Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Business Tel：0373-5800185　　传真/ Fax：0373-6090186

邮政编码/ Postcode：453500

15、网布

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



№ 202534058

CMA 240020349855

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1505

检验检测报告

Inspection Report

样品名称: 网布
Sample

受检单位: 华澳盛世家具有限公司
Inspected

生产单位: /
Manufacturer

委托单位: 华澳盛世家具有限公司
Clientele

检验类别: 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202534058　　共 3 页　第 1 页

样品名称 Sample	网布			商标 Brand	/
委托单位 Clients	华澳盛世家具有限公司			联系电话 Telephone	/
生产单位 Manufacturer	/			联系电话 Telephone	/
受检单位 Inspected	华澳盛世家具有限公司			电话 Telephone	/
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date	/	抽样地点 Sampling Location	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-06-15	抽样人 Sampling Sta		抽样单编号 pling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-06-20	委托人/送样 Sample Cli		受理日期 Sample ceptance Date	2025-06-20
抽样基数/批量 Sampling base /batch	10块	样品数量 Sample Quan		检验日期 pection Date	
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	/	检查封样人员 Sample checker	
检验项目 Items	可分解致癌芳香胺染料				
检验依据 Criteria	GB18401-2010 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	可分解致癌芳香胺染料项目符合 GB18401-2010 标准要求。 （盖章） 签发日期：2025-07-03				
样品状态 Sample State	样品签封完好				
主要设备 Main Equipment	2-4-502　　单四极杆气相色谱质谱联用仪				
检验说明 Remarks	/				

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:2022534068

样品名称 Sample	网布			规格型号 Model	/	
序号 No	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	可分解致癌芳香胺染料					
	4-氨基联苯	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
	联苯胺	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
	4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
	2-萘胺	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
	邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
	5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
	对氯苯胺	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
	2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
	4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
	3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
	3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
	3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
	2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:202534058　　共3页　第3页

样品名称 Sample	网布				规格型号 Model	/	
序号 No	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	可分解致癌芳香胺染料	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
		邻甲苯胺	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	GB18401-2010 中6.8	禁用	未检出（<5）	符合
（以下空白） （Blank below）							

注 意 事 项

1. 报告无我单位"检验检测专用章"和无骑缝、主检、审核、批准签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位"检验检测专用章"或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅承证送检样品的质量状况。
4. 检验结果仅对已经收样品负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传；
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达指定任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告30日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without "The Special Seal for Inspection and Testing" and without the signatures of Editor, Chief Inspector, Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is valid without "The Special Seal for Inspection and Testing" and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please donnot to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈此事，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路10号

Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address : The southern side of JieFang Road and the eastern side of Jinxiang South Street Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Business Tel：0373-6800185　　传真/ Fax：0373-6800186

邮政编码/ Postcode：453500

16、橡胶木

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



(封面)

CMA
230610110091

CNSA

检验检测报告

报告编号：ZCJ20250310129

样品名称：橡胶木原木

委托单位：华澳盛世家具有限公司

检验类别：委托送样检验

中测检（辽宁）检测认证有限公司

中测检（辽宁）检测认证有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：ZCJ2025031[illegible]

样品名称	橡胶木原木	检验类别	委托送样检验
规格型号/等级	合格品	样品商标	/
样品批号	/	生产日期	/
样品状态	符合检验要求		
委托单位	华澳盛世家具有限公司		
制造生产单位	/		
到样日期		样品数量	3件
送样人员		检验期间	2025.03.10-2025.04.23
检验和判定依据	B/T 29894-2013、GB 18584-2001、GB/T 3324-2017、GB/T 18513-2022、GB/T 16734-1997		
检验项目	五氯苯酚、树种鉴定、甲醛释放量、外观共4项		
检验结论	经检验，所检项目甲醛释放量、外观符合GB/T 3324-2017标准要求。 签发日期：2025年04月23日		
备注			

中测检（辽宁）检测认证有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：ZCJT20250310129　　共3页　第2页

序号	检验项目			检验方法	标准要求	检验结果	单项结论
1	五氯苯酚mg/kg			LY/T 1985-2011	/	未检出	/
2	材料定义			GB/T 29894-2013 GB/T 18513-2022 GB/T 16734-1997	/	异名：大戟科 属名：橡胶树属 中文名：橡胶树 拉丁名：Hevea brasiliensis Muell.Arg.	/
3	甲醛释放量mg/L			GB 18584-2001 5.1	≤1.5	未检出	符合
4	外观	木制件外观	贯通裂缝	GB/T 3324-2017 6.4.2	应无贯通裂缝	无贯通裂缝	符合
			虫蛀		木家具中不应有虫蛀现象	无虫蛀现象	符合
			腐朽材		外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%	无腐朽材	符合
			树脂囊		外表和存放物品部位用材应无树脂囊	无树脂囊	符合

电子报告查询

声　明

1. 报告无“检验检测专用章”无效；报告无CMA标识时，不具有对社会的证明作用。

2. 报告无主检、审核、批准人签字（或等效标识）无效。

3. 报告一经打印，涂改无效。

4. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5. 委托检验报告仅适用于委托方提供并经本机构检验的样品。

6. 本报告仅供委托方了解所委托检验样品的品质之用，检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

7. 样品及信息由客户提供及确认，本机构不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和（或）完整性责任。

8. 对本报告有异议，请在收到报告 15 日内与本机构联系并提出书面申请，否则视为委托单位放弃异议权利。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

10. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

11. 检验项目中注“*”者，为分包检验项目

本机构通讯资料：
实验室地址：辽宁省沈阳市浑南区文汇街19-14号
电话：024-31731188　　www.zcjjcrz.com

17、人造革

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



№:CKJC250612LB11

CMA 201719011568

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L5016

检验报告

Test Report

样品名称：Sample Description：西皮（人造革）

规格/型号：Size/model：———

商 标：Trademark：———

委托单位：Applicant：华澳盛世家具有限公司

检验类别：Test Category：抽样检验

报告日期：Report date：2025年7月8日

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

No:CKJC250612LB11

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告 (Test Report)

第2页，共3页

受检单位 /Inspected Entity	华雅盛世家具有限公司			商标 /Trademark	——
委托地址 /Address	佛山市三水白坭经济开发区农业总公司四社区			样品等级 /Sample Grade	——
委托单位 /Applicant	华雅盛世家具有限公司		生产单位 /Manufacturer	——	
样品名称 /Sample Grade	皮（人造革）	规格、型号 /Size&Model	——	生产日期 /Manufactured Date	——
样品数量 /Sample Quantity	1件	抽样基数 /Sampling Base	30	收样日期 /Date	2025年6月12日
抽样地点 /Sampling Place	委托企业佛山供应商仓库	抽样人员 /Sampling Inspector	[redacted]	检测日期 /Date	2025年6月12日
受理单号 /Case No. #	250612LB11	检验类别 /Test Category	[redacted]	报告日期 /Date	2025年6月12日 至 2025年7月8日
样品特征和状态 /Sample Character and State	样品外观质量无明显质量缺陷				
检验依据 /Ref. Documents for the Test	参照GB/T 16799-2018 《家具用皮革》 参照GB/T 19941.2-2019 《皮革和毛皮甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法》 参照GB/T 2709-2005 《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》				
判定依据 /Ref. Documents for the Judgment	GB/T 16799-2018 《家具用皮革》				
检验结论 (Test Conclusion)	结果见附页。				
批准 Approved by	[redacted]				
批准日期 Approved Date	2025年7月8日				
备注 /Remarks	——				

检测专用章

创科检测

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告 (Test Report)

一、感官要求

标准依据：参照GB/T 16799-2018，自然光下进行检验

检验项目	要求	检测结果	判定
感官要求	革身应平整、柔软，丰满有弹性。	符合	合格
	正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面。涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆；绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。	符合	合格

二、摩擦色牢度

标准依据：参照GB/T 16799-2018，按GB/T 2537-2001 光面革测试头质量：1000g；绒面革测试头质量：500g

检验项目	要求			检测结果	判定
干摩	500次	≥4	级	沾色：5 变色：5	合格
湿摩	250次	≥3/4	级	沾色：5 变色：5	合格
碱性汗液	80次	≥3/4	级	沾色：5 变色：5	合格

注解：试样状态为干试样；毛皮种类：白色。

三、禁用偶氮染料

标准依据：参照GB/T 16799-2018，按GB/T 19942-2019 采用气相色谱（GC-MS）法进行分析

检验项目	要求	单位	检测结果	判定
禁用偶氮染料	≤30	mg/kg	未检出 （详见附录A）	合格

注解：方法检出限为30mg/kg，当测试结果小于检出限时，检验报告"未检出"。

以下空白，转下页

检验专用章

11th Floor, Unit 1(Area), and Unit 2, 3rd Floor, Area C, No. 11 Zhaiyang Road, Xiancun Village Committee, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China (Residence declaration)

创科检测

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告 (Test Report)

四、耐折牢度

标准依据：参照GB/T 16799-2018，按QB/T 2714-2018 采用耐折试验机50000次试验

检 验 项 目	要 求	单位	检测结果	判定
耐折牢度（50000次）	无裂纹	——	无裂纹	合格

注解：*试样状态为干试样。*

五、耐磨性

标准依据：参照GB/T 16799-2018，按QB/T 2726-2005，CS-10，500g,500r

检 验 项 目	要 求	单位	检测结果	判定
耐磨性	无明显损伤、剥落	——	无明显损伤、剥落	合格

注解：*试样状态为干试样。*

六、pH&稀释差

标准依据：参照GB/T 16799-2018，按QB/T 2724-2018 采用玻璃电极pH计进行分析

检 验 项 目		要求	单位	检测结果	判定
pH&稀释差	pH	≥3.2	——	3.60	合格
	稀释差	≤0.7	——	0.4	合格

注解：*当pH值＜4时，检验稀释差。*

以下空白，转下页

检验专用章

7th Floor, 2nd Floor and Only of 3rd Floor Area C, No. 15 Shuiang Road, Xiaojiang Village Committee, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China (Residence declaration)

创科检测

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告 (Test Report)

七、气味

标准依据：参照GB/T 16799-2018，按QB/T 2725-2005

检验项目	要求	单位	检测结果	判定
气味	≤3	级	湿态：1 干态：1	合格

注解：二级为说明：
1级：没有令人注意的气味；2级：稍有气味，但没有人注意；3级：气味明显，但不令人讨厌；
4级：有较强的、讨厌的气味；5级：非常强烈的讨厌气味。

八、可萃取的重金属

标准依据：参照GB/T 16799-2018，按GB/T 22930.1-2021，采用电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）法进行分析

检验项目		要求	单位	检测结果	判定
可萃取的重金属	铅Pb	≤90	mg/kg	未检出	合格
	镉Cd	≤75		未检出	合格

注解：方法检出限：铅：1.24mg/kg，镉：0.5mg/kg；当测试结果小于检测限时，检验报告"未检出"。

九、挥发性有机物（VOC）

标准依据：参照GB/T 16799-2018，按GB/T 5249-2018 采用气相色谱（GC-FID）法进行分析；

检验项目	要求	单位	检测结果	判定
挥发性有机物（VOC）	≤150	mg/kg	未检出	合格

注解：方法检出限为10mg/kg，当测试结果小于检测限时，检验报告"未检出"。

以下空白，转下页

检验专用章

7th Floor, 2nd Floor and One of 3rd Floor (east C) No. 33 Shalang Road, Xiantang Village Committee Longjiang Town, Shunde District, Foshan City Guangdong Province, China (Residence declaration)

创科检测
CHUANGKE TESTING

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告 (Test Report)

十、游离甲醛

标准依据：参照按GB/T 19941.2-2019

检 验 项 目	要 求	单位	检测结果
游离甲醛	——	mg/kg	未检出

注解：方法检出限为20mg/kg，当测试结果小于检测限时，检验报告"未检出"。

十一、厚度

标准依据：参照QB/T 2709-2005

检 验 项 目	要 求	单位	检测结果
厚度	——	mm	1.7

以下空白，转下页

检验专用章

The organization is responsible for the results of the received sample only. The Test Report is invalid without authorized person's signature. Copy of the test report (except copy of the whole report) is not allowed without written approval. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. The Test Report is invalid if altered or altered. If you is published or designed with the Test Conclusion, please file an objection in letter form within 15 working days after the date the Test Report has received. Any late submission will not be accepted. Without the written consent of the testing institute, The entrusting party is not allowed to publicize the test result. Be financial liability with respect to the report and acted to not laboratory or to any of our representatives.

7th Floor,2nd Floor,and One of 3rd Floor Area C,No. 15 Shalang Road,Xiantang Village Committee,Longjiang Town, Shunde District,Foshan City,Guangdong Province,China (Residence declaration)

Tel:(86-757)29288888 (86-757)23887(88) www.ck-jc.com

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guangdong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检验报告 (Test Report)

附录A：禁用偶氮染料-24种致癌芳香胺名称

第7页，共9页

	检验项目名称	化学文摘编号	标准要求	检测结果
1	4-氨基联苯 (4-aminobiphenyl)	92-67-1	≤30 mg/kg	未检出
2	联苯胺 (benzidine)	92-87-5	≤30 mg/kg	未检出
3	4-氯-邻甲苯胺 (4-chloro-o-toluidine)	95-69-2	≤30 mg/kg	未检出
4	2-萘胺 (2-naphthylamine)	91-59-8	≤30 mg/kg	未检出
5	邻-氨基偶氮甲苯 (2-aminoazotoluene)	97-56-3	≤30 mg/kg	未检出
6	2-氨基-4-硝基甲苯 (2-amino-4-nitrotoluene)	99-55-8	≤30 mg/kg	未检出
7	对氯苯胺 (p-chloroaniline)	106-47-8	≤30 mg/kg	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚 (2,4-diaminoanisole)	615-05-4	≤30 mg/kg	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷 (4,4'-diaminodiphenylmethane)	101-77-9	≤30 mg/kg	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺 (3,3'-dichlorobenzidine)	91-94-1	≤30 mg/kg	未检出
11	3,3'-二甲氧基联苯胺 (3,3'-dimethoxybenzidine)	119-90-4	≤30 mg/kg	未检出
12	3,3'-二甲基联苯胺 (3,3'-dimethylbenzidine)	119-93-7	≤30 mg/kg	未检出
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 (3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane)	838-88-0	≤30 mg/kg	未检出
14	对甲酚甲苯甲酚 (p-cresidine)	120-71-8	≤30 mg/kg	未检出
15	4,4'-亚甲基-双-(2-氯苯胺) (4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline))	101-14-4	≤30 mg/kg	未检出
16	4,4'-二氨基二苯醚 (4,4'-oxydianiline)	101-80-4	≤30 mg/kg	未检出
17	4,4'-二氨基二苯硫醚 (4,4'-thiodianiline)	139-65-1	≤30 mg/kg	未检出
18	邻甲苯胺 (o-toluidine)	95-53-4	≤30 mg/kg	未检出
19	2,4-二氨基甲苯 (2,4-toluylenediamine)	95-80-7	≤30 mg/kg	未检出
20	2,4,5-三甲基苯胺 (2,4,5-trimethylaniline)	137-17-7	≤30 mg/kg	未检出
21	邻甲氧基苯胺 (邻氨基茴香醚) (o-anisidine)	90-04-0	≤30 mg/kg	未检出
22	4-氨基偶氮苯 (4-aminoazobenzene)	60-09-3	≤30 mg/kg	未检出
23	2,4-二甲基苯胺 (2,4-xylidine)	95-68-1	≤30 mg/kg	未检出
24	2,6-二甲基苯胺 (2,6-xylidine)	87-62-7	≤30 mg/kg	未检出

注解：1、方法检出限为5mg/kg，低于此检出限小于5mg/kg，检测结果"未检出"；

2、"邻-氨基偶氮甲苯"化学文摘编号97-56-3，CAS号：60-09-3）、"2-萘胺"化学文摘编号91-59-8，CAS号：91-59-8）、"4-氨基偶氮苯"化学文摘编号60-09-3，CAS号：60-09-3）。

3、"4-氨基偶氮苯"化学文摘编号60-09-3，CAS号：60-09-3）、"2-萘胺"化学文摘编号91-59-8，CAS号：91-59-8）、"邻-氨基偶氮甲苯"化学文摘编号97-56-3，CAS号：97-56-3）。

4、"4-氨基偶氮苯"（第1、2项）测试时需要额外加mg/kg，以保证其检出限，以符合标准要求。

创科检测
CKJCHANGKE TESTING

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告（Test Report）

委托方地址	唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区
实验地址（如与本实验室地址不同）	——
已检样品描述	西皮（人造革）
检验程序的说明	——
意见与解释	——
采用非标准方法的描述	——
偏离补充另外情况	——
检验结果判定原则	单件产品的被检项目全部合格，则该件产品判定为合格，否则为不合格品。
测试环境及状态	——
分包项目及分包方	——
备注	——

广东顺德创科检测技术股份有限公司 检验专用章

The Organization's responsibility for any results of this report is limited to the sample(s) tested. This test report is invalid without authorized seal(s) or signature(s). Copies of this test report (except copies of the whole report) are not allowed without our written approval. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. This Test Report is issued if and only if all of the Test Report is not received. Any objections must be raised to us within 15 working days after you receive the Test Report. Any objections raised after the stipulated time will not be accepted. Without the written consent of the testing institute, the enterprise is not allowed to publicize the test report. Our interpretation is strictly confined to the issues dealt with in our laboratory and to the sample(s) tested.

7th Floor, 2nd Floor and One of 3rd Floor Area C, No. 15 Shalong Road, Xiantang Village Committee, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China (Residence declaration)

Tel: (86-757)22920888 (86-757)22920888 www.ck-cj.com

注 意 事 项
Remark

1、报告无"检验专用章"或检验单位公章无效。
The Test Report is invalid without authorised person's signatures.

2、未经书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
Copy of the test report (except copy of the whole report) is not allowed without written approval.

3、报告无批准人签章无效。
The Test Report is invalid without the signature of the approver.

4、报告涂改无效。
The Test Report is invalid if scribbled or altered.

5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。
If you dissatisfied or disagreed with the Test Conclusion, pleased file an objection in Letter Form within 15 working days after the day the Test Report has received. Any late submission will not be accepted.

6、委托检验结果仅对来样负责。
The Organisation is responsible for the results of the received sample only.

7、未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
Without the authorization of the testing institute. The entrusting party is not allowed to publicize the test result.

8、"∴"项目未在CNAS认可范围。未加盖CMA资质章报告所出具的检测数据、结果，仅限于委托方内部质量控制，不具有社会证明作用。
The test items with "∴" are not included in the CNAS qualification scope.The test data and results issued by the Test Report without CMA qualification seal are limited to the internal quality control of the client and do not have proof function to society.

——报告结束——

18、气压棒

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



230020349224

报告编号：GJ202502894

检验检测报告

产品名称： 气压棒

规格型号： /

委托单位： 华澳盛世家具有限公司

检验类别： 委托抽样检验

河北省产品质量监督检验研究院

国家家具质量检验检测中心（河北）

河北省产品质量监督检验研究院
国家家具质量检验检测中心（河北）

检 验 检 测 报 告

No:GJ202502894　　共 3 页 第 1 页

产品名称	气压棒	商标	/	规格型号	/
生产日期/批号	/			检验类别	委托抽样检验
受检单位名称及联系电话	华澳盛世家具有限公司 13931025620				
生产单位名称及联系电话	/ /				
委托单位	华澳盛世家具有限公司				
委托单位地址	廊坊市产台经济开发区农业总公司四社区				
样品总量	24 件	检验用		样品状态	样品完好 封样完好
		备用			
抽样日期	2025-09-06	抽样人员		到达日期	2025-09-08
		抽样批量			
		抽样基数			
样品等级	合格品	样品/抽样单编号			
抽样地点	该企业厂库				
检验地点	河北省廊坊市香河县秀水街与香五路交叉路口南300米路东				
检验日期	2025-09-09 至 2025-09-03				
检验项目	检验项目详见附页				
检验依据	GB/T 29625-2013 《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 15822.1-2024 《无损检测 磁粉检测 第1部分：总则》、NB/T 47013.4-2015 《承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测》、QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》、GB/T 30125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》				
判定依据	GB/T 29625-2013 《座椅升降气弹簧 技术条件》、《企业技术条件》				
检验结论	经检验，该样品所检项目符合GB/T 29625-2013 《座椅升降气弹簧 技术条件》、《企业技术条件》规定的要求。 （检验检测专用章） 签发日期：2025-09-05				
备注	抽样方法依据ZJY-ZS-150/0《家具及软体材料产品[illegible]书》，[illegible]次，乙醚盐雾试验168h。检验依据由委托方指定。本报告GB/T 15822.1-2024 《无损检测 磁粉检测 第1部分：总则》标准中[illegible]检测技术有限公司，资质认定证书编号[illegible]，GB/T 29625-2013 《座椅升降气弹簧 技术条件》标准中力特性（标称力[illegible]静摩擦力F[illegible]、动动力F[illegible]、静力比率α）、抗盐雾项目委托分包，分包检验检测机构为江西中标检验检测中心有限公司。				

河北省产品质量监督检验研究院
国家家具质量检验检测中心（河北）

检验检测报告

No. GJ202502894

序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	单项判定
执行标准：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》						
1	密封性能		/	气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移	活塞杆未产生位移	符合
2	静态性能	启动力	N	气弹簧的启动力应小于1.5F	554	符合
		标称力F和摩擦力	/	气弹簧在压缩和伸展过程中不应有卡阻现象	气弹簧在压缩和伸展过程中无卡阻现象	符合
		标称力F和摩擦力F	N	标称力大于100N以上的气弹簧应按50N的整数倍数确定力值	450	符合
		标称力F，和摩擦力F，动态摩擦力最大值(350N≤标称力值≤650N)		80	57	符合
3	强度性能	拉拉强度	/	气弹簧经轴向8000N拉力试验后气弹簧允许失效，但不得断裂或脱解	气弹簧经轴向8000N拉力试验后气弹簧失效，但无断裂或脱解	符合
4	耐高低温性能		/	气弹簧经-30℃和80℃高低温储存后，公称力F，衰减量应不大于5%	2%	符合
执行标准：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、《企业技术条件》						
5	弹力比率		/	≥1.0	1.02	符合
执行标准：GB/T 15822.1-2024《无损检测 磁粉检测 第1部分：总则》、NB/T 47013.4-2015《承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测》、《企业技术条件》						
6	磁粉检测		/	按照NB/T 47013.3-2015验收达到Ⅰ级，线性缺陷磁痕：不允许	未发现缺陷，评定Ⅰ级	符合

河北省产品质量监督检验研究院
国家家具质量检验检测中心（河北）

检 验 检 测 报 告

No. GJ202502894

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
执行标准：QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、《企业技术条件》					
1	循环寿命（200000次）	/	循环寿命（200000次）试验后，气弹簧公称力F_0的总衰减量不应大于13%	6%	符合
执行标准：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机涂层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、《企业技术条件》					
2	乙酸盐雾（100h）	/	外观等级达到10级，保护等级达到10级	保护评级（R_p）/外观评级（R_A）：10级/10级	符合

备注：检验结果“√”表示符合技术要求，“×”表示不符合技术要求，“/”表示未检或不作判定，以下空白。

重要声明

1.本院保证检验数据的科学性、公正性和准确性，对检测的数据、结果负责，并对客户所提供的样品和技术资料保密。

2.本院对委托人送检的样品进行检验检测的，结果仅适用于收到的样品。送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

3.报告无骑缝章（主检）、审核、批准等人员签字无效；报告涂改无效；未加盖本院检验检测专用章、骑缝章无效；未经本院许可，不得部分复印、摘用或篡改本报告内容。

4.委托方对报告有异议的，应于报告收到之日起十五日内向本院提出。

5.报告更改后，发出的电子版报告、报出的扫描件及传真件将不被追回，委托方有义务将更改后的报告提供给使用原报告的相关方。

6.只申领电子报告时，相关内容和效力以电子报告为准；电子报告和纸质报告同时申领时，电子报告作为纸质报告的副本，相关内容和效力以同编号纸质报告为准。

7.报告发出之日起，本院将对申请人送检的样品进行保存，如无特别书面约定，保存期为三十日，超过三十日视特别约定期限本院有权按规定单方面处理样品。

8.本报告仅对本次检测结果在CMA的检验检测服务，不具有对社会的证明作用。

河北省产品质量监督检验研究院实验室及业务联系方式

河北省产品质量监督检验研究院
河北省产品质量检验检测中心（河北）
国家食品质量检验检测中心
国家环保产品质量检验检测中心
国家环境计量检测技术中心
网址：http://www.hnsjyjy.com/

地址：河北省石家庄市藁城区上连寺街1号5栋
邮编：050227
业务管理电话：0311-83895733/83895633
检验报告查询：0311-83895444
质量投诉电话：0311-83895640
售后服务电话：0311-83895637

国家半导体产品质量检验中心
河北省纺织产品质量监督检验中心
地址1：河北省石家庄市桥西区中华南大街537号
邮编：050091
电话：0311-67568292
地址2：廊坊检验室：河北省廊坊市金银湖大街6号
邮编：054800
电话：0319-6352826

国家消防产品及装置材料质量检验检测中心（河北）
河北省公共安全及消防产品质量监督检验中心
地址：河北省石家庄市藁城区山尹村镇芙蓉路19号
邮编：050221
电话：0311-83895777/83895667

国家特种电机产品质量检验检测中心（河北）
地址：河北省宁晋县泉兴路103号
邮编：055550
电话：0319-5516700

国家家具质量检验检测中心（河北）
地址：河北省霸州市胜芳镇米容号香五路交叉路口
南300米路东
邮编：065400
电话：0316-6805221

国家钢铁产品质量检验检测中心（唐山）
地址：河北省唐山市裕华道023号
邮编：063000
电话：0315-2017665

河北省资源综合利用产品质量监督检验中心
地址1：河北省唐山市高新开发区曹妃甸北海道东
地址2：河北省唐山市曹妃甸综合保税区金贸广场环岛路6号
邮编：063611
电话：0315-5353636

河北省竹制品产品质量监督检验中心
地址：河北省邢台市隆尧县尹村镇
邮编：055350
电话：0311-83895717

张家口冰雪实验室
地址：河北省张家口市宣化区文化路南区宣府二街2号院1号楼101
邮编：075100
电话：18131106100

（四）成品质量响应及偏差表

序号	货物名称	需求书要求	投标文件响应	制造商名称	是否偏离（正偏离/无偏离/负偏离）	检验报告有/无	说明
1	文件柜	检测依据：GB/T 3324-2017《木家 具通用技术条件》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有 害物质限量》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》。技术参数： 甲醛释放量（GB/T 35607-2017） ≤0.04mg/m3；软、硬质覆面理化 性能：耐干热≥4 级,耐湿热≥4 级,耐污染性能≥4 级，抗冲击≥ 2 级；耐划痕、表面耐磨性均符合 标准;挥发性有机化合物:（1）苯:未检出(2)甲苯≤0.032mg/m3 （3）	检测依据：GB/T 3324-2017《木家 具通用技术条件》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有 害物质限量》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》。技术参数： 甲醛释放量（GB/T 35607-2017） ≤0.04mg/m3；软、硬质覆面理化 性能：耐干热≥4 级，耐湿热≥4 级，耐污染性能≥4 级，抗冲击≥ 2 级；耐划痕、表面耐磨性均符合 标准；挥发性有机化合物：（1） 苯：未检出（2）甲 苯 ≤0.032mg/m3 （ 3 ） 二 甲 苯	华澳盛世家具有限公司	无偏离	有	见投标文件第（155）-（160）页

		二甲苯 ≤0.018mg/m3 （4） TVOC≤0.219mg/m3；重金属含量： 可溶性铅、镉、铬、汞：未检出； 其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、平整度、底脚平稳性、位差度、分 缝、人造板件外观、力学性能均符 合要求。	≤0.018mg/m3 （4） TVOC≤0.219mg/m3；重金属含量： 可溶性铅、镉、铬、汞：未检出； 其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、 平整度、底脚平稳性、位差度、分 缝、人造板件外观、力学性能均符 合要求。				
2	办公桌	检测依据：GB 8624-2012-(硬质家具)-燃烧性能 B1 级；GB/T 40908-2021-有机磷阻燃剂；GB/T 36022-2018-氨释放量（干燥器法)；LY/T 1985-2011-五氯苯酚；HJ571-2010-总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率；LY/T 1926-2020-表皮葡萄球菌、白色念 珠菌:抗菌率； JC/T 2039-2010- 大毛霉、宛氏拟青霉:防霉菌等级；GB/T 42998-2023-醛酮类化合物；GB/T 31762-2015-苯酚释放量。	检测依据：GB 8624-2012-(硬质家 具)-燃烧性能 B1 级；GB/T 40908-2021-有机磷阻燃剂；GB/T 36022-2018-氨释放量（干燥器法）；LY/T 1985-2011-五氯苯酚；HJ571-2010-总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率；LY/T 1926-2020-表皮葡萄球菌、白色念 珠菌:抗菌率； JC/T 2039-2010- 大毛霉、宛氏拟青霉:防霉菌等级； GB/T 42998-2023-醛酮类化合物； GB/T 31762-2015-苯酚释放量。	华澳盛世家具有限公司	无偏离	有	见投标文件 第（161）-（166）页

3	沙发	检测依据：GB/T 40908-2021-有机 磷阻燃剂；GB/T 26702-2011-富马 酸 二甲 酯 含 量 ； GB/T 40971-2021-18 种多环芳烃；GB/T 30399-2013- 致 癌 染 料 ； GB/T 30398-2013-致敏性 分散染料 ； GB/T 35607-2024-皮革中五氯苯 酚 ；GB/T 16799-2018-附光性 ；GB8624-2012-(软质家具)-燃烧性 能 B1 级；QB/T 4371-2012-金黄色 葡萄球菌、大肠埃希氏菌:抑菌率； QB/T 4199-2011-黄曲霉、黑曲霉: 防等级。	检测依据：GB/T 40908-2021-有机 磷阻燃剂；GB/T 26702-2011-富马 酸 二 甲酯 含 量 ； GB/T 40971-2021-18 种多环芳烃；GB/T 30399-2013- 致 癌 染料 ； GB/T 30398-2013-致敏性 分散染料 ； GB/T 35607-2024-皮革中五氯苯酚 ； GB/T 16799-2018- 附 光 性 ；GB8624-2012-(软质家具)-燃烧性 能 B1 级；QB/T 4371-2012-金黄色 葡萄球菌、大 肠 埃 希 氏 菌 : 抑 菌 率 ； QB/T 4199-2011-黄曲霉、黑曲霉: 防等级。	华澳盛世家具有限公司	无偏离	有	见投标文件第（167）-（171）页
4	办公椅	检测依据：QB/T 2280-2016《办公 家具 办公椅》。技术参数：甲醛释放量：未检出；TVOC:≤0.038mg/ ㎡ h；阻燃性：家庭用办公椅的阻 燃性满足 GB 17927.1 的要求；干 摩擦色牢度≥4 级；金属件涂层耐 盐雾：24h,直径 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm2,	检测依据：QB/T 2280-2016《办公 家具办公椅》。技术参数：甲醛释放量:未检出;TVOC:≤0.038mg/ ㎡ h;阻燃性:家庭用办公椅的阻 燃性满足 GB 17927.1 的要求;干 摩擦色牢度≥4 级;金属件涂层耐 盐雾:24h,直径 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm2,其中≥1.0MM 锈点	华澳盛世家具有限公司	无偏离	有	见投标文件第（172）-（178）页

		其中≥1.0MM 锈点不超 过 5 点;其他检测项：形状和位置 公差、塑料件外观、软硬包件外观、 金属件外观、涂层和镀层、理化性 能、力学性能、底座静载荷均符合 要求。	不超 过 5 点；其他检测项：形状和位置公差、塑料件外观、软硬包件外观、 金属件外观、涂层和镀层、理化性 能、力学性能、底座静载荷均符合 要求。				
5	会议桌	检测依据：GB/T 3324-2017《木家 具通用技术条件》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有 害物质限量》 ；GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》 。技术参 数 ： 甲 醛 释 放 量 （ GB/T 35607-2017）：未检出；软、硬质覆面理化性能：耐干热≥4 级，耐 湿热≥4 级，耐污染性能≥4 级， 抗冲击≥2 级.耐划痕、表面耐磨 性均符合标准。重金属含量：可溶 性铅、镉、铬、汞：未检出；挥发性有机化合物：（1）苯：未检出（2）	检测依据：GB/T 3324-2017《木家 具通用技术条件》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有 害物质限量》；GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》 。技术参 数 ： 甲 醛 释 放 量 （ GB/T 35607-2017）：未检出；软、硬质覆面理化性能：耐干热≥4 级，耐 湿热≥4 级，耐污染性能≥4 级， 抗冲击≥2 级.耐划痕、表面耐磨 性均符合标准。重金属含量：可溶 性铅、镉、铬、汞：未检出；挥发性有机化合物：（1）苯：未检出（2） 甲	华澳盛世家具有限公司	无偏离	有	见投标文件第（179）-（184）页

		甲苯≤0.021mg/m3 （3）二甲苯≤0.011mg/m3 （4）TVOC≤0.263mg/m3。其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、平整度、底脚平稳性、人造板件外观、漆膜外观要求、力学性能均符合要求。	苯≤0.021mg/m3 （3）二甲苯≤0.011mg/m3 （4）TVOC≤0.263mg/m3。其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、平整度、底脚平稳性、人造板件外观、漆膜外观要求、力学性能均符合要求。				
6	会议椅	检测依据：QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》。技术参数：甲醛释放量：未检出；TVOC:未检出； 阻燃性：家庭用办公椅的阻燃性满足GB 17927.1 的要求；软质聚氨酯泡沫塑料：密度≥39.4kg/m3，回弹性≥54%，干摩擦色牢度≥4 级；其他检测项：形状和位置公差、塑料件外观、软硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、理化性能、力学性能均符合要求。	检测依据：QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》。技术参数：甲醛释放量：未检出；TVOC:未检出； 阻燃性：家庭用办公椅的阻燃性满足GB 17927.1 的要求；软质聚氨酯泡沫塑料：密度≥39.4kg/m3，回弹性≥54%，干摩擦色牢度≥4 级；其他检测项：形状和位置公差、塑料件外观、软硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、理化性能、力学性能均符合要求。	华澳盛世家具有限公司	无偏离	有	见投标文件 第（185）-（194）页
7	条桌	检测依据：GB/T 3324-2017《木家具	检测依据：GB/T 3324-2017《木家具通	华澳盛	无偏离	有	见投标文件

		通用技术条件》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有 害物质限量》。技术参数：甲醛释 放量≤0.4mg/L；软、硬质覆面理 化性能：耐干热≥5 级，耐湿热≥ 4 级，耐污染性能≥4 级，抗冲击 ≥1 级.耐划痕、耐磨性均符合标 准。其他检测项：翘曲度、邻边垂 直度、平整度、底脚平稳性、人造 板件外观、力学性能均符合要求。	用技术条件》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有 害物质限量》。技术参数：甲醛释 放量≤0.4mg/L；软、硬质覆面理 化性能：耐干热≥5 级，耐湿热≥ 4 级，耐污染性能≥4 级，抗冲击 ≥1 级.耐划痕、耐磨性均符合标 准。其他检测项：翘曲度、邻边垂 直度、平整度、底脚平稳性、人造 板件外观、力学性能均符合要求。	世家具有限公司			第（195）-（199）页
8	茶几	检测依据： QB/T 4467-2013《茶 几》、GB 18584-2001《室内装饰 装修材料木家具中有害物质限 量》 。技术参数：甲醛释放量≤ 0.1mg/L；软、硬质覆面理化性能： 耐液性≥2 级，耐干热,、耐冷热 温差、耐划痕、表面耐磨性均符合 标准，抗冲击≥2 级。其他检测项： 翘曲度、邻边垂直度、平整度、	检测依据： QB/T 4467-2013《茶 几》、GB 18584-2001《室内装饰 装修材料木家具中有害物质限 量》 。技术参数： 甲醛释放量≤ 0.1mg/L；软、硬质覆面理化性能： 耐液性≥2 级，耐干热,、耐冷热温差、耐划痕、表面耐磨性均符合 标准，抗冲击≥2 级。其他检测项： 翘曲度、邻边垂直度、平整度、着 地平稳性、人	华澳盛世家具有限公司	无偏离	有	见投标文件 第（200）-（205）页

		着 地平稳性、人造板件外观、桌类强度、耐久性、稳定性均符合要求。	造板件外观、桌类强 度、耐久性、稳定性均符合要求。				
9	床	检测依据：GB 18584-2001《室内 装饰装修材料 木家具中有害物质 限量》；QB/T 5617-2021《单层床 通用技术条件》。技术参数：甲醛 释 放 量 （ GB 18584-2001 ） ≤ 0.1mg/L；覆面材料理化性能：耐 干热≥4 级，耐湿热≥4 级，耐污 染性能≥4 级，抗冲击≥2 级；耐 划痕、表面耐磨性均符合标准；挥 发性有机化合物：（1）苯：未检 出 （2） 甲苯≤0.007mg/m3（3） 二甲苯≤0.022mg/m3（4）TVOC≤ 0.194mg/m3；产品可溶性重金属： 可溶性铅、镉、铬、汞：未检出。 其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、 着地平稳性、外观性能均符合要 求。	检测依据：GB 18584-2001《室内 装饰装修材料 木家具中有害物质 限量》；QB/T 5617-2021《单层床 通用技术条件》。技术参数：甲醛 释 放 量 （ GB 18584-2001 ） ≤ 0.1mg/L；覆面材料理化性能：耐 干热≥4 级，耐湿热≥4 级，耐污 染性能≥4 级，抗冲击≥2 级；耐 划痕、表面耐磨性均符合标准；挥 发性有机化合物：（1）苯：未检 出 （2） 甲苯 ≤0.007mg/m3 （ 3 ） 二 甲 苯 ≤0.022mg/m3（4）TVOC≤ 0.194mg/m3；产品可溶性重金属： 可溶性铅、镉、铬、汞：未检出。 其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、 着地平稳性、外观性能均符合要 求。	华澳盛世家具有限公司	无偏离	有	见投标文件 第（206）-（212）页
10	床头柜	检测依据：GB/T 3324-2017《木家 具	检测依据：GB/T 3324-2017《木家 具通	华澳盛	无偏离	有	见投标文件

		通用技术条件》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有 害物质限量》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》。技术参 数：甲醛释放量（GB/T 35607-2017） ≤0.04mg/m3；软、 硬质覆面理化性能：耐干热≥4 级， 耐湿热≥4 级，耐污染性能≥4 级， 抗冲击≥2 级；耐划痕、表面耐磨 性均符合标准。；挥发性有机化合 物：（1）苯：未检出 （2） 甲苯 ≤0.018mg/m3 （3）二甲苯≤ 0.023mg/m3 （4）TVOC： ≤ 0.151mg/m3。其他检测项：翘曲度、 邻边垂直度、平整度、位差度、分 缝、着地平稳性、五金件外观要求、 力学性能均符合要求。	用技术条件》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有 害物质限量》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》。技术参 数：甲醛释放量（GB/T 35607-2017） ≤0.04mg/m3；软、 硬质覆面理化性能：耐干热≥4 级， 耐湿热≥4 级，耐污染性能≥4 级， 抗冲击≥2 级；耐划痕、表面耐磨 性均符合标准。；挥发性有机化合 物：(1)苯：未检出 （2）甲苯 ≤0.018mg/m3 （3）二甲苯≤ 0.023mg/m3 （4）TVOC： ≤ 0.151mg/m3。其他检测项：翘曲度、 邻边垂直度、平整度、位差度、分 缝、着地平稳性、五金件外观要求、 力学性能均符合要求。	世家具有限公司			第（213）-（218）页
11	衣柜	检测依据：GB/T 3324-2017《木家 具	检测依据：GB/T 3324-2017《木家 具通	华澳盛	无偏离	有	见投标文件

		通用技术条件》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有 害物质限量》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》。技术参 数 ： 甲 醛 释 放 量 （ GB/T 35607-2017 ）≤0.02mg/m3;软、硬质覆面理化性能：耐干热≥4 级， 耐湿热≥4 级，耐污染性能≥4 级， 抗冲击≥2 级；耐划痕、表面耐磨 性均符合标准；挥发性有机化合 物：（1）苯：未检出 （2）甲苯 ≤0.018mg/m3（ 3 ）二 甲 苯 ≤ 0.013mg/m3 （ 4 ） TVOC ≤ 0.108mg/m3。重金属含量：可溶性 铅、镉、铬、汞：未检出。其他检 测项：翘曲度、邻边垂直度、平整 度、位差度、分缝、底脚平稳性、 五金件外观要求、漆膜外观、力学 性能均符合要求。	用技术条件》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有 害物质限量》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》。技术参 数 ： 甲 醛 释 放 量（ GB/T 35607-2017）≤0.02mg/m3；软、硬质覆面理化性能：耐干热≥4 级， 耐湿热≥4 级，耐污染性能≥4 级， 抗冲击≥2 级；耐划痕、表面耐磨 性均符合标准；挥发性有机化合 物：（1）苯：未检出 （2） 甲苯 ≤0.018mg/m3 （ 3 ）二 甲 苯 ≤0.013mg/m3 （ 4 ） TVOC ≤0.108mg/m3。重金属含量：可溶性 铅、镉、铬、汞：未检出。其他检 测项：翘曲度、邻边垂直度、平整 度、位差度、分缝、底脚平稳性、 五金件外观要求、漆膜外观、力学 性能均符合要求。	世家具有限公司			第（219）-（224）页

12	电视柜	检测依据：GB/T 3324-2017《木家 具通用技术条件》；GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有 害物质限量》 ；GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》。技术参数： 甲醛释放量（GB/T 35607-2017） ≤0.04mg/m3；软、硬质覆面理化 性能：耐干热≥4 级，耐湿热≥4 级，耐污染性能≥4 级，抗冲击≥ 2 级；耐划痕、表面耐磨性均符合 标准；挥发性有机化合物：（1）苯：未检出（2）甲苯≤0.026mg/m3 （3）二 甲 苯 ≤0.071mg/m3 （ 4 ）TVOC≤0.238mg/m3。其他检测项： 翘曲度、邻边垂直度、平整度、着 地平稳性、力学性能均符合要求。	检测依据：GB/T 3324-2017《木家 具通用技术条件》；GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有 害物质限量》；GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》。技术参数： 甲醛释放量（GB/T 35607-2017） ≤0.04mg/m3；软、硬质覆面理化 性能：耐干热≥4 级，耐湿热≥4 级，耐污染性能≥4 级，抗冲击≥ 2 级；耐划痕、表面耐磨性均符合 标准；挥发性有机化合物：（1） 苯：未检出（2）甲 苯 ≤0.026mg/m3 （ 3 ） 二 甲 苯 ≤0.071mg/m3 （4）TVOC≤0.238mg/m3。其他检测项： 翘曲度、邻边垂直度、平整度、着 地平稳性、力学性能均符合要求。	华澳盛世家具有限公司	无偏离	有	见投标文件 第（225）-（229）页
13	写字桌	检测依据：GB/T 3324-2017《木家 具通用技术条件》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有 害物质	检测依据：GB/T 3324-2017《木家 具通用技术条件》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有 害物质限量》、	华澳盛世家具有限公	无偏离	无	见投标文件 第（/）-（/）页

		限量》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》。技术参 数：甲醛释放量（GB/T 35607-2017） ≤0.01mg/m3；软、 硬质覆面理化性能：耐干热≥4 级， 耐湿热≥4 级，耐污染性能≥4 级， 抗冲击≥2 级；耐冷热循环、耐划 痕、表面耐磨性均符合标准；挥发 性有机化合物：（1）苯：未检出（2） 甲苯≤0.008mg/m3 （3）二甲苯≤ 0.017mg/m3 （4）TVOC≤ 0.042mg/m3。其他检测项：翘曲度、 邻边垂直度、平整度、底脚平稳性、 抽屉下垂度、摆动度、人造板件外 观、五金件外观要求、力学性能均 符合要求。	GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》。技术参 数：甲醛释放量（GB/T 35607-2017） ≤0.01mg/m3；软、 硬质覆面理化性能：耐干热≥4 级， 耐湿热≥4 级，耐污染性能≥4 级， 抗冲击≥2 级；耐冷热循环、耐划 痕、表面耐磨性均符合标准；挥发 性有机化合物：（1）苯：未检出（2） 甲苯≤0.008mg/m3 （3）二甲苯≤ 0.017mg/m3 （4）TVOC≤ 0.042mg/m3。其他检测项：翘曲度、 邻边垂直度、平整度、底脚平稳性、 抽屉下垂度、摆动度、人造板件外 观、五金件外观要求、力学性能均 符合要求。	司			
14	餐桌	检测依据：GB/T 3324-2017《木家 具通用技术条件》、GB 18584-2001 《室	检测依据：GB/T 3324-2017《木家 具通用技术条件》、GB 18584-2001 《室内装	华澳盛世家具	无偏离	无	见投标文件 第（230）-（234）页

		内装饰装修材料 木家具中有 害物质限量》 、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实 施方案》。技术参数：甲醛释放量 （气候箱法）：未检出；表面硬质 覆面理化性能：耐干热≥5 级，耐 湿热≥5 级，耐污染性能≥5 级， 抗冲击≥1 级；耐划痕、表面耐磨 性、耐光色牢度均符合标准。挥发 性有机化合物：（1）苯、 甲苯、 二甲苯、TVOC：未检出。重金属含量 ： 可 溶 性 铅 《 4mg/kg 、 镉《 0.5mg/kg 、 铬 《 0.4mg/kg 、 汞《0.05mg/kg；其他检测项：翘曲 度、邻边垂直度、平整度、底脚平 稳性、人造板件外观、力学性能均 符合要求。	饰装修材料 木家具中有 害物质限量》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实 施方案》。技术参数：甲醛释放量 （气候箱法）：未检出；表面硬质 覆面理化性能：耐干热≥5 级，耐 湿热≥5 级，耐污染性能≥5 级， 抗冲击≥1 级；耐划痕、表面耐磨 性、耐光色牢度均符合标准。挥发 性有机化合物：（1）苯、 甲苯、 二甲苯、TVOC：未检出。重金属含量 ： 可 溶 性 铅 《 4mg/kg 、 镉《 0.5mg/kg 、 铬 《 0.4mg/kg 、 汞《0.05mg/kg；其他检测项：翘曲 度、邻边垂直度、平整度、底脚平 稳性、人造板件外观、力学性能均 符合要求。	有限公司			
15	床垫	检测依据：QB/T 1952.2-2023《软	检测依据：QB/T 1952.2-2023《软	华澳盛	无偏离	无	见投标文件

		体家具弹簧软床垫》。技术参数： 甲醛释放量：未检出；苯、 甲苯、二甲苯：未检出；TVOC≤0.04mg/m3;阻燃性:家用产品符 合 GB 17927.1 的要求、弹簧符合 标准要求；软质泡沫塑料≤0.44%。 其他检测项：复合面料、缝边、霉 变、害虫及其污染物、废旧制品、 杂物、异味、理化性能、耐久性均 符合要求。	体家具弹簧软床垫》。技术参数： 甲醛释放量：未检出；苯、 甲苯、二甲苯：未检出；TVOC≤0.04mg/m3；阻燃性：家用产品符 合 GB 17927.1 的要求、弹簧符合 标准要求；软质泡沫塑料≤0.44%。 其他检测项：复合面料、缝边、霉 变、害虫及其污染物、废旧制品、 杂物、异味、理化性能、耐久性均符合要求。	世家具有限公司			第（234）-（240）页

投标人：华澳盛世家具有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：

日 期： 2025 年 9 月 29 日

1、文件柜

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



211420341697

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17958

检验检测报告

TEST REPORT

报告编号：ZBJ-250621-089

产品名称：文件柜

受检单位：华澳盛世家具有限公司

生产单位：华澳盛世家具有限公司

委托单位：华澳盛世家具有限公司

检测类别：抽样检验

江西中标检检测中心有限公司

2025年08月09日

检验检测专用章

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号：ZBJ-250621-089　　查询码：9UDBJT　　第1页/共3页

产品名称 Sample	文件柜	检验类别 Test Kind	抽样检验
委托单位 Client	华澳盛世家具有限公司	型号规格 Model, Type	/
生产单位 Manufacture	华澳盛世家具有限公司	样品等级 Grade	合格品
受检单位 Supervise Enterprise	华澳盛世家具有限公司	商标 Brand	/
受检单位地址 Address of Supervise Enterprise	唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区	抽样人员 Sampling Person	
抽样地点 Sampling Location	企业仓库	抽样日期 Sampling Date	
抽样基数 Sample Batch	10件	样品受理/检测开始日期 Sample Acceptance/Test Start Date	
样品数量 Sample Quantity	2件	样品编号/批号 Sample No./Lot No.	SMPL-250626-089
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	样品完检/报告日期 Sample Test End/Report Date	2025年08月09日
检验与判定依据 Test & Decision Standard	GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》* GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》		
检验项目 Test Item	密度、甲醛释放量（24h干燥器法）、理化性能*、力学性能*、结构安全性*、家具中可迁移有害元素限量*		
检验结论 Test Conclusion	检验结论详见续页。 检验检测专用章 报告日期：2025年08月09日 （复印报告未重新加盖"检验检测专用章"无效）		
备注 Note	1）本报告含封面页、尾页及内页3页。 2）符号"/"表示该项无内容。 3）标注符号"*"的项目/参数未在本实验室取CNAS认可的检测能力范围。		

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-250621-089　　第2页/共3页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
1	密度	试件密度	/	g/cm³	GB/T 17657-2022	0.73	实测值
2	甲醛释放量（24小时萃取法）		/	mg/L	GB/T 17657-2022	未检出(检出限：0.05mg/L)	实测值
3	饰面人造板理化性能	冰箱件表面耐化性-色-擦痕-耐污性	应不低于3级	级	GB/T 3324-2024	1（1级最好，5级最差）	合格
		冰箱件表面耐化性-轻微一致、擦痕覆盖-耐干燥	应不低于3级	级	GB/T 3324-2024	1（1级最好，5级最差）	合格
4	力学性能	抽屉底板强度和耐久性-空抽动部件-偏载弯曲试验（7.0kg/dm²）-6面用	a) 所有零部件无断裂或断裂，无脱离或翘翻； b) 用手推压其他应为牢固的部件，应无永久性松动； c) 所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形； d) 五金连接件应无松动； e) 活动部件（门、抽屉等）开关应灵便； f) 零部件主要基体棒变化； g) 测量对角线宽变化值≤0.5mm； h) 面板、基板最大挠度≤0.5mm； i) 最大楔缺度≤0.4mm	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		抽屉滑轨稳定性-所有开门、活性均开和翻门开启试验，所有抽屉部件空载-6面用	应无脱轨现象	/	GB/T 3324-2024	无脱轨	合格
5	结构安全性	基本结构安全	正常使用时，可接触的边、角都应进行倒圆、倒角，或充或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		基本结构安全	固定零部件的组合应牢固无松动，应无尖件、毛刺、翻边	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		基本结构安全	正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		基本结构安全	被产品标签进行稳定性试验时，不应发生破裂	/	GB/T 3324-2024	无破裂	合格
6	有害物质限量	家具中可迁移有害元素锑量-锑（Sb）	≤60	mg/kg	GB/T 3324-2024	未检出(检出限：0.07mg/kg)	合格
		家具中可迁移有害元素砷量-砷（As）	≤25	mg/kg	GB/T 3324-2024	未检出(检出限：0.05mg/kg)	合格
		家具中可迁移有害元素钡量-钡（Ba）	≤1000	mg/kg	GB/T 3324-2024	未检出(检出限：0.02mg/kg)	合格
		家具中可迁移有害元素镉量-镉（Cd）	≤75	mg/kg	GB/T 3324-2024	未检出(检出限：0.02mg/kg)	合格
		家具中可迁移有害元素铬量-铬（Cr）	≤60	mg/kg	GB/T 3324-2024	未检出(检出限：0.05mg/kg)	合格
		家具中可迁移有害元素铅量-铅（Pb）	≤90	mg/kg	GB/T 3324-2024	未检出(检出限：0.02mg/kg)	合格

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-250621-089　　第3页/共3页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
6	有害物质限量	家具中可迁移有害元素限量-汞（Hg）	≤60	mg/kg	GB/T 3324-2024	未检出(检出限：0.002mg/kg)	合格
		家具中可迁移有害元素限量-硒（Se）	≤500	mg/kg	GB/T 3324-2024	未检出(检出限：0.02mg/kg)	合格
备注：/							

**********以下空白**********

声明

1、江西中标检检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的，具有独立法人资格的第三方检验检测机构。

2、《检验检测报告》若无编制人、审核人和批准人签字则视为无效。

3、《检验检测报告》若有涂改、污损、残缺等情形则视为无效。

4、《检验检测报告》的封面、正文首页及其骑缝处若无本实验室“检验检测报告专用章”则视为无效。

5、由委托方提供的样品，本实验室仅对委托送检样品的检验检测数据负责；委托方应对其提供的样品实物和相关资料信息的真实性负全部责任，本实验室概不负责核实这些信息的真实性，不承担证实这些信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。

6、未经本实验室书面正式同意，任何方不得部分复制、使用和引用本报告；亦不得将本报告和数据以及带有本实验室名称的文字用于商品广告，违者必究。

7、委托方对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出，逾期视为无异议，无法保存、无法复检、超过保存期限或属于破坏性检测的样品，概不受理申诉。

8、本实验室联络信息：

地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧，天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室

邮编(Pc)：341001

电话(Tel)：0797-8227586

网址：http://www.zbjtest.com/

备用网址：http://www.zbjtest.cn/

电子邮件(E-mail)：jxzbj8866@126.com

[redacted]

（以下无正文）

2、办公桌

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



211420341697

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17958

检验检测报告

TEST REPORT

报告编号：ZBJ-250621-086

产品名称：办公桌

受检单位：华澳盛世家具有限公司

生产单位：华澳盛世家具有限公司

委托单位：华澳盛世家具有限公司

检测类别：抽样检验

江西中标检检测中心有限公司

2025年08月09日

检验检测专用章

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号：ZBJ-250621-086　　查询码：5JPQCK　　第1页/共3页

产品名称 Sample	办公桌	检验类别 Test Kind	抽样检验
委托单位 Client	华澳盛世家具有限公司	型号规格 Model, Type	/
生产单位 Manufacture	华澳盛世家具有限公司	样品等级 Grade	合格品
受检单位 Supervise Enterprise	华澳盛世家具有限公司	商标 Brand	/
受检单位地址 Address of Supervise Enterprise	唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区	抽样人员 Sampling Personne	
抽样地点 Sampling Location	企业仓库	抽样日期 Sampling Date	
抽样基数 Sample Batch	1件	样品受理/检测开始日 Sample Acceptance/ Test Start Date	
样品数量 Sample Quantity	1件	样品编号/批号 Sample No./Lot No.	SMPL-250625-086
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	样品完检/报告日期 Sample Test End/Report Date	2025年08月09日
检验与判定依据 Test & Decision Standard	GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》* GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》* GB/T 31762-2015《木质材料及其制品中苯酚释放量测定 小型释放舱法》 GB/T 36794-2020《家具中化学物质安全 甲醛释放量的测定》		
检验项目 Test Item	甲醛释放量、苯酚释放量、环境属性*、品质属性*、外观要求*、耐液性*		
检验结论 Test Conclusion	检验结论详见续页。 检验检测专用章： 报告日期：（仅供检测专用章） （复印报告无效，加盖"检验检测专用章"无效）		
备注 Note	1）本报告含封面页、尾页及内页3页。 2）符号"/"表示该项无内容。 3）标注符号"*"的项目/参数未在本实验室获CNAS认可的检测能力范围。		

江西中标检检测中心有限公司
检验检测报告(续页)
Test Report

报告编号：ZBJ-250621-086　　第2页/共3页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
1	甲醛释放量	干燥箱法	/	mg/L	GB/T 38794-2020	未检出(检出限：0.1mg/L)	实测值
2	苯的释放量		/	mg/m³	GB/T 21762-2015	未检出(检出限：0.09mg/m³)	实测值
3	环境指标	产品有害物质-苯-绿色产品值	≤0.05	mg/m³	GB/T 35607-2024	未检出(检出限：0.005mg/m³)	合格
		产品有害物质-甲苯-绿色产品值	≤0.10	mg/m³	GB/T 35607-2024	未检出(检出限：0.004mg/m³)	合格
		产品有害物质-二甲苯-绿色产品值	≤0.10	mg/m³	GB/T 35607-2024	未检出(检出限：0.005mg/m³)	合格
		产品有害物质-总挥发性有机化合物(TVOC)-绿色产品值	≤0.50	mg/m³	GB/T 35607-2024	未检出(检出限：0.01mg/m³)	合格
4	品质通性	产品表面-漆类-桌面水平耐久性-6方次	a) 零、部件应无断裂或断裂； b) 用手推压受压应为平面的部件不应出现永久性松动； c) 零、部件不应出现产生影响使用功能的磨损或变形； d) 五金连接件不应出现松动； e) 活动部件的开关应灵活； f) 应为或其他动力驱动部件应按静态动作； g) 宜变形、强度值应符合附录A的规定	/	GB/T 10357.3-2024	符合要求	合格
5	外观要求	木材-普通断缝	应无贯通断缝	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木材-虫蛀	木素及中应有虫蛀现象	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木材-腐朽材	外表应无腐朽材，内表腐朽面积≤零件面积的20%	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木材-树脂囊	外表和存放物品部位周对应无树脂囊	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木材-节子	外表死节直径≤材宽的1/5，直径≤12mm（特殊设计要求除外）	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木材-死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道	应经分修补加工，修补后外表缺陷数≤4个，自表缺陷数≤6个（设计要求除外）	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木材-其他轻微材质缺陷	修补加工后，应无裂缝（贯通断缝除外），轻微的	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		漆膜	向色部件的色泽应相似	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		漆膜	应无脱色、掉色现象	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		漆膜	漆膜不应有皱皮、发黏或漏涂现象	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-250621-086　　第3页/共3页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
5	外观质量	漆膜	漆膜应平整光滑，清晰，无明显粒子，流边现象，应无明显加工痕迹、划痕、鱼鳞、雾光、白棱、白点、皱皮、流白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质，每项缺陷数不超过4处	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木工要求	人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木工要求	板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木工要求	板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木工要求	贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木工要求	贴面应严密、平整，不应有明显透胶	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木工要求	零部件的结合应严密、牢固	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木工要求	各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉（预留孔、连接孔除外）	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木工要求	各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
6	耐化性能	木制件表面理化性能-漆膜-耐液性	应不低于3级	级	GB/T 3324-2024	1（1级最好，5级最差）	合格
备注：/							

**********以下空白**********

声明

1、江西中标检检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的、具有独立法人资格的第三方检验检测机构。

2、《检验检测报告》若无编制人、审核人和批准人签字则视为无效。

3、《检验检测报告》若有涂改、污损、残缺等情形则视为无效。

4、《检验检测报告》的封面、正文首页及其骑缝处若无本实验室“检验检测报告专用章”公章则视为无效。

5、由委托方提供的样品，本实验室仅对委托送检样品的检验检测数据负责；委托方应对其提供的样品实物和相关资料信息的真实性负全部责任，本实验室概不负责核实这些信息的真实性，也不承担证实这些信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。

6、未经本实验室书面正式同意，任何方不得部分复制、使用和引用本报告；亦不得将本报告和数据以及带有本实验室名称的文字用于商品广告，违者必究。

7、如委托方对本报告存有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出，逾期则视为无异议。无法保存、无法复验、超过保存期限或属于破坏性检测的样品，一概不受理申诉。

8、本实验室联络信息：

地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧、天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室

邮编(Pc)：341001

电话(Tel)：0797-8227586

网址：http://www.zbjtest.com/

备用网址：http://www.zbjtest.cn/

电子邮件(E-mail)：jxzbj8866@126.com

（以下无正文）

3、沙发

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/

- 

211420341697

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17958

检验检测报告

TEST REPORT

报告编号：ZBJ-250621-088

产品名称：沙发

受检单位：华澳盛世家具有限公司

生产单位：华澳盛世家具有限公司

委托单位：华澳盛世家具有限公司

检测类别：抽样检验

江西中标检检测中心有限公司

2025年08月09日

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号：ZBJ-250621-088　　查询码：QTR379　　第1页/共2页

产品名称 Sample	沙发	检验类别 Test Kind	抽样检验
委托单位 Client	华澳盛世家具有限公司	型号规格 Model, Type	/
生产单位 Manufacture	华澳盛世家具有限公司	样品等级 Grade	合格品
受检单位 Supervision Enterprise	华澳盛世家具有限公司	商标 Brand	
受检单位地址 Address of Supervision Enterprise	盛山市芦台经济开发区农业总公司四社区	抽样人员 Sampling Person	
抽样地点 Sampling Location	企业仓库	抽样日期 Sampling Date	
抽样基数 Sample Batch	1件	样品受理/检测开始日期 Sample Acceptance/ Test Start Date	2025年06月25日
样品数量 Sample Quantity	5件	样品编号/批号 Sample No. /Lot No.	SMPL-250625-008
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	样品完检/报告日期 Sample Test End/Report Date	2025年06月09日
检验与判定依据 Test & Decision Standard	GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》* GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 GB/T 38022-2018《木家具中氡释放量试验方法》 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》*		
检验项目 Test Item	氡释放量（气候箱法）、耐霉菌性、可迁移有害元素*、环境属性*		
检验结论 Test Conclusion	检验结论详见续页。 检验检测专用章 报告日期：2025年08月06日 （复印报告未重新加盖"检验检测专用章"无效）		
备注 Note	1）本报告含封面页、尾页及内页2页。 2）符号"/"表示该项无内容。 3）标注符号"*"的项目/参数系不在本实验室获CNAS认可的检测能力范围。		

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-250621-088　　第2页/共2页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
1	氨释放量（气候箱法）		/	mg/m³	GB/T 36022-2018	未检出(检出限：0.01mg/m³)	实测值
2	耐霉菌性	耐霉菌性等级（防霉等级）-抵抗霉	/	级	GB/T 1741-2020	1	实测值
3	可溶性重金属	锑（Sb）	≤60	mg/kg	GB 18584-2024	未检出(检出限：0.02mg/kg)	合格
		砷（As）	≤25	mg/kg	GB 18584-2024	未检出(检出限：0.02mg/kg)	合格
		钡（Ba）	≤1000	mg/kg	GB 18584-2024	未检出(检出限：0.02mg/kg)	合格
		镉（Cd）	≤75	mg/kg	GB 18584-2024	未检出(检出限：0.02mg/kg)	合格
		铬（Cr）	≤60	mg/kg	GB 18584-2024	未检出(检出限：0.02mg/kg)	合格
		铅（Pb）	≤90	mg/kg	GB 18584-2024	未检出(检出限：0.02mg/kg)	合格
		汞（Hg）	≤60	mg/kg	GB 18584-2024	未检出(检出限：0.002mg/kg)	合格
		硒（Se）	≤500	mg/kg	GB 18584-2024	未检出(检出限：0.02mg/kg)	合格
4	环境属性	产品有害物质-甲醛释放量（气候箱法）-绿色产品值	≤0.05	mg/m³	GB/T 35607-2024	未检出(检出限：0.01mg/m³)	合格
		产品有害物质-苯-绿色产品值	≤0.05	mg/m³	GB/T 35607-2024	未检出(检出限：0.001mg/m³)	合格
		产品有害物质-甲苯-绿色产品值	≤0.10	mg/m³	GB/T 35607-2024	未检出(检出限：0.004mg/m³)	合格
		产品有害物质-二甲苯-绿色产品值	≤0.10	mg/m³	GB/T 35607-2024	未检出(检出限：0.006mg/m³)	合格
		产品有害物质-总挥发性有机化合物（TVOC）-绿色产品值	≤0.30	mg/m³	GB/T 35607-2024	未检出(检出限：0.01mg/m³)	合格

备注：　耐霉菌性等级（防霉等级）

试验样品上霉菌的生长情况	试验样品长霉面积占比/%	耐霉菌性等级/级
不生长	0	0
微量生长	<10	1
少量生长	≥10且<30	2
中度生长	≥30且<60	3
重度生长	≥60	4

**********以下空白**********

声明

1、江西中标检检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的、具有独立法人资格的第三方检验检测机构。

2、《检验检测报告》若无编制人、审核人和批准人签字则视为无效。

3、《检验检测报告》若有涂改、污损、残缺等情形则视为无效。

4、《检验检测报告》的封面、正文首页及其骑缝处若无本实验室“检验检测报告专用章”或公章则视为无效。

5、由委托方提供的样品，本实验室仅对委托送检样品的检验检测数据负责；委托方应对所提供的样品实物和相关资料信息的真实性负全部责任，本实验室概不负责核实这些信息的真实性，亦不承担证实这些信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。

6、未经本实验室书面正式同意，任何方不得部分复制、使用和引用本报告；亦不得将本报告中数据以及带有本实验室名称的文字用于商品广告，违者必究。

7、若委托方对本报告存有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出，逾期则视为无异议。无法保存、无法复验、超过保存期限或属于破坏性检测的样品，本实验室一概不受理申诉。

8、本实验室联络信息：

地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧、天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室

邮编(Pc)：341001

电话(Tel)：0797-8227586

网址：http://www.zbjtest.com/

备用网址：http://www.zbjtest.cn/

电子邮件(E-mail)：jxzbj8866@126.com

（以下无正文）

4、办公椅

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



211420341697

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17958

检验检测报告

TEST REPORT

报告编号：ZBJ-250621-087

产品名称：办公椅

受检单位：华澳盛世家具有限公司

生产单位：华澳盛世家具有限公司

委托单位：华澳盛世家具有限公司

检测类别：抽样检验

江西中标检检测中心有限公司

2025年08月09日

检验检测专用章

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号：ZBJ-250621-087　　查询码：FE9W6P　　第1页/共4页

产品名称 Sample	办公椅	检验类别 Test Kind	抽样检验
委托单位 Client	华澳盛世家具有限公司	型号规格 Model, Type	/
生产单位 Manufacture	华澳盛世家具有限公司	样品等级 Grade	
受检单位 Supervise Enterprise	华澳盛世家具有限公司	商标 Brand	
受检单位地址 Address of Supervise Enterprise	唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区	抽样人员 Sampling Person	
抽样地点 Sampling Location	企业仓库	抽样日期 Sampling Date	2025年06月23日
抽样基数 Sample Batch	20件	样品受理/检测开始日期 Sample Acceptance/ Test Start Date	2025年06月25日
样品数量 Sample Quantity	4件	样品编号/批号 Sample No./lot No.	SMPL-250625-087
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	样品完检/报告日期 Sample Test End/Report Date	2025年08月09日
检验与判定依据 Test & Decision Standard	GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》* QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 GB/T 29655-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性》		
检验项目 Test Item	耐霉菌性、外观、力学性能、甲醛释放量（气候箱法）、安全性、环境属性*		
检验结论 Test Conclusion	检验结论详见续页。 检验检测专用章 报告日期：2025年08月09日 （复印报告无效，“检验检测专用章”无效）		
备注 Note	1）本报告含封面页，尾页及内页4页。 2）符号“/”表示该项无内容。 3）标注符号“*”的项目/参数系不在本实验室获CNAS认可的检测能力范围。		

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-250621-087　　第2页/共4页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
3	外观	耐霉菌性等级-原由笔	/	级	GB/T 1741-2020	1（0级最好，4级最差）	实测值
		耐霉菌性等级-黄底笔	/	级	GB/T 1741-2020	1（0级最好，4级最差）	实测值
		耐霉菌性等级-棉花指示菌	/	级	GB/T 1741-2020	0（0级最好，4级最差）	实测值
		耐霉菌性等级-混合水菌	/	级	GB/T 1741-2020	0（0级最好，4级最差）	实测值
		耐霉菌性等级-出芽短梗霉	/	级	GB/T 1741-2020	0（0级最好，4级最差）	实测值
		塑料件外观	应无裂纹，无明显变形	/	GB/T 2280-2016	符合要求	合格
		塑料件外观	应无明显缩孔、气泡、杂质、倒席	/	GB/T 2280-2016	符合要求	合格
		塑料件外观	件表应颜料布要求应光洁、无划痕、无污染、无明显色差	/	GB/T 2280-2016	符合要求	合格
		软、硬包件外观	缝线及缝纫应无脱线、无污染、无脱线、无开缝或缝胶	/	GB/T 2280-2016	符合要求	合格
		软、硬包件外观	软件皮缝纫对称部位应对称，缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针，重要缝部，无跳线、明显色差	/	GB/T 2280-2016	符合要求	合格
		软、硬包件外观	软包件应外形饱满，造型一致，对称部位应对称，表面应清洁无污染，无褶皱	/	GB/T 2280-2016	符合要求	合格
		金属件外观	金属件应进行防锈处理，不应有锈蚀	/	GB/T 2280-2016	符合要求	合格
		金属件外观	金属件应无端面未封口的管件，型材和冲压件，不应有裂缝、脱层、无磨缝、锯位、钻孔。弯管处弧形圆滑一致，弧位偏位不大于0.4mm，冲压件平整	/	GB/T 2280-2016	符合要求	合格
		金属件外观	金属件应无裂纹、钻疤	/	GB/T 2280-2016	符合要求	合格
		涂层和镀层	金属件涂层应无漏点、凹凸、明显杂质、起皮、氧变、飞痕、无漏漆、锈锈、脱落现象	/	GB/T 2280-2016	符合要求	合格
		涂层和镀层	金属件镀层应无烧焦、起泡、针孔、条纹、毛刺、花斑（不包括镀彩钟）和起痕	/	GB/T 2280-2016	符合要求	合格
		其他外观要求	产品的零部件应无破损现象	/	GB/T 2280-2016	符合要求	合格
		其他外观要求	活动部位的结合应平滑无松动，无少件、漏钉、透钉	/	GB/T 2280-2016	符合要求	合格
		其他外观要求	产品的所有外露和接触人体的部位应进行磨钝处理，应无毛刺、开口或棱角	/	GB/T 2280-2016	符合要求	合格

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-250621-087　　第3页/共4页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
3	力学性能	其他外观要求	产品的所有外露部位不应有掉（破）色现象	/	QB/T 2280-2016	符合要求	合格
		其他外观要求	装配性：应拆装方便，零部件齐全，装配后连接可靠，不易松脱，锁紧件应有防脱落处理	/	QB/T 2280-2016	符合要求	合格
		其他外观要求	翻转：转动、平动应轻快灵活，无碰擦、卡滞现象	/	QB/T 2280-2016	符合要求	合格
		稳定性（座面静载荷600N，向前、侧向倾翻力不小于25%，向后倾翻力不小于100%）	无倾翻	/	QB/T 2280-2016	无倾翻	合格
		座面冲击（冲击高度152mm，冲击质量102kg，1点，加座面可调、调至最高和最低位置各冲击1次）	1.座椅零部件无断裂或影响使用； 2.加载部位无明显变形； 3.座椅结构无松动； 4.试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声； 5.升降机构和旋转机构应无失灵； 6.应无螺丝等零配件明显松动	/	QB/T 2280-2016	符合要求	合格
		旋转往复磨耗（座面集中加载113kg，在有障碍物的测试平台，测试2000次；在无障碍物的水平测试台上测试96000次）	1.测试后使用功能应无损坏和丧失； 2.测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮应不会脱离出来	/	QB/T 2280-2016	符合要求	合格
		跌落（跌落高度200mm，10次）	1.座椅零部件无断裂或影响使用； 2.加载部位无明显变形； 3.座椅结构无松动； 4.试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声； 5.升降机构和旋转机构应无失灵； 6.应无螺丝等零配件明显松动	/	QB/T 2280-2016	符合要求	合格
4	甲醛释放量（气候箱法）		≤0.124	mg/m²·h	QB/T 2280-2016	未检出（检出限：0.003mg/m²·h）	合格
5	安全性（只适用于带气弹簧的办公椅）	密封性能	气弹簧稳定在任意位置，经过72h常温储存后，前盖杆不应产生位移	/	QB/T 2280-2016	无位移	合格
6	环境属性	产品有害物质-苯-绿色产品值	≤0.05	mg/m²	GB/T 35607-2024	未检出（检出限：0.001mg/m²）	合格
		产品有害物质-甲苯-绿色产品值	≤0.10	mg/m²	GB/T 35607-2024	未检出（检出限：0.009mg/m²）	合格
		产品有害物质-二甲苯-绿色产品值	≤0.10	mg/m²	GB/T 35607-2024	未检出（检出限：0.005mg/m²）	合格

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-250621-087　　第4页/共4页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
6	环境属性	产品有害物质-总挥发性有机化合物（TVOC）-绿色产品值	≤0.30	mg/m³	GB/T 35607-2024	未检出(检出限：0.01mg/m³)	合格

备注：耐霉菌性等级

试验样品上霉菌的生长情况	试验样品长霉面积占比/%	耐霉菌性等级/级
不生长	0	0
痕量生长	<10	1
少量生长	≥10且<30	2
中度生长	≥30且<60	3
重度生长	≥60	4

**********以下空白**********

声明

1、江西中标检检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的、具有独立法人资格的第三方检验检测机构。

2、《检验检测报告》若无编制人、审核人和批准人签字则视为无效。

3、《检验检测报告》若有涂改、污损、残缺等情形则视为无效。

4、《检验检测报告》的封面、正文首页及其骑缝处若无本实验室“检验检测报告专用章”则视为无效。

5、由委托方提供的样品，本实验室仅对委托送检样品的检验检测数据负责；委托方应对其提供的样品实物和相关资料信息的真实性负全部责任，本实验室概不负责核实这些信息的真实性，也不承担证实这些信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。

6、未经本实验室书面正式同意，任何方不得部分复制，使用和引用本报告；亦不得将本报告和数据用于带有本实验室名称的文字用于商品广告，违者必究。

7、委托方对本报告存有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出，逾期视为无异议。无法保存、无法复验、超过保存期限或属于破坏性检测的样品，概不受理申诉。

8、本实验室联络信息：

地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧，天桥路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室

邮编(Pc)：341001

电话(Tel)：0797-8227586

网址：http://www.zbjtest.com/

备用网址：http://www.zbjtest.cn/

电子邮件(E-mail)：jxzb888688126.com

（以下无正文）

5、会议桌

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



№ 202435480

CMA 240020349855

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1505

检验检测报告

Inspection Report

样品名称: 会议桌
Sample

受检单位: 华澳盛世家具有限公司
Inspected

生产单位: 华澳盛世家具有限公司
Manufacturer

委托单位: 华澳盛世家具有限公司
Clientele

检验类别: 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:202435480　　共3页　第1页

样品名称 Sample	会议桌			商标 Brand	/
委托单位 Client	华雅盛世家具有限公司			联系电话 Telephone	13714353946
生产单位 Manufacturer	华雅盛世家具有限公司			联系电话 Telephone	13714353946
送检单位 Inspected	华雅盛世家具有限公司			联系电话 Telephone	13714353946
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期/批号 Production Date	/	抽样地点 Sampling Lo		产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2024-06-25	抽样人 Sampling S		抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2024-06-28	委托人/送 Sample C		受理日期 Sample Acceptance Date	2024-06-28
抽样基数/批量 Sampling base /batch	30张	样品数量 Sample Quantity	2组	检验日期 Inspection Date	2024-06-28至 2024-07-08
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封 Sample	
检验项目 Items	软硬质覆面塑化性能(耐冷热循环 耐干热 耐湿热 耐污染性能 耐磨) 重金属含量 甲醛释放量 挥发性有机化合物 挥发性有机				
检验依据 Criteria	GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目中重金属含量项目符合 GB18584-2001 标准要求，品质属性项目符合 GB/T35607-2017 标准要求，挥发性有机化合物 72h 项目符合 GB/T35601-2017 标准要求，其他项目符合 GB/T3324-2017 标准要求。 盖 章： 签发日期：2024-07-08				
样品状态 Sample State	样品密封完好				
主要设备 Main Equipment	C-33　紫外可见分光光度计				
检验说明	/				

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:202435480

样品名称 Sample	会议桌			规格型号 Model	/	
序号 No.	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	表面理化性能-硬质覆面	耐冷热循环	/	GB/T17657-2013 中 4.38	无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象	符合要求	符合
		耐干热	/	GB/T17657-2013 中 4.46	不低于 3 级	5 级	符合
		耐湿热	/	GB/T17657-2013 中 4.48	不低于 3 级	5 级	符合
		耐划痕	/	GB/T17657-2013 中 4.39	加载 1.5N，表面无大于 90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象	符合要求	符合
		耐污染性能	/	GB/T17657-2013 中 4.40	应不低于 3 级	5 级	符合
		表面耐磨性-变色	/	GB/T17657-2013 中 4.44	磨 350r 后应无露底现象	符合要求	符合
		抗冲击	/	GB/T4893.9-2013	冲击高度 50mm，应不低于 3 级	1 级（优于 3 级）	符合
2	有害物质限量	重金属含量-可溶性铅	mg/kg	GB 18584-2001 中 5.2	≤90	未检出（<4）	符合
		重金属含量-可溶性镉	mg/kg	GB 18584-2001 中 5.2	≤75	未检出（<0.5）	符合
		重金属含量-可溶性铬	mg/kg	GB 18584-2001 中 5.2	≤60	未检出（<0.4）	符合
		重金属含量-可溶性汞	mg/kg	GB 18584-2001 中 5.2	≤60	未检出（<0.05）	符合
3	品质属性-产品有害物质	甲醛释放量	mg/m³	GB/T 35607-2017 中附录 D、附录 E	≤0.05	未检出（<0.003）	符合
		苯	mg/m³	GB/T 35607-2017 中附录 D、附录 E	≤0.05	未检出（<0.002）	符合
		甲苯	mg/m³	GB/T 35607-2017 中附录 D、附录 E	≤0.1	未检出（<0.002）	符合
		二甲苯	mg/m³	GB/T 35607-2017 中附录 D、附录 E	≤0.1	未检出（<0.002）	符合
		总挥发性有机化合物（TVOC）	mg/m³	GB/T 35607-2017 中附录 D、附录 E	≤0.3	未检出（<0.050）	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202435480

样品名称 Sample	会议桌			规格型号 Model	/	
序号 No.	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	苯	ug/m³	GB/T29899-2013	≤10	未检出（<0.2）	符合
2	甲苯	ug/m³	GB/T29899-2013	≤20	未检出（<0.4）	符合
3	二甲苯	ug/m³	GB/T29899-2013	≤20	未检出（<0.2）	符合
4	挥发性有机化合物（TVOC）	ug/m³	GB/T29899-2013	≤100	未检出（<0.2）	符合

备注：耐干热、耐湿热、耐污染性能项目中5级最好，1级最差；抗冲击项目中1级最好，5级最差。

（以 下 空 白）

（Blank below）

注意事项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”或无编制、审核、批准人签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状况。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门，下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告30日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without "The Special Stamp for Inspection", and without the signatures of the writer, the verifier and the approver.
2. The copy report is valid without "The Special Stamp for Inspection" and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days(food category within 7 working days) after receiving the test report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白驹南路10号

Registered Address: No.10,Baiju South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address: The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street, Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Business Tel：0373-5800185　　传真/ Fax：0373-5800185

邮政编码/ Postcode：453600

6、会议椅

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



CMA 220020349377

检验报告

报告编号：2024501WTJJ80960

产品名称：会议椅

受检单位：华澳盛世家具有限公司

生产单位：华澳盛世家具有限公司

委托单位：华澳盛世家具有限公司

检验类别：委托抽样检验

沈阳产品质量监督检验院
(国家家具质量检验检测中心(沈阳))

沈阳产品质量监督检验院
(国家家具质量检验检测中心(沈阳))
检 验 报 告

报告编号:2024501WTJ80960　　共 5 页　第 1 页　2024005800

产品名称	会议椅	检验类别:	委托抽样检验
样品状态	符合检验要求	产品商标	华澳盛世
样品型号/等级	****/合格品	生产日期	****
委托单位	华澳盛世家具有限公司	产品批号	****
受检单位	华澳盛世家具有限公司		
生产单位	华澳盛世家具有限公司		
抽样日期	2024.04.24	抽样人员	
样品数量	1件 +样板	抽样基数	
检验期间	2024.04.28-2024.08.02	组织实施部门	****
检验依据	GB 18584-2001,GB/T 3324-2017		
判定依据	GB/T3324-2017 GB18584-2001		
检验项目	主要尺寸及偏差,力学性能,外观,形状和位置公差,材料要求,甲醛释放量,皮革中可分解芳香胺染料,结构安全性,表面理化性能,重金属含量等共10项		
检验结论	经抽样检验,所检项目符合 GB/T3324-2017 GB18584-2001 要求。 签发日期: 2024 年 08 月 08 日		
备注	****		

沈阳产品质量监督检验院
(国家家具质量检验检测中心(沈阳))
检 验 报 告

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
一、主要尺寸及偏差：检验方法 GB/T3324-2017 中 6.1					
1	椅类坐面主要尺寸 mm		座高：□硬面 400－440 ☑软面 400－460（包括下沉量）	423	符合
二、形状和位置公差：检验方法 GB/T3324-2017 中 6.2					
1	座面平整性 mm		≤2.0	最大值 0.2	符合
三、材料要求：检验方法 GB/T3324-2017 中 6.3.3					
1	木材含水率 %		8%－12.5%（产品所在地区年平均木材平衡含水率±1%），河北地区 11.5%	10.9	符合
四、外观：检验方法 GB/T3324-2017 中 6.4					
1	木制件外观	贯通裂缝	应无贯通裂缝	无贯通裂缝	符合
		虫蛀	木家具中不应有虫蛀现象	无虫蛀现象	符合
		腐朽材	外表应无腐朽材，内表经微腐朽面积不应超过零件面积的 20%	无腐朽材	符合
		树脂囊	外表和存放物品部位用材应无树脂囊	无树脂囊	符合
		节子	外表节子宽度不应超过材宽的 1/3，直径不超过 12mm。（特殊设计要求除外）	无节子	符合
		死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道	应进行修补加工（最大单个长度或直径小于 5 mm 的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过 4 个，内表不超过 6 个（设计要求除外）	无缺陷	符合
		其他轻微材质缺陷	如裂缝（贯通裂缝除外）、毛茬等，应进行修补加工	进行修补加工	符合
2	软包件要求		包覆的面料拼接对称图案应完整；同一部位绒面料的绒毛方向应一致；不应有明显色差	符合要求	符合
			包覆的面料不应有划痕、色污、油污	无划痕、色污、油污	符合

沈阳产品质量监督检验院
(国家家具质量检验检测中心(沈阳))
检 验 报 告

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
2	软包件要求	软面包覆表面应：1）平服饱满、松紧均匀、不应有明显皱折；2）有对称工艺性缝折应均称，层次分明	符合要求	符合
		软面嵌线应：1）圆滑挺直；2）圆角处对称；3）无明显浮线、明显跳针或外露线头	符合要求	符合
3	木工要求	板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、剪口、或棱角	无毛刺、剪口、棱角	符合
		板件或部件的外表应光滑、倒棱、圆角、圆线应均匀一致	均匀一致	符合
		榫、塞角，零部件等结合处不应断裂	结合处无断裂	符合
		零部件的结合应严密、牢固	严密，牢固	符合
		各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）	无少件，透钉、漏钉	符合
		各种配件安装应严密，平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动	严密，平整，端正、牢固，结合处无开裂、松动	符合
4	漆膜外观要求	同色部件的色泽应相似	色泽相似	符合
		应无褪色、掉色现象	无褪色，掉色现象	符合
		涂层不应有裂纹、发粘或漏漆现象	无裂纹，发粘、漏漆现象	符合
		涂层应平整光滑、清晰，无明显粒子、流边现象；应无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、抚粉和杂渣，缺陷数不应超过4处	无缺陷	符合
五、结构安全性：检验方法 GB/T3324-2017 中 6.8				
1	结构安全性	抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置	/	/
		活动部件间距离＜5mm 或＞25mm（设计要求除外）	/	/

沈阳产品质量监督检验院
(国家家具质量检验检测中心(沈阳))
检 验 报 告

报告编号:2024501WTJ080960　　共4页 第4页　2024005800

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	结构安全性		折叠产品应无非预期的自行折叠现象	/	/
			垂直运行的部件，在高于闭合点50mm的任意位置，不应自行下落	/	/
六、甲醛释放量：检验方法 GB18584-2001 中 5.1					
1	甲醛释放量 mg/L		≤1.5	0.1	符合
七、重金属含量：检验方法 GB18584-2001 中 5.2					
1	重金属含量 mg/kg	可溶性铅	≤75	未检出	符合
2		可溶性铬	≤60	未检出	符合
3		可溶性镉	≤90	未检出	符合
4		可溶性汞	≤60	未检出	符合
备注	铅检出限：5.0mg/kg；镉、铬检出限：1.0mg/kg；汞检出限：0.010mg/kg				
八、表面理化性能：检验方法 GB/T3324-2017 中 6.5					
1	漆膜涂层	耐液性	10%碳酸钠溶液；10%乙酸溶液，24h，应不低于3级（1级最好）	耐酸：1级 耐碱：1级	符合
2		耐湿热	20min，70℃，应不低于3级（1级最好）	1级	符合
3		耐干热	20min，70℃，应不低于3级（1级最好）	1级	符合
4		附着力	涂层交叉切割法，应不低于3级（0级最好）	0级	符合
5		耐冷热温差	3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光	无鼓泡、裂缝和明显失光	符合
6		耐磨	1000r，应不低于3级（1级最好）	1级	符合
7		抗冲击	冲击高度50mm，不低于3级（1级最好）	2级	符合
九、力学性能：检验方法 GB/T3324-2017 中 6.7					

沈阳产品质量监督检验院
(国家家具质量检验检测中心(沈阳))
检 验 报 告

序号	检验项目			标准要求		检验结果	单项结论
1	椅凳类强度和耐久性	椅背静载荷		450N，10 次	1、所有零部件无断裂或松动； 2、用三指压紧类应为闭合的部件，应无永久性松动； 3、所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形； 4、五金连接件应无松动； 5、活动部件（门、抽屉等）开关应灵活； 6、零部件无明显位移变化	无损	符合
2		座面静载荷		1300N，10 次		无损	符合
3		座面耐久性		950N，50000 次		无损	符合
4		椅背耐久性		座面加载 950N，椅背加载 330N，50000 次。试验时如果椅子倾翻，应把所中的力减小到刚好不使椅或往向前倾翻的程度。		无损	符合
5		椅面向前静载荷		500N，10 次。如果加载时试件发生倾翻，应所加的力减小到刚好不使试件向前倾翻的程度。		无损	符合
6		椅面侧向静载荷		390N，10 次。如果加载时试件发生倾翻，应所加的力减小到刚好不使试件向前倾翻的程度。		无损	符合
7		座面冲击		跌落高度 180mm，10 次		无损	符合
8		椅背冲击		冲击锤重于 38° 自由跌落 10 次		无损	符合
9		跟踪试验	腿或基座大于 200mm 可叠放椅子	跌落高度 450 mm，10 次		无损	符合
10			腿或基座大于 200mm 非叠放椅椅	跌落高度 200 mm，10 次		/	/
11			腿或基座短于 200mm 的椅、凳	跌落高度 100 mm，10 次		/	/
12	椅凳类稳定性	椅子向前倾翻		座面垂直向下施加 600N 的力，水平向外施加 20N 的力	无倾翻	无倾翻	符合
13		无扶手椅侧向倾翻		座面垂直向下施加 600N 的力，水平向外施加 20N 的力		无倾翻	符合
14		椅子向后倾翻		座面垂直向下施加 600N 的力	无倾翻	无倾翻	符合
十、皮革中可分解芳香胺染料：检验方法 GB/T3324-2017 中 6.9.3							

沈阳产品质量监督检验院
(国家家具质量检验检测中心(沈阳))
检 验 报 告

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	皮革中可分解芳香胺染料 mg/kg	邻甲苯胺	禁用	未检出	符合
		2,4-二甲基苯胺		未检出	符合
		2,6-二甲基苯胺		未检出	符合
		邻氨基苯甲醚		未检出	符合
		对氯苯胺		未检出	符合
		2,4,5-三甲基苯胺		未检出	符合
		3-氨基对甲苯甲醚		未检出	符合
		4-氯邻甲苯胺		未检出	符合
		2,4-二氨基甲苯		未检出	符合
		2-萘胺		未检出	符合
		4-氨基联苯		未检出	符合
		4,4'-二氨基二苯硫醚		未检出	符合
		3,3'-二氯联苯胺		未检出	符合
		3,3'-二甲氧基联苯胺		未检出	符合
		4,4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)		未检出	符合
		3,3'-二甲基联苯胺		未检出	符合
		2,4-二氨基苯甲醚		未检出	符合
		4,4'-二氨基二苯醚		未检出	符合
		联苯胺		未检出	符合

沈阳产品质量监督检验院
(国家家具质量检验检测中心(沈阳))
检 验 报 告

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	皮革中可分解芳香胺染料 mg/kg	邻氨基偶氮甲苯（以分解物邻甲苯胺计）	禁用	未检出	符合
		2-氨基-4-硝基甲苯（以分解物2,4-二氨基甲苯计）		未检出	符合
		4,4'-二氨基二苯甲烷		未检出	符合
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		未检出	符合
备注	每种芳香胺检出限为 30mg/kg				

--以下空白--

声　　明

1.报告无“检验检测专用章”无效。

2.报告无主检、审核、批准人签字（或等效标识）无效。

3.报告人经打印，涂改无效。

4.未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5.本报告仅供委托方了解所委托检验样品的品质之用，检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

6.样品及信息由客户提供及确认，本机构不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和（或）完整性责任。

7.报告的法律责任由沈阳产品质量监督检验院承担。

实验室地址：沈阳经济技术开发区细河四北街6号
电话：024-25893233
传真：024-25898718
网址：www.syzjy.net

7、条桌

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



(封面)

CMA
230610110091

CNBA

检验检测报告

报告编号：ZCJ20250310142

样品名称：条桌

委托单位：华澳盛世家具有限公司

检验类别：委托送样检验

中测检（辽宁）检测认证有限公司

中测检（辽宁）检测认证有限公司

检 验 检 测 报 告

委托编号：ZCJ20250310145

共3页 第1页

样品名称	条桌	检验类别	委托送样检验
规格型号/等级	合格品	样品商标	/
样品数量	/	生产日期	/
样品状态	符合检验要求		
委托单位	华澳盛世家具有限公司		
生产单位			
到样日期		样品数量	3件
送样人员		检验期间	2025.03.10-2025.04.23
检验和判定依据	QB/T 2384-2021、GB 18584-2001、GB/T 35607-2024、GB/T 3324-2017、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020、GB/T 4893.4-2013、GB/T 10357.1-2013		
检验项目	甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)、重金属、漆膜耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、桌面水平耐久性共11项		
检验结论	经检验，所检项目符合QB/T 2384-2021、GB 18584-2001、GB/T 35607-2024、GB/T 3324-2017标准要求。 签发日期：2025年04月23日		
备注			

中测检（辽宁）检测认证有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：[illegible]　　共3页 第2页

序号	检验项目		检验方法	标准要求	检验结果	单项结论
1	甲醛释放量 mg/m³		GB/T 35607-2024 附录D	≤0.05	未检出	符合
2	苯 mg/m³		GB/T 35607-2024 附录D	≤0.05	未检出	符合
3	甲苯 mg/m³		GB/T 35607-2024 附录D	≤0.10	未检出	符合
4	二甲苯 mg/m³		GB/T 35607-2024 附录D	≤0.10	未检出	符合
5	总挥发性有机化合物（TVOC）mg/m³		GB/T 35607-2024 附录D	≤0.30	未检出	符合
6	重金属 mg/kg	可溶性铅	GB 18584-2001 5.2	≤90	未检出	符合
		可溶性镉		≤75	未检出	符合
		可溶性铬		≤60	未检出	符合
		可溶性汞		≤60	未检出	符合
7	涂膜耐水性		GB/T 4893.1-2021	10%碳酸钠溶液,24 h;10%乙酸溶液,24h，应不低于3级（1级最好,5级最差）	1级	符合
8	耐温热		GB/T 4893.2-2020	20 min,70℃，应不低于3级（1级最好,5级最差）	1级	符合
9	耐干热		GB/T 4893.3-2020	20 min,70℃，应不低于3级（1级最好,5级最差）	1级	符合
10	附着力		GB/T 4893.4-2013	涂层交叉切割法，应不低于3级（0级最好,5级最差）	1级	符合
11	桌面水平耐久性		GB/T 10357.1-2013	a)所有零部件无断裂或断裂; b)用于散压某些点为半圆的部件,应无永久性松动; c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形; d)五金连接件应无松动; e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便; f)零部件无明显位移变化	1.5万次,无损	符合

电子报告查询

声　明

1. 报告无“检验检测专用章”无效；报告无 CMA 标识时，不具有对社会的证明作用。

2. 报告无主检、审核、批准人签字（或等效标识）无效。

报告一经打印，涂改无效。

3. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4. 委托检验报告仅适用于委托方提供并经本机构检验的样品。

5. 本报告仅供委托方了解所委托检验样品的品质之用，检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

6. 样品及信息由客户提供及确认，本机构不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和（或）完整性责任。

7. 对本报告有异议，请在收到报告 15 日内与本机构联系并提出书面申请，否则视为委托单位放弃异议权利。

8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

9. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

10. 检验项目中注“*”者，为分包检验项目

本机构通讯资料：
实验室地址：辽宁省沈阳市浑南区文汇街 19-14 号
电话：024-31731188　　www.zcjjcrz.com

8、茶几

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





检验检测报告

TEST REPORT

报告编号：ZBJ-250621-090

产品名称：茶几

受检单位：华澳盛世家具有限公司

生产单位：华澳盛世家具有限公司

委托单位：华澳盛世家具有限公司

检测类别：抽样检验

江西中标检检测中心有限公司

2025年08月09日

6、

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号：ZBJ-250621-090　　查询码：5CUSYU　　第1页/共3页

产品名称 Sample	茶几	检验类别 Test Kind	抽样检验
委托单位 Client	华澳盛世家具有限公司	型号规格 Model, Type	/
生产单位 Manufacture	华澳盛世家具有限公司	样品等级 Grade	合格品
受检单位 Supervise Enterprise	华澳盛世家具有限公司	商标 Brand	/
受检单位地址 Address of Supervise Enterprise	唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区	抽样人员 Sampling Person	
抽样地点 Sample Location	企业仓库	抽样日期 Sampling Date	
抽样基数 Sample Batch	14件	样品受理/检测开始日期 Sample Acceptance/Test Start Date	
样品数量 Sample Quantity	2件	样品编号/批号 Sample No./Lot No.	SMPL-250625-090
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	样品完检/报告日期 Sample Test End/Report Date	2025年08月04日
检验与判定依据 Test & Decision Standard	GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》* QB/T 1951.1-2010《木家具 质量检验及质量评定》 QB/T 4467-2013《茶几》		
检验项目 Test Item	材料、外观、外观要求*		
检验结论 Test Conclusion	经检验，所检项目合格。 检验检测专用章 报告日期：2025年08月04日 （复印报告未重新加盖"检验检测专用章"无效）		
备注 Note	1）本报告含封面页、尾页及内页3页。 2）符号"/"表示该项无内容。 3）标注符号"*"的项目/参数未在本实验室取CNAS认可的检测能力范围。		

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-250821-090　　第2页/共3页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
1	材料	木材	家具用木材应经干燥处理，木材含水率应为所在产品所在地区年平均木材平衡含水率±3	%	GB/T 6491-2012	8.7	合格
2	外观要求	木制件外观-贯通裂缝	应无贯通裂缝的木材	/	GB/T 1951.1-2019	符合要求	合格
		木制件外观-裂纹材	外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%	/	GB/T 1951.1-2019	符合要求	合格
		木制件外观-树脂囊	外表和存在物品部位用材应无树脂囊	/	GB/T 1951.1-2019	符合要求	合格
		木制件外观-节子	外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm（特殊设计要求除外）	/	GB/T 1951.1-2019	符合要求	合格
		木制件外观-死节、孔洞、夹皮和树脂囊、树胶道	应进行修补加工（最大单个长度或宽度小于5mm的裂缝不计）、缺陷数外表不超过4个、内部不限此个	/	GB/T 1951.1-2019	符合要求	合格
		木制件外观-其他缺陷材质缺陷	如裂缝（贯通裂缝除外）、虫蛀等，应进行修补加工	/	GB/T 1951.1-2019	符合要求	合格
3	外观要求	木材-贯通裂缝	应无贯通裂缝	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木材-变形	木家具中不应有扭曲现象	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木材-腐朽材	外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木材-树脂囊	外表和存放物品部位用材应无树脂囊	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木材-节子	外表允许宽度≤材宽的1/3，直径≤12mm（特殊设计要求除外）	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木材-死节、孔洞、夹皮和树脂囊、树胶道	应进行修补加工，修补后外表缺陷数≤4个，内表缺陷数≤6个（设计要求除外）	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木材-其他材质缺陷	修补加工后，应无裂缝（贯通裂缝除外）、虫蛀等	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木工要求	人造板制件的非交接面应进行封边或除尘处理	/	GB/T 3324-2024	/	/
		木工要求	板件表面与人体或衣物接触部位不应有毛刺、刃口或棱角	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木工要求	板件表面与所外表应光滑，倒棱、圆角、弯线应均匀一致	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木工要求	贴面、封边，包边不应出现质差，脱胶或开裂现象	/	GB/T 3324-2024	/	/
		木工要求	贴面应严密、平整，不应有明显透胶	/	GB/T 3324-2024	/	/
		木工要求	榫、榫肩、零部件等结合处不应断裂	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-250621-090　　第3页/共3页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
3	外观要求	木工要求	零部件间结合应严密、平面	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木工要求	各种配件、连接件安装不应有少件、遗钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木工要求	各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动	/	GB/T 3324-2024	符合要求	合格
		木工要求	启闭部件安装后应使用灵活	/	GB/T 3324-2024	/	/
		木工要求	雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明，对称部位应对称，凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺角，铲底应平整，各部位不应有锤印或毛刺，每项缺陷数≤4处	/	GB/T 3324-2024	/	/
		木工要求	车木的线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、沙痕，每项缺陷数≤4处	/	GB/T 3324-2024	/	/
		木工要求	家具锁锁定到位，开启应灵活	/	GB/T 3324-2024	/	/
		木工要求	脚轮旋转或滑动应灵活	/	GB/T 3324-2024	/	/
备注：/							

**********以下空白**********

声明

1、江西中标检检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的，具有独立法人资格的第三方检验检测机构。

2、《检验检测报告》若无编制人、审核人和批准人签字则视为无效。

3、《检验检测报告》若有涂改、污损、残缺等情形则视为无效。

4、《检验检测报告》的封面、正文首页及其骑缝处若无本实验室“检验检测报告专用章”则视为无效。

5、由委托方提供的样品，本实验室仅对委托送检样品的检验检测数据负责；委托方应对其提供的样品或实物和相关资料信息的真实性负全部责任，本实验室概不负责核实这些信息的真实性，也不承担证实这些信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。

6、未经本实验室书面正式同意，任何方不得部分复制、使用和引用本报告；亦不得将本报告和数据用于带有本实验室名称的文字用于商品广告，违者必究。

7、委托方对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出，逾期视为无异议，无法保存、无法复验、超过保存期限或属于破坏性检测的样品，恕不受理申诉。

8、本实验室联络信息：

地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧、天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室

邮编(Pc)：341001

电话(Tel)：0797-8227586

网址：http://www.zbjtest.com/

备用网址：http://www.zbjtest.cn/

电子邮件(E-mail)：jxzbj8866@126.com

（以下无正文）

9、床

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/




211420341697
ilac-MRA
CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17958
检验检测报告
TEST REPORT
报告编号：ZBJ-240527-114
产品名称：床
受检单位：华澳盛世家具有限公司
生产单位：华澳盛世家具有限公司
委托单位：华澳盛世家具有限公司
检测类别：抽样检验
江西中标检检测中心有限公司

10、

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号：ZBJ-240527-114　　查询码：DQNRNC　　第1页/共4页

产品名称 Sample	床	检验类别 Test Kind	抽样检验
委托单位 Client	华澳盛世家具有限公司	型号规格 Model, Type	/
生产单位 Manufacture	华澳盛世家具有限公司	样品等级 Grade	合格品
监督单位 Supervise Enterprise	华澳盛世家具有限公司	商标 Brand	
受检单位地址 Address of Supervise Enterprise	唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区	抽样人员 Sampling Person	
抽样地点 Sampling Location	企业仓库	抽样日期 Sampling Date	
抽样基数 Sample Batch	10件	样品到达日期 Sample Arrive Date	2024年05月30日
样品数量 Sample Quantity	2件	样品编号/批号 Sample No./Lot No.	SMPL-240530-070
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	检验日期 Test Date	2024年05月31日-2024年07月17日
检验依据 Test Standard	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》		
判定依据 Decision Standard	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》		

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-240527-114　　第2页/共4页

检验项目 Test Item	抗菌性能、甲醛释放量（9-11L干燥器法）、力学性能、燃烧性能
检验结论 Test Conclusion	经检验，所检项目合格。 检验检测专用章 报告日期：2024年6月21日 （复印报告未重盖"检验检测专用章"无效）
备注 Note	1）本报告含封面页、尾页及内页4页。 2）符号"/"表示该项无内容。

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-240527-114

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
1	抗菌性能	肺炎克雷伯氏菌（大肠杆菌（大肠埃希氏菌）	当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果	%	GB/T 4371-2012	99.6	合格
[illegible]	[illegible]	甲醛释放量（8-11L干燥器法）	≤1.5	mg/L	GB 18584-2001	未检出(检出限：0.05mg/L)	合格
3	力学性能	床类-锤面均布静载荷（1200N，7天）	a）零部件应无断裂或脱落； b）用手施压某些应为平滑的部件，应无永久性松动； c）无严重影响使用功能的磨损或变形； d）连接件应无松动； e）活动部件（门、抽屉键盘托等）开、关应灵便； f）桌板弯曲挠度变化值不应超过0.5%； g）挂衣棍最大挠度不应超过0.4%； h）挂衣棍支承件位移不应超过3mm	/	GB/T 10357.6-2013	符合要求	合格
		床类-锤面集中静载荷（1100N，10次）	a）零部件应无断裂或脱落； b）用手施压某些应为平滑的部件，应无永久性松动； c）无严重影响使用功能的磨损或变形； d）连接件应无松动； e）活动部件（门、抽屉键盘托等）开、关应灵便； f）桌板弯曲挠度变化值不应超过0.5%； g）挂衣棍最大挠度不应超过0.4%； h）挂衣棍支承件位移不应超过3mm	/	GB/T 10357.6-2013	符合要求	合格
		床类-锤面冲击（高度140mm，25kg，10次）	a）零部件应无断裂或脱落； b）用手施压某些应为平滑的部件，应无永久性松动； c）无严重影响使用功能的磨损或变形； d）连接件应无松动； e）活动部件（门、抽屉键盘托等）开、关应灵便； f）桌板弯曲挠度变化值不应超过0.5%； g）挂衣棍最大挠度不应超过0.4%； h）挂衣棍支承件位移不应超过3mm	/	GB/T 10357.6-2013	符合要求	合格

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-240527-114　　第4页/共4页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
1	燃烧性能	燃烧性能等级-B4-硬质家具	热释放速率峰值≤200	kW	GB 8624-2012	42.4	合格
		燃烧性能等级-B4-硬质家具	5min内总热释放量≤30	MJ	GB 8624-2012	6.03	合格
		燃烧性能等级-B4-硬质家具	最大烟密度≤75	%	GB 8624-2012	44.2	合格
备注：							

**********以下空白**********

声明

1、江西中标检检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的，具有独立法人资格的第三方检测机构。本实验室目前开展的检测业务涵盖家具、人造板及水竹相关制品和纺织品及其制品等诸方面，涉检领域覆盖化学、机械物理和微生物等专业学科。

2、检验检测报告无编制人、审核人和批准人签字无效。

3、检验检测报告封面、正文首页及其骑缝处无本实验室“检验检测报告专用章”或公章。

4、检测报告检测结果仅对收到样品负责。

5、委托方应对其填写或提供的信息（包括样品检测信息）的真实性负责，本实验室不承担证实委托方提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。

6、未经本实验室书面正式同意，不得部分复制、使用和引用本报告。

7、委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出。

8、本实验室联络信息：

地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧，天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室

邮编(Pc)：341001

电话(Tel)：0797-8227586

网址：http://www.zbjtest.com/

备用网址：http://www.zbjtest.cn/

电子邮件(E-mail)：jxzbj88660126.com

（以下无正文）

10、床头柜

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



(封面)

CMA
230610110091

CNSA

检验检测报告

报告编号：ZCJ20250310133

样品名称：床头柜

委托单位：华澳盛世家具有限公司

检验类别：委托送样检验

中测检（辽宁）检测认证有限公司

中测检（辽宁）检测认证有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：ZCJ202503310123　　共4页 第1页

样品名称	床头柜	检验类别	委托送样检验
规格型号/等级	合格品	样品商标	/
样品批次	/	生产日期	/
样品状态	符合检验要求		
委托单位	华澳鑫世家具有限公司		
到样日		样品数量	5件
送样人		检验期间	2025.03.10-2025.04.23
检验和判定依据	GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2024、GB/T 17657-2013、GB/T 4893.9-2013、GB/T 10357.5-2011、GB/T 31106-2014		
检验项目	表面耐干热、表面耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性、产品表面涂饰层理化性能抗冲击、柜类强度和耐久性、甲醛释放量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)共13项		
检验结论	经检验，所检项目表面耐干热、表面耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性、产品表面涂饰层理化性能抗冲击、柜类强度和耐久性、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2024标准要求。 签发日期：2025年04月23日		
备注			

中测检（辽宁）检测认证有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：ZCJC2025010133　　共4页 第2页

序号	检验项目		检验方法	标准要求	检验结果	单项结论
1	表面耐干热		GB/T 17657-2013 4.46	不低于3级 (5级最好,1级最差)	5级	符合
2	表面耐湿热		GB/T 17657-2013 4.48	不低于3级 (5级最好,1级最差)	5级	符合
3	耐冷热		GB/T 17657-2013 4.39	加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象	无大于90%的连续划痕	符合
4	耐污染性能		GB/T 17657-2013 4.40	应不低于3级 (5级最好,1级最差)	5级	符合
5	表面耐磨性		GB/T 17657-2013 4.44	素色:磨350r后应无露底现象	无露底现象	符合
6	产品表面涂饰层湿化性能抗冲击		GB/T 4893.9-2013	冲击高度50mm，应不低于3级(1级最好,5级最差)	1级	符合
7	面板强度和耐久性	推拉构件耐久性	GB/T 10357.5-2011	a)所有零部件无断裂或卷缩; b)用手施压某些应为牢固的部件,应无永久性松动; c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形; d)五金连接件应无松动; e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便。 f)零部件无明显位移变化; g)铜板弯曲挠度变化值≤0.5%; h)顶板、底板最大挠度≤0.5%; i)挂衣棍挠度≤0.4%	4万次,无损	符合
		顶板、底板的静加载试验			顶板最大挠度：0.1%，底板最大挠度：0.1%	符合
8	甲醛释放量 mg/m³		GB/T 35607-2024 附录D	≤0.05	未检出	符合
9	苯 mg/m³		GB/T 35607-2024 附录D	≤0.05	未检出	符合
10	甲苯 mg/m³		GB/T 35607-2024 附录D	≤0.10	未检出	符合
11	乙苯 mg/m³		GB/T 31106-2014	/	未检出	/

中测检（辽宁）检测认证有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：ZCJ20250310133　　共4页　第3页

序号	检验项目	检验方法	标准要求	检验结果	单项结论
12	二甲苯 mg/m³	GB/T 35607-2024 附录 D	≤0.10	未检出	符合
13	挥发性有机化合物 (TVOC) mg/m³	GB/T 35607-2024 附录 D	≤0.30	未检出	符合

声　明

1. 报告无“检验检测专用章”无效；报告无 CMA 标识时，不具有对社会的证明作用。

2. 报告无主检、审核、批准人签字（或等效标识）无效。

3. 报告一经打印，涂改无效。

4. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5. 委托检验报告仅适用于委托方提供并经本机构检验的样品。

6. 本报告仅供委托方了解所委托检验样品的品质之用，检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

7. 样品及信息由客户提供及确认，本机构不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和（或）完整性责任。

8. 对本报告有异议，请在收到报告 15 日内与本机构联系并提出书面申请，否则视为委托单位放弃异议权利。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

10. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

11. 检验项目中注“*”者，为分包检验项目

本机构通讯资料：
实验室地址：辽宁省沈阳市浑南区文汇街 19-14 号
电话：024-31731188　　www.zcjjcrz.com

11、衣柜

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



№ 202533555

CMA 240020349855

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1505

检验检测报告

Inspection Report

样品名称: 衣柜
Sample

受检单位: 华澳盛世家具有限公司
Inspected

生产单位: 华澳盛世家具有限公司
Manufacturer

委托单位: 华澳盛世家具有限公司
Clientele

检验类别: 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:202533555 共3页 第1页

样品名称 Sample	衣柜			商标 Brand	/
委托单位 Clientele	华鹏盛世家具有限公司			联系电话 Telephone	/
生产单位 Manufacturer	华鹏盛世家具有限公司			联系电话 Telephone	/
受检单位 Inspected	华鹏盛世家具有限公司			联系电话 Telephone	/
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date	/	抽样地点 Sampling	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-05-30	抽 Sampli		抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-06-03	委托人 Sampl		受理日期 Sample Acceptanc	2025-06-03
抽样基数/批量 Sampling base /batch	5件	样品 Sample Quantity	4件	检验日 Inspectior	
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样 Sample cl	
检验项目 Items	外观要求 苯 甲苯 二甲苯 TVOC				
检验依据 Criteria	GB/T3324-2024 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目符合 GB/T3324-2024 标准要求。 (盖 章) 签发日期：2025-06-10				
样品状态 Sample State	样品密封完好				
主要设备 Main Equipment	Z-4-501 气相色谱-质谱联用仪				
检验说明	/				

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:2025335555　　共3页　第2页

样品名称 Sample	衣柜			规格型号 Model	/	
序号 No.	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	外观要求	软硬质覆面人造板干花、湿花	/	GB/T3324-2024 中 6.4	外表应无干花、湿花	符合要求	符合
			/	GB/T3324-2024 中 6.4	内表干花、湿花面积≤板面的 5%	符合要求	符合
		软硬质覆面人造板污斑	/	GB/T3324-2024 中 6.4	同一板面外表，允许 1 处，面积在 3mm²～30mm² 内	符合要求	符合
		软硬质覆面人造板	/	GB/T3324-2024 中 6.4	外表应无明显划痕、压痕、变色	符合要求	符合
			/	GB/T3324-2024 中 6.4	外表应无鼓泡、鼓包、龟裂、分层	符合要求	符合
		软硬质覆面人造板-皱纹、瘪点	/	GB/T3324-2024 中 6.4	应无明显皱纹、瘪点	符合要求	符合
		五金件-电镀件	/	GB/T3324-2024 中 6.4	镀层表面应无锈蚀、毛刺、露底	符合要求	符合
			/	GB/T3324-2024 中 6.4	镀层表面应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕和磕碰伤等	符合要求	符合
		木工要求	/	GB/T3324-2024 中 6.4	人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理	符合要求	符合
			/	GB/T3324-2024 中 6.4	板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角	符合要求	符合
			/	GB/T3324-2024 中 6.4	板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:202533555　　共3页　第3页

样品名称 Sample		衣柜		规格型号 Model	/	
序号 No.	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	外观要求　木工要求	/	GB/T3324-2024 中 6.4	贴面、封边，包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象	符合要求	符合
		/	GB/T3324-2024 中 6.4	贴面应严密、平整，不应有明显透胶	符合要求	符合
		/	GB/T3324-2024 中 6.4	榫、塞角、零部件等结合处不应断裂	符合要求	符合
		/	GB/T3324-2024 中 6.4	零部件的结合应严密、牢固	符合要求	符合
		/	GB/T3324-2024 中 6.4	各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）	符合要求	符合
		/	GB/T3324-2024 中 6.4	各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动	符合要求	符合
		/	GB/T3324-2024 中 6.4	启闭部件安装后应使用灵活	符合要求	符合
2	安全性能-有害物质限量-苯	mg/m³	GB18584-2024 附录 D、附录 E	≤0.06	未检出（<0.002）	符合
3	安全性能-有害物质限量-甲苯	mg/m³	GB18584-2024 附录 D、附录 E	≤0.15	未检出（<0.002）	符合
4	安全性能-有害物质限量-二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）	mg/m³	GB18584-2024 附录 D、附录 E	≤0.20	未检出（<0.002）	符合
5	安全性能-有害物质限量-总挥发性有机化合物（TVOC）	mg/m³	GB18584-2024 附录 D、附录 E	≤0.50	未检出（<0.050）	符合

（以下空白）
（Blank below）

注 意 事 项

1. 报告无我单位"检验检测专用章"和无编制、主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位"检验检测专用章"视同检得单位无效。
3. 除本次抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所检项目的检测数据仅表征该检样品的质量状况。
4. 检验结果仅对已接收样品负责，未经检验机构同意，委托人不得提自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向委托单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 委托人应在收到报告后 30 日内，凭完我单位委托检验协议书领取样品，否则，我我单位视同委托人放弃。

Notice

1. The report is invalid without "The Special Seal for Inspection and Testing",and without the signatures of Editor or Chief Inspector,Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is valid without "The Special Seal for Inspection and Testing" and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路 10 号

Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧，金祥南街东侧

Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street, Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Business Tel: 0373-5800185　　传真/ Fax: 0373-5800185

邮政编码/ Postcode: 453500

12、电视柜

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



(封面)

CMA
230610110091

CNSA

检验检测报告

报告编号：ZCJ20250310144

样品名称：电视柜

委托单位：华澳盛世家具有限公司

检验类别：委托送样检验

中测检（辽宁）检测认证有限公司

中测检（辽宁）检测认证有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：ZCJ20250310144　　共3页 第1页

样品名称	电视柜	检验类别	委托送样检验
规格型号/等级	合格品	样品商标	/
样品批号	/	生产日期	/
样品状态	符合检验要求		
委托单位	华澳盛世家具有限公司		
制造/生产单位	/		
到样日期		样品数量	1件
送样人员		检验期间	2025.03.10-2025.04.23
检验和判定依据	GB/T 35607-2024、GB/T 17657-2013、GB/T 4893.9-2013		
检验项目	耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐划痕、表面耐磨性、抗冲击、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)共12项		
检验结论	经检验，所检项目符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2024标准要求。 签发日期：2025年04月23日		
备注			

中测检（辽宁）检测认证有限公司

检 验 检 测 报 告

序号	检验项目	检验方法	标准要求	检验结果	单项结论
1	耐冷热循环	GB/T 17657-2013 4.38	无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象	无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象	符合
2	耐干热	GB/T 17657-2013 4.46	不低于3级（5级最好,1级最差）	5级	符合
3	耐湿	GB/T 17657-2013 4.48	不低于3级（5级最好,1级最差）	5级	符合
4	耐冻融性能	GB/T 17657-2013 4.40	应不低于3级（5级最好,1级最差）	5级	符合
5	耐划痕	GB/T 17657-2013 4.39	加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象	表面无大于90%的连续划痕	符合
6	表面耐磨性	GB/T 17657-2013 4.44	素色:磨350r后应无露底现象	无露底现象	符合
7	抗冲击	GB/T 4893.9-2013	冲击高度50mm,不低于3级(1级最好,5级最差)	1级	符合
8	甲醛释放量 mg/m³	GB/T 35607-2024 附录D	≤0.05	未检出	符合
9	苯 mg/m³	GB/T 35607-2024 附录D	≤0.05	未检出	符合
10	甲苯 mg/m³	GB/T 35607-2024 附录D	≤0.10	未检出	符合
11	二甲苯 mg/m³	GB/T 35607-2024 附录D	≤0.10	未检出	符合
12	总挥发性有机化合物 mg/m³	GB/T 35607-2024 附录D	≤0.30	未检出	符合

电子报告查询

声　明

1. 报告无“检验检测专用章”无效；报告无 CMA 标识时，不具有对社会的证明作用。

2. 报告无主检、审核、批准人签字（或等效标识）无效。

3. 报告一经打印，涂改无效。

4. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5. 委托检验报告仅适用于委托方提供并经本机构检验的样品。

6. 本报告仅供委托方了解所委托检验样品的品质之用，检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

7. 样品及信息由客户提供及确认，本机构不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和（或）完整性责任。

8. 对本报告有异议，请在收到报告 15 日内与本机构联系并提出书面申请，否则视为委托单位放弃异议权利。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

10. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

11. 检验项目中注“*”者，为分包检验项目

本机构通讯资料：
实验室地址：辽宁省沈阳市浑南区文汇街 19-14 号
电话：024-31731188　　www.zcjjcrz.com

13、餐桌

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



(封面)

230610110091

检验检测报告

报告编号：ZCJ20250310138

样品名称：餐桌

委托单位：华澳盛世家具有限公司

检验类别：委托送样检验

中测检（辽宁）检测认证有限公司

检验检测专用章

中测检（辽宁）检测认证有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：ZCJ2025031012B　　共3页　第1页

样品名称	餐桌	检验类别	委托送样检验
规格型号/等级	合格品	样品商标	/
样品批次	/	生产日期	/
样品状态	符合检验要求		
委托单位	华澳盛世家具有限公司		
抽样地点/单位	/		
到样日期		样品数量	3件
送样人员		检验期间	2025.03.10-2025.04.23
检验和判定依据	、GB/T 24821-2009、GB/T 6739-2006、GB/T 1732-1993、GB/T 13667.1-2003、GB/T 4893.1-2005、GB/T 17657-1999		
检验项目	甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)、形状和位置公差、金属喷漆(塑)涂层理化性能、软、硬质覆面理化性能共8项		
检验结论	经检验，所检项目符合GB/T 24821-2009、GB/T 35607-2024标准要求。 签发日期：2025年04月23日		
备注			

中测检（辽宁）检测认证有限公司

检 验 检 测 报 告

序号	检验项目		检验方法	标准要求		检验结果	单项结论
1	甲醛释放量 mg/m³		GB/T 35607-2024 附录 D	≤0.05		未检出	符合
2	苯 mg/m³		GB/T 35607-2024 附录 D	≤0.05		未检出	符合
3	甲苯 mg/m³		GB/T 35607-2024 附录 D	≤0.10		未检出	符合
4	二甲苯 mg/m³		GB/T 35607-2024 附录 D	≤0.10		未检出	符合
5	总挥发性有机化合物（TVOC）mg/m³		GB/T 35607-2024 附录 D	≤0.30		未检出	符合
6	形状和位置公差 mm	垂直度	GB/T 24821-2009 6.2.1	垂面、转台间离线长度≥1400	≤3.0	0.3	符合
7	金属喷涂（塑）涂层理化性能	硬度	GB/T 6739-2006	不低于 H		4H	符合
		耐冲击	GB/T 1732-1993	冲击高度 400mm,无裂纹、鼓纹及剥落		无裂纹，鼓纹及剥落	符合
		耐腐蚀（3%氯化钠）	GB/T 13667.1-2003 7.3.3.7	100h 内,溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外,应无气泡产生		无气泡产生	符合
				100 h 后,样板上划道两侧 3mm 以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光		无锈迹、剥落、起皱、变色和失光	符合
8	软、硬质覆面理化性能	耐液	GB/T 4893.1-2005	15%氯化钠,24 h	不低于 3 级（1 级最好,5 级最差）	1 级	符合
				10%碳酸钠,24h		1 级	符合
				10%乙醇,24h		1 级	符合
				48%乙醇,24 h		1 级	符合
				84 消毒液或有效氯含量为 5%次氯酸钠溶液,24 h		1 级	符合
				标准有机溶剂,24 h		1 级	符合
		耐冷热循环	GB/T 17657-1999 4.31	热态:温度 80℃±2℃,时间 120min±10 min;冷态:温度-20℃±3℃,时间 120 min±10min;冷热态循环 4 个周期	无裂缝、开裂、起皱、鼓泡	无裂缝、开裂、起皱、鼓泡	符合
		耐干热	GB/T 17657-1999 4.42	180℃~105 ℃,20 min	无色裂、无鼓泡	无色裂、无鼓泡	符合
		耐各项初始	GB/T 17657-1999 4.40	国产甲级家纺	无脱落状易掉、裂纹、鼓泡	无脱落状易掉、裂纹、鼓泡	符合

声　明

1. 报告无“检验检测专用章”无效；报告无 CMA 标识时，不具有对社会的证明作用。

2. 报告无主检、审核、批准人签字（或等效标识）无效。

3. 报告一经打印，涂改无效。

4. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5. 委托检验报告仅适用于委托方提供并经本机构检验的样品。

6. 本报告仅供委托方了解所委托检验样品的品质之用，检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

7. 样品及信息由客户提供及确认，本机构不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和（或）完整性责任。

8. 对本报告有异议，请在收到报告 15 日内与本机构联系并提出书面申请，否则视为委托单位放弃异议权利。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

10. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

11. 检验项目中注“*”者，为分包检验项目

本机构通讯资料：
实验室地址：辽宁省沈阳市浑南区文汇街 19-14 号
电话：024-31731188　　www.zcjjcrz.com

14、床垫

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



(封面)

CMA
230610110091

CNBA

检验检测报告

报告编号：ZCJ20250310140

样品名称：纯天然椰棕乳胶床垫

委托单位：华澳盛世家具有限公司

检验类别：委托送样检验

中测检（辽宁）检测认证有限公司

中测检（辽宁）检测认证有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：ZCJ20250310140　　共4页 第1页

样品名称	纯天然椰棕乳胶床垫	检验类别	委托送样检验
规格型号/等级	合格品	样品商标	/
样品数量	/	生产日期	/
样品状态	符合检验要求		
委托单位	华奥盛世家具有限公司		
委托单位地址	[redacted]		
到样日期	[redacted]	样品数量	1件
送样人员	[redacted]	检验期间	2025.03.10-2025.04.23
检验和判定依据	GB 18401-2010、QB/T 1952.2-2023、GB/T 17592-2011、GB/T 40904-2021		
检验项目	可分解致癌芳香胺染料共1项		
检验结论	经检验，所检项目符合GB 18401-2010、QB/T 1952.2-2023标准要求。 签发日期：2025年04月25日		
备注			

中测检（辽宁）检测认证有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：ZCJ20250310140　　共 4 页　第 2 页

序号	检验项目		检验方法	标准要求	检验结果	单项结论
1	可分解致癌芳香胺染料 mg/kg	4-氨基联苯	GB/T 17592-2011	禁用	未检出	符合
		联苯胺		禁用	未检出	符合
		4-氨基偶氮苯		禁用	未检出	符合
		2-萘胺		禁用	未检出	符合
		4-氨基偶氮甲苯		禁用	未检出	符合
		5-硝基-邻甲苯胺		禁用	未检出	符合
		对氯苯胺		禁用	未检出	符合
		2,4-二氨基苯甲醚		禁用	未检出	符合
		4,4'-二氨基二苯甲烷		禁用	未检出	符合
		3,3'-二氯联苯胺		禁用	未检出	符合
		3,3'-二甲氧基联苯胺		禁用	未检出	符合
		3,3'-二甲基联苯胺		禁用	未检出	符合
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		禁用	未检出	符合
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		禁用	未检出	符合
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		禁用	未检出	符合
		4,4'-二氨基二苯醚		禁用	未检出	符合
		4,4'-二氨基二苯硫醚		禁用	未检出	符合
		邻甲苯胺		禁用	未检出	符合
		2,4-二氨基甲苯		禁用	未检出	符合
		2,4,5-三甲基苯胺		禁用	未检出	符合
		邻氨基苯甲醚		禁用	未检出	符合
		4-氨基偶氮苯		禁用	未检出	符合
		2,4-二甲基苯胺		禁用	未检出	符合
		2,6-二甲基苯胺		禁用	未检出	符合

中测检（辽宁）检测认证有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：ZCJ[2025]0101403　　共2页　第2页

序号	检验项目		检验方法	标准要求	检验结果	单项结论
1	可分解致癌芳香胺染料 mg/kg	4-氨基联苯	GB/T 40904-2021	禁用，不应检出	未检出	符合
		联苯胺		禁用，不应检出	未检出	符合
		4-氯邻甲苯胺		禁用，不应检出	未检出	符合
		2-萘胺		禁用，不应检出	未检出	符合
		对氨基偶氮甲苯		禁用，不应检出	未检出	符合
		5-硝基-邻甲苯胺		禁用，不应检出	未检出	符合
		4-氨基联		禁用，不应检出	未检出	符合
		4,4'-二氨基苯甲醚		禁用，不应检出	未检出	符合
		4,4'-二氨基二苯甲烷		禁用，不应检出	未检出	符合
		3,3'-二氯联苯胺		禁用，不应检出	未检出	符合
		3,3'-二甲氧基联苯胺		禁用，不应检出	未检出	符合
		3,3'-二甲基联苯胺		禁用，不应检出	未检出	符合
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		禁用，不应检出	未检出	符合
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		禁用，不应检出	未检出	符合
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		禁用，不应检出	未检出	符合
		4,4'-二氨基二苯醚		禁用，不应检出	未检出	符合
		4,4'-二氨基二苯硫醚		禁用，不应检出	未检出	符合
		邻甲苯胺		禁用，不应检出	未检出	符合
		2,4-二氨基甲苯		禁用，不应检出	未检出	符合
		2,4,5-三甲基苯胺		禁用，不应检出	未检出	符合
		邻氨基苯甲醚		禁用，不应检出	未检出	符合
		4-氨基偶氮苯		禁用，不应检出	未检出	符合
		2,4-二甲基苯胺		禁用，不应检出	未检出	符合
		2,6-二甲基苯胺		禁用，不应检出	未检出	符合

40-纯天然棉珠乳J
电子报告查询

声　明

1. 报告无“检验检测专用章”无效；报告无 CMA 标识时，不具有对社会的证明作用。

2. 报告无主检、审核、批准人签字（或等效标识）无效。

3. 报告一经打印，涂改无效。

4. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5. 委托检验报告仅适用于委托方提供并经本机构检验的样品。

6. 本报告仅供委托方了解所委托检验样品的品质之用，检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

7. 样品及信息由客户提供及确认，本机构不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和（或）完整性责任。

8. 对本报告有异议，请在收到报告 15 日内与本机构联系并提出书面申请，否则视为委托单位放弃异议权利。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

10. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

11. 检验项目中注“*”者，为分包检验项目

本机构通讯资料：
实验室地址：辽宁省沈阳市浑南区文汇街 19-14 号
电话：024-31731188　　www.zcjjcrz.com

（五）企业生产设备、检测设备表

序号	设备名称	有/无	说明
1	电脑裁板锯	有	见投标文件 第（243）-（243）页
2	激光切割机	有	见投标文件 第（244）-（244）页
3	激光封边机	有	见投标文件 第（245）-（245）页
4	精密推台锯	有	见投标文件 第（246）-（246）页
5	数控裁板锯	有	见投标文件 第（247）-（247）页
6	全自动封边机	有	见投标文件 第（248）-（248）页
7	全自动斜边封边机	有	见投标文件 第（249）-（249）页
8	加工中心	有	见投标文件 第（250）-（250）页
9	三排多轴钻	有	见投标文件 第（251）-（251）页
10	油漆uv喷涂线	有	见投标文件 第（252）-（252）页
11	喷涂设备	有	见投标文件 第（253）-（255）页
12	焊接机器人	有	见投标文件 第（256）-（256）页
13	海绵回弹率测试仪	有	见投标文件 第（257）-（257）页
14	漆膜冲击器	有	见投标文件

			第（258）-（258）页
15	TVOC气体释放检测仪	有	见投标文件 第（259）-（259）页
16	全自动耐破试验机	有	见投标文件 第（260）-（260）页
17	定位模块	有	见投标文件 第（261）-（261）页
18	甲醛测试仪	有	见投标文件 第（262）-（262）页
19	铰链耐试验机	无	见投标文件 第（/）-（/）页
20	座椅耐冲击试验机	有	见投标文件 第（263）-（263）页

投标人：华澳盛世家具有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托

日 期：2025 年 9

1、数控裁板锯（与“电脑裁板锯”功能相符）


电子发票（普通发票）

发票号码：24032000001976222472

开票日期：2024年11月06日

名称：佛山市鑫世家具有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

名称：爱合（深圳）机械设备有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300MAE4D30212

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*其他机械设备+全自动打		台	1	29702.97	29702.97	1%	297.03
*其他机械设备+数控裁		台	1	194059.41	194059.41	1%	1940.59
*其他机械设备+全自动打		台	2	52009.900990099	52009.90	1%	520.10
*其他机械设备+其他打		台	1	13861.386138614	13861.39	1%	138.61
合计					¥489633.67		¥4896.33
价税合计（大写）	⊗肆拾玖万肆仟伍佰叁拾圆整				（小写）¥494530.00		

爱合（深圳）机械设备有限公司 91440300MAE4D30212

2、激光切割机



3、激光封边机



4、精密推台锯


200231130
天津增值税专用发票
№ 07005301
发票联
91110296MA07W7LE53
¥44247.78
¥5752.22
¥50000.00
91120221MA06EC4Y55

5、数控裁板锯


电子发票（普通发票）

发票号码：24032000001976222472

开票日期：2024年11月06日

名称：[illegible]

统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

名称：[illegible]（深圳）机械设备有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300MAE4D30212

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*其他机械设备+*其他设备		台	1	29702.97	29702.97	13%	297.03
*其他机械设备+*其他设备		台	1	39405.41	39405.41	13%	394.59
*其他机械设备+*其他设备		台	1	52009.90	52009.90	13%	520.10
*其他机械设备+*其他设备		台	1	13861.39	13861.39	13%	138.61
合计				¥489833.67			¥4898.33
价税合计（大写）	⊗肆拾玖万肆仟伍佰叁拾壹整				（小写）¥494531.00		

6、全自动封边机



7、全自动斜边封边机


电子发票（普通发票）

发票号码：24952000000027900550

开票日期：2024年03月08日

购买方信息 名称：华澳盛世家具有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

销售方信息 名称：雅菲机械设备（深圳）有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300MADCN90D8J

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*其他机械设备*全自动封边机		台	1	96049.504950495	96049.50	1%	950.50

¥96049.50 ¥950.50

价税合计（大写） ⊗玖万陆仟圆整 （小写）¥96000.00

备注

8、加工中心





9、三排多轴钻



10、UV喷涂线



电子发票（普通发票）

发票号码：24952000000028174853

开票日期：2024年03月08日

购买方信息 名称：华源通世家具有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

销售方信息 名称：深圳市锦佩机械设备有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300MADC4X919H

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*其他机械设备*UV喷涂机		台	1	31682.300210082113	31682.12	1%	316.82
*其他机械设备*光固化机		台	1	27722.772277227723	27722.77	1%	277.23
合计					¥59405.91		¥594.06

价税合计（大写） 陆万圆整 （小写）¥60000.00

备注

11、喷涂设备

11.1油漆喷涂线





11.2钢制喷涂线





11.3五金喷涂线



12、焊接机器人


电子发票（普通发票）

名称：华鹏盈世家具有限公司

91130296MA07W7LE53

名称：深圳市鹏峰宁机械设备有限公司

91440300MAD8MYHX9C

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*机器人*焊接机器人		台	1	80582.52	80582.52	3%	2417.48
					¥80582.52		¥2417.48

价税合计（大写）捌万叁仟圆整　　（小写）¥83000.00

备注

13、海绵回弹率测试仪


电子发票（普通发票）

发票号码：

开票日期：2024年07月05日

购买方信息	名称：[illegible]	销售方信息	名称：深圳市龙华区标准试机械设备部（个体工商户）
	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53		统一社会信用代码/纳税人识别号：92440300MADNWX3EXB

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*运动电动工具*多用冲击器		台	1	[illegible]	792.08	1%	7.92
[illegible]		台	1	[illegible]	6435.64	1%	64.36
[illegible]		台	1	[illegible]	3762.38	1%	37.62
[illegible]		台	1	[illegible]	1188.12	1%	11.88
[illegible]		台	1	[illegible]	314.85	1%	3.15
*分析仪器*海绵回弹率测试仪		台	1	[illegible]	6435.64	1%	64.36
[illegible]		台	1	[illegible]	10603.07	[illegible]	[illegible]
合　　计					¥29021.78		¥296.22

价税合计（大写）	⊗贰万玖仟玖佰壹拾捌圆整	（小写） ¥29918.00
备注		

14、漆膜冲击器



电子发票（普通发票）

购买方信息	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53			销售方信息	统一社会信用代码/纳税人识别号：92440300MADNWX3EXB		
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*通用电动工具*漆膜冲击器		台	1	792.08	792.08	1%	7.92
试验仪器[illegible]		台	1	6435.64356435644	6435.64	1%	64.36
试验仪器[illegible]		台	1	3762.37623762376	3762.38	1%	37.62
试验仪器[illegible]		台	1	1188.11881188119	1188.12	1%	11.88
试验仪器[illegible]		台	1	314.85148514851	314.85	1%	3.15
试验仪器[illegible]		台	1	6435.64356435644	6435.64	1%	64.36
试验仪器[illegible]设备		台	1	10693.069306931	10693.07	1%	106.93
合　计					¥29921.78		¥296.22
价税合计（大写）	⊗贰万玖仟玖佰壹拾捌圆整				（小写） ¥29918.00		
备注							

15、TVOC气体释放检测仪


电子发票（普通发票）

发票号码：

开票日期：2024年07月05日

购买方信息 名称：

统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

销售方信息 名称：深圳市龙华区标准试机械设备站（个体工商户）

统一社会信用代码/纳税人识别号：92440300MADNWX3EXB

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*试验机*电动工具冲击器		台	1		792.08	1%	7.92
*试验机*TVOC气体释放检测仪		台	1		6435.64	1%	64.36
试验机[illegible]		台	1		3762.38	1%	37.62
试验机[illegible]		台	1		1188.12	1%	11.88
试验机[illegible]		台	1		314.85	1%	3.15
试验机[illegible]		台	1		6435.64	1%	64.36
试验机[illegible]设备		台	1		10693.07		106.93
合　计					¥29921.78		¥296.22

价税合计（大写）　⊗贰万玖仟玖佰壹拾捌圆整　（小写）¥29918.00

备注

16、全自动耐破试验机


电子发票（普通发票）

发票号码：

开票日期：2024年07月05日

购买方信息	名称：[illegible]	销售方信息	名称：深圳市龙华区标准试验设备站（个体工商户）
	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53		统一社会信用代码/纳税人识别号：92440300MADNWX3EXB

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*试验仪器*电动工具冲击器		台	1	[illegible]	792.08	1%	7.92
试验仪器[illegible]		台	1	[illegible]	6435.64	1%	64.36
试验仪器[illegible]		台	1	[illegible]	3762.38	1%	37.62
试验仪器[illegible]		台	1	[illegible]	1188.12	1%	11.88
试验仪器[illegible]		台	1	[illegible]	314.85	1%	3.15
试验仪器[illegible]		台	1	[illegible]	6435.64	1%	64.36
试验仪器[illegible]设备		台	1	[illegible]	10603.07	1%	106.93
合　计					¥29821.78		¥296.22
价税合计（大写）	⊗贰万玖仟玖佰壹拾捌圆整				（小写）	¥29918.00	
备注							

17、定位模块


电子发票（普通发票）

统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

名称：深圳市龙华区标准试机械设备部（个体工商户）

统一社会信用代码/纳税人识别号：92440300MADNWX3EXB

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*运动电动工具*多用冲击器		台	1	792.08407920792	792.08	1%	7.92
*[illegible]		台	1	6435.643564356044	6435.64	1%	64.36
*[illegible]		台	1	3762.376237623819	3762.38	1%	37.62
*[illegible]		台	1	1188.118811881175	1188.12	1%	11.88
*[illegible]		台	1	314.851485148515	314.85	1%	3.15
*[illegible]		台	1	6435.643564356044	6435.64	1%	64.36
*[illegible]设备		台	1	10693.069306930697	10693.07	1%	106.93
合　计					¥29821.78		¥298.22

价税合计（大写）　⊗贰万玖仟玖佰壹拾捌圆整　（小写）¥29918.00

备注

18、甲醛测试仪


电子发票（普通发票）

19、座椅耐冲击试验机


电子发票（普通发票）

统一社会信用代码/纳税人识别号:91130296MA07W7LB53

统一社会信用代码/纳税人识别号:91440300MADDXG4W3L

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
试验检测机械*综合力学实验机		台	1			1%	
试验检测机械*座椅耐冲击试验机		台	1		2079.21	1%	20.79
试验检测机械*[illegible]试机		台	1			1%	
试验检测机械*[illegible]机		台	1			1%	
试验检测机械*[illegible]箱		台	1			1%	

（六）认证资料表

序号	认证名称	有效期	范围	有/无	说明
1	ISO9001质量管理体系认证	有效期至2027年3月24日	实木类、木制类、人造板类、钢木类、软体类共5类（涵盖了办公家具、酒店家具、教学家具、公寓家具、图书馆家具、医用家具、公共场所家具、档案馆家具、营房家具、餐厅家具、屏风隔断、沙发、座椅）产品的设计、委托生产及销售。	有	见投标文件第（267）-（271）页
2	ISO14001环境管理体系认证	有效期至2027年3月24日	实木类、木制类、人造板类、钢木类、软体类共5类（办公家具、酒店家具、教学家具、公寓家具、图书馆家具、医用家具、公共场所家具、档案馆家具、营房家具、餐厅家具、屏风隔断、沙发、座椅）产品的设计、委托生产及销售及相关管理活动。	有	见投标文件第（272）-（276）页
3	ISO45001职业健康安全管理体系认证	有效期至2027年3月24日	实木类、木制类、人造板类、钢木类、软体类共5类（办公家具、酒店家具、教学家具、公寓家具、图书馆家具、医用家具、公共场所家具、档案馆家具、营房家具、餐厅家具、屏风隔断、沙发、座椅）产品的设计、委托生产及销售及相关管理活动。	有	见投标文件第（277）-（281）页
4	中国环境标志产品认证	有效期至2026年9月21日	人造板 类家具，钢木家具、软体家具、实木类家具、综 合类木家具、金属家具。	有	见投标文件第（282）-（361）页

5	CQC中国环保产品认证	有效期至2027年9月24日	木制办公家具、软体家具、金属办公家具。	有	见投标文件 第（362）-（367）页
6	中国绿色产品认证	有效期至2028年1月8日	木家具(实木家 具)、木家具(板木家具)、木家具(人造板家具)、 金属家具、软体家具（沙发）、软体家具（椅类）、 软体家具（床垫）	有	见投标文件 第（368）-（398）页
7	家具产品环保卫士认证	有效期至2028年1月5日	木家具、金属家具、软体家具。	有	见投标文件 第（399）-（488）页
8	低VOCs家具产品认证	有效期至2028年1月5日	木家具、金属家具、软体家具。	有	见投标文件 第（489）-（578）页
9	家具产品有害物质限量认证	有效期至2028年1月5日	木家具、实木家具、金属家具、软体家具。	有	见投标文件 第（579）-（614）页
10	人类工效学产品认证	有效期至2026年1月5日	桌台类、椅凳类、柜架类、沙 发类、床类	有	见投标文件 第（615）-（637）页
11	家具定制服务认证（五星级）	有效期至2028年7月6日	(木制、钢木、钢制、软体、金属、实木、板木)家具(包括办公家具、酒店家具、教学家具、图书馆家具、居式家具、宿舍家具、户外家具、公寓家具、医疗家具养老家具、适老家具、银行系统家具、公共区域家具)的设计、生产、销售的定制服务及定制管理活动。	有	见投标文件 第（638）-（639）页
12	FSC 森林-产销监管链证	/	/	无	见投标文件 第（/）-（/）页
13	III型环境标	有效期至2026	木家具、金属家具、软体家具、	有	见投标文件

	志产品认证（IS014025）	年12月23日	钢木家具。		第（640）-（641）页
14	绿色供应链评价认证（五星）	有效期至2027年5月10日	实木类、木制类、人造板类、钢木类、金属类、软体类共6类(盖了办公家具、酒店家具、教学家具、公寓家具、图书馆家具、医用家具、公共场所家具、档案馆家具、营房家具、餐厅家具、屏风隔断、沙发、座椅)产品的设计、生产和销售所涉及的绿色供应链管理活动(五星级).	有	见投标文件 第（642）-（642）页

投标人：华澳盛世家具有限公司（盖公章）

法定代表人或

日 期：2025

1、ISO9001质量管理体系认证

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



证书编号：[redacted]

质量管理体系认证证书

兹证明：

华澳盛世家具有限公司

统一社会信用代码：91130296MA07W7LE53

质量管理体系符合：

GB/T19001-2016 / ISO9001:2015 标准

证书覆盖范围：

实木类、木制类、人造板类、钢木类、金属类、软体类共6类（涵盖了办公家具、酒店家具、教学家具、公寓家具、图书馆家具、医用家具、公共场所家具、档案馆家具、营房家具、校用家具、餐厅家具、屏风隔断、沙发、座椅）产品（详见产品清单）的设计、生产、销售、安装、售后服务

注册地址/审核地址：唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

颁证日期：2024 年 03 月 25 日

有效期起：2024 年 03 月 25 日

有效期至：2027 年 03 月 24 日

初次颁证日期：2021 年 03 月 29 日

[redacted]

[redacted]

IAF CNAS

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C18E-M

证书专用章

[redacted]

中标联合（北京）认证有限公司

[redacted]

NO:IZ



证书编号：

质量管理体系认证证书

（产品清单 1/3）

华澳盛世家具有限公司

注册地址/场所地址：

首次发证日期：2021 年 03 月 20 日

IAF

CNAS

MANAGEMENT SYSTEM

CNAS C165-M

中标联合（北京）认证有限公司



证书编号：[redacted]

质量管理体系认证证书

（产品清单 2/3）

华澳盛世家具有限公司

[redacted]

颁证日期：2024 年 03 月 25 日
有效期起：2024 年 03 月 25 日
有效期至：2027 年 03 月 24 日
初次颁证日期：2021 年 03 月 29 日

[redacted]

IAF CNAS

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C145-M

中标联合（北京）认证有限公司

NO:IZ



证书编号

质量管理体系认证证书

(产品清单 3/3)

华澳盛世家具有限公司

注册地址/经营地址：

颁证日期：2024 年 03 月 25 日

有效期至：2027 年 03 月 24 日

初次颁证日期：2021 年 03 月 29 日

IAF CNAS

MANAGEMENT SYSTEM

CNAS C(6)-M

中标联合（北京）认证有限公司

NO:IZ

2、ISO14001环境管理体系认证

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



证书编号：[redacted]

环境管理体系认证证书

兹证明：

华澳盛世家具有限公司

统一社会信用代码：91130296MA07W7LE53

环境管理体系符合：

GB/T24001-2016 / ISO14001:2015 标准

证书覆盖范围：

实木类、木制类、人造板类、钢木类、金属类、软体类共6类（涵盖了办公家具、酒店家具、教学家具、公寓家具、图书馆家具、医用家具、公共场所家具、档案馆家具、营房家具、校用家具、餐厅家具、屏风隔断、沙发、座椅）产品（详见产品清单）的设计、生产、销售、安装、售后服务及相关管理活动

注册地址/审核地址：唐山市高新技术开发区农业总公司四社区

首证日期：2021年03月25日

有效期起：2024年03月25日

有效期至：2027年03月24日

最次颁证日期：2021年03月29日

[redacted]

[redacted]

IAF CNAS

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C165-M

证书专用章

[redacted]

中标联合（北京）认证有限公司

NO. 12



证书编号：

环境管理体系认证证书

（产品清单 1/3）

华澳盛世家具有限公司

注册地址/标准地址：

认证日期：2024 年 03 月 25 日

有效期起：2024 年 03 月 25 日

有效期至：2027 年 03 月 24 日

初次认证日期：2021 年 03 月 29 日

IAF CNAS

MANAGEMENT SYSTEM

CNAS C145-M

中标联合（北京）认证有限公司

NO. 12



证书编号：

环境管理体系认证证书

（产品清单 2/3）

华澳盛世家具有限公司

[redacted]

初次认证日期：2021 年 03 月 29 日

IAF CNAS

MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C165-M

中标联合（北京）认证有限公司

NO. 12



证书编号：

环境管理体系认证证书

（产品清单 3/3）

华澳盛世家具有限公司

注册地址/经营地址：

颁证日期：2024 年 03 月 25 日

有效期起：2024 年 03 月 25 日

有效期至：2027 年 03 月 24 日

初次颁证日期：2021 年 03 月 29 日

IAF CNAS

MANAGEMENT SYSTEM

CNAS C163-M

中标联合（北京）认证有限公司

NO. 12

3、ISO45001职业健康安全管理体系认证

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



4、



职业健康安全管理体系认证证书

兹证明：

华澳盛世家具有限公司

统一社会信用代码：91130296MA07W7LE53

职业健康安全管理体系符合：

GB/T45001-2020 / ISO45001:2018 标准

证书覆盖范围：

实木类、木制类、人造板类、钢木类、金属类、软体类共6类（涵盖了办公家具、酒店家具、教学家具、公寓家具、图书馆家具、医用家具、公共场所家具、档案馆家具、营房家具、校用家具、餐厅家具、屏风隔断、沙发、座椅）产品（详见产品清单）的设计、生产、销售、安装、售后服务及相关管理活动

注册地址/审核地址：唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

颁证日期：2024 年 03 月 25 日

有效期起：2024 年 03 月 25 日

有效期至：2027 年 03 月 24 日

初次颁证日期：2021 年 03 月 29 日

IAF CNAS

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAR C035-M

中标联合（北京）认证有限公司

NO:12



职业健康安全管理体系认证证书

（产品清单 1/3）

华澳盛世家具有限公司

[redacted]

[redacted]

[redacted]

IAF CNAS

MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C165-M

中标联合（北京）认证有限公司



职业健康安全管理体系认证证书

（产品清单 2/3）

华澳盛世家具有限公司

IAF CNAS

MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C185-M

中标联合（北京）认证有限公司



职业健康安全管理体系认证证书

（产品清单 3/3）

华澳盛世家具有限公司

[redacted]

[redacted]

[redacted]

发证日期：2024 年 03 月 25 日
有效期起：2024 年 03 月 25 日
有效期至：2027 年 03 月 24 日
初次发证日期：2021 年 03 月 29 日

IAF CNAS

MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C095-M

中标联合（北京）认证有限公司

NO.12

4、中国环境标志产品认证

4.1中国环境标志产品认证-人造板类家具

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





中国环境标志产品认证证书

证书编号

委托人
华澳盛世家具有限公司

生产者
华澳盛世家具有限公司

生产企业
华澳盛世家具有限公司

认证标准
中华人民共和国环境保护行业标准

认证单元

产品名称、商标/品牌、型号

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1031EL-A/0 的要求，特发此证。

发证日期：
有效期至：
换证日期：

授权机构：

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

	产品类别	产品名称	商标
	木制台、桌类	书台（餐桌）	第[redacted]号
	木制台、桌类	办公桌（餐桌）	第[redacted]号
	木制台、桌类	电脑桌（餐桌）	第[redacted]号
	木制台、桌类	写字桌（餐桌）	第[redacted]号
	木制台、桌类	写字台（餐桌）	第[redacted]号
	木制台、桌类	会议桌（餐桌）	第[redacted]号
	木制台、桌类	茶几（餐桌）	第[redacted]号
9	木制台、桌类	茶桌（餐桌）	第[redacted]号
10	木制台、桌类	折叠桌（餐桌）	第[redacted]号
11	木制台、桌类	餐桌（餐桌）	第[redacted]号
12	木制台、桌类	组合会议桌（餐桌）	第[redacted]号
13	木制台、桌类	课桌（餐桌）	第[redacted]号
14	木制台、桌类	边桌（餐桌）	第[redacted]号
15	木制台、桌类	茶桌台（餐桌）	第[redacted]号
16	木制台、桌类	主管桌（餐桌）	第[redacted]号
17	木制台、桌类	梳妆台（餐桌）	第[redacted]号
18	木制台、桌类	角桌桌（餐桌）	第[redacted]号
19	木制台、桌类	餐台（餐桌）	第[redacted]号
20	木制台、桌类	角几（餐桌）	第[redacted]号
21	木制台、桌类	边几（餐桌）	第[redacted]号
22	木制台、桌类	酒吧台（餐桌）	第[redacted]号
23	木制台、桌类	餐桌（餐桌）	第[redacted]号
24	木制台、桌类	餐台桌（餐桌）	第[redacted]号

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[redacted]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	木制台，桌类	餐边台（餐桌）	第
2	木制台，桌类	茶桌台（餐桌）	第
3	木制台，桌类	休闲桌（餐桌）	第
4	木制台，桌类	电脑台（餐桌）	第
5	木制台，桌类	电脑台（餐桌）	第
6	木制台，桌类	电脑台（餐桌）	第
7	木制台，桌类	电视柜台（餐桌）	第
8	木制台，桌类	角边几台（餐桌）	第
9	木制台，桌类	餐桌（餐桌）	第
10	木制台，桌类	工作台（餐桌）	第
11	木制台，桌类	餐桌（餐桌）	第
12	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
13	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
14	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
15	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
16	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
17	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
18	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
19	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
20	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
21	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
22	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
23	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
24	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
25	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
26	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
27	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
28	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
29	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
30	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
31	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
32	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
33	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
34	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
35	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
36	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
37	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
38	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第
39	木制台，桌类	书桌（餐桌）	第

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[redacted]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	木制台、桌类	学校课桌（覆面）	第 [illegible] 号
2	木制台、桌类	教师讲课桌（覆面）	第 [illegible] 号
3	木制台、桌类	培训桌（覆面）	第 [illegible] 号
4	木制台、桌类	会议室用台（覆面）	第 [illegible] 号
5	木制台、桌类	计算机桌（覆面）	第 [illegible] 号
6	木制台、桌类	活动桌（覆面）	第 [illegible] 号
7	木制台、桌类	折叠台（覆面）	第 [illegible] 号
8	木制台、桌类	实验桌（覆面）	第 [illegible] 号
9	木制台、桌类	边桌（覆面）	第 [illegible] 号
10	木制台、桌类	办公桌（覆面）	第 [illegible] 号
11	木制台、桌类	会议桌（覆面）	第 [illegible] 号
12	木制台、桌类	主席台（覆面）	第 [illegible] 号
13	木制台、桌类	主席桌（覆面）	第 [illegible] 号
14	木制台、桌类	传输台（覆面）	第 [illegible] 号
15	木制台、桌类	展示台（覆面）	第 [illegible] 号
16	木制台、桌类	展室桌（覆面）	第 [illegible] 号
17	木制台、桌类	组合桌（覆面）	第 [illegible] 号
18	木制台、桌类	组合台柜台（覆面）	第 [illegible] 号
19	木制台、桌类	共建桌（覆面）	第 [illegible] 号
20	木制台、桌类	接待台（覆面）	第 [illegible] 号
21	木制台、桌类	休息台（覆面）	第 [illegible] 号
22	木制台、桌类	咨询台（覆面）	第 [illegible] 号
23	木制台、桌类	导医台（覆面）	第 [illegible] 号
24	木制台、桌类	护士台（覆面）	第 [illegible] 号
25	木制台、桌类	输液台（覆面）	第 [illegible] 号
26	木制台、桌类	操作台（覆面）	第 [illegible] 号

[illegible]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]

286



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

107			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			

中环联合（北京）认证中心有限公司

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	木质标类	收纳柜（储物）	第[redacted]号
2	木质标类	备餐柜（储物）	第[redacted]号
3	木质标类	餐边柜（储物）	第[redacted]号
4	木质标类	衣柜（储物）	第[redacted]号
5	木质标类	鞋柜（储物）	第[redacted]号
6	木质标类	斗柜（储物）	第[redacted]号
7	木质标类	组合柜（储物）	第[redacted]号
8	木质标类	转角柜（储物）	第[redacted]号
9	木质标类	四门衣柜（储物）	第[redacted]号
10	木质标类	多功能柜（储物）	第[redacted]号
11	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
12	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
13	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
14	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
15	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
16	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
17	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
18	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
19	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
20	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
21	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
22	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
23	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
24	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
25	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
26	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
27	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
28	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
29	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
30	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
31	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
32	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
33	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
34	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
35	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
36	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
37	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
38	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号
39	木质标类	书桌（书房）	第[redacted]号

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	木质标志	文物柜（餐桌）	第 [illegible] 号
2	木质标志	收藏柜（餐桌）	第 [illegible] 号
3	木质标志	书柜存书柜（餐桌）	第 [illegible] 号
4	木质标志	书桌柜（餐桌）	第 [illegible] 号
5	木质标志	茶几柜（餐桌）	第 [illegible] 号
6	木质标志	书桌柜（餐桌）	第 [illegible] 号
7	木质标志	书桌柜（餐桌）	第 [illegible] 号
8	木质标志	书桌柜（餐桌）	第 [illegible] 号
9	木质标志	书桌柜（餐桌）	第 [illegible] 号
10	木质标志	书桌柜（餐桌）	第 [illegible] 号
11	木质标志	书桌柜（餐桌）	第 [illegible] 号
12	木质标志	书桌柜（餐桌）	第 [illegible] 号
13	木质标志	书桌柜（餐桌）	第 [illegible] 号
14	木质标志	书桌柜（餐桌）	第 [illegible] 号
15	木质标志	书桌柜（餐桌）	第 [illegible] 号
16	木质标志	书桌柜（餐桌）	第 [illegible] 号
17	木质标志	书桌柜（餐桌）	第 [illegible] 号
18	木质标志	书桌柜（餐桌）	第 [illegible] 号
19	木质标志	书桌柜（餐桌）	第 [illegible] 号
20	木质标志	书桌柜（餐桌）	第 [illegible] 号
21	木质标志	书桌柜（餐桌）	第 [illegible] 号
22	木质标志	书桌柜（餐桌）	第 [illegible] 号
23	木质标志	书桌柜（餐桌）	第 [illegible] 号
24	木质标志	书桌柜（餐桌）	第 [illegible] 号

[illegible]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

207	木制床类	组合式床体（榻榻）	第
208	木制床类	学生床体（榻榻）	第
209	木制床类	学生床体（榻榻）	第
210	木制床类	双用沙发床（榻榻）	第
211	木制床类	连体沙发床（榻榻）	第
212	木制台，桌类	写台（证书）	第
213	木制台，桌类	办公桌（证书）	第
214	木制台，桌类	书桌桌（证书）	第
215	木制台，桌类	写字桌（证书）	第
216	木制台，桌类	写字台（证书）	第
217	木制台，桌类	会议桌（证书）	第
218	木制台，桌类	茶几（证书）	第
219	木制台，桌类	茶桌（证书）	第
220	木制台，桌类	餐桌（证书）	第
221	木制台，桌类	钱柜桌（证书）	第
222	木制台，桌类	前台会议桌（证书）	第
223	木制台，桌类	前台桌（证书）	第
224	木制台，桌类	沙发桌（证书）	第
225	木制台，桌类	角台（证书）	第
226	木制台，桌类	老板台（证书）	第
227	木制台，桌类	主管桌（证书）	第
228	木制台，桌类	班台台（证书）	第
229	木制台，桌类	茶桌桌（证书）	第
230	木制台，桌类	餐台（证书）	第
231	木制台，桌类	角几（证书）	第

中环联合（北京）认证中心有限公司

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

[illegible]			

中环联合（北京）认证中心有限公司



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

中环联合（北京）认证中心有限公司

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

中环联合（北京）认证中心有限公司

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

301	未填标类	全文案（设计）	第 [redacted] 号
302	未填标类	功能（服饰）	第 [redacted] 号
303	未填标类	超能（服饰）	第 [redacted] 号
304	未填标类	旅行箱（设备）	第 [redacted] 号
305	未填标类	质量（设备）	第 [redacted] 号
306	未填标类	手机壳（设备）	第 [redacted] 号
307	未填标类	家具类（设备）	第 [redacted] 号
308	未填标类	活动类（设备）	第 [redacted] 号
309	未填标类	家具类（设备）	第 [redacted] 号
310	未填标类	家具类（设备）	第 [redacted] 号
311	未填标类	服装类（设备）	第 [redacted] 号
312	未填标类	箱包类（设备）	第 [redacted] 号
313	未填标类	手机壳（设备）	第 [redacted] 号
314	未填标类	鞋类（设备）	第 [redacted] 号
315	未填标类	门（设备）	第 [redacted] 号
316	未填标类	家具类（设备）	第 [redacted] 号
317	未填标类	桌类（设备）	第 [redacted] 号
318	未填标类	电视类（设备）	第 [redacted] 号
319	未填标类	椅子类（设备）	第 [redacted] 号
320	未填标类	家具类（设备）	第 [redacted] 号
321	未填标类	箱包类（设备）	第 [redacted] 号
322	[redacted]	衣柜（设备）	第 [redacted] 号
323	[redacted]	衣柜（设备）	第 [redacted] 号
324	[redacted]	屏幕类（设备）	第 [redacted] 号

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[redacted]

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

中环联合（北京）认证中心有限公司

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

[illegible]	木质标类	书柜（证书）	第 [illegible] 号
[illegible]	木质标类	展示柜（证书）	第 [illegible] 号
[illegible]	木质标类	储藏柜（证书）	第 [illegible] 号
[illegible]	木质标类	博古架（证书）	第 [illegible] 号
[illegible]	木质标类	展示柜（证书）	第 [illegible] 号
[illegible]	木质标类	古董书柜（证书）	第 [illegible] 号
[illegible]	木质标类	行李柜（证书）	第 [illegible] 号
382	木质标类	储物柜（证书）	第 [illegible] 号
383	木质标类	衣柜（证书）	第 [illegible] 号
384	木质标类	床架（证书）	第 [illegible] 号

[illegible]环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]

4.2中国环境标志产品认证-钢木家具

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





中国环境标志产品认证证书

证书编号：

委托人
华澳盛世家具有限公司
地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四村区

生产者
华澳盛世家具有限公司
地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四村区

生产企业
华澳盛世家具有限公司
地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四村区

认证标准
中华人民共和国环境保护行业标准
HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》

认证单元
钢木家具

产品名称、商标/品牌、型号
详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1031EL-A/0 的要求，特发此证。

认证模式：初始工厂检查+型式检验+获证后的监督

本证书的有效性依据认证机构的监督获得保持，可通过登录下对二维码确认。

本证书信息可在 www.cccq.gov.cn 上查询。

发证日期：

有效期至：

授权机构：中华人民共和国生态环境部

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.cqcnet.com

中国·北京·朝阳区首都南路1号4层1层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GEN）评审

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

	产品类别	产品名称	型号
1	钢木台、桌类	办公桌	第 [illegible] 号
2	钢木台、桌类	班台	第 [illegible] 号
3	钢木台、桌类	屏风桌	第 [illegible] 号
4	钢木台、桌类	电脑桌	第 [illegible] 号
5	钢木台、桌类	写字台	第 [illegible] 号
6	钢木台、桌类	长条桌	第 [illegible] 号
7	钢木台、桌类	会议桌	第 [illegible] 号
8	钢木台、桌类	茶几	第 [illegible] 号
9	钢木台、桌类	折叠桌	第 [illegible] 号
10	钢木台、桌类	书柜桌	第 [illegible] 号
11	钢木台、桌类	阅览桌	第 [illegible] 号
12	钢木台、桌类	洽谈桌	第 [illegible] 号
13	钢木台、桌类	收银台	第 [illegible] 号
14	钢木台、桌类	接待桌	第 [illegible] 号
15	钢木台、桌类	多媒体讲台	第 [illegible] 号
16	钢木台、桌类	钢脚台	第 [illegible] 号
17	钢木台、桌类	餐厅桌	第 [illegible] 号
18	钢木台、桌类	培训桌	第 [illegible] 号
19	钢木台、桌类	讲课桌	第 [illegible] 号
20	钢木台、桌类	课桌台	第 [illegible] 号
21	钢木台、桌类	美术桌	第 [illegible] 号
22	钢木台、桌类	休闲台	第 [illegible] 号
23	钢木台、桌类	书法桌	第 [illegible] 号
24	钢木台、桌类	主席台	第 [illegible] 号

[illegible]标志认证产品证书同时使用的有效期

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]

[illegible]

[illegible]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	钢木台、桌类	洽谈台	第 [illegible] 号
2	钢木台、桌类	接待台	第 [illegible] 号
3	钢木台、桌类	会议台	第 [illegible] 号
4	钢木台、桌类	导医台	第 [illegible] 号
5	钢木台、桌类	收银台	第 [illegible] 号
6	钢木台、桌类	操作台	第 [illegible] 号
7	钢木台、桌类	加强台	第 [illegible] 号
8	钢木台、桌类	标式营养师桌	第 [illegible] 号
9	钢木台、桌类	标式医生工作台	第 [illegible] 号
10	钢木台、桌类	治疗台	第 [illegible] 号
11	钢木台、桌类	挂票台	第 [illegible] 号
12	钢木台、桌类	护士台	第 [illegible] 号
13	钢木台、桌类	办公桌	第 [illegible] 号
14	钢木台、桌类	医桌	第 [illegible] 号
15	钢木台、桌类	前台接待桌	第 [illegible] 号
16	钢木台、桌类	书柜课桌	第 [illegible] 号
17	钢木台、桌类	学习桌	第 [illegible] 号
18	钢木台、桌类	教学员桌	第 [illegible] 号
19	钢木台、桌类	多边形学习桌	第 [illegible] 号
20	钢木台、桌类	书柜课桌	第 [illegible] 号
21	钢木台、桌类	书包柜课桌	第 [illegible] 号
22	钢木台、桌类	组合式课桌	第 [illegible] 号
23	钢木台、桌类	课桌	第 [illegible] 号
24	钢木台、桌类	配台桌	第 [illegible] 号
25	钢木台、桌类	主席桌	第 [illegible] 号

[illegible]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]

[illegible]

[illegible]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	钢木台、桌类	钢木户外桌	第 [redacted] 号
2	钢木台、桌类	休闲桌	第 [redacted] 号
3	钢木台、桌类	会工桌	第 [redacted] 号
4	钢木台、桌类	组合桌	第 [redacted] 号
5	钢木台、桌类	书桌	第 [redacted] 号
6	钢木台、桌类	写桌	第 [redacted] 号
7	钢木台、桌类	写桌	第 [redacted] 号
8	钢木台、桌类	餐桌	第 [redacted] 号
9	钢木台、桌类	工桌	第 [redacted] 号
10	钢木台、桌类	餐桌	第 [redacted] 号
11	钢木台、桌类	写桌	第 [redacted] 号
12	钢木台、桌类	长桌	第 [redacted] 号
13	钢木台、桌类	电视桌	第 [redacted] 号
14	钢木台、桌类	休闲桌	第 [redacted] 号
15	钢木台、桌类	餐桌架	第 [redacted] 号
16	钢木台、桌类	酒吧桌	第 [redacted] 号
17	钢木台、桌类	洽谈桌	第 [redacted] 号
18	钢木台、桌类	茶台桌	第 [redacted] 号
19	钢木台、桌类	吧台桌	第 [redacted] 号
20	钢木台、桌类	写字台	第 [redacted] 号
21	钢木台、桌类	组合柜台	第 [redacted] 号
22	钢木台、桌类	讲台台	第 [redacted] 号
23	[redacted]	[redacted]	第 [redacted] 号
24	[redacted]	[redacted]	第 [redacted] 号

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[redacted]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

	钢木台、桌类	圆桌台	第 [redacted] 号
	钢木台、桌类	会议台	第 [redacted] 号
	钢木台、桌类	学习台	第 [redacted] 号
	钢木台、桌类	抽面台	第 [redacted] 号
	钢木台、桌类	接待台	第 [redacted] 号
	钢木台、桌类	备餐台	第 [redacted] 号
	钢木台、桌类	收银台	第 [redacted] 号
	钢木台、桌类	吧桌台	第 [redacted] 号
	钢木台、桌类	方桌	第 [redacted] 号
	钢木台、桌类	医用工作台	第 [redacted] 号
	钢木台、桌类	挂号收费桌	第 [redacted] 号
	钢木台、桌类	医用诊桌	第 [redacted] 号
	钢木台、桌类	医生办公桌	第 [redacted] 号
	钢木台、桌类	仪器台	第 [redacted] 号
	钢木台、桌类	专家诊桌	第 [redacted] 号
	钢木台、桌类	图书桌	第 [redacted] 号
	钢木台、桌类	麻药桌	第 [redacted] 号
	钢木台、桌类	操作桌	第 [redacted] 号
	钢木台、桌类	放射科工作台	第 [redacted] 号
	钢木台、桌类	会议桌	第 [redacted] 号
	钢木台、桌类	示教会议桌	第 [redacted] 号
	钢木台、桌类	药剂操作桌	第 [redacted] 号
	[redacted]	治疗桌	第 [redacted] 号
	[redacted]	检查桌	第 [redacted] 号
	[redacted]	隔断架	第 [redacted] 号

[redacted]环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

[redacted]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

[illegible]	钢木台、桌类	多功能发片桌	第 [illegible] 号
[illegible]	钢木台、桌类	折叠培训台	第 [illegible] 号
[illegible]	钢木台、桌类	主席桌	第 [illegible] 号
[illegible]	钢木台、桌类	会议台	第 [illegible] 号
[illegible]	钢木台、桌类	办公台	第 [illegible] 号
[illegible]	钢木台、桌类	电视桌	第 [illegible] 号
[illegible]	钢木台、桌类	电脑桌	第 [illegible] 号
107	钢木台、桌类	护士桌	第 [illegible] 号
108	钢木台、桌类	餐台	第 [illegible] 号
109	钢木台、桌类	吧台	第 [illegible] 号
110	钢木台、桌类	组合台	第 [illegible] 号
111	钢木台、桌类	书柜台	第 [illegible] 号
112	钢木台、桌类	接待台	第 [illegible] 号
113	钢木台、桌类	礼品台	第 [illegible] 号
114	钢木台、桌类	导引台	第 [illegible] 号
115	钢木台、桌类	运作台	第 [illegible] 号
116	钢木台、桌类	自助缴费台	第 [illegible] 号
117	钢木台、桌类	门诊收银台	第 [illegible] 号
118	钢木阅书类	文件柜	第 [illegible] 号
119	钢木阅书类	书柜	第 [illegible] 号
120	钢木阅书类	资料柜	第 [illegible] 号
121	钢木阅书类	更衣柜	第 [illegible] 号
122	钢木阅书类	储物柜	第 [illegible] 号
123	钢木阅书类	展示柜	第 [illegible] 号
124	钢木阅书类	公文架	第 [illegible] 号

[illegible] 环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	钢木沙发类	沙发A	第1000000号
2	钢木沙发类	沙发B	第1000001号
3	钢木沙发类	转椅	第1000002号
4	钢木沙发类	单人沙发	第1000003号
5	钢木沙发类	三人沙发	第1000004号
6	钢木沙发类	休闲椅	第1000005号
7	钢木沙发类	贵妃椅	第1000006号
8	钢木沙发类	组合沙发	第1000007号
9	钢木沙发类	单人椅	第1000008号
10	钢木沙发类	餐椅	第1000009号
11	钢木沙发类	吧椅	第1000010号
12	钢木沙发类	茶几	第1000011号
13	钢木沙发类	边几	第1000012号
14	钢木沙发类	电视柜	第1000013号
15	钢木沙发类	书柜	第1000014号
16	钢木沙发类	床头柜	第1000015号
17	钢木沙发类	衣柜	第1000016号
18	钢木沙发类	梳妆台	第1000017号
19	钢木沙发类	床	第1000018号
20	钢木沙发类	餐桌	第1000019号
21	钢木沙发类	餐边柜	第1000020号
22	钢木沙发类	酒柜	第1000021号
23	钢木沙发类	展示柜	第1000022号
24	钢木沙发类	书桌	第1000023号
25	钢木沙发类	办公桌	第1000024号
26	钢木沙发类	会议桌	第1000025号
27	钢木沙发类	屏风	第1000026号
28	钢木沙发类	衣帽架	第1000027号
29	钢木沙发类	鞋柜	第1000028号
30	钢木沙发类	换鞋凳	第1000029号
31	钢木沙发类	边柜	第1000030号
32	钢木沙发类	活动柜	第1000031号
33	钢木沙发类	储物柜	第1000032号

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	绿木居标志	主脚凳	第 [illegible] 号
2	绿木居标志	衣帽架	第 [illegible] 号
3	绿木居标志	衣架	第 [illegible] 号
4	绿木居标志	挂衣架	第 [illegible] 号
5	绿木居标志	衣架	第 [illegible] 号
6	绿木居标志	电视柜	第 [illegible] 号
7	绿木居标志	斗柜	第 [illegible] 号
8	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
9	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
10	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
11	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
12	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
13	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
14	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
15	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
16	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
17	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
18	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
19	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
20	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
21	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
22	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
23	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
24	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
25	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
26	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
27	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
28	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
29	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
30	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
31	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
32	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
33	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
34	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
35	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
36	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
37	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
38	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
39	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
40	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
41	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号
42	绿木居标志	书柜	第 [illegible] 号

[illegible]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

177	钢木结构类	无扶手沙发	第 13695567 号
178	钢木结构类	皮椅类	第 13695570 号
179	钢木结构类	组合办公桌椅	第 13695573 号
180	钢木结构类	礼品类	第 13695576 号
181	钢木结构类	餐桌	第 13695579 号
182	钢木结构类	边柜	第 13695582 号
183	钢木结构类	影视柜	第 13695585 号
184	钢木结构类	酒具类	第 13695588 号
185	钢木结构类	长椅	第 13695591 号
186	钢木结构类	写字台	第 13695594 号
187	钢木结构类	玄关类	第 13695597 号
188	钢木结构类	床头柜	第 13695600 号
189	钢木结构类	衣柜	第 13695603 号
190	钢木结构类	移动餐桌类	第 13695606 号
191	钢木结构类	多功能桌	第 13695609 号
192	钢木结构类	组合沙发类	第 13695612 号
193	钢木结构类	书台类	第 13695615 号
194	钢木结构类	试用类	第 13695618 号
195	钢木结构类	餐桌类	第 13695621 号
196	钢木结构类	电视柜类	第 13695624 号
197	钢木结构类	书柜	第 13695627 号
198	钢木结构类	茶桌	第 13695630 号
199	钢木结构类	沙发类	第 13695633 号

中环联合（北京）认证中心有限公司

309



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
207	[illegible]	[illegible]	[illegible]
208	[illegible]	[illegible]	[illegible]
209	[illegible]	[illegible]	[illegible]
210	[illegible]	[illegible]	[illegible]
211	[illegible]	[illegible]	[illegible]
212	[illegible]	[illegible]	[illegible]
213	[illegible]	[illegible]	[illegible]
214	[illegible]	[illegible]	[illegible]
215	[illegible]	[illegible]	[illegible]
216	[illegible]	[illegible]	[illegible]
217	[illegible]	[illegible]	[illegible]
218	[illegible]	[illegible]	[illegible]
219	[illegible]	[illegible]	[illegible]
220	[illegible]	[illegible]	[illegible]
221	[illegible]	[illegible]	[illegible]
222	[illegible]	[illegible]	[illegible]
223	[illegible]	[illegible]	[illegible]
224	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

235	金属床架类	会计凭证手动密集架	第 [illegible] 号
236	金属密集类	财务凭证手动密集架	第 [illegible] 号
237	金属密集类	档案手动密集书架	第 [illegible] 号
238	金属密集类	密集架	第 [illegible] 号
239	金属密集类	书架架	第 [illegible] 号
240	金属密集类	标准手动密集架	第 [illegible] 号
241	金属密集类	仓储手动密集架	第 [illegible] 号
242	金属密集类	档案手动密集架	第 [illegible] 号
243	金属密集类	手动密集架	第 [illegible] 号
244	金属密集类	活动手动密集架	第 [illegible] 号
245	金属密集类	轨道手动密集架	第 [illegible] 号
246	金属密集类	底座手动密集架	第 [illegible] 号
247	金属密集类	定制架	第 [illegible] 号
248	金属密集类	书城架	第 [illegible] 号
249	金属密集类	书架密架	第 [illegible] 号
250	金属密集类	普通密架	第 [illegible] 号
251	金属密集类	豪华密架	第 [illegible] 号
252	金属密集类	书架	第 [illegible] 号
253	金属密集类	钢木密闭架	第 [illegible] 号
254	金属密集类	档案隔板密集架	第 [illegible] 号
255	金属密集类	除湿架	第 [illegible] 号
256	金属密集类	活套档案密集架	第 [illegible] 号
257	[illegible]	底层活动密集架	第 [illegible] 号
258	[illegible]	金属书架	第 [illegible] 号
259	[illegible]	智能架	第 [illegible] 号

[illegible]与[illegible]环境标志认证产品证书附属使用许可有限

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://[illegible]

[illegible]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

207	金属床架类	书书架	第 [illegible] 号
208	金属床架类	药品储物架	第 [illegible] 号
209	金属床架类	药品储存架	第 [illegible] 号
210	金属床架类	药品展示架	第 [illegible] 号
211	金属床架类	自行车动感单车	第 [illegible] 号
212	金属床架类	药品车	第 [illegible] 号
213	金属床架类	钢制书架	第 [illegible] 号
214	金属床架类	床与睡架	第 [illegible] 号
215	金属床架类	多功能组合书十架	第 [illegible] 号
216	金属床架类	展示架	第 [illegible] 号
217	金属床架类	无机密架架	第 [illegible] 号
218	金属床架类	组合架	第 [illegible] 号
219	金属床架类	有机密架架	第 [illegible] 号
220	金属床架类	组合书架	第 [illegible] 号
221	金属床架类	下书架（架）	第 [illegible] 号
222	金属床架类	展书架	第 [illegible] 号
223	金属床架类	百事架	第 [illegible] 号
224	金属床架类	书架	第 [illegible] 号
225	金属床架类	架书架	第 [illegible] 号
226	金属床架类	文书架	第 [illegible] 号
227	金属床架类	货通架	第 [illegible] 号
228	金属床架类	架书架	第 [illegible] 号
229	[illegible]	书架书架	第 [illegible] 号
230	[illegible]	格子架	第 [illegible] 号
231	[illegible]	书书架	第 [illegible] 号

[illegible]环境标志认证产品证书[illegible]

中环联合（北京）认证中心有限公司



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

255	金属保险类	物品架	第 [illegible] 号
257	金属保险类	首饰架	第 [illegible] 号
258	金属保险类	衣物架	第 [illegible] 号
259	金属保险类	新娘存放架	第 [illegible] 号
260	金属保险类	置物架	第 [illegible] 号
261	金属保险类	鞋柜架	第 [illegible] 号
262	金属保险类	储物架	第 [illegible] 号
263	金属保险类	衣帽架	第 [illegible] 号
264	金属保险类	书籍书架	第 [illegible] 号
265	金属保险类	书籍报表架	第 [illegible] 号
266	金属保险类	落地置物架	第 [illegible] 号
267	金属保险类	多功置物架	第 [illegible] 号
268	金属保险类	移动鞋书架	第 [illegible] 号
269	金属保险类	活动置物架	第 [illegible] 号
270	金属保险类	无障碍书架	第 [illegible] 号
271	金属保险类	无障碍书架	第 [illegible] 号
272	金属保险类	无障碍书架	第 [illegible] 号
273	金属保险类	无障碍装饰架	第 [illegible] 号
274	金属保险类	无障碍装饰架	第 [illegible] 号
275	金属保险类	无障碍置物架	第 [illegible] 号
276	金属保险类	多功能书报架	第 [illegible] 号
277	家具类	单人床	第 [illegible] 号
278	[illegible]	双人床	第 [illegible] 号
279	[illegible]	公寓床	第 [illegible] 号
280	[illegible]	单书床	第 [illegible] 号

[illegible]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

306	钢木床类	上下铺床	第 [illegible] 号
307	钢木床类	多功能公寓床	第 [illegible] 号
308	钢木床类	双排员床	第 [illegible] 号
309	钢木床类	学生组合床	第 [illegible] 号
310	钢木床类	学生员床	第 [illegible] 号
311	钢木床类	连体员床	第 [illegible] 号
312	钢木床类	校用员床	第 [illegible] 号
313	钢木床类	多功能组合员床	第 [illegible] 号
314	钢木床类	单人床	第 [illegible] 号
315	钢木床类	多功能单人床	第 [illegible] 号
316	钢木床类	多功能双层床	第 [illegible] 号
317	钢木床类	学生双层床	第 [illegible] 号
318	钢木床类	两用式上下床	第 [illegible] 号
319	钢木床类	双层床	第 [illegible] 号
320	钢木床类	钢木床	第 [illegible] 号
321	钢木床类	学生床	第 [illegible] 号
322	钢木床类	加步床	第 [illegible] 号
323	钢木床类	中部学生床	第 [illegible] 号
324	钢木床类	连体学生床	第 [illegible] 号
325	钢木床类	高架上下床	第 [illegible] 号
326	钢木床类	大规模公寓床	第 [illegible] 号
327	钢木床类	大规模单人床	第 [illegible] 号
328	钢木床类	大规模组合床	第 [illegible] 号
329	钢木床类	大规模学生床	第 [illegible] 号

[illegible]环境标志认证产品证书的使用方与有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

	钢木床类	升降茶几	第 [illegible] 号
	钢木床类	升降茶几	第 [illegible] 号
	钢木床类	人体功能型沙发床	第 [illegible] 号
	钢木床类	升降多功能茶几床	第 [illegible] 号
	钢木床类	人体功能型茶几床	第 [illegible] 号
	钢木床类	人体功能型茶几床	第 [illegible] 号
	钢木床类	实木床垫	第 [illegible] 号
232	钢木床类	多功能茶几床	第 [illegible] 号
233	钢木床类	折式升降茶几	第 [illegible] 号
234	钢木床类	折式升降茶几床	第 [illegible] 号
235	钢木床类	组合式升降茶几	第 [illegible] 号
236	钢木床类	折式升降茶几床	第 [illegible] 号
237	钢木床类	折式茶几床	第 [illegible] 号
238	钢木床类	多用折式床	第 [illegible] 号
239	钢木床类	折叠床	第 [illegible] 号
240	钢木床类	折叠床	第 [illegible] 号
241	钢木床类	榆榆床	第 [illegible] 号
242	钢木床类	多功能茶床	第 [illegible] 号
243	钢木床类	单层榆榆床	第 [illegible] 号
244	钢木床类	榆木折叠床	第 [illegible] 号
245	实木床类	办公椅	第 [illegible] 号
246	实木床类	休闲椅	第 [illegible] 号
247	实木床类	餐台椅	第 [illegible] 号
248	实木床类	钢木组合椅	第 [illegible] 号
249	实木床类	休闲椅	第 [illegible] 号

[illegible]环境标志认证产品证书期间使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

	金属骨架为主的椅类	等候椅	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	时代简约学习椅	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	会议椅	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	课桌椅	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	连体面椅	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	加长官员与会椅	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	课椅	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	简约皮课椅	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	全包真皮课椅	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	升降课椅	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	课椅	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	椅子	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	新得胜椅	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	非触控学习椅	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	软包护栏课椅	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	软包皮质会议	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	培训架课桌	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	折迭课桌椅	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	自习学习椅	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	培训专用方桌	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	马杰椅	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	简易椅	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	全包架固定课椅	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	全包架课椅	第 [redacted] 号
	金属骨架为主的椅类	学习椅	第 [redacted] 号

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[redacted]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

	金属骨架与主的标准类	写字桌	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	柜体	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	写字桌	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	茶几桌	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	边柜桌	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	书柜桌	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	边柜	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	脚架	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	课桌椅	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	边柜桌	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	会议桌	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	折叠桌	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	钢木桌	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	异形写字桌	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	电脑桌	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	学生桌	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	电动桌	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	折叠桌	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	带柜边写字桌	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	带主座写字桌	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	学生双人桌	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	电脑边台桌	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	主架	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	电动桌	第 [illegible] 号
	金属骨架与主的标准类	钢木桌	第 [illegible] 号

[illegible]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

401	金属骨架与主的标签类	茶桌	第 [redacted] 号
402	金属骨架与主的标签类	餐桌	第 [redacted] 号
403	金属骨架与主的标签类	边桌	第 [redacted] 号
404	金属骨架与主的标签类	写字桌	第 [redacted] 号
405	金属骨架与主的标签类	书桌类	第 [redacted] 号
406	金属骨架与主的标签类	书桌类	第 [redacted] 号
407	金属骨架与主的标签类	书桌类	第 [redacted] 号
408	金属骨架与主的标签类	书桌类	第 [redacted] 号
409	金属骨架与主的标签类	书桌类	第 [redacted] 号
410	金属骨架与主的标签类	书桌类	第 [redacted] 号
411	金属骨架与主的标签类	书桌类	第 [redacted] 号
412	金属骨架与主的标签类	书桌类	第 [redacted] 号
413	金属骨架与主的标签类	书桌类	第 [redacted] 号
414	金属骨架与主的标签类	书桌类	第 [redacted] 号
415	金属骨架与主的标签类	书桌类	第 [redacted] 号
416	金属骨架与主的标签类	书桌类	第 [redacted] 号
417	金属骨架与主的标签类	书桌类	第 [redacted] 号
418	金属骨架与主的标签类	书桌类	第 [redacted] 号
419	金属骨架与主的标签类	书桌类	第 [redacted] 号
420	金属骨架与主的标签类	书桌类	第 [redacted] 号
421	金属骨架与主的标签类	书桌类	第 [redacted] 号
422	金属骨架与主的标签类	书桌类	第 [redacted] 号
423	金属骨架与主的标签类	书桌类	第 [redacted] 号
424	金属骨架与主的标签类	书桌类	第 [redacted] 号

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[redacted]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	金属骨架与主的标普类	皇家座	第 [redacted] 号
2	金属骨架与主的标普类	月亮酒椅	第 [redacted] 号
3	金属骨架与主的标普类	凯旋椅	第 [redacted] 号
4	金属骨架与主的标普类	公寓椅椅	第 [redacted] 号
5	金属骨架与主的标普类	阳台椅椅	第 [redacted] 号
6	金属骨架与主的标普类	洽谈椅椅	第 [redacted] 号
7	金属骨架与主的标普类	休闲椅椅	第 [redacted] 号
8	金属骨架与主的标普类	书桌椅椅	第 [redacted] 号
9	金属骨架与主的标普类	餐桌椅椅	第 [redacted] 号
10	金属骨架与主的标普类	洽谈椅椅	第 [redacted] 号
11	金属骨架与主的标普类	书桌椅椅	第 [redacted] 号
12	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
13	金属骨架与主的标普类	会客椅椅	第 [redacted] 号
14	金属骨架与主的标普类	餐桌椅椅	第 [redacted] 号
15	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
16	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
17	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
18	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
19	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
20	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
21	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
22	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
23	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
24	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
25	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
26	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
27	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
28	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
29	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
30	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
31	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
32	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
33	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
34	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
35	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号
36	金属骨架与主的标普类	办公椅椅	第 [redacted] 号

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[redacted]

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

[illegible]	金属骨架与主体结构类	毛绒带骨架椅	第 [illegible] 号
[illegible]	金属质环境类	环境工程	第 [illegible] 号
[illegible]	金属质环境类	环境隔断学习桌	第 [illegible] 号
[illegible]	金属质环境类	环境隔断写字桌	第 [illegible] 号
[illegible]	金属质环境类	环境隔断洽谈台	第 [illegible] 号
[illegible]	金属质环境类	环境办公桌	第 [illegible] 号
[illegible]	金属质环境类	环境隔断	第 [illegible] 号
437	金属质环境类	环境会议	第 [illegible] 号
438	金属质环境类	折叠环境	第 [illegible] 号
439	金属质环境类	办公台环境	第 [illegible] 号
440	金属质环境类	组合办公台位	第 [illegible] 号
441	金属质环境类	工型办公台位	第 [illegible] 号
442	金属质环境类	对向办公台位	第 [illegible] 号

[illegible] 环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]

4.3中国环境标志产品认证-软体家具

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





中国环境标志产品认证证书

证书编号：

委托人
华澳盛世家具有限公司
地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产者
华澳盛世家具有限公司
地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业
华澳盛世家具有限公司
地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证标准
中华人民共和国环境保护行业标准
HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》

认证单元
软体家具

产品名称、商标/品牌、型号
详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1031EL-A/0 的要求，特发此证。
认证模式：初始工厂检查+型式检验+获证后的监督
本证书的有效性和产品的符合性可登录获得核实，可通过扫描左下方二维码确认。
本证书信息可在 www.cec.org.cn 上查询。

发证日期：
有效期至：
授权机构：中华人民共和国生态环境部

中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.cec.org.cn
中国·北京·朝阳区
中国环境标志产品认证（2010）标准建立和实施
本机构已通过受理环境标志产品认证体系（CEC）评审



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

	产品类型	产品名称	型号
1	沙发类（布艺沙发）	沙发	第 [illegible] 号
2	沙发类（布艺沙发）	单人沙发	第 [illegible] 号
3	沙发类（布艺沙发）	双人沙发	第 [illegible] 号
4	沙发类（布艺沙发）	三人沙发	第 [illegible] 号
5	沙发类（布艺沙发）	休闲沙发	第 [illegible] 号
6	沙发类（布艺沙发）	办公沙发	第 [illegible] 号
7	沙发类（布艺沙发）	转椅沙发	第 [illegible] 号
8	沙发类（布艺沙发）	转角沙发	第 [illegible] 号
9	沙发类（布艺沙发）	多功能艺沙发	第 [illegible] 号
10	沙发类（布艺沙发）	多功能布艺沙发	第 [illegible] 号
11	沙发类（布艺沙发）	布艺沙发	第 [illegible] 号
12	沙发类（布艺沙发）	组合沙发	第 [illegible] 号
13	沙发类（布艺沙发）	多功能组合沙发	第 [illegible] 号
14	沙发类（布艺沙发）	多容沙发	第 [illegible] 号
15	沙发类（布艺沙发）	休息沙发	第 [illegible] 号
16	沙发类（布艺沙发）	多功沙发	第 [illegible] 号
17	沙发类（布艺沙发）	多功沙发	第 [illegible] 号
18	沙发类（布艺沙发）	多功沙发	第 [illegible] 号
19	[illegible]	沙发	第 [illegible] 号
20	[illegible]	单人沙发	第 [illegible] 号

[illegible]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	沙发类（皮沙发）	双人沙发	第 [illegible] 号
2	沙发类（皮沙发）	三人沙发	第 [illegible] 号
3	沙发类（皮沙发）	休闲沙发	第 [illegible] 号
4	沙发类（皮沙发）	办公沙发	第 [illegible] 号
5	沙发类（皮沙发）	转角沙发	第 [illegible] 号
6	沙发类（皮沙发）	单人沙发	第 [illegible] 号
7	沙发类（皮沙发）	多功能沙发	第 [illegible] 号
8	沙发类（皮沙发）	贵妃沙发	第 [illegible] 号
9	沙发类（皮沙发）	组合沙发	第 [illegible] 号
10	沙发类（皮沙发）	真皮沙发	第 [illegible] 号
11	沙发类（皮沙发）	头层皮沙发	第 [illegible] 号
12	沙发类（皮沙发）	多功能沙发	第 [illegible] 号
13	沙发类（皮沙发）	贵妃沙发	第 [illegible] 号
14	沙发类（皮沙发）	转角沙发	第 [illegible] 号
15	沙发类（皮沙发）	单人沙发	第 [illegible] 号
16	沙发类（皮沙发）	组合沙发	第 [illegible] 号
17	沙发类（皮沙发）	真皮沙发	第 [illegible] 号
18	沙发类（皮沙发）	头层皮沙发	第 [illegible] 号
19	沙发类（皮沙发）	多功能沙发	第 [illegible] 号
20	沙发类（皮沙发）	贵妃沙发	第 [illegible] 号
21	沙发类（皮沙发）	转角沙发	第 [illegible] 号
22	沙发类（皮沙发）	单人沙发	第 [illegible] 号
23	沙发类（皮沙发）	组合沙发	第 [illegible] 号
24	沙发类（皮沙发）	真皮沙发	第 [illegible] 号
25	沙发类（皮沙发）	头层皮沙发	第 [illegible] 号
26	沙发类（皮沙发）	多功能沙发	第 [illegible] 号
27	沙发类（皮沙发）	贵妃沙发	第 [illegible] 号
28	沙发类（皮沙发）	转角沙发	第 [illegible] 号
29	沙发类（皮沙发）	单人沙发	第 [illegible] 号
30	沙发类（皮沙发）	组合沙发	第 [illegible] 号
31	沙发类（皮沙发）	真皮沙发	第 [illegible] 号
32	沙发类（皮沙发）	头层皮沙发	第 [illegible] 号
33	沙发类（皮沙发）	多功能沙发	第 [illegible] 号
34	沙发类（皮沙发）	贵妃沙发	第 [illegible] 号
35	沙发类（皮沙发）	转角沙发	第 [illegible] 号
36	沙发类（皮沙发）	单人沙发	第 [illegible] 号
37	沙发类（皮沙发）	组合沙发	第 [illegible] 号
38	沙发类（皮沙发）	真皮沙发	第 [illegible] 号
39	沙发类（皮沙发）	头层皮沙发	第 [illegible] 号
40	沙发类（皮沙发）	多功能沙发	第 [illegible] 号
41	沙发类（皮沙发）	贵妃沙发	第 [illegible] 号

[illegible]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	办公桌（布艺办公桌）	标准桌	第[redacted]号
2	办公桌（布艺办公桌）	转角桌	第[redacted]号
3	办公桌（布艺办公桌）	主管桌	第[redacted]号
4	办公桌（布艺办公桌）	会议桌	第[redacted]号
5	办公桌（布艺办公桌）	老板桌	第[redacted]号
6	办公桌（布艺办公桌）	电脑桌	第[redacted]号
7	办公桌（布艺办公桌）	写字桌	第[redacted]号
8	办公桌（布艺办公桌）	吧台桌	第[redacted]号
9	办公桌（布艺办公桌）	异形桌	第[redacted]号
10	办公桌（布艺办公桌）	休闲桌	第[redacted]号
11	办公桌（布艺办公桌）	会议桌	第[redacted]号
12	办公桌（布艺办公桌）	培训桌	第[redacted]号
13	办公桌（布艺办公桌）	折叠桌	第[redacted]号
14	办公桌（布艺办公桌）	长条桌	第[redacted]号
15	办公桌（布艺办公桌）	折叠会议桌	第[redacted]号
16	办公桌（布艺办公桌）	会议布艺桌	第[redacted]号
17	办公桌（布艺办公桌）	休闲布艺茶几	第[redacted]号
18	办公桌（布艺办公桌）	布艺会议桌	第[redacted]号
19	办公桌（布艺办公桌）	布艺会议桌	第[redacted]号
20	办公桌（布艺办公桌）	折叠式会议桌	第[redacted]号
21	办公桌（布艺办公桌）	布艺会议桌	第[redacted]号
22	办公桌（布艺办公桌）	折叠式会议桌	第[redacted]号

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

	转椅类（布艺办公椅）	伸缩伸缩看台椅	第 [illegible] 号
	转椅类（布艺办公椅）	固定式看台布艺椅	第 [illegible] 号
	转椅类（布艺办公椅）	折叠式看台布艺椅	第 [illegible] 号
	转椅类（布艺办公椅）	一体式看台布艺椅	第 [illegible] 号
	转椅类（皮办公椅）	弓形椅	第 [illegible] 号
	转椅类（皮办公椅）	会议椅	第 [illegible] 号
	转椅类（皮办公椅）	办公椅	第 [illegible] 号
	转椅类（皮办公椅）	培训椅	第 [illegible] 号
	转椅类（皮办公椅）	网吧椅	第 [illegible] 号
	转椅类（皮办公椅）	阶梯椅	第 [illegible] 号
	转椅类（皮办公椅）	折叠椅	第 [illegible] 号
	转椅类（皮办公椅）	课桌椅	第 [illegible] 号
	转椅类（皮办公椅）	排椅	第 [illegible] 号
	转椅类（皮办公椅）	活动椅	第 [illegible] 号
	转椅类（皮办公椅）	转椅	第 [illegible] 号
	转椅类（皮办公椅）	前列椅	第 [illegible] 号
	转椅类（皮办公椅）	排椅	第 [illegible] 号
	转椅类（皮办公椅）	学校椅	第 [illegible] 号
	转椅类（皮办公椅）	学习椅	第 [illegible] 号
	转椅类（皮办公椅）	休闲椅	第 [illegible] 号

[illegible]环境标志认证产品证书同时使用有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	办公桌	职员桌	第 1069700 号
2	办公桌	经理桌	第 1069701 号
3	办公桌	老板桌	第 1069699 号
4	办公桌	职员桌	第 1069540 号
5	办公桌	主管桌	第 1069500 号
6	办公桌	前台桌	第 1069690 号
7	办公桌	会议培训桌	第 1069550 号
8	办公桌	休闲洽谈台座椅	第 1069560 号
9	办公桌	网络皮椅座椅	第 1069600 号
10	办公桌	老板休闲真皮座椅	第 1069590 号
11	办公桌	员工文职会议椅	第 1069580 号
12	办公桌	钢架网布职员椅	第 1069640 号
13	办公桌	移动文职会议椅	第 1069650 号
14	办公桌	旋转升降会议椅	第 1069660 号
15	办公桌	折叠式会议桌	第 1069670 号
16	办公桌	条形会议桌	第 1069680 号

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.cesnet.com/

中国·北京·朝阳区首都机场路甲3号A座10层 100029

中国环境标志计划启动30周年暨标准建立和实施

本证书已通过全球环境标志国际合作体系（GEN）评审

4.4中国环境标志产品认证-实木类家具

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





中国环境标志产品认证证书

证书编号：

委托人
华澳盛世家具有限公司

生产者
华澳盛世家具有限公司

生产企业
华澳盛世家具有限公司

认证标准
中华人民共和国环境保护行业标准

认证单元

产品名称、商标/品牌、型号

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1031EL-A/0 的要求，特发此证。

发证日期：
有效期至：
换证日期：

授权机构：

中环联合（北京）认证中心有限公司



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

	产品类别	产品名称	型号
1	木制台、桌类	班台	第 [illegible] 号
2	木制台、桌类	办公桌	第 [illegible] 号
3	木制台、桌类	电脑桌	第 [illegible] 号
4	木制台、桌类	写字桌	第 [illegible] 号
5	木制台、桌类	写字台	第 [illegible] 号
6	木制台、桌类	会议桌	第 [illegible] 号
7	木制台、桌类	茶几	第 [illegible] 号
8	木制台、桌类	茶桌	第 [illegible] 号
9	木制台、桌类	转角桌	第 [illegible] 号
10	木制台、桌类	接待桌	第 [illegible] 号
11	木制台、桌类	接待会议桌	第 [illegible] 号
12	木制台、桌类	培训桌	第 [illegible] 号
13	木制台、桌类	洽谈桌	第 [illegible] 号
14	木制台、桌类	餐桌	第 [illegible] 号
15	木制台、桌类	桌板台	第 [illegible] 号
16	木制台、桌类	主管桌	第 [illegible] 号
17	木制台、桌类	组合台	第 [illegible] 号
18	木制台、桌类	桌架桌	第 [illegible] 号
19	木制台、桌类	高级总办桌	第 [illegible] 号
20	木制台、桌类	休闲餐桌	第 [illegible] 号
21	木制台、桌类	餐台	第 [illegible] 号
22	木制台、桌类	边几	第 [illegible] 号
23	木制台、桌类	边几	第 [illegible] 号
24	木制台、桌类	酒吧台	第 [illegible] 号

[illegible] 与 [illegible] 环境标志认证产品证书同时使用的有效期

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.cecaic.com

中国·北京·朝阳区[illegible]

中国环境标志计划通用[illegible]标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	木制台，桌类	洗面桌	第 [redacted] 号
2	木制台，桌类	梳妆桌	第 [redacted] 号
3	木制台，桌类	其他桌	第 [redacted] 号
4	木制台，桌类	餐边台	第 [redacted] 号
5	木制台，桌类	备餐台	第 [redacted] 号
6	木制台，桌类	吧台餐桌	第 [redacted] 号
7	木制台，桌类	休闲桌	第 [redacted] 号
8	木制台，桌类	电视台	第 [redacted] 号
9	木制台，桌类	收银台	第 [redacted] 号
10	木制台，桌类	服务台	第 [redacted] 号
11	木制台，桌类	书桌兼梳妆台	第 [redacted] 号
12	木制台，桌类	书桌式餐台	第 [redacted] 号
13	木制台，桌类	组合台	第 [redacted] 号
14	木制台，桌类	大型组合柜	第 [redacted] 号
15	木制台，桌类	工作台	第 [redacted] 号
16	木制台，桌类	课桌	第 [redacted] 号
17	木制台，桌类	教学桌	第 [redacted] 号
18	木制台，桌类	阶梯桌	第 [redacted] 号
19	木制台，桌类	老师桌	第 [redacted] 号
20	木制台，桌类	长条桌	第 [redacted] 号
21	木制台，桌类	梯形桌	第 [redacted] 号
22	木制台，桌类	写字桌	第 [redacted] 号
23	木制台，桌类	电脑桌	第 [redacted] 号
24	木制台，桌类	折叠课桌	第 [redacted] 号

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[redacted]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	木制台，桌类	学习桌	第 [illegible] 号
2	木制台，桌类	课桌	第 [illegible] 号
3	木制台，桌类	讲课桌	第 [illegible] 号
4	木制台，桌类	学习桌	第 [illegible] 号
5	木制台，桌类	学校餐桌	第 [illegible] 号
6	木制台，桌类	报告厅桌	第 [illegible] 号
7	木制台，桌类	写字桌	第 [illegible] 号
8	木制台，桌类	法院审判台	第 [illegible] 号
9	木制台，桌类	课桌椅组合	第 [illegible] 号
10	木制台，桌类	办公桌	第 [illegible] 号
11	木制台，桌类	电脑台	第 [illegible] 号
12	木制台，桌类	书写桌	第 [illegible] 号
13	木制台，桌类	写字桌	第 [illegible] 号
14	木制台，桌类	电脑桌	第 [illegible] 号
15	木制台，桌类	主席台	第 [illegible] 号
16	木制台，桌类	主席桌	第 [illegible] 号
17	木制台，桌类	体验台	第 [illegible] 号
18	木制台，桌类	展示台	第 [illegible] 号
19	木制台，桌类	展览柜	第 [illegible] 号
20	木制台，桌类	讲台桌	第 [illegible] 号
21	木制台，桌类	超市结账台	第 [illegible] 号
22	木制台，桌类	书报架	第 [illegible] 号
23	木制台，桌类	讲演台	第 [illegible] 号
24	木制台，桌类	书架台	第 [illegible] 号
25	木制台，桌类	咨询台	第 [illegible] 号

[illegible]环境标志认证产品证书的使用方与有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	木制台，桌类	学区台	第 [redacted] 号
2	木制台，桌类	职工台	第 [redacted] 号
3	木制台，桌类	教师台	第 [redacted] 号
4	木制台，桌类	班主任	第 [redacted] 号
5	木制台，桌类	老师台	第 [redacted] 号
6	木制台，桌类	书记台	第 [redacted] 号
7	木制台，桌类	教研台	第 [redacted] 号
8	木制台，桌类	办公桌	第 [redacted] 号
9	木制台，桌类	会议桌	第 [redacted] 号
10	木制台，桌类	培训桌	第 [redacted] 号
11	木制台，桌类	电脑桌	第 [redacted] 号
12	木制台，桌类	阅览桌	第 [redacted] 号
13	木制台，桌类	书桌	第 [redacted] 号
14	木制台，桌类	整理台	第 [redacted] 号
15	木制台，桌类	阅览桌	第 [redacted] 号
16	木制台，桌类	接待桌	第 [redacted] 号
17	木制台，桌类	前台	第 [redacted] 号
18	木制台，桌类	迎宾台	第 [redacted] 号
19	木制台，桌类	洽谈台	第 [redacted] 号
20	木制台，桌类	实木文员桌	第 [redacted] 号
21	木制台，桌类	书柜	第 [redacted] 号
22	木制台，桌类	资料柜	第 [redacted] 号

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[redacted]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

96	木质标类	乙文乐	第 [redacted] 号
97	木质标类	边柜	第 [redacted] 号
98	木质标类	斜柜	第 [redacted] 号
99	木质标类	斜书柜	第 [redacted] 号
100	木质标类	视柜	第 [redacted] 号
101	木质标类	云头床	第 [redacted] 号
102	木质标类	矩形床	第 [redacted] 号
107	木质标类	活动床	第 [redacted] 号
108	木质标类	老虎床	第 [redacted] 号
109	木质标类	贵妃床	第 [redacted] 号
110	木质标类	圆床床	第 [redacted] 号
111	木质标类	单人床	第 [redacted] 号
112	木质标类	二层床	第 [redacted] 号
113	木质标类	双人床	第 [redacted] 号
114	木质标类	软床	第 [redacted] 号
115	木质标类	门厅柜	第 [redacted] 号
116	木质标类	衣橱柜	第 [redacted] 号
117	木质标类	酒柜	第 [redacted] 号
118	木质标类	电视柜	第 [redacted] 号
119	木质标类	餐边柜	第 [redacted] 号
120	木质标类	展示柜	第 [redacted] 号
121	木质标类	酒架柜	第 [redacted] 号
122	[redacted]	衣柜	第 [redacted] 号
123	[redacted]	衣橱	第 [redacted] 号
124	[redacted]	整体衣柜	第 [redacted] 号

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[redacted]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	木质家具	盛世家	第1[illegible]号
2	木质家具	马标	第1[illegible]号
3	木质家具	圣尼图标	第1[illegible]号
4	木质家具	圣天家	第1[illegible]号
5	木质家具	汉族家	第1[illegible]号
6	木质家具	圣都家	第1[illegible]号
7	木质家具	都[illegible]家	第1[illegible]号
8	木质家具	圣标	第1[illegible]号
9	木质家具	世标	第1[illegible]号
10	木质家具	圣标	第1[illegible]号
11	木质家具	圣尔家	第1[illegible]号
12	木质家具	圣[illegible]家	第1[illegible]号
13	木质家具	四丁[illegible]标	第1[illegible]号
14	木质家具	圣[illegible]标	第1[illegible]号
15	木质家具	圣[illegible]家	第1[illegible]号
16	木质家具	品标	第1[illegible]号
17	木质家具	马标	第1[illegible]号
18	木质家具	圣[illegible]家	第1[illegible]号
19	木质家具	圣[illegible]家	第1[illegible]号
20	木质家具	圣[illegible]家	第1[illegible]号
21	木质家具	圣[illegible]家	第1[illegible]号
22	木质家具	圣[illegible]家	第1[illegible]号
23	木质家具	圣[illegible]家	第1[illegible]号

[illegible]同时使用许可有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.cecair.com

中国·北京·朝阳区[illegible]号A座10层 100029

中国环境标志计划通用[illegible]标准建立和实施

本证书已通过全球环境标志国际合作体系（GEN(CEC)）评审



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

120	木质标类	别墅床	第 [illegible] 号
121	木质标类	艺术床	第 [illegible] 号
122	木质标类	餐桌	第 [illegible] 号
123	木质标类	工具架	第 [illegible] 号
124	木质标类	衣柜类	第 [illegible] 号
125	木质标类	饮水架	第 [illegible] 号
126	木质标类	实木台灯架	第 [illegible] 号
127	木质标类	实木架	第 [illegible] 号
128	木质标类	装饰架	第 [illegible] 号
129	木质标类	药品架	第 [illegible] 号
130	木质标类	酒类架	第 [illegible] 号
131	木质标类	生活用架	第 [illegible] 号
132	木质标类	实用收纳架	第 [illegible] 号
133	木质标类	新型装饰架	第 [illegible] 号
134	木质标类	书架类	第 [illegible] 号
135	木质标类	书法绘画架	第 [illegible] 号
136	木质标类	装饰架	第 [illegible] 号
137	木质标类	实木架	第 [illegible] 号
138	木质标类	实木架	第 [illegible] 号
139	木质标类	实木架	第 [illegible] 号
140	木质标类	实木架	第 [illegible] 号

[illegible]环境标志认证产品证书的使用许可有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

176	木质标类	壮美标	第 [redacted] 号
177	木质标类	国标M	第 [redacted] 号
178	木质标类	星乐星	第 [redacted] 号
179	木质标类	星星标	第 [redacted] 号
180	木质标类	静乐星	第 [redacted] 号
181	木质标类	铂洲标	第 [redacted] 号
182	木质标类	行业标	第 [redacted] 号
183	木质标类	锦绣标	第 [redacted] 号
184	木质标类	简标	第 [redacted] 号
185	木质标类	宏木星	第 [redacted] 号
186	木质家类	木木世家	第 [redacted] 号
187	木质家类	五联	第 [redacted] 号
188	木质家类	之轩家	第 [redacted] 号
189	木质家类	同乐家	第 [redacted] 号
190	木质家类	指书家	第 [redacted] 号
191	木质家类	锦洲家	第 [redacted] 号
192	木质家类	锦尚家	第 [redacted] 号
193	木质家类	门厅家	第 [redacted] 号
194	木质家类	宫品家	第 [redacted] 号
195	木质家类	友邻家	第 [redacted] 号
196	木质家类	盛凯家	第 [redacted] 号
197	[redacted]	雅轩家	第 [redacted] 号
198	[redacted]	锦藏家	第 [redacted] 号
199	木质家类	手木源家	第 [redacted] 号

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[redacted]

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

207	木质家具	多功能书架	第 [redacted] 号
208	木质家具	绿标书架	第 [redacted] 号
209	木质家具	实木书架	第 [redacted] 号
210	木质家具	餐桌椅	第 [redacted] 号
211	木质家具	餐桌	第 [redacted] 号
212	木质家具	酒柜	第 [redacted] 号
213	木质家具	酒柜	第 [redacted] 号
214	木质家具	酒柜	第 [redacted] 号
215	木质家具	酒柜	第 [redacted] 号
216	木质家具	酒柜	第 [redacted] 号
217	木质家具	酒柜	第 [redacted] 号
218	木质家具	酒柜	第 [redacted] 号
219	木质家具	酒柜	第 [redacted] 号
220	木质家具	酒柜	第 [redacted] 号
221	木质家具	酒柜	第 [redacted] 号
222	木质家具	酒柜	第 [redacted] 号
223	木质家具	酒柜	第 [redacted] 号
224	木质家具	酒柜	第 [redacted] 号

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[redacted]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

[illegible]	木制床类	木制床	第 [illegible] 号
[illegible]	木制床类	双层床	第 [illegible] 号
[illegible]	木制床类	学生床	第 [illegible] 号
[illegible]	木制床类	普通床	第 [illegible] 号
[illegible]	木制床类	实木床	第 [illegible] 号
[illegible]	木制床类	上下床	第 [illegible] 号
[illegible]	木制床类	平床板	第 [illegible] 号
[illegible]	木制床类	带灯床	第 [illegible] 号
[illegible]	木制床类	沙发床	第 [illegible] 号
[illegible]	木制床类	婴儿床	第 [illegible] 号
[illegible]	木制床类	沙滩床	第 [illegible] 号
[illegible]	木制床类	折叠床	第 [illegible] 号
[illegible]	木制床类	组合上下床	第 [illegible] 号
[illegible]	木制床类	休闲床	第 [illegible] 号
[illegible]	木骨架为主的椅凳类	按摩椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木骨架为主的椅凳类	办公椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木骨架为主的椅凳类	电脑椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木骨架为主的椅凳类	餐厅椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木骨架为主的椅凳类	休闲椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木骨架为主的椅凳类	木制椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木骨架为主的椅凳类	书桌椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木骨架为主的椅凳类	酒椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木骨架为主的椅凳类	学生椅	第 [illegible] 号
[illegible]	[illegible]	书架椅	第 [illegible] 号
[illegible]	[illegible]	实木椅	第 [illegible] 号

[illegible] 与标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

204	木骨架为主的椅凳类	高脚椅	第 [illegible] 号
205	木骨架为主的椅凳类	吧台椅	第 [illegible] 号
206	木骨架为主的椅凳类	单列椅	第 [illegible] 号
207	木骨架为主的椅凳类	长条凳	第 [illegible] 号
208	木骨架为主的椅凳类	骑马椅	第 [illegible] 号
209	木骨架为主的椅凳类	吧台椅	第 [illegible] 号
210	木骨架为主的椅凳类	折叠椅	第 [illegible] 号
211	木骨架为主的椅凳类	扶椅	第 [illegible] 号
212	木骨架为主的椅凳类	沙发椅	第 [illegible] 号
213	木骨架为主的椅凳类	高脚凳	第 [illegible] 号
214	木骨架为主的椅凳类	高脚吧台椅	第 [illegible] 号
215	木骨架为主的椅凳类	主席椅	第 [illegible] 号
216	木骨架为主的椅凳类	洽谈椅	第 [illegible] 号
217	木骨架为主的椅凳类	电脑椅	第 [illegible] 号
218	木骨架为主的椅凳类	会议椅	第 [illegible] 号
219	木骨架为主的椅凳类	休闲沙发椅	第 [illegible] 号
220	木骨架为主的椅凳类	排椅	第 [illegible] 号
221	木骨架为主的椅凳类	沙发椅	第 [illegible] 号
222	木骨架为主的椅凳类	学习椅	第 [illegible] 号

[illegible]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]

4.5中国环境标志产品认证-综合类木家具

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





中国环境标志产品认证证书

证书编号：

委托人
华澳盛世家具有限公司
地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司园林区

生产者
华澳盛世家具有限公司
地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司园林区

生产企业
华澳盛世家具有限公司
地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司园林区

认证标准
中华人民共和国环境保护行业标准
HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》

认证单元
综合类木家具

产品名称、商标/品牌、型号
详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1031EL-A/0 的要求，特发此证。
认证模式：初始工厂检查+型式检验+获证后的监督
本证书的有效性信息可通过登录国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 查询。

发证日期：
有效期至：
授权机构：中华人民共和国生态环境部

中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.cesac.com
中国·北京·朝阳区首都体育馆南路6号A座10层 100029
中国环境标志计划启动于1993年，HJ2547-2016标准建立和实施
本证书已通过全国环境标志国际互认体系（GEN/CES）评审

CEC

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

	产品类别	产品名称	型号
	木制台、桌类	班台	第 [redacted] 号
	木制台、桌类	办公桌	第 [redacted] 号
	木制台、桌类	电脑桌	第 [redacted] 号
	木制台、桌类	写字桌	第 [redacted] 号
	木制台、桌类	写字台	第 [redacted] 号
	木制台、桌类	会议桌	第 [redacted] 号
	木制台、桌类	茶几	第 [redacted] 号
8	木制台、桌类	茶桌	第 [redacted] 号
9	木制台、桌类	转角桌	第 [redacted] 号
10	木制台、桌类	接待桌	第 [redacted] 号
11	木制台、桌类	接待会议桌	第 [redacted] 号
12	木制台、桌类	培训桌	第 [redacted] 号
13	木制台、桌类	洽谈桌	第 [redacted] 号
14	木制台、桌类	餐桌	第 [redacted] 号
15	木制台、桌类	吧台	第 [redacted] 号
16	木制台、桌类	主管桌	第 [redacted] 号
17	木制台、桌类	前台	第 [redacted] 号
18	木制台、桌类	副桌	第 [redacted] 号
19	木制台、桌类	高脚台桌	第 [redacted] 号
20	木制台、桌类	异型桌	第 [redacted] 号
21	木制台、桌类	柜台	第 [redacted] 号
22	[redacted]	书几	第 [redacted] 号
23	[redacted]	边几	第 [redacted] 号
24	[redacted]	酒吧台	第 [redacted] 号

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[redacted]

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	木制台，桌类	洽谈桌	第 [illegible] 号
2	木制台，桌类	餐台桌	第 [illegible] 号
3	木制台，桌类	实验吧台	第 [illegible] 号
4	木制台，桌类	餐边台	第 [illegible] 号
5	木制台，桌类	条案台	第 [illegible] 号
6	木制台，桌类	后期餐桌	第 [illegible] 号
7	木制台，桌类	休闲桌	第 [illegible] 号
8	木制台，桌类	电脑桌	第 [illegible] 号
9	木制台，桌类	双脚台	第 [illegible] 号
10	木制台，桌类	圆茶台	第 [illegible] 号
11	木制台，桌类	长餐桌台	第 [illegible] 号
12	木制台，桌类	书法写字台	第 [illegible] 号
13	木制台，桌类	书桌台	第 [illegible] 号
14	木制台，桌类	电脑桌	第 [illegible] 号
15	木制台，桌类	餐桌	第 [illegible] 号
16	木制台，桌类	工作台	第 [illegible] 号
17	木制台，桌类	课桌	第 [illegible] 号
18	木制台，桌类	教学桌	第 [illegible] 号
19	木制台，桌类	餐桌椅	第 [illegible] 号
20	木制台，桌类	茶桌椅	第 [illegible] 号
21	木制台，桌类	长茶桌	第 [illegible] 号
22	木制台，桌类	洽谈台	第 [illegible] 号
23	木制台，桌类	培训桌	第 [illegible] 号
24	木制台，桌类	书法桌	第 [illegible] 号
25	木制台，桌类	课桌椅	第 [illegible] 号

[illegible]环境标志认证产品证书附使用方与有限

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	木制台，桌类	其他学习桌	第 [illegible] 号
2	木制台，桌类	书台	第 [illegible] 号
3	木制台，桌类	书画桌	第 [illegible] 号
4	木制台，桌类	学习桌	第 [illegible] 号
5	木制台，桌类	学校餐桌	第 [illegible] 号
6	木制台，桌类	其他教师桌	第 [illegible] 号
7	木制台，桌类	写字桌	第 [illegible] 号
8	木制台，桌类	其他学习桌	第 [illegible] 号
9	木制台，桌类	书画桌	第 [illegible] 号
10	木制台，桌类	办公桌	第 [illegible] 号
11	木制台，桌类	钢琴台	第 [illegible] 号
12	木制台，桌类	书写桌	第 [illegible] 号
13	木制台，桌类	写字桌	第 [illegible] 号
14	木制台，桌类	电脑桌	第 [illegible] 号
15	木制台，桌类	主席台	第 [illegible] 号
16	木制台，桌类	主席桌	第 [illegible] 号
17	木制台，桌类	体验台	第 [illegible] 号
18	木制台，桌类	展示台	第 [illegible] 号
19	木制台，桌类	展览桌	第 [illegible] 号
20	木制台，桌类	讲台桌	第 [illegible] 号
21	木制台，桌类	超市结帐台	第 [illegible] 号
22	木制台，桌类	主席桌	第 [illegible] 号
23	[illegible]	讲演台	第 [illegible] 号
24	[illegible]	书架台	第 [illegible] 号
25	[illegible]	书画台	第 [illegible] 号

[illegible]环境标志认证产品证书的使用方与有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]

[illegible]

[illegible]

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

	木制台，桌类	导区台	第 [redacted] 号
	木制台，桌类	护士台	第 [redacted] 号
	木制台，桌类	输液台	第 [redacted] 号
	木制台，桌类	换药台	第 [redacted] 号
	木制台，桌类	处置台	第 [redacted] 号
	木制台，桌类	引导台	第 [redacted] 号
	木制台，桌类	配药台	第 [redacted] 号
	木制台，桌类	急诊台	第 [redacted] 号
	木制台，桌类	治疗桌	第 [redacted] 号
	木制台，桌类	治疗台	第 [redacted] 号
	木制台，桌类	诊治台	第 [redacted] 号
	木制台，桌类	诊治桌	第 [redacted] 号
	木制台，桌类	医用洗台	第 [redacted] 号
	木制台，桌类	医用清洗台	第 [redacted] 号
	木制台，桌类	病历架	第 [redacted] 号
	木制台，桌类	书桌	第 [redacted] 号
	木制台，桌类	整理台	第 [redacted] 号
	木制台，桌类	候车桌	第 [redacted] 号
	木制台，桌类	接待桌	第 [redacted] 号
	木制台，桌类	留诊台	第 [redacted] 号
	木制台，桌类	迎宾台	第 [redacted] 号
	木制台，桌类	洗手台	第 [redacted] 号
	[redacted]	文件柜	第 [redacted] 号
	[redacted]	书柜	第 [redacted] 号
	[redacted]	资料柜	第 [redacted] 号

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[redacted]

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

106	木质标类	艺文乐	第 [redacted] 号
107	木质标类	边柜	第 [redacted] 号
108	木质标类	斜柜	第 [redacted] 号
109	木质标类	斜边柜	第 [redacted] 号
110	木质标类	衣柜	第 [redacted] 号
111	木质标类	床头柜	第 [redacted] 号
112	木质标类	床架	第 [redacted] 号
113	木质标类	活动床	第 [redacted] 号
114	木质标类	老年床	第 [redacted] 号
115	木质标类	书桌	第 [redacted] 号
116	木质标类	书柜	第 [redacted] 号
117	木质标类	斜柜	第 [redacted] 号
118	木质标类	电视柜	第 [redacted] 号
119	木质标类	餐边柜	第 [redacted] 号
120	木质标类	酒水柜	第 [redacted] 号
121	木质标类	酒架柜	第 [redacted] 号
122	[redacted]	衣柜	第 [redacted] 号
123	[redacted]	衣柜	第 [redacted] 号
124	[redacted]	餐可延条柜	第 [redacted] 号

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[redacted]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

121	未填标类	盛海标	第 1[illegible] 号
122	未填标类	马标	第 1[illegible] 号
123	未填标类	京宝图标	第 1[illegible] 号
124	未填标类	宏天标	第 1[illegible] 号
125	未填标类	汉族标	第 1[illegible] 号
126	未填标类	圣都标	第 1[illegible] 号
127	未填标类	都汇标	第 1[illegible] 号
128	未填标类	新标	第 1[illegible] 号
129	未填标类	世标	第 1[illegible] 号
130	未填标类	通标	第 1[illegible] 号
131	未填标类	金鼎标	第 1[illegible] 号
132	未填标类	四门印标	第 1[illegible] 号
133	未填标类	吉华印标	第 1[illegible] 号
134	未填标类	扩展标	第 1[illegible] 号
135	未填标类	品标	第 1[illegible] 号
136	未填标类	马标	第 1[illegible] 号
137	未填标类	鼎盛标	第 1[illegible] 号
138	未填标类	世纪标	第 1[illegible] 号
139	未填标类	吉祥标	第 1[illegible] 号
140	未填标类	京都标	第 1[illegible] 号
141	未填标类	京华标	第 1[illegible] 号
142	未填标类	华盛标	第 1[illegible] 号
143	未填标类	世纪标	第 1[illegible] 号
144	未填标类	京都标	第 1[illegible] 号
145	未填标类	吉华标	第 1[illegible] 号
146	未填标类	兴达标	第 1[illegible] 号
147	未填标类	兴龙标	第 1[illegible] 号
148	未填标类	信誉标	第 1[illegible] 号
149	未填标类	华信标	第 1[illegible] 号

[illegible]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

120	木质标类	钢化玻	第 [redacted] 号
121	木质标类	艺术床	第 [redacted] 号
122	木质标类	餐桌	第 [redacted] 号
123	木质标类	玉兰床	第 [redacted] 号
124	木质标类	艺术床	第 [redacted] 号
125	木质标类	软靠床	第 [redacted] 号
126	木质标类	实木台几柜	第 [redacted] 号
127	木质标类	实木床	第 [redacted] 号
128	木质标类	餐边柜	第 [redacted] 号
129	木质标类	酒品柜	第 [redacted] 号
130	木质标类	酒柜	第 [redacted] 号
131	木质标类	实木边柜	第 [redacted] 号
132	木质标类	实用边柜	第 [redacted] 号
133	木质标类	软屏风几件	第 [redacted] 号
134	木质标类	书架柜	第 [redacted] 号
135	木质标类	书桌椅组合	第 [redacted] 号
136	木质标类	餐桌椅	第 [redacted] 号
137	木质标类	实木床	第 [redacted] 号
138	木质标类	实木床	第 [redacted] 号
139	木质标类	实木床	第 [redacted] 号
140	木质标类	实木床	第 [redacted] 号
141	木质标类	实木床	第 [redacted] 号
142	木质标类	实木床	第 [redacted] 号
143	木质标类	实木床	第 [redacted] 号
144	木质标类	实木床	第 [redacted] 号
145	木质标类	实木床	第 [redacted] 号
146	木质标类	实木床	第 [redacted] 号
147	木质标类	实木床	第 [redacted] 号
148	木质标类	实木床	第 [redacted] 号
149	木质标类	实木床	第 [redacted] 号
150	木质标类	实木床	第 [redacted] 号
151	木质标类	实木床	第 [redacted] 号
152	木质标类	实木床	第 [redacted] 号
153	木质标类	实木床	第 [redacted] 号
154	木质标类	实木床	第 [redacted] 号

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[redacted]

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	木质板类	双层床	第 [redacted] 号
2	木质板类	圆台桌	第 [redacted] 号
3	木质板类	置物架	第 [redacted] 号
4	木质板类	餐边柜	第 [redacted] 号
5	木质板类	梳妆台	第 [redacted] 号
6	木质板类	斜肩柜	第 [redacted] 号
7	木质板类	小餐边柜	第 [redacted] 号
8	木质板类	行李架	第 [redacted] 号
9	木质板类	储物柜	第 [redacted] 号
10	木质板类	衣柜	第 [redacted] 号
11	木质板类	木制柜	第 [redacted] 号
12	木制床类	床	第 [redacted] 号
13	木制床类	三屏床	第 [redacted] 号
14	木制床类	单人床	第 [redacted] 号
15	木制床类	双人床	第 [redacted] 号
16	木制床类	榻榻床	第 [redacted] 号
17	木制床类	双层床	第 [redacted] 号
18	木制床类	学生床	第 [redacted] 号
19	木制床类	带箱床	第 [redacted] 号
20	木制床类	实木床	第 [redacted] 号
21	木制床类	沙发床	第 [redacted] 号
22	木制床类	婴儿床	第 [redacted] 号
23	木制床类	儿童床	第 [redacted] 号
24	木制床类	折叠床	第 [redacted] 号

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[redacted]

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

[illegible]	木质床类	超薄床	第 [illegible] 号
[illegible]	木制床类	三节电子床	第 [illegible] 号
[illegible]	木制床类	高箱床	第 [illegible] 号
[illegible]	木制床类	储物床	第 [illegible] 号
[illegible]	木质架为主的椅凳类	木凳椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木质架为主的椅凳类	办公椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木质架为主的椅凳类	休闲椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木质架为主的椅凳类	餐厅椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木质架为主的椅凳类	电脑椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木质架为主的椅凳类	会议椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木质架为主的椅凳类	旋转椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木质架为主的椅凳类	前卫椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木质架为主的椅凳类	电脑椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木质架为主的椅凳类	学习椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木质架为主的椅凳类	前网椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木质架为主的椅凳类	沿床椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木质架为主的椅凳类	书桌椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木质架为主的椅凳类	边柜椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木质架为主的椅凳类	带皮边床椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木质架为主的椅凳类	学习课椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木质架为主的椅凳类	靠子	第 [illegible] 号
[illegible]	木质架为主的椅凳类	主席椅	第 [illegible] 号
[illegible]	木质架为主的椅凳类	排椅	第 [illegible] 号

[illegible]（北京）认证中心

[illegible] 环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

4.6中国环境标志产品认证-金属家具

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





中国环境标志产品认证证书

证书编号：CEC2021EL[redacted]

委托人
华澳盛世家具有限公司
地址：[redacted]

生产者
华澳盛世家具有限公司
地址：[redacted]

生产企业
华澳盛世家具有限公司
地址：[redacted]

认证标准
中华人民共和国环境保护行业标准
HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》

认证单元
全屋家具

产品名称、商标/品牌、型号
详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1031EL-A/0 的要求，特发此证。

认证模式：初始工厂检查+型式检验+获证后的监督

本证书的有效性和[redacted]可通过登录 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期：[redacted]
有效期至：[redacted]
换证日期：[redacted]

授权机构：中华人民共和国生态环境部

中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.[redacted].com/
中国·北京·朝阳区[redacted]
中国环境标志产品[redacted]标准建立和实施
本机构已通过[redacted]体系（CNAS[redacted]）评审



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

	产品类别	产品名称	商标
	金属床类	上下床	第 [illegible] 号
	金属床类	双人床	第 [illegible] 号
	金属床类	单人床	第 [illegible] 号
	金属床类	儿童床	第 [illegible] 号
	金属床类	高低床	第 [illegible] 号
	金属床类	实木床	第 [illegible] 号
	金属床类	公主床	第 [illegible] 号
	金属床类	沙发床	第 [illegible] 号
	金属床类	上铺床	第 [illegible] 号
	金属床类	折叠床	第 [illegible] 号
	金属床类	婴儿床	第 [illegible] 号
	金属床类	两层床	第 [illegible] 号
	金属床类	三层床	第 [illegible] 号
	金属床类	上铺床	第 [illegible] 号
	金属床类	下铺床	第 [illegible] 号
	金属床类	双层床	第 [illegible] 号
	金属床类	单层床	第 [illegible] 号
	金属床类	组合床	第 [illegible] 号
	金属床类	高架床	第 [illegible] 号
	金属床类	儿童床	第 [illegible] 号
	金属床类	双人床	第 [illegible] 号
	金属床类	单人床	第 [illegible] 号
	金属床类	上铺床	第 [illegible] 号
	金属床类	下铺床	第 [illegible] 号

[illegible]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	金属其他类	组合床	第13888756号
2	金属其他类	可折装柜	第13888843号
3	金属其他类	钢制附柜柜	第13888910号
4	金属其他类	衣架架	第13888938号
5	金属其他类	置物架	第13888941号
6	金属其他类	卧室床具柜	第13888955号
7	金属其他类	金属双层床	第13888961号
8	金属其他类	组合储物柜	第13888990号
9	金属其他类	组合书桌柜	第13889000号
10	金属其他类	书架书柜	第13889020号
11	金属其他类	多层置物架	第13889030号
12	金属其他类	组合储物柜	第13889040号
13	金属其他类	组合书桌柜	第13889050号
14	金属其他类	组合书桌柜	第13889060号
15	金属其他类	组合书桌柜	第13889070号
16	金属其他类	组合书桌柜	第13889080号
17	金属其他类	组合书桌柜	第13889090号
18	金属其他类	组合书桌柜	第13889100号
19	金属其他类	组合书桌柜	第13889110号
20	金属其他类	组合书桌柜	第13889120号
21	金属其他类	组合书桌柜	第13889130号
22	金属其他类	组合书桌柜	第13889140号
23	金属其他类	组合书桌柜	第13889150号
24	金属其他类	组合书桌柜	第13889160号
25	金属其他类	组合书桌柜	第13889170号
26	金属其他类	组合书桌柜	第13889180号
27	金属其他类	组合书桌柜	第13889190号
28	金属其他类	组合书桌柜	第13889200号
29	金属其他类	组合书桌柜	第13889210号
30	金属其他类	组合书桌柜	第13889220号
31	金属其他类	组合书桌柜	第13889230号
32	金属其他类	组合书桌柜	第13889240号
33	金属其他类	组合书桌柜	第13889250号
34	金属其他类	组合书桌柜	第13889260号
35	金属其他类	组合书桌柜	第13889270号
36	金属其他类	组合书桌柜	第13889280号
37	金属其他类	组合书桌柜	第13889290号
38	金属其他类	组合书桌柜	第13889300号
39	金属其他类	组合书桌柜	第13889310号

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[redacted]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	金属床架类	指定名称	第 [illegible] 号
2	金属床架类	双层床	第 [illegible] 号
3	金属床架类	组合床	第 [illegible] 号
4	金属床架类	公主床	第 [illegible] 号
5	金属床架类	双层带梯	第 [illegible] 号
6	金属床架类	单人	第 [illegible] 号
7	金属床架类	儿童	第 [illegible] 号
8	金属床架类	活动床	第 [illegible] 号
9	金属床架类	成人	第 [illegible] 号
10	金属床架类	双人	第 [illegible] 号
11	金属床架类	单人	第 [illegible] 号
12	金属床架类	两层	第 [illegible] 号
13	金属床架类	带抽屉	第 [illegible] 号
14	金属床架类	儿童床	第 [illegible] 号
15	金属床架类	双人床（折式）	第 [illegible] 号
16	金属床架类	单人床（折式）	第 [illegible] 号
17	金属床架类	马鞍床	第 [illegible] 号
18	金属床架类	两层	第 [illegible] 号
19	金属床架类	双层床	第 [illegible] 号
20	金属床架类	双人床	第 [illegible] 号
21	金属床架类	上铺床	第 [illegible] 号
22	金属床架类	儿童床	第 [illegible] 号
23	金属床架类	高低床	第 [illegible] 号
24	金属床架类	折叠床	第 [illegible] 号

[illegible]环境标志认证产品证书的使用许可条款

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.cec-ccc.com

中国·北京·朝阳区[illegible]

中国环境标志计划由原国家环保总局[illegible]标准建立和实施

本证书由通过全球环境标志国际合作体系（GEN）[illegible]

华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

	金属床架类	双层床	第 [redacted] 号
	金属床架类	公寓床	第 [redacted] 号
	金属床架类	行李处理床	第 [redacted] 号
	金属床架类	组合床	第 [redacted] 号
	金属床架类	医用病员床	第 [redacted] 号
	金属床架类	生活维护单元	第 [redacted] 号
	金属床架类	医疗设备床	第 [redacted] 号
	金属床架类	诊疗床	第 [redacted] 号
	金属床架类	医用手术台床	第 [redacted] 号
	金属床架类	行李处置床	第 [redacted] 号
	金属床架类	医院病房床	第 [redacted] 号
	金属床架类	加固床	第 [redacted] 号
	金属床架类	钢制移门柜	第 [redacted] 号
	金属床架类	钢制开门柜	第 [redacted] 号
	金属床架类	书架	第 [redacted] 号
	金属床架类	文件架	第 [redacted] 号
	金属床架类	行李架	第 [redacted] 号
	金属床架类	电视架	第 [redacted] 号
	金属床架类	洗手架	第 [redacted] 号
	金属床架类	置物架	第 [redacted] 号
	金属床架类	鞋架	第 [redacted] 号
	金属床架类	衣帽架	第 [redacted] 号
	金属床架类	组合书架	第 [redacted] 号

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

[illegible]			

中环联合（北京）认证中心有限公司



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1	金属床类	无障碍衣柜	第 [illegible] 号
2	金属床类	组合衣柜柜	第 [illegible] 号
3	金属床类	酒店客房柜	第 [illegible] 号
4	金属床类	网络机柜	第 [illegible] 号
5	金属床类	书桌架	第 [illegible] 号
6	金属床类	钢制书架	第 [illegible] 号
7	金属床类	床架架	第 [illegible] 号
8	金属床类	无纺布架架	第 [illegible] 号
9	金属床类	书柜架架架	第 [illegible] 号
10	金属床类	存放架	第 [illegible] 号
11	金属床类	展列架	第 [illegible] 号
12	金属床类	钢书柜架架	第 [illegible] 号
13	金属床类	储物架	第 [illegible] 号
14	金属床类	展架架	第 [illegible] 号
15	金属床类	手提架架架	第 [illegible] 号
16	金属床类	公架货架	第 [illegible] 号
17	金属床类	货橱展架	第 [illegible] 号
18	金属床类	衣架货架	第 [illegible] 号
19	金属床类	架书架	第 [illegible] 号
20	金属床类	展架架	第 [illegible] 号
21	金属床类	书架	第 [illegible] 号
22	金属床类	钢书架	第 [illegible] 号
23	[illegible]	药品储架架	第 [illegible] 号
24	[illegible]	药品储存架	第 [illegible] 号
25	[illegible]	药品架[illegible]	第 [illegible] 号

[illegible]

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]

[illegible]

[illegible]



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

[illegible]	金属框架类	书架	第 [illegible] 号
[illegible]	金属框架类	置物架	第 [illegible] 号
[illegible]	金属框架类	文物架	第 [illegible] 号
[illegible]	金属框架类	书架	第 [illegible] 号
[illegible]	金属框架类	行李架	第 [illegible] 号
[illegible]	金属框架类	物品架	第 [illegible] 号
[illegible]	金属框架类	储物组装架	第 [illegible] 号
[illegible]	金属框架类	组合式手动带架架	第 [illegible] 号
[illegible]	金属框架类	分体式手动折架架	第 [illegible] 号
[illegible]	金属框架类	可折叠手动折架架	第 [illegible] 号
[illegible]	金属框架类	储藏隔板组合架	第 [illegible] 号
[illegible]	金属框架类	组合式折叠架	第 [illegible] 号
[illegible]	金属框架类	分体式折架架	第 [illegible] 号
[illegible]	金属框架类	半单手动折架书架	第 [illegible] 号
[illegible]	金属框架类	书环开放架	第 [illegible] 号
[illegible]	金属框架类	储物架	第 [illegible] 号
[illegible]	金属框架类	组合手动折架书架	第 [illegible] 号
[illegible]	金属框架类	分体手动折架架	第 [illegible] 号
[illegible]	金属框架类	档案手动折架架	第 [illegible] 号
[illegible]	金属框架类	固定手动折架架	第 [illegible] 号
[illegible]	金属框架类	书环手动折架架	第 [illegible] 号
[illegible]	金属框架类	储藏用品手动折架架	第 [illegible] 号
[illegible]	[illegible]	储藏用品折架架	第 [illegible] 号
[illegible]	[illegible]	书架物品折架架	第 [illegible] 号
[illegible]	[illegible]	书环储存手动折架架	第 [illegible] 号

[illegible] 与 [illegible] 同时使用方为有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.cecc.com

中国·北京·朝阳区[illegible]

本证书由通过合规环境标志国际合作体系（GEN/CEC）评审



华澳盛世家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

176	金属床架类	高低储存床架	第 [illegible] 号
177	金属床架类	高箱手动床架	第 [illegible] 号
178	金属床架类	文物储存手动密集架	第 [illegible] 号
179	金属床架类	文档手动密集架	第 [illegible] 号
180	金属床架类	照相储存手动密集架	第 [illegible] 号
181	金属床架类	实时储存手动密集架	第 [illegible] 号
182	金属床架类	实弹储存手动密集架	第 [illegible] 号
183	金属床架类	印章储存手动密集架	第 [illegible] 号
184	金属床架类	会计凭证手动密集架	第 [illegible] 号
185	金属床架类	财务凭证手动密集架	第 [illegible] 号
186	金属床架类	随纸会计单手动密集架	第 [illegible] 号
187	金属床架类	文物活存密集架	第 [illegible] 号

[illegible] 环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

[illegible]

5、CQC中国环保产品认证

5.1CQC中国环保产品认证-木制办公家具

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





产品认证证书

中国环保认证

证书编号：

发证日期：2024 年 09 月 25 日
有效期至：2027 年 09 月 24 日

委托人名称及注册地址	华美盛世家具有限公司 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区
品牌	华美盛世（第 10899560 号）
生产企业名称及生产地址	华美盛世家具有限公司 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区
产品名称和系列、型号、规格	木制办公家具 班台、办公桌、写字桌、电脑桌、会议桌、书桌、职员桌、长条桌、阅览桌、会谈桌、接待台、培训桌、秘书桌、茶几、文件柜、书柜、边柜、更衣柜、装饰柜、资料柜、茶水柜、公文柜、期刊柜、展示柜、书架、班椅、办公椅、电脑椅、写字椅、阅览椅、学习椅、会议椅、职员椅、培训椅、接待椅
产品标准和技术要求	CQC5109-2018
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC51-381001-2018 认证规则的要求，现批准注册。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021 年 10 月 11 日
证书有效期内本证书的有效性维持依赖于认证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询证书信息

签发

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号总部基地 100070

电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

No. 0049190

5.2CQC中国环保产品认证-软体家具

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





产品认证证书
中国环保认证

证书编号 [redacted]

发证日期：2025 年 04 月 15 日
有效期至：2027 年 09 月 24 日

委托人名称及注册地址	华美盛世家具有限公司 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区
品牌	华美盛世（第 10899560 号）
制造商名称及注册地址	华美盛世家具有限公司 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区
生产企业名称及生产地址	华美盛世家具有限公司 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区
产品名称和型号、规格	软体家具：沙发 软体家具（布艺沙发、双人布艺沙发、三人布艺沙发、皮沙发、双人皮沙发、三人皮沙发、休闲布艺沙发、休闲皮沙发、布艺办公沙发、皮办公沙发、异形布艺沙发、多人位布艺沙发、多人位皮沙发、异形皮沙发、酒店布艺沙发、卡座布艺沙发、卡座皮沙发、贵妃皮沙发）
产品标准和技术要求	CQC5109-2018
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督

[redacted]

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·朝阳环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

5.3CQC中国环保产品认证-金属办公家具

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



产品认证证书
中国环保认证

证书编号

批准日期：2024 年 09 月 25 日
有效期至：2027 年 09 月 24 日

委托人名称及注册地址	华澳盛世家具有限公司 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区
品牌	华澳盛世（第 10899560 号）
制造商名称及注册地址	华澳盛世家具有限公司 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区
生产企业名称及生产地址	华澳盛世家具有限公司 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区
产品名称和系列、规格、型号	金属办公家具 班台、办公桌、会议桌、职员桌、电脑桌、秘书桌、写字桌、接待台、洽谈桌、长条桌、升降办公桌、阅览桌、折叠桌、书法桌、绘图桌、茶几、写字台、培训桌、接待桌、休闲桌、展览桌、储物柜、展示柜、陈列柜、图书柜、文件柜、书柜、公文柜、资料柜、抽屉柜、密码柜、边柜、衣柜、卷帘门柜、更衣柜、活动柜、铭板、办公椅、电脑椅、会议椅、学习椅、接待椅、弓形椅、网面椅、转椅、培训椅、职员椅、工作椅、屏风工位、屏风办公桌、书架、报纸架、资料架、办公休息床
产品标准和技术要求	CQC5109-2018
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC51-CR1001-2018 标准规则的要求，特此承认。
本证书自发证日，证书有效期至：2027 年 10 月 11 日
证书有效期内本证书的有效性依据认证规则的定期监督获得保持。

可通过登录下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·海淀叶武路186号9层 100070

电话：+86 10 82881666
http://www.cqc.com.cn

证书 0049193

6、中国绿色产品认证

6.1中国绿色产品认证-木家具（实木家具）

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





CERTIFICATE

中国绿色产品

中国绿色产品认证证书（附件）

证书编号：

认证委托人名称： 华澳盛世家具有限公司

认证委托人地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生 产 者 名 称： 华澳盛世家具有限公司

生 产 者 地 址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称： 华澳盛世家具有限公司

生产企业地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称： 木家具（实木家具）

产 品 名 称： 桌台类、柜类、床类、椅类、架类

系列/型号/规格： 见附件

认 证 模 式： 初始检查+产品抽样检验+获证后监督

依据标准/技术要求： GB/T 35607-2017


上述产品符合 CNCA-CGP-06：2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求。

发证日期：2023 年 01 月 09 日　　有效期至：2028 年 01 月 08 日

证书有效性通过定期监督获得保持。

证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）或产品标准查证 010-82611888 查询。

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

中国绿色产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格/型号
1	桌台类（书台、办公桌、电脑桌、写字桌、导字台、会议桌、茶几、茶桌、接待桌、拼形会议桌、培训桌、洽谈桌、前台、老板台、主管桌、接待台、条案桌、庭院桌、庭院餐桌、餐台、角几、边几、酒吧台、餐厅桌、户外桌、餐边台、备餐台、沙滩桌、休闲桌、填单台、收银台、展示台、异形定台、升降式前台、大堂问询桌、工作台、课桌、教学桌、临摹桌、美术桌、长条桌、演讲桌、绘图桌、书法桌、双排课桌、异型教课桌、异型学习桌、幼儿学习桌、幼儿园餐桌、讲台、讲课桌、学习桌、学校餐桌、梯形教课桌、培训桌、法院审判台、法院书记桌、诉讼桌、辩护台、审判桌、陪审桌、证人桌、主席台、主席桌、休验台、展示台、服装展、西餐桌、酒桌桌、讲课台、售票台、咨询台、导医台、护士台、输液台、操作台、处置台、引导台、配药台、换药台、换药台、诊断桌、治疗台、诊验台、会诊桌、医用读台、医用清洗台、病案桌、书桌、整理台、阅读桌、维修桌、接待台、迎宾台、试手台）	实木家具系列
2	床类（公寓床、双人床、单人床、连体床、无侧床、双层床、学生床、读书床、员工床、儿童床、高箱床、实木床、上床床、军官床、养老床、沙发床、架子床、沙滩床、折叠床、组合上下床、移动床）	实木家具系列

本附件与证书编号为“COM23CGP0601012299”的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第1页 共2页

发证日期：2023 年 01 月 09 日　　有效期至：2028 年 01 月 08 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

中国绿色产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格/型号
3	柜类（文件柜、书柜、资料柜、公文柜、边柜、副柜、期刊柜、报柜、票据柜、更衣柜、活动柜、桌面柜、保密柜、报长柜、写字柜、保险柜、展柜、门厅柜、老照柜、酒柜、电视柜、置边柜、零水柜、活动柜、高柜、低柜、警用装备柜、装饰柜、斗柜、本室物柜、卷文柜、收纳柜、备餐柜、餐吧柜、橱柜、吧柜、展柜、屏办柜、装饰柜、西门书柜、异型书柜、贮藏柜、前柜、顶柜、档案柜、资源柜、学生柜、书包柜、玩具柜、乐器柜、书刊柜、物证柜、证证柜、获柜、工具柜、文物柜、收藏柜、资料存包柜、卡片柜、报货柜、药品柜、西药柜、医用吊柜、医疗危柜、影像储片柜、中药柜、药品调剂柜、器具柜、标本柜、储存柜、病历柜、器械柜、配药柜、成套柜、病房柜、治疗柜、处置柜、图书柜、展示柜、展览柜、展台柜、陈列柜、内膳食柜、行李柜、储物柜、鱼柜、实木柜）	实木家具系列
4	椅类（办公椅、前台椅、休闲椅、餐厅椅、餐椅、活动椅、木制椅、电脑椅、服椅、学生椅、实木椅、皮木椅、会议转椅、前台椅、平列椅、课桌、躺椅、吧台椅、折叠椅、都椅、户外椅、沙滩椅、观众椅、主席椅、候诊椅、等候椅、会议椅、学生会客椅、排椅、学校医务椅、学习椅）	实木家具系列
5	架类（实木书架、书架、文件架、报架架、图书架、陈列架、期刊架、门厅架、商品架、衣帽架、报纸架、资料架、储藏架、实木展架、多功能书架、异形书架、文印展示架、展示架、架架、警视文馆架、博古架、健身防力架、置物架、油画架、灯饰架、超市货架、报刊架、衣架、海报架、货架、展示架、文物架、储物架、行李架、多层花架）	实木家具系列

本附件与证书编号为“CQM23CGP0603012299”的绿色产品认证证书同时使用方为有效。

第 2 页 共 2 页

发证日期：2023 年 01 月 09 日　　有效期至：2028 年 01 月 08 日

方圆标志认证集团

6.2中国绿色产品认证-木家具（板木家具）

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





CERTIFICATE

中国绿色产品认证证书

证书编号：

认证委托人名称： 华澳盛世家具有限公司

认证委托人地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生 产 者 名 称： 华澳盛世家具有限公司

生 产 者 地 址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称： 华澳盛世家具有限公司

生产企业地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称： 木家具（板木家具）

产 品 名 称： 桌台类、柜类、床类、椅类

系列/型号/规格： 见附件

认 证 模 式： 初始检查+产品抽样检验+获证后监督

依据标准/技术要求： GB/T 35607-2017

上述产品符合 CNCA-CGP-06：2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求。

发证日期：2023 年 01 月 09 日　　有效期至：2028 年 01 月 08 日

证书有效性通过定期监督获得保持。

证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）或产品客服电话 010-88411688 查询。

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

中国绿色产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格/型号
1	班台类（班台、办公桌、电脑桌、写字桌、写字台、会议桌、茶几、茶桌、梳妆桌、圆形会议桌、椭圆桌、洽谈桌、前台、老板台、主管桌、接待台、条案桌、总裁桌、副总桌、餐台、角几、边几、酒吧台、餐厅桌、户外桌、餐边台、备餐台、沙滩桌、休闲桌、吧台、收银台、服务台、多媒会台、开放式柜台、大堂经理桌、工作台、课桌、教学桌、监事桌、美术桌、长条桌、麻将桌、型图桌、书法桌、组排课桌、异型教课桌、异型学习桌、幼儿学习桌、幼儿园餐桌、讲台、讲课桌、学习桌、学校餐桌、梯形教课桌、写字桌、法院审判台、法院书记桌、询问桌、押护台、审判桌、陪审桌、审讯桌、主席台、主席桌、体验台、展示台、展览桌、组合桌、折叠桌、接诊台、售票台、咨询台、导医台、护士台、输液台、操作台、处置台、引导台、配药台、执药台、换药台、诊断桌、治疗台、诊治台、会诊桌、医用诊台、医用消毒台、阅览桌、书桌、整理台、阅览桌、梯形桌、接待台、造型台、医生台）	板木家具系列
2	床类（公寓床、双人床、单人床、实验床、木质床、双层床、学生床、员工床、特色床、儿童床、病房床、实木床、主卧床、军官床、军老床、护理床、架子床、沙滩床、折叠床、组合上下体、休闲床）	板木家具系列

本附件与证书编号为“CQM23CGP060B012301”的绿色产品认证证书同时使用方有效。

第1页 共2页

发证日期：2023 年 01 月 09 日

有效期至：2028 年 01 月 08 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

中国绿色产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格/型号
3	柜类（文件柜、书柜、资料柜、公文柜、边柜、副柜、期刊柜、报柜、茶具柜、更衣柜、活动柜、装饰柜、保密柜、报公柜、三屏柜、床头柜、餐柜、门厅柜、衣帽柜、酒柜、电视柜、餐边柜、茶水柜、浴室柜、衣柜、衣橱、警用装备柜、被褥柜、斗柜、多宝阁柜、玄关柜、收纳柜、备餐柜、餐吧柜、碗柜、壁柜、隔柜、组合柜、装饰柜、四门书柜、异型书柜、珍藏柜、高柜、矮柜、档案柜、密集架、存单柜、书包柜、玩具柜、乐器柜、其他柜、物证柜、凭证柜、货柜、工具柜、文物柜、收藏柜、密码存包柜、卡片柜、储架柜、药品柜、洗药柜、医用吊柜、医用地柜、影像底片柜、中药柜、药品调剂柜、器皿柜、仪器柜、储存柜、病历柜、器械柜、配药柜、放药柜、煎药柜、治疗柜、处置柜、图书柜、展示柜、装氧柜、理发柜、陈列柜、古籍书柜、行李柜、储物柜、角柜、木制柜）	板木家具系列
4	椅类（办公椅、固定椅、休闲椅、餐厅椅、餐椅、法官椅、木制椅、电脑椅、躺椅、学生椅、书桌椅、实木椅、会场排椅、陪诊椅、审判椅、课桌、躺椅、吧台椅、折叠椅、摇椅、户外椅、沙滩椅、按摩椅、主席椅、阅览椅、旁听椅、会议椅、学生公寓椅、排椅、学校课桌椅、学习椅）	板木家具系列

本附件与证书编号为“CQM23CGP0608012301”的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第2页 共2页

发证日期：2023 年 01 月 09 日　　有效期至：2028 年 01 月 08 日

方圆标志认证集团

6.3中国绿色产品认证-木家具（人造板家具）

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



CERTIFICATE

中国绿色产品认证证书

证书编号：

认证委托人名称： 华澳盛世家具有限公司

认证委托人地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生 产 者 名 称： 华澳盛世家具有限公司

生 产 者 地 址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称： 华澳盛世家具有限公司

生产企业地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称： 木家具（人造板家具）

产 品 名 称： 桌台类、柜类、床类

系列/型号/规格： 见附件

认 证 模 式： 初始检查+产品抽样检验+获证后监督

依据标准/技术要求： GB/T 35607-2017

上述产品符合 CNCA-CGP-06：2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求。

发证日期：2023 年 01 月 09 日　　有效期至：2028 年 01 月 08 日

证书有效性通过定期监督获得保持。

证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台（http://rx.cnca.cn）或产品客服电话 010-88411888 查询。

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

中国绿色产品认证证书(附件)

证书编号

序号	产品名称	规格/型号
1	桌台类（班台、办公桌、电脑桌、写字桌、写字台、会议桌、茶几、茶桌、旋转桌、圆形会议桌、造型桌、办课桌、前台、老板台、主管桌、报价台、茶室桌、接待桌、迎宾台、服台、角几、边几、酒吧台、餐厅桌、户外桌、餐边台、备餐台、沙滩桌、休闲桌、结单台、收银台、服务台、出纳金台、开放式柜台、大堂经理桌、工作台、课桌、教学桌、电脑桌、美术桌、长条桌、画架桌、绘图桌、特装桌、组拼课桌、异型教课桌、异型学习桌、幼儿学习桌、幼儿园餐桌、讲台、讲课桌、学习桌、学校餐桌、组形教课桌、培训桌、法院审判台、法院书记桌、诉讼桌、辩护台、审判桌、陪审桌、申诉桌、主席台、主席桌、休验台、展示台、展览桌、组合桌、折叠桌、讲桌台、售票台、咨询台、导医台、护士台、输液台、操作台、处置台、引导台、配药台、换药台、挽药台、诊断桌、治疗台、治治台、会诊桌、医用办台、医用洗讯台、阅览桌、书桌、整理台、阅读桌、梳形桌、接待台、迎宾台、洗手台、木制桌、木制台）	人造板家具（涂饰）各种

本附件与证书编号为“CQM23CGP0608012300”的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第1页 共4页

发证日期：2023 年 01 月 09 日　　有效期至：2028 年 01 月 08 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

中国绿色产品认证证书(附件)

证书编号

序号	产品名称	规格/型号
1	桌台类（班台、办公桌、电脑桌、写字桌、写字台、会议桌、茶几、茶桌、操作桌、圆形会议桌、前厅桌、洽谈桌、前台、老板台、主管桌、板凳台、茶案桌、庭院桌、庭院餐桌、餐台、角几、边几、酒吧台、展厅桌、户外桌、餐边台、备餐台、沙滩桌、休闲桌、吧台、收银台、服务台、异形会台、异形式组台、大堂经理桌、工作台、课桌、教学桌、临摹桌、美术桌、长条桌、麻将桌、沙画桌、书法桌、琴排课桌、异型教课桌、异型学习桌、幼儿学习桌、幼儿园餐桌、讲台、讲课桌、学习桌、学校餐桌、特形教课桌、培训桌、法院审判台、法院书记桌、诉讼桌、辩护台、审判桌、陪审桌、审讯桌、主席台、主席桌、休验台、展示台、展览桌、同会桌、街桌桌、诊断台、售票台、咨询台、导医台、护士台、临床台、操作台、处置台、实验台、配药台、换药台、换药台、诊断桌、治疗台、诊治台、会诊桌、医用诊台、医用消毒台、病历桌、书桌、整理台、阅读桌、候诊台、理发台、洗手台、板式桌、板式台）	入选板本共（规则）系列

本附件与证书编号为“CQM23CGP0608012300”的有效性产品认证证书同时使用方为有效。

第2页 共4页

发证日期：2023 年 01 月 09 日　　有效期至：2028 年 01 月 08 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

中国绿色产品认证证书(附件)

证书编号

序号	产品名称	规格/型号
1	柜类（文件柜、书柜、资料柜、会文柜、边柜、扇柜、期刊柜、报柜、茶具柜、更衣柜、活动柜、密集柜、保密柜、报架柜、三屏柜、床头柜、置柜、门厅柜、衣帽柜、酒柜、电视柜、餐边柜、茶水柜、前台柜、衣柜、衣橱、整组装备柜、被褥柜、斗柜、多宝阁柜、玄关柜、收纳柜、备餐柜、餐吧柜、碗柜、壁柜、储柜、组合柜、装饰柜、四门书柜、异型书柜、贮藏柜、高柜、顶柜、档案柜、资源柜、存单柜、书包柜、玩具柜、乐器柜、书刊柜、物证柜、凭证柜、货架、工具柜、文物柜、收藏柜、密码存包柜、卡片柜、服装柜、药品柜、西药柜、医用书柜、医用边柜、脏服收介柜、中药柜、高品调剂柜、器皿柜、处置柜、储存柜、病历柜、器械柜、配药柜、底图柜、挂药柜、治疗柜、处置柜、图书柜、展示柜、展览柜、博古柜、陈列柜、古籍书柜、行李柜、储物柜、角柜、木制柜）	人造板家具（涂饰）系列

本附件与证书编号为“CQM23CGP0608012300”的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 1 页 共 4 页

发证日期：2023 年 01 月 09 日　　有效期至：2028 年 01 月 08 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

中国绿色产品认证证书(附件)

证书编号

序号	产品名称	规格/型号
4	柜类（文件柜、书柜、资料柜、公文柜、边柜、扇柜、隔挡柜、橱柜、装具柜、更衣柜、活动柜、壁橱柜、保密柜、书立柜、三屏柜、床头柜、储柜、门厅柜、衣帽柜、酒柜、电视柜、餐边柜、茶水柜、浴室柜、衣柜、衣橱、警用装备柜、枪弹柜、斗柜、多宝阁柜、玄关柜、收纳柜、备餐柜、餐吧柜、橱柜、壁柜、矮柜、组合柜、装饰柜、四门书柜、异型书柜、把罐柜、高柜、顶柜、档案柜、票据柜、存单柜、书包柜、玩具柜、乐器柜、书刊柜、物证柜、笔记柜、资料、工具柜、文物柜、收藏柜、密码存包柜、卡片柜、服装柜、药品柜、西药柜、医用储柜、医用地柜、胎儿监护柜、中药柜、药品调剂柜、器械柜、处置柜、储存柜、病历柜、器械柜、配药柜、底图柜、供药柜、治疗柜、处置柜、图书柜、展示柜、展览柜、博古柜、陈列柜、古籍书柜、行李柜、储物柜、角柜、脚式柜）	人造板家具（覆面）系列
5	床类（床、单人床、双人床、公寓床、酒店床、宾馆床、老年公寓床、休闲床、医院床、高箱床、低箱床、榻榻米床、学生床、脚类床、无障碍公寓床、无障碍单人床、陪护床、组合公寓床、学生组合床、学生公寓床、使用公寓床、连体公寓床）	人造板家具（覆面）系列

本附件与证书编号为“CQMZ3CGP06080312300”的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第4页 共4页

有效期至：2028年01月08日

方圆标志认证集团

6.4中国绿色产品认证-金属家具

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



CERTIFICATE

中国绿色产品认证证书

证书编号

认证委托人名称： 华澳盛世家具有限公司

认证委托人地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生 产 者 名 称： 华澳盛世家具有限公司

生 产 者 地 址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称： 华澳盛世家具有限公司

生产企业地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称： 全屋家具

产 品 名 称： 桌台类、柜类、床类、椅类、架类、屏风类

系列/型号/规格： 见附件

认 证 模 式： 初始检查+产品抽样检验+获证后监督

依据标准/技术要求： GB/T 35607-2017

上述产品符合 CNCA-CGP-06：2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求。

发证日期：2023 年 01 月 09 日　　有效期至：2028 年 01 月 08 日

证书有效性通过定期监督获得保持。

证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）或产品客服电话 010-88411888 查询。

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

中国绿色产品认证证书

证书编号

序号	产品名称	规格/型号
1	课桌类（办公桌、班台、就寝桌、电脑桌、写字桌、标条桌、会议桌、茶几、折叠桌、升降桌、阅览桌、洽谈桌、收银台、值班桌、多媒体讲台、钢琴台、餐厅桌、培训桌、讲课桌、演奏台、美术桌、休闲台、书法桌、主席台、演讲台、配药台、分诊台、诊医台、换药台、候诊台、接诊台、钢式医用电脑桌、钢式医用学习桌、治疗台、处置台、护士台、诊疗桌、课桌、音体教室课桌、书架课桌、学习桌、教学书桌、多边形学习桌、双排课桌、异形教课桌、图书武课桌、茶桌、报价桌、主管桌、钢木户外桌、就餐桌、多功能午休桌、员工桌、串台桌、供桌、餐桌、方桌、圆桌、长桌、画桌、写桌、饮桌、电视桌、休闲桌、配餐桌、调研桌、洽餐桌、签约桌、吧台桌、写字台、收金柜台、洽谈台、多功能教室讲台、工位屏风桌、配液台、器械台、会诊台、导管台、输液台、输液台、备餐台、理财台、培训台、书桌、医用工作台、挂号收费桌、医用诊桌、医生办公桌、仪器台、专家诊桌、图书桌、药柜桌、操作桌、放射科工作台、会议条桌、示教会议桌、消毒操作桌、急诊桌、售票桌、阅片桌、多功能发片桌、医用诊疗台、主席桌、会议台、办公台、电视桌、诊断桌、护士桌、餐台、柜台、服务台、咨询台、前厅台、礼品台、导诊台、医用诊台、药品调剂台、门诊预检台）	钢木家具系列

本附件与证书编号为“CQM23CGP060B012300”的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第1页 共7页

有效期至：2028年01月08日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

中国绿色产品认证证书

证书编号

序号	产品名称	规格/型号
2	柜类（文件柜、书柜、资料柜、更衣柜、储物柜、床头柜、会议柜、运器柜、工具柜、餐柜、病历柜、药品柜、木投柜、仪器柜、组合柜、展示柜、器皿柜、器械柜、毛巾柜、药品储物柜、医用品柜、医用轮柜、书包柜、配药柜、三屏柜、碗橱柜、书片柜、存包柜、被服柜、边柜、活动柜、档案柜、古籍书柜、药品调剂柜、文物柜、洗药调剂柜、厨柜、电视柜、茶水柜、智能存包柜、医用治疗柜、军营物品柜、军需物品柜、装备用品柜、学边柜、多功能存包柜、主机柜、组合式密集柜、分体式密集柜、手动密集柜、密集柜、可移架柜、推拉柜、主位器具柜、非现金柜、衣柜、衣帽柜、无玻阅书柜、储藏柜、组合花槽柜、礼品柜、橱柜、箱柜、期刊柜、器具柜、长柜、斗柜、玄关柜、医用柜、被服柜、移动档案柜、资验仪器柜、医用玩具柜、档案高度柜、底片柜、蜡片柜、试剂柜、钥匙柜、移动书柜、货柜、架柜、隔断柜、移门柜、西药柜、调水柜、药斗柜、报刊柜、钱币抽柜、除湿柜、洗手盆柜、组合书柜、座凳吧柜、组立文件柜、文件斗柜、中药饮片药柜、备餐柜、中药柜、处置柜、换药车、配液柜、输液柜、治疗柜、冰箱柜、换鞋柜、悬挂柜、抽点柜、输把柜、高层药品柜、地柜、吊柜、污洗柜、存放柜、橱柜、图书柜、展柜、办公柜、矿物柜、床底柜、轮通柜、护士柜、在槽柜、楼梯柜、二抽柜、三抽柜、饰品柜、衣橱柜、台下柜、通风柜、文具柜、治疗柜、主机柜、主节柜、打印机柜、现金柜、器械柜）	钢木家具系列

本附件与证书编号为“CQM23CGP0608012300”的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 2 页 共 7 页

发证日期：2023 年 01 月 09 日　　有效期至：2028 年 01 月 08 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

中国绿色产品认证证书

证书编号

序号	产品名称	规格/型号
1	床类（单人床、双人床、公寓床、学生床、上下铺床、多功能公寓床、载荷公寓床、学生组合床、学生公寓床、连体公寓床、校用公寓床、多功能组合公寓床、提拉式上下床、上铺下桌床、铁质金属床、、多功能学生床、多功能单人床、多功能双层床、学生铁架床、便捷组装式公寓床、双层床、钢木床、养老床、宿舍床、中柜学生床、悬柜学生床、高架上下床、无障碍公寓床、无障碍单人床、无障碍动力床、无障碍学生床、升降养护床、升降公寓床、人体功能学公寓床、升降多功能养护床、人体功能学养老床、人体功能学养护床、无障碍单人学生床、护理经公寓床、钢式营具组合床、钢式营具双层床、德合营具高架床、钢式营具单人床、钢式营具床、营用钢式床、检查床、折叠床、输液床、治疗床、卡通营具床、单层营具床、剪板折叠床、多功能飞体床）	钢木家具系列

本附件与证书编号为“CQMZ3CGP0608012300”的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第3页 共7页

发证日期：2023 年 01 月 09 日　　有效期至：2028 年 01 月 08 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

中国绿色产品认证证书

证书编号

序号	产品名称	规格/型号
4	椅类（办公椅、座椅、餐厅椅、钢木曲腿椅、休闲椅、等候椅、组式学员学习椅、会议椅、观众椅、连排座椅、组式带扶写字椅、课椅、固定式课椅、、阶梯教室课椅、升降课椅、课凳、椅子、排排坐椅、多媒体学习椅、前架折板课椅、前脚架观众椅、铝质架课凳、升降指挥椅、带轮学习椅、铝质架餐厅椅、弓形椅、转盘椅、全铝架固定课椅、全铝架课椅、学习椅、阅览椅、吧椅、写字椅、单排椅、办公椅、培训椅、长凳、排凳、课桌椅、台断椅、长条凳、更衣室条凳、钢木椅、报告厅排椅、机场椅、学生椅、报道椅、折叠椅、阶梯课椅、固定课桌椅、学生公寓椅、休闲沙发椅、方凳、实人椅、运动椅、条凳、电竞椅、犯人椅、迷彩椅、化妆椅、输液椅、急诊椅、铝扩椅、吊脚吧椅、加粗吧椅、防儿椅户外椅、理发椅、按摩椅、洗脚椅、地平椅、靠背椅、治疗椅、多功能椅、会堂椅、排排椅、适老椅、更衣凳、车网餐椅、仿古凳、公共椅椅、固定排椅、活动吧椅、等听座椅、学生阶椅、折叠排椅、摆摆座椅、剧院会议椅、活动附桌椅、医用候诊椅、功课犯人椅、边板椅押椅、下休办公椅、多功能课椅、多功能升降椅、多功能等候椅、多功能公共椅、多功能阶梯椅、多功能学生椅、可调节学生椅、多功能培训椅、无障碍办公椅、无障碍学生椅、多功能午休椅、看台椅、活动看台椅、体育场馆看台座椅、伸缩观众椅、智能伸缩看台伸椅、电动伸缩看台坐椅、伸缩看台伸椅、移动式看台座椅、移动伸缩看台椅、固定式看台椅、折叠式看台椅、一体式看台椅）	详见采认系列

本附件与证书编号为“CQM23CGP060801J100”的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第4页 共7页

有效期至：2028年01月08日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

中国绿色产品认证证书

证书编号

序号	产品名称	规格/型号
5	家具（钢木书架、书架、阅览桌、珍藏品手动密集架、文物密型货架、奖牌储存手动密集架、印章储存手动密集架、会计凭证手动密集架、财务凭证手动密集架、古籍手动密集书架、储物架、阅览架、病例手动密集架、立体手动密集架、档案手动密集架、手动密集架、油画手动密集架、图书手动密集架、底图手动密集架、文物架、珍藏架、轻型货架、普通货架、重型货架、货架、钢木期刊架、抽屉隔板组合架、输液架、液体用品密集架、报纸合订本架、金属书架、报纸架、期刊架、药品调剂架、药品储存架、药品展示架、书写手动密集架、药品架、钢质书架、战斗指架、杂志报组合格子架、展示架、无轨密集架、博古架、有轨密集架、组合书架、工具柜（架）、挂衣架、行李架、餐架、报刊架、文件架、快递柜、陈列架、双面书架、格子柜、书包架、物品架两开架、衣帽柜、器械存放架、置物架、隔断架、装饰架、去关架、书籍书架、升降书架、书写挂衣架、落地置物架、多层置物架、多功能书架、活动置物架、无障碍书架、无障碍文件架、无障碍报合架、无障碍报架、无障碍去关架、无障碍置物架、多功能快递架）	钢木家具系列
6	屏风类（屏风工位、屏风隔断学习桌、屏风隔断写字桌、屏风隔断操作台、屏风办公桌、铝合屏风办公桌、屏风隔断、铝质屏风隔断、屏风、办公屏风、屏风卡位、折叠屏风、工作位、屏风工作台、屏风桌、办公位屏风、组合办公卡位、L型办公卡位、对向办公卡位、手动升降屏风）	钢木家具系列

本附件与证书编号为“CQM23CGP0608012300”的有效产品认证证书同时使用方为有效。

第5页 共7页

有效期至：2028年01月08日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

中国绿色产品认证证书

证书编号

序号	产品名称	规格/型号
7	柜类（文件柜、书柜、资料柜、更衣柜、钢制柜、床头柜、会议柜、乐器柜、工具柜、鞋柜、病历柜、药品柜、二层柜、薄厚柜、玻璃柜、边柜、推拉柜、档案柜、古籍书柜、文物储存柜、存包柜、展示柜、可拆装柜、钢制密集柜、换药柜、器皿柜、影像底片柜、分类归档柜、医用储物柜、医用治疗柜、制式主治柜、无菌物品柜、设备物品柜、储物柜、医用器械柜、医用服装柜、医用物品柜、医治吊柜、医用抽柜、药品调剂柜、治疗配药柜、分体式密集柜、组合式密集柜、制式等宜物品柜、下端密集柜、档案密集柜、抵挡台柜、接诊柜、废物储存柜、安全柜、钢制货柜、物柜、衣柜、活动柜、橱柜、展柜、台柜、、期刊柜、密码柜、茶水柜、储藏柜、资料柜（制式）、军合柜（组式）、天资柜、地柜、铁皮柜、办公柜、主机柜、医用柜、器械柜、贮物柜、药剂柜、治疗边柜、污物处理柜、物品柜、医用病房衣柜、医用操作地柜、中西药混调柜、治疗柜、医用台类处理柜、药物处置柜、药剂调剂柜、隔断柜、钢制铁门柜、钢制开门柜、药剂柜、台下柜、台个柜、书报柜、消水柜、资斗柜、报刊柜、夜手柜、饮水抽柜、输液柜、组合书柜、存放柜、污洁柜、消洗柜、成消柜、诊疗处置台柜、中西结合药柜、备餐柜、中药柜、水槽柜、输液架、病柜、处置柜、标本专柜、配液柜、治疗柜、冷藏柜、抽屉柜、显柱柜、输血柜、拖把柜、候诊柜、楼梯柜、组合柜、鲁宗书、资证柜、无障碍衣柜、组合书架柜、消防器材柜、网络机柜、屏蔽柜、通风柜、通风橱、智能档案保管密集柜、密集柜、影像底片柜、胶囊（少柜）	金属系列系列

本同样与证书编号为“CQM23CGP060801230Q”的自愿性产品认证证书同时使用与为有效。

第6页 共7页

批准日期：2023年01月09日　　有效期至：2028年01月08日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

中国绿色产品认证证书

证书编号

序号	产品名称	规格/型号
8	家用：箱框书架、密集架、立转密集架、有机密集架、存放架、屏风架、图书密集架、塑料架、层架类、手动密集架、长型密集架、普通书架、重型书架、报刊架、报纸架、书架、期刊架、药品调剂架、药品储存架、药品展示架、药房架、器械架、文物架、书架、台字架、物品架、塑料物储藏架、组合式手动密集架、分体式手动密集架、可拆装手动密集架、抽屉隐板组合架、组合式密集架、分体式密集架、古典手动密集书架、药房存放架、输液架、病例手动密集架、立储手动密集架、档案手动密集架、固定手动密集架、书库手动密集架、陈设用品手动密集架、成套用品密集架、车间物品密集架、图书储存手动密集架、底图储存密集架、地面手动密集架、文物储存手动密集架、文玩手动密集架、资源储存手动密集架、架箱储存手动密集架、实物储存手动密集架、档案储存手动密集架、会计凭证手动密集架、财务凭证手动密集架、病历合订本架、手动密集架、文物储存重型货架、智能型电动密集架、电动密集架、物证密集保管密集架、办公密集架、档案架、影像(U架)	金属系列
9	床类（钢制上下床、公寓床、单人床、双人床、学生床、折叠床、营房组式床、休闲床、单层床、铁排床、简护床、铁架床、上下铁床、学生联合床、学生公寓床、连体公寓床、上下床、二连公寓床、铁床、成年床、车间床、双层床）	金属系列系列
10	椅类（多功能折叠椅、排椅、餐厅椅、休闲椅、班台椅、餐吧椅、钢制弯椅、弯脚椅、机场椅、休息椅、候车椅、观众席椅、会议席椅、联排椅、折叠椅、金属椅、会场、班台椅、长条椅、多功能折叠椅、餐厅椅、软包椅、课桌和椅、钢制弯椅、看台椅、运动看台椅、体育场馆看台座椅、钢制观众椅、智能型笔看台座椅、电动伸缩看台座椅、伸缩看台座椅、移动式看台座椅、移动伸缩看台椅、固定式看台椅、折叠式看台椅、一体式看台椅）	金属系列系列

本证书与证书编号为“CQM23CGP0608012300”的有效性产品认证证书同时使用方为有效。

第1页 共1页

有效期至 2028年01月08日

方圆标志认证集团

6.5中国绿色产品认证-软体家具（沙发）

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



CERTIFICATE

中国绿色产品认证证书

证书编号

认证委托人名称： 华澳盛世家具有限公司

认证委托人地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生 产 者 名 称： 华澳盛世家具有限公司

生 产 者 地 址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称： 华澳盛世家具有限公司

生产企业地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称： 软体家具（沙发）

产 品 名 称： 布艺沙发、皮沙发

系列/型号/规格： 见附件

认 证 模 式： 初始检查+产品抽样检验+获证后监督

依据标准/技术要求： GB/T 35607-2017

上述产品符合 CNCA-CGP-06：2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求。

发证日期：2023 年 01 月 09 日　　有效期至：2028 年 01 月 08 日

证书有效性通过定期监督获得保持。

证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台（http://rx.cnca.cn）或产品客服电话 010-88411888 查询。

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

中国绿色产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格/型号
1	沙发、单人沙发、双人沙发、三人沙发、休闲沙发、办公沙发、接待沙发、异形沙发、卡座布艺沙发、贵妃布艺沙发、布艺沙发、组合沙发、多功能组合沙发、会客沙发、休息沙发、会议沙发、洽谈沙发、推床沙发	布艺沙发系列
2	沙发、单人沙发、双人沙发、三人沙发、休闲沙发、办公沙发、接待沙发、异形沙发、卡座布艺沙发、贵妃布艺沙发、皮沙发、组合沙发、多功能组合沙发、会客沙发、休息沙发、会议沙发、洽谈沙发、推床沙发	皮沙发系列

本附件与证书编号为“CQM23CGP0608012302”的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第1页 共1页

发证日期：2023 年 01 月 09 日

有效期至：2028 年 01 月 08 日

方圆标志认证集团

6.6中国绿色产品认证-软体家具（椅类）

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





CERTIFICATE

中国绿色产品

中国绿色产品认证证书

证书编

认证委托人名称： 华澳盛世家具有限公司

认证委托人地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生 产 者 名 称： 华澳盛世家具有限公司

生 产 者 地 址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称： 华澳盛世家具有限公司

生产企业地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称： 软体家具（椅类）

产 品 名 称： 布艺座椅、皮座椅

系列/型号/规格： 见附件

认 证 模 式： 初始检查+产品抽样检验+获证后监督

依据标准/技术要求： GB/T 35607-2017

上述产品符合 CNCA-CGP-06：2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求。

发证日期：2023 年 01 月 09 日　　有效期至：2028 年 01 月 08 日

证书有效性通过定期监督获得保持。

证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）或产品咨询电话 010-88411688 查询。

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

中国绿色产品

中国绿色产品认证证书(附件)

证书编号

序号	产品名称	规格/型号
1	弓形椅、会议椅、办公椅、填单椅、阅览椅、洽行椅、餐厅椅、步道椅、排椅、法官椅、剪椅、培训椅、机场椅、职员椅、休闲椅、学习椅、洽谈椅、折叠椅、四脚椅、等候椅、吧台椅、升降座椅、麻将椅、会客椅、班椅、主席椅、礼堂椅、剧院椅、报告厅椅、体育场馆椅、布艺会议椅、布艺办公椅、布艺椅、阶梯椅、阅读椅、排连椅、书法椅、多功能午休椅、化妆椅、带吧椅、适老椅、午休办公椅、公共座椅、看台布艺椅、活动看台布艺椅、体育场馆看台布艺座椅、伸缩观众布艺椅、智能伸缩看台布艺座椅、电动伸缩看台布艺座椅、伸缩看台布艺座椅、移动式看台布艺座椅、移动伸缩看台布艺椅、固定式看台布艺椅、折叠式看台布艺椅	布艺座椅系列
2	弓形椅、会议椅、办公椅、填单椅、阅览椅、洽行椅、餐厅椅、步道椅、排椅、法官椅、剪椅、培训椅、机场椅、职员椅、休闲椅、学习椅、洽谈椅、折叠椅、四脚椅、等候椅、吧台椅、升降座椅、麻将椅、会客椅、班椅、主席椅、礼堂椅、剧院椅、报告厅椅、体育场馆椅、皮会议椅、皮办公椅、皮椅、阅读椅、阅览椅、排连椅、书法椅、多功能午休椅、化妆椅、带吧椅、适老椅、午休办公椅、公共座椅、看台皮椅、活动看台皮座椅、体育场馆看台皮座椅、伸缩观众皮椅、智能伸缩看台皮座椅、电动伸缩看台皮座椅、伸缩看台皮座椅、移动式看台皮座椅、移动伸缩看台皮椅、固定式看台皮椅、折叠式看台皮椅	皮座椅系列

本附件与证书编号为“CQM23CGP0613012303”的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第1页 共1页

发证日期：2023 年 01 月 09 日

有效期至：2028 年 01 月 08 日

方圆标志认证集团

6.7中国绿色产品认证-软体家具（床垫）

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





中国绿色产品认证证书

证书编号：

认证委托人名称：华澳盛世家具有限公司

认证委托人地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产者名称：华澳盛世家具有限公司

生产者地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称：华澳盛世家具有限公司

生产企业地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称：软体家具（床垫）

产品名称：弹簧床垫、棕纤维床垫

系列/型号/规格：/

认证模式：初始检查+产品抽样检验+获证后监督

依据标准/技术要求：GB/T 35607-2017

上述产品符合 CNCA-CGP-06：2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求。

发证日期：2024 年 01 月 08 日　　有效期至：2029 年 01 月 07 日

证书有效性验证结果请登录有关网站。

证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台（http://sx.cnca.cn）或产品查询电话 010-88411888 查询。

签发人：

方圆标志认证集团

China Quality Mark Certification Group

7、家具产品环保卫士认证证书

7.1家具产品环保卫士认证证书-木家具

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书

证书编号：

认证委托人名称： 华澳盛世家具有限公司

认证委托人地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生 产 者 名 称： 华澳盛世家具有限公司

生 产 者 地 址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称： 华澳盛世家具有限公司

生产企业地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称： 木家具（实木家具、板木家具、人造板家具）

产 品 名 称： 桌台、柜、床、架、椅凳类

系列/型号/规格： 见附件

认 证 模 式： 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

依据标准/技术要求： CQM2303-2022

上述产品符合 CQM23-2100-15-2022《家具产品环保卫士认证规则》的要求。

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

证书有效性通过定期监督获得保持。

证书相关信息可通过中国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）或产品咨询电话 010-88411888 查询。

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
1	班台	实木桌台类
2	办公桌	实木桌台类
3	电脑桌	实木桌台类
4	写字桌	实木桌台类
5	写字台	实木桌台类
6	会议桌	实木桌台类
7	茶几	实木桌台类
8	茶桌	实木桌台类
9	职员桌	实木桌台类
10	梯台桌	实木桌台类
11	组合会议桌	实木桌台类
12	钢架桌	实木桌台类
13	洽谈桌	实木桌台类
14	前台	实木桌台类
15	老板台	实木桌台类
16	主管桌	实木桌台类
17	钢板台	实木桌台类
18	茶案桌	实木桌台类
19	组装办公桌	实木桌台类
20	[illegible]	实木桌台类

本附件与证书编[redacted]的型性产品认证证书同时使用方为有效。

第 1 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

地址：[redacted]　电话：010-[redacted]
http://www.[redacted]

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
21	餐台	实木桌台类
22	茶几	实木桌台类
23	边几	实木桌台类
24	酒吧高脚桌	实木桌台类
25	收餐桌	实木桌台类
26	餐方桌	实木桌台类
27	异型桌	实木桌台类
28	餐边台	实木桌台类
29	备餐台	实木桌台类
30	高脚餐桌	实木桌台类
31	休闲桌	实木桌台类
32	理事台	实木桌台类
33	收银台	实木桌台类
34	服务台	实木桌台类
35	主管会台	实木桌台类
36	开放式柜台	实木桌台类
37	现金台	实木桌台类
38	大堂经理桌	实木桌台类
39	工作台	实木桌台类
40	实木课桌	实木桌台类

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 2 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
41	班字桌	实木桌台类
42	临摹桌	实木桌台类
43	美术桌	实木桌台类
44	长条桌	实木桌台类
45	画图桌	实木桌台类
46	绘图桌	实木桌台类
47	书法桌	实木桌台类
48	教师课桌	实木桌台类
49	异型教师桌	实木桌台类
50	多媒学习桌	实木桌台类
51	讲台	实木桌台类
52	讲课桌	实木桌台类
53	学习桌	实木桌台类
54	快餐桌	实木桌台类
55	梯形教课桌	实木桌台类
56	司法桌	实木桌台类
57	法院审判台	实木桌台类
58	法院书记桌	实木桌台类
59	辩论桌	实木桌台类
60		实木桌台类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 3 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
61	书桌	实木桌台类
62	陪读桌	实木桌台类
63	课桌	实木桌台类
64	主席台	实木桌台类
65	主席桌	实木桌台类
66	休息台	实木桌台类
67	展示台	实木桌台类
68	接见桌	实木桌台类
69	组合桌	实木桌台类
70	老者桌	实木桌台类
71	折叠桌	实木桌台类
72	讲演台	实木桌台类
73	售票台	实木桌台类
74	咨询台	实木桌台类
75	导医台	实木桌台类
76	护士台	实木桌台类
77	输液台	实木桌台类
78	接待台	实木桌台类
79	处置台	实木桌台类
80		实木桌台类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 4 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
81	配药台	实木桌台类
82	换药台	实木桌台类
83	诊断桌	实木桌台类
84	治疗台	实木桌台类
85	诊治台	实木桌台类
86	会诊桌	实木桌台类
87	医用诊台	实木桌台类
88	医用消毒台	实木桌台类
89	阅览桌	实木桌台类
90	书桌	实木桌台类
91	整理台	实木桌台类
92	阅读桌	实木桌台类
93	接待桌	实木桌台类
94	操作台	实木桌台类
95	迎宾台	实木桌台类
96	洗手台	实木桌台类
97	实木文件柜	实木柜类
98	书柜	实木柜类
99	资料柜	实木柜类
100	[redacted]	实木柜类

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

发证日期：2023年01月06日　　有效期至：2028年01月05日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
101	边柜	实木柜类
102	酒柜	实木柜类
103	斗边柜	实木柜类
104	展柜	实木柜类
105	茶具柜	实木柜类
106	更衣柜	实木柜类
107	晶动柜	实木柜类
108	密集柜	实木柜类
109	密码柜	实木柜类
110	保密柜	实木柜类
111	推拉柜	实木柜类
112	三联柜	实木柜类
113	床头柜	实木柜类
114	餐柜	实木柜类
115	门厅柜	实木柜类
116	鞋帽柜	实木柜类
117	酒柜	实木柜类
118	电视柜	实木柜类
119	整边柜	实木柜类
120	[redacted]	实木柜类

本附件与证书编[redacted]的强性产品认证证书同时使用方为有效。

第 6 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

[redacted]

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
121	衣柜	实木柜类
122	衣柜	实木柜类
123	衣橱	实木柜类
124	整用装备柜	实木柜类
125	板类柜	实木柜类
126	斗柜	实木柜类
127	多宝阁柜	实木柜类
128	立式柜	实木柜类
129	收纳柜	实木柜类
130	备餐柜	实木柜类
131	酒吧柜	实木柜类
132	碗柜	实木柜类
133	吧柜	实木柜类
134	橱柜	实木柜类
135	组合柜	实木柜类
136	装饰柜	实木柜类
137	四门书柜	实木柜类
138	矮型书柜	实木柜类
139	贮藏柜	实木柜类
140	[redacted]	实木柜类

本附件与证书编[redacted]的原性产品认证证书同时使用方为有效。

第7页 共44页

发证日期：2023年01月06日

有效期至：2028年01月05日

方圆标志认证集团

[redacted]



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
141	顶柜	实木柜类
142	单温柜	实木柜类
143	档案柜	实木柜类
144	茶柜柜	实木柜类
145	存单柜	实木柜类
146	书包柜	实木柜类
147	玩具柜	实木柜类
148	衣帽柜	实木柜类
149	书刊柜	实木柜类
150	物证柜	实木柜类
151	凭证柜	实木柜类
152	货架	实木柜类
153	工具柜	实木柜类
154	文物柜	实木柜类
155	药橱柜	实木柜类
156	密码存包柜	实木柜类
157	衣片柜	实木柜类
158	置物柜	实木柜类
159	药品柜	实木柜类
160	[redacted]	实木柜类

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 8 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
161	医用吊柜	实木柜类
162	医用地柜	实木柜类
163	影像底片柜	实木柜类
164	中药柜	实木柜类
165	药品调剂柜	实木柜类
166	器械柜	实木柜类
167	敷料柜	实木柜类
168	储存柜	实木柜类
169	书刊柜	实木柜类
170	器械柜	实木柜类
171	配药柜	实木柜类
172	病历柜	实木柜类
172	麻药柜	实木柜类
174	治疗柜	实木柜类
175	处置柜	实木柜类
176	图书柜	实木柜类
177	展示柜	实木柜类
178	展览柜	实木柜类
179	博古柜	实木柜类
180	[illegible]	实木柜类

本附件与证书编[redacted]的强性产品认证证书同时使用方为有效。

第 9 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
181	古籍书柜	实木柜类
182	行李柜	实木柜类
183	储物柜	实木柜类
184	矮柜	实木柜类
185	实木柜	实木柜类
186	实木书架	实木架类
187	书架	实木架类
188	文件架	实木架类
189	阅览架	实木架类
190	图书架	实木架类
191	陈列架	实木架类
192	期刊架	实木架类
193	门厅架	实木架类
194	药品架	实木架类
195	衣帽架	实木架类
196	报纸架	实木架类
197	资料架	实木架类
198	储藏架	实木架类
199	实木展架	实木架类
200		实木架类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 10 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
203	书包书架	实木架类
202	衣架架	实木架类
203	茶桌架	实木架类
204	框架	实木架类
205	餐椅支撑架	实木架类
206	货台架	实木架类
207	储存货方架	实木架类
208	置物架	实木架类
209	沙发架	实木架类
210	红酒架	实木架类
211	超市货架	实木架类
212	报刊架	实木架类
213	衣架	实木架类
214	书报架	实木架类
215	登架	实木架类
216	展示架	实木架类
217	文物架	实木架类
218	储物架	实木架类
219	行李架	实木架类
220	[redacted]	实木架类

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 11 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
221	公寓床	实木床类
222	双人床	实木床类
223	单人床	实木床类
224	纯顶床	实木床类
225	木制床	实木床类
226	双层床	实木床类
227	学生床	实木床类
228	首层床	实木床类
229	实木床	实木床类
230	上层床	实木床类
231	主卧床	实木床类
232	养老床	实木床类
233	沙发床	实木床类
234	架子床	实木床类
235	适老床	实木床类
236	折叠床	实木床类
237	实木上下床	实木床类
238	休闲床	实木床类
239	阅览椅	实木椅类
240	[redacted]	实木椅类

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 12 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

[redacted]

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
241	休闲椅	实木椅类
242	餐厅椅	实木椅类
243	沙发椅	实木椅类
244	木制椅	实木椅类
245	电脑椅	实木椅类
246	圈椅	实木椅类
247	学生椅	实木椅类
248	书桌椅	实木椅类
249	实木椅	实木椅类
250	高脚椅	实木椅类
251	阳凳椅	实木椅类
252	中式椅	实木椅类
253	木质凳	实木椅类
254	躺椅	实木椅类
255	吧台椅	实木椅类
256	折叠椅	实木椅类
257	摇椅	实木椅类
258	活老椅	实木椅类
259	高脚凳	实木椅类
260		实木椅类

本附件与证书编 的原件产品认证证书同时使用方为有效。

第13页 共44页

发证日期：2023年01月06日

有效期至：2028年01月05日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
261	主席椅	实木椅类
262	洽谈椅	实木椅类
263	培训椅	实木椅类
264	会议椅	实木椅类
265	多功能午休椅	实木椅类
266	排椅	实木椅类
267	餐吉椅	实木椅类
268	学习椅	实木椅类
269	班台	板木桌台类
270	办公桌	板木桌台类
271	电脑桌	板木桌台类
272	写字桌	板木桌台类
273	写字台	板木桌台类
274	会议桌	板木桌台类
275	条几	板木桌台类
276	茶桌	板木桌台类
277	职员桌	板木桌台类
278	接待桌	板木桌台类
279	圆形会议桌	板木桌台类
280		板木桌台类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 14 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
283	讲课桌	板木桌台类
282	前台	板木桌台类
283	老板台	板木桌台类
284	主管桌	板木桌台类
285	转角台	板木桌台类
286	美容桌	板木桌台类
287	高级办公桌	板木桌台类
288	休闲餐桌	板木桌台类
289	餐台	板木桌台类
290	角几	板木桌台类
291	边几	板木桌台类
292	酒吧台	板木桌台类
293	就餐桌	板木桌台类
294	餐厅桌	板木桌台类
295	转型桌	板木桌台类
296	餐边台	板木桌台类
297	备餐台	板木桌台类
298	沙滩桌	板木桌台类
299	休闲桌	板木桌台类
300	[redacted]	板木桌台类

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
301	收银台	板木桌台类
302	服务台	板木桌台类
303	多媒查台	板木桌台类
304	开放式柜台	板木桌台类
305	现金台	板木桌台类
306	大堂经理桌	板木桌台类
307	工作台	板木桌台类
308	课桌	板木桌台类
309	教学桌	板木桌台类
310	演播桌	板木桌台类
311	美术桌	板木桌台类
312	长条桌	板木桌台类
313	前调台	板木桌台类
314	绘图桌	板木桌台类
315	书法桌	板木桌台类
316	视听课桌	板木桌台类
317	异型教课桌	板木桌台类
318	异型学习桌	板木桌台类
319	讲台	板木桌台类
320	[redacted]	板木桌台类

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 10 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

[redacted]

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
321	学习桌	板木桌台类
322	书架桌	板木桌台类
323	钢琴教课桌	板木桌台类
324	培训桌	板木桌台类
325	法院审判台	板木桌台类
326	法院书记桌	板木桌台类
327	新式桌	板木桌台类
328	制作台	板木桌台类
329	审判桌	板木桌台类
330	陪审桌	板木桌台类
331	审讯桌	板木桌台类
332	主席台	板木桌台类
333	主席桌	板木桌台类
334	体验台	板木桌台类
335	展示台	板木桌台类
336	展览桌	板木桌台类
337	组合桌	板木桌台类
338	超市打标台	板木桌台类
339	折叠桌	板木桌台类
340		板木桌台类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 17 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
341	钢琴台	板木桌台类
342	音响台	板木桌台类
343	导医台	板木桌台类
344	护士台	板木桌台类
345	输液台	板木桌台类
346	操作台	板木桌台类
347	处置台	板木桌台类
348	引导台	板木桌台类
349	配药台	板木桌台类
350	换药台	板木桌台类
351	诊断桌	板木桌台类
352	治疗台	板木桌台类
353	诊治台	板木桌台类
354	会诊桌	板木桌台类
355	医用洗台	板木桌台类
356	医用消洗台	板木桌台类
357	写字桌	板木桌台类
358	书桌	板木桌台类
359	整理台	板木桌台类
360	[redacted]	板木桌台类

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 18 页 共 84 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
363	梳妆桌	板木桌台类
362	玻璃台	板木桌台类
363	写字台	板木桌台类
364	洗手台	板木桌台类
365	文府柜	板木柜类
366	书柜	板木柜类
367	资料柜	板木柜类
368	公文柜	板木柜类
369	边柜	板木柜类
370	副柜	板木柜类
371	期刊柜	板木柜类
372	储柜	板木柜类
373	茶具柜	板木柜类
374	更衣柜	板木柜类
375	活动柜	板木柜类
376	密集柜	板木柜类
377	密码柜	板木柜类
378	保密柜	板木柜类
379	报柜柜	板木柜类
380		板木柜类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 19 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
385	床头柜	板木柜类
386	斗柜	板木柜类
387	门厅柜	板木柜类
388	衣物柜	板木柜类
389	酒柜	板木柜类
390	电视柜	板木柜类
391	餐边柜	板木柜类
392	茶水柜	板木柜类
393	居室柜	板木柜类
394	衣柜	板木柜类
395	衣橱	板木柜类
396	费用装备柜	板木柜类
397	展柜柜	板木柜类
398	斗柜	板木柜类
399	书宝阁柜	板木柜类
400	玄关柜	板木柜类
401	收纳柜	板木柜类
402	备餐柜	板木柜类
403	餐吧柜	板木柜类
404		板木柜类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 10 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
401	橱柜	板木柜类
402	组合柜	板木柜类
403	装饰柜	板木柜类
404	四门书柜	板木柜类
405	异型书柜	板木柜类
406	贮藏柜	板木柜类
407	晶柜	板木柜类
408	顶柜	板木柜类
409	单层柜	板木柜类
410	档案柜	板木柜类
411	票据柜	板木柜类
412	存单柜	板木柜类
413	书包柜	板木柜类
414	玩具柜	板木柜类
415	乐器柜	板木柜类
416	书刊柜	板木柜类
417	物证柜	板木柜类
418	见证柜	板木柜类
419	文物柜	板木柜类
420		板木柜类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 11 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
421	收藏柜	板木柜类
422	密码存包柜	板木柜类
423	卡片柜	板木柜类
424	服装柜	板木柜类
425	药品柜	板木柜类
426	西药柜	板木柜类
427	医用吊柜	板木柜类
428	医用地柜	板木柜类
429	影像底片柜	板木柜类
430	中药柜	板木柜类
431	药品调剂柜	板木柜类
432	器皿柜	板木柜类
433	仪器柜	板木柜类
434	储存柜	板木柜类
435	病例柜	板木柜类
436	器械柜	板木柜类
437	配药柜	板木柜类
438	处置柜	板木柜类
439	换药柜	板木柜类
440		板木柜类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 22 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
441	地置柜	板木柜类
442	书书柜	板木柜类
443	鞋x柜	板木柜类
444	展览柜	板木柜类
445	展点柜	板木柜类
446	陈列柜	板木柜类
447	点题书柜	板木柜类
448	衣字柜	板木柜类
449	储物柜	板木柜类
450	地柜	板木柜类
451	木制柜	板木柜类
452	床	板木床类
453	公寓床	板木床类
454	单人床	板木床类
455	双人床	板木床类
456	休闲床	板木床类
457	双层床	板木床类
458	学生床	板木床类
459	宾馆床	板木床类
460		板木床类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 23 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
465	沙发床	板木床类
466	架子床	板木床类
467	木制床	板木床类
468	适老床	板木床类
469	儿童床	板木床类
470	收纳床	板木床类
471	上下母子床	板木床类
472	高箱床	板木床类
473	储物床	板木床类
474	木制椅	板木椅类
475	办公椅	板木椅类
476	书房椅	板木椅类
477	餐厅椅	板木椅类
478	法院椅	板木椅类
479	会议椅	板木椅类
480	报告椅	板木椅类
481	阅览椅	板木椅类
482	电脑椅	板木椅类
483	学习椅	板木椅类
484	[redacted]	板木椅类

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
481	边课椅	板木椅类
482	旁坐椅	板木椅类
483	活动椅	板木椅类
484	边座椅	板木椅类
485	高脚吧台椅	板木椅类
486	凳子	板木椅类
487	主席椅	板木椅类
488	排椅	板木椅类
489	班台（覆面）	人造板桌台类
490	办公桌（覆面）	人造板桌台类
491	电脑桌（覆面）	人造板桌台类
492	写字桌（覆面）	人造板桌台类
493	写字台（覆面）	人造板桌台类
494	会议桌（覆面）	人造板桌台类
495	茶几（覆面）	人造板桌台类
496	套桌（覆面）	人造板桌台类
497	职员桌（覆面）	人造板桌台类
498	接待桌（覆面）	人造板桌台类
499	圆形会议桌（覆面）	人造板桌台类
500	[redacted]	人造板桌台类

本附件与证书编[redacted]的型性产品认证证书同时使用方为有效。

第 25 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
501	办公桌（覆面）	人造板桌台类
502	前台（覆面）	人造板桌台类
503	老板台（覆面）	人造板桌台类
504	主管桌（覆面）	人造板桌台类
505	班台台（覆面）	人造板桌台类
506	茶桌桌（覆面）	人造板桌台类
507	餐台（覆面）	人造板桌台类
508	吧凡（覆面）	人造板桌台类
509	边几（覆面）	人造板桌台类
510	酒吧台（覆面）	人造板桌台类
511	洽餐桌（覆面）	人造板桌台类
512	餐厅桌（覆面）	人造板桌台类
513	餐边台（覆面）	人造板桌台类
514	备餐台（覆面）	人造板桌台类
515	休闲桌（覆面）	人造板桌台类
516	琪牛台（覆面）	人造板桌台类
517	收银台（覆面）	人造板桌台类
518	服务台（覆面）	人造板桌台类
519	非现金台（覆面）	人造板桌台类
520		人造板桌台类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 26 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
521	操作台（覆面）	人造板桌台类
522	大型控制桌（覆面）	人造板桌台类
523	工作台（覆面）	人造板桌台类
524	课桌（覆面）	人造板桌台类
525	教学桌（覆面）	人造板桌台类
526	值班桌（覆面）	人造板桌台类
527	美术桌（覆面）	人造板桌台类
528	长条桌（覆面）	人造板桌台类
529	发言台（覆面）	人造板桌台类
530	控制桌（覆面）	人造板桌台类
531	书法桌（覆面）	人造板桌台类
532	限停课桌（覆面）	人造板桌台类
533	异型教课桌（覆面）	人造板桌台类
534	异型学习桌（覆面）	人造板桌台类
535	讲台（覆面）	人造板桌台类
536	讲课桌（覆面）	人造板桌台类
537	学习桌（覆面）	人造板桌台类
538	检验桌（覆面）	人造板桌台类
539	组形教课桌（覆面）	人造板桌台类
540	[redacted]	人造板桌台类

本附件与证书编[redacted]的原性产品认证证书同时使用方为有效。

第 27 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
541	法庭审判台（覆面）	人造板桌台类
542	法院书记桌（覆面）	人造板桌台类
543	讲台桌（覆面）	人造板桌台类
544	护栏台（覆面）	人造板桌台类
545	审判桌（覆面）	人造板桌台类
546	陪审桌（覆面）	人造板桌台类
547	审讯桌（覆面）	人造板桌台类
548	主席台（覆面）	人造板桌台类
549	主席桌（覆面）	人造板桌台类
550	体验台（覆面）	人造板桌台类
551	展示台（覆面）	人造板桌台类
552	班带桌（覆面）	人造板桌台类
553	组合桌（覆面）	人造板桌台类
554	超市打称台（覆面）	人造板桌台类
555	折叠桌（覆面）	人造板桌台类
556	课桌台（覆面）	人造板桌台类
557	物管台（覆面）	人造板桌台类
558	香魂台（覆面）	人造板桌台类
559	导医台（覆面）	人造板桌台类
560		人造板桌台类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 28 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
561	输液台（覆面）	人造板桌台类
562	操作台（覆面）	人造板桌台类
563	处置台（覆面）	人造板桌台类
564	引导台（覆面）	人造板桌台类
565	配药台（覆面）	人造板桌台类
566	换药台（覆面）	人造板桌台类
567	诊断桌（覆面）	人造板桌台类
568	治疗台（覆面）	人造板桌台类
569	治前台（覆面）	人造板桌台类
570	急诊桌（覆面）	人造板桌台类
571	医用诊台（覆面）	人造板桌台类
572	医用清洗台（覆面）	人造板桌台类
573	阅览桌（覆面）	人造板桌台类
574	书桌（覆面）	人造板桌台类
575	整理台（覆面）	人造板桌台类
576	记录桌（覆面）	人造板桌台类
577	候诊桌（覆面）	人造板桌台类
578	视诊台（覆面）	人造板桌台类
579	接诊台（覆面）	人造板桌台类
580		人造板桌台类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 29 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期：2023 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
581	文件柜（覆面）	人造板和类
582	书柜（覆面）	人造板和类
583	资料柜（覆面）	人造板和类
584	公文柜（覆面）	人造板和类
585	边柜（覆面）	人造板和类
586	厨柜（覆面）	人造板和类
587	期刊柜（覆面）	人造板和类
588	书架（覆面）	人造板和类
589	鞋柜（覆面）	人造板和类
590	更衣柜（覆面）	人造板和类
591	活动柜（覆面）	人造板和类
592	密架柜（覆面）	人造板和类
593	密码柜（覆面）	人造板和类
594	保密柜（覆面）	人造板和类
595	理抗柜（覆面）	人造板和类
596	二屏柜（覆面）	人造板和类
597	床头柜（覆面）	人造板和类
598	鞋柜（覆面）	人造板和类
599	门厅柜（覆面）	人造板和类
600		人造板和类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 10 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
601	酒柜（覆面）	人造板制类
602	电视柜（覆面）	人造板制类
603	餐边柜（覆面）	人造板制类
604	茶水柜（覆面）	人造板制类
605	部室柜（覆面）	人造板制类
606	衣柜（覆面）	人造板制类
607	衣橱（覆面）	人造板制类
608	整体储备柜（覆面）	人造板制类
609	超薄柜（覆面）	人造板制类
610	斗柜（覆面）	人造板制类
611	多宝阁柜（覆面）	人造板制类
612	玄关柜（覆面）	人造板制类
613	收纳柜（覆面）	人造板制类
614	备餐柜（覆面）	人造板制类
615	餐吧柜（覆面）	人造板制类
616	碗柜（覆面）	人造板制类
617	厨柜（覆面）	人造板制类
618	橱柜（覆面）	人造板制类
619	组合柜（覆面）	人造板制类
620		人造板制类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 31 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
621	四门书柜（覆面）	人造板制类
622	异型书柜（覆面）	人造板制类
623	矿藏柜（覆面）	人造板制类
624	衣柜（覆面）	人造板制类
625	书柜（覆面）	人造板制类
626	单橱柜（覆面）	人造板制类
627	档案柜（覆面）	人造板制类
628	货橱柜（覆面）	人造板制类
629	存单柜（覆面）	人造板制类
630	书包柜（覆面）	人造板制类
631	玩具柜（覆面）	人造板制类
632	乐器柜（覆面）	人造板制类
633	书刊柜（覆面）	人造板制类
634	物证柜（覆面）	人造板制类
635	凭证柜（覆面）	人造板制类
636	货柜（覆面）	人造板制类
637	工具柜（覆面）	人造板制类
638	文物柜（覆面）	人造板制类
639	收藏柜（覆面）	人造板制类
640		人造板制类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 32 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
641	卡片柜（覆面）	人造板制类
642	温智柜（覆面）	人造板制类
643	药品柜（覆面）	人造板制类
644	西药柜（覆面）	人造板制类
645	医用吊柜（覆面）	人造板制类
646	医用地柜（覆面）	人造板制类
647	影像处片柜（覆面）	人造板制类
648	中成药柜（覆面）	人造板制类
649	药品调剂柜（覆面）	人造板制类
650	温湿柜（覆面）	人造板制类
651	仪器柜（覆面）	人造板制类
652	储存柜（覆面）	人造板制类
653	病例柜（覆面）	人造板制类
654	器械柜（覆面）	人造板制类
655	配药柜（覆面）	人造板制类
656	处置柜（覆面）	人造板制类
657	换药柜（覆面）	人造板制类
658	诊疗柜（覆面）	人造板制类
659	处置柜（覆面）	人造板制类
660	[redacted]	人造板制类

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 33 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

[redacted]

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
661	展示柜（覆面）	人造板柜类
662	展览柜（覆面）	人造板柜类
663	博古柜（覆面）	人造板柜类
664	陈列柜（覆面）	人造板柜类
665	古籍书柜（覆面）	人造板柜类
666	衣柜（覆面）	人造板柜类
667	储物柜（覆面）	人造板柜类
668	鞋柜（覆面）	人造板柜类
669	板式柜（覆面）	人造板柜类
670	床（覆面）	人造板床类
671	单人床（覆面）	人造板床类
672	双人床（覆面）	人造板床类
673	公寓床（覆面）	人造板床类
674	酒店床（覆面）	人造板床类
675	高架床（覆面）	人造板床类
676	老年公寓床（覆面）	人造板床类
677	休闲床（覆面）	人造板床类
678	软包床（覆面）	人造板床类
679	高箱床（覆面）	人造板床类
680	[redacted]	人造板床类

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 34 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

[redacted]

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
681	电脑桌床（覆面）	人造板床类
682	学生床（覆面）	人造板床类
683	板式床（覆面）	人造板床类
684	无障碍公寓单（覆面）	人造板床类
685	无障碍单人床（覆面）	人造板床类
686	陪护床（覆面）	人造板床类
687	木制床（覆面）	人造板床类
688	组合公寓床（覆面）	人造板床类
689	学生组合床（覆面）	人造板床类
690	学生公寓床（覆面）	人造板床类
691	校用公寓床（覆面）	人造板床类
692	军体公寓床（覆面）	人造板床类
693	班台（涂饰）	人造板桌台类
694	办公桌（涂饰）	人造板桌台类
695	电脑桌（涂饰）	人造板桌台类
696	写字桌（涂饰）	人造板桌台类
697	写字台（涂饰）	人造板桌台类
698	会议桌（涂饰）	人造板桌台类
699	茶几（涂饰）	人造板桌台类
700	[redacted]	人造板桌台类

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 45 页 共 84 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
701	老员桌（涂饰）	人造板桌台类
702	接待桌（涂饰）	人造板桌台类
703	圆形会议桌（涂饰）	人造板桌台类
704	培训桌（涂饰）	人造板桌台类
705	洽谈桌（涂饰）	人造板桌台类
706	前台（涂饰）	人造板桌台类
707	主管桌（涂饰）	人造板桌台类
708	收银台（涂饰）	人造板桌台类
709	茶案桌（涂饰）	人造板桌台类
710	餐台（涂饰）	人造板桌台类
711	餐几（涂饰）	人造板桌台类
712	边几（涂饰）	人造板桌台类
713	酒吧台（涂饰）	人造板桌台类
714	就餐桌（涂饰）	人造板桌台类
715	餐厅桌（涂饰）	人造板桌台类
716	餐边台（涂饰）	人造板桌台类
717	备餐台（涂饰）	人造板桌台类
718	休闲桌（涂饰）	人造板桌台类
719	梳妆台（涂饰）	人造板桌台类
720		人造板桌台类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 36 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
721	老板台（涂饰）	人造板家具
722	服务台（涂饰）	人造板桌台类
723	前视台（涂饰）	人造板桌台类
724	开放式柜台（涂饰）	人造板桌台类
725	现金台（涂饰）	人造板桌台类
726	大堂经理桌（涂饰）	人造板桌台类
727	课桌（涂饰）	人造板桌台类
728	教学桌（涂饰）	人造板桌台类
729	临摹桌（涂饰）	人造板桌台类
730	美术桌（涂饰）	人造板桌台类
731	长条桌（涂饰）	人造板桌台类
732	发言台（涂饰）	人造板桌台类
733	绘图桌（涂饰）	人造板桌台类
734	书法桌（涂饰）	人造板桌台类
735	联排课桌（涂饰）	人造板桌台类
736	异型教课桌（涂饰）	人造板桌台类
737	异型学习桌（涂饰）	人造板桌台类
738	讲台（涂饰）	人造板桌台类
739	讲课桌（涂饰）	人造板桌台类
740		人造板桌台类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 17 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
741	快餐桌（涂饰）	人造板桌台类
742	麻将游戏桌（涂饰）	人造板桌台类
743	会议桌（涂饰）	人造板桌台类
744	法庭审判台（涂饰）	人造板桌台类
745	法庭书记桌（涂饰）	人造板桌台类
746	咨询桌（涂饰）	人造板桌台类
747	前护台（涂饰）	人造板桌台类
748	审判桌（涂饰）	人造板桌台类
749	陪审桌（涂饰）	人造板桌台类
750	审讯桌（涂饰）	人造板桌台类
751	主席台（涂饰）	人造板桌台类
752	主席桌（涂饰）	人造板桌台类
753	体验台（涂饰）	人造板桌台类
754	展示台（涂饰）	人造板桌台类
755	课桌（涂饰）	人造板桌台类
756	组合桌（涂饰）	人造板桌台类
757	超市付款台（涂饰）	人造板桌台类
758	书桌（涂饰）	人造板桌台类
759	前台（涂饰）	人造板桌台类
760		人造板桌台类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 48 页 共 84 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期：2023 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
761	香海台（涂饰）	人造板桌台类
762	导医台（涂饰）	人造板桌台类
763	护士台（涂饰）	人造板桌台类
764	输液台（涂饰）	人造板桌台类
765	操作台（涂饰）	人造板桌台类
766	处置台（涂饰）	人造板桌台类
767	引导台（涂饰）	人造板桌台类
768	配药台（涂饰）	人造板桌台类
769	备药台（涂饰）	人造板桌台类
770	诊断桌（涂饰）	人造板桌台类
771	治疗台（涂饰）	人造板桌台类
772	治疗台（涂饰）	人造板桌台类
773	会诊桌（涂饰）	人造板桌台类
774	医用洗台（涂饰）	人造板桌台类
775	医用清洁台（涂饰）	人造板桌台类
776	写字桌（涂饰）	人造板桌台类
777	书桌（涂饰）	人造板桌台类
778	整理台（涂饰）	人造板桌台类
779	阅读桌（涂饰）	人造板桌台类
780		人造板桌台类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 39 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

号	产品名称	规格型号
761	洗件台（涂饰）	人造板桌台类
762	迎宾台（涂饰）	人造板桌台类
763	洗手台（涂饰）	人造板桌台类
764	文件柜（涂饰）	人造板柜类
765	书柜（涂饰）	人造板柜类
766	资料柜（涂饰）	人造板柜类
767	公文柜（涂饰）	人造板柜类
768	边柜（涂饰）	人造板柜类
769	副柜（涂饰）	人造板柜类
770	期刊柜（涂饰）	人造板柜类
771	橱柜（涂饰）	人造板柜类
772	茶具柜（涂饰）	人造板柜类
773	更衣柜（涂饰）	人造板柜类
774	活动柜（涂饰）	人造板柜类
775	茶桌柜（涂饰）	人造板柜类
776	密码柜（涂饰）	人造板柜类
777	保密柜（涂饰）	人造板柜类
778	储衣柜（涂饰）	人造板柜类
779	三屏柜（涂饰）	人造板柜类
800	[redacted]	人造板柜类

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 40 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
801	衣柜（涂饰）	人造板和类
802	门厅柜（涂饰）	人造板和类
803	衣帽柜（涂饰）	人造板和类
804	酒柜（涂饰）	人造板和类
805	电视柜（涂饰）	人造板和类
806	餐边柜（涂饰）	人造板和类
807	玄关柜（涂饰）	人造板和类
808	斗架柜（涂饰）	人造板和类
809	衣柜（涂饰）	人造板和类
810	书柜（涂饰）	人造板和类
811	展示柜（涂饰）	人造板和类
812	斗柜（涂饰）	人造板和类
813	多宝阁柜（涂饰）	人造板和类
814	玄关柜（涂饰）	人造板和类
815	收纳柜（涂饰）	人造板和类
816	备餐柜（涂饰）	人造板和类
817	酒吧柜（涂饰）	人造板和类
818	床柜（涂饰）	人造板和类
819	壁柜（涂饰）	人造板和类
820		人造板和类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 41 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
821	办公柜（涂饰）	人造板和类
822	资料柜（涂饰）	人造板和类
823	四门书柜（涂饰）	人造板和类
824	屏型书柜（涂饰）	人造板和类
825	贮藏柜（涂饰）	人造板和类
826	边柜（涂饰）	人造板和类
827	斗柜（涂饰）	人造板和类
828	单据柜（涂饰）	人造板和类
829	档案柜（涂饰）	人造板和类
830	票柜柜（涂饰）	人造板和类
831	存单柜（涂饰）	人造板和类
832	书包柜（涂饰）	人造板和类
833	玩具柜（涂饰）	人造板和类
834	乐器柜（涂饰）	人造板和类
835	书刊柜（涂饰）	人造板和类
836	证柜（涂饰）	人造板和类
837	凭证柜（涂饰）	人造板和类
838	工具柜（涂饰）	人造板和类
839	文物柜（涂饰）	人造板和类
840	[redacted]	人造板和类

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 42 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

[redacted]

[redacted] 2023 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
841	密码存包柜（涂饰）	人造板制类
842	卡片柜（涂饰）	人造板制类
843	服装柜（涂饰）	人造板制类
844	药品柜（涂饰）	人造板制类
845	西药柜（涂饰）	人造板制类
846	医用吊柜（涂饰）	人造板制类
847	医用地柜（涂饰）	人造板制类
848	影像胶片柜（涂饰）	人造板制类
849	中成药柜（涂饰）	人造板制类
850	药品调剂柜（涂饰）	人造板制类
851	器械柜（涂饰）	人造板制类
852	仪器柜（涂饰）	人造板制类
853	储存柜（涂饰）	人造板制类
854	病例柜（涂饰）	人造板制类
855	温箱柜（涂饰）	人造板制类
856	配药柜（涂饰）	人造板制类
857	处理柜（涂饰）	人造板制类
858	检药柜（涂饰）	人造板制类
859	治疗柜（涂饰）	人造板制类
860		人造板制类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 43 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期：2023 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
861	图书柜（涂饰）	人造板柜类
862	展示柜（涂饰）	人造板柜类
863	报架柜（涂饰）	人造板柜类
864	博古柜（涂饰）	人造板柜类
865	陈列柜（涂饰）	人造板柜类
866	古籍书柜（涂饰）	人造板柜类
867	行李柜（涂饰）	人造板柜类
868	储物柜（涂饰）	人造板柜类
869	吧柜（涂饰）	人造板柜类
870		人造板柜类

本附件与证书编号为 强性产品认证证书同时使用方为有效。

第 44 页 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

7.2家具产品环保卫士认证证书-金属家具

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书

证书编[redacted]

认证委托人名称： 华鹏盛世家具有限公司

认证委托人地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生 产 者 名 称： 华鹏盛世家具有限公司

生 产 者 地 址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称： 华鹏盛世家具有限公司

生产企业地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称： 金属家具（钢木家具、金属家具）

产 品 名 称： 桌台、柜、床、椅凳、架、屏风

系列/型号/规格： 见附件

认 证 模 式： 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

依据标准/技术要求： CQM2303-2022

上述产品符合 CQM23-2100-15-2022《家具产品环保卫士认证规则》的要求。

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

证书有效性通过定期监督获得保持。

证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台：http://cx.cnca.cn/，或方圆电话 010-88411888 查询。

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
1	办公桌	钢木桌台类
2	讲台	钢木桌台类
3	电脑桌	钢木桌台类
4	电脑桌	钢木桌台类
5	写字桌	钢木桌台类
6	长条桌	钢木桌台类
7	会议桌	钢木桌台类
8	茶几	钢木桌台类
9	折叠桌	钢木桌台类
10	升降桌	钢木桌台类
11	课桌	钢木桌台类
12	洽谈桌	钢木桌台类
13	收银台	钢木桌台类
14	接待桌	钢木桌台类
15	多媒体讲台	钢木桌台类
16	梳妆台	钢木桌台类
17	餐厅桌	钢木桌台类
18	培训桌	钢木桌台类
19	讲课桌	钢木桌台类
20		钢木桌台类

本附件与证书编号 [redacted] 证书同时使用方为有效。

第 1 页 共 38 页

01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
21	美术桌	钢木桌台类
22	休闲台	钢木桌台类
23	书法桌	钢木桌台类
24	主席台	钢木桌台类
25	演讲台	钢木桌台类
26	配药台	钢木桌台类
27	分诊台	钢木桌台类
28	导医台	钢木桌台类
29	换药台	钢木桌台类
30	接待台	钢木桌台类
31	移动台	钢木桌台类
32	制式课桌电脑桌	钢木桌台类
33	制式课桌学习桌	钢木桌台类
34	治疗台	钢木桌台类
35	处置台	钢木桌台类
36	护士台	钢木桌台类
37	诊疗桌	钢木桌台类
38	课桌	钢木桌台类
39	阶梯教室课桌	钢木桌台类
40		钢木桌台类

本附件与证书编 [redacted] 后居医产品认证证书同时使用方为有效。

第 2 页 共 38 页

[redacted]

01 月 05 日

方圆标志认证集团

地址：[redacted] 电话：[redacted]

网址：[redacted]



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
41	学习桌	钢木桌台类
42	教学书桌	钢木桌台类
43	多功能学习桌	钢木桌台类
44	班排课桌	钢木桌台类
45	异形教课桌	钢木桌台类
46	固定式课桌	钢木桌台类
47	茶桌	钢木桌台类
48	职员桌	钢木桌台类
49	主管桌	钢木桌台类
50	钢木户外桌	钢木桌台类
51	收银桌	钢木桌台类
52	员工桌	钢木桌台类
53	组合桌	钢木桌台类
54	书桌	钢木桌台类
55	写字桌	钢木桌台类
56	方桌	钢木桌台类
57	圆桌	钢木桌台类
58	长桌	钢木桌台类
59	画桌	钢木桌台类
60	其他	钢木桌台类

本附件与证书编号 [redacted] 最终产品认证证书同时使用方为有效。

第 3 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 05 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

地址：北京市海淀区西北旺东路10号 电话：010-82611800

网址：www.com-cert.cn



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
61	桌椅	钢木桌台类
62	电竞桌	钢木桌台类
63	休闲桌	钢木桌台类
64	配餐桌	钢木桌台类
65	棋牌桌	钢木桌台类
66	洽谈桌	钢木桌台类
67	加约桌	钢木桌台类
68	吧台桌	钢木桌台类
69	写字台	钢木桌台类
70	现金柜台	钢木桌台类
71	诊疗台	钢木桌台类
72	多功能教室讲台	钢木桌台类
73	工位屏风桌	钢木桌台类
74	配液台	钢木桌台类
75	器械台	钢木桌台类
76	会诊台	钢木桌台类
77	导管台	钢木桌台类
78	抽血台	钢木桌台类
79	输液台	钢木桌台类
80		钢木桌台类

本附件与证书编 的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 4 页 共 10 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
81	候诊台	钢木桌台类
82	培训台	钢木桌台类
83	书桌	钢木桌台类
84	医用工作台	钢木桌台类
85	挂号收费桌	钢木桌台类
86	医用诊桌	钢木桌台类
87	医生办公桌	钢木桌台类
88	仪器台	钢木桌台类
89	专家诊桌	钢木桌台类
90	阅书桌	钢木桌台类
91	药剂桌	钢木桌台类
92	操作桌	钢木桌台类
93	放射科工作台	钢木桌台类
94	会议桌桌	钢木桌台类
95	示教会议桌	钢木桌台类
96	高级报告桌	钢木桌台类
97	值班桌	钢木桌台类
98	售票桌	钢木桌台类
99	阅书桌	钢木桌台类
100	[redacted]	钢木桌台类

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
101	医用治疗台	钢木桌台类
102	主席桌	钢木桌台类
103	会议台	钢木桌台类
104	办公台	钢木桌台类
105	电视桌	钢木桌台类
106	诊断桌	钢木桌台类
107	护士桌	钢木桌台类
108	复台	钢木桌台类
109	柜台	钢木桌台类
110	服务台	钢木桌台类
111	咨询台	钢木桌台类
112	值班台	钢木桌台类
113	礼品台	钢木桌台类
114	导引台	钢木桌台类
115	医用诊台	钢木桌台类
116	药品调剂台	钢木桌台类
117	门诊预检台	钢木桌台类
118	文件柜	钢木柜类
119	书柜	钢木柜类
120	[redacted]	钢木柜类

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 6 页 共 18 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
121	更衣柜	钢木柜类
122	物品柜	钢木柜类
123	床头柜	钢木柜类
124	公文柜	钢木柜类
125	书籍柜	钢木柜类
126	工具柜	钢木柜类
127	鞋柜	钢木柜类
128	病例柜	钢木柜类
129	药品柜	钢木柜类
130	家政柜	钢木柜类
131	化验柜	钢木柜类
132	组合柜	钢木柜类
133	展示柜	钢木柜类
134	陈列柜	钢木柜类
135	器械柜	钢木柜类
136	行李柜	钢木柜类
137	药品储物柜	钢木柜类
138	医用治疗柜	钢木柜类
139	医用储物柜	钢木柜类
140	[redacted]	钢木柜类

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 7 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
141	配药柜	钢木柜类
142	二层柜	钢木柜类
143	床头柜	钢木柜类
144	长共柜	钢木柜类
145	存包柜	钢木柜类
146	储物柜	钢木柜类
147	边柜	钢木柜类
148	活动柜	钢木柜类
149	档案柜	钢木柜类
150	古籍书柜	钢木柜类
151	药品调剂柜	钢木柜类
152	文物柜	钢木柜类
153	西药调剂柜	钢木柜类
154	展柜	钢木柜类
155	电视柜	钢木柜类
156	茶水柜	钢木柜类
157	智能存包柜	钢木柜类
158	医用治疗柜	钢木柜类
159	军官物品柜	钢木柜类
160	[redacted]	钢木柜类

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 8 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

[redacted]

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
161	战备用品柜	钢木柜类
162	学习柜	钢木柜类
163	多功能存包柜	钢木柜类
164	工具柜	钢木柜类
165	组合式密集柜	钢木柜类
166	分体式密集柜	钢木柜类
167	手动密集柜	钢木柜类
168	密集柜	钢木柜类
169	可拆装柜	钢木柜类
170	抽屉柜	钢木柜类
171	工位器具柜	钢木柜类
172	智能金柜	钢木柜类
173	衣柜	钢木柜类
174	衣帽柜	钢木柜类
175	无隔断书柜	钢木柜类
176	储藏柜	钢木柜类
177	组合花槽柜	钢木柜类
178	礼品柜	钢木柜类
179	储柜	钢木柜类
180	[illegible]	钢木柜类

本附件与证书编[redacted]有自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 9 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
181	期刊柜	钢木柜类
182	器具柜	钢木柜类
183	长柜	钢木柜类
184	斗柜	钢木柜类
185	衣关柜	钢木柜类
186	医用柜	钢木柜类
187	被服柜	钢木柜类
188	移动档案柜	钢木柜类
189	密集快速柜	钢木柜类
190	医用储藏柜	钢木柜类
191	档案资料柜	钢木柜类
192	底斗柜	钢木柜类
193	碗斗柜	钢木柜类
194	试剂柜	钢木柜类
195	钢质柜	钢木柜类
196	移动边柜	钢木柜类
197	资柜	钢木柜类
198	架柜	钢木柜类
199	储物柜	钢木柜类
200	[illegible]	钢木柜类

本附件与证书编[redacted]的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 10 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
203	药剂柜	钢木柜类
204	消毒柜	钢木柜类
205	器械柜	钢木柜类
206	处置柜	钢木柜类
207	钱币储柜	钢木柜类
208	验钞柜	钢木柜类
209	医疗器柜	钢木柜类
210	组合书柜	钢木柜类
211	储物吧柜	钢木柜类
212	组合文件柜	钢木柜类
213	文件书柜	钢木柜类
214	中西结合药柜	钢木柜类
215	备餐柜	钢木柜类
216	中药柜	钢木柜类
217	处置柜	钢木柜类
218	药剂柜	钢木柜类
219	配液柜	钢木柜类
220	储物柜	钢木柜类
221	治疗柜	钢木柜类
222	[illegible]	钢木柜类

本附件与证书编[redacted]的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 11 页 共 18 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
221	地柜	钢木柜类
222	吊柜	钢木柜类
223	抽屉柜	钢木柜类
224	拖把柜	钢木柜类
225	危险药品柜	钢木柜类
226	地柜	钢木柜类
227	吊柜	钢木柜类
228	污衣柜	钢木柜类
229	存放柜	钢木柜类
230	储柜	钢木柜类
231	提升柜	钢木柜类
232	挂柜	钢木柜类
233	办公柜	钢木柜类
234	贮物柜	钢木柜类
235	床底柜	钢木柜类
236	快通柜	钢木柜类
237	护士柜	钢木柜类
238	花槽柜	钢木柜类
239	楼梯柜	钢木柜类
240	[redacted]	钢木柜类

本附件与证书编[redacted]经自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第12页 共38页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

[redacted]

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
241	二屏柜	钢木柜类
242	饰品柜	钢木柜类
243	小橱柜	钢木柜类
244	台下柜	钢木柜类
245	通风柜	钢木柜类
246	文具柜	钢木柜类
247	杂物柜	钢木柜类
248	主机柜	钢木柜类
249	五节柜	钢木柜类
250	打印机柜	钢木柜类
251	现金柜	钢木柜类
252	资源柜	钢木柜类
253	钢木书架	钢木架类
254	书架	钢木架类
255	珍藏品手动密集架	钢木架类
256	文物重型货架	钢木架类
257	实物储存手动密集架	钢木架类
258	印章储存手动密集架	钢木架类
259	会计凭证手动密集架	钢木架类
260		钢木架类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 13 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
261	古籍手动密集书架	钢木架类
262	储物架	钢木架类
263	阅览架	钢木架类
264	钢制手动密集架	钢木架类
265	会议手动密集架	钢木架类
266	档案手动密集架	钢木架类
267	手动密集架	钢木架类
268	油画手动平架架	钢木架类
269	图书手动密集架	钢木架类
270	报图手动密集架	钢木架类
271	文物架	钢木架类
272	珍藏架	钢木架类
273	轻型货架	钢木架类
274	普通货架	钢木架类
275	重型货架	钢木架类
276	书架	钢木架类
277	钢木期刊架	钢木架类
278	抽屉箱板组合架	钢木架类
279	输液架	钢木架类
280		钢木架类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 14 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
281	旗帜台灯木架	钢木架类
282	金属书架	钢木架类
283	报纸架	钢木架类
284	图书架	钢木架类
285	药品调剂架	钢木架类
286	药品储存架	钢木架类
287	药品展示架	钢木架类
288	书刊手动密集架	钢木架类
289	药品架	钢木架类
290	钢制书架	钢木架类
291	战马衣架	钢木架类
292	多功能组合格子架	钢木架类
293	展示架	钢木架类
294	无轨密集架	钢木架类
295	博古架	钢木架类
296	有轨密集架	钢木架类
297	组合书架	钢木架类
298	工具柜（架）	钢木架类
299	挂衣架	钢木架类
300	[redacted]	钢木架类

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 13 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

[redacted]

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
301	卧架	钢木架类
302	报刊架	钢木架类
303	文件架	钢木架类
304	玩具架	钢木架类
305	陈列架	钢木架类
306	双面书架	钢木架类
307	格子架	钢木架类
308	书包架	钢木架类
309	物品架	钢木架类
310	西药架	钢木架类
311	衣帽架	钢木架类
312	单板存放架	钢木架类
313	置物架	钢木架类
314	陈衣架	钢木架类
315	展饰架	钢木架类
316	衣关架	钢木架类
317	升降书架	钢木架类
318	升降挂衣架	钢木架类
319	落地置物架	钢木架类
320	[redacted]	钢木架类

本附件与证书编[redacted]的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 16 页 共 16 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

[redacted]

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
321	多功能书架	钢木架类
322	活动置物架	钢木架类
323	无隔断书架	钢木架类
324	无隔断文件架	钢木架类
325	无隔断组合架	钢木架类
326	无隔断装饰架	钢木架类
327	无隔断衣关架	钢木架类
328	无隔间置物架	钢木架类
329	多功能转角架	钢木架类
330	单人床	钢木床类
331	双人床	钢木床类
332	公寓床	钢木床类
333	学生床	钢木床类
334	上下铺床	钢木床类
335	多功能公寓床	钢木床类
336	组合公寓床	钢木床类
337	学生组合床	钢木床类
338	学生公寓床	钢木床类
339	连体公寓床	钢木床类
340		钢木床类

本附件与证书编 的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 17 页 共 18 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
341	多功能组合员床	钢木床类
342	便梯式上下床	钢木床类
343	多功能学生床	钢木床类
344	多功能单人床	钢木床类
345	多功能双层床	钢木床类
346	学生宿舍床	钢木床类
347	便捷组装式员床	钢木床类
348	双层床	钢木床类
349	钢木床	钢木床类
350	养老床	钢木床类
351	层合床	钢木床类
352	宽梯学生床	钢木床类
353	斜梯学生床	钢木床类
354	直梯上下床	钢木床类
355	无障碍公寓床	钢木床类
356	无障碍单人床	钢木床类
357	无障碍诊疗床	钢木床类
358	无障碍学生床	钢木床类
359	升降养护床	钢木床类
360		钢木床类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 10 页 共 10 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
361	人体功能学公寓床	钢木床类
362	升降多功能养护床	钢木床类
363	人体功能学养老床	钢木床类
364	人体功能学养护床	钢木床类
365	无障碍老人学生床	钢木床类
366	铝护栏公寓床	钢木床类
367	钢式折叠组合床	钢木床类
368	钢式带抽屉层床	钢木床类
369	组合带书桌架床	钢木床类
370	钢式折叠单人床	钢木床类
371	钢式折叠床	钢木床类
372	带层钢式床	钢木床类
373	检查床	钢木床类
374	折叠床	钢木床类
375	输液床	钢木床类
376	卡通造型床	钢木床类
377	单层钢架床	钢木床类
378	带柜折叠床	钢木床类
379	办公椅	钢木椅类
380		钢木椅类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 19 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
381	餐厅椅	钢木椅类
382	钢木电脑椅	钢木椅类
383	休闲椅	钢木椅类
384	等候椅	钢木椅类
385	组式营员学习椅	钢木椅类
386	会议椅	钢木椅类
387	就诊椅	钢木椅类
388	连排座椅	钢木椅类
389	组式营员写字椅	钢木椅类
390	课椅	钢木椅类
391	固定式课椅	钢木椅类
392	阶梯教室课椅	钢木椅类
393	升降课椅	钢木椅类
394	课凳	钢木椅类
395	椅子	钢木椅类
396	联排阶椅	钢木椅类
397	组合营员学习椅	钢木椅类
398	铝架阶梯课椅	钢木椅类
399	组合课桌椅	钢木椅类
400	[redacted]	钢木椅类

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 20 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
401	休闲转椅	钢木椅类
402	简约学习椅	钢木椅类
403	扭质面整厅椅	钢木椅类
404	沙发椅	钢木椅类
405	餐椅	钢木椅类
406	全铝架固定课椅	钢木椅类
407	全铝架课椅	钢木椅类
408	学习椅	钢木椅类
409	阅览椅	钢木椅类
410	吧椅	钢木椅类
411	写字椅	钢木椅类
412	职员椅	钢木椅类
413	洽谈椅	钢木椅类
414	培训椅	钢木椅类
415	长凳	钢木椅类
416	圆凳	钢木椅类
417	课桌椅	钢木椅类
418	沙发椅	钢木椅类
419	长条凳	钢木椅类
420	[redacted]	钢木椅类

本附件与证书编[redacted]的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 21 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
421	钢木椅	钢木椅类
422	报告厅排椅	钢木椅类
423	机场椅	钢木椅类
424	学生椅	钢木椅类
425	候诊椅	钢木椅类
426	折叠椅	钢木椅类
427	阶梯课椅	钢木椅类
428	固定课桌椅	钢木椅类
429	学生分离椅	钢木椅类
430	休闲办公椅	钢木椅类
431	方凳	钢木椅类
432	病人椅	钢木椅类
433	阅读椅	钢木椅类
434	茶凳	钢木椅类
435	躺椅	钢木椅类
436	圈椅	钢木椅类
437	书法椅	钢木椅类
438	电竞椅	钢木椅类
439	胆大椅	钢木椅类
440	[redacted]	钢木椅类

本附件与证书编[redacted]的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 22 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

[redacted]

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
441	化妆椅	钢木椅类
442	培训椅	钢木椅类
443	学生椅	钢木椅类
444	吧台椅	钢木椅类
445	高脚吧椅	钢木椅类
446	升降吧椅	钢木椅类
447	阻燃椅	钢木椅类
448	户外椅	钢木椅类
449	理发椅	钢木椅类
450	按摩椅	钢木椅类
451	沐脚椅	钢木椅类
452	塑单椅	钢木椅类
453	靠背椅	钢木椅类
454	洽谈椅	钢木椅类
455	多功能椅	钢木椅类
456	会议椅	钢木椅类
457	接待椅	钢木椅类
458	运老椅	钢木椅类
459	吧台凳	钢木椅类
460	[redacted]	钢木椅类

本附件与证书编[redacted]的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 23 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
461	办公椅	钢木椅类
462	公共座椅	钢木椅类
463	固定座椅	钢木椅类
464	活动靠椅	钢木椅类
465	等候座椅	钢木椅类
466	学生转椅	钢木椅类
467	折叠转椅	钢木椅类
468	前厅座椅	钢木椅类
469	网吧会议椅	钢木椅类
470	活动培训椅	钢木椅类
471	队伍候诊椅	钢木椅类
472	简易职员椅	钢木椅类
473	简易钢架椅	钢木椅类
474	午休办公椅	钢木椅类
475	多功能转椅	钢木椅类
476	多功能升降椅	钢木椅类
477	多功能等候椅	钢木椅类
478	多功能公共椅	钢木椅类
479	多功能阶梯椅	钢木椅类
480		钢木椅类

本附件与证书编 的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 24 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
481	可调节学生椅	钢木椅类
482	多功能培训椅	钢木椅类
483	无滑带办公椅	钢木椅类
484	无扶手学生椅	钢木椅类
485	报告椅	钢木椅类
486	活动座椅	钢木椅类
487	体育场馆看台座椅	钢木椅类
488	排练观众椅	钢木椅类
489	智能伸缩看台座椅	钢木椅类
490	抽真式看台座椅	钢木椅类
491	伸缩看台座椅	钢木椅类
492	移动式看台座椅	钢木椅类
493	移动伸缩看台椅	钢木椅类
494	固定式看台椅	钢木椅类
495	折叠式看台椅	钢木椅类
496	一体式看台椅	钢木椅类
497	工作位	钢木屏风类
498	屏风工位	钢木屏风类
499	屏风隔断学习桌	钢木屏风类
500		钢木屏风类

本附件与证书编 的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 25 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
503	屏风隔断墙单位	钢木屏风类
502	屏风办公桌	钢木屏风类
503	组装屏风办公桌	钢木屏风类
504	屏风隔断	钢木屏风类
505	组装屏风隔断	钢木屏风类
506	屏风	钢木屏风类
507	办公屏风	钢木屏风类
508	屏风卡位	钢木屏风类
509	折叠屏风	钢木屏风类
510	屏风桌	钢木屏风类
511	办公台屏风	钢木屏风类
512	组合办公卡位	钢木屏风类
513	L 型办公卡位	钢木屏风类
514	屏风工作位	钢木屏风类
515	文件柜	金属柜类
516	书柜	金属柜类
517	资料柜	金属柜类
518	更衣柜	金属柜类
519	钢制柜	金属柜类
520	[illegible]	金属柜类

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 26 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
521	公文柜	金属柜类
522	证册柜	金属柜类
523	工具柜	金属柜类
524	鞋柜	金属柜类
525	病历柜	金属柜类
526	药品柜	金属柜类
527	二层柜	金属柜类
528	薄壁柜	金属柜类
529	卡片柜	金属柜类
530	仪器柜	金属柜类
531	书包柜	金属柜类
532	玻璃柜	金属柜类
533	边柜	金属柜类
534	推拉柜	金属柜类
535	档案柜	金属柜类
536	古籍书柜	金属柜类
537	文物储存柜	金属柜类
538	存包柜	金属柜类
539	展示柜	金属柜类
540	[illegible]	金属柜类

本附件与证书编[redacted]的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 27 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
541	[illegible]	金属柜类
542	[illegible]	金属柜类
543	[illegible]	金属柜类
544	[illegible]	金属柜类
545	[illegible]	金属柜类
546	[illegible]	金属柜类
547	[illegible]	金属柜类
548	[illegible]	金属柜类
549	[illegible]	金属柜类
550	[illegible]	金属柜类
551	[illegible]	金属柜类
552	[illegible]	金属柜类
553	[illegible]	金属柜类
554	[illegible]	金属柜类
555	[illegible]	金属柜类
556	[illegible]	金属柜类
557	[illegible]	金属柜类
558	[illegible]	金属柜类
559	[illegible]	金属柜类
560	[illegible]	金属柜类

本附件与证书编 的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 28 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
561	制式军官物品柜	金属柜类
562	手动密集柜	金属柜类
563	书写密集柜	金属柜类
564	档位书柜	金属柜类
565	挂衣柜	金属柜类
566	物资储存柜	金属柜类
567	保全柜	金属柜类
568	保密柜	金属柜类
569	带柜	金属柜类
570	衣柜	金属柜类
571	活动柜	金属柜类
572	物柜	金属柜类
573	资柜	金属柜类
574	书柜	金属柜类
575	期刊柜	金属柜类
576	密码柜	金属柜类
577	茶水柜	金属柜类
578	储藏柜	金属柜类
579	资具柜（制式）	金属柜类
580		金属柜类

本附件与证书编 的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 29 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
581	五节柜	金属柜类
582	抽柜	金属柜类
583	联座柜	金属柜类
584	分类柜	金属柜类
585	主机柜	金属柜类
586	医用柜	金属柜类
587	器械柜	金属柜类
588	贮物柜	金属柜类
589	药剂柜	金属柜类
590	治疗抽柜	金属柜类
591	污物处理柜	金属柜类
592	物品柜	金属柜类
593	医用病历柜柜	金属柜类
594	治疗方	金属柜类
595	医用操作抽柜	金属柜类
596	中西药调剂柜	金属柜类
597	治疗柜	金属柜类
598	医用分类垃圾柜	金属柜类
599	污物处置柜	金属柜类
600		金属柜类

本附件与证书编 的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 30 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
601	箱柜柜	金属柜类
602	钢制移门柜	金属柜类
603	钢制开门柜	金属柜类
604	药剂柜	金属柜类
605	台卡柜	金属柜类
606	行李柜	金属柜类
607	电视柜	金属柜类
608	酒水柜	金属柜类
609	背斗柜	金属柜类
610	抽屉柜	金属柜类
611	洗手柜	金属柜类
612	钱币抽柜	金属柜类
613	物证柜	金属柜类
614	组合书柜	金属柜类
615	存放柜	金属柜类
616	污洗柜	金属柜类
617	消毒柜	金属柜类
618	洗消柜	金属柜类
619	诊疗处置台柜	金属柜类
620	[redacted]	金属柜类

本附件与证书编[redacted]的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 11 页 共 18 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
621	备餐柜	金属柜类
622	中药柜	金属柜类
623	水槽柜	金属柜类
624	输液柜	金属柜类
625	换鞋柜	金属柜类
626	处置柜	金属柜类
627	血样卡柜	金属柜类
628	配液柜	金属柜类
629	诊疗柜	金属柜类
630	导管柜	金属柜类
631	抗菌柜	金属柜类
632	悬挂柜	金属柜类
633	抽血柜	金属柜类
634	拖把柜	金属柜类
635	床底柜	金属柜类
636	楼梯柜	金属柜类
637	组合柜	金属柜类
638	急诊柜	金属柜类
639	物证柜	金属柜类
640	[redacted]	金属柜类

本附件与证书编[redacted]的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 32 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

[redacted]

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
641	组合洽谈桌	金属柜类
642	消防器材柜	金属柜类
643	网络机柜	金属柜类
644	展示柜	金属柜类
645	通风柜	金属柜类
646	吸风柜	金属柜类
647	钢制书架	金属架类
648	密集架	金属架类
649	无轨密集架	金属架类
650	有轨密集架	金属架类
651	存放架	金属架类
652	陈列架	金属架类
653	图书密集架	金属架类
654	储物架	金属架类
655	展览架	金属架类
656	手动密集架	金属架类
657	轻型货架	金属架类
658	普通货架	金属架类
659	重型货架	金属架类
660	[redacted]	金属架类

本附件与证书编[redacted]的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 33 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

[redacted]

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
661	报纸架	金属架类
662	书架	金属架类
663	期刊架	金属架类
664	药品调剂架	金属架类
665	药品储存架	金属架类
666	药品展示架	金属架类
667	药药架	金属架类
668	器械架	金属架类
669	文物架	金属架类
670	鞋架	金属架类
671	行李架	金属架类
672	物品架	金属架类
673	博物馆储藏架	金属架类
674	组合式手动密集架	金属架类
675	分体式手动密集架	金属架类
676	可拆装手动密集架	金属架类
677	插座隔板组合架	金属架类
678	组合式密集架	金属架类
679	分体式密集架	金属架类
680	[redacted]	金属架类

本附件与证书编[redacted]的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 34 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

[redacted]

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
681	药药存放架	金属架类
682	输液架	金属架类
683	物件手动密集架	金属架类
684	仓储手动密集架	金属架类
685	档案手动密集架	金属架类
686	图书手动密集架	金属架类
687	书刊手动密集架	金属架类
688	战备用品手动密集架	金属架类
689	战备用品密集架	金属架类
690	军需物品密集架	金属架类
691	图书储存手动密集架	金属架类
692	报刊储存密集架	金属架类
693	油画手动密集架	金属架类
694	文物储存手动密集架	金属架类
695	文玩手动密集架	金属架类
696	银器储存手动密集架	金属架类
697	奖杯储存手动密集架	金属架类
698	奖牌储存手动密集架	金属架类
699	印章储存手动密集架	金属架类
700	[redacted]	金属架类

本附件与证书编[redacted]的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 35 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

[redacted]

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
701	财务凭证手动单装架	金属架类
702	报纸杂右本手动单笔架	金属架类
703	文物储存盒架货架	金属架类
704	钢制上下床	金属床类
705	公寓床	金属床类
706	单人床	金属床类
707	双人床	金属床类
708	学生床	金属床类
709	折叠床	金属床类
710	高低制式床	金属床类
711	钢制床	金属床类
712	单层床	金属床类
713	组合床	金属床类
714	活动床	金属床类
715	铁架床	金属床类
716	上下铁床	金属床类
717	学生组合床	金属床类
718	学生公寓床	金属床类
719	连体公寓床	金属床类
720	上下床	金属床类

本附件与证书编 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 36 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编[redacted]

序号	产品名称	规格型号
T21	二连公寓床	金属床类
T22	双床	金属床类
T23	双上铁	金属床类
T24	军用床	金属床类
T25	双层床	金属床类
T26	多功能折叠椅	金属椅类
T27	餐厅椅	金属椅类
T28	休闲椅	金属椅类
T29	候诊椅	金属椅类
T30	餐吧椅	金属椅类
T31	钢制排椅	金属椅类
T32	等候椅	金属椅类
T33	机场椅	金属椅类
T34	休息椅	金属椅类
T35	候车椅	金属椅类
T36	庭院座椅	金属椅类
T37	公园休息凳	金属椅类
T38	公共座椅	金属椅类
T39	观排座椅	金属椅类
T40	[illegible]	金属椅类

本附件与证书编[redacted]的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 37 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

家具产品环保卫士认证证书（附件）

证书编

序号	产品名称	规格型号
741	折叠椅	金属椅类
742	金属椅	金属椅类
743	户外餐椅	金属椅类
744	户外摇椅	金属椅类
745	排椅	金属椅类
746	凳椅	金属椅类
747	培训椅	金属椅类
748	长条椅	金属椅类
749	多功能折叠椅	金属椅类
750	餐厅椅	金属椅类
751	休闲椅	金属椅类
752	固定座椅	金属椅类

本附件与证书编号为 型性产品认证证书同时使用方为有效。

第 38 页 共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

7.3家具产品环保卫士认证证书-软体家具

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





家具产品环保卫士认证证书

证书编号：

认证委托人名称：华澳盛世家具有限公司

认证委托人地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产者名称：华澳盛世家具有限公司

生产者地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称：华澳盛世家具有限公司

生产企业地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称：软体家具

产品名称：见附件

系列/型号/规格：/

认证模式：产品检验+初始工厂检查+获证后监督

依据标准/技术要求：CQM2303-2022

上述产品符合 CQM23-2100-15-2022《家具产品环保卫士认证规则》的要求。

发证日期：2024 年 01 月 11 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

证书有效性通过定期监督获得保持，本证书为变更证书，首次发证日期为 2023 年 01 月 06 日。

证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）或产品客服电话 010-8841 1885 查询。

签发人

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group



附　件　　第 1 页 共 2 页

证书编号：　　发证日期：2024 年 01 月 11 日

序号	产品类别	产品名称	系列/规格/型号
1	沙发类	沙发、单人沙发、双人沙发、三人沙发、休闲沙发、办公沙发、接待沙发、异形沙发、卡座布艺沙发、贵妃布艺沙发、布艺沙发、组合沙发、多功能组合沙发、会客沙发、休息沙发、会议沙发、洽谈沙发、酒店沙发	布艺沙发系列
2	沙发类	沙发、单人沙发、双人沙发、三人沙发、休闲沙发、办公沙发、接待沙发、异形沙发、卡座皮沙发、贵妃皮沙发、皮沙发、组合沙发、多功能组合沙发、会客沙发、休息沙发、会议沙发、洽谈沙发、酒店沙发、全皮沙发	皮沙发类系列
3	沙发类	沙发、单人沙发、双人沙发、三人沙发、休闲沙发、办公沙发、接待沙发、异形沙发、卡座皮革沙发、贵妃皮革沙发、皮革沙发、组合沙发、多功能组合沙发、会客沙发、休息沙发、会议沙发、洽谈沙发、酒店沙发	合成革沙发系列
4	座椅类	弓形椅、会议椅、办公椅、培训椅、固定椅、连排椅、折叠椅、排椅、认台椅、转动、培训椅、机场椅、剧院椅、休闲椅、学习椅、洽谈椅、观前椅、扇翻椅、等候椅、吧台椅、升降座椅、麻将椅、会客椅、班椅、主席椅、礼堂椅、剧院椅、报告厅椅、体育场馆椅、布艺会议椅、布艺办公椅、布艺椅、培训椅、美容椅、按摩椅、书法椅、多功能写字椅、化妆椅、观察椅、活老椅、午休办公椅、沉头座椅、看台布艺椅、活动看台布艺椅、体育场馆看台布艺座椅、钢制观众布艺椅、智能伸缩看台布艺座椅、电动伸缩看台布艺座椅、钢制看台布艺座椅、移动式看台布艺座椅、移动伸缩看台布艺椅、固定式看台布艺椅、折叠式看台布艺椅	布艺座椅系列

此附件与证书同时使用时有效。

签发人

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 2 页 共 2 页

证书编号：　　发证日期：2024 年 01 月 11 日

序号	产品类别	产品名称	系列/规格/型号
4	坐垫类	弓形椅、会议椅、办公椅、填单椅、阅览椅、治疗椅、餐厅椅、折叠椅、排椅、法官椅、转椅、培训椅、机场椅、职员椅、休闲椅、学习椅、洽谈椅、候诊椅、四脚椅、等候椅、吧台椅、升降座椅、旋转椅、会客椅、厕椅、主席椅、礼堂椅、剧院椅、影剧院座椅、报告厅椅、体育场馆椅、皮会议椅、皮办公椅、皮椅、阅读椅、阅览椅、候诊椅、书法椅、多功能午休椅、化妆椅、旁听椅、适老椅、午休办公椅、公共座椅、看台皮椅、活动看台皮椅、体育场馆看台皮座椅、伸缩观众皮椅、智能伸缩看台皮座椅、电动伸缩看台皮座椅、伸缩看台皮座椅、移动式看台皮座椅、移动伸缩看台皮椅、固定式看台皮椅、折叠式看台皮椅、全皮座椅	皮质椅类系列
6	坐椅类	弓形椅、会议椅、办公椅、填单椅、阅览椅、治疗椅、餐厅椅、折叠椅、排椅、法官椅、转椅、培训椅、机场椅、职员椅、休闲椅、学习椅、洽谈椅、候诊椅、四脚椅、等候椅、吧台椅、升降座椅、旋转椅、会客椅、厕椅、主席椅、礼堂椅、剧院椅、影剧院座椅、报告厅椅、体育场馆椅、皮革会议椅、皮革办公椅、皮革椅、阅览椅、阅读椅、候诊椅、书法椅、多功能午休椅、化妆椅、旁听椅、适老椅、午休办公椅、公共座椅、看台皮革椅、活动看台皮革椅、体育场馆看台皮革座椅、伸缩观众皮革椅、智能伸缩看台皮革座椅、电动伸缩看台皮革座椅、伸缩看台皮革座椅、移动式看台皮革座椅、移动伸缩看台皮革椅、固定式看台皮革椅、折叠式看台皮革椅	合成革座椅系列
7	床垫类	单人弹簧床垫、双人床垫、圆形床垫、异形床垫、弹簧床床垫、单人弹簧床垫、双人弹簧床垫、圆形弹簧床垫、异形弹簧床垫、单人弹簧软床垫、双人弹簧软床垫、圆形弹簧软床垫、异形弹簧软床垫	弹簧床垫系列
8	床垫类	棕纤维床垫、单人棕纤维床垫、双人棕纤维床垫、圆形棕纤维床垫、异形棕纤维床垫、单人棕纤维软床垫、双人棕纤维软床垫、圆形棕纤维软床垫、异形棕纤维软床垫	棕纤维床垫系列

此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA

8、低VOCs家具产品认证证书

8.1低VOCs家具产品认证证书-木家具

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书

证书编号：

认证委托人名称： 华澳盛世家具有限公司

认证委托人地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产者名称： 华澳盛世家具有限公司

生产者地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称： 华澳盛世家具有限公司

生产企业地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称： 木家具（实木家具、板木家具、人造板家具）

产 品 名 称： 桌台、柜、床、架、精品类

系列/型号/规格： 见附件

认证模式： 初始工厂检查+产品检验+获证后监督

依据标准/技术要求： CQM2302-2022

上述产品符合 CQM23-2100-12-2022《低 VOCs 产品认证规则 家具》的要求。

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

证书有效性通过定期监督获得保持。

证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）或产品咨询电话 010-88411888 查询。

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
1	班台	实木桌台类
2	办公桌	实木桌台类
3	电脑桌	实木桌台类
4	写字桌	实木桌台类
5	写字台	实木桌台类
6	会议桌	实木桌台类
7	茶几	实木桌台类
8	茶桌	实木桌台类
9	职员桌	实木桌台类
10	接待桌	实木桌台类
11	圆形会议桌	实木桌台类
12	值班桌	实木桌台类
13	洽谈桌	实木桌台类
14	前台	实木桌台类
15	老板台	实木桌台类
16	主管桌	实木桌台类
17	梳妆台	实木桌台类
18	条案桌	实木桌台类
19	高脚办公桌	实木桌台类
20	休闲餐桌	实木桌台类

本附件与证书编号 附低挥发性产品认证书同时使用方为有效。

第 1 页共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
21	餐台	实木桌台类
22	角几	实木桌台类
23	边几	实木桌台类
24	酒吧高脚桌	实木桌台类
25	就餐桌	实木桌台类
26	餐厅桌	实木桌台类
27	异型桌	实木桌台类
28	餐边台	实木桌台类
29	备餐台	实木桌台类
30	高脚餐桌	实木桌台类
31	休闲桌	实木桌台类
32	填单台	实木桌台类
23	收银台	实木桌台类
34	服务台	实木桌台类
35	非现金台	实木桌台类
36	开放式柜台	实木桌台类
37	现金台	实木桌台类
38	大堂经理桌	实木桌台类
39	工作台	实木桌台类
40	实木课桌	实木桌台类

本附件与证书编号 [redacted] 低挥发性产品认证证书同时使用方为有效。

第 [redacted] 共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
41	教学桌	实木桌台类
42	绘画桌	实木桌台类
43	美术桌	实木桌台类
44	长条桌	实木桌台类
45	麻将桌	实木桌台类
46	绘图桌	实木桌台类
47	书法桌	实木桌台类
48	联排课桌	实木桌台类
49	异型教课桌	实木桌台类
50	异型学习桌	实木桌台类
51	讲台	实木桌台类
52	讲课桌	实木桌台类
53	学习桌	实木桌台类
54	快餐桌	实木桌台类
55	梯形教课桌	实木桌台类
56	培训桌	实木桌台类
57	法院审判台	实木桌台类
58	法院书记桌	实木桌台类
59	诉讼桌	实木桌台类
60	展护台	实木桌台类

本附件与证书编号 [redacted] 同颁发产品认证证书具同等效用方为有效。

第 1 页共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
61	审判桌	实木桌台类
62	陪审桌	实木桌台类
63	审讯桌	实木桌台类
64	主席台	实木桌台类
65	主席桌	实木桌台类
66	体验台	实木桌台类
67	展示台	实木桌台类
68	展堂桌	实木桌台类
69	组合桌	实木桌台类
70	适老桌	实木桌台类
71	折叠桌	实木桌台类
72	讲演台	实木桌台类
73	值班台	实木桌台类
74	咨询台	实木桌台类
75	导医台	实木桌台类
76	护士台	实木桌台类
77	输液台	实木桌台类
78	操作台	实木桌台类
79	处置台	实木桌台类
80	引导台	实木桌台类

本附件与证书编号 的低挥发产品认证证书同时使用方为有效。

第 1 页共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
81	配药台	实木桌台类
82	典药台	实木桌台类
83	诊断桌	实木桌台类
84	治疗台	实木桌台类
85	诊治台	实木桌台类
86	会诊桌	实木桌台类
87	医用诊台	实木桌台类
88	医用清洗台	实木桌台类
89	阅览桌	实木桌台类
90	书桌	实木桌台类
91	整理台	实木桌台类
92	阅读桌	实木桌台类
93	梯形桌	实木桌台类
94	接待台	实木桌台类
95	迎宾台	实木桌台类
96	洗手台	实木桌台类
97	实木文件柜	实木柜类
98	书柜	实木柜类
99	资料柜	实木柜类
100	公文柜	实木柜类

本附件与证书编号 自颁发产品认证证书同时使用方为有效。

第 5 页共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
101	边柜	实木柜类
102	副柜	实木柜类
103	期刊柜	实木柜类
104	椎柜	实木柜类
105	茶具柜	实木柜类
106	更衣柜	实木柜类
107	活动柜	实木柜类
108	资集柜	实木柜类
109	密码柜	实木柜类
110	保密柜	实木柜类
111	抽拉柜	实木柜类
112	二屉柜	实木柜类
113	床头柜	实木柜类
114	鞋柜	实木柜类
115	门厅柜	实木柜类
116	衣帽柜	实木柜类
117	酒柜	实木柜类
118	电视柜	实木柜类
119	餐边柜	实木柜类
120	茶水柜	实木柜类

本附件与证书编号 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 6 页共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

序号	产品名称	规格型号
121	浴室柜	实木柜类
122	衣柜	实木柜类
123	衣帽	实木柜类
124	警用装备柜	实木柜类
125	被褥柜	实木柜类
126	斗柜	实木柜类
127	多宝阁柜	实木柜类
128	玄关柜	实木柜类
129	收纳柜	实木柜类
130	备餐柜	实木柜类
131	餐吧柜	实木柜类
132	碗柜	实木柜类
133	壁柜	实木柜类
134	矮柜	实木柜类
135	组合柜	实木柜类
136	装饰柜	实木柜类
137	四门书柜	实木柜类
138	异型书柜	实木柜类
139	贮藏柜	实木柜类
140	衣柜	实木柜类

本附件与证书编号 [redacted] 的原件产品认证证书同时使用方为有效。

第 7 页共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
141	展柜	实木柜类
142	单层柜	实木柜类
143	档案柜	实木柜类
144	票据柜	实木柜类
145	存单柜	实木柜类
146	书包柜	实木柜类
147	玩具柜	实木柜类
148	乐器柜	实木柜类
149	书刊柜	实木柜类
150	物证柜	实木柜类
151	凭证柜	实木柜类
152	茶柜	实木柜类
153	工具柜	实木柜类
154	文物柜	实木柜类
155	收藏柜	实木柜类
156	密码存包柜	实木柜类
157	卡片柜	实木柜类
158	服装柜	实木柜类
159	药品柜	实木柜类
160	医药柜	实木柜类

本附件与证书编号 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 6 页共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
161	医用吊柜	实木柜类
162	医用地柜	实木柜类
163	影像定片柜	实木柜类
164	中药柜	实木柜类
165	药品调剂柜	实木柜类
166	器械柜	实木柜类
167	仪器柜	实木柜类
168	储存柜	实木柜类
169	切割柜	实木柜类
170	器械柜	实木柜类
171	配药柜	实木柜类
172	成品柜	实木柜类
173	换药柜	实木柜类
174	治疗柜	实木柜类
175	处置柜	实木柜类
176	图书柜	实木柜类
177	展示柜	实木柜类
178	展览柜	实木柜类
179	博古柜	实木柜类
180	陈列柜	实木柜类

本附件与证书编号 自颁发产品认证书时起使用方为有效。

第 9 页共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
181	古籍书柜	实木柜类
182	行李柜	实木柜类
183	储物柜	实木柜类
184	角柜	实木柜类
185	实木柜	实木柜类
186	实木书架	实木架类
187	书架	实木架类
188	文件架	实木架类
189	阅览架	实木架类
190	图书架	实木架类
191	陈列架	实木架类
192	期刊架	实木架类
193	门厅架	实木架类
194	药品架	实木架类
195	衣帽架	实木架类
196	报纸架	实木架类
197	资料架	实木架类
198	储藏架	实木架类
199	实木展架	实木架类
200	多功能书架	实木架类

本附件与证书编号 的低挥发产品认证证书同时使用方为有效。

第 10 页共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
201	异形书架	实木架类
202	展架架	实木架类
203	茶壶架	实木架类
204	挂架	实木架类
205	攀爬支撑架	实木架类
206	展台架	实木架类
207	健身助力架	实木架类
208	置物架	实木架类
209	油画架	实木架类
210	红酒架	实木架类
211	超市货架	实木架类
212	报刊架	实木架类
213	衣架	实木架类
214	海报架	实木架类
215	货架	实木架类
216	展示架	实木架类
217	文物架	实木架类
218	储物架	实木架类
219	行李架	实木架类
220	多层花架	实木架类

本附件与证书编号 [redacted] 的原件产品认证证书同时使用方为有效。

第 1 页共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
221	公寓床	实木床类
222	双人床	实木床类
223	单人床	实木床类
224	宾馆床	实木床类
225	木制床	实木床类
226	双层床	实木床类
227	学生床	实木床类
228	营房床	实木床类
229	实木床	实木床类
230	士兵床	实木床类
231	军官床	实木床类
232	养老床	实木床类
233	沙发床	实木床类
234	架子床	实木床类
235	近老床	实木床类
236	折叠床	实木床类
237	实木上下床	实木床类
238	休闲床	实木床类
239	阅览椅	实木椅类
240	办公椅	实木椅类

本附件与证书编号 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第15页共44页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
241	休闲椅	实木椅类
242	餐厅椅	实木椅类
243	法官椅	实木椅类
244	木制椅	实木椅类
245	电脑椅	实木椅类
246	圈椅	实木椅类
247	学生椅	实木椅类
248	书桌椅	实木椅类
249	实木椅	实木椅类
250	高脚椅	实木椅类
251	陪读椅	实木椅类
252	审判椅	实木椅类
253	木质凳	实木椅类
254	躺椅	实木椅类
255	吧台椅	实木椅类
256	折叠椅	实木椅类
257	摇椅	实木椅类
258	适老椅	实木椅类
259	高脚凳	实木椅类
260	实木椅	实木椅类

本附件与证书编号 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 13 页共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
261	主席椅	实木椅类
262	洽谈椅	实木椅类
263	多听椅	实木椅类
264	会议椅	实木椅类
265	多功能午休椅	实木椅类
266	排椅	实木椅类
267	仿古椅	实木椅类
268	学习椅	实木椅类
269	班台	板木桌台类
270	办公桌	板木桌台类
271	电脑桌	板木桌台类
272	写字桌	板木桌台类
273	写字台	板木桌台类
274	会议桌	板木桌台类
275	茶几	板木桌台类
276	茶桌	板木桌台类
277	职员桌	板木桌台类
278	接待桌	板木桌台类
279	圆形会议桌	板木桌台类
280		板木桌台类

本附件与证书编号

第 11 张共 11 张

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
281	治谈桌	板木桌台类
282	前台	板木桌台类
283	老板台	板木桌台类
284	主管桌	板木桌台类
285	梳妆台	板木桌台类
286	备案桌	板木桌台类
287	电脑办公桌	板木桌台类
288	休闲餐桌	板木桌台类
289	餐台	板木桌台类
290	角几	板木桌台类
291	边几	板木桌台类
292	酒吧台	板木桌台类
293	就餐桌	板木桌台类
294	餐厅桌	板木桌台类
295	异型桌	板木桌台类
296	餐边台	板木桌台类
297	备餐台	板木桌台类
298	沙滩桌	板木桌台类
299	休闲桌	板木桌台类
300		板木桌台类

本附件与证书编号

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
301	收银台	板木桌台类
302	服务台	板木桌台类
303	集现金台	板木桌台类
304	开放式柜台	板木桌台类
305	现金台	板木桌台类
306	大班经理桌	板木桌台类
307	工作台	板木桌台类
308	课桌	板木桌台类
309	教学桌	板木桌台类
310	电脑桌	板木桌台类
311	美术桌	板木桌台类
312	长条桌	板木桌台类
313	演讲台	板木桌台类
314	绘图桌	板木桌台类
315	书法桌	板木桌台类
316	组排课桌	板木桌台类
317	异型教课桌	板木桌台类
318	异型学习桌	板木桌台类
319	讲台	板木桌台类
320		板木桌台类

本附件与证书编号

第16页共41页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
321	学习桌	板木桌台类
322	快餐桌	板木桌台类
323	梯形教课桌	板木桌台类
324	培训桌	板木桌台类
325	法院审判台	板木桌台类
326	法院书记桌	板木桌台类
327	诉讼桌	板木桌台类
328	辩护台	板木桌台类
329	审判桌	板木桌台类
330	陪审桌	板木桌台类
331	审讯桌	板木桌台类
332	主席台	板木桌台类
333	主席桌	板木桌台类
334	体验台	板木桌台类
335	展示台	板木桌台类
336	展览桌	板木桌台类
337	组合桌	板木桌台类
338	超市打称台	板木桌台类
339	折叠桌	板木桌台类
340		板木桌台类

本附件与证书编号

第17页共41页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
341	售票台	板木桌台类
342	咨询台	板木桌台类
343	导医台	板木桌台类
344	护士台	板木桌台类
345	输液台	板木桌台类
346	操作台	板木桌台类
347	处置台	板木桌台类
348	引导台	板木桌台类
349	配药台	板木桌台类
350	换药台	板木桌台类
351	诊断桌	板木桌台类
352	治疗台	板木桌台类
353	诊前台	板木桌台类
354	会诊桌	板木桌台类
355	医用诊台	板木桌台类
356	医用清洗台	板木桌台类
357	阅览桌	板木桌台类
358	书桌	板木桌台类
359	整理台	板木桌台类
360		板木桌台类

本附件与证书编号 [redacted] 低挥发性产品认证证书同时使用方为有效。

第 19 页共 41 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
361	梳妆桌	板木桌台类
362	接待台	板木桌台类
363	迎宾台	板木桌台类
364	洗手台	板木桌台类
365	文件柜	板木柜类
366	书柜	板木柜类
367	资料柜	板木柜类
368	公文柜	板木柜类
369	边柜	板木柜类
370	副柜	板木柜类
371	期刊柜	板木柜类
372	橱柜	板木柜类
373	茶具柜	板木柜类
374	更衣柜	板木柜类
375	活动柜	板木柜类
376	密集柜	板木柜类
377	密码柜	板木柜类
378	保密柜	板木柜类
379	推拉柜	板木柜类
380		板木柜类

本附件与证书编号 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 19 页共 41 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
381	床头柜	板木柜类
382	柜柜	板木柜类
383	门厅柜	板木柜类
384	衣帽柜	板木柜类
385	酒柜	板木柜类
386	电视柜	板木柜类
387	餐边柜	板木柜类
388	茶水柜	板木柜类
389	浴室柜	板木柜类
390	衣柜	板木柜类
391	衣橱	板木柜类
392	整用装备柜	板木柜类
393	橱柜柜	板木柜类
394	斗柜	板木柜类
395	多宝阁柜	板木柜类
396	玄关柜	板木柜类
397	收纳柜	板木柜类
398	备餐柜	板木柜类
399	餐吧柜	板木柜类
400		板木柜类

本附件与证书编

自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 20 张 共 41 张

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
401	柜	板木柜类
402	组合柜	板木柜类
403	装饰柜	板木柜类
404	四门书柜	板木柜类
405	异型书柜	板木柜类
406	贮藏柜	板木柜类
407	品柜	板木柜类
408	顶柜	板木柜类
409	单据柜	板木柜类
410	档案柜	板木柜类
411	票据柜	板木柜类
412	存单柜	板木柜类
413	书包柜	板木柜类
414	玩具柜	板木柜类
415	乐器柜	板木柜类
416	书刊柜	板木柜类
417	物证柜	板木柜类
418	凭证柜	板木柜类
419	文物柜	板木柜类
420		板木柜类

本附件与证书编号 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第21 每共31 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
421	收藏柜	板木柜类
422	密码存包柜	板木柜类
423	卡片柜	板木柜类
424	服装柜	板木柜类
425	药品柜	板木柜类
426	西药柜	板木柜类
427	医用吊柜	板木柜类
428	医用地柜	板木柜类
429	影像底片柜	板木柜类
430	中药柜	板木柜类
431	药品调剂柜	板木柜类
432	器械柜	板木柜类
433	仪器柜	板木柜类
434	储存柜	板木柜类
435	病例柜	板木柜类
436	器械柜	板木柜类
437	配药柜	板木柜类
438	底围柜	板木柜类
439	换药柜	板木柜类
440		板木柜类

本附件与证书编号 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 22 页共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
441	矮置柜	板木柜类
442	图书柜	板木柜类
443	展示柜	板木柜类
444	展览柜	板木柜类
445	博古柜	板木柜类
446	陈列柜	板木柜类
447	古籍书柜	板木柜类
448	行李柜	板木柜类
449	储物柜	板木柜类
450	角柜	板木柜类
451	衣帽柜	板木柜类
452	床	板木床类
453	公寓床	板木床类
454	单人床	板木床类
455	双人床	板木床类
456	休闲床	板木床类
457	双层床	板木床类
458	学生床	板木床类
459	营房床	板木床类
460		板木床类

本附件与证书编号 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 23 页共 41 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
461	酒店床	板木床类
462	架子床	板木床类
463	木制床	板木床类
464	适老床	板木床类
465	宿舍床	板木床类
466	值班床	板木床类
467	上下母子床	板木床类
468	高箱床	板木床类
469	储物床	板木床类
470	木制椅	板木椅类
471	办公椅	板木椅类
472	休闲椅	板木椅类
473	餐厅椅	板木椅类
474	休闲椅	板木椅类
475	会议椅	板木椅类
476	接待椅	板木椅类
477	阅览椅	板木椅类
478	电脑椅	板木椅类
479	学习椅	板木椅类
480	家用椅	板木椅类

本附件与证书编号 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 24 页共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
481	洽谈椅	板木椅类
482	转椅	板木椅类
483	达官椅	板木椅类
484	洽谈椅	板木椅类
485	高脚吧台椅	板木椅类
486	凳子	板木椅类
487	主席椅	板木椅类
488	排椅	板木椅类
489	班台（覆面）	人造板桌台类
490	办公桌（覆面）	人造板桌台类
491	电脑桌（覆面）	人造板桌台类
492	写字桌（覆面）	人造板桌台类
493	写字台（覆面）	人造板桌台类
494	会议桌（覆面）	人造板桌台类
495	茶几（覆面）	人造板桌台类
496	茶桌（覆面）	人造板桌台类
497	职员桌（覆面）	人造板桌台类
498	接待桌（覆面）	人造板桌台类
499	圆形会议桌（覆面）	人造板桌台类
500	[illegible]（覆面）	人造板桌台类

本附件与证书编号 [illegible] 同时有效方为有效。

第 [illegible] 页共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

序号	产品名称	规格型号
501	洽谈桌（覆面）	人造板桌台类
502	前台（覆面）	人造板桌台类
503	老板台（覆面）	人造板桌台类
504	主管桌（覆面）	人造板桌台类
505	秘书台（覆面）	人造板桌台类
506	茶案桌（覆面）	人造板桌台类
507	餐台（覆面）	人造板桌台类
508	角几（覆面）	人造板桌台类
509	边几（覆面）	人造板桌台类
510	酒吧台（覆面）	人造板桌台类
511	速餐桌（覆面）	人造板桌台类
512	餐厅桌（覆面）	人造板桌台类
513	餐边台（覆面）	人造板桌台类
514	备餐台（覆面）	人造板桌台类
515	休闲桌（覆面）	人造板桌台类
516	填单台（覆面）	人造板桌台类
517	收银台（覆面）	人造板桌台类
518	服务台（覆面）	人造板桌台类
519	半现金台（覆面）	人造板桌台类
520	[illegible]（覆面）	人造板桌台类

本附件与证书编[illegible]自愿性产品认证证书同时使用方有效。

第 26 页共 31 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

地址：[illegible]　邮编：[illegible]

网址：[illegible]

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

序号	产品名称	规格型号
521	现金台（覆面）	人造板桌台类
522	大堂经理桌（覆面）	人造板桌台类
523	工作台（覆面）	人造板桌台类
524	课桌（覆面）	人造板桌台类
525	教学桌（覆面）	人造板桌台类
526	临摹桌（覆面）	人造板桌台类
527	美术桌（覆面）	人造板桌台类
528	长条桌（覆面）	人造板桌台类
529	发言台（覆面）	人造板桌台类
530	绘图桌（覆面）	人造板桌台类
531	书法桌（覆面）	人造板桌台类
532	双排课桌（覆面）	人造板桌台类
533	异型教课桌（覆面）	人造板桌台类
534	异型学习桌（覆面）	人造板桌台类
535	讲台（覆面）	人造板桌台类
536	讲课桌（覆面）	人造板桌台类
537	学习桌（覆面）	人造板桌台类
538	供餐桌（覆面）	人造板桌台类
539	梯形教课桌（覆面）	人造板桌台类
540	（覆面）	人造板桌台类

本附件与证书编号[redacted]强制性产品认证证书同时使用方为有效。

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

序号	产品名称	规格型号
541	法院审判台（覆面）	人造板桌台类
542	法院书记桌（覆面）	人造板桌台类
543	诉讼桌（覆面）	人造板桌台类
544	问护台（覆面）	人造板桌台类
545	审判桌（覆面）	人造板桌台类
546	陪审桌（覆面）	人造板桌台类
547	单讯桌（覆面）	人造板桌台类
548	七座台（覆面）	人造板桌台类
549	主席桌（覆面）	人造板桌台类
550	休息台（覆面）	人造板桌台类
551	展示台（覆面）	人造板桌台类
552	展览桌（覆面）	人造板桌台类
553	组合桌（覆面）	人造板桌台类
554	超市打称台（覆面）	人造板桌台类
555	折叠桌（覆面）	人造板桌台类
556	前课台（覆面）	人造板桌台类
557	售票台（覆面）	人造板桌台类
558	咨询台（覆面）	人造板桌台类
559	导医台（覆面）	人造板桌台类
560	[illegible]	人造板桌台类

本附件与证书编[illegible]自愿性产品认证证书同时受理方为有效。

第 2[illegible] 页共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

序号	产品名称	规格型号
561	输液台（覆面）	人造板桌台类
562	操作台（覆面）	人造板桌台类
563	处置台（覆面）	人造板桌台类
564	引导台（覆面）	人造板桌台类
565	配药台（覆面）	人造板桌台类
566	煎药台（覆面）	人造板桌台类
567	诊断桌（覆面）	人造板桌台类
568	治疗台（覆面）	人造板桌台类
569	诊治台（覆面）	人造板桌台类
570	会诊桌（覆面）	人造板桌台类
571	医用诊台（覆面）	人造板桌台类
572	医用清洗台（覆面）	人造板桌台类
573	阅览桌（覆面）	人造板桌台类
574	书桌（覆面）	人造板桌台类
575	整理台（覆面）	人造板桌台类
576	阅读桌（覆面）	人造板桌台类
577	梯形桌（覆面）	人造板桌台类
578	接待台（覆面）	人造板桌台类
579	迎宾台（覆面）	人造板桌台类
580	[illegible]	人造板桌台类

本附件与证书编[illegible]四级性产品认证证书同时受[illegible]方有效。

第 [illegible] 页共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
581	文件柜（覆面）	人造板柜类
582	书柜（覆面）	人造板柜类
583	资料柜（覆面）	人造板柜类
584	公文柜（覆面）	人造板柜类
585	边柜（覆面）	人造板柜类
586	副柜（覆面）	人造板柜类
587	陈列柜（覆面）	人造板柜类
588	橱柜（覆面）	人造板柜类
589	茶具柜（覆面）	人造板柜类
590	更衣柜（覆面）	人造板柜类
591	活动柜（覆面）	人造板柜类
592	密集柜（覆面）	人造板柜类
593	密码柜（覆面）	人造板柜类
594	保密柜（覆面）	人造板柜类
595	推拉柜（覆面）	人造板柜类
596	二屉柜（覆面）	人造板柜类
597	床头柜（覆面）	人造板柜类
598	鞋柜（覆面）	人造板柜类
599	门厅柜（覆面）	人造板柜类
600	[illegible]	人造板柜类

本附件与证书[illegible]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 20 张共 41 张

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

序号	产品名称	规格型号
601	酒柜（覆面）	人造板柜类
602	电视柜（覆面）	人造板柜类
603	餐边柜（覆面）	人造板柜类
604	茶水柜（覆面）	人造板柜类
605	浴室柜（覆面）	人造板柜类
606	衣柜（覆面）	人造板柜类
607	衣橱（覆面）	人造板柜类
608	整用装备柜（覆面）	人造板柜类
609	梳妆柜（覆面）	人造板柜类
610	斗柜（覆面）	人造板柜类
611	多宝阁柜（覆面）	人造板柜类
612	玄关柜（覆面）	人造板柜类
613	收纳柜（覆面）	人造板柜类
614	备餐柜（覆面）	人造板柜类
615	餐吧柜（覆面）	人造板柜类
616	碗柜（覆面）	人造板柜类
617	书柜（覆面）	人造板柜类
618	矮柜（覆面）	人造板柜类
619	组合柜（覆面）	人造板柜类
620		人造板柜类

本附件与证书编号

自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

序号	产品名称	规格型号
621	四门书柜（覆面）	人造板柜类
622	异型书柜（覆面）	人造板柜类
623	贮藏柜（覆面）	人造板柜类
624	高柜（覆面）	人造板柜类
625	顶柜（覆面）	人造板柜类
626	单层柜（覆面）	人造板柜类
627	档案柜（覆面）	人造板柜类
628	票据柜（覆面）	人造板柜类
629	存单柜（覆面）	人造板柜类
630	书包柜（覆面）	人造板柜类
631	玩具柜（覆面）	人造板柜类
632	乐器柜（覆面）	人造板柜类
633	书报柜（覆面）	人造板柜类
634	物证柜（覆面）	人造板柜类
635	凭证柜（覆面）	人造板柜类
636	资柜（覆面）	人造板柜类
637	工具柜（覆面）	人造板柜类
638	文物柜（覆面）	人造板柜类
639	收藏柜（覆面）	人造板柜类
640		人造板柜类

本附件与证书编[illegible]物理性产品认证证书同时使用方为有效。

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

序号	产品名称	规格型号
641	卡片柜（覆面）	人造板柜类
642	服装柜（覆面）	人造板柜类
643	药品柜（覆面）	人造板柜类
644	西药柜（覆面）	人造板柜类
645	医用吊柜（覆面）	人造板柜类
646	医用地柜（覆面）	人造板柜类
647	影像底片柜（覆面）	人造板柜类
648	中成药柜（覆面）	人造板柜类
649	药品调剂柜（覆面）	人造板柜类
650	器皿柜（覆面）	人造板柜类
651	仪器柜（覆面）	人造板柜类
652	储存柜（覆面）	人造板柜类
653	病例柜（覆面）	人造板柜类
654	器械柜（覆面）	人造板柜类
655	配药柜（覆面）	人造板柜类
656	玻璃柜（覆面）	人造板柜类
657	换药柜（覆面）	人造板柜类
658	治疗柜（覆面）	人造板柜类
659	处置柜（覆面）	人造板柜类
660	[illegible]（覆面）	人造板柜类

本附件与证书编[illegible]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第[illegible]共[illegible]页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
661	展示柜（覆面）	人造板柜类
662	展览柜（覆面）	人造板柜类
663	博古柜（覆面）	人造板柜类
664	陈列柜（覆面）	人造板柜类
665	古籍书柜（覆面）	人造板柜类
666	衣柜（覆面）	人造板柜类
667	储物柜（覆面）	人造板柜类
668	角柜（覆面）	人造板柜类
669	橱式柜（覆面）	人造板柜类
670	床（覆面）	人造板床类
671	单人床（覆面）	人造板床类
672	双人床（覆面）	人造板床类
673	公寓床（覆面）	人造板床类
674	酒店床（覆面）	人造板床类
675	宾馆床（覆面）	人造板床类
676	老年公寓床（覆面）	人造板床类
677	休闲床（覆面）	人造板床类
678	居室床（覆面）	人造板床类
679	高箱床（覆面）	人造板床类
680	[illegible]	人造板床类

本附件与证书编[illegible]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

序号	产品名称	规格型号
681	榻榻米床（覆面）	人造板床类
682	学生床（覆面）	人造板床类
683	板式床（覆面）	人造板床类
684	无障碍公寓床（覆面）	人造板床类
685	无障碍单人床（覆面）	人造板床类
686	陪护床（覆面）	人造板床类
687	木制床（覆面）	人造板床类
688	组合公寓床（覆面）	人造板床类
689	学生组合床（覆面）	人造板床类
690	学生公寓床（覆面）	人造板床类
691	校用公寓床（覆面）	人造板床类
692	连体公寓床（覆面）	人造板床类
693	班台（涂饰）	人造板桌台类
694	办公桌（涂饰）	人造板桌台类
695	电脑桌（涂饰）	人造板桌台类
696	写字桌（涂饰）	人造板桌台类
697	写字台（涂饰）	人造板桌台类
698	会议桌（涂饰）	人造板桌台类
699	茶几（涂饰）	人造板桌台类
700	[illegible]	人造板桌台类

本附件与证书编号[illegible]同时使用方为有效。

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

序号	产品名称	规格型号
701	职员桌（涂饰）	人造板桌台类
702	经营桌（涂饰）	人造板桌台类
703	圆形会议桌（涂饰）	人造板桌台类
704	值班桌（涂饰）	人造板桌台类
705	洽谈桌（涂饰）	人造板桌台类
706	前台（涂饰）	人造板桌台类
707	主管桌（涂饰）	人造板桌台类
708	梳妆台（涂饰）	人造板桌台类
709	茶案桌（涂饰）	人造板桌台类
710	餐台（涂饰）	人造板桌台类
711	角几（涂饰）	人造板桌台类
712	边几（涂饰）	人造板桌台类
713	酒吧台（涂饰）	人造板桌台类
714	课桌椅（涂饰）	人造板桌台类
715	餐台桌（涂饰）	人造板桌台类
716	餐边台（涂饰）	人造板桌台类
717	备餐台（涂饰）	人造板桌台类
718	休闲桌（涂饰）	人造板桌台类
719	填单台（涂饰）	人造板桌台类
720	收银台（涂饰）	人造板桌台类

本附件与证书编号 [redacted] 同时使用方为有效。

第 [redacted] 页共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

序号	产品名称	规格型号
721	老板台（涂饰）	人造板家具
722	服务台（涂饰）	人造板桌台类
723	出现金台（涂饰）	人造板桌台类
724	开放式柜台（涂饰）	人造板桌台类
725	现金台（涂饰）	人造板桌台类
726	大堂经理桌（涂饰）	人造板桌台类
727	课桌（涂饰）	人造板桌台类
728	教学桌（涂饰）	人造板桌台类
729	前厅桌（涂饰）	人造板桌台类
730	美术桌（涂饰）	人造板桌台类
731	长条桌（涂饰）	人造板桌台类
732	发言台（涂饰）	人造板桌台类
733	绘图桌（涂饰）	人造板桌台类
734	书法桌（涂饰）	人造板桌台类
735	联排课桌（涂饰）	人造板桌台类
736	异型教课桌（涂饰）	人造板桌台类
737	异型学习桌（涂饰）	人造板桌台类
738	讲台（涂饰）	人造板桌台类
739	诗课桌（涂饰）	人造板桌台类
740	[illegible]	人造板桌台类

本附件与证书编号[illegible]的圆形产品认证证书同时使用方有效。

第 07 页共 11 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
741	校验桌（涂饰）	人造板桌台类
742	框形教课桌（涂饰）	人造板桌台类
743	培训桌（涂饰）	人造板桌台类
744	法院审判台（涂饰）	人造板桌台类
745	法院书记桌（涂饰）	人造板桌台类
746	听装桌（涂饰）	人造板桌台类
747	辩护台（涂饰）	人造板桌台类
748	审判桌（涂饰）	人造板桌台类
749	陪审桌（涂饰）	人造板桌台类
750	审讯桌（涂饰）	人造板桌台类
751	主席台（涂饰）	人造板桌台类
752	主席桌（涂饰）	人造板桌台类
753	体验台（涂饰）	人造板桌台类
754	展示台（涂饰）	人造板桌台类
755	展览桌（涂饰）	人造板桌台类
756	组合桌（涂饰）	人造板桌台类
757	超市打称台（涂饰）	人造板桌台类
758	折叠桌（涂饰）	人造板桌台类
759	演讲台（涂饰）	人造板桌台类
760		人造板桌台类

本附件与证书编

自愿性产品认证证书同时使用方有效。

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

序号	产品名称	规格型号
761	咨询台（涂饰）	人造板桌台类
762	导医台（涂饰）	人造板桌台类
763	护士台（涂饰）	人造板桌台类
764	输液台（涂饰）	人造板桌台类
765	操作台（涂饰）	人造板桌台类
766	处置台（涂饰）	人造板桌台类
767	引导台（涂饰）	人造板桌台类
768	配药台（涂饰）	人造板桌台类
769	换药台（涂饰）	人造板桌台类
770	诊断桌（涂饰）	人造板桌台类
771	治疗台（涂饰）	人造板桌台类
772	诊治台（涂饰）	人造板桌台类
773	会诊桌（涂饰）	人造板桌台类
774	医用诊台（涂饰）	人造板桌台类
775	医用清洗台（涂饰）	人造板桌台类
776	阅览桌（涂饰）	人造板桌台类
777	书桌（涂饰）	人造板桌台类
778	整理台（涂饰）	人造板桌台类
779	阅读桌（涂饰）	人造板桌台类
780	[illegible]（涂饰）	人造板桌台类

本附件与证书编[illegible]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 [illegible] 共 [illegible] 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
781	接待台（涂饰）	人造板桌台类
782	迎宾台（涂饰）	人造板桌台类
783	洗手台（涂饰）	人造板桌台类
784	文件柜（涂饰）	人造板柜类
785	书柜（涂饰）	人造板柜类
786	资料柜（涂饰）	人造板柜类
787	公文柜（涂饰）	人造板柜类
788	边柜（涂饰）	人造板柜类
789	酒柜（涂饰）	人造板柜类
790	刷卡柜（涂饰）	人造板柜类
791	挂柜（涂饰）	人造板柜类
792	茶具柜（涂饰）	人造板柜类
793	更衣柜（涂饰）	人造板柜类
794	活动柜（涂饰）	人造板柜类
795	密集柜（涂饰）	人造板柜类
796	密码柜（涂饰）	人造板柜类
797	保密柜（涂饰）	人造板柜类
798	推拉柜（涂饰）	人造板柜类
799	二屏柜（涂饰）	人造板柜类
800	[illegible]	人造板柜类

本附件与证书编[illegible]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 10 页共 11 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团有限公司

方圆标志认证集团

地址：[illegible]　电话：[illegible]

网址：[illegible]



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
801	鞋柜（涂饰）	人造板柜类
802	门厅柜（涂饰）	人造板柜类
803	衣帽柜（涂饰）	人造板柜类
804	酒柜（涂饰）	人造板柜类
805	电视柜（涂饰）	人造板柜类
806	餐边柜（涂饰）	人造板柜类
807	茶水柜（涂饰）	人造板柜类
808	浴室柜（涂饰）	人造板柜类
809	衣柜（涂饰）	人造板柜类
810	衣橱（涂饰）	人造板柜类
811	组合柜（涂饰）	人造板柜类
812	斗柜（涂饰）	人造板柜类
813	多宝阁柜（涂饰）	人造板柜类
814	玄关柜（涂饰）	人造板柜类
815	收纳柜（涂饰）	人造板柜类
816	备餐柜（涂饰）	人造板柜类
817	餐吧柜（涂饰）	人造板柜类
818	酒柜（涂饰）	人造板柜类
819	壁柜（涂饰）	人造板柜类
820	[illegible]	人造板柜类

本附件与证书编[illegible]型产品认证证书同时使用方为有效。

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

序号	产品名称	规格型号
821	组合柜（涂饰）	人造板柜类
822	装饰柜（涂饰）	人造板柜类
823	四门书柜（涂饰）	人造板柜类
824	异型书柜（涂饰）	人造板柜类
825	贮藏柜（涂饰）	人造板柜类
826	高柜（涂饰）	人造板柜类
827	顶柜（涂饰）	人造板柜类
828	单层柜（涂饰）	人造板柜类
829	档案柜（涂饰）	人造板柜类
830	医药柜（涂饰）	人造板柜类
831	存单柜（涂饰）	人造板柜类
832	书包柜（涂饰）	人造板柜类
833	玩具柜（涂饰）	人造板柜类
834	乐器柜（涂饰）	人造板柜类
835	书报柜（涂饰）	人造板柜类
836	物证柜（涂饰）	人造板柜类
837	凭证柜（涂饰）	人造板柜类
838	工具柜（涂饰）	人造板柜类
839	文物柜（涂饰）	人造板柜类
840		人造板柜类

本附件与证书编号 的低挥发产品认证证书同时使用方为有效。

第 42 页共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
841	密码存包柜（涂饰）	人造板柜类
842	手片柜（涂饰）	人造板柜类
843	服装柜（涂饰）	人造板柜类
844	药品柜（涂饰）	人造板柜类
845	西药柜（涂饰）	人造板柜类
846	医用吊柜（涂饰）	人造板柜类
847	医用地柜（涂饰）	人造板柜类
848	影像底片柜（涂饰）	人造板柜类
849	中成药柜（涂饰）	人造板柜类
850	药品调剂柜（涂饰）	人造板柜类
851	器械柜（涂饰）	人造板柜类
852	仪器柜（涂饰）	人造板柜类
853	储存柜（涂饰）	人造板柜类
854	病例柜（涂饰）	人造板柜类
855	器械柜（涂饰）	人造板柜类
856	配药柜（涂饰）	人造板柜类
857	敷药柜（涂饰）	人造板柜类
858	换药柜（涂饰）	人造板柜类
859	治疗柜（涂饰）	人造板柜类
860	[illegible]	人造板柜类

本附件与证书编[illegible]强性产品认证证书同时使用方为有效。

第 43 页共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日

有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
861	图书柜（涂饰）	人造板柜类
862	展示柜（涂饰）	人造板柜类
863	展览柜（涂饰）	人造板柜类
864	博古柜（涂饰）	人造板柜类
865	陈列柜（涂饰）	人造板柜类
866	古籍书柜（涂饰）	人造板柜类
867	行李柜（涂饰）	人造板柜类
868	储物柜（涂饰）	人造板柜类
869	角柜（涂饰）	人造板柜类
870	床尾柜（涂饰）	人造板柜类

本附件与证书编号为 [redacted] 产品认证证书同时使用方为有效。

第 44 页共 44 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

8.2低VOCs家具产品认证证书-金属家具

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书

证书编号：

认证委托人名称： 华澳盛世家具有限公司

认证委托人地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生 产 者 名 称： 华澳盛世家具有限公司

生 产 者 地 址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称： 华澳盛世家具有限公司

生产企业地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称： 金属家具

产 品 名 称： 桌台、柜、床、椅凳、架、屏风类

系列/型号/规格： 见附件

认 证 模 式： 初始工厂检查+产品检验+获证后监督

依据标准/技术要求： CQM2302-2022

上述产品符合 CQM23-2100-12-2022《低 VOCs 产品认证规则 家具》的要求。

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

证书有效性通过定期监督获得保持。

证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台（http://fx.cnca.cn）或产品客服电话 010-86411888 查询。

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

序号	产品名称	规格型号
1	办公桌	钢木桌台类
2	班台	钢木桌台类
3	展览桌	钢木桌台类
4	电脑桌	钢木桌台类
5	写字桌	钢木桌台类
6	长条桌	钢木桌台类
7	会议桌	钢木桌台类
8	茶几	钢木桌台类
9	折叠桌	钢木桌台类
10	升降桌	钢木桌台类
11	阅览桌	钢木桌台类
12	洽谈桌	钢木桌台类
13	收银台	钢木桌台类
14	接待桌	钢木桌台类
15	多媒体讲台	钢木桌台类
16	梳妆台	钢木桌台类
17	餐厅桌	钢木桌台类
18	培训桌	钢木桌台类
19	讲课桌	钢木桌台类
20		钢木桌台类

本附件与证书编号 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 1 页共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
21	美术桌	钢木桌台类
22	休闲台	钢木桌台类
23	书法桌	钢木桌台类
24	主席台	钢木桌台类
25	演讲台	钢木桌台类
26	配药台	钢木桌台类
27	分诊台	钢木桌台类
28	导医台	钢木桌台类
29	验药台	钢木桌台类
30	接待台	钢木桌台类
31	收银台	钢木桌台类
32	制式营具电脑桌	钢木桌台类
33	制式营具学习桌	钢木桌台类
34	治疗台	钢木桌台类
35	处置台	钢木桌台类
36	护士台	钢木桌台类
37	诊疗桌	钢木桌台类
38	课桌	钢木桌台类
39	阶梯教室课桌	钢木桌台类
40		钢木桌台类

本附件与证书编号 [redacted] 指自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 2 页共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
41	学习桌	钢木桌台类
42	教学书桌	钢木桌台类
43	多边形学习桌	钢木桌台类
44	联排课桌	钢木桌台类
45	异形教课桌	钢木桌台类
46	固定式课桌	钢木桌台类
47	条桌	钢木桌台类
48	职员桌	钢木桌台类
49	主管桌	钢木桌台类
50	钢木户外桌	钢木桌台类
51	就餐桌	钢木桌台类
52	员工桌	钢木桌台类
53	组合桌	钢木桌台类
54	供桌	钢木桌台类
55	宴桌	钢木桌台类
56	方桌	钢木桌台类
57	圆桌	钢木桌台类
58	长桌	钢木桌台类
59	画桌	钢木桌台类
60		钢木桌台类

本附件与证书编号 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 3 页共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
61	床桌	钢木桌台类
62	电竞桌	钢木桌台类
63	休闲桌	钢木桌台类
64	配餐桌	钢木桌台类
65	麻将桌	钢木桌台类
66	书画桌	钢木桌台类
67	茶台桌	钢木桌台类
68	吧台桌	钢木桌台类
69	写字台	钢木桌台类
70	现金柜台	钢木桌台类
71	诊疗台	钢木桌台类
72	多功能教室讲台	钢木桌台类
73	工位器具桌	钢木桌台类
74	配液台	钢木桌台类
75	器械台	钢木桌台类
76	会诊台	钢木桌台类
77	导管台	钢木桌台类
78	抽血台	钢木桌台类
79	输液台	钢木桌台类
80		钢木桌台类

本附件与证书编号 [redacted] 的强制性产品认证证书同时使用方为有效。

第 4 页共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
81	理财台	钢木桌台类
82	前调台	钢木桌台类
83	书桌	钢木桌台类
84	医用工作台	钢木桌台类
85	挂号收费桌	钢木桌台类
86	医用诊桌	钢木桌台类
87	医生办公桌	钢木桌台类
88	仪器台	钢木桌台类
89	专家诊桌	钢木桌台类
90	图书桌	钢木桌台类
91	换药桌	钢木桌台类
92	操作桌	钢木桌台类
93	放射科工作台	钢木桌台类
94	会议条桌	钢木桌台类
95	示教会议桌	钢木桌台类
96	药房操作桌	钢木桌台类
97	值班桌	钢木桌台类
98	售票桌	钢木桌台类
99	阅片桌	钢木桌台类
100		钢木桌台类

本附件与证书编号 的低挥发性产品认证证书同时使用方为有效。

第 5 页共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
101	医用诊疗台	钢木桌台类
102	主席桌	钢木桌台类
103	会议台	钢木桌台类
104	办公台	钢木桌台类
105	电视桌	钢木桌台类
106	诊断桌	钢木桌台类
107	护士桌	钢木桌台类
108	餐台	钢木桌台类
109	柜台	钢木桌台类
110	服务台	钢木桌台类
111	咨询台	钢木桌台类
112	值班台	钢木桌台类
113	礼品台	钢木桌台类
114	导引台	钢木桌台类
115	医用诊台	钢木桌台类
116	药品调剂台	钢木桌台类
117	门诊预检台	钢木桌台类
118	文件柜	钢木柜类
119	书柜	钢木柜类
120		钢木柜类

本附件与证书编号 与自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 6 页共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
121	更衣柜	钢木柜类
122	储物柜	钢木柜类
123	床头柜	钢木柜类
124	公文柜	钢木柜类
125	乐器柜	钢木柜类
126	工具柜	钢木柜类
127	鞋柜	钢木柜类
128	病例柜	钢木柜类
129	药品柜	钢木柜类
130	木衣柜	钢木柜类
131	仪器柜	钢木柜类
132	组合柜	钢木柜类
133	展示柜	钢木柜类
134	陈列柜	钢木柜类
135	器械柜	钢木柜类
136	行李柜	钢木柜类
137	药品储物柜	钢木柜类
138	医用吊柜	钢木柜类
139	医用地柜	钢木柜类
140		钢木柜类

本附件与证书编号 [redacted] 的原件产品认证证书同时使用方为有效。

第 7 页共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
141	配药柜	钢木柜类
142	三屏柜	钢木柜类
143	薄架柜	钢木柜类
144	卡片柜	钢木柜类
145	存包柜	钢木柜类
146	成图柜	钢木柜类
147	边柜	钢木柜类
148	活动柜	钢木柜类
149	档案柜	钢木柜类
150	古籍书柜	钢木柜类
151	药品调剂柜	钢木柜类
152	文物柜	钢木柜类
153	西药调剂柜	钢木柜类
154	推柜	钢木柜类
155	电视柜	钢木柜类
156	茶水柜	钢木柜类
157	智能存包柜	钢木柜类
158	医用治疗柜	钢木柜类
159	军官物品柜	钢木柜类
160		钢木柜类

本附件与证书编号 有限性产品认证证书同时使用方为有效。

第 8 页共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
161	战备用品柜	钢木柜类
162	罩边柜	钢木柜类
163	多功能存包柜	钢木柜类
164	士兵柜	钢木柜类
165	组合式密集柜	钢木柜类
166	分体式密集柜	钢木柜类
167	手动密集柜	钢木柜类
168	密集柜	钢木柜类
169	可拆装柜	钢木柜类
170	抽拉柜	钢木柜类
171	工位警员柜	钢木柜类
172	非现金柜	钢木柜类
173	衣柜	钢木柜类
174	衣组柜	钢木柜类
175	无帘综书柜	钢木柜类
176	储藏柜	钢木柜类
177	组合花槽柜	钢木柜类
178	礼品柜	钢木柜类
179	矮柜	钢木柜类
180		钢木柜类

本附件与证书编号 为自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 9 页共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
181	期刊柜	钢木柜类
182	器具柜	钢木柜类
183	长柜	钢木柜类
184	斗柜	钢木柜类
185	衣关柜	钢木柜类
186	医用柜	钢木柜类
187	被服柜	钢木柜类
188	移动档案柜	钢木柜类
189	密集快速柜	钢木柜类
190	医用垃圾柜	钢木柜类
191	档案消毒柜	钢木柜类
192	资片柜	钢木柜类
193	胶片柜	钢木柜类
194	试剂柜	钢木柜类
195	到底柜	钢木柜类
196	移动书柜	钢木柜类
197	背柜	钢木柜类
198	壁柜	钢木柜类
199	隔断柜	钢木柜类
200		钢木柜类

本附件与证书编号 [redacted] 的强性产品认证证书同时使用方为有效。

第 10 页共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
201	西药柜	钢木柜类
202	酒水柜	钢木柜类
203	资号柜	钢木柜类
204	报刊柜	钢木柜类
205	钱币抽柜	钢木柜类
206	验盒柜	钢木柜类
207	洗手盆柜	钢木柜类
208	组合书柜	钢木柜类
209	迷你吧柜	钢木柜类
210	组合文件柜	钢木柜类
211	文件子柜	钢木柜类
212	中西结合药柜	钢木柜类
213	备餐柜	钢木柜类
214	中药柜	钢木柜类
215	处置柜	钢木柜类
216	贵药柜	钢木柜类
217	配液柜	钢木柜类
218	装饰柜	钢木柜类
219	诊疗柜	钢木柜类
220		钢木柜类

本附件与证书编号 的强性产品认证证书同时使用方为有效。

第 21 页共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
221	推拉柜	钢木柜类
222	悬挂柜	钢木柜类
223	抽屉柜	钢木柜类
224	拖把柜	钢木柜类
225	高危药品柜	钢木柜类
226	地柜	钢木柜类
227	吊柜	钢木柜类
228	污洗柜	钢木柜类
229	存放柜	钢木柜类
230	梯柜	钢木柜类
231	图书柜	钢木柜类
232	展柜	钢木柜类
233	办公柜	钢木柜类
234	贮物柜	钢木柜类
235	床底柜	钢木柜类
236	快递柜	钢木柜类
237	护士柜	钢木柜类
238	花槽柜	钢木柜类
239	楼梯柜	钢木柜类
240		钢木柜类

本附件与证书编号 [redacted] 绿色低挥发性产品认证证书同时使用方为有效。

第 12 页共 18 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
241	三角柜	钢木柜类
242	物品柜	钢木柜类
243	衣帽柜	钢木柜类
244	台下柜	钢木柜类
245	通风柜	钢木柜类
246	文具柜	钢木柜类
247	治疗柜	钢木柜类
248	上机柜	钢木柜类
249	五节柜	钢木柜类
250	打印机柜	钢木柜类
251	现金柜	钢木柜类
252	斜报柜	钢木柜类
253	钢木书架	钢木架类
254	书架	钢木架类
255	珍藏品手动密集架	钢木架类
256	文物重型货架	钢木架类
257	贵牌储存手动密集架	钢木架类
258	印章储存手动密集架	钢木架类
259	会计凭证手动密集架	钢木架类
260		钢木架类

本附件与证书编号 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 13 页 共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
261	古籍手动密集书架	钢木架类
262	储物架	钢木架类
263	阅览架	钢木架类
264	两侧手动密集架	钢木架类
265	仓储手动密集架	钢木架类
266	档案手动密集架	钢木架类
267	手动密集架	钢木架类
268	旋转手动密集架	钢木架类
269	图书手动密集架	钢木架类
270	底面手动密集架	钢木架类
271	文物架	钢木架类
272	珍藏架	钢木架类
273	轻型货架	钢木架类
274	普通货架	钢木架类
275	重型货架	钢木架类
276	货架	钢木架类
277	钢木期刊架	钢木架类
278	抽屉隔板组合架	钢木架类
279	输液架	钢木架类
280		钢木架类

本附件与证书编号 [redacted] 的低挥发性产品认证证书同时使用方为有效。

第 14 页 共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
281	报纸合订本架	钢木架类
282	金属书架	钢木架类
283	报纸架	钢木架类
284	图书架	钢木架类
285	药品调剂架	钢木架类
286	药品储存架	钢木架类
287	药品展示架	钢木架类
288	书报手动密集架	钢木架类
289	药品架	钢木架类
290	钢制书架	钢木架类
291	战斗服架	钢木架类
292	多功能组合格子架	钢木架类
293	展示架	钢木架类
294	无轨密集架	钢木架类
295	博古架	钢木架类
296	有轨密集架	钢木架类
297	组合书架	钢木架类
298	工具柜（架）	钢木架类
299	挂衣架	钢木架类
300		钢木架类

本附件与证书编号 与自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 15 页共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
301	鞋架	钢木架类
302	报刊架	钢木架类
303	文件架	钢木架类
304	快递架	钢木架类
305	陈列架	钢木架类
306	双面书架	钢木架类
307	格子架	钢木架类
308	书包架	钢木架类
309	物品架	钢木架类
310	百纳架	钢木架类
311	衣帽架	钢木架类
312	器械存放架	钢木架类
313	置物架	钢木架类
314	隔断架	钢木架类
315	装饰架	钢木架类
316	玄关架	钢木架类
317	升降书架	钢木架类
318	升降挂衣架	钢木架类
319	落地置物架	钢木架类
320		钢木架类

本附件与证书编号 [redacted] 的居住性产品认证证书同时使用方为有效。

第 16 页 共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：[redacted]

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
321	多功能书架	钢木架类
322	活动置物架	钢木架类
323	无障碍书架	钢木架类
324	无障碍支件架	钢木架类
325	无障碍组合架	钢木架类
326	无障碍装饰架	钢木架类
327	无障碍玄关架	钢木架类
328	无障碍置物架	钢木架类
329	多功能快递架	钢木架类
330	单人床	钢木床类
331	双人床	钢木床类
332	公寓床	钢木床类
333	学生床	钢木床类
334	上下铺床	钢木床类
335	多功能公寓床	钢木床类
336	联排公寓床	钢木床类
337	学生组合床	钢木床类
338	学生公寓床	钢木床类
339	连体公寓床	钢木床类
340	[redacted]	钢木床类

本附件与证书编号[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 17 页共 38 页

[redacted]

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

号	产品名称	规格型号
341	多功能组合公寓床	钢木床类
342	便捷式上下床	钢木床类
343	多功能学生床	钢木床类
344	多功能单人床	钢木床类
345	多功能双层床	钢木床类
346	学生睡床床	钢木床类
347	便捷组装式公寓床	钢木床类
348	双层床	钢木床类
349	钢木床	钢木床类
350	养老床	钢木床类
351	宿舍床	钢木床类
352	中低学生床	钢木床类
353	挂梯学生床	钢木床类
354	高架上下床	钢木床类
355	无障碍公寓床	钢木床类
356	无障碍单人床	钢木床类
357	无障碍治疗床	钢木床类
358	无障碍学生床	钢木床类
359	升降养护床	钢木床类
360		钢木床类

本附件与证书编号 与自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 18 页共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
361	人体功效学公寓床	钢木床类
362	升降多功能养护床	钢木床类
363	人体功效学养老床	钢木床类
364	人体功效学养护床	钢木床类
365	无障碍单人学生床	钢木床类
366	防护栏公寓床	钢木床类
367	制式营具组合床	钢木床类
368	制式营具双层床	钢木床类
369	组合营具高架床	钢木床类
370	制式营具单人床	钢木床类
371	制式营具床	钢木床类
372	营房制式床	钢木床类
373	检查床	钢木床类
374	折叠床	钢木床类
375	输液床	钢木床类
376	多通诊查床	钢木床类
377	单层值班床	钢木床类
378	带柜折叠床	钢木床类
379	办公椅	钢木椅类
380		钢木椅类

本附件与证书编号 的原性产品认证证书同时使用方为有效。

第 19 页共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
381	餐厅椅	钢木椅类
382	钢木电脑椅	钢木椅类
383	休闲椅	钢木椅类
384	等候椅	钢木椅类
385	制式营具学习椅	钢木椅类
386	会议椅	钢木椅类
387	就诊椅	钢木椅类
388	连排座椅	钢木椅类
389	制式营具写字椅	钢木椅类
390	课椅	钢木椅类
391	固定式课椅	钢木椅类
392	阶梯教室课椅	钢木椅类
393	升降课椅	钢木椅类
394	课桌	钢木椅类
395	椅子	钢木椅类
396	底排座椅	钢木椅类
397	铝制营房学习椅	钢木椅类
398	铝架阶梯课椅	钢木椅类
399	铝制架就诊椅	钢木椅类
400		钢木椅类

本附件与证书编号 [redacted] 的强性产品认证证书同时使用方为有效。

第 20 页 共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
401	作战指挥椅	钢木椅类
402	普通学习椅	钢木椅类
403	厨房架餐厅椅	钢木椅类
404	弓形椅	钢木椅类
405	餐椅	钢木椅类
406	全铝架固定课椅	钢木椅类
407	全铝架课椅	钢木椅类
408	学习椅	钢木椅类
409	阅览椅	钢木椅类
410	吧椅	钢木椅类
411	写字椅	钢木椅类
412	职员椅	钢木椅类
413	洽谈椅	钢木椅类
414	培训椅	钢木椅类
415	长凳	钢木椅类
416	圆凳	钢木椅类
417	课桌椅	钢木椅类
418	诊断椅	钢木椅类
419	长条凳	钢木椅类
420		钢木椅类

本附件与证书编号 [redacted] 的固定性产品认证证书同时使用方为有效。

第 21 页 共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：[redacted]

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
421	钢木椅	钢木椅类
422	报告厅排椅	钢木椅类
423	机场椅	钢木椅类
424	学生椅	钢木椅类
425	候诊椅	钢木椅类
426	折叠椅	钢木椅类
427	阶梯课椅	钢木椅类
428	固定课桌椅	钢木椅类
429	学生公寓椅	钢木椅类
430	休闲办公椅	钢木椅类
431	方凳	钢木椅类
432	病人椅	钢木椅类
433	阅读椅	钢木椅类
434	条凳	钢木椅类
435	餐椅	钢木椅类
436	圆椅	钢木椅类
437	书法椅	钢木椅类
438	电竞椅	钢木椅类
439	职人椅	钢木椅类
440	[redacted]	钢木椅类

本附件与证书编号[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 22 页共 38 页

[redacted]

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：[redacted]

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
441	化妆椅	钢木椅类
442	输液椅	钢木椅类
443	劳听椅	钢木椅类
444	陪护椅	钢木椅类
445	高脚吧椅	钢木椅类
446	带轮吧椅	钢木椅类
447	阳光椅	钢木椅类
448	户外椅	钢木椅类
449	理发椅	钢木椅类
450	按摩椅	钢木椅类
451	洗脚椅	钢木椅类
452	填单椅	钢木椅类
453	蹦蹦椅	钢木椅类
454	治疗椅	钢木椅类
455	多功能椅	钢木椅类
456	会堂椅	钢木椅类
457	接待椅	钢木椅类
458	适老椅	钢木椅类
459	更衣凳	钢木椅类
460	[redacted]	钢木椅类

本附件与证书编号[redacted]的型性产品认证证书同时使用方为有效。

第 23 页共 38 页

[redacted]

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
461	仿古凳	钢木椅类
462	公共座椅	钢木椅类
463	固定座椅	钢木椅类
464	活动靠椅	钢木椅类
465	等听座椅	钢木椅类
466	学生转椅	钢木椅类
467	折叠排椅	钢木椅类
468	翻壁座椅	钢木椅类
469	剧席会议椅	钢木椅类
470	活动培训椅	钢木椅类
471	医用候诊椅	钢木椅类
472	防撞犯人椅	钢木椅类
473	防撞羁押椅	钢木椅类
474	午休办公椅	钢木椅类
475	多功能排椅	钢木椅类
476	多功能升降椅	钢木椅类
477	多功能等候椅	钢木椅类
478	多功能公共椅	钢木椅类
479	多功能阶梯椅	钢木椅类
480		钢木椅类

本附件与证书编号 有同等性产品认证证书同时使用方为有效。

第 24 页 共 38 页

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：[redacted]

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
481	可调节学生椅	钢木椅类
482	多功能培训椅	钢木椅类
483	无障碍办公椅	钢木椅类
484	无障碍学生椅	钢木椅类
485	看台椅	钢木椅类
486	活动座椅	钢木椅类
487	体育场馆看台座椅	钢木椅类
488	伸缩观众椅	钢木椅类
489	智能伸缩看台座椅	钢木椅类
490	翻转式看台座椅	钢木椅类
491	伸缩看台座椅	钢木椅类
492	移动式看台座椅	钢木椅类
493	移动伸缩看台椅	钢木椅类
494	固定式看台椅	钢木椅类
495	折叠式看台椅	钢木椅类
496	一体式看台椅	钢木椅类
497	工作位	钢木屏风类
498	屏风工位	钢木屏风类
499	屏风隔断学习桌	钢木屏风类
500	[redacted]	钢木屏风类

本附件与证书编号[redacted]与自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 26 页共 38 页

[redacted]

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
501	屏风隔断填单台	钢木屏风类
502	屏风办公桌	钢木屏风类
503	铝质屏风办公桌	钢木屏风类
504	屏风隔断	钢木屏风类
505	铝质屏风隔断	钢木屏风类
506	屏风	钢木屏风类
507	办公屏风	钢木屏风类
508	屏风卡位	钢木屏风类
509	折叠屏风	钢木屏风类
510	屏风桌	钢木屏风类
511	办公会屏风	钢木屏风类
512	组合办公卡位	钢木屏风类
513	L 型办公卡位	钢木屏风类
514	屏风工作位	钢木屏风类
515	文件柜	金属柜类
516	书柜	金属柜类
517	资料柜	金属柜类
518	更衣柜	金属柜类
519	钢制柜	金属柜类
520		金属柜类

本附件与证书编号 与原件同时使用方为有效。

第 26 页 共 38 页

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
521	公文柜	金属柜类
522	乐器柜	金属柜类
523	工具柜	金属柜类
524	鞋柜	金属柜类
525	病历柜	金属柜类
526	药品柜	金属柜类
527	三抽柜	金属柜类
528	薄垫柜	金属柜类
529	卡片柜	金属柜类
530	仪器柜	金属柜类
531	书包柜	金属柜类
532	底图柜	金属柜类
533	边柜	金属柜类
534	抽拉柜	金属柜类
535	档案柜	金属柜类
536	古籍书柜	金属柜类
537	文物储存柜	金属柜类
538	存包柜	金属柜类
539	展示柜	金属柜类
540		金属柜类

本附件与证书编号 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 27 张 共 38 张

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
541	钢制密集柜	金属柜类
542	药药柜	金属柜类
543	器械柜	金属柜类
544	影像底片柜	金属柜类
545	分类垃圾柜	金属柜类
546	医用储物柜	金属柜类
547	医用治疗柜	金属柜类
548	制式主兵柜	金属柜类
549	军需物品柜	金属柜类
550	战备物品柜	金属柜类
551	储物柜	金属柜类
552	医用器械柜	金属柜类
553	医用服装柜	金属柜类
554	医用物品柜	金属柜类
555	医用吊柜	金属柜类
556	医用地柜	金属柜类
557	药品调剂柜	金属柜类
558	治疗配药柜	金属柜类
559	分体式密集柜	金属柜类
560		金属柜类

本附件与证书编号 [redacted] 的强制性产品认证证书同时使用方为有效。

第 28 页共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
561	制式军官物品柜	金属柜类
562	手动密集柜	金属柜类
563	书刊密集柜	金属柜类
564	指纹书柜	金属柜类
565	档案柜	金属柜类
566	货物储存柜	金属柜类
567	安全柜	金属柜类
568	保密柜	金属柜类
569	橱柜	金属柜类
570	衣柜	金属柜类
571	活动柜	金属柜类
572	矮柜	金属柜类
573	推柜	金属柜类
574	高柜	金属柜类
575	期刊柜	金属柜类
576	密码柜	金属柜类
577	茶水柜	金属柜类
578	储藏柜	金属柜类
579	资具柜（制式）	金属柜类
580		金属柜类

本附件与证书编号 自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 29 页 共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
581	五节柜	金属柜类
582	地柜	金属柜类
583	铁皮柜	金属柜类
584	办公柜	金属柜类
585	主机柜	金属柜类
586	医用柜	金属柜类
587	器械柜	金属柜类
588	贮物柜	金属柜类
589	药剂柜	金属柜类
590	治疗地柜	金属柜类
591	污物处理柜	金属柜类
592	物品柜	金属柜类
593	医用病房衣柜	金属柜类
594	治疗台	金属柜类
595	医用操作地柜	金属柜类
596	中西药调剂柜	金属柜类
597	治疗柜	金属柜类
598	医用分类垃圾柜	金属柜类
599	污物处置柜	金属柜类
600		金属柜类

本附件与证书编号 [redacted] 的强制性产品认证证书同时使用方为有效。

第 30 页 共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
601	隔断柜	金属柜类
602	钢制移门柜	金属柜类
603	钢制开门柜	金属柜类
604	药柜	金属柜类
605	台下柜	金属柜类
606	行李柜	金属柜类
607	电视柜	金属柜类
608	资料柜	金属柜类
609	四斗柜	金属柜类
610	报刊柜	金属柜类
611	洗手柜	金属柜类
612	钱币抽柜	金属柜类
613	脸盆柜	金属柜类
614	组合书柜	金属柜类
615	存放柜	金属柜类
616	药洗柜	金属柜类
617	消毒柜	金属柜类
618	洗消柜	金属柜类
619	诊疗处置台柜	金属柜类
620		金属柜类

本附件与证书编号 的强性产品认证证书同时使用方为有效。

第 31 页共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
621	备餐柜	金属柜类
622	中药柜	金属柜类
623	水槽柜	金属柜类
624	输液柜	金属柜类
625	柜柜	金属柜类
626	处置柜	金属柜类
627	血怪卡柜	金属柜类
628	配液柜	金属柜类
629	冷柜柜	金属柜类
630	导管柜	金属柜类
631	病卷柜	金属柜类
632	悬挂柜	金属柜类
633	抽血柜	金属柜类
634	抽把柜	金属柜类
635	床底柜	金属柜类
636	楼梯柜	金属柜类
637	组合柜	金属柜类
638	卷宗柜	金属柜类
639	物证柜	金属柜类
640		金属柜类

本附件与证书编号 有自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 32 页共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：[redacted]

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
641	组合书桌柜	金属柜类
642	消防器材柜	金属柜类
643	网络机柜	金属柜类
644	资料柜	金属柜类
645	通风柜	金属柜类
646	通风橱	金属柜类
647	钢制书架	金属架类
648	密集架	金属架类
649	无轨密集架	金属架类
650	有轨密集架	金属架类
651	存放架	金属架类
652	陈列架	金属架类
653	图书密集架	金属架类
654	储物架	金属架类
655	阅览架	金属架类
656	手动密集架	金属架类
657	轻型货架	金属架类
658	普通货架	金属架类
659	重型货架	金属架类
660	[redacted]	金属架类

本附件与证书编号[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 33 页 共 38 页

[redacted]

方圆标志认证集团

[redacted]

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
661	报纸架	金属架类
662	书架	金属架类
663	期刊架	金属架类
664	药品调剂架	金属架类
665	药品储存架	金属架类
666	药品展示架	金属架类
667	西药架	金属架类
668	器械架	金属架类
669	文物架	金属架类
670	标架	金属架类
671	衣架架	金属架类
672	物品架	金属架类
673	博物馆储藏架	金属架类
674	组合式手动密集架	金属架类
675	分体式手动密集架	金属架类
676	可拆装手动密集架	金属架类
677	抽屉隔板组合架	金属架类
678	组合式密集架	金属架类
679	分体式密集架	金属架类
680		金属架类

本附件与证书编号 有效性产品认证证书同时使用方为有效。

第 34 页共 38 页

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
681	药品存放架	金属架类
682	输液架	金属架类
683	钢制手动密集架	金属架类
684	仓储手动密集架	金属架类
685	档案手动密集架	金属架类
686	固定手动密集架	金属架类
687	书刊手动密集架	金属架类
688	战备用品手动密集架	金属架类
689	战备用品密集架	金属架类
690	军需物品密集架	金属架类
691	图书储存手动密集架	金属架类
692	底图储存密集架	金属架类
693	海图手动密集架	金属架类
694	文物储存手动密集架	金属架类
695	文玩手动密集架	金属架类
696	瑜珈储存手动密集架	金属架类
697	奖杯储存手动密集架	金属架类
698	奖牌储存手动密集架	金属架类
699	印章储存手动密集架	金属架类
700		金属架类

本附件与证书编号 为自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 36 页共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
701	财务凭证手动密集架	金属架类
702	报纸存订本手动密集架	金属架类
703	文物储存重型货架	金属架类
704	钢制上下床	金属床类
705	公寓床	金属床类
706	单人床	金属床类
707	双人床	金属床类
708	学生床	金属床类
709	折叠床	金属床类
710	宿舍制式床	金属床类
711	休闲床	金属床类
712	单层床	金属床类
713	联排床	金属床类
714	防护床	金属床类
715	铁架床	金属床类
716	上下铺床	金属床类
717	学生组合床	金属床类
718	学生公寓床	金属床类
719	连体公寓床	金属床类
720		金属床类

本附件与证书编号 [redacted] 的强制性产品认证证书同时使用方为有效。

第 36 页 共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
721	二连公寓床	金属床类
722	软床	金属床类
723	战士床	金属床类
724	军用床	金属床类
725	双层床	金属床类
726	多功能折叠椅	金属椅类
727	餐厅椅	金属椅类
728	休闲椅	金属椅类
729	候诊椅	金属椅类
730	餐吧椅	金属椅类
731	钢制排椅	金属椅类
732	等候椅	金属椅类
733	机场椅	金属椅类
734	休息椅	金属椅类
735	候车椅	金属椅类
736	庭院座椅	金属椅类
737	公园休息凳	金属椅类
738	公共座椅	金属椅类
739	扶手座椅	金属椅类
740		金属椅类

本附件与证书编号 [redacted] 的原件产品认证证书同时使用方为有效。

第 37 页 共 38 页

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

序号	产品名称	规格型号
741	折叠椅	金属椅类
742	金属椅	金属椅类
743	户外餐椅	金属椅类
744	户外座椅	金属椅类
745	排椅	金属椅类
746	步椅	金属椅类
747	助听椅	金属椅类
748	长条椅	金属椅类
749	多功能折叠椅	金属椅类
750	餐厅椅	金属椅类
751	休闲椅	金属椅类
752	固定座椅	金属椅类

本附件与证书编号为“CQM23210012012279”的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 38 页共 38 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

8.3低VOCs家具产品认证证书-软体家具

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书

证书编号：

认证委托人名称： 华澳盛世家具有限公司

认证委托人地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生 产 者 名 称： 华澳盛世家具有限公司

生 产 者 地 址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称： 华澳盛世家具有限公司

生产企业地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称： 软体家具（沙发）

产 品 名 称： 布艺沙发、皮沙发

系列/型号/规格： 见附件

认证模式： 初始工厂检查+产品检验+获证后监督

依据标准/技术要求： CQM2302-2022

上述产品符合 CQM23-2100-12-2022《低 VOCs 产品认证规则 家具》的要求。

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

证书有效性通过定期监督获得保持。

证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）或产品客服电话 010-88411888 查询。

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号：

序号	产品名称	规格型号
1	沙发	布艺沙发类
2	单人沙发	布艺沙发类
3	双人沙发	布艺沙发类
4	三人沙发	布艺沙发类
5	休闲沙发	布艺沙发类
6	办公沙发	布艺沙发类
7	旋转沙发	布艺沙发类
8	异形沙发	布艺沙发类
9	卡座布艺沙发	布艺沙发类
10	贵妃布艺沙发	布艺沙发类
11	布艺沙发	布艺沙发类
12	组合沙发	布艺沙发类
13	多功能组合沙发	布艺沙发类
14	会客沙发	布艺沙发类
15	休息沙发	布艺沙发类
16	会议沙发	布艺沙发类
17	洽谈沙发	布艺沙发类
18	酒店沙发	布艺沙发类
19	宾馆沙发	布艺沙发类
20	家用沙发	布艺沙发类

本附件与证书编号 型性产品认证证书同时使用方为有效。

第 1 张共 2 张

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

低 VOCs 家具产品认证证书（附件）

证书编号

序号	产品名称	规格型号
21	沙发	皮沙发类
22	单人沙发	皮沙发类
23	双人沙发	皮沙发类
24	三人沙发	皮沙发类
25	休闲沙发	皮沙发类
26	办公沙发	皮沙发类
27	接待沙发	皮沙发类
28	异形沙发	皮沙发类
29	卡座布艺沙发	皮沙发类
30	贵妃布艺沙发	皮沙发类
31	皮沙发	皮沙发类
32	组合沙发	皮沙发类
33	多功能组合沙发	皮沙发类
34	会客沙发	皮沙发类
35	休息沙发	皮沙发类
36	会议沙发	皮沙发类
37	洽谈沙发	皮沙发类
38	酒店沙发	皮沙发类
39	宾馆沙发	皮沙发类
40	家用沙发	皮沙发类

本附件与证书编号 强性产品认证证书同时使用方为有效。

第 2 张共 2 张

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

9、家具产品有害物质限量认证证书

9.1家具产品有害物质限量认证证书-木家具

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





家具中有害物质限量认证证书

证书编号：

认证委托人名称：华澳盛世家具有限公司

认证委托人地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产者名称：华澳盛世家具有限公司

生产者地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称：华澳盛世家具有限公司

生产企业地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称：木家具（实木家具、板木家具、人造板家具）

产品名称：见附件

系列/型号/规格：见附件

认证模式：初始工厂检查+产品检验+获证后监督

依据标准/技术要求：GB/T 35607-2017 第5.2产品有害物质

上述产品符合 CQM23-2100-11-2021《家具有害物质限量认证规则》的要求。

发证日期：2024 年 07 月 02 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

证书有效性和证书最新状态可通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）或产品咨询电话 010-58431888 查询。

签发人

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 1 页 共 10 页

证书编号：　　发证日期：2024 年 07 月 02 日

	产品类别	产品名称	系列/规格/型号
1	桌台类	课台，办公桌，电脑桌，写字桌，写字台，会议桌，条几，条桌，船型桌，课件桌，圆形会议桌，前台桌，洽谈桌，前台，老板台，主管桌，接待台，茶艺桌，高脚办公桌，休闲餐桌，餐台，角几，边几，拼色高脚桌，吧台桌，餐厅桌，异型桌，梯边台，茶艺台，餐桌，电脑桌，收单台，收银台，服务台，非组合台，开放式柜台，现金台，大堂经理桌，工作台，课桌，教学桌，临摹桌，梁木桌，长条桌，麻将桌，棋牌桌，书法桌，培训课桌，智慧教课桌，智慧作业桌，讲台，讲课桌，学习桌，互动课桌，触屏教课桌，培训桌，活动加写台，会议记录，洽谈桌，阅读台，餐厨台，前台桌，洽谈桌，前台桌，主管台，主管桌，体检台，接诊台，接待桌，组合桌，超出订场台，折叠桌，前台台，物管台，售楼台，导医台，护士台，输液台，操作台，处置台，导诊台，配药台，换药台，治疗桌，治疗台，诊疗台，会诊桌，医用台台，医用电脑台，阅览桌，书桌，整理台，阅读桌，借书桌，借书台，证书台，文书台，教研桌，老师桌，职员台，讲台桌，多媒体讲台，指导桌，分台桌，多媒体桌，演讲台，学校柜桌，儿童书立桌，工作桌，接客台，洽老桌，医用收费台，医用接待，收台，医用工作台，医用教育培训台，阅读桌，学生桌，写字桌，接待台，前台，主管台，护士站台，治疗桌，诊老桌，研修桌，历史桌，地理桌，活动桌，智课桌，教学桌，答疑桌，电子阅卷桌，陶艺桌，生物实验桌，生物实验台，电子阅卷桌，音乐桌，教师电脑桌，值班台，演示台，探究实验台，课备台，气代实验台，教师电脑桌，收导台，接桌，化学教师展示台，物理教师演示台，生物教师展示台	实木家具系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 2 页 共 10 页

证书编号：CQM23210011012276　　发证日期：2024 年 07 月 02 日

	产品类别	产品名称	系列/规格/型号
2	柜类	文件柜、书柜、资料柜、公文柜、边柜、扇柜、期刊柜、橱柜、茶具柜、家长柜、活动柜、衣橱柜、茶码柜、保密柜、报刊柜、二屉柜、文件柜、衣柜、门口柜、衣帽柜、酒柜、电视柜、餐边柜、茶水柜、资料柜、衣柜、衣橱、整理储物柜、被褥柜、手柜、多空隔柜、文件柜、档案柜、备用柜、餐吧柜、酒柜、展柜、储物柜、组合柜、货物柜、四门书柜、资料书柜、矿藏柜、资柜、书柜、单面柜、档案柜、票据柜、存单柜、书报柜、物具柜、乐器柜、首饰柜、物证柜、凭证柜、货柜、工具柜、文物柜、收藏柜、密码存包柜、卡片柜、鞋柜柜、药品柜、西药柜、文件柜、资料地柜、影像底片柜、中药柜药品调剂柜、隐形柜、仪器柜、体育柜、病例柜、器械柜、配药柜、底部柜、换药柜、处方柜、处置柜、病历柜、展示柜、资料柜、博古柜、货物柜、古籍书柜、行李柜、储物柜、书柜、实木柜、饰品柜、首饰柜、医用柜柜、消毒柜、医用可视行医用显示柜、置物柜、文件柜、衣柜柜、厨具柜、木橱柜、书具柜、物品柜、书柜、木制柜	实木家具系列
3	架类	实木书架、书柜、文件架、展示架、图书架、陈列架、期刊架、门厅架、药品架、资料架、报纸架、资料架、储藏架、实木展架、多功能书架、书架书架、汉白展示架、景观架、展架、医用药架、陈列架、储物架、置物架、活动架、百货架、超市货架、摆台架、衣架、报架、货架、展示架、文物架、储物架、行李架、多层花架、毛巾架、挂架、衣帽架、报刊架、单肩支撑架	实木家具系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 3 页 共 10 页

证书编号　　发证日期：2024 年 07 月 02 日

序号	产品类别	产品名称	系列/规格/型号
4	床类	上下床、双人床、单人床、实芯床、木制床、双层床、学生床、带床床、实木床、主卧床、午睡床、养老床、沙发床、垫子床、适老床、折叠床、组合上下床、转换床、多功能床、高低床、沙发床、婴护床、医用床、医用病床、医疗床床、酒店家床、家庭床、时尚文双层床、护理床、儿童床、儿童拼接床、沙滩床、宿舍床、婴床	实木家具系列
5	椅凳类	画架椅、办公椅、休闲椅、餐厅椅、洽谈椅、木制椅、电脑椅、躺椅、学生椅、书桌椅、实木椅、高脚椅、阶梯椅、半凳椅、木制椅、躺椅、吧台椅、折叠椅、班椅、适老椅、医用办公椅、餐椅、主席椅、会客椅、滑板椅、会议椅、多功能午休椅、排椅、训练椅、学习椅、幼儿餐椅、幼儿学习椅、写字椅、公寓椅、课桌、长条凳、更衣室条凳、美术椅、高脚吧椅、影剧椅、礼堂椅、课椅、跳椅、老板椅、等候椅、宿舍椅、学员椅、实训椅、化学椅、洽谈椅、会议排椅、户外椅、沙滩椅、报纸椅、学生公寓椅、学校就餐椅、多功能午休课椅、实木凳	实木家具系列
6	屏风类	实木屏风、实木屏风卡位、屏风卡位、屏风工位台、班队桌、百叶隔断桌、员风办公桌、屏风隔断、实木隔断、屏风、办公屏风、屏风卡位、折叠屏风、工作位、办公台屏风、组合办公卡位、L 型办公卡位、对向办公卡位、办公屏风桌、办公屏风卡位、对向办公屏风卡位	实木家具系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团 China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 4 页 共 10 页

证书编号：　　发证日期：2024 年 07 月 02 日

		产品名称	系列/规格/型号
7	沙发	实木沙发，软包沙发，单人沙发带脚沙发，双人沙发带脚沙发，中式沙发，单人沙发，双人沙发，三人沙发，休闲沙发，组合式沙发，转角沙发，布艺沙发	实木家具系列
8	桌台类	前台，办公桌，电脑桌，写字桌，写字台，会议桌，条几，茶桌，职员桌，接待桌，圆形会议桌，教师桌，讲课桌，前台，老板台，主管桌，格局台，董事桌，高脚办公桌，经理桌，餐台，角几，边几，酒吧台，洽餐桌，餐厅桌，高脚吧台，餐边台，备餐台，高脚餐桌，休闲桌，收银台，收银台，服务台，半观众台，开放式柜台，观众台，大堂经理桌，工作台，课桌，教学桌，阅览桌，美术桌，实验桌，圆讲台，包圆桌，活动桌，视听教室，报告厅桌，教室学习桌，讲台，讲课桌，学习桌，收银桌，值班经理桌，接待桌，法院审判台，法院书记桌，诉讼桌，护栏台，书吧桌，前台桌，半环桌，主席台，主席桌，休闲台，展示台，报架桌，前台桌，造型桌，折叠桌，酒柜台，收银台，导医台，护士台，输液台，换药台，处置台，引导台，配药台，换药台，血糖桌，治疗台，急诊台，会诊桌，医用床台，医用病床台，阅览桌，写桌，整理台，阅读桌，操作桌，接待台，检验台，医生台，医师桌，主席桌，拼合桌，多媒体讲台，演讲桌，分诊桌，多媒体桌，医生诊断桌，培训学习桌，工作桌，法官台，养老桌，医用收费台，医用操作地台，医用工作台，医用影像打包台，前厅桌，实训桌，实验桌，操作台，指挥台，电脑台，护士站，治疗桌，输液桌，历史桌，地理桌，活动桌，创课桌，教学桌，实验桌，实工操作台，陶艺桌，生物实验桌	板木家具系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 5 页 共 10 页

证书编号：　　发证日期：2024 年 07 月 02 日

单元编号	单元名称	产品名称	基础规格/型号
	实验台	生物实验台，电子显微镜，洁净柜，超纯微机室，消毒台，副台台，研究实验台，准备台，显式实验台，教师教柜桌，试验台，备桌，医学教师演示台，物理教师演示台，生物教师演示台	板木家具系列
6	柜类	文件柜，书柜，资料柜，公文柜，证柜，边柜，期刊柜，报柜，茶具柜，更衣柜，活动柜，密集柜，照明柜，处理柜，三屏柜，储物柜，门厅柜，衣物柜，酒柜，电视柜，餐边柜，茶水柜，陈设柜，衣柜，衣橱，器用储备柜，橱柜柜，斗柜，多宝阁柜，玄关柜，收纳柜，客餐柜，餐厨柜，碗柜，储柜，储物组合柜，装饰柜，四门书柜，矮书书柜，矮柜，储柜，书架柜，档案柜，悬挂柜，存储柜，书包柜，风格柜，生活柜，其他柜，物证柜，证证柜，资柜，工具柜，文物柜，传媒柜，密码方位柜，音乐柜，服装柜，书品柜，西药柜，医用书柜，医用物柜，影像胶片柜，中药柜，药品储物柜，展示柜，存储柜，储存柜，物储柜，储藏柜，配药柜，处理柜，熟药柜，门厅柜，处置柜，图书柜，展示柜，资源柜，博古架，陈列柜，古董书架，斗柜柜，储物柜，书柜，木制柜，物品柜，其他柜，正衣镜柜，消毒柜，医用边缘台，医用更衣柜，置物柜，后储柜，标本柜，未概柜，目录柜，商品柜，备柜	板木家具系列
10	床类	床，公寓床，单人床，双人床，休闲床，双层床，学生床，医用床，护理床，酒店床，婴子床，木制床，证老床，前老床，急诊床，上下母子床，病餐床，婚物床，上品床，平台床，共老床，沙发床，折叠床，电动上下床，多功能床，共医床，医务床，适护床，医用床，医疗病床，医疗病床，酒店套选，办公床，家具床，对讲式双层床，护理床，儿童床，儿童睡眠床	板木家具系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 6 页 共 10 页

证书编号：　　发证日期：2024 年 07 月 02 日

序号	产品类别	产品名称	备注/规格型号
10	椅凳类	木制椅、办公椅、休闲椅、餐厅椅、会议椅、接待椅、电脑椅、学习椅、前台椅、培训椅、书房椅、会客椅、主管椅、多功能办公椅、扶手办公椅、转椅、美术椅、躺评椅、木质凳、躺椅、会议椅、吧台椅、主席椅、职员椅、儿童椅、课椅、餐椅、老板椅、写字椅、折叠椅、长条椅、圆凳、更衣换鞋凳、宿舍椅、学员椅、实训椅、塑料、学生椅、休闲椅、公园排椅、防腐椅、审判椅、翘椅、广场椅、沙滩椅、庭院椅、学生公寓椅、学校座椅、多功能午休躺椅、木制凳	按木家具系列
12	屏风类	木制隔屏，木制屏风工位，屏风工位，屏风工作台，屏风桌，屏风隔断墙，组装办公桌，组装隔断，木制隔断，屏风，办公屏风，屏风卡位，简易屏风，工作位，办公台屏风，组合办公卡位，上型办公卡位，组装办公台，办公屏风桌，办公屏风卡位，封闭办公屏风卡位	按木家具系列
13	沙发类	木制沙发，木制布艺沙发，单人位手摇沙发，双人位手摇沙发，电动沙发，单人沙发，双人沙发，三人沙发，休闲沙发，组合式沙发，特点沙发，简约沙发	按木家具系列
14	桌台类	转台，办公桌，电脑桌，写字桌，写字台，会议桌，茶几，茶桌，职员桌，接待桌，圆形会议桌，组装桌，培训桌，前台，老板台，主管桌，组装台，条桌桌，餐台，角几，边几，课桌，课台，餐厅桌，圆边台，条餐台，钢架桌，组装台，双柜台，服务台，升降电脑桌，手动式转台，圆形电脑桌，大型会议桌，工作台，课桌，教学桌，培训桌，实木桌，长条桌，课桌台，组圆桌，书记桌，组装课桌，组型教课桌，分型学习桌，转台，简课桌，学习桌，半校餐桌，组形教课桌	人造板木制（塑钢）系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 7 页 共 10 页

证书编号：　　发证日期：2024 年 07 月 02 日

序号	产品类别	产品名称	系列/规格/型号
14	[illegible]	实训桌、法医解剖台、法医骨记录、内检处、创伤台、病理室、留尸室、军训桌、主席台、主席桌、体验台、展示台、题签桌、组合桌、超级打磨台、影像桌、讲课台、阶梯台、骨架台、导览台、护士台、输液台、换药台、处置台、示屏台、配药台、执教台、诊断桌、治疗台、协诊台、会诊桌、医用诊台、临床洁面台、阅览桌、书桌、整理台、课桌桌、模型桌、操作台、导诊台、高平台、底式台、病房桌、历史桌、选课桌、活动桌、实训桌、型号桌、等候桌、助工操作桌、陶艺桌、生物实验桌、生物标本台、医学阅览桌、讲台桌、教师课机桌、录播台、演示台、探究实验台、讲桌台、生成实验台、教师用机桌、病房台、桌椅、化学药品演示台、物理教师演示台、生物教师演示台	人造板家具（覆面：[illegible]）
15	柜类	文件柜、档柜、资料柜、会议柜、边柜、副柜、厨房柜、展柜、杂具柜、更衣柜、活动柜、密集柜、密码柜、保密柜、器皿柜、[illegible]屏柜、钱夹柜、箱柜、门厅柜、收银柜、饰柜、电视柜、餐边柜、茶桌柜、陈列柜、衣柜、衣橱、药用备备柜、器械柜、卡柜、摄影柜、文具柜、病房柜、备餐柜、镜柜柜、医用家具柜、展柜、隔柜、组合柜、药物柜、四门书柜、异型书柜、果蔬柜、药柜、洋柜、手提柜、档案柜、票据柜、存单柜、报纸柜、玩具柜、手提柜、书刊柜、物证柜、凭证柜、资柜、[illegible]书柜、文物柜、收藏柜、资料存档柜、卡片柜、图书柜、机品柜、消药柜、[illegible]用品柜、实用地柜、基础底书柜、中成药柜、药品专用柜、器材柜、抗菌柜、储存柜、消毒柜、器械柜、配药柜、就诊柜、展台柜、治疗柜、处置柜、病书柜、展示柜、展览柜、博古柜、陈列柜、古董书柜、行李柜、储物柜、周柜、报式柜、厅堂柜、标本柜、水槽柜、[illegible]、药品柜、布柜	人造板家具（覆面：[illegible]）

注：此附件与证书副本具有同等效力。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团 China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 8 页 共 10 页

证书编号：　　发证日期：2024 年 07 月 02 日

序号	单元	产品名称	系列(规格/型号)
16	家具	书架、档案架、报架架、文件架、图书架、门厅架、挂衣架、陈列架、报刊架、鞋架、雪架、收纳架、书架书架、置物架、装饰架、储藏柜、组合柜、层板架、行李架、展览架、储藏架、毛巾架、挂架、报纸架、报刊架、衣架、海报架、证示架、文物架	人造板家具（覆面）系列
	床垫	床、单人床、双人床、公寓床、酒店床、宿舍床、老年公寓床、休闲床、幼儿床、高架床、双重床、婚庆床架、学生床、板式床、动感床、无障碍公寓床、无障碍单人床、病护床、木质床、折叠床、组合公寓床、学生组合床、学生公寓床、模块公寓床、立体公寓床	人造板家具（覆面）系列
18	屏风架	人造板屏风、无边框屏风工位、隔断工位、屏风下背位、屏风桌、屏风隔断桌、活动办公桌、屏风隔断、板式隔断、屏风、办公屏风、组装卡位、折叠屏风、工作台、办公室屏风、报价办公卡位、L 型办公卡位、对称型办公卡位、办公屏风桌、办公屏风卡位、对面办公屏风卡位	人造板家具（覆面）系列
19	家台类	柜台、办公桌、电脑桌、写字桌、写字台、会议桌、靠几、书桌、折叠桌、接待桌、前台会议桌、造型桌、前厅桌、前台、老板台、主管桌、接待台、集装桌、餐台、餐几、边几、酒吧台、收银桌、餐厅桌、商场台、备餐台、休闲桌、读书台、收银台、服务台、主席台、开放式柜台、现金台、大型会议桌、工作台、课桌、教学桌、指导桌、实术桌、长课桌、课讲台、绘图桌、学生桌、医师课桌、书架阅览桌、外型学习桌、讲台、讲课桌、学习桌、学校餐桌、操手教课桌、培训桌、认知单列台、法院书记桌、诉讼桌、审护台、审判桌、证单桌、单法桌、主席台、主席桌、法庭台、检察台	人造板家具（覆面）系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 9 页 共 10 页

证书编号：　　发证日期：2024 年 07 月 02 日

序号	产品类别	产品名称	系列/规格/型号
19	[illegible]类	课桌椅、组合桌、圆形门厅台、折叠桌、讲课台、凳式课桌、折角台、导诊台、护士台、接待台、操作台、处置台、引导台、配药台、诊断桌、治疗台、诊治台、急诊桌、医用诊台、医用病床台、阅览桌、书桌、整理台、阅读桌、梯形桌、组拼台、圆弧台、幼儿学习桌、拼画桌、长课桌、检台桌、多媒体讲台、演讲桌、学会桌、老师桌、学老桌、医用收费台、医用操作处台、医用工作台、医用教师台组合台、阅读桌、学员桌、实训桌、拼画桌、拼接台、拼形台、电脑台、护士站台、讲学桌、接老桌、实训桌、实训台、演播桌、历史桌、换课桌、问诊桌、实课桌、数学桌、学校桌、电工操作桌、陶艺桌、生物实验桌、生物实验台、电子阅览桌、示教桌、教学演示桌、讲演台、课台台、探究实验台、准备台、语文实验台、教师操作桌、组导台、圆桌、化学教师演示台、物理教师用小台、生物教师演示台	人造板家具（软质）系列
20	柜类	文件柜、书柜、资料柜、公文柜、边柜、副柜、侧挡柜、储柜、茶具柜、更衣柜、活动柜、展示柜、矮柜柜、储存柜、储台柜、三屉柜、床头柜、斜柜、门厅柜、衣柜柜、高柜、生活柜、储边柜、茶水柜、茶台柜、边柜、茶柜、换鞋柜、小柜、艺术柜、文具柜、收纳柜、备物柜、展吧柜、储柜、矮柜、橱柜、组合柜、装饰柜、资门台柜、异型书柜、贮藏柜、高柜、厅柜、单层柜、档案柜、资料柜、存书柜、书包柜、文具柜、书籍柜、书刊柜、物品柜、凭证柜、立式柜、文物柜、收藏柜、密码存边柜、卡片柜、展览柜、药品柜、物资柜、医用柜柜、医用地柜、卫健灰马柜、中成药柜、药品调剂柜、急诊柜、仪器柜、储存柜、病例柜、急救柜、配药柜、处置柜、物资柜、治疗柜、处置柜	人造板家具（硬质）系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团 China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 10 页 共 10 页

证书编号：　　发证日期：2024 年 07 月 02 日

序号	品种	产品名称	系列/规格/型号
20	柜类	资料柜、展示柜、消毒柜、晚点柜、陈列柜、档案柜、行李柜、储物柜、鞋柜、玩具柜、警务柜、饰品柜、书报柜、医用药柜、消毒柜、医用更衣柜、医用功能柜、药罐柜、标本柜、实验柜、计量柜、物品柜、警柜	人造板家具（涂饰）系列
21	架类	书架、资料架、展览架、文件架、报架架、门厅架、报刊架、期刊架、鞋架、货架、衣帽架、异型书架、置物架、消毒架、博古架、医用药架、行李架、模板架、储藏架、毛巾架、挂架、收纳架、报刊架、衣架、海报架、展示架、文物架	人造板家具（涂饰）系列
22	床类	床、单人床、双人床、适老床、休息床、婴幼床、公寓床、学生床、医用床、木制床、病护床、护理床、老年公寓床、医用关床、特需床、医疗专用床、学生公寓床、社会公寓床、学生组合床、无障碍公寓床、无障碍单人床、医疗病床、休闲床、医用床、医用床、医用床、学生床、板式床、校园公寓床	人造板家具（涂饰）系列
23	屏风类	隔式屏风、板式屏风工位、屏风工位、游机工作位、屏风桌、屏风隔断桌、屏风办公桌、屏风隔断、屏风、办公屏风、屏风卡位、折叠屏风、工作位、办公台屏风、前台办公卡位、长型办公卡位、前台办公卡位、办公屏风桌、办公屏风卡位、对向办公屏风卡位	人造板家具（涂饰）系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

9.2家具产品有害物质限量认证证书-实木家具

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





家具中有害物质限量认证证书

证书编号：

认证委托人名称：华澳盛世家具有限公司

认证委托人地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产者名称：华澳盛世家具有限公司

生产企业地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称：华澳盛世家具有限公司

生产企业地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称：木家具（实木家具、板木家具、人造板家具）

产品名称：见附件

系列/型号/规格：见附件

认证模式：初始工厂检查+产品检验+获证后监督

依据标准/技术要求：GB/T 35607-2017 第5.2产品有害物质

上述产品符合 CQM23-2100-11-2021《家具有害物质限量认证规则》的要求。

发证日期：2024 年 07 月 02 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

证书有效性和证书状态信息可通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）或产品咨询电话 010-58431888 查询。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 1 页 共 10 页

证书编号：　　发证日期：2024 年 07 月 02 日

	产品类别	产品名称	系列/规格/型号
1	桌台类	课台、办公桌、电脑桌、写字桌、写字台、会议桌、条几、条桌、船型桌、课台桌、圆形会议桌、前台桌、洽谈桌、前台、老板台、主管桌、接待台、茶艺桌、高脚办公桌、休闲餐桌、餐台、角几、边几、拼色高脚桌、收银桌、餐厅桌、异形桌、梯边台、茶艺台、餐桌、电脑桌、收单台、收银台、服务台、非组装台、开放式柜台、现金台、大堂经理桌、工作台、课桌、教学桌、培训桌、学生桌、长条桌、麻将桌、棋牌桌、书法桌、培训课桌、智慧教课桌、智慧作业桌、讲台、讲课桌、学习桌、互动课桌、触屏教课桌、培训桌、活动折叠台、台机书记桌、询价桌、制作台、前台桌、接待桌、柜体台、主管桌、体检台、接诊台、推拿桌、组合桌、超声打印台、折叠桌、培训台、物管台、售楼台、导医台、护士台、输液台、操作台、处置台、导诊台、配药台、换药台、治疗桌、治疗台、诊疗台、会诊桌、医用台台、医用电脑台、阅览桌、书桌、整理台、阅读桌、借书桌、借书台、办公台、文学台、教研桌、老师桌、职台桌、多媒体讲台、报课桌、分诊桌、多媒体桌、演讲台、学校集桌、儿童学习桌、工作桌、接客台、洽老桌、医用收费台、医用接待、收台、医用工作台、医用智慧打印台、阅读桌、学生桌、写字桌、报刊台、值班台、老师台、护士站台、物控桌、学老桌、研修桌、历史桌、地理桌、活动桌、智课桌、教学桌、答疑桌、电子阅报桌、陶艺桌、生物实验桌、生物实验台、电子阅览桌、语音桌、教师触机桌、值班台、演示台、探究实验台、课备台、电式实验台、教师触机桌、收导台、接桌、化学教师展示台、物理教师演示台、生物教师展示台	定制家具系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团 China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 2 页 共 10 页

证书编号：　　发证日期：2024 年 07 月 02 日

	产品类别	产品名称	系列/规格/型号
2	柜类	文件柜、书柜、资料柜、公文柜、边柜、扇柜、期刊柜、推柜、茶具柜、家长柜、活动柜、病历柜、药柜、保密柜、报刊柜、二屉柜、文件柜、书柜、门边柜、衣帽柜、酒柜、电视柜、橱边柜、茶水柜、资料柜、衣柜、衣橱、整理储物柜、被褥柜、手柜、多空隔柜、文件柜、档案柜、餐边柜、餐吧柜、酒柜、展柜、储柜、组合柜、货物柜、四门书柜、资料书柜、矿藏柜、资柜、书柜、单扇柜、档案柜、票据柜、存单柜、书报柜、物具柜、生物柜、百叶柜、物证柜、凭证柜、资料柜、工具柜、文物柜、花藏柜、密码存包柜、卡片柜、集成柜、药品柜、西药柜、文件柜、资料地柜、影像底片柜、中药配药品调剂柜、隐形柜、仪器柜、体育柜、病例柜、器械柜、配药柜、底部柜、换药柜、医疗柜、处置柜、病书柜、展示柜、图案柜、博古柜、储物柜、古籍书柜、行李柜、储物柜、书柜、实木柜、饰品柜、资料柜、医用物柜、消毒柜、选择功能行李员证表柜、置物柜、书柜、档案柜、衣柜、木橱柜、书类柜、物品柜、书柜、木制柜	实木家具系列
3	架类	实木书架、书柜、文件柜、图书架、报书架、期刊架、门厅架、药品架、资料架、报纸架、资料架、精藏架、实木展架、多功能书架、书架书架、汇总展示架、资料架、展架、图书书架、博古架、储物架、书架、置物架、活动架、百叶架、报刊资架、报刊架、衣架、报报架、货架、展示架、文物架、储物架、行李架、多层花架、毛巾架、挂架、衣帽架、报刊架、单侧支撑架	实木家具系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 3 页 共 10 页

证书编号：　　发证日期：2024 年 07 月 02 日

序号	产品单元	产品名称	系列/规格/型号
4	床类	上下床、双人床、单人床、实芯床、木制床、双层床、子母床、婴幼床、实木床、主卧床、次卧床、养老床、沙发床、童子床、适老床、折叠床、组合上下床、转换床、多功能床、高低床、沙香床、婴护床、医用床、医用病床、医疗病床、酒店客床、家庭床、时尚文双层床、护理床、儿童床、儿童拼接床、沙滩床、宿舍床、榻床	实木家具系列
5	椅凳类	课堂椅、办公椅、休闲椅、餐厅椅、洽谈椅、木制椅、电脑椅、躺椅、学生椅、书桌椅、实木椅、高脚椅、阶梯椅、半包椅、木制椅、旗椅、吧台椅、折叠椅、班椅、适老椅、医用办公椅、餐椅、主席椅、会客椅、滑轮椅、会议椅、多功能午休椅、排椅、班椅椅、学习椅、幼儿学习椅、写字椅、公寓椅、课桌、长条凳、更衣室条凳、实木椅、高脚吧椅、影院椅、礼堂椅、课椅、跳椅、老板椅、等候椅、宿舍椅、学员椅、实训椅、化妆椅、洽谈椅、公园排椅、户外椅、沙滩椅、报纸椅、学生公寓椅、学校就餐椅、多功能午休课椅、实木凳	实木家具系列
6	屏风类	实木屏风、实木屏风卡位、屏风卡位、屏风工位挡、班队桌、屏风隔断桌、屏风办公桌、屏风隔断、实木隔断、屏风、办公屏风、屏风卡位、折叠屏风、工作位、办公台屏风、组合办公卡位、L 型办公卡位、对向办公卡位、办公屏风桌、办公屏风卡位、对向办公屏风卡位	实木家具系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 4 页 共 10 页

证书编号：　　发证日期：2024 年 07 月 02 日

		产品名称	系列/规格/型号
7	沙发	实木沙发，软包沙发，单人沙发带脚沙发，双人沙发带脚沙发，中式沙发，单人沙发，双人沙发，三人沙发，休闲沙发，组合式沙发，转角沙发，布艺沙发	实木家具系列
8	桌台类	前台，办公桌，电脑桌，写字桌，写字台，会议桌，条几，茶桌，职员桌，接待桌，圆形会议桌，教师桌，讲课桌，前台，老板台，主管桌，格局台，董事桌，高脚办公桌，经理桌，餐台，角几，边几，酒吧台，洽餐桌，餐厅桌，高脚吧台，餐边台，备餐台，高脚餐桌，休闲桌，收银台，收银台，服务台，非现金台，开放式柜台，现金台，大堂经理桌，工作台，课桌，教学桌，阅览桌，美术桌，实验桌，圆讲台，包圆桌，活动桌，视听教室，录影教室，普通学习桌，讲台，讲课桌，学习桌，收银桌，格局营业桌，结算台，法院审判台，法院书记桌，诉讼桌，护栏台，书吧桌，前台桌，木质桌，主席台，主席桌，休闲台，展示台，经理桌，前台桌，造型桌，折叠桌，酒柜台，接待台，导医台，护士台，输液台，休闲台，处置台，引导台，配药台，调剂台，血糖桌，治疗台，实验台，会议桌，医用床台，医用病床台，阅览桌，写字，整理台，阅览桌，梯形桌，接待台，经典台，洽谈台，餐厅桌，主席桌，拼合桌，多媒体讲台，演讲桌，会议桌，多媒体桌，医生诊断桌，培训，学习桌，工作桌，法官台，养老桌，医用收费台，医用操作检台，医用工作台，医用影印打包台，前厅桌，实训桌，实验桌，操作台，指挥台，电脑台，护士站，治疗桌，病历桌，历史桌，病理桌，活动桌，创课桌，教学桌，污垃圾，电工操作台，陶艺桌，生物实验桌	板木家具系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 5 页 共 10 页

证书编号：　　发证日期：2024 年 07 月 02 日

单元编号	单元名称	产品名称	基础规格/型号
		生物实验台，电子显微镜，洁净柜，超纯微机室，消毒台，通风台，超净实验台，准备台，危害实验台，超纯微机室，试验台，备品，医学教育演示台，物理教育演示台，生物教育演示台	板木家具系列
6	柜类	文件柜，书柜，资料柜，公文柜，证柜，边柜，现代柜，档柜，茶具柜，更衣柜，活动柜，密集柜，照明柜，处理柜，三屏柜，储文柜，现代，门厅柜，衣物柜，酒柜，电视柜，餐边柜，茶水柜，演员柜，衣柜，衣橱，图书储备柜，展柜柜，书柜，多宝阁柜，玄关柜，收纳柜，客餐柜，餐厅柜，碗柜，储柜，储物组合柜，装饰柜，四门书柜，储书书柜，矮柜柜，书柜，书架柜，档案柜，资料柜，存储柜，书报柜，成品柜，生活柜，其他柜，物证柜，证证柜，资柜，工具柜，文物柜，存储柜，密码方型柜，办公柜，服装柜，书品柜，西药柜，医用书柜，医用物柜，数据处方柜，中药柜，药品储物柜，展示柜，存储柜，储存柜，物储柜，储物柜，展柜柜，处理柜，陈列柜，门厅柜，处置柜，图书柜，展示柜，资源柜，博古架，陈列柜，古董书架，书架柜，储物柜，书柜，木制柜，物品柜，其他柜，证书柜柜，消毒柜，医用边缘台，医用更衣柜，置物柜，后储柜，标本柜，未概柜，目录柜，商品柜，备柜	板木家具系列
10	床类	床，公寓床，单人床，双人床，休闲床，双层床，学生床，医院床，护理床，酒店床，婴子床，木制床，证老床，前老床，急诊床，上下铺子床，病房床，辅物床，上品床，平台床，共老床，沙发床，折叠床，电动上下床，多功能床，共医床，医务床，护理床，医用床，医疗病床，医疗病床，酒店套装，办公床，家具床，对讲式双层床，护理床，儿童床，儿童睡眠床	板木家具系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团 China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 6 页 共 10 页

证书编号：　　发证日期：2024 年 07 月 02 日

序号	产品单元	产品名称	系统规格型号
11	椅凳类	木制椅、办公椅、休闲椅、餐厅椅、会议椅、接待椅、写字椅、电脑椅、学习椅、前台椅、洽谈椅、等候椅、会议椅、员工椅、多功能办公椅、按摩椅、休闲椅、美甲椅、床边椅、扶手椅、无扶手椅、职员椅、儿童椅、课椅、餐椅、老板椅、等候椅、折叠椅、长条椅、剧院、吧台椅、学员椅、实训椅、课椅、学生椅、休息椅、公园排椅、防滑椅、审判椅、靠椅、广场椅、沙滩椅、影院椅、学生公寓椅、学校课桌椅、多功能午休课椅、木制等	版本号从新开
12	屏风类	木制隔屏、木制屏风工位、屏风工位、屏风工作台、屏风桌、屏风隔断墙、组装办公桌、折叠隔断、木制隔断、屏风、办公屏风、屏风卡位、简易屏风、工作台、办公台屏风、组合办公卡位、上型办公卡位、可调办公卡位、办公屏风桌、办公卧床卡位、时尚办公屏风卡位	版本号从新开
13	沙发类	木制沙发、木制简约沙发、单人位手推沙发、双人位手推沙发、电动沙发、多人沙发、皮质沙发、三人沙发、休闲沙发、组合式沙发、特点沙发、现代沙发	版本号从新开
14	桌台类	操台、办公桌、电脑桌、写字桌、写字台、会议桌、茶几、茶桌、职员桌、操作桌、圆形会议桌、洽谈桌、洽谈桌、前台、老板台、主管桌、模板台、象棋桌、餐台、鱼儿、马达、游艇台、收银桌、餐厅桌、圆边台、茶艺台、钢琴桌、玻璃桌、吸单台、收银台、服务台、升降电脑桌、半成式操台、圆形电脑桌、大型经理桌、工作台、课桌、教学桌、培训桌、实木桌、下午茶、课桌升、学圆桌、书法桌、组装课桌、讲台教师桌、分组学习桌、操台、洽谈桌、学习桌、午休餐桌、抽屉教课桌	从新版本从1版初1新开

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 7 页 共 10 页

证书编号：　　发证日期：2024 年 07 月 02 日

序号	产品种类	产品名称	系列/规格/型号
14	[illegible]	实训桌、法医解剖台、法医骨记录、内检处、创伤台、病理室、留尸室、军训桌、主席台、主席桌、体验台、展示台、题签桌、组合桌、超级打磨台、影像桌、讲课台、阶梯台、骨架台、导览台、护士台、输液台、换药台、处置台、示屏台、配药台、换药台、诊断桌、治疗台、协诊台、会诊桌、医用洁具台、阅览桌、书桌、整理台、课桌桌、模型桌、操作台、导诊台、高平台、底式台、病历桌、历史桌、选课桌、活动桌、实训桌、型号桌、等候桌、出入操作桌、陶艺桌、生物实验桌、生物实验台、医学阅览桌、讲台桌、教师课机桌、器械台、演示台、探究实验台、讲桌台、生成实验台、教师用机桌、特型台、展桌、化学药品演示台、物理教师演示台、生物教师演示台	人造板家具（覆面：[illegible]）
15	柜类	文件柜、档柜、资料柜、证发柜、边柜、副柜、期刊柜、展柜、杂具柜、把衣柜、活动柜、密集柜、密码柜、保密柜、密封柜、[illegible]屏柜、钱夹柜、鞋柜、门厅柜、收银柜、饰柜、实验柜、智成柜、药品柜、处方柜、药柜、药用备备柜、器械柜、卡柜、摆卡柜、文具柜、病历柜、备餐柜、储藏柜、医用架柜、展柜、隔柜、组合柜、药格柜、四门书柜、异型书柜、家庭柜、书柜、洋柜、学籍柜、档案柜、票据柜、存单柜、报纸柜、报架柜、手提柜、书刊柜、物证柜、凭证柜、资柜、[illegible]书柜、文物柜、收藏柜、资料存档柜、卡片柜、图书柜、机品柜、消药柜、备用品柜、处用地柜、基础处方柜、中成药柜、用品库用柜、器械柜、抗菌柜、储存柜、消毒柜、器械柜、配药柜、就诊柜、展台柜、治疗柜、处置柜、病书柜、展示柜、展览柜、博古柜、组合柜、行李柜、储物柜、周柜、报式柜、厅堂柜、标本柜、水槽柜、[illegible]、目录柜、物品柜、衣柜	人造板家具（覆面：[illegible]）

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 8 页 共 10 页

证书编号：　　发证日期：2024 年 07 月 02 日

序号	单元	产品名称	系列(规格/型号)
16	家具	书架、档案架、报架架、文件架、图书架、门厅架、挂衣架、鞋架架、架架、报刊架、书架、资架、收纳架、书架书架、置物架、装饰架、储藏柜、组合柜、展示架、衣帽架、钱箱架、毛巾架、挂架、报刊架、衣架、海报架、展示架、文物架	人造板家具（覆面）系列
	床垫	床、单人床、双人床、公寓床、酒店床、宿舍床、老年公寓床、休闲床、幼儿床、高架床、双重床、婚庆床床、学生床、板式床、动感床、无障碍公寓床、无障碍单人床、病护床、木质床、折叠床、组合公寓床、学生宿舍床、学生公寓床、榻榻米公寓床、立体公寓床	人造板家具（覆面）系列
17	屏风架	人造板屏风、无边框屏风工位、隔断工位、屏风下背位、屏风桌、屏风隔断桌、活动办公桌、屏风隔断、板式隔断、屏风、办公屏风、组装卡位、折叠屏风、工作台、办公屏风、报价办公卡位、L 型办公卡位、对称型办公卡位、办公屏风桌、办公屏风卡位、对面办公屏风卡位	人造板家具（覆面）系列
18	家台类	柜台、办公桌、电脑桌、写字桌、写字台、会议桌、课儿、学桌、折叠桌、接待桌、前台会议桌、造型桌、前厅桌、前台、老板台、主管桌、接待台、集装桌、前台、前儿、边几、前吧台、收银桌、餐厅桌、前迎台、茶餐台、休闲桌、读书台、收银台、服务台、主席会台、开放式柜台、现金台、大型会议桌、工作台、课桌、教学桌、指导桌、实术桌、长课桌、课讨台、绘图桌、可拼桌、医师课桌、书架阅览桌、外型学习桌、讲台、图课桌、学习桌、学校餐桌、操手教课桌、培训桌、认知单列台、法院书记桌、诉讼桌、前护台、审判桌、证单桌、单体桌、主席台、主席桌、法庭台、报告台	人造板家具（覆面）系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 9 页 共 10 页

证书编号：　　发证日期：2024 年 07 月 02 日

序号	产品类别	产品名称	系列/规格/型号
19	家具类	床架桌、组合桌、超市打印台、折叠桌、讲课台、售票台、导诊台、护士台、接待台、操作台、处置台、引导台、配药台、诊断桌、治疗台、诊治台、急诊桌、医用诊台、医用病床、阅览桌、书桌、整理台、阅读桌、梯形桌、课桌台、检查台、幼儿学习桌、教师桌、办公桌、检验桌、多媒体讲台、演讲桌、学生桌、老师桌、学老桌、医用收费台、医用操作地台、医用工作台、医用教师台组合、阅读桌、学员桌、实训桌、教师桌、护士站台、电脑台、护士站台、诊疗桌、病老桌、实训桌、美容台、病报桌、历史桌、换药桌、问诊桌、实训桌、数学桌、学校桌、电工操作桌、陶艺桌、生物实验桌、生物实验台、电子阅览桌、音乐桌、教师讲桌、营销台、接待台、探究实验台、准备台、语文实验台、教师课桌、护导台、圣桌、化学教师讲台、物理教师讲台、生物教师演示台	人造板家具（软质）系列
20	柜类	文件柜、书柜、资料柜、公文柜、边柜、副柜、橱柜柜、储柜、茶具柜、更衣柜、活动柜、病历柜、药品柜、储藏柜、报台柜、二层柜、床头柜、斜柜、门诊柜、衣柜柜、高柜、实验柜、储边柜、茶水柜、储物柜、边柜、衣柜、换鞋柜、小柜、艺术柜、文具柜、药品柜、高储柜、展览柜、橱柜、储物柜、组合柜、装饰柜、资门诊柜、学生书柜、贮藏柜、高柜、顶柜、单层柜、档案柜、资料柜、存书柜、书包柜、文具柜、书籍柜、书刊柜、物品柜、凭证柜、立式柜、文物柜、收藏柜、病历存放柜、卡片柜、展览架、药品柜、药剂柜、护理用柜、医用储柜、多媒体书柜、中成药柜、药品调剂柜、急诊柜、仪器柜、储存柜、病例柜、急救柜、配药柜、处置柜、报刊柜、资料柜、处置柜	人造板家具（硬质）系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团 China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 10 页 共 10 页

证书编号：　　发证日期：2024 年 07 月 02 日

序号	品种	产品名称	系列/规格/型号
20	柜类	资料柜、展示柜、档案柜、物品柜、陈列柜、名册卡柜、行李柜、储物柜、包柜、比较柜、警务柜、物品柜、钟表柜、医用柜架、消毒柜、医用更衣柜、医用功能柜、药橱柜、标本柜、实物柜、计量柜、物品柜、警柜	人造板家具（涂饰）系列
21	架类	书架、资料架、展览架、文件架、报架架、门厅架、报刊架、期刊架、衣架、货架、衣帽架、书架书架、置物架、装饰架、博古架、医用药架、行李架、报纸架、陈藏架、毛巾架、挂架、收纳架、报刊架、衣架、海报架、展示架、文物架	人造板家具（涂饰）系列
22	床类	床、单人床、双人床、适老床、休息床、婴幼床、公寓床、学生床、医用床、术后床、病护床、功能床、老年公寓床、医疗床、病床、医疗床、学生公寓床、社会公寓床、学生组合床、无障碍公寓床、无障碍单人床、医疗病床、休闲床、居家床、两用床、医用床、学生床、板式床、模块公寓床	人造板家具（涂饰）系列
23	屏风类	隔式屏风、板式屏风工位、屏风工位、隔板工作位、屏风桌、屏风隔断桌、屏风办公桌、屏风隔断、屏风、办公屏风、屏风卡位、职业屏风、工作位、办公台屏风、服务办公卡位、L 型办公卡位、对位办公卡位、办公屏风桌、办公屏风卡位、对向办公屏风卡位	人造板家具（涂饰）系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

9.3家具产品有害物质限量认证证书-金属家具

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



家具中有害物质限量认证证书

证书编号：

认证委托人名称：华盛盛世家具有限公司

认证委托人地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产者名称：华盛盛世家具有限公司

生产者地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称：华盛盛世家具有限公司

生产企业地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称：金属家具（钢木家具、金属家具）

产品名称：家具件

系列/型号/规格：/

认证模式：初始工厂检查+产品检验+获证后监督

依据标准/技术要求：GB/T 35607-2017 中 5.2 产品有害物质

上述产品符合 CQM23-210041-2021《家具有害物质限量认证规则》的要求。

发证日期：2024 年 03 月 07 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

证书有效性通过定期监督获得保持，本证书为变更证书，首次发证日期：2023 年 01 月 06 日

证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）或产品客服电话 010-84411488 查询。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA

0000280

附　件　　第 1 页 共 7 页

证书编号　　发证日期：2024 年 03 月 07 日

序号	产品类别	产品名称	规格/型号系列
1	桌台类	办公桌、班台、屏风桌、电脑桌、写字桌、长条桌、会议桌、茶几、折叠桌、升降桌、阅览桌、洽谈桌、收银台、前转桌、多媒体讲台、前接台、餐厅桌、培训桌、讲课桌、课桌台、美术桌、休闲台、书法桌、主席台、演讲台、配药台、外诊台、导医台、药房台、接待台、换诊台、制式营养包制桌、制式餐具学习桌、治疗台、配置台、护士台、治疗桌、课桌、幼儿教室课桌、升降课桌、学习桌、教学书桌、多边形学习桌组拼课桌、异形教课桌、固定式课桌、条桌、医务桌、主管桌、钢木户外桌、质检桌、员工桌、医台桌、诊桌、官桌、方桌、圆桌、长桌、画桌、餐桌、边桌、电竞桌、休闲桌、配餐桌、调阅桌、计算桌、签约桌、吧台桌、写字台、现金柜台、诊疗台、多功能医生诊台、工作检查桌、配液台、跌倒台、会诊台、导诊台、抽血台、输液台、客餐台、结财台、前台台、外桌、医用工作台、挂号收费桌、医用病桌、医生办公桌、仪器台、专家长桌、医书桌、煎药桌、操作桌、放射科工作台、会议条桌、示教会议桌、药房操作桌、输液桌、候诊桌、X片桌、多功能阅片桌、医用诊疗台、主席桌、会议台、办公台、电视桌、诊断桌、护士桌、餐台、前台、服务台、咨询台、诊断台、礼品台、导引台、医用诊台、药品调剂台、门诊预检台	钢木家具系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA

0000281



附　件　　第 2 页 共 7 页

证书编号　　发证日期：2024 年 03 月 07 日

	产品类别	产品名称	规格/型号系列
3	柜类	文件柜、书柜、密码箱、更衣柜、储物柜、床头柜、公文柜、乐器柜、工具柜、鞋柜、陈列柜、药品柜、衣橱柜、仪器柜、组合柜、展示柜、器械柜、灯具柜、药品储物柜、医药外柜、货架货柜、书包柜、配药柜、二保柜、隔壁柜、手行车、存包柜、储藏柜、边柜、活动柜、档案柜、古籍书柜、药品调剂柜、文物柜、病历夹柜柜、储柜、电视柜、客房柜、智能存包柜、医师出诊柜、车首物品柜、车尾物品柜、消毒用品柜、带边柜、实验器存包柜、士兵柜、组合式衣柜、分体式组装柜、手动密集柜、图案柜、可拆装柜、滑拉柜、工位器具柜、书报台柜、衣柜、衣帽柜、无障碍书柜、储藏柜、组合花槽柜、礼品柜、橱柜、副柜、期刊柜、器具柜、饮柜、斗柜、立关柜、医用柜、病房柜、移动档案柜、出集饮道柜、医用垃圾柜、档案消毒柜、资片柜、胶片柜、试剂柜、钥匙柜、移动书柜、货柜、橱柜、隔断柜、移门柜、西药柜、凉水柜、四号柜、报刊柜、钱币储柜、除尘柜、衣子监柜、组合书柜、迷你吧柜、组合文件柜、文件斗柜、中药综合药柜、备餐柜、中药柜、处置柜、换药柜、配液柜、输液柜、治疗柜、导管柜、麻醉柜、登录柜、抽出柜、推拉柜、高危药品柜、地柜、污柜、污染柜、存放柜、橱柜、图书柜、展柜、办公柜、贮物柜、床底柜、快递柜、护士柜、花槽柜、楼梯柜、三抽柜、三角柜、资产柜、衣帽柜、台下柜、通风柜、文具柜、治疗柜、手机柜、五节柜、打印机柜、接尘柜、斜坡柜	钢木家具系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA

0000267

附　件　　第 3 页 共 7 页

证书编号　　发证日期：2024 年 03 月 07 日

	产品类别	产品名称	规格/型号系列
3	架类	钢木书架、书架、档案用手动密集架、文物重型货架、无障碍存手动密集架、印章储存手动密集架、会计凭证手动密集架、财务凭证手动密集架、古籍手动密集书架、储物架、阅览架、病例手动密集架、仓储手动密集架、档案手动密集架、手动密集架、油画手动密集架、图书手动密集架、底图手动密集架、文物架、移载架、轻型货架、普通货架、重型货架、货架、钢木期刊架、抽屉箱板组合架、锁柜架、成套用品密集架、报纸合订本架、金属书架、报纸架、图书架、药品货架、药品储存架、药品展示架、书包手动密集架、药品架、钢制书架、战斗服架、多功能组合格子架、展示架、无轨密集架、港点架、存轨密集架、组合书架、工具柜（架）、挂衣架、行李架、鞋架、报刊架、文件架、货道架、茶具架、双面书架、挂子架、书包架、物品架、货物架、衣服架、器械存放架、置物架、屏断架、展馆架、玄关架、升降书架、升降挂衣架、密集置物架、多层置物架、多功能书架、自动置物架、无障碍书架、无障碍文件架、无障碍组合架、无障碍货物架、无障碍玄关架、无障碍置物架、多功能快递架	钢木家具系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA

0000283

附　件　　第 4 页 共 7 页

证书编号　　发证日期：2024 年 03 月 07 日

	产品类别	产品名称	规格/型号系列
2	床类	单人床、双人床、公寓床、学生床、上下铺床、多功能公寓床、联排公寓床、学生组合床、学生公寓床、医护公寓床、校用公寓床、多功能组合公寓床、便捷式上下床、多功能学生床、多功能单人床、多功能双层床、学生宿舍床、便捷组装式公寓床、双层床、钢木床、养老床、宿舍床、中锁学生床、挂梯学生床、高架上下床、无障碍公寓床、无障碍单人床、无障碍医疗床、无障碍学生床、月饼类护床、升降公寓床、人体功效学公寓床、升降多功能养护床、人体功效学养老床、人体功效学养护床、无障碍单人学生床、组护老公寓床、折式营具组合床、折式营具双层床、组合营具高架床、折式营具单人床、折式营具床、营级制式床、检查床、折叠床、钢通床、卡通沙发床、单层储床床、带桥折叠床	钢木家具系列
3	屏风类	工作位、屏风工位、屏风隔断学习桌、屏风隔离写字桌、屏风隔断电脑桌台、屏风办公桌、组装屏风办公桌、单风隔断、铝合金屏风隔断、屏风、办公屏风、屏风卡位、折叠屏风、屏风桌、办公台屏风、组合办公卡位、L 型办公卡位、屏风工作位	钢木家具系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA

0000284

附　件　　第 5 页 共 7 页

证书编号　　发证日期：2024 年 03 月 07 日

序号	产品类别	产品描述	规格/型号系列
5	按要求	办公椅、扶椅、制厅椅、钢木电脑椅、休闲椅、等候椅、标式管具学习椅、会议椅、洽谈椅、连排座椅、标式管具写字椅、课椅、固定式座椅、阶梯教室课椅、升降课椅、课桌、椅子、联排座椅、控制学员学习椅、防轮阶梯课椅、组合架钢连椅、钢质架课桌、餐厅椅、钢木电脑椅、休闲椅、等候椅、标式管具学习椅、会议椅、洽谈椅、连排座椅、标式管具写字椅、课椅、固定式课椅、阶梯教室课椅、升降课椅、课桌、椅子、联排座椅、钢制管座学习椅、钢架阶梯课椅、钢制架课活椅、钢木椅、报告厅座椅、机房椅、学生椅、接待椅、折叠椅、双板课椅、历定座桌椅、学生会客椅、休闲办公椅、方凳、成人椅、实验椅、课桌、钢椅、圆椅、书法椅、电竞椅、起人椅、休息椅、化妆椅、阶段椅、折叠椅、陪护椅、高脚吧椅、带轮吧椅、铝光椅、户外椅、理发椅、按摩椅、洗脚椅、美甲椅、指育椅、治疗椅、多功能椅、会议椅、接待椅、适老椅、更衣椅、升降餐椅、活动靠椅、公共座椅、固定起椅、活动吧椅、音乐座椅、学生转椅、折叠排椅、固装座椅、标准会议椅、活动培训椅、医用按活椅、防重型人椅、防重机房椅、午休办公椅、多功能升椅、多功能升降椅、多功能等候椅、多功能公共椅、多功能阶梯椅、多功能学生椅、可调节学生椅、多功能写字椅、无障碍办公椅、无障碍学生椅、看台椅、活动座椅、体育场馆看台座椅、体感机众椅、智能体感看台座椅、插拔式看台座椅、伸缩看台座椅、移动式看台座椅、推动伸缩看台椅、固定式看台椅、折叠式看台椅、一体式看台椅	钢木家具系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA

0000285



附　件　　第 6 页 共 7 页

证书编号　　发证日期：2024 年 03 月 07 日

序号	产品单元	产品名称	规格/型号系列
7	柜类	文件柜、书柜、资料柜、更衣柜、钢制柜、床头柜、公文柜、储藏柜、工具柜、鞋柜、病历柜、药品柜、二层柜、薄壁柜、卡片柜、化验柜、书包柜、底面柜、边柜、推拉柜、防霉柜、方格书柜、文物保存柜、存包柜、展示柜、可拆装柜、钢制密集柜、换药柜、超高柜、影像底片柜、分类储藏柜、医用储物柜、医用治疗柜、制式主药柜、军需物品柜、设备物品柜、储物柜、医用器械柜、医用敷料柜、医用物品柜、医用污柜、医用地柜、药品调剂柜、治疗配药柜、分体式密集架、非分光密集柜、制式军官物品柜、手动密集柜、节约型集柜、档案书柜、储风柜、文物储存柜、安全柜、保密柜、壁柜、衣柜、活动柜、鞋柜、书柜、书柜、期刊柜、资料柜、茶水柜、储藏柜、警具柜（制式）、军官柜（制式）、五节柜、挂柜、钱币柜、办公柜、文件柜、医用柜、物储柜、贮物柜、药剂柜、治疗储柜、污物处理柜、物品柜、医用标本柜、治疗台、医用静脉池柜、中西药调剂柜、治疗柜、医用分类垃圾柜、污物处置柜、西药调剂柜、预制柜、钢制储门柜、钢制开门柜、洗药柜、台下柜、行李柜、资板柜、资水柜、四斗柜、资书柜、床头柜、钱币抽柜、监监柜、组合书柜、存放柜、污洗柜、调药柜、洗消柜、治疗处置台柜、中西结合药柜、备餐柜、中药柜、水槽柜、换液柜、输柜、处置柜、出样卡柜、配液柜、治疗柜、导管柜、病历柜、基础柜、抽血柜、指纹柜、无菌柜、楼成柜、组合柜、考监柜、物证柜、无障碍衣柜、组合书桌柜、透视器材柜、网络机柜、智慧柜、通风柜、通风橱	各类家具系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

附　件　　第 7 页 共 7 页

证书编号　　发证日期：2024 年 03 月 07 日

	产品类别	产品名称	规格/型号系列
9	书类	钢制书架、密集架、无轨密集架、有轨密集架、开放架、转轮架、图书密集架、报物架、阅览架、手动密集架、轻型书架、普通货架、重型货架、报刊架、报纸架、书架、期刊架、药品常用架、药品储存架、药品展示架、西药架、医嘱架、文物架、箱架、行李架、物品架、博物馆储藏架、悬吊式手动密集架、分体式手动密集架、可折装手动密集架、档案馆检阅台架、综合式密集架、分体式密集架、古典手动密集书架、西药存储架、辅度架、钢质手动密集架、金属手动密集架、档案手动密集架、固定手动密集架、书行手动密集架、成套书丛手动密集架、成套书品密集架、军营物品密集架、图书馆手动密集架、医院储存密集架、油漆手动密集架、文物储存手动密集架、文玩手动密集架、钢质轨存手动密集架、茶杯储存手动密集架、武牌储存手动密集架、印章储存手动密集架、会计凭证手动密集架、财务凭证手动密集架、报纸合订本手动密集架、文物储存型密集架	金属家具系列
9	床类	钢制上下床、公寓床、单人床、双人床、学生床、折叠床、营运制式床、休闲床、单层床、双排床、防护床、铁架床、上下铁床、学生双合床、学生公寓床、连体公寓床、上下床、二层公寓床、铁床、战上床、军用床、双层床	金属家具系列
10	椅凳类	多功能折叠椅、餐厅椅、休闲椅、促销椅、餐吧椅、钢制排椅、等候椅、机场椅、休息椅、候车椅、庭院座椅、公园休息凳、公共座椅、路面座椅、沙滩椅、折叠椅、金属椅、户外餐椅、户外座椅、弧椅、凳椅、连排椅、长条椅、多功能折叠椅、餐厅椅、休闲椅、课桌凳椅	金属家具系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

China

0000287

9.4家具产品有害物质限量认证证书-软体家具

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





家具中有害物质限量认证证书

证书编号

认证委托人名称：华澳盛世家具有限公司

认证委托人地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产者名称：华澳盛世家具有限公司

生产者地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称：华澳盛世家具有限公司

生产企业地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称：软体家具（沙发）

产品名称：见附件

系列/型号/规格：/

认证模式：初始工厂检查+产品检验+获证后监督

依据标准/技术要求：GB/T 35607-2017 中 5.2 产品有害物质

上述产品符合 CQM23-2100-11-2021《家具有害物质限量认证规则》的要求。

发证日期：2024 年 03 月 07 日　　有效期至：2028 年 01 月 05 日

证书有效性通过定期监督获得保持，本证书为变更证书，首次发证日期：2023 年 01 月 06 日

证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）或产品客服电话 010-88411888 查询。

签发人：

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

China

U0002888

附　件　　第 1 页 共 1 页

证书编号　　发证日期：2024 年 03 月 07 日

	产品类别	产品名称	规格/型号系列
1	布艺沙发类	沙发、单人沙发、双人沙发、三人沙发、休闲沙发、办公沙发、转椅沙发、异形沙发、卡座布艺沙发、贵妃布艺沙发、布艺沙发、组合沙发、多功能组合沙发、会客沙发、休息沙发、会议沙发、洽谈沙发、酒店沙发、宾馆沙发、家用沙发	软体家具系列
2	皮沙发类	沙发、单人沙发、双人沙发、三人沙发、休闲沙发、办公沙发、转椅沙发、异形沙发、卡座布艺沙发、贵妃布艺沙发、皮沙发、组合沙发、多功能组合沙发、会客沙发、休息沙发、会议沙发、洽谈沙发、酒店沙发、宾馆沙发、家用沙发	软体家具系列

注：此附件与证书同时使用时有效。

签发人

CQM 方圆标志认证集团
Chioa Quality Mark Certification Group

CHINA

0000289

10、人类工效学产品认证证书

10.1人类工效学产品认证证书-桌台类

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





CERTIFICATE

人类工效学产品认证证书

证书编号：

认证委托人名称：华澳盛世家具有限公司

认证委托人地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生 产 者 名 称：华澳盛世家具有限公司

生 产 者 地 址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称：华澳盛世家具有限公司

生产企业地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称：桌台类

产 品 名 称：桌台类/实木、板木、人造板、饰木系列

系列/型号/规格：见附件

认 证 模 式：设计能力评价+初始工厂检查+获证后监督

依据标准/技术要求：CQM2510-2022

上述产品符合 CQM25-2100-14-2022《人类工效学产品认证规则》的要求。

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2026 年 01 月 05 日

证书有效性通过定期监督获得保持。

证书相关信息可通过全国认证认可信息公开服务平台（http://cx.cnca.cn）或方圆电话 010-88411888 查询。

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

人类工效学产品认证证书（附件）

证书编号：[redacted]

序号	产品名称	规格/型号
1	桌台类：办公桌、班台、电脑桌、写字桌、写字台、会议桌、茶几、茶桌、接待桌、圆形会议桌、值班桌、讲课桌、前台、老板台、主管桌、推拉台、条桌桌、庭院桌、庭院餐桌、餐台、角几、边几、酒吧台、餐厅桌、户外桌、餐边台、备餐台、沙滩桌、休闲桌、弧单台、收银台、服务台、非现金台、开放式柜台、主管经理桌、工作台、课桌、教学桌、前台桌、美术桌、长条桌、麻将桌、绘图桌、折迭桌、联排课桌、异型教课桌、智慧学习桌、幼儿学习桌、幼儿园餐桌、讲台、讲课桌、学习桌、半校餐桌、梯形教课桌、培训桌、法院审判台、法院书记桌、诉讼桌、辩护台、审判桌、陪审桌、书供桌、主席台、主席桌、休憩台、展示台、展览桌、组合桌、折叠桌、电商台、售票台、咨询台、导医台、护士台、输液台、操作台、处置台、引导台、配药台、煎药台、煮药台、诊断桌、治疗台、诊治台、会诊桌、医用诊台、医用清洗台、阅览桌、书桌、整理台、阅读桌、梯形桌、候诊台、问诊台、洗手台）	实木系列 板木系列 人造板（饰面）系列 人造板（覆面）系列


本附件与证书编[redacted]号产品认证证书同时使用方为有效。

第 1 页 共 2 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2026 年 01 月 05 日

[redacted]

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

人类工效学产品认证证书（附件）

证书编号：[redacted]

序号	产品名称	规格/型号
1	桌台类：办公桌、画台、绘图桌、电脑桌、写字桌、长条桌、会议桌、茶几、折叠桌、升降桌、阅览桌、洽谈桌、收银台、接待桌、多媒体讲台、教校台、餐厅桌、培训桌、讲课桌、缝单台、美术桌、休闲台、书法桌、主席台、演讲台、配药台、分诊台、导医台、换药台、接待台、接诊台、学习桌、治疗台、处置台、护士台、诊疗桌、课桌、凳子、阶梯课桌、升降课桌、课凳、书桌、联排课桌、教课桌、茶桌、职员桌、主管桌、就餐桌、午休桌、员工桌、组合桌、长桌、休闲桌、配餐桌、阅览桌、消毒桌、签约桌、写字台、现金柜台、治疗台、多功能教室讲台、主席课桌、配液台、器械台、会诊台、导管台、抽血台、输液台、备餐台、理发台、培训台、书桌、工作台、收费桌、洽桌、仪器台、图书桌、换药桌、操作桌、工作台、会议条桌、操作桌、检验桌、病房桌、阅片桌、发片桌、主席桌、会议台、办公台、电视桌、诊断桌、护士桌、餐台、柜台、服务台、咨询台、前台、[illegible]	原木系列

本附件与证书编号[redacted]证书同时使用方为有效。

第 2 页 共 2 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2026 年 01 月 05 日

[redacted]

方圆标志认证集团

10.2人类工效学产品认证证书-椅凳类

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





CERTIFICATE

人类工效学产品认证证书

证书编号：

认证委托人名称： 华澳盛世家具有限公司

认证委托人地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生 产 者 名 称： 华澳盛世家具有限公司

生 产 者 地 址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称： 华澳盛世家具有限公司

生产企业地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称： 椅凳类

产 品 名 称： 椅凳类/实木、钢木、布艺、皮系列

系列/型号/规格： 见附件

认 证 模 式： 设计能力评价+初始工厂检查+获证后监督

依据标准/技术要求： CQM2510-2022


上述产品符合 CQM25-2100-14-2022《人类工效学产品认证规则》的要求。

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2026 年 01 月 05 日

证书有效性通过定期监督获得保持。

证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）或方圆电话 010-88411888 查询。

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

人类工效学产品认证证书（附件）

证书编号：[redacted]

序号	产品名称	规格/型号
1	椅凳类：办公椅、阅览椅、休闲椅、餐厅椅、餐椅、达官椅、木制椅、电脑椅、圈椅、学生椅、书桌椅、实木椅、公园排椅、读书椅、审判椅、课椅、躺椅、吧台椅、折叠椅、扇椅、户外椅、沙滩椅、按摩椅、主席椅、洗浴椅、剪听椅、会议椅、学生公寓椅、排椅、学校课桌椅、学习椅）	实木系列 板木系列
2	椅凳类：办公椅、排椅、餐厅椅、钢木电脑椅、休闲椅、等候椅、学习椅、会议椅、课桌椅、写字椅、课椅、固定式课椅、联排课椅、升降课椅、课凳、椅子、联排座椅、课桌椅、指挥椅、餐厅椅、弓形椅、候餐椅、阅览椅、吧椅、职员椅、治疗椅、培训椅、长凳、圆凳、课桌椅、治新椅、长条凳、条凳、钢木椅、机场椅、学生椅、探访椅、折叠椅、方凳、病人椅、阅读椅、条凳、休息椅、化妆椅、输液椅、剪听椅、防护椅、高脚吧椅、轮椅、户外椅、理发椅、加单椅、靠背椅、治疗椅、会堂椅、接待椅、适老椅、更衣凳、公共座椅、固定座椅、折叠排椅、公共椅、看台椅、活动看台椅、伸缩观众椅、智能伸缩看台椅、电动伸缩看台椅、移动式看台椅、固定式看[redacted]看台椅）	钢木系列

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 1 页 共 3 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2026 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

人类工效学产品认证证书（附件）

证书编号：

序号	产品名称	规格/型号
3	椅凳类：办公椅、弓形椅、会议椅、填单椅、阅览椅、诊疗椅、餐厅椅、折叠椅、排椅、法官椅、转椅、培训椅、机场椅、职员椅、休闲椅、学习椅、洽谈椅、踢脚椅、四脚椅、等候椅、吧台椅、升降座椅、摇摆椅、会务椅、班椅、主席椅、礼堂椅、剧院椅、报告厅椅、体育场馆椅、布艺会议椅、布艺办公椅、布艺椅；阶梯椅、阅读椅、候诊椅、书法椅、多功能午休椅、化妆椅、劳所椅、适老椅、午休办公椅、公共座椅、看台布艺椅、活动看台布艺椅、伸缩观众布艺椅、智能伸缩看台布艺椅、电动伸缩看台布艺椅、移动式看台布艺座椅、固定式看台布艺椅、折叠式看台布艺椅、一体式看台椅；	布艺系列

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 2 页 共 3 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2026 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

人类工效学产品认证证书（附件）

证书编号：

序号	产品名称	规格/型号
4	椅凳类（办公椅、弓形椅、会议椅、单单椅、阅览椅、诊疗椅、餐厅椅、折叠椅、排椅、法官椅、转椅、培训椅、机场椅、职员椅、休闲椅、学习椅、造型椅、班前椅、四脚椅、等候椅、吧台椅、升降座椅、麻将椅、企客椅、班椅、主席椅、礼堂椅、剧院椅、影剧院座椅、报告厅椅、体育场馆椅、皮会议椅、皮办公椅、皮椅、培训椅、阅读椅、候诊椅、书法椅、多功能午休椅、化妆椅、劳所椅、适老椅、午休办公椅、公共座椅、看台皮椅、活动看台皮椅、伸缩看台皮座椅、智能伸缩看台皮座椅、电动伸缩看台皮座椅、移动式看台皮座椅、固定式看台皮椅、折叠式看台[illegible]	皮系列

本附件与证书[illegible]的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第3页 共3页

发证日期：2023年01月06日　　有效期至：2026年01月05日

方圆标志认证集团

10.3人类工效学产品认证证书-柜架类

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



CERTIFICATE

人类工效学产品认证证书

证书编号：

认证委托人名称： 华澳盛世家具有限公司

认证委托人地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生 产 者 名 称： 华澳盛世家具有限公司

生 产 者 地 址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称： 华澳盛世家具有限公司

生产企业地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称： 柜架类

产 品 名 称： 柜架类/实木、板木、人造板、钢木、金属系列

系列/型号/规格： 见附件

认 证 模 式： 设计能力评价+初始工厂检查+获证后监督

依据标准/技术要求： CQM2510-2022

上述产品符合 CQM25-2100-14-2022《人类工效学产品认证规则》的要求。

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2026 年 01 月 05 日

证书有效性通过定期监督获得保持。

证书相关信息可通过全国认证认可信息公开服务平台（http://cx.cnca.cn）或方圆电话 010-88411888 查询。

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

人类工效学产品认证证书（附件）

证书编号：

序号	产品名称	规格/型号
1	柜类（文件柜、书柜、资料柜、公文柜、边柜、副柜、期刊柜、档柜、委员柜、更衣柜、活动柜、密集柜、保密柜、推拉柜、三屏柜、床头柜、斜柜、门厅柜、衣帽柜、酒柜、电视柜、餐边柜、茶水柜、浴室柜、衣柜、衣橱、警用装备柜、被褥柜、寺柜、圣宝箱柜、玄关柜、收纳柜、备餐柜、餐吧柜、扇柜、墙柜、隔柜、组合柜、装饰柜、四门书柜、异型书柜、贮藏柜、高柜、顶柜、档案柜、层橱柜、存单柜、书包柜、玩具柜、乐器柜、书刊柜、物证柜、凭证柜、货柜、工具柜、文物柜、收藏柜、可转存包柜、卡片柜、服装柜、药品柜、内角柜、医用吊柜、医用墙柜、影像底片柜、中药柜、药品调剂柜、器皿柜、仪器柜、储存柜、病历柜、器械柜、配药柜、底图柜、操药柜、治疗柜、处置柜、图书柜、展示柜、底盘柜、博古柜、陈列柜、古籍书柜、方拿柜、储物柜、鱼柜、实木柜）	实木系列
2	架类（实木书架、书架、文件架、阅览架、图书架、期刊架、期刊架、门厅架、药品架、衣帽架、报纸架、资料架、储藏架、实木报架、异形书架、文玩展示架、茶企架、鞋架、攀爬支撑架、展台架、健身助力架、置物架、油画架、红酒架、超市货架、报刊架、衣架、海报架、货架、展示架、[illegible]层花架）	实木系列

本附件与证书编[illegible]有效性产品认证证书同时使用方为有效。

第 1 页 共 6 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2026 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

人类工效学产品认证证书（附件）

证书编号：[redacted]

序号	产品名称	规格/型号
3	柜类（文件柜、书柜、资料柜、公文柜、边柜、前柜、期刊柜、报柜、茶具柜、更衣柜、活动柜、密集柜、保密柜、推拉柜、三屉柜、床头柜、鞋柜、门厅柜、衣帽柜、酒柜、电视柜、餐边柜、茶水柜、浴室柜、衣柜、衣橱、警用装备柜、组合柜、斗柜、多宝阁柜、五斗柜、收纳柜、备餐柜、前吧柜、酒柜、壁柜、矮柜、组合柜、装饰柜、四门书柜、异型书柜、贮藏柜、高柜、顶柜、档案柜、票据柜、存单柜、书包柜、玩具柜、乐器柜、书刊柜、物证柜、凭证柜、发柜、工具柜、文物柜、收藏柜、密码存包柜、卡片柜、服装柜、药品柜、西药柜、医用吊柜、医用地柜、影像底片柜、中药柜、药品调剂柜、器皿柜、仪器柜、储存柜、病历柜、器械柜、配药柜、底图柜、换药柜、治疗柜、处置柜、图书柜、展示柜、展览柜、博古柜、陈列柜、古籍书柜、行李柜、储物柜、	板木系列

本附件与证书编[redacted]行基作产品认证证书同时使用方为有效。

第2页 共6页

发证日期：2023年01月06日　　有效期至：2026年01月05日

[redacted]

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

人类工效学产品认证证书（附件）

证书编号：[redacted]

序号	产品名称	规格/型号
4	柜类（文件柜、书柜、资料柜、公文柜、边柜、隔柜、期刊柜、报柜、茶具柜、更衣柜、活动柜、密集柜、保密柜、推拉柜、三屉柜、床头柜、鞋柜、门厅柜、衣帽柜、酒柜、电视柜、餐边柜、茶水柜、浴室柜、衣柜、衣橱、整理装备柜、被褥柜、斗柜、多宝阁柜、玄关柜、收纳柜、备餐柜、餐吧柜、碗柜、吧柜、储柜、组合柜、装饰柜、西门书柜、异型书柜、贮藏柜、高柜、屏柜、档案柜、票据柜、存单柜、书包柜、玩具柜、乐器柜、书刊柜、物证柜、凭证柜、货柜、工具柜、文物柜、收藏柜、邮寄存包柜、卡片柜、服装柜、药品柜、西药柜、医用床柜、医用墙柜、影像底片柜、中药柜、药品调剂柜、器皿柜、仪器柜、储存柜、病历柜、器械柜、配药柜、底图柜、换药柜、治疗柜、处置柜、图书柜、展示柜、展架柜、博古柜、陈列柜、古籍[redacted]、板式柜）	人造板（涂饰）系列 人造板（覆面）系列

本附件与证书[redacted]的自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

第 1 页 共 1 张

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2026 年 01 月 05 日

[redacted]

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

人类工效学产品认证证书（附件）

证书编号：[redacted]

序号	产品名称	规格/型号
5	架类：钢木书架、书架、阅览架、手动密集架、重型货架、手动密集书架、储物架、阅览架、文物架、珍藏架、轻型货架、普通货架、重型货架、货架、钢木期刊架、输液架、密集架、金属书架、报纸架、图书架、药品调剂架、药品储存架、药品展示架、书刊密集架、药品架、钢制书架、展示架、无轨密集架、有轨密集架、病历架、组合书架、挂衣架、右手架、称架、报刊架、文件架、快递架、陈列架、双面书架、格子架、书包架、物品架、西药架、衣帽架、器械存放架、置物架、陈列架、装饰架、玄关架、升降书架、落地置物架、多层置物架、多功能书架、文件架、组合书架、装饰架、多功能烘道架/	钢木系列

本附件与证书编[redacted]自愿性产品认证证书同时使用方为有效。

[redacted]

第4页 共6页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2026 年 01 月 05 日

[redacted]

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

人类工效学产品认证证书（附件）

证书编号：[redacted]

序号	产品名称	规格/型号
6	柜类：文件柜、书柜、资料柜、更衣柜、钢制柜、床头柜、公文柜、乐器柜、工具柜、鞋柜、病历柜、药品柜、二屏柜、薄壁柜、底图柜、边柜、器皿柜、档案柜、古籍书柜、文物储存柜、存包柜、展示柜、可拆装柜、钢制密集柜、摆药柜、器械柜、影像底片柜、分类垃圾柜、医用储物柜、医用治疗柜、制式士兵柜、物品柜、保密柜、储物柜、器械柜、服装柜、医用吊柜、医用地柜、药品调剂柜、治疗配药柜、垂直柜、手动密集柜、书刊密集柜、指纹柜、安全柜、钢制背柜、壁柜、衣柜、活动柜、储柜、推柜、吊柜、医刊柜、摆药柜、茶水柜、储藏柜、器具柜、等离柜、五节柜、抽柜、铁皮柜、办公柜、主机柜、厨用柜、器械柜、贮物柜、药剂柜、治疗地柜、物品柜、病房衣柜、操作地柜、中药调剂柜、西药调剂柜、治疗柜、医用分类垃圾柜、隔断柜、钢制移门柜、平开门柜、推拉门柜、西药柜、台下柜、行李柜、电视柜、酒水柜、四斗柜、报刊柜、洗手柜、组合书柜、存放柜、备餐柜、中药柜、水槽柜、输液柜、梯柜、处置柜、卡片柜、配液柜、治疗柜、导管柜、换鞋柜、悬挂柜、床底柜、楼梯柜、组合柜、卷宗柜、物证柜、组合书桌柜、消防器材柜、网络机柜、屏蔽柜、密集柜、底片柜、影像（D柜）	金属系列

本附件与证书[redacted]份部件产品认证证书同时使用方为有效。

第 5 页 共 6 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2026 年 01 月 05 日

[redacted]

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

人类工效学产品认证证书（附件）

证书编号：[redacted]

序号	产品名称	规格/型号
7	架类（钢质书架、密集架、密集书架、无轨密集架、智能密集架、存放架、陈列架、图书密集架、储物架、阅览架、手动密集架、轻型货架、普通货架、重型货架、报刊架、报纸架、书架、期刊架、药品调剂架、药品储存架、药品展示架、西药架、器械架、文物架、鞋架、行李架、物品架、博物馆储藏架、组合式密集架、分体式密集架、可拆装密集架、组合架、西药存放架、输液架、病例密集架、仓储密集架、档案密集架、固定密集架、放备用品密集架、军需物品密集架、储存密集架、底箱密集架、油画密集架、文物储存密集架、锦旗储存密集架、奖杯储存密集架、奖牌储存密集架、印章储存密集架、会计凭证密集架、财务凭证密集架、智能密集架、电动密集架、声像密集架、光盘架、影像CD架）	金属系列

本附件与证书编号[redacted]型性产品认证证书同时使用方为有效。

第6页 共6页

发证日期：2023年01月06日　　有效期至：2026年01月05日

[redacted]

方圆标志认证集团

10.4人类工效学产品认证证书-沙发类

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





CERTIFICATE

人类工效学产品认证证书

证书编号：

认证委托人名称： 华澳盛世家具有限公司

认证委托人地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生 产 者 名 称： 华澳盛世家具有限公司

生 产 者 地 址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称： 华澳盛世家具有限公司

生产企业地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称： 沙发类

产 品 名 称： 沙发类/布艺沙发、皮沙发系列

系列/型号/规格： 见附件

认 证 模 式： 设计能力评价+初始工厂检查+获证后监督

依据标准/技术要求： CQM2510-2022

上述产品符合 CQM25-2100-14-2022《人类工效学产品认证规则》的要求。

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2026 年 01 月 05 日

证书有效性通过定期监督获得保持。

证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）或方圆电话 010-88411888 查询。

方圆标志认证集团

CERTIFICATE

人类工效学产品认证证书（附件）

证书编号：[redacted]

序号	产品名称	规格/型号
1	沙发类（沙发、单人沙发、双人沙发、三人沙发、休闲沙发、办公沙发、接待沙发、异形沙发、卡座布艺沙发、贵妃布艺沙发、布艺沙发、组合沙发、会客沙发、休息沙发、会议沙发、洽谈沙发、酒店沙发）	布艺系列
2	沙发类（沙发、单人沙发、双人沙发、三人沙发、休闲沙发、办公沙发、接待沙发、异形沙发、卡座布艺沙发、贵妃布艺沙发、皮沙发、组合沙发、会客沙发、休息沙发、会议沙发、洽谈沙发、酒店沙发）	皮系列

本附件与证书编号[redacted]型性产品认证证书同时使用方为有效。

第1页 共1页

发证日期：2023年01月06日　　有效期至：2026年01月05日

方圆标志认证集团

10.5人类工效学产品认证证书-床类

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/





CERTIFICATE

人类工效学产品认证证书

证书编号：

认证委托人名称： 华澳盛世家具有限公司

认证委托人地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生 产 者 名 称： 华澳盛世家具有限公司

生 产 者 地 址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业名称： 华澳盛世家具有限公司

生产企业地址： 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证单元名称： 床类

产 品 名 称： 床类

系列/型号/规格： 见附件

认 证 模 式： 设计能力评价+初始工厂检查+获证后监督

依据标准/技术要求： CQM2510-2022

上述产品符合 CQM25-2100-14-2022《人类工效学产品认证规则》的要求。

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2026 年 01 月 05 日

证书有效性通过定期监督获得保持。

证书相关信息可通过全国认证认可信息公开服务平台（http://cx.cnca.cn）或方圆电话 010-88411888 查询。

方圆标志认证集团



CERTIFICATE

人类工效学产品认证证书（附件）

证书编号：

序号	产品名称	规格/型号
1	床类（公寓床、双人床、单人床、宾馆床、木制床、双层床、学生床、营房床、拆合床、值班床、连锁床、实木床、士兵床、幸官床、养老床、沙发床、架子床、沙滩床、折叠床、组合上下床、休闲床）	实木系列 板木系列
2	床类（床、单人床、双人床、公寓床、酒店床、宾馆床、老年公寓床、休闲床、折坐床、高箱床、低箱床、榻榻米床、学生床、板式床、无障碍公寓床、无障碍单人床、防护床、组合公寓床、学生组合床、学生公寓床、校用公寓床、连体公寓床）	人造板（覆面）系列
3	床类（单人床、双人床、公寓床、学生床、上下铺床、多功能公寓床、联排公寓床、学生组合床、学生公寓床、连体公寓床、校用公寓床、多功能组合公寓床、轻质金属床、多功能学生床、多功能单人床、多功能双层床、便捷组装式公寓床、双层床、钢木床、养老床、宿舍床、高架上下床、无障碍公寓床、无障碍单人床、无障碍医疗床、无障碍学生床、升降养护床、防护栏公寓床、制式营具组合床、制式营具双层床、组合营具公寓床、制式营具单人床、制式营具床、折叠床、输液床、治疗床、值班床、多功能个体床、	钢木系列

本附件与证书编[redacted]有效期内产品认证证书同时使用方为有效。

第 1 页 共 1 页

发证日期：2023 年 01 月 06 日　　有效期至：2026 年 01 月 05 日

方圆标志认证集团

11、家具定制服务认证证书（五星级）

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



中赣认证
Zhonggan Certification

家具定制服务认证证书

证书编号

兹证明

华澳盛世家具有限公司

注册地址：唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

经营地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

统一社会信用代码：91130296MA07871E53

经评审，符合

CTS Q/ZG006-2021 相关要求，达到

五星级

证书覆盖业务范围：

（木制、钢木、钢制、软体、金属、实木、板木）家具（含办公家具、酒店家具、教学家具、图书馆家具、厨式家具、宿舍家具、户外家具、公寓家具、医疗家具、养老家具、适老家具、报行系统家具、公共区域家具）的设计、生产、销售所涉及的定制服务（含定制管理活动）（需行政许可除外）

发证日期：2025 年 07 月 07 日

证书有效期：2025 年 07 月 07 日至 2028 年 07 月 06 日

换证日期：2025 年 08 月 04 日

获证组织应在证书有效期内按规定执行监督事项并与《监督审核通过通知书》合并使用方可有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站：www.cnca.gov.cn或中赣国际认证有限公司官方网站：www.sino-iso.net查询

签发

证书专用章

中赣国际认证有限公司

12、III型环境标志产品认证



Ecolabelling

编号：

ISO14025 环境标志国际标准
III型环境标志证书

华澳盛世家具有限公司

法人代表：刘伟强

地　　址：唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

本证书证实该公司产品和活动生命周期信息公告，依照ISO 导则 82、ISO14062、ISO14040 系列国际标准验证，符合ISO14025III型环境标志环境信息自我声明要求。

适用范围：

注册商标：

公告信息：

检测机构：

颁证日期：

有效期至：

验证单位：

技术初审：

技术终审：

III型环境标志 ECOLABELLING ISO14025

Ecolabelling

华澳盛世家具有限公司

III型环境标志公告信息数据表

	声明内容			备注
生产阶段				
制成品				
管理				

ECOLABELLING ISO14025

13、绿色供应链评价认证证书（五星）

国家认证认可监督管理委员会网站查询：http://cx.cnca.cn/



绿色供应链评价证书

证书编号:

委托人

华澳盛世家具有限公司

地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产者

华澳盛世家具有限公司

地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

生产企业

华澳盛世家具有限公司

地址：河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

认证标准

中环联合认证中心技术规范

CEC 006-2016《绿色供应链评价技术规范 家具》

认证单元

基于同一供应链管理体系下的家具产品

满足技术规范五星级评价要求

★★★★★

产品符合基于绿色供应链的产品认证实施规则 家具（CEC-7011GSC-A/1）的要求，特发此证。

认证模式：初始工厂检查+文件审核

本证书信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期：二零二四年三月十三日　　**有效期至：**二零二六年三月十二日

签 发 人：

（七）业绩表

序号	业主名称及所在地	项目名称	合同承包范围	合同金额	合同签订时间	业主联系人及电话	备注
1	北京市朝阳区保障性住房发展有限公司、朝阳区	晨光家园项目家具采购	详见合同	1335.4661万元	2024.11.1	赵经理 18125208083	无
2	中国建筑第七工程局有限公司、郑州	智能显示产业园建设项目(一期续建)家具采购项目	详见合同	683.4165万元	2023.12.12	陈老师 15629688097	无
3	北京市朝阳区保障性住房发展有限公司、朝阳区	马泉营租赁住房A座家具采购	详见合同	743.1135万元	2023.9.6	李云飞 18618247526	无

注：1 、本表后附业绩证明文件。

投标人：华澳盛世家具有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理

日 期：2025 年 9 月

1、晨光家园项目家具采购（金额：1335.4661万元）

中标通知书

华澳盛世家具有限公司（中标人名称）：

根据晨光家园项目家具采购（项目名称）招标文件和你单位于2024年10月21日提交的投标文件，根据评标小组推荐的中标候选人情况，现确定你单位为中标人。主要中标条件如下：

项目名称	晨光家园项目家具采购
交货地点	招标人指定地点为准
中标范围	晨光家园项目家具采购相关事宜，具体内容详见招标文件
中标价（元/人民币）	13354661元 大写：壹仟叁佰叁拾伍万肆仟陆佰陆拾壹元整
服务标准	满足国家、地方、行业现行规范，招标文件要求和实际需要
服务期限	45天完成深化、生产、运输、安装
备　注	

请在接到本中标通知书后30天内，到我[illegible]合同。

招标人或招标代理机构：_____（盖单位章）

法定代表人或被委托人：

日期：2024年10月25日

家具采购合同

买方:北京市[redacted]公司(简称甲方)　　卖方:华澳盛[redacted]

法定代表人:　　法定代表人:[redacted]

地址:北京市朝阳区朝阳公园东六门　　地址:唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

联系人:　　联系人:[redacted]

电话:　　电话:133[redacted]

甲方为采购晨光家园项目室内家具，已接受乙方提出的承担本项目的供货、安装、交付并维修任何缺陷的投标。根据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致，签订本合同。

一、 家具产品明细：

产品名称、型号、规格、颜色、单位、数量、价格等详见附件1:货品明细及价格（以下简称为"合同货物"）。

二、 技术要求说明

1、如需借助图纸说明的事项，必须附有图纸；

2、样品说明的事项，必须附有小样。

三、合同金额：人民币 壹仟叁佰叁拾伍万肆仟陆佰陆拾壹 元整（¥13354661.00 元），其中不含税价为:¥11818284.00 元，税金为:¥1536377.00 元(税率为:13%)。此金额已包含货款、包装费、运输费、安装调试费、人工费、仓储费、场地占用费、与项目有关的优化设计、技术资料与服务、培训费、税费等乙方完成本合同供货服务所需全部费用，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

四、付款方式和时间：

1、为确保合同正常履行及维护双方共同利益，双方确认本合同金额分三次支付：

(1)本合同签署生效后 14 日内，甲方向乙方支付合同金额的 30%作为预付款，即人民币 肆佰万陆仟叁佰玖拾捌元整(¥4006398.00 元)；

(2)乙方将货物运送到甲方指定地点全部安装完毕并经甲方验收合格，结算完成并与审计单

位达成一致，签署审计定案表后 14 日内，甲方向乙方支付至合同结算金额的 97%。

(3) 验收合格后两年内如无质量问题，甲方向乙方支付合同结算金额的 3%。如存在质量问题，在甲方扣除相应维修费用后，剩余部分无息返还乙方。

如甲方有分批次供货的要求，则每批次货款支付金额按照以上付款比例进行支付。

2、付款方式：汇款。

3、乙方收款账户信息：

账户名称：华澳盛世家具有限公司

账号：50742001040013634

开户行：中国农业银行股份有限公司唐山芦汉支行

4、达到付款条件甲方按上述时限向乙方付款，每次付款前 7 个工作日内，乙方应向甲方开具同等金额合法有效的增值税专用发票

5、甲方开票信息：

账户名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

账户号码：0200003509200095003

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行

统一社会信用代码：91110105MA01Q4PD6T

地址：北京市朝阳区团结湖路甲 3 号楼

五、交货日期：

1、交货日期：接到甲方供货通知后 45 日内交货；

2、交货地址：甲方指定地点 。

3、在交货前，乙方应对所供“合同货物”的质量、规格、性能和数量等进行详细而全面的检验，交付家具的数量以最终实际发生数量为准。

4、甲方应于货物送达当日，在交货地点对“合同货物”进行签收并初步验收，并填写签收单，对“合同货物”的颜色、型号、外观有异议的，甲方应在初步验收后 7 日内提出，乙方应负责更换。甲方有权对“合同货物”的某些性能进行测试，确认构造、外观质量、技术性能和参数等方面满足合同的要求后，甲方应办理货物接收手续。接收时发现“合同货物”存在质量问题的，甲方有权自“合同货物”送达之日起 7 日内，要求乙方免费换货，乙方在接到甲方要求后，应在 7 日内确认解决，由此产生的费用全部由乙方承担。

六、货物生产、运输安装：

1、乙方在供货过程中需密切配合甲方的要求，同时完全响应施工进度，按甲方工程建

设的进度详细编写符合实际的货物制造、供货的进度计划，并报甲方审定。如甲方因施工等原因，要求将交货期作适当推迟的，乙方应无条件接受。乙方在生产货物前应通知甲方，经甲方书面确认后，乙方方可生产。乙方在生产之前应当进行现场复尺测量，若在生产过程中，甲方提出改动，需书面通知乙方，得到乙方书面认可，并双方对因改动所增加的货品、制作等费用达成一致后，乙方将继续生产。否则乙方有权拒绝接受改动内容，因此而造成的工期延误，和局不合理等责任均由甲方承担。在双方就变更未达成一致前，乙方不得擅自继续生产，否则由此造成的乙方物料、人工等损失由乙方自行承担，甲方有权根据实际需求确定乙方最终的供货数量，但是应在乙方生产前书面通知乙方。

3、乙方负责货物的首次运输、安装、调试等工作，乙方不提供后续拆运服务。

4、若因甲方原因不能按时送货的，甲方应提前三天通知乙方，乙方接到通知后可免费提供一个月的仓储服务，免费仓储结束后仓储保管费由双方协商确定。但所存储货物由甲方指定方获验收，并填写验收单，甲方验收后7个工作日内向乙方支付至本合同价的80%，待运至现场并安装验收合格后支付至结算价的97%。

4、乙方需安排专业项目人员进驻现场实施固定家具的组装安装、活动家具的搬运摆放等工作，进行技术指导等，直至家具全部安装、摆放完成、验收完毕。待所有家具安装完成后，乙方应参加最终验收工作。

5、乙方应配合甲方（项目管理公司、精装施工总包方）进行现场管理和协调工作，乙方的供货计划应满足于甲方所提供的总进度控制计划，服从甲方的总进度控制要求。乙方在现场的材料应堆放在指定位置，若需变动需向甲方申请，批准后方可使用。乙方进场后应接受甲方现场施工管理制度。

七、家具验收：

1、验收标准

按乙方提供并经甲方确认的样品及合同附件"货品明细及价格"中所确定的标准进行验收。验收过程中，甲方对乙方交付家具的数量以实际发生数量为准，按单价核算。

2、验收

甲方应于乙方家具全部安装完毕七个工作日内验收。甲方对乙方交付家具的质量、数量等有异议的，应于异议发生之日起七个工作日内向乙方提出。乙方接到甲方提出的异议后应立即予解决，不能立即解决的应给出解决方案，否则视为乙方违约。在取得甲方及工程监理单位验收代表签字确认合格的货物验收单后，该批货物才可视为已交货。与审计单位达成一致，签署审计定案表后14日内，甲方向乙方支付第二笔合同款项。

3、乙方产品安装调试完毕后，若有产品未达到本合同验收标准的，乙方应在三个工作日内另行提供符合验收标准的产品，直至验收合格。

4、货物验收合格后，乙方应向甲方提供以下中文技术资料及货物验收检验报告，其费用应包括在所报价格内。

a）产品合格证、产品出厂合格证；

b）安全技术检验报告书；

c）安装手册；

d）安全检验合格证(牌)；

e）装箱清单；

f）维修手册；

g）零部件目录、易损件清单。

八、质量保证和售后服务：

1、乙方应保证提供的“合同货物”是全新、未经使用过的，并完全符合供货合同规定的质量、规格和性能的要求，保证产品质量符合国家、行业标准和政府采购标准要求。乙方必须严格按照甲方所确认产品款式(包括材质、造型、色号、面料、五金件)、规格、量、质量进行生产，生产物料不含对人体有害物质并符合国家相关环保标准，否则乙方承担违约责任；甲方对家具功能和尺寸设计有特殊要求的，乙方应按双方交底的要求制造使家具满足交底的要求；由乙方提供设计的定做产品，应符合双方确认的图片及相关述，同时确保提供的“合同货物”经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2、乙方提供三年的产品保修期，保修期自产品全部安装调试完毕并最终验收合格之日起计算。同时，乙方不提供延长保修服务。

3、乙方在接到甲方报修电话或通知后，应提供最长不超过 24 小时响应，48 小时消除故障的服务。不能消除故障的，必须在甲方指定的时间内提供同型号备用产品。

4、乙方应定期进行服务质量的现场检查及电话回访。

5、保修期内，因甲方使用不当或人为因素造成家具损坏的，乙方应负责修理，但可收取适当的材料费和人工费。

6、乙方应提供质保期外五年内的备品备件清单及单价（附件4），并承诺五年内不超过此价格供货，并始终以市场上最优惠的价格提供优质的备品备件。

九、合同的变更或终止：

合同签订之后，如因甲方修改或终止合同而取消部分或全部已订货物，由此造成乙方生产该货物的材料及劳务损失，应由甲方负责赔偿。

十、违约责任：

1、若乙方所交付的家具产品款式、规格或材质不符合合同附件《货品明细及价格》及双方确认的样品规定，乙方应在7日内予以修理或调条，并承担相关费用，赔偿由此给甲方造成的运营损失。

2、乙方未按合同约定期限送货，每延误一日，乙方应按未送产品对应金额的2%向甲方支付违约金；送货延误超过七日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额的50%作为赔偿。但因下列原因造成的延期送货不视为延误送货：

(1)甲方要求变更或补充订货合同，双方约定延期送货的；

(2)因自然灾害等不可抗力，影响正常送货的；

(3)因为天气原因导致道路管制，无法按时送达的；

(4)甲方未提供适当的搬运和安装条件；

(5)甲方同意延期交货的其它情况。

3、由于家具供应环节众多，若运输途中造成少量货品刮坏、丢失、错货及缺少配件等现象，乙方将在第一时间采取补救措施(包括使用替代品或借货)，以保证甲方的正常使用并获顾客满意，甲方予以认可的，不视为乙方违约。

4、乙方交付的货物质量不合格或检测结果不符合国家相关环保标准的，乙方应当在收到甲方书面通知后7日内予以更换，经更换后仍不能符合标准或甲方需求的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总货款30%的违约金，并承担由此给甲方或第三方造成的人身伤害等法律责任。

5、甲方未按约定日期支付乙方款项的，每延误一日，甲方应按未付合同金额的2%向乙方支付违约金，违约金最高不超过合同价款的10%。

十一、争议解决

一切由本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不成，双方均同意由产品交货地有管辖权的北京市朝阳区人民法院诉讼解决。

十二、合同生效及其他：

1、合同生效后，任何一方违反本合同约定，除了承担违约金外，还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于：律师费、诉讼费、保全费、公告费、

鉴定费，交通食宿费等。

2、本协议书连同中标通知书、投保函及投标函附录及合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，每份均具有同等的法律效力。

附件：

1、[illegible]报价明细及价格

2、[illegible]合作协议

3、[illegible]安全生产责任协议

4、[illegible]备品备件清单及单价

甲方(盖章)：_____　　乙方(盖章)：[illegible]家具有限公

法定代表人或授权代表(签章)：　　法定代表人或授权代表(签章

签约日期：2024 [illegible]　　约日期：2024 年 11 月 7



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000158016606

开票日期：2024年11月04日

购买方信息	名称：北京小朝阳区保障性住房发展有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T
销售方信息	名称：华通盛世装具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*会议桌	1980*700*760	张	1	1752.212389380531	1752.21	13%	227.79
*家具*会议椅	简椅	把	5	707.964601769912	3539.82	13%	460.18
合计					¥5292.03		¥687.97

价税合计（大写）：伍仟玖佰捌拾圆整　　（小写）¥5980.00

备注：

发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2025-06-07 15:19:55　　打印　　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000158016606　　开票日期：2024年11月04日

购买方信息	名称：北京小朝阳区保障性住房发展有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T
销售方信息	名称：华通盛世装具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*会议桌	1980*700*760	张	1	1752.212389380531	1752.21	13%	227.79
*家具*会议椅	简椅	把	5	707.964601769912	3539.82	13%	460.18
合计					¥5292.03		¥687.97

价税合计（大写）：伍仟玖佰捌拾圆整　　（小写）¥5980.00

备注：



电子发票（增值税专用发票）



发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2024-11-22 09:44:10　　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000167295331

开票日期：2024年11月15日

购买方信息	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T
销售方信息	名称：华惠鑫世家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*橱柜类	2659*1500*350（综合规格实际尺寸）	组	50	3504.424778761062	¥175221.24	13%	¥22778.76
合计					¥175221.24		¥22778.76

价税合计（大写）：壹拾玖万捌仟圆整　　（小写）¥198000.00

备注：
销方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行　银行账号：0200003509200095003
销方开户银行：中国农业银行股份有限公司唐山芦汉支行　银行账号：50742001040013634



发票查验明细

查验次数：第7次　查验时间：2024-11-22 09:45:08　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000167295331　开票日期：2024年11月15日

购买方信息	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T
销售方信息	名称：华惠鑫世家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*橱柜类	2659*1500*350（综合规格实际尺寸）	组	50	3504.424778761062	175221.24	13%	22778.76
合计					¥175221.24		¥22778.76

价税合计（大写）：壹拾玖万捌仟圆整　（小写）¥198000.00

备注：
销方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行　银行账号：0200003509200095003
销方开户银行：中国农业银行股份有限公司唐山芦汉支行　银行账号：50742001040013634



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000107335069

开票日期：2024年11月15日

购买方信息 名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T

销售方信息 名称：华惠盛世家具有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*单人沙发	常规	件	35	[illegible]	61946.90	13%	8053.10
*家具*餐桌	1600*800*750	件	35	[illegible]	86725.66	13%	11274.34
*家具*餐椅	常规	件	70	[illegible]	33141.59	13%	4308.41
*家具*餐椅	常规	件	70	[illegible]	33141.59	13%	4308.41
*家具*双人沙发	1500*2000*1000	件	35	[illegible]	75911.50	13%	9868.50
*家具*茶几	1300*2000*550	件	35	[illegible]	43362.83	13%	5637.17
*家具*书桌	2400*600*760	件	35	[illegible]	78362.83	13%	10187.17
*家具*椅子	常规	件	35	[illegible]	11615.04	13%	1509.96
*家具*椅子	常规	件	35	[illegible]	11615.04	13%	1509.96
合计					¥439822.96		¥57177.04

价税合计（大写） 伍拾玖万柒仟圆整 （小写） ¥497000.00

备注 销方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京安家支行 银行账号：0200002509200065083
销方开户银行：中国农业银行股份有限公司唐山芦汉支行 银行账号：50742001040013634



发票查验明细

查验次数：第5次 查验时间：2024-11-22 09:45:57 打印 关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000107335069 开票日期：2024年11月15日

购买方信息 名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T

销售方信息 名称：华惠盛世家具有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*单人沙发	常规	件	35	1769.911504424787	61946.90	13%	8053.10
*家具*餐桌	1600*800*750	件	35	2477.876106194690	86725.66	13%	11274.34
*家具*餐椅	常规	件	70	473.451327433628	33141.59	13%	4308.41
*家具*餐椅	常规	件	70	473.451327433628	33141.59	13%	4308.41
*家具*双人沙发	1500*2000*1000	件	35	2168.141592920354	75911.50	13%	9868.50
*家具*茶几	1300*2000*550	件	35	1238.938053097345	43362.83	13%	5637.17
*家具*书桌	2400*600*760	件	35	2238.938053097345	78362.83	13%	10187.17
*家具*椅子	常规	件	35	331.858407079646	11615.04	13%	1509.96
*家具*椅子	常规	件	35	331.858407079646	11615.04	13%	1509.96
合计					¥439822.96		¥57177.04

价税合计（大写） 伍拾玖万柒仟圆整 （小写） ¥497000.00

备注 销方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京安家支行 银行账号：0200002509200065083
销方开户银行：中国农业银行股份有限公司唐山芦汉支行 银行账号：50742001040013634



电子发票（增值税专用发票）



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000167354657

开票日期：2024年11月15日

购买方信息	名称：北京中粮地区保障性住房发展有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T
销售方信息	名称：华通盛世装具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：911302796MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*衣柜	1580*600*2346（结合现场实际尺寸）	组	50	3930.05309734513276	196502.65	13%	25597.35
*家具*床头柜	570*450（结合现场实际尺寸）	组	50	1752.21238938053097	87610.62	13%	11389.38
*家具*书桌及座椅	1727*600*2000	组	50	3013.27433628318584	150663.72	13%	19586.28
合计					¥435176.99		¥56573.01
价税合计（大写）	肆拾玖万壹仟柒佰伍拾圆整				（小写）	¥491750.00	
备注	销方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行 银行账号：0200003509200095003 销方开户银行：中国农业银行股份有限公司南通三产园区支行 银行账号：50742001040013634						

发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2024-11-22 09:47:23　　打印　　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000167354657　　开票日期：2024年11月15日

购买方信息	名称：	北京中粮地区保障性住房发展有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：	91110105MA01Q4PD6T
销售方信息	名称：	华通盛世装具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：	911302796MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*衣柜	1580*600*2346（结合现场实际尺寸）	组	50	3930.05309734513276	196502.65	13%	25597.35
*家具*床头柜	570*450（结合现场实际尺寸）	组	50	1752.21238938053097	87610.62	13%	11389.38
*家具*书桌及座椅	1727*600*2000	组	50	3013.27433628318584	150663.72	13%	19586.28
合计					¥435176.99		¥56573.01
价税合计（大写）	肆拾玖万壹仟柒佰伍拾圆整				（小写）	¥491750.00	
备注	销方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行 银行账号：0200003509200095003 销方开户银行：中国农业银行股份有限公司南通三产园区支行 银行账号：50742001040013634						



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000167354907

开票日期：2024年11月15日

购买方信息	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T
销售方信息	名称：华惠鑫世家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*实木板	3030*350*2140（结合现场实际尺寸）	组	50	8141.592920353983	407079.65	13%	52920.35
合计					¥407079.65		¥52920.35

价税合计（大写） ⊗肆拾陆万圆整 （小写）¥460000.00

销方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行 银行账号：0200003509200095003；

销方开户银行：中国农业银行股份有限公司唐山芦汉支行 银行账号：50742001040013634。

备注

发票查验明细

查验次数：第6次　查验时间：2024-11-22 09:47:56　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000167354907　开票日期：2024年11月15日

购买方信息	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T
销售方信息	名称：华惠鑫世家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*实木板	3030*350*2140（结合现场实际尺寸）	组	50	8141.592920353983	407079.65	13%	52920.35
合计					¥407079.65		¥52920.35

价税合计（大写） ⊗肆拾陆万圆整 （小写）¥460000.00

销方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行 银行账号：0200003509200095003

销方开户银行：中国农业银行股份有限公司唐山芦汉支行 银行账号：50742001040013634

备注

特别提示：

- 本平台仅提供对发票信息的查验服务。
- 根据相关规定，发票查验结果仅供参考，不作为报销入账的依据。



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000167374955

开票日期：2024年11月15日

购买方信息	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T
销售方信息	名称：华澳通用家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*沙发	1500*2000*200	件	35	[illegible]	43362.83	13%	5637.17
*家具*衣柜	1590*600*2346（结合现场实际尺寸）	组	50	[illegible]	196802.65	13%	25597.35
*家具*床头柜	3702*965（结合现场实际尺寸）	组	50	[illegible]	87610.62	13%	11389.38
*家具*茶几	1600*600*2346（结合现场实际尺寸）	张	19	[illegible]	73495.58	13%	9554.42
合计					¥401371.68		¥52438.32

价税合计（大写）：肆拾伍万伍仟捌佰壹拾圆整　（小写）¥455810.00

销方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京安定支行　银行账号：0200003509200095004

销方开户银行：中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行　银行账号：52742001040031644

备注



发票查验明细

查验次数：第6次　查验时间：2024-11-22 09:48:30　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000167374955　开票日期：2024年11月15日

购买方信息	名称：[illegible]	统一社会信用代码/纳税人识别号：[illegible]
销售方信息	名称：[illegible]	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*沙发	1500*2000*200	件	35	[illegible]	43362.83	13%	5637.17
*家具*衣柜	1590*600*2346（结合现场实际尺寸）	组	50	[illegible]	196802.65	13%	25597.35
*家具*床头柜	3702*965（结合现场实际尺寸）	组	50	[illegible]	87610.62	13%	11389.38
*家具*茶几	1600*600*2346（结合现场实际尺寸）	张	19	[illegible]	73495.58	13%	9554.42
合计					¥401371.68		¥52438.32

价税合计（大写）：[illegible]　（小写）¥455810.00

销方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京安定支行　银行账号：0200003509200095004

销方开户银行：中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行　银行账号：52742001040031644

备注



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000107264450

开票日期：2024年11月15日

购买方信息	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T
销售方信息	名称：华惠盛投资有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*沙发人床	1500*2000*1000	件	35	226.13	7911.50	13%	1028.50
*家具*书桌	900*600*760	件	35	696.29	24363.15	13%	3167.21
*家具*椅子	常规	件	35	331.86	11615.04	13%	1509.96
*家具*椅子	常规	件	35	331.86	11615.04	13%	1509.96
*家具*柜子	1500*2000*200	件	35	238.81	8358.85	13%	1086.65
*家具*床垫	1500*2000*300	张	50	3214.74	160737.11	13%	20895.83
*家具*衣柜	2000*1500*350	组	50	3604.84	180241.94	13%	23431.46
合计					¥434900.87		¥56537.11
价税合计（大写）	肆拾玖万壹仟叁佰贰拾伍圆整				（小写）		¥491325.00
备注	购方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京安京支行　银行账号：0200003509200095801 销方开户银行：中国农业银行股份有限公司唐山芦汪支行　银行账号：50742001040013634						

发票查验明细

查验次数：第5次　查验时间：2024-11-22 09:49:30　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000107264450　开票日期：2024年11月15日

购买方信息	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T
销售方信息	名称：华惠盛投资有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*沙发人床	1500*2000*1000	件	35	226.13	7911.50	13%	1028.50
*家具*书桌	900*600*760	件	35	696.29	24363.15	13%	3167.21
*家具*椅子	常规	件	35	331.86	11615.04	13%	1509.96
*家具*椅子	常规	件	35	331.86	11615.04	13%	1509.96
*家具*柜子	1500*2000*200	件	35	238.81	8358.85	13%	1086.65
*家具*床垫	1500*2000*300	张	50	3214.74	160737.11	13%	20895.83
*家具*衣柜	2000*1500*350	组	50	3604.84	180241.94	13%	23431.46
合计					¥434900.87		¥56537.11
价税合计（大写）	肆拾玖万壹仟叁佰贰拾伍圆整				（小写）		¥491325.00
备注	购方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京安京支行　银行账号：0200003509200095801 销方开户银行：中国农业银行股份有限公司唐山芦汪支行　银行账号：50742001040013634						



电子发票（增值税专用发票）

发票查验明细

查验次数：第4次　　查验时间：2025-06-07 15:21:10　　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25112000000007608780

开票日期：2025年01月13日

购买方信息	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司	销售方信息	名称：华澳通信集团有限公司
	统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T		统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*床垫	1500*2000*200	件	34	1241.06	42212.04	13%	5487.56
*家具*书桌	1100*600*760	件	34	1006.97	34233.98	13%	4450.42
*家具*椅子	简约	件	33	311.65	10284.45	13%	1337.00
*家具*电视柜	1800*380*450	组	49	1606.19	78703.54	13%	10231.46
*家具*衣柜	2347（组合规格尺寸）	组	13	5221.23	67876.11	13%	8823.99
*家具*书桌及书椅	1010*550*754（组合规格尺寸）	组	1	2610.62	2610.62	13%	339.38
合计					¥237650.45		¥30894.55
价税合计（大写）	贰拾陆万捌仟伍佰肆拾伍圆整				（小写）	¥268545.00	
备注	销方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行；银行账号：0200002509200095003； 销方开户银行：中国农业银行股份有限公司唐山芦汉支行；银行账号：50742001049001364；						

发票查验明细

查验次数：第4次　　查验时间：2025-06-07 15:21:32　　打印　　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25112000000007608780　　开票日期：2025年01月13日

购买方信息	名称： 统一社会信用代码/纳税人识别号：	销售方信息	名称： 统一社会信用代码/纳税人识别号：

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*床垫	1500*2000*200	张	34	1241.06	42212.04	13%	5487.56
*家具*书桌	1100*600*760	件	34	1006.97	34233.98	13%	4450.42
*家具*椅子	简约	件	33	311.65	10284.45	13%	1337.00
*家具*电视柜	1800*380*450	组	49	1606.19	78703.54	13%	10231.46
*家具*衣柜	2347（组合规格尺寸）	组	13	5221.23	67876.11	13%	8823.99
*家具*书桌及书椅	1010*550*754（组合规格尺寸）	组	1	2610.62	2610.62	13%	339.38
合计					¥237650.45		¥30894.55
价税合计（大写）	贰拾陆万捌仟伍佰肆拾伍圆整				（小写）	¥268545.00	
备注	销方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行 银行账号：0200002509200095003 销方开户银行：中国农业银行股份有限公司唐山芦汉支行 银行账号：50742001049001364						



电子发票（增值税专用发票）

发票查验明细





电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25132000000007626460

开票日期：2025年01月13日

购买方信息	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T
销售方信息	名称：华唐盛世家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*北欧风	3010*350*2340（综合规格实际尺寸）	组	50	9141.59	457079.65	13%	59420.35
合计					¥457079.65		¥59420.35
价税合计（大写）	⊗肆拾陆万陆仟零				（小写）¥460000.00		

备注

销方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行 银行账号：0200003509200095003；

销方开户银行：中国农业银行股份有限公司唐山芦汉支行 银行账号：50742001040013634；

发票查验明细

查验次数：第4次　查验时间：2025-06-07 15:22:42　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25132000000007626460　开票日期：2025年01月13日

购买方信息	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T
销售方信息	名称：华唐盛世家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*北欧风	3010*350*2340（综合规格实际尺寸）	组	50	9141.59	457079.65	13%	59420.35
合计					¥457079.65		¥59420.35
价税合计（大写）	⊗肆拾陆万陆仟零				（小写）¥460000.00		

备注

销方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行 银行账号：0200003509200095003

销方开户银行：中国农业银行股份有限公司唐山芦汉支行 银行账号：50742001040013634

特别提示

- 本平台仅提供电子发票查验和下载服务，不提供报销入账等税务处理建议。
- 若发现发票信息与实际交易不符，请及时联系销售方核实。



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25112000000007646539

开票日期：2025年01月13日

购买方信息	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司	销售方信息	名称：华惠盛世家具有限公司
	统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T		统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*双人床	1800*2000*1000	件	34	2566.371681415929	87256.64	13%	11343.36
*家具*床垫	1800*2000*200	件	34	1415.929203539823	48141.59	13%	6258.41
*家具*书桌	1400*600*760	张	34	1305.309734513274	44380.53	13%	5769.47
*家具*椅子	定制	把	34	331.858407079646	11283.19	13%	1466.81
*家具*双人床	1500*2000*1000	张	34	2353.982300884956	80053.64	13%	10406.96
*家具*衣柜	1600*600*2200	件	19	1238.938053097345	42123.89	13%	5476.11
*家具*床头柜	450*400*500	个	34	292.035398230088	9929.20	13%	1290.80
*家具*椅子	定制	件	34	331.858407079646	11283.19	13%	1466.81
*家具*双人床	1500*2000*1000	张	34	2353.982300884956	80053.64	13%	10406.96
合计					¥862910.00		¥112178.30

价税合计（大写）：捌拾万贰仟玖佰壹拾圆整　　（小写）¥862910.00

销方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京安家支行　银行账号：0200002609200095810

销方开户银行：中国农业银行股份有限公司唐山产业支行　银行账号：50742001040013634

发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2025-06-07 15:24:10　　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25112000000007646539　　开票日期：2025年01月13日

购买方信息	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司	销售方信息	名称：华惠盛世家具有限公司
	统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T		统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*双人床	1800*2000*1000	张	34	2566.371681415929	87256.64	13%	11343.36
*家具*床垫	1800*2000*200	件	34	1415.929203539823	48141.59	13%	6258.41
*家具*书桌	1400*600*760	张	34	1305.309734513274	44380.53	13%	5769.47
*家具*椅子	定制	把	34	331.858407079646	11283.19	13%	1466.81
*家具*双人床	1500*2000*1000	张	34	2353.982300884956	80053.64	13%	10406.96
*家具*衣柜	1600*600*2200	件	19	1238.938053097345	42123.89	13%	5476.11
*家具*床头柜	450*400*500	个	34	292.035398230088	9929.20	13%	1290.80
*家具*椅子	定制	件	34	331.858407079646	11283.19	13%	1466.81
*家具*双人床	1500*2000*1000	张	34	2353.982300884956	80053.64	13%	10406.96
合计					¥862910.00		¥112178.30

价税合计（大写）：捌拾万贰仟玖佰壹拾圆整　　（小写）¥862910.00

销方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京安家支行　银行账号：0200002609200095810

销方开户银行：中国农业银行股份有限公司唐山产业支行　银行账号：50742001040013634



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25132000000007658559

开票日期：2025年01月13日

购买方信息 名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T

销售方信息 名称：华鼎盛世家具有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*定制柜	3000*370*2300（非标准规格，实际尺寸）	组	40	8154.867256637168	¥326088.50	13%	¥42391.50
*家具*床头柜	600*450*500（非标准规格，实际尺寸）	个	20	1769.911504424779	¥35398.23	13%	¥4601.77
*家具*餐桌	1800*900*760（非标准规格，实际尺寸）	张	8	3539.823008849558	¥28318.58	13%	¥3681.42
*家具*书架	1200*350*2000（非标准规格，实际尺寸）	组	15	2654.867256637168	¥39823.01	13%	¥5177.99
*家具*衣柜	2400*600*2400（非标准规格，实际尺寸）	组	25	7079.646017699115	¥176991.15	13%	¥23008.85
合计					¥606619.47		¥78861.53
价税合计（大写）	陆拾捌万伍仟伍佰捌拾壹圆整				（小写）¥685585.00		

备注 销方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行 银行账号：0200003509200005003；销方开户银行：华夏农业银行股份有限公司唐山芦汉支行 银行账号：50742001040013634；

特别提示：

- 本平台仅提供开具增值税电子普通发票服务。
- 若您需要开具增值税专用发票，请联系销售方进行线下开具。



2025-06-07 15:27:03 打印 关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25132000000007658559 开票日期：2025年01月13日

购买方信息 名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T

销售方信息 名称：华鼎盛世家具有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*定制柜	3000*370*2300（非标准规格，实际尺寸）	组	40	8154.867256637168	¥326088.50	13%	¥42391.50
*家具*床头柜	600*450*500（非标准规格，实际尺寸）	个	20	1769.911504424779	¥35398.23	13%	¥4601.77
*家具*餐桌	1800*900*760（非标准规格，实际尺寸）	张	8	3539.823008849558	¥28318.58	13%	¥3681.42
*家具*书架	1200*350*2000（非标准规格，实际尺寸）	组	15	2654.867256637168	¥39823.01	13%	¥5177.99
*家具*衣柜	2400*600*2400（非标准规格，实际尺寸）	组	25	7079.646017699115	¥176991.15	13%	¥23008.85
合计					¥606619.47		¥78861.53
价税合计（大写）	陆拾捌万伍仟伍佰捌拾壹圆整				（小写）¥685585.00		

备注 销方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行 银行账号：0200003509200005003；销方开户银行：华夏农业银行股份有限公司唐山芦汉支行 银行账号：50742001040013634；

特别提示：

- 本平台仅提供开具增值税电子普通发票服务。
- 若您需要开具增值税专用发票，请联系销售方进行线下开具。



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25132000000007668022

开票日期：2025年01月13日

购买方信息 名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T

销售方信息 名称：华腾盛世家具有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*衣柜	1600*600*2340（拆包发货实际尺寸）	组	23	5571.451327433628	127116.99	13%	16814.01
*家具*书桌	1200*550*760（拆包发货实际尺寸）	张	50	2890.265486725664	144513.27	13%	17886.73
*家具*休闲椅	2010*965（拆包发货实际尺寸）	把	50	1209.734513274336	60486.73	13%	7513.27
合计					¥323376.99		¥42213.01

价税合计（大写） ⊗叁拾陆万伍仟壹佰玖拾圆整 （小写）¥365190.00

销方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行 银行账号：0200003509200095003；

购方开户银行：华腾盛世家具有限公司朝阳产业支行 银行账号：5074200104900013634；

备注



发票查询 第4次 查询时间：2025-06-07 15:27:48 打印 关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25132000000007668022 开票日期：2025年01月13日

购买方信息 名称： 统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T

销售方信息 名称： 统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*衣柜	1600*600*2340（拆包发货实际尺寸）	组	23	5571.451327433628	127116.99	13%	16814.01
*家具*书桌	1200*550*760（拆包发货实际尺寸）	张	50	2890.265486725664	144513.27	13%	17886.73
*家具*休闲椅	2010*965（拆包发货实际尺寸）	把	50	1209.734513274336	60486.73	13%	7513.27
合计					¥323376.99		¥42213.01

价税合计（大写） 叁拾陆万伍仟壹佰玖拾圆整 （小写）¥365190.00

销方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行 银行账号：0200003509200095003

购方开户银行：华腾盛世家具有限公司朝阳产业支行 银行账号：5074200104900013634

备注



电子发票（增值税专用发票）



发票查验明细

查验次数：第4次　　查验时间：2025-06-07 15:28:23　　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25122000000007692331

开票日期：2025年01月13日

购买方信息	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司	销售方信息	名称：华澳通用装备有限公司
	统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T		统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*钢板桌	1380*960*745	张	50	3504.43477876106195	175221.24	13%	22778.76
*家具*衣柜	1590*600*2360	组	50	3910.05309734513274	196902.65	13%	25597.35
合计					¥372123.89		¥48376.11
价税合计（大写）	肆拾贰万零伍佰圆整				（小写）	¥420500.00	
备注	购方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行 银行账号：0200003509200095003 销方开户银行：中国农业银行股份有限公司唐山产业支行 银行账号：56742301040013634						

唐山事务部

发票查验明细

查验次数：第4次　　查验时间：2025-06-07 15:29:18　　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25122000000007692331　　开票日期：2025年01月13日

购买方信息	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司	销售方信息	名称：华澳通用装备有限公司
	统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T		统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*钢板桌	1380*960*745	张	50	3504.43477876106195	175221.24	13%	22778.76
*家具*衣柜	1590*600*2360	组	50	3910.05309734513274	196902.65	13%	25597.35
合计					¥372123.89		¥48376.11
价税合计（大写）	肆拾贰万零伍佰圆整				（小写）	¥420500.00	
备注	购方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行 银行账号：0200003509200095003 销方开户银行：中国农业银行股份有限公司唐山产业支行 银行账号：56742301040013634						



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25132000000007692589

开票日期：2025年01月13日

购买方信息	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T
销售方信息	名称：华澜盛世家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*床头板	2702*965（结合规格实际尺寸）	组	50	1752.21239890631	87610.62	13%	11389.38
*家具*衣柜	1600*600*2346（结合规格实际尺寸）	组	50	1971.45132743363	98602.21	13%	12817.81
*家具*床头柜	2010*965（结合规格实际尺寸）	组	50	1389.73451327433	69486.73	13%	9033.27
合计					¥351789.56		¥45710.46
价税合计（大写）	叁拾玖万柒仟伍佰圆整				（小写）¥397500.00		

备注

收方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行 银行账号：0200003509200005003；

付方开户银行：光大银行股份有限公司燕山产区支行 银行账号：50748201040013644；

发票查验明细

查验次数：第4次　查验时间：2025-06-07 15:29:38　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25132000000007692589　开票日期：2025年01月13日

购买方信息	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T
销售方信息	名称：华澜盛世家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*床头板	2702*965（结合规格实际尺寸）	组	50	1752.21239890631	87610.62	13%	11389.38
*家具*衣柜	1600*600*2346（结合规格实际尺寸）	组	50	1971.45132743363	98602.21	13%	12817.81
*家具*床头柜	2010*965（结合规格实际尺寸）	组	50	1389.73451327433	69486.73	13%	9033.27
合计					¥351789.56		¥45710.46
价税合计（大写）	叁拾玖万柒仟伍佰圆整				（小写）¥397500.00		

备注

收方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行 银行账号：0200003509200005003；

付方开户银行：光大银行股份有限公司燕山产区支行 银行账号：50748201040013644；



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25112000000030640559

开票日期：2025年02月27日

购买方信息	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T	销售方信息	名称：华源盛世家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
家具*上下铺	1960mm*900mm*2400mm	张	26.00	1850.442477876106	¥48118.58	13%	¥6261.42
合计					¥48118.58		¥6261.42

价税合计（大写） 伍万肆仟陆佰圆整 （小写）¥54600.00

备注 购方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行 银行账号：0200065092020099603；销方开户银行：华夏银行股份有限公司佛山芦苞支行 银行账号：50742001040013634；

发票查验明细

查验次数：第3次 查验时间：2025-06-07 15:30:17 打印 关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25112000000030640559 开票日期：2025年02月27日

购买方信息	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T	销售方信息	名称：华源盛世家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*上下铺	1960mm*900mm*2400mm	张	26.00	1850.442477876106	¥48118.58	13%	¥6261.42
合计					¥48118.58		¥6261.42

价税合计（大写） 伍万肆仟陆佰圆整 （小写）¥54600.00

备注 购方开户银行：中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行 银行账号：0200065092020099603；销方开户银行：华夏银行股份有限公司佛山芦苞支行 银行账号：50742001040013634；

特别提示：

- 本平台仅提供查验服务，不对发票的真伪作出判断；
- 如您对查验结果有疑问，请联系开票方核实。

2、智能显示产业园建设项目(一期续建)家具采购项目（683.4165万元）

合同编号：中建七局 0707202407506001

智能显示产业园建设项目（一期续建）

家具采购安装合同

中建

采购方（甲方）：中国建筑第七工程局有限公司

供应方（乙方）：华澳盛世家具有限公司

签约地点：郑州市经开第十五大街 267 号

签约时间：2024 年 2 月 20 日

家具采购安装合同

甲方(购货方)：中国建筑第七工程局有限公司

乙方(供货方)：华凌盛世家具有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信和互利的原则，经充分协商，就甲方智能显示产业园建设项目（一期续建）工程所需 家具 的采购、安装事宜，签订本合同，以资共同信守执行。

一、工程概况：

1、工程名称：智能显示产业园建设项目（一期续建）家具采购安装合同。

2、工程地点：湖北省黄石市黄石经济技术开发区金山大道以南王叶一路以西鹏程大道以西。

3、工程范围：智能显示产业园建设项目（一期续建）18、19#楼家具采购合同的供货、卸装、运输（到施工现场指定地点）、卸货（到施工现场指定地点）、安装、检测及质保期内相关服务等内容。

4、合同工期总日历天数为：55 日历天，分批次完成全部项目内容（具体工期与项目实际进度同步：含交货、运营、调试、验收等）。工期总日历天数与根据总署计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。开工日期以项目部书面下达的进场通知书为准。

二、货物及数量

1、货物名称、数量、规格型号等详见附件 10。

2、暂定合同总金额（含增值税）为¥：6834165.6，金额大写：陆佰叁拾叁万肆仟壹佰陆拾伍元陆角，不含税价款为¥：6047934.16，增值税为¥：786231.44。

3、合同单价为乙方所响应设备金额应包含但不限于：供货（包括但不限于货物制造、出厂前的检验、包装、运输、仓储、保险、卸车、二次搬运等），安装、施工、管理、检验检测、保管维护，竣工验收、现场配合、技术服务、人员培训、资料归档、缺陷修复、售后服务、质量保证、保险费、装卸费、检验费、税费、深化设计所涉及费用、设计交底费、成品保护费、关税及其它国家有关规定的所有费用等。提供的产品、服务必须全部符合现行国家标准及相应的产品、服务质量标准。

1. 乙方应至少向甲方支付合同金额 5% 的总包管理费等相关费用，该费用乙方已综合考虑在报价中，该项费用由甲方从工程款项中扣除。若工程后期产生其他费用，乙方与甲方另行协商。

三、技术规格要求及质量标准

1. 技术参数

1.1 公寓床：成品检测依据标准需符合 GB/T 2741-2013《学习公寓多功能家具》，GB/T 41381-2022《家具抗菌性能的评价》，GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，GB/T 30600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》，GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》等标准，检测项目包含但不限于主要尺寸及偏差、外观要求、形状和位置公差、理化性能、安全性能、力学性能、甲醛释放量：（1）人造板含水率≤8.5%；（2）封边条胶合强度≥0.40MPa；（3）理化性能木制件表面涂层/覆面材料（耐液性、耐湿热、耐干热、耐磨、抗冲击）达到1级；（4）理化性能金属件表面涂层：附着力达到1级；冲击强度、耐湿热、耐腐蚀检测结果单项评价均为：合格；（5）力学性能（扶手、柜类、床类、书架类、台桌、安全栏）检测结果单项评价均为：合格；（6）可溶铬锑、可溶性镉、可溶性汞、可溶性铅均未检出；（7）产品有害物质（镉、铬、铅、汞、镍、钡、硒、砷）均未检出；（8）甲醛释放量未检出；（9）抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌）的抑菌率≥99%（培养 42h）；（10）耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、绳状青霉菌（多主枝孢霉）、球毛壳霉、绿青霉）耐霉菌性达到 0 级；

1.2. 棕纤海床垫：成品检测依据标准需符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》，GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 2 部分：模拟火柴火焰》，GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》标准，且检测项目包含但不限于安全卫生要求、阻燃性要求、耐久性要求、品质属性：（1）不应检出蚤、蝉、臭虫等虫类及虫卵，不应检出螨螨卵壳，不应有霉斑现象，芯料不应使用废旧材料，不应夹杂塑料编织材料、结行、刺花、纸屑、泥砂或金属等杂物，芯料无臭味、霉变或霉烂现象，所用聚丙纤维不应原白，面料及复合面料等材料不应使用添加纤维连接等物，废旧纤维制品及其他类似受污染的材料，面料及复合面料等材料不应有霉变斑；（2）阻燃性要求按技术要求检测结果单项评价：合格；（3）耐久性要求（试验次数：30000 次；试验后芯料应无断裂、塌位现象；内芯棕纤维无明显破碎和碎屑产生；面料完好，无棕纤维析出；耐久性试验结束后的床垫

垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的 90%，即 Hd2≥90%Hd）按技术要求检测结果单项评价：合格；（4）品质属性产品有害物质甲醛释放量：未检出（检出限为 0.01mg/m³）；（5）品质属性产品有害物质可分解芳香胺染料：未检出（检出限为 5mg/kg）

1.3. 衣柜：成品检测依据标准需符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 3324- 2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》。（1）漆膜外观要求按标准要求检测结果单项结论：符合；（2）甲醛释放量检测结果≤0.006mg/m³,(3)重金属含量可溶性铬(检出限 0.4mg/kg)、铬(检出限 0.5mg/kg)、汞（检出限 0.05mg/kg）、铅（检出限 4mg/kg）均未检出；（3）苯、甲苯、二甲苯均未检出（苯检出限 0.002mg/m³、甲苯检出限 0.002mg/m³、二甲苯检出限 0.002mg/m³）；（4）总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（检出限 0.050mg/m³）；

1.4 产品结构及技术特性

[illegible]选用优质方管，金属焊接为 CO2 保护焊，焊接表面不氧化、焊丝化学成份不烧损，焊接强度高。床架部分表面经高压喷砂除锈、静电喷塑，附着力、光泽、耐腐蚀性符合 GB/T 4893.1 —9 的相关要求。

床下板式制品选用基材主要采用 E1 级刨花板（或中密度纤维板），表面贴防火板饰面，或覆塑三聚氰胺板。同色直线封边。板式家具采用进口设备精截、封边。

1.5 主要技术特性和参数：

1.5.1 主要功能尺寸符合标准规定要求；

1.5.2 木材含水率：≤12%（北京地区）；

1.5.3 力学性能：符合标准规定试验要求；

1.5.4 涂饰表面理化性能：符合标准规定要求；

1.5.5 甲醛释放量：符合 GB18584-2001 标准要求。

1.6 主要原辅材料特性

1.6.1 板材使用防火板覆贴在刨花板（或中密度纤维板）基材上，或使用覆塑三聚氰胺板。基材

使用优质刨花板（或优质中密度纤维板），甲醛释放量符合 GB 18580-2001 标准要求。

1.6.2 床板使用多层板，甲醛释放量符合 GB 18580-2017 标准要求。

1.6.3 饰面材料甲醛释放量符合标准要求。

1.6.4 使用优质胶粘剂，其有害物质符合 GB 18583-2008 标准要求。

1.7

序号	名称	招标文件要求	投标文件响应情况
		检测依据标准符合 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T4897-2015《刨花板》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分》；LY/T 1971-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》；LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》；GB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；（1）规格尺寸：长度 2440mm，最大值≥5.0，宽度 1220mm，最大≥5.0，厚度 18mm，≥0.3；（2）尺寸偏差：厚度偏差砂光板±0.3；长度和宽度偏差（mm/m）±2；垂直度（mm/m）≤0.5；边缘直度（mm/m）≤0.5；平整度（mm）0；（3）外观质量：无断裂、透裂、无压痕，无单个面积大于 40mm2 胶斑、污斑、油污斑等污染点，无边角缺损；（4）理化性能：板内密度偏差% ±10%；含水率 8.2%；静曲强度≥13.0MPa；弹性模量≥2000MPa；内胶合强度≥0.50MPa；表面胶合强度≥0.8MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤0.7%；握螺钉力板面≥1000N，板边≥1200N；（5）甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.025mg/m³；（6）总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（检出限：0.05mg/（m²·h）（72h））；（7）抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%；霉菌抑菌等级分级（黑曲霉、土曲霉）≥0级。	检测依据标准符合 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》，GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T4897-2015《刨花板》，GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，LY/T 1971-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》，LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》，GB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；（1）规格尺寸：长度 2440mm，最大值≥5.0，宽度 1220mm，最大≥5.0，厚度 18mm，≥0.3；（2）尺寸偏差：厚度偏差砂光板±0.30；长度和宽度偏差（mm/m）±2；**垂直度（mm/m）0.5；边缘直度（mm/m）0.5**；平整度（mm）0；（3）外观质量：无断裂、透裂、无压痕，无单个面积大于 40mm2 胶斑、污斑、油污斑等污染点，无边角缺损；（4）理化性能：板内密度偏差% ±10%；含水率 8.2%；**静曲强度 13.6MPa；弹性模量 2030MPa；内胶合强度 0.51MPa；表面胶合强度 0.88MPa；2h 吸水厚度膨胀率 0.66%；握螺钉力板面 1620N，板边 1210N；（5）甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF0.019mg/m³**（6）总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（检出限：0.05mg/（m²·h）（72h））；（7）**抑菌率（金黄色葡萄球菌）99.67%**，霉菌抑菌等级分级（黑曲霉、土曲霉）0 级。
2	三聚氰胺饰面	检测依据标准符合 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》，GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》，LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。（1）品质属性甲醛释放量≤0.019mg/m²；（2）品质属性挥发有机化合物（T20）苯、甲苯、二甲苯均未检出；（3）理化性能：PH 值(6.5-7.5)按技术要求检测单项评价，合格；(4)表层浸渍纸、耐磨表层胶膜纸外观质量要求(变褐、边角缺损、裂纹、皱褶、鼓泡、胶痕、麻点、粘连、污斑)按技术要求检测单项评价，合格；	检测依据标准符合 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》，GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》，LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。（1）**品质属性甲醛释放量 0.014mg/m²**（2）品质属性挥发有机化合物（T20）苯、甲苯、二甲苯均未检出；（3）理化性能：PH 值(6.5-7.5)按技术要求检测单项评价，合格；(4)表层浸渍纸、耐磨表层胶膜纸外观质量要求(变褐、边角缺损、裂纹、皱褶、鼓泡、胶痕、麻点、粘连、污斑)按技术要求检测单项评价，合格；

序号	名称	招标文件要求	投标文件响应情况
4	组合导轨（二级压接冲导轨）	检测依据标准符合 GB/T2389-2013《家具五金 杯状铰链技术条件》；GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 结果的评价》；GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准；（1）过载（垂直静载荷、水平静载荷）按技术要求检测单项评价，合格；（2）耐腐蚀按技术要求检测单项评价，合格；（3）功能（操作力：耐久性试验前关闭力:3.8N;耐久性试验后关闭力:3.4N;耐久性试验前打开力:8.9N;耐久性试验后打开力:8.2N;垂直静载荷、水平静载荷）按技术要求检测单项评价，合格；（4）乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾 48h，镀层对基体的保护等级 10 级，镀层本身耐腐蚀等级 10 级	检测依据标准符合 GB/T2389-2013《家具五金 杯状铰链技术条件》；GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 结果的评价》；GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准；（1）过载（垂直静载荷、水平静载荷）按技术要求检测单项评价，合格；（2）耐腐蚀按技术要求检测单项评价，合格；（3）功能（操作力：耐久性试验前关闭力:3.8N;耐久性试验后关闭力:3.4N;耐久性试验前打开力:8.9N;耐久性试验后打开力:8.2N;垂直静载荷、水平静载荷）按技术要求检测单项评价，合格；（4）乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾 48h，镀层对基体的保护等级 10 级，镀层本身耐腐蚀等级 10 级
		检测依据标准符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》；GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；GB/T3822-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》；GB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾 试验（NSS）法》；GB/T3825-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》；GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；（1）过载垂直向下静 载荷≥500N，水平侧向静载荷≥350N，锁关或锁开检测合格；（2）功能（操作 力：抽屉导轨组件重负后，抽屉导轨 组件架构强度≥300N）按技术要求检测单 项评价，合格；（3）动态耐久性达到 30 万次，功能无损坏；（4）功能（拉出安 全性，锁关或锁开，下沉量）按技术要 求检测单项评价，合格；（5）外观性能要求（金属件喷涂层）按技术要求检测单项评价，合格；（6）耐腐蚀 500h 无锈点；（7）乙酸盐雾试验（AASS）、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾 试验（NSS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾 500h，镀层对基体 的保护等级 10 级，镀层本身耐腐蚀等级 10 级；（8）霉菌菌种等级（黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、杂色曲霉）0 级；	检测依据标准符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》；GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；GB/T3822-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》；GB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾 试验（NSS）法》；GB/T3825-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》；GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；（1）过载垂直向下静载荷≥500N，水平侧向静载荷≥350N，锁关或锁开检测合格；（2）功能（操作力：抽屉导轨组件重负后，抽屉导轨组件架构强度≥300N）按技术要求检测单项评价，合格；（3）动态耐久性达到 30 万次，功能无损坏；（4）功能（拉出安全性，锁关或锁开，下沉量）按技术要求检测单项评价，合格；（5）外观性能要求（金属件喷涂层）按技术要求检测单项评价，合格；（6）耐腐蚀 500h 无锈点；（7）乙酸盐雾试验（AASS）、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾 500h，镀层对基体的保护等级 10 级，镀层本身耐腐蚀等级 10 级；（8）霉菌菌种等级（黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、杂色曲霉）0 级；

序号	名称	招标文件要求	投标文件响应情况
		检测依据标准符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 9325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准规定的要求；（1）外观性能要求（金属件 电镀层）按技术要求检测单项评价：合格；（2）理化性能要求（金属电镀层抗盐雾）按技术要求检测单项评价：合格；（3）力学性能要求（三合一偏心连接件偏心体抗压强度，三合一偏心连接件等 螺母抗拉强度，三合一偏心连接件中 连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度，三合一偏心连接件中偏心体与转换螺杆的扭矩）按技术要求检测单项评价：合格；（4）通过中性盐雾试验连续喷雾240h，检测结果为 10/10；（4）耐霉菌性（黑曲霉）耐霉等级达到 0 级。	检测依据标准符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T9325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准规定的要求；（1）外观性能要求（金属件 电镀层）按技术要求检测单项评价：合格；（2）理化性能要求（金属电镀层抗盐雾）按技术要求检测单项评价：合格；（3）力学性能要求（三合一偏心连接件偏心体 抗压强度，三合一偏心连接件等 螺母抗拉强度，三合一偏心连接件中 连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度，三合一偏心连接件中偏心体与转换螺杆的扭矩）按技术要求检测单项评价：合格；（4）通过中性盐雾试验连续喷雾 240h，检测结果为 10/10；（4）耐霉菌性（黑曲霉）耐霉等级达到 0 级。
6	斜管	检测依据标准符合 GB/T9325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T3852-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T3820-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T3825-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准：（1）金属件外观（管材，电镀层）按技术要求检测单项结论：合格；（2）金属电镀层耐化学性能（抗盐雾）检测结果：无锈点。（3）中性盐雾试验，乙酸盐雾试验，铜加速乙酸盐雾试验，铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾 500h，管材本身的耐腐蚀等级和镀层对基体的保护等级达到 10 级。	检测依据标准符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T9325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T3852-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T3820-1997《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T3825-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准：（1）金属件外观（管材，电镀层）按技术要求检测单项结论：合格；（2）金属电镀层耐化学性能（抗盐雾）检测结果：无锈点。（3）中性盐雾试验，乙酸盐雾试验，铜加速乙酸盐雾试验，铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾 500h，管材本身的耐腐蚀等级和镀层对基体的保护等级达到 10 级。
7	抗菌环氧树脂粉末	GB/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》：（1）附着力达到 1 级；（2）铅笔硬度（内聚破坏中膜厚）≥ 3H；（3）耐冲击性（正向冲击）：冲击高度 50cm，漆膜无裂纹、皱纹及点落现象；（4）弯曲试验≤ 2mm；	GB/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》：（1）附着力达到 1 级；（2）**铅笔硬度（内聚破坏中膜厚）4H**；（3）耐冲击性（正向冲击）：冲击高度 50cm，漆膜无裂纹、皱纹及点落现象；（4）**弯曲试验 2mm**；（5）耐腐蚀性 5%（质 量

序号	名称	招标文件要求	投标文件响应情况
8	实木多层板	（5）游离甲醛(质量分数)应符合液]240h 无异常，耐碱性[3%(质量分数)氢氧化钠液]168h 无异常，耐酸性 500h 无异常，耐沸水性[4h]无异常，耐冷热性[3h]无异常，耐干燥性 500h 试验处理后横纹垂直强度≥2.5mm，未制备区无起泡、生锈、开裂、变形现象；（6）抗菌 菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大 肠埃希氏菌）、肺炎克雷伯氏菌）≥90%；（7）耐霉菌性等级（黑曲霉、青霉菌 、腊叶芽枝霉、绳状青霉）达到 0 级，耐腐蚀性（棕青霉）达到 0 级；	分数)盐酸溶液]240h 无异常，耐碱性[3%(质量分数)氢氧化钠液]168h 无异常，耐酸性 500h 无异常，耐沸水性[4h]无异常，耐冷热性[3h]无异常，耐干燥性 500h 试验处理后横纹垂直强度 1.0mm，未制备区无起泡、生锈、开裂、变形现象；（6）抗菌率（**金黄色葡萄球菌 99.71%，大肠杆菌（大肠埃希氏菌）99.74%，肺炎克雷伯氏菌 99.72%**）；（7）耐霉菌性等级（黑曲霉、青霉菌 、腊叶芽枝霉、绳状青霉）达到 0 级，耐腐蚀性（棕青霉）达到 0 级；
		检测依据标准符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》；GB/T4897-2015《刨花板》；GB/T18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T35861-2017《绿色产品评价 人造板和木地板》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T14371-2012《家具抗菌性能的评价》；LY/T2250-2013《人造板抗霉菌性能评价》；GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，JC/T2039-2019《抗菌防霉木质装饰板》；（1）规格尺寸及其偏差（垂直度偏差、边缘直度偏差、平整度偏差、胶合板的榫面尺寸、规格尺寸、长度和宽度偏差、厚度偏差）按技术要求检测单项评价均为：合格；（2）外观质量（活结、半活节、死节、夹皮、木材异常结构、裂缝、树脂道、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、板面拼接）按技术要求检测单项评价均为：合格；（3）理化性能（含水率、胶合强度试件湿度值、浸渍剥离试件开裂胶层累计长度、顺纹静曲强度试件强度值、横纹静曲强度试件强度值、顺纹弹性模量试件强度值、横纹弹性模量试件强度值、表面胶合强度）按技术要求检测单项评价均为：合格；（4）理化性能握钉力板面≥1900N，板边≥1300N；（5）甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.050mg/m³（6）挥发性有机化合物（VOC）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出（苯、甲苯、二甲苯 检出限：2ug/ m³）；总挥发性有机化合 物（TVOC）未检出（TVOC 检出限：20ug/ m³）；（7）抑菌率（金黄色葡萄球菌）≥99%；（8）霉菌性等级（黑	检测依据标准符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》；GB/T4897-2015《刨花板》；GB/T18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T35861-2017《绿色产品评价 人造板和木地板》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T14371-2015《家具抗菌性能的评价》；LY/T2250-2013《人造板抗霉菌性能评价》；GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，JC/T2039-2019《抗菌防霉木质装饰板》；（1）规格尺寸及其偏差（垂直度偏差、边缘直度偏差、平整度偏差、胶合板的榫面尺寸、规格尺寸、长度和宽度偏差、厚度偏差）按技术要求检测单项评价均为：合格；（2）外观质量（活结、半活节、死节、夹皮、木材异常结构、裂缝、树脂道、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、板面拼接）按技术要求检测单项评价均为：合格；（3）理化性能（含水率、胶合强度试件湿度值、浸渍剥离试件开裂胶层累计长度、顺纹静曲强度试件强度值、横纹静曲强度试件强度值、顺纹弹性模量试件强度值、横纹弹性模量试件强度值、表面胶合强度）按技术要求检测单项评价均为：合格；（4）**理化性能握钉力板面 1940N，板边 1330N**；（5）**甲醛释放量（1m³气候箱法）EN0.015mg/m³**（6）挥发性有机化合物（VOC）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出（苯、甲苯、二甲苯检出限：2ug/ m³）；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（TVOC 检出限：25ug/ m³）；（7）**抑菌率（金 黄色葡萄球菌）99.59%**；（8）霉菌性等级（黑曲霉、绳状青霉）0 级；（9）**抗细菌率（大肠埃希氏菌） 99.97%**，

序号	名称	招标文件要求	投标文件响应情况
		血氨，氨氏 拟青霉）0 级；抗细菌率（大肠杆希氏菌） >99%。	
9	地毯胶	检测依据标准符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》和 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、（1）游离甲醛未检出；（2）苯未检出；（3）甲苯+二甲苯未检出；（5）总挥发性有机物≤60g/L；（6）本体型胶粘剂 VOC 含量限量≤6g/kg。	检测依据标准符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》和 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、（1）游离甲醛未检出；（2）苯未检出；（3）甲苯+二甲苯未检出；（5）**总挥发性有机物 2g/L**；（6）**本体型胶粘剂 VOC 含量限量 2g/kg**。
10	窗帘	检测依据标准符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》、GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T 24253-2009《防霉品 防霉性能的评价》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T20944.3-2008《纺织品 抗菌性能的评价 第三部分：振荡法》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》标准：（1）甲醛释放量检测未检出；（2）pH 值按技术要求检测结果单项判定：合格；（3）耐光色牢度（耐水色牢度）：变色≥ 3 级，沾色≥3 级；（4）耐酸汗渍色牢度（耐酸汗渍）：变色≥4 级，沾色≥4 级；（5）耐碱汗渍色牢度（耐碱汗渍）：变色≥4 级，沾色≥4 级；耐干摩擦色牢度（耐干摩擦）：沾色≥3 级；（6）无异味；（7）可分解致癌芳香胺染料检测未检出；（8）抗引燃特性试验达到阴燃 1 级；（8）邻苯二甲酸二甲酯（DMP）检测未检出；（9）防螨检测的驱避率≥94.08%；（10）燃烧性能等级达到 B1 级（氧指数横向≥34.0，氧指数纵向≥34.0，损毁长度≤5cm，续燃时间≤3s，阴燃时间≤10s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃现象）；（10）抗菌性能的抗菌率≥90.0%（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌）；（11）防霉等级达到 0 级（黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉）。	检测依据标准符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》、GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T 24253-2009《防霉品 防霉性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T20944.3-2008《纺织品 抗菌性能的评价 第三部分：振荡法》、GB/T24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》标准：（1）甲醛释放量检测未检出；（2）pH 值按技术要求检测结果单项判定：合格；（3）耐光色牢度（耐水色牢度）：**变色 5 级，沾色 5 级**；（4）耐酸汗渍色牢度（耐酸汗渍）：变色≥4 级，沾色≥4 级；（5）耐碱汗渍色牢度（耐碱汗渍）：变色≥4 级，沾色≥4 级；耐干摩擦色牢度（耐干摩擦）：沾色≥ 5 级；（6）无异味；（7）可分解致癌芳香胺染料检测未检出；（8）抗引燃特性试验达到阴燃 1 级；（8）邻苯二甲酸二甲酯（DMP）检测未检出；（9）**防螨检测的驱避率 99.08%**；（10）燃烧性能等级达到 B1 级（**氧指数横向 34.6，氧指数纵向 34.4，损毁长度 0mm，续燃时间 3.2s，阴燃时间 5.3s**，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃现象）；（10）抗菌性能的抗菌率（**金黄色葡萄球菌 99.69%，大肠杆菌（大肠埃希氏菌）99.66%，白色念珠菌 99.67%**）；（11）防霉等级达到 0 级（黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉）。

序号	名称	招标文件要求	投标文件响应情况
	钢制不锈胆	检测依据标准符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 3825-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 4857-2012《家具抗翻倒性能的评价》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，且检测内容包括但不限于理化性能要求、中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾实验、铜加速乙酸盐雾、抗菌性能、化学成分、力学性能等内容。（1）金属电镀层的抗盐雾 1h 检测达到 0 锈点；（2）金属表面耐腐蚀试验的中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验达标要求 500h，镀层本身的耐腐蚀等级和镀层对基体的保护等级达到 10 级。铜腐蚀试验的铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾 500h，镀层本身的耐腐蚀等级和镀层对基体的保护等级达到 10 级；（3）抗菌性能的抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肺炎克雷伯氏菌）≥99.0%；（4）化学成分中的 C≤0.05%，Si≤0.8%，Mn≤1.2%，P≤0.04%，S≤0.003%，Cr≤18.0%，Ni≤8.2%；（5）力学性能：抗拉强度≥630MPa；断后生长率≥55.0%；规定塑料延伸强度≥230MPa；	检测依据标准符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 3825-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 4857-2012《家具抗翻倒性能的评价》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，且检测内容包括但不限于理化性能要求、中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾实验、铜加速乙酸盐雾、抗菌性能、化学成分、力学性能等内容。（1）金属电镀层的抗盐雾 1h 检测达到 0 锈点；（2）金属表面耐腐蚀试验的中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验达标要求 500h，镀层本身的耐腐蚀等级和镀层对基体的保护等级达到 10 级。铜腐蚀试验的铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾 500h，镀层本身的耐腐蚀等级和镀层对基体的保护等级达到 10 级；（3）抗菌性能的抗菌率（**金黄色葡萄球菌 99.78%，大肠杆菌（大肠埃希氏菌）99.74%，肺炎克雷伯氏菌 99.81%**）；（4）化学成分中的 C0.03%，Si0.38%，Mn1.08%，P0.044%，S 0.001%，Cr18.28%，Ni8.08%；（5）力学性能：抗拉强度 638MPa；断后生长率 56%；规定塑料延伸强度 264MPa；

2. 供货的种类必须符合国家标准和行业标准及甲方提出的要求。如发生质量问题，乙方负责退、换货，确保主材料质量合格率 100%，并保证材料进场时同时提供材料的质量检验部门的产品标准证明书（甲方有权对进场材料进行进一步检测），主材质量证明书内容必须和报审材料单及所提供样板完全相符。材料质量应严格符合工程所需材料和质量验收标准、设计、合同及有关二次施工及验收规范的要求。同时，乙方的材料质量必须满足甲方保证工程质量行为质量、服务要求出的各种进一步要求。乙以乙方在报出具样品的报名表后，供应的产品应以样品为样板，否则，甲方有权拒绝接收货物，由此造成甲方工期延







供的损失及紧急订货增加的费用等均由乙方承担。乙方的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及总包商 ISO14000 环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该货物还应该符合总包商 OHSMS18000 职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及施工后的使用人员的健康造成危害。

3、材料质量应严格符合工程所需材料质量验收标准、设计、合同及有关工程施工及验收规范的要求。同时，乙方的材料质量必须满足招投标文件中的品牌范围或品牌范围档次等同同类档次或以上档次的品牌范围(属于同档次品牌范围的材料价格差不作调整)，并经甲方确认后采购，并以之为依据出具样品的质量承诺。供应的产品应以样品为样板，否[illegible]有权随时解除合同，由此造成甲方工期延误的损失及紧急订货增加的费用等均由乙方承担。

4、乙方的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及总包商 ISO14000 环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该货物还应该符合总包商 OHSMS18000 职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及施工后的使用人员的健康造成危害。

五、本工程的质量标准为合格，但必须无条件配合甲方获得甲方与建设单位签订的总承包合同约定的质量类别及质量评定标准类，且符合国家或工程所在地的现行设计、施工及验收规范、规程、标准的规定。乙方工程须达到如下目标：

检验批次交验合格率达到：100%；

主要分部工程一次交验优良率：100%；

质量问题整改率：100%；

为保证工程质量，乙方必须采用有效的、环保的、先进的施工工艺和施工方案，以保证工程总体质量达到上述质量目标。如果第三方检测出现不合格项，每项罚款 10000 元，哪无一次增加罚款 10000 元。

乙方应根据甲方的要求，按时按月的提交贰份技术及质量保证资料给甲方。乙方须安排经验丰富的专职资料员负责工程现场，按照 GB/T50328-2014《建设工程文件归档整理规范》或工程所在地的建筑工程资料管理要求及甲方 ISO9001 程序文件的规定和甲方、业主和/或监理的要求，记录、申报、审批、整理、保存工程技术及质量资料，并做好与其它乙方的接口工作。

6、没有监理工程师及甲方的批准，任何工程不得覆盖或隐蔽。乙方应在自检合格后，通知甲方及监理工程师验收，验收合格后方可隐蔽或继续施工。如乙方未经检验自行隐蔽，当监理工程师或甲方提出要求时，乙方须除去覆盖物或剖开工程的任一部分或开孔进行检

处，并负责恢复完好，所有费用均由乙方承担。

四、质量保修和期限

1、缺陷责任期的具体期限：二年。

双方约定的质量保修期为 二年，质量保修期为工程实际施工验收合格之日起计算。

2、质量保证期内乙方免费提供质量缺陷货物的维修、更换等服务。乙方必须在接到甲方提出书面要求后 1 日内给予书面答复，如有必要，乙方在 2 日内应指派人员到现场，对有质量缺陷的货物进行更换，一切费用由乙方承担。

乙方对产品的质量要求贯穿于施工前后的整个过程及工程走工后的保修期内。使用过程中发现质量缺陷的材料，在甲方提出质量异议后，乙方应立即予以无偿更换并赔偿因质量问题给甲方及工程造成的损失。乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的更换服务要求，甲方或工程业主可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生费用或市场价（以高者为准）从甲方应支付给乙方的合同款项中扣除得到补偿。甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响，并保留进一步索赔的权利。维修或更换后的货物的质量保证期相应延长。

4、质量保证金：按结算金额的 1.5% ，从应支付的总金额中由甲方留下作为质保金，待质量保修期过后，乙方的货物无质量责任后，由甲方无息支付给乙方。

5、质量保证期后乙方仍应承担售后服务，分供人必须在接到承包人或工程业主提出书面要求后 7 日内给予书面答复，并提供相应服务。

6、分供人须向承包人提供制造商出具的书面质量保证书。

五、交货方法、交货地点、交货期限

本合同开工日期以甲方书面下达的开工令为准。工程进度安排由业主和甲方指定，开工和竣工的日期将随实际进度由甲方调整。甲方有调整工期以及暂时中止施工（包括总状中止）和随时复工的权利，乙方已经充分了解本工程施工工期的不确定因素且承诺服从业主和甲方的安排，并且不因此增加费用。

乙方应根据施工组织设计总进度计划的要求完成阶段、时段施工计划相应的劳动力、机械设备安排计划，经甲方批准后严格实施；施工过程中必须严格按照施工图纸、验收规范、有关技术要求及施工方案精心组织施工，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、机械设备，保证工期。

1、交货地点：甲方指定地点，乙方必须保证按甲方的供货通知所要求的品牌、规格、数量、时间，供应甲方合同明细中要求的合格物资并运输和卸入指定地点，否则甲方可以

在不需要征得乙方同意的条件下将乙方的保证金扣除，并有追索其他损失的权利。

2、交货方式：甲方指定项目物资设备部人员负责签字验收，甲方如要求变更验收签字人，应在交货前书面通知乙方，作为本合同的补充条款。非甲方指定人员签字的货单，甲方不予结算。

3、交货日期：以甲方（电话/传真/书面）通知为准，以物资实际运送到合同指定地点并由甲方指定人员签收的日期为乙方的实际交货日期，并以此来确定是否构成逾期交货。

4、按照甲方使用计划的要求，将本合同约定的材料提货、保管（乙方应具有应对施工调峰期和冰冻期的应急措施），及时，齐备能妥地供应到甲方指定地点。

5、乙方应全方位保证并满足甲方的材料需要，合同执行过程中乙方不得停止供货并将产品出售给其他购货单位。

6、乙方应以最适宜保护物资性能、质量的运输方式运送。对于物资运送到指定地点并经验收合格之前发生的一切损坏（包括外观、性能等方面），数量短失等均由乙方自行承担。

7、乙方应遵守当地政府、建设单位、甲方有关现场的通道、保安、通行证制度以及同类项目的一切法律及规定；并应遵守可能由当地政府颁发的有关物料运送现场的时间及通道的限制规定。同时，乙方不得以不清楚工地现场的情况为借口而要求延长交货期限。

8.乙方供应物资应根据工程进展情况需要使用前预计足够时间（必须符合甲方的要求）运抵现场，以确保甲方负责施工的工程竣工工期不会出现任何延误。

9、乙方必须配合工程需用物资计划，物资计划会在工程进行中不断修订，乙方仍须在修订后的计划时间内，及时供应符合合同质量要求的物资。

10、乙方不得将甲方所制定的物资需用计划的更改作为要求索赔的理由。

11、乙方必须按甲方随时发出的通知要求的日期进行交货，若未按甲方规定时间交货，乙方将负责因此造成的损失，且甲方有权扣减乙方供应量直至终止与乙方的合同。

12、乙方必须对自身出入甲方现场的人员进行安全交底，对因非甲方造成的安全事故承担全部责任。

13、乙方进入甲方现场人员必须听从甲方管理人员的管理，进场车辆必须听从调度，遵守甲方现场文明工地等有关管理制度，对不听从甲方管理的人员、车辆，甲方有权清理出场。由此影响施工所造成的一切损失由乙方承担责任。

14、乙方选用的主要材料设备品牌范围必须参照招投标文件中的的材料设备品牌范围或相当于同档次及以上品牌范围(不能低于报价品牌档次，高于同档次品牌范围的材料价格

差不作调整)在工程量清单主要材料表中注明，且承包人不得擅自更改。但因特殊原因上述指定材料乙方无法满足供货要求时，承包人经发包人、项目管理、监理、跟踪审计单位同意后，可适用高于或同类档次品牌范围。

15、对于甲方招标时未推荐品牌范围的材料或未明确的参数，乙方采购前须得到甲方的认可并满足设计要求，品质不能满足业主要求的，乙方应无条件更换至满足甲方对品质的要求为止，费用由乙方报价时自行考虑。如乙方采购材料品质不能满足甲方要求并用于工程的，乙方承担合同总价款 1% 的违约金，同时应承担材料需要更换所造成的所有损失。

16、乙方未能按合同要求组织好现场施工，导致工期延误，乙方必须采取进度加快措施并承担因此造成的一切不利后果。

17、在施工程交叉施工中，由于多种因素，相互间可能给对方施工带来不便或困难，致使工期延误，各方应自行努力避免工期延误或其它损失，确无补救措施，应书面呈报，责任由责任各方共同承担。

18、因以下原因造成工程延误，经业主及甲方确认，工期相应顺延：

（1）未能按约定提供开工条件；

（2）不可抗力；

（3）合同中约定或甲方同意工期顺延的其他情况

六、结算与支付

1、结算及支付

1.1 中间结算

乙方于每月 20 日前向甲方报送中间结算申请，随附中间结算申请书、中间结算计价表等支撑性材料，中间结算在乙方上报后由甲方根据内部审批流程进行审批，审批完毕后按照合同约定办理结算支付。

1.2 最终结算

乙方按本合同约定履约完毕后一个月内，向甲方提供书面的最终结算申请书，并随附相关支撑性材料，最终结算在乙方上报后由甲方根据内部审批流程进行审批，甲方审批完毕后出具结算定案表，该定案表在甲乙双方签字盖章后作为最终结算支付依据。

1.3 支付

（1）每月提交完整有效的农民工工资支付资料，按照相应资料由农民工工资专款账户支付相应人工费；

（2）按照项目实际情况进行分期施工、分期验收、分期付款，家具安装并验收完成后，

支付至累计已完成并经审核工作量的 80%；项目竣工验收合格并办理完最终结算后，支付至已完成并经审核工作量的 98.5%；剩余 1.5%作为质保金，待质保期满（两年）无质量缺陷后支付。全支付过程不计利息。付款方式为网银转账或银行承兑。

（3）支付农民工工资：乙方对其农民工工资支付负直接责任，应该依据劳动合同约定的工资标准、支付周期、日期按月足额向农民工本人支付工资，不得以分供款、人工费（劳务费）被拖欠、分供款结算纠纷或垫资施工等理由拖欠或克扣农民工工资。严禁乙方将农民工工资发放给班组长。

（4）计量与验收

（1）工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及国家规定竣工验收报告。

（2）甲方收到竣工验收报告后 28 天内组织有关单位验收，并在验收后 14 天内给予正式书面提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

（3）发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 28 天内不组织验收，或验收后 14 天内不提出修 改意见，视为竣工验收报告已被认可。

（4）工程竣工验收报告经甲方认可后 28 天内，乙方未向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，甲方要求交付工程的，乙方应当交付；甲方不要求交付工程的，乙方承担保管责任。

（5）审计机关下达工程造价审计结果征求意见通知书之日起，乙方必须在 10 天之内前来审计机关核对并签署意见，逾期视为默认审计结果。乙方报送审计的工程造价结算（决算），经审计部门审减额超 10% 部分的审计费用由乙方承担。

（6）工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

（7）分供工程具备（交）竣工条件时，乙方应协助甲方办理分部分项工程交工验收。工程质量达不到合格标准，乙方应按甲方指示的时间对不合格工程返工或进行补救处理，直至达到合格标准，所有费用均由乙方承担。

2、计量方式：详附件 10：家具采购清单。

3、发票

3.1 乙方属于以下第 （1） 种纳税人：

（1）一般纳税人 （2）小规模纳税人

3.2 乙方提供以下第 （1） 种发票。

（1）提供税率为 13 %的增值税专用发票；

（2）提供税率为 / %的增值税普通发票。

3.3 乙方在向甲方申请付款前，应提供与甲方确认付款金额等额的合法、有效、完整、准确的增值税发票。若乙方提供的发票不符合要求的，甲方有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项，乙方不得以此为由中止履行合同的义务。如因乙方不能按期提供发票或提供的发票不符合要求而导致付款延期的，由其自行承担后果，甲方不承担任何责任。

3.4 若乙方未能按甲方要求提供增值税发票或因乙方原因导致提供的增值税发票甲方不能抵扣 [illegible] 扣的，乙方应按甲方要求采取补救措施，同时，甲方有权要求乙方支付本合同约定总价的10%的违约金并赔偿甲方损失。

3.5 如果甲方丢失增值税专用发票发票联和抵扣联，则乙方必须向甲方提供专用发票记账联复印件和乙方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

3.6 若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔款项中扣除。

3.7 若甲方从合同价款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的，乙方仍应按扣除前的合同金额开具增值税发票。

3.8 增值税发票开票信息

甲方企业名称：中国建筑第七工程局有限公司

纳税人识别号： 91410000169954619U

银行账户：037349201101000

开户银行：中国农业银行股份有限公司总行营业部

地址：郑州市经开第十五大街 267 号

电话：0371-66350532

乙方企业名称：华澳盛世家具有限公司

纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

银行账户：573040100100048889

开户银行：兴业银行唐山丰南支行

地址：唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区

电话：13339919699

七，履约保证金

合同签订前乙方应向甲方交纳0万元的履约保证金，履约保证金在合同履行完毕后无息退还。

八、价款的充分性

乙方已经充分了解本合同范围内工程的实际情况，本合同的价款已经充分考虑了各种不确定因素、风险因素和不利条件，无论何种原因，不得向甲方提出任何索赔，合同价款包含：

（1）人工费（包含工资、福利、劳保、个人及企业应缴纳的各种保险等与人工相关的费用）、材料及材料损耗费（不含甲供材料及设备价格）、机械费、管理费、利润、税金。

（2）包装运输费、成品保护费、夜间施工费、材料运检费、材料试验费、材料设备调试费、[illegible]费、验收费、检验费、样品费、措施费、采保费、规费、清洁保养费。

（3）施工组织措施费、技术措施费、环境保护费、安全文明施工费、扰民措施费。

（4）不可预见费、风险费、图审费、深化费、竣工资料费、国家及政府相关部门收费。

（5）施工机械进出场、材料多次搬运、合同工期措施、质量保证措施、工地安保、停水停电措施等费用。

（6）施工场地清理及垃圾外运费用。

（7）技术指导费、技术培训费、材料设备维护费等为完成工程所需的所有费用，并充分考虑了风险因素。

（8）合同签订后重新编制施工组织设计，对本项目家具部分进行二次设计，费用包含在合同单价内，所设计的内容必须经甲方同意后方可实施。

（9）合同价格不会因人工费、物价、费率或甲方的管理费用和预计利润的变动而有所调整。

（10）本工程是在新冠肺炎疫情期间进行招标的，乙方已综合考虑因新冠肺炎疫情造成的影响，因材料、人工、机械费用上涨以及防控疫情需要等产生的费用已含在综合单价内，甲方不支付因此产生的费用。

（11）本项目脚手架、垂直运输等一切相关措施费用已包含在投标报价中，如由甲方提供垂直运输，费用从进度款中扣除。

（12）合同价款包含为迎检发生的一切相关费用，乙方施工范围内迎检费用自行承担，公共区域范围内迎检费用，按照合同金额比例进行分摊。

（13）乙方用于本合同工程的装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用。

已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

（14）使道日常维护，施工准备，配合监测，自带施工所需设备的场内外运输，进出场设备材料的装卸费，施工场地的清理等作为乙方的附属工作，不另行计量含入综合单价中。

（15）除非合同文件另有规定，合同价格还包括执行和完成本工程不可或缺的工作及责任的所有费用，不论此工作是否已在图纸或技术规范内具体说明。

（16）合同价格还包括必须的赶工措施和加班工作以使本工程能在约定工期内完成，一切由工期加班而提出的补偿要求将不会被考虑。

（17）合同价格包含了非乙方原因导致的工期延长或乙方设备停滞、人员窝工而增加的费用。

（18）乙方安装人员往返甲方所在地的差旅费及在甲方现场安装时的食宿费用等由乙方自行承担。

（19）乙方同意承担施工期间，因物价变动、工资和工程管理费用变动等因素而产生的风险。

除合同另有说明外，应认为本工程发生的任何直接费用包括与本工程有关的其他费用（包括税金）均已包括在本合同总价内。

（18）技术参数：本清单技术参数描述如有与图纸技术参数不相符的，以图纸为准，图纸没有描述的，以本清单为准。工程量清单中所列的工程量是估算的或设计的预计数量，不能作为乙方在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

（19）其他费用另行商议。

风险费用的计算方法：_/_。

风险范围以外合同价格的调整方法：固政策调整则根据相关文件执行。

九、甲乙双方的工作内容及责任

1、甲方的工作内容及责任

（1）办理土地征用，拆迁工作，平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间。

（2）提供施工场地的标准：具备开工条件

（3）提供施工所需水，电，通讯线路接驳的时间及地点。

（4）落实专人负责乙方与其他单位交叉作业的协调工作。

2、乙方的工作内容及责任包括但不限于：

（1）乙方自行解决参与本工程施工、管理人员的住房、膳食、交通、劳保及医疗、工作酬金等问题，并严格执行《劳动法》以及本省、市有关劳动保护管理规定。

（2）严格遵守《黄石市建设工程文明施工管理暂行规定》，做好文明施工工作。

（3）编制施工组织设计，并在开工前七日交给发包方。

（4）每月20日向发包方报送当月进度月报和下月施工计划。

（5）[illegible]按照施工图进行施工，确保工程质量，按规定的时间如期完成和交付。

十、工程变更

1、变更的项目：如业主/监理工程师/甲方认为有必要对本工程或其中任何部分的形式、质量、数量作出变更，甲方有权指示乙方进行下列工作：

（1）增加或减少合同包括的任何工作的数量（如果工程量的增减只是由于其实际工程量超过或少于工程量清单中估算的数量，则此类改变不构成变更）；

（2）删减任何工作；

（3）改变任何工作的性质、质量、规格和技术要求；

（4）改变工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸；

（5）增加工程所需的任何附加工作；

（6）改变工程的实施顺序或时间安排。

2、变更的估价：a）合同（工程量清单）中有适用的价格，则采用合同中的价格；b）合同中有类似的价格，则以此价格为基础确定变更价格；c）合同（工程量清单）中没有可适用的价格，按下述办法计算：可参照市场行情双方协商确定。变更新增项目的价格以双方会议纪要或签订补充协议的形式确认。

3、签证索赔

乙方已经充分了解本合同范围内工程的实际情况，本合同的单价已经充分考虑了各种不确定因素、风险因素和不利条件，无论何种原因，不得向甲方提出任何索赔。

十．补充条款

1、雇员、劳务人员的安排：

乙方严禁雇佣未成年人、残疾人、年龄未超过16岁或超过50岁（女性）以及超过55岁（男性）的现场作业人员。每发现一例，乙方应向甲方支付人民币2000元/次的违约金。若因乙方雇佣未成年人，残疾人、年龄未超过16岁或超过50岁（女性）以及超过55岁（男性）

的现场作业人员，出现安全责任事故，则乙方应承担责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

2、水、电供应

乙方承担本分供工程范围内的临水临电设施的施工费用及维护。乙方应负责供应其所需的所有电、水和其他服务。如乙方使用现场可供的电、水等，乙方应负责从指定的接入点进行正确地接驳其所需的临时供水、供电管线及设施，由此产生的费用自理，同时按下列价格向甲方支付水、电费用：甲方实际价格的1.2倍。

甲方就近提供变压器及一级配电箱，费用由甲方承担，二、三级配电箱由乙方按照甲方要求自行采购、配置，若由甲方提供，按甲方实际采购价格的120%从乙方当期计量中扣

3、甲方不提供乙方住宿及办公区，所需费用已包含在合同价格内。

4、甲方供应的材料：无。

5、甲方代为采购的材料，在价款结算中，按照实际到场价加20%采购管理费及实际采购量从中期付款中扣除。材料到达现场后，乙方应及时组织验收并办理领料手续。

6、乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响，应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工，并承担对乙方职工的教育责任，实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标（指标）达到规定要求。

7、认真、及时、自觉做好施工期间工地内的自有材料、设备设施的防火、防盗工作，自行考虑涉及到的开孔、修补、防渗漏处理、防火处理等有关费用，并保证质量，费用已包含在合同价内。

8、从甲方提供的电源接入点开始至施工部位的电缆、电线及活动电缆，由乙方自行配备，并必须符合JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》用电规范及文明工地要求。

9、乙方须负责本工程的施工期间及竣工未交付前的产品保护，必须落实行之有效的产品保护措施，产品保护措施方案须得到甲方批准方可实施，产品保护费用由乙方承担。

10、乙方应按有关规定，自行在民工宿舍内配备电扇等防暑降温设备、工人须配备必须的劳动防护用品（如钢筋工手套、电焊工墨录、电焊工眼镜、电工绝缘鞋等）费用由乙方承担。

11、乙方自行考虑涉及到的开孔、修补、防渗漏处理、防火处理等有关费用，并保证质量，费用已包含在合同价内。

12、乙方采购的材料涉及需要消防检测试验的，乙方必须提供消防检测单位出具的材料检测报告并承担费用。

19

13、项目竣工验收合格，在正式移交甲方前，均由乙方负责保管并承担费用。在乙方保管期间，发生工程、物资、设施设备等损坏、减少、丢失的，乙方应及时自费修复、补足、恢复原状。若乙方无法自行修复、补足、恢复原状的，应及时书面告知甲方，并承担由此产生的全部赔偿责任。造成的工期延期的，由乙方自行承担。

14、乙方在中标后视为对招标文件和投标文件的承诺，不得随意提出更改材料品种和规格，除非甲方和设计单位同意，也不得以采购困难延误工期。

15、对于甲方提出的设计变更，清单漏项等，乙方需先条件编制清单预算报监理单位，项目管理人员，跟踪审计单位，业主审核，最终以结算审计为准，乙方不得以任何理由拒绝施工，如乙方拒绝，按五万元/次处罚，甲方有权对当期工程款延期支付。

16、乙方办理保险的义务：无论业主或甲方是否为本工程购买"建筑/安装工程一切险"，乙方均应从工程施工开始直至缺陷保修期完结期间按相关规定对所有其雇用的工作人员进行人身意外保险等其他保险，并持续这些保险，提交复印件给甲方项目部备案。乙方对其雇员的意外或伤亡负责任。乙方须以自己的名义与受雇者签订劳动合同，并与参与本工程的所有有关人员包括其自身的管理人员和民工等，投保其认为必要的人身意外保险。

17、甲方接文线索受理方式：

电话：027-87978066；邮箱：11heng666@cscec.com

十一、违约责任

1、本合同履行过程中，乙方无正当理由不能按照合同规定的要求按时交货，应在得知情况发生后 2 小时内以传真、电报、电传等书面形式将拖延的事实、原因以及可能拖延的期限和理由通知甲方，甲方在收到乙方通知后，有权视具体情况决定采取如下方式之一进行处理：

（1）变更、修改合同，酌情延长交货时间；

（2）解除或部分解除合同，另行采购相关货物。

无论采取何种方式，除本合同约定的不可抗力外，乙方均应承担相应的误期违约责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。在甲方另行采购部分或全部货物的情况下，乙方承担的损失赔偿包括但不限于：由此造成的价格差额，该差额为以下费用之较高者：

（1）当前市场价与相应合同价格之间的差额

（2）甲方在接受货物时发生的实际费用与相应合同价格之间的差额。

误期违约金从甲方应向乙方支付的合同价款中扣除，不足部分另行追偿。误期违约金比率为：每迟交 1 日，按合同总金额的 1%计算；误期违约金最高不超过合同总金额的 5%。

乙方所交设备的品种、型号、规格不符合合同规定或者甲方另行发给乙方通知的，如果甲方同意利用，双方协商定价；如果甲方不能利用或者不同意利用或者双方对于价格不能协商一致的，乙方应负责按甲方要求的时间予以调换，并承担由此造成甲方费用增加、工期延误等损失；如不能予以退换的，按不能交货处理。

2、质量目标

合同质量的奖罚：因乙方原因，工程质量施工验收一次性达不到合同约定的质量标准罚款 10 万元，并继续整改直至达到合格标准。并继续整改直至达到合格标准，三次整改达不到合格标准，甲方有权委托他人进行修复，所有费用由乙方承担，并由乙方向甲方支付修复施工总造价 3%的处罚金。

3、安全防护和文明施工

3.1 安全生产目标管理的奖罚：乙方若没有达到合同规定的安全生产要求和以上安全生产目标，按合同价的 1%进行处罚。

3.2 文明施工目标管理的奖罚：

3.2.1 工程移交后，为了施工、保护工程或为了公众及其它人员的安全及方便，乙方应按照甲方管理标准要求以其自己的费用提供并维修所有的照明、栏杆、洞口护栏、警告标志及守卫设施，违者每一处处以 500 元的罚款。

3.2.2 乙方应以自己的费用，严格按照国家及地方政府的有关规定、标准、程序采取安全技术措施，职业健康与环境保护措施，职业防护措施，配备相应符合国家标准的劳保用品，确保职工和有关工作人员的健康和安全，违者每一次处以 500 元的罚款。

3.2.3 在工程施工期间，乙方应避免现场出现不必要的障碍，排除雨水或污水，按照甲方管理要求，应将任何承包方的设备和材料储存在指定区域，码放整齐并做好设备安排，施工过程中做到“工完场清”，垃圾堆放在指定位置并承担相应的垃圾外运费用。

3.2.4 乙方在任何时候均应采取一切合理的预防措施，以防止其雇员或在其雇员之中任何违 法的、暴乱性的或扰害治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免受上述行为的破 坏，每一起处以 2000 元的罚款并承担造成的一切损失。

3.2.5 乙方应负责协调现场与工程有关的周边的关系。

3.2.6 乙方应采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染，噪音或由于其施工造成对造成公共人员和财产等的危害或干扰，发生投诉或罚款事宜，由乙方承担相应费用。

3.2.7 乙方应确保无碍治治安案件发生，若发生治安案件，每一起处以 5000 元的罚款

并承担 造成的一切损失。

3.2.8 发出任何移交证书后，乙方应立即从已经发的部分工地上将其设备、多余材料、垃圾 及各种临时工程清除、撤走，使这部分工程及工地保持清洁，施工区域内安全防护按照甲方要求进行防护或修复，并经甲方验收合格，逾者每一次处以 1000 元的罚款。

3.2.9 承包单位应服从发包单位的的安全管理规定，指定持证安全管理人员负责配合发包单位的安全教育、安全检查及现场现场安全管理工作，逾者每一次处以 500 元的罚款。

十二、新冠疫情

12.1 新冠肺炎疫情防控

为积极响应国家、省、市各级政府号召，全力做好疫情防控工作，提高疫情防控水平和应对能力，保障在岗人员身体健康和生命安全，避免疫情在本项目出现和传播，双方约定如下：

1）新冠肺炎疫情防控期间，乙方（分包方）应成立新冠肺炎疫情防控小组，乙方应设置疫情防控专员，储备防疫物资，制定切实可行的防控方案，严格做好项目来返流动人员的防疫检查工作，一人一份建立实名制台账资料，加强项目在岗人员健康检查，并根据属地（社区）街道和甲方相关要求及时按实上报，杜绝出现瞒报、隐报、谎报等情形；疫情管控期间，不安排重点疫情地区（具体按省、市、区疫情防控指挥部更新通知）人员返回本项目。

2）乙方应积极主动配合甲方完成各项防疫工作与管理要求，如因提示能切实履行政府主管部门疫情防控各项政策要求和甲方防疫管控要求而导致项目部出现确诊病例，给甲方带来不良社会影响、经济损失及工期延误等后果的，由乙方承担全部责任。

3）乙方报价中已充分考虑疫情防控期间各项投入，后期不得因疫情防控等原因向甲方提出补偿。

4）乙方应保证疫情防疫期间劳动力安排满足甲方施工需求，并且确保所属单位劳动力满足政府对作业人员的防疫防控要求（提供有效健康证明或完成隔离证明）。

12.2 鉴于疫情对当前经济的影响，乙方对本工程的资金状况已做充分了解，且能够预见本项目履约过程中发生的各类问题，乙方同意甲方按照业主资金到位情况支付本合同应付款项，并共同承担资金风险。由于业主未及时足额支付甲方工程款，导致甲方未能按合同约定及时足额支付乙方款项的，乙方同意不追究甲方违约责任，且乙方同意甲方不承担逾期付款利息。乙方要求解除合同并支付款项的，双方另行协商。如无法协商解决，乙方就相关诉讼或仲裁的，乙方自愿同意判决或裁决甲方应支付的本金，诉讼费在判决或裁决生

效之日起15个工作日内支付，乙方同意甲方不再承担利息、违约金、损失等。如甲方仍逾期支付的，乙方同意甲方支付的利息、违约金、损失等以生效判决或裁决甲方应支付的本金为基数，按中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（一年期LPR），从判决或裁决生效之日起计算至实际付清之日止。甲方支付每笔款项时，应先支付本金，甲方支付的利息、违约金、损失等各项费用总上限不超过未付金额的1%。

12.3 乙方有义务协助甲方共同向造成资金风险的业主进行资金催讨和索赔，针对甲方合同内应付款项，乙方自愿同意采取以房抵款方式解决；若只余质保金未支付的，可以质保合格后以房抵款，但乙方应提供相应金额及质保期的见索即付质保金银行保函，具体抵房事宜由双方另行协商签订。若乙方发生堵门闹事等违反合同约定的事件，则甲方有权要求乙方支付每次10万元违约金。

12.4 以上条款非格式条款，双方已协商一致，共同遵照执行。

十三、不可抗力

1、不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且对其发生及后果无法避免和无法克服的事件。签约双方任一方由于受到诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、严重传染性疾病等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事件所影响的时间。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传等书面形式通知对方，并于事故发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认；同时，受阻方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。一旦不可抗力事故的影响可能导致工期延误或持续 3 日以上时，双方可通过友好协商在合理的时间内达成终止合同或进一步履行合同的协议。

十四、争议解决

因本合同引起或与之相关的任何争议，纠纷或权利主张，则必须先行向对方发出书面和解申请书，并告知对方争议、纠纷或权利主张之事实及依据、联系人及联系方式。在对方收到上述通知之日起3个月为双方和解期限。在和解期限内，若双方达成和解协议的，双方的权利义务按照和解协议履行；若未达成和解协议的，任何一方将争议提交郑州仲裁委员会申请仲裁。

任何一方若未履行上述和解程序而直接提请至争议解决机构的，则需要向对方承担签约合同价【10】%的违约金；如一方出现上述情形，另一方提起反诉或反请求，则提起反诉或反请求的一方不承担违约金。

十五、合同效力及份数

本合同采用电子印章（亦称“电子签名”）签署生效。双方根据《民法典》、《电子签名法》等有关法律、法规，就采用电子印章签订本合同的有关事项约定如下：

1.电子签名风险揭示

供货方认识到由于使用电子签名方式签署合同，是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据的方式签署合同，因此电子签名除具有以书面方式签署合同的所有风险外，还充分了解和认识到其具有以下风险：

（1）[illegible]密码泄露或供货方身份可能被仿冒；

（2）由于互联网上存在黑客恶意攻击的可能性，互联网服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素，合同签署信息可能会出现错误或延迟；

（3）供货方的上网设备及软件系统与购货方所提供的网上交易系统不相匹配，无法签署合同或合同签署失败；

（4）供货方电脑系统感染病毒或被非法入侵。

上述风险可能会导致供货方发生损失，供货方已经完全知晓并自愿承担上述风险，且承诺不因此而追究购货方的任何责任。

2.电子签名约定

（1）供货方郑重承诺：同意在参与中国建筑第七工程局有限公司（以下简称“中建七局”）发包的分包工程中使用电子合同、电子签名。供货方通过身份验证登录的本条第二款约定的网站，确认同意接受相关电子合同或文书的，视为同意签署合同，与在纸质合同上手写签名或盖章具有同等的法律效力，无需另行签署纸质合同或文书。

（2）供货方为签署本合同所登录的网站必须是购货方提供或购货方指定站点（http://ebetong.cscec7b.com:8088），供货方使用其他网址或软件签署本电子合同，由此产生的后果由供货方自行承担。

（3）供货方凡使用供货方的客户账号、交易密码和通讯密码进行的签署电子合同均视为供货方亲自签署合同，并同意合同文本的全部约定，且不得变更或撤销，由此所产生的一切后果均由供货方承担。

（4）本条列举的系统所蕴含的风险所指的事项发生时，由此导致的供货方损失，购货方不承担任何赔偿责任。

3、本合同一式[illegible]份，具有同等法律效力，甲方执[illegible]份，乙方执壹份。

4、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商。

十六、其他约定

1、甲方因乙方原因被列为被告/被申请人或第三人。

（1）乙方收到法律文书之日起15日内（含15日）处理完毕案件，甲方处以1万元/次罚款。

（2）乙方收到法律文书之日起15-30日（含30日）处理完毕案件，甲方处以5万元/次罚款。

（3）乙方收到法律文书之日起超过30日处理完毕案件，甲方 处以10万元/次罚款。

（4）甲方将从乙方余款中扣除罚款。

2、甲方因乙方原因被查封、冻结账户资金、财产或被列为被执行人。

（1）乙方收到法律文书之日起7日内（含7日）解封资金、财产或消除不良记录，甲方处以10万元/次罚款。

（2）乙方收到法律文书之日起7-15日（含15日）解封资金、财产或消除不良记录，甲方处以20万元/次罚款。

（3）乙方收到法律文书之日起超过15日解封资金、财产或消除不良记录，甲方处以50万元/次罚款。

（4）甲方将从乙方余款中扣除罚款。

3、甲方因乙方原因被法院等单位协助执行。

3.1协助执行查询合同、结算、支付情况等资料，甲方处以罚款1万元/次。

3.2协助执行财产。

（1） 协助执行金额50万元以下（含50万元），甲方处以5万元/次罚款。

（2） 协助执行金额50-100万元（含100万元），甲方处以10万元/次罚款。

（3） 协助执行金额超过100万元，甲方处以20万元/次罚款。

3.3甲方将从乙方余款中扣除罚款

乙方要求进行单价调整、费用补偿、提高支付比例、增加工程量等合同内容变更，必须与甲方签订补充协议。乙方仅持有甲方项目经理或其他项目管理人员签字的承诺书、证明书等证明资料，不能作为结算依据。若乙方在其供货完毕后一个月内没有向甲方出具该证明资料并与甲方签订补充协议的，视为自愿放弃该证明资料涉及款项。若乙方向法院或仲裁委提交该证明资料作为证据使用的，自愿向甲方支付与该证明资料涉及款项相同的违约金。

附件：

附件 1：委托书

附件 2：项目经理任命书

附件 3：建筑业企业工资支付承诺书

附件 4：安全文明生产与防火协议书

附件 5：施工质量管理协议书

附件 6：供货企业拟投入主要管理和技术人员资历表

附件 7：分供企业拟投入主要机械设备表

附件 8：工程质量保修书

附件 9：项目部综合授权书

附件 10：家具采购安装清单

甲　方：

住 所 地：

法定代表人：

或授权委托人：

开户银行：

账　　号：

签订日期：2024 年 2 月 20 日

联系电话：

乙　方：

住 所 地：

法定代表人：

或授权委托人：

开户银行：

账　　号：

签订日期：2024 年 2 月 20 日

联系电话：



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000107912918

开票日期：2024年08月12日

购买方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司	销售方信息	名称：华惠盛世家具有限公司
	统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U		统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*附墙矮柜	1600mm*450mm*2400mm	扇	636.094.690265486726		¥441823.01	13%	¥57436.99
合计					¥441823.01		¥57436.99
价税合计（大写）	⊗肆拾玖万玖仟贰佰陆拾圆整				（小写）¥499260.00		

备注

中国农业银行河南省分行直属分行；　账号：16005101040022353；

招商银行郑州大河支行；　银行账号：122915972910001；

工程名称：智能马云产中河家具采购及安装项目

发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2024-08-15 09:19:06　　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000107912918　　开票日期：2024年08月12日

购买方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司	销售方信息	名称：华惠盛世家具有限公司
	统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U		统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*附墙矮柜	1600mm*450mm*2400mm	扇	636.094.690265486726		¥441823.01	13%	¥57436.99
合计					¥441823.01		¥57436.99
价税合计（大写）	⊗肆拾玖万玖仟贰佰陆拾圆整				（小写）¥499260.00		

备注

工程名称：智能马云产业园家具采购及安装项目

我方开户银行：中国农业银行河南省分行直属分行　银行账号：16005101040022353

我方开户银行：招商银行郑州大河支行　银行账号：122915972910001

特别提示：

- 本平台仅提供纸质发票查验结果比对验证服务；
- 验证结果仅供参考，不作为发票真伪的最终判定；涉及税务处理的，请联系开票方核实。



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000107903221

开票日期：2024年08月15日

购买方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619C
销售方信息	名称：华德鑫业家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*前台(含L形桌)二	4500mm*900mm*2000mm	套	105.4194.69026548673		440442.48	13%	57257.52
合计					¥440442.48		¥57257.52
价税合计（大写）	⊗肆拾玖万柒仟柒佰圆整				（小写）¥497700.00		

备注：
购方开户银行：中国农业银行河南省分行营业部分行；　账号：16605101040022353
销方开户银行：招商银行黄石大冶支行；　银行账号：122915972910001
工程名称：智能显示产业园家具采购及安装项目

发票查验明细

查验次数：第5次　查验时间：2024-08-15 09:20:20　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000107903221　开票日期：2024年08月15日

购买方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619C
销售方信息	名称：华德鑫业家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*前台(含L形桌)二	4500mm*900mm*2000mm	套	105	4194.69026548673	440442.48	13%	57257.52
合计					¥440442.48		¥57257.52
价税合计（大写）	⊗肆拾玖万柒仟柒佰圆整				（小写）¥497700.00		

备注：
工程名称：智能显示产业园家具采购及安装项目
购方开户银行：中国农业银行河南省分行营业部分行　银行账号：16605101040022353
销方开户银行：招商银行黄石大冶支行　银行账号：122915972910001

特别提示：
- 发票查验结果仅供参考，不作为发票真伪的最终判断依据。
- 查验结果与实际开具不符、已作废或非本人操作等原因，均有可能导致查验结果不准确。



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000407872946

开票日期：2024年08月15日

购买方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U
销售方信息	名称：[illegible]家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7L253

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*椅子(皮面)二连体公寓集合长	4500mm*900mm*2000mm	套	23.4194.69016686725		96472.69	13%	12542.13
*家具*学校椅长	1600mm*450mm*2400mm	把	74.694.69032654867257		51407.08	13%	6682.92
*家具*课桌	课桌	把	3013.97.34513274336283		293496.69	13%	38154.43
合计					¥441280.54		¥57379.48
价税合计（大写）	⊗肆拾玖万捌仟壹佰伍拾捌圆				（小写）¥498760.00		
备注	开户银行：中国农业银行河南省分行营业部分行；账号：16005101040022250； 开户银行：建设银行黄石大冶支行；账号：42201597291000； 项目名称：智能显示产业园家具采购及安装项目						

发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2024-08-15 09:21:20　　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000407872946　　开票日期：2024年08月15日

购买方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U
销售方信息	名称：[illegible]家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7L253

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*椅子(皮面)二连体公寓集合长	4500mm*900mm*2000mm	套	23.4194.69016686725		96472.69	13%	12542.13
*家具*学校椅长	1600mm*450mm*2400mm	把	74.694.69032654867257		51407.08	13%	6682.92
*家具*课桌	课桌	把	3013.97.34513274336283		293496.69	13%	38154.43
合计					¥441280.54		¥57379.48
价税合计（大写）	⊗肆拾玖万捌仟壹佰伍拾捌圆				（小写）¥498760.00		
备注	项目名称：智能显示产业园家具采购及安装项目 开户银行：中国农业银行河南省分行营业部分行 账号：16005101040022250 开户银行：建设银行黄石大冶支行 账号：42201597291000						



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000107854579

开票日期：2024年08月13日

购买方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U
销售方信息	名称：[illegible]家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*餐厅(含厅间室)二	4500mm*900mm*	套	105	[illegible]	440442.48	13%	57257.52
业桥公寓生命体	2000mm						
					¥440442.48		¥57257.52

价税合计（大写）：⊗肆拾玖万柒仟柒佰圆整　　（小写）¥497700.00

备注：购方开户银行：中国农业银行河南省分行直属分行　银行账号：16005101040022353；
销方开户银行：招商银行黄石大冶支行　银行账号：122915972910001；
项目名称：智能显示产业园家具采购及安装项目

发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2024-08-15 09:22:03　　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000107854579　　开票日期：2024年08月13日

购买方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U
销售方信息	名称：[illegible]家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7LE53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*餐厅(含厅间室)二级评公寓生命体	4500mm*900mm*2000mm	套	105	4194.69026548672	440442.48	13%	57257.52
合计					¥440442.48		¥57257.52
价税合计（大写）	肆拾玖万柒仟柒佰圆整				（小写）	¥497700.00	

备注：工程名称：智能显示产业园家具采购及安装项目
销方开户银行：中国农业银行河南省分行直属分行 银行账号：16005101040022353
购方开户银行：招商银行黄石大冶支行 银行账号：122915972910001

[illegible]



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000107835015

开票日期：2024年08月15日

购买方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U	销售方信息	名称：[illegible]家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W71253

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*组合门合同动笔二连体公寓组件	4500mm*900mm*2300mm	套	100	4194.69026548672	440442.48	13%	57257.52
合计					¥440442.48		¥57257.52
价税合计（大写）	肆拾玖万柒仟柒佰圆整				（小写）¥497700.00		

备注：
销方开户银行：中国农业银行河南省分行直属分行　银行账号：16005101040022353
销方开户银行：招商银行青石大街支行　银行账号：122915972910001
工程名称：智能绿色产业园家具采购及安装项目

发票查验明细

查验次数：第5次　查验时间：2024-08-15 09:22:33　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000107835015　开票日期：2024年08月15日

购买方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U	销售方信息	名称：[illegible]家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W71253

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*组合门合同动笔二连体公寓组件	4500mm*900mm*2300mm	套	100	4194.69026548672	440442.48	13%	57257.52
合计					¥440442.48		¥57257.52
价税合计（大写）	肆拾玖万柒仟柒佰圆整				（小写）¥497700.00		

备注：
工程名称：智能绿色产业园家具采购及安装项目
销方开户银行：中国农业银行河南省分行直属分行　银行账号：16005101040022353
销方开户银行：招商银行青石大街支行　银行账号：122915972910001



电子发票（增值税专用发票）



发票查验明细

电子发票（增值税专用发票）



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000107814545

开票日期：2024年08月13日

购买方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U	销售方信息	名称：[illegible]家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7L253

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*组合(含行动桌)二	4500mm*900mm*2000mm	套	105	4194.69026548672	440442.48	13%	57257.52
全体分离组合挡	2000mm						
合计					¥440442.48		¥57257.52
价税合计（大写）	⊗肆拾玖万柒仟柒佰圆整				（小写）¥497700.00		
备注	工程名称：智能显示产业园装修采购及安装项目 购方开户银行：中国农业银行河南省分行直属分行 银行账号：16005101040022353 销方开户银行：招商银行青岛大港支行 银行账号：122915972910001						



发票查验明细

查验次数：第5次　查验时间：2024-08-15 09:24:23　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000107814545　开票日期：2024年08月13日

购买方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：[illegible]	销售方信息	名称：[illegible]家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：[illegible]

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*组合(含行动桌)二	4500mm*900mm*2000mm	套	105	4194.69026548672	440442.48	13%	57257.52
合计					¥440442.48		¥57257.52
价税合计（大写）	⊗肆拾玖万柒仟柒佰圆整				（小写）¥497700.00		
备注	工程名称：智能显示产业园装修采购及安装项目 购方开户银行：中国农业银行河南省分行直属分行 银行账号：16005101040022353 销方开户银行：招商银行青岛大港支行 银行账号：122915972910001						

特别提示：

- 本下载文件中的发票信息仅供参考，
- 查验发票真伪请登录全国统一发票查验平台查验。



电子发票（增值税专用发票）





电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000107804547

开票日期：2024年08月15日

购买方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U	销售方信息	名称：[illegible]有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7L253

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*储物(含抽屉)二	4500mm*900mm*	套	105.4194.69026548673		440442.48	13%	57257.52
边柜分离组合件	2000mm						
合计					¥440442.48		¥57257.52
价税合计（大写）	⊗肆拾玖万柒仟柒佰圆整				（小写）¥497700.00		

备注：工程名称：智能显示产业园家具采购及安装项目
销方开户银行：中国农业银行河南省分行直属分行 银行账号：16005101040022353
销方开户银行：招商银行南召大街支行 银行账号：122915972910001

发票查验明细

查验次数：第5次　查验时间：2024-08-15 09:32:43　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000107804547　开票日期：2024年08月15日

购买方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U	销售方信息	名称：[illegible]有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W7L253

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*储物(含抽屉)二	4500mm*900mm*2000mm	套	105.4194.69026548673		440442.48	13%	57257.52
合计					¥440442.48		¥57257.52
价税合计（大写）	⊗肆拾玖万柒仟柒佰圆整				（小写）¥497700.00		

备注：工程名称：智能显示产业园家具采购及安装项目
销方开户银行：中国农业银行河南省分行直属分行 银行账号：16005101040022353
销方开户银行：招商银行南召大街支行 银行账号：122915972910001



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000107794205

开票日期：2024年08月15日

购买方信息	名称：中远建筑第七工程局有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U	销售方信息	名称：华澳通达家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W71E53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*办公家具(含灯具)二	4500mm*900mm*	套	105	4194.69523466725	440442.48	13%	57257.52
运输运费非含税	2000km						
					¥440442.48		¥57257.52

价税合计（大写） ⊗肆拾玖万柒仟柒佰圆整 （小写）¥497700.00

备注 付方开户银行：中国农业银行河南省分行直属分行 银行账号：16005101040822253
销方开户银行：招商银行青石支行大街支行 银行账号：122915972910001
工程名称：[illegible]展示产业闲置家具采购及安装项目

开票人：



发票查验明细

查验次数：第7次 查验时间：2024-08-15 09:34:38 打印 关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000107794205 开票日期：2024年08月15日

购买方信息	名称：中远建筑第七工程局有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U	销售方信息	名称：华澳通达家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91130296MA07W71E53

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*办公家具(含灯具)二	4500mm*900mm*2000mm	套	105	4194.69523466725	440442.48	13%	57257.52
合计					¥440442.48		¥57257.52
价税合计（大写）	⊗肆拾玖万柒仟柒佰圆整				（小写）	¥497700.00	

备注 工程名称：[illegible]展示产业闲置家具采购及安装项目
付方开户银行：中国农业银行河南省分行直属分行 银行账号：16005101040822253
销方开户银行：招商银行青石支行大街支行 银行账号：122915972910001

特别提示

- 本发票仅供中国农业银行河南省分行直属分行入账使用。
- 若发票查验结果与您所持发票信息不符，请您立即停止报销，并联系销售方进行处理。



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000107923801

开票日期：2024年08月13日

购买方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司	销售方信息	名称：宁波康佳家具有限公司
	统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U		统一社会信用代码/纳税人识别号：91330296MA07W7L853

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*沙发(合拍边套)二	4500mm*900mm*	套	1	4194.69059546075	4194.69	13%	545.31
全体公寓前台吊饰	2000mm						
					¥4194.69		¥545.31

价税合计（大写）　⊗肆仟柒佰肆拾圆整　（小写）¥4740.00

销方开户银行：中国农业银行股份有限公司河南省分行直属分行；　银行账号：16006104040022355；
销方开户银行：招商银行黄石大道支行；　银行账号：122915972910001；
备注：销售宁波产业用家具采购及安装项目



发票查验明细

查验次数：第5次　查验时间：2024-08-15 09:35:07　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000107923801　开票日期：2024年08月13日

购买方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司	销售方信息	名称：宁波康佳家具有限公司
	统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U		统一社会信用代码/纳税人识别号：91330296MA07W7L853

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*沙发(合拍边套)二全体公寓前台吊饰	4500mm*900mm*2000mm	套	1	4194.69059546075	4194.69	13%	545.31
合计					¥4194.69		¥545.31

价税合计（大写）　⊗肆仟柒佰肆拾圆整　（小写）¥4740.00

备注　销售宁波产业用家具采购及安装项目
销方开户银行：中国农业银行股份有限公司河南省分行直属分行　银行账号：16006104040022355
销方开户银行：招商银行黄石大道支行　银行账号：122915972910001

特别提示：
- 本发票为增值税专用发票，仅供查验使用。
- 发票查验结果仅供参考，以税务机关系统为准。

3、马泉营租赁住房A座家具采购（金额：743.1135万元）

https://bulletin.cebpubservice.com/resultBulletin/2023-08-14/10584001.html



马泉营租赁住房A座家具采购中标结果公告

（招标编号：ZB[illegible]）

一、中标人信息：

标段(包)[001]马泉营租赁住房A座家具采购：

中标人：[illegible]　　中标价格：743.113600万元

二、其他：

/

三、监督部门

本招标项目[illegible]

四、联系方式

招 标 人：北京市[illegible]

地　　址：北京市朝阳区团结湖路甲3号楼

联 系 人：

电　　话：

电子邮件：/

招标代理机构：北京宇恒工程管理有限公司

地　　址：北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼华亚大厦421房

联 系 人：\

电　　话：0

电子邮件：[illegible]

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）

招标人或其招标代理机构[illegible]（盖章）

中 标 通 知 书

华澳盛世家具有限公司：



[illegible]泉营租赁住房A座家具采购的评标工作已于2023年08月07日结束，评标结果已在指定媒体公示，确定贵单位为中标人。

中标金额（小写）：7431135.00 元

（大写）：柒佰肆拾叁万壹仟壹佰叁拾伍元整

请贵单位在此《中标通知书》发出后 30 日内，持本函与招标人签订合同。

特此函告！



招标代理：[illegible]（盖章）

日期：2023 年 08 月 14 日

马泉营项目A座家具采购合同

买　　方：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司　　卖　　方：华腾盛世家具有限公司
（简称甲方）　　（简称乙方）

法定代表人：　　法定代表人

地　　址：北京　　地　　址

区 农业总公司四社区

联 系 人

电　　话：

甲方委托北京子恒工程管理有限公司公司为"马泉营租赁住房A座"家具采购事宜进行招标，经过招标，确定乙方为中标供应商。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规规定，就乙方为甲方"马泉营租赁住房A座"供应家具事宜，经协商一致，签订本采购合同，并共同遵守履行。

一、　家具产品明细：

产品名称、型号、规格、颜色、单位、数量、价格等详见附件：货品明细及价格。

二、　技术要求说明

1、　如需借助图纸说明的事项，必须附有图纸；

2、　样品说明的事项，必须附有小样。

三、合同金额：人民币 柒佰肆拾叁万壹仟壹佰叁拾伍元整　（￥ 7431135 元），其中不含税价为：¥6465087.45元，税金为：¥966047.55元（税率为：13%）。此金额已包含货款、包装费、运输费、安装调试费、人工费、仓储费、场地占用费、税费等乙方完成本合同供货服务所需全部费用，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

四、付款方式和时间：

1、　为确保合同正常履行及维护双方共同利益，双方确认本合同金额分三次支付：

（1）本合同签署生效后 14 日内，甲方向乙方支付合同金额的50%作为预付款，即人民币　叁佰柒拾壹万伍仟伍佰陆拾柒元伍角整（￥ 3715567.5 元）；

（2）乙方将货物运送到甲方指定地点安装完毕并经甲方验收合格后 14 日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%，即人民币叁佰叁拾肆万肆仟零壹拾元柒角伍分整（￥ 3344010.75 元）；

（3）验收合格后一年内如无质量问题，甲方向乙方支付合同金额的 5%，即叁拾柒万壹仟伍佰伍拾陆元柒角伍分（￥ 371556.75 元）。

2、　付款方式：汇款。

3、 乙方收款账户信息：

账户名称：华澳盛世家具有限公司

账号：50742001040013634

开户行：中国农业银行股份有限公司唐山芦汉支行

4、 达到付款条件甲方按上述时限向乙方付款。每次付款前 7 个工作日内，乙方应向甲 方开具同等金额合法有效的增值税专用发票。

5、 甲方开票信息：

账户名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

[illegible]：0200003609200095003

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行

统一社会信用代码：91110105MA01Q4PD6T

地址：北京市朝阳区团结湖路甲 3 号楼

五、交货约定

1、交货日期：合同签订之日起 25 日内完成交货；

2、交货地址：马泉营租赁住房 A 座 。

3、在交货前，乙方应对所供“合同货物”的质量、规格、性能和数量等进行详细而全面的检验。

4、甲方应于货物送达当日，在交货地点对“合同货物”进行签收并初步验收，并填写签收单，对“合同货物”的颜色、型号、外观有异议的，甲方应当场提出，乙方应负责更换。甲方有权对“合同货物”的某些性能进行测试，确认构造、外观质量、技术性能和参数等方面满足合同的要求后，甲方应办理货物接收手续。接收时发现“合同货物”存在质量问题的，甲方有权自“合同货物”送达之日起 7 日内，要求乙方免费换货，乙方在接到甲方要求后，应在 7 日内确认解决，由此产生的费用全部由乙方承担。

六、货物生产、运输及安装：

1、乙方应严格按照合同附件中双方所确认的图纸生产安装。若在生产过程中，甲方提出改动，需书面通知乙方，得到乙方书面认可，并双方对因改动所增加的货品、配件的费用达成一致后，乙方将继续生产。否则乙方有权拒绝接受改动内容，因此而造成的工期延误，布局不合理等责任均由甲方承担。

2、乙方负责货物的首次运输、安装、调试等工作，同时，乙方提供后续拆运服务，具体服务如下：

乙方负责将所有的货物运输、安装至指定地点，并将所有货物调试好交付甲方。当甲方有后续的拆运需要时，乙方为甲方提供低于市场价格百分之二十的后续服务(包括拆卸、运输、安装)。

3、若因甲方原因不能按时送货的，甲方应提前三天通知乙方，乙方接到通知后可免费提供一个月的仓储服务。但所存储货物由甲方指定方法验收，并填写验收单，甲方验收后 7 个工作日内向乙方支付本合同第二笔金额，即合同总金额的45%，余款在全部家具安装调试 完毕、经甲方验收合格后 一年内支付。

七、家具验收：

1、验收标准

按乙方提供并经甲方确认的样品及合同附件“货品明细及价格”中所确定的标准进行验收。

2、验收

甲方应于乙方家具全部安装完毕且提供空气质量检测报告后七个工作日内验收。验收过程中，甲方对乙方交付家具的数量、质量等存有异议的，应于异议发生之日起七个工作日内向乙方提出。乙方接到甲方提出的异议后应立即给予解决，不能立即解决的应给出解决方案，否则视为乙方违约。甲方未在上述日期内验收或未提出异议的，视为乙方所交付家具产品符合双方约定（即视为产品最终验收合格），并向乙方支付第二笔合同款项。

3、乙方产品安装调试完毕后，若有产品未达到本合同验收标准的，乙方应在三个工作日内另行提供符合验收标准的产品，直至验收合格。

八、质量保证和售后服务：

1、乙方应保证提供的“合同货物”是全新、未经使用过的，并完全符合供货合同规定的质量、规格和性能的要求，保证产品质量符合国家、行业标准和政府采购标准要求；乙方必须严格按照甲方所确认产品款式(包括材质、造型、色号、面料、五金件)、规格、数量、质量进行生产，生产物料不含对人体有害物质并符合国家相关环保标准，否则乙方承担违约责任；甲方对家具功能和尺寸设计有特殊要求的，乙方应按双方交底的要求制造，使家具满足交底的要求；由乙方提供设计的定做产品，须符合双方确认的图片及相关描述，同时确保提供的“合同货物”经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能，在货物质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2、乙方安装完毕后需进行空气质量检测，检测结果应满足国标 GB/T 35607-2017 标准，其中游离甲醛、可溶性重金属、VOC及苯系物含量不得超过国家标准。

3、乙方提供三年的产品保修期，保修期自产品全部安装调试完毕并最终验收合格之日起计算。同时，乙方提供/不提供延长保修服务，延保期限为 2 年，延保期限自产品保修期结束之日起计算。

4、乙方在接到甲方报修电话或通知后，应提供最长不超过 24 小时响应，48 小时消除故障的服务。不能消除故障的，必须在甲方指定的时间内提供同型号备用产品。

5、乙方应定期进行服务质量的现场检查及电话回访。

6、保修期内，因甲方使用不当或人为因素造成家具损坏的，乙方应负责修理，但可收取适当的材料费和人工费。

九、合同的变更或终止：

合同签订之后，如因甲方修改或终止合同而取消部分或全部已订货物，由此造成乙方实际发货物的材料及劳务损失，应由甲方负责赔偿。

十、违约责任：

1、若乙方所交付的家具产品款式、规格或材质不符合合同附件《货品明细及价格》的规定，乙方应在 7 日内予以修理或调换，并承担相关费用及给甲方造成的运营损失。

2、乙方未按合同约定期限送货，每延误一日，乙方应按未送产品对应金额的 2‰向甲方支付违约金；送货延误超过七日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额的 50%作为赔偿。但因下列原因造成的延期送货不视为延误送货：

(1) 甲方要求变更或补充订货合同，双方约定延期送货的；

(2) 因自然灾害等不可抗力，影响正常送货的；

(3) 因为天气原因导致道路管制，无法按时送达的；

(4) 因属地政策原因，合同约定送货截止日前，发货地和北京市临时调整进京政策，导致货车无法正常进京的；

(5) 甲方未提供适当的搬运和安装条件；

(6) 甲方同意延期交货的其它情况。

3、由于家具供应环节众多，若运输途中造成少量货品损坏、丢失、错货及缺少配件等现象，乙方将在第一时间采取补救措施（包括使用替代品或借货），以保证甲方的正常使用并兼顾美观，甲方予以认可的，不视为乙方违约；

4、乙方交付的货物质量不合格或检测结果不符合国家相关环保标准的，乙方应当在收到甲方书面通知后 7 日内予以更换，经更换后仍不能符合标准或甲方要求的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总价款30%的违约金，并承担由此给甲方或第三方造成的人身伤害等法律责任。

5、甲方未按约定日期支付乙方款项的，每延误一日，甲方应按未付合同金额的 2‰向乙方支付违约金，违约金最高不超过合同价款的10%。

十一、争议解决：

一切由本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不成，双方均同意由产品交货地有管辖权的北京市朝阳区人民法院诉讼解决。

十二、合同生效及其他：

1、合同生效后，任何一方违反本合同约定，除了承担违约金外，还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于：律师费，诉讼费，保全费，公告费，鉴定费，交通食宿费等。

2、根据供货现场实际情况，如出现清单与实际需求不相符，双方另行签署补充协议。

3、其合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本项目招标文件和乙方投标文件及其附件构成本合同不可分割的一部分，如投标文件内容与本合同条款内容不符，以本合同的条款内容为准。

5、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份、每份均具有同等的法律效力。

附件：货品明细及价格

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表(签章)：

签约日期：2023 年 9 月 6 日

乙方（盖章）：

定代表人或授权代表(签章)：

签约日期：2023 年 9 月 6 日

附件：家具报价清单及样板

序号	名称	样品展示	规格	数量	单位	单价	总价	材质	备注
大件区									
1	储物柜		[illegible]	[illegible]	组	2180	[illegible]	基　材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量符合国家标准。 封　边：采用优质PVC封边，耐磨防水。 表　材：采用优质三聚氰胺饰面板，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外露封边采用与板件颜色一致的优质PVC封边条。 五金件：采用优质五金件，连接牢固、安装便捷。 附带钥匙两把，感应式灯带及防潮踢脚。	
2	储物柜		[illegible]	[illegible]	组	1450	[illegible]	基　材：采用E0级刨花板，甲醛释放量符合国家标准。 表　材：采用优质三聚氰胺饰面板，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外露封边采用与板件颜色一致的优质PVC封边条。 五金件：采用优质五金件，连接牢固、安装便捷。	
3	斗柜		[illegible]	[illegible]	组	1680	[illegible]	基　材：采用E0级刨花板，甲醛释放量符合国家标准。 表　材：采用优质三聚氰胺饰面板，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外露封边采用与板件颜色一致的优质PVC封边条。 五金件：采用优质五金件，连接牢固、安装便捷。	
4	书柜		[illegible]	[illegible]	组	1260	[illegible]	基　材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量符合国家标准。 封　边：采用优质PVC封边，耐磨防水。 表　材：采用优质三聚氰胺饰面板，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外露封边采用与板件颜色一致的优质PVC封边条。 五金件：采用优质五金件，连接牢固、安装便捷。 附带钥匙两把，感应式灯带及防潮踢脚。	
5	书柜		[illegible]	[illegible]	组	1580	[illegible]	基　材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量符合国家标准。 表　材：采用优质三聚氰胺饰面板，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外露封边采用与板件颜色一致的优质PVC封边条。 五金件：采用优质五金件，连接牢固、安装便捷。	
							[illegible]		[illegible]
休闲区									
6	沙发		[illegible]	[illegible]	组	1320	[illegible]	座　垫：采用优质环保海绵填充物，回弹性好，久坐不塌陷。 靠　背：采用优质环保海绵，角度舒适。 框　架：优质实木榫卯结构，经过干燥处理，含水率控制在合理范围，确保稳固耐用。 扶　手：弧形设计，采用优质环保海绵包裹，圆润无棱角，舒适贴合。面料：采用优质布艺，耐磨、防污、易清洁，颜色丰富可选。 五金件：采用优质五金件，连接牢固、安装便捷。	

合同专用章

7	储物柜		1200×600×700 +1200×600×1000	1张	张	2100	2100.00	木：材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量符合国家标准。 漆：料：采用优质二聚氰胺板饰面，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外观封边采用与板件颜色，经特配表的优质PVC封边带。 五金件：采用优质五金件，连接牢固，安装便捷。	
8	书柜储物柜		1400×600×400	1只	套	899	1797.00	木：材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量符合国家标准。 漆：料：采用优质二聚氰胺板饰面，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外观封边采用与板件颜色，经特配表的优质PVC封边带。 五金件：采用优质五金件，连接牢固，安装便捷。	
			1200×600×400	件	套	600	900.00		
10	书柜储物柜		800×600×2200	1只	套	1999	2997.00	木：材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量符合国家标准。 饰：面：采用优质PVB防水贴面 漆：料：采用优质二聚氰胺板饰面，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外观封边采用与板件颜色，经特配表的优质PVC封边带。 五金件：采用优质五金件，连接牢固，安装便捷。 带有玻璃装饰门，请提点红羊及数据面板	
11	订制书桌书架		订制	1t	套	2300	2300.00	木：材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量符合国家标准。 漆：料：采用优质二聚氰胺板饰面，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外观封边采用与板件颜色，经特配表的优质PVC封边带。 五金件：采用优质五金件，连接牢固，安装便捷。	
12	衣柜		1200×600×2400	1只	只	4200	12750	木：材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量符合国家标准。 漆：料：采用优质二聚氰胺板饰面，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外观封边采用与板件颜色，经特配表的优质PVC封边带。 五金件：采用优质五金件，连接牢固，安装便捷。	
13	衣柜		1200×600×2400	1只	只	4200	12750		
							138200		共计2306
一层									
14	书柜		1200×600×1250	1只	组	1200	14250.00	木：材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量符合国家标准。 饰：面：采用优质PVB防水贴面 漆：料：采用优质二聚氰胺板饰面，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外观封边采用与板件颜色，经特配表的优质PVC封边带。 五金件：采用优质五金件，连接牢固，安装便捷。 带有玻璃装饰门，请提点红羊及数据面板	
15	书架		1200×600×1700	1只	组	1450	2175.00		
16	电视柜柜		1800×600×600	1只	组	1500	2250.00	木：材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量符合国家标准。 漆：料：采用优质二聚氰胺板饰面，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外观封边采用与板件颜色，经特配表的优质PVC封边带。 五金件：采用优质五金件，连接牢固，安装便捷。	

17	[illegible]		[illegible]	294	套	456	[illegible]	材：采用优质刨花板，甲醛释放量符合国家标准。 漆：采用优质三聚氰胺饰面板，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外观封边采用与板件颜色、纹理配备的优质PVC封边带。 五金件：采用优质五金件，连接牢固，安装便捷。	
18	[illegible]		[illegible]	474	套	535	[illegible]		
19	矮柜		[illegible]	11	组	1350	[illegible]	板：采用优质刨花板制成，甲醛释放量符合国家标准。 漆：采用优质三聚氰胺饰面板，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外观封边采用与板件颜色、纹理配备的优质PVC封边带。 五金件：采用优质五金件，连接牢固，安装便捷。		
[illegible]						[illegible]			
				二层					
20	书柜		[illegible]	11	组	1430	[illegible]	板：采用优质刨花板制成，甲醛释放量符合国家标准。 漆：采用优质三聚氰胺饰面板，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外观封边采用与板件颜色、纹理配备的优质PVC封边带。 五金件：采用优质五金件，连接牢固，安装便捷。		
21	书柜		[illegible]	17	组	1716	[illegible]		
22	书柜		[illegible]	13	组	1560	[illegible]		
23	书架		[illegible]	16	组	1280	[illegible]	板：采用优质刨花板制成，甲醛释放量符合国家标准。 饰：边：采用优质PVC封边条封边。 漆：采用优质三聚氰胺饰面板，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外观封边采用与板件颜色、纹理配备的优质PVC封边带。 五金件：采用优质五金件，连接牢固，安装便捷。 部分柜体带门，请注意打开方向是否合理		
24	书架		[illegible]	22	组	1430	[illegible]		
25	书柜		[illegible]	11	组	132	[illegible]	板：采用优质刨花板制成，甲醛释放量符合国家标准。 漆：采用优质三聚氰胺饰面板，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外观封边采用与板件颜色、纹理配备的优质PVC封边带。 五金件：采用优质五金件，连接牢固，安装便捷。		
26	模型书桌书架		订制	11	组	1320	[illegible]	板：采用优质刨花板制成，甲醛释放量符合国家标准。 漆：采用优质三聚氰胺饰面板，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外观封边采用与板件颜色、纹理配备的优质PVC封边带。 五金件：采用优质五金件，连接牢固，安装便捷。		
27	边柜两米		[illegible]	[illegible]	[illegible]	410	[illegible]	板：采用优质刨花板制成，甲醛释放量符合国家标准。 漆：采用优质三聚氰胺饰面板，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外观封边采用与板件颜色、纹理配备的优质PVC封边带。 五金件：采用优质五金件，连接牢固，安装便捷。		

19	[illegible]		[illegible]	10	张	1870	[illegible]	要　求：采用优质[illegible]板材饰面，[illegible] 饰　面：采用优质三聚氰胺[illegible]，[illegible]/侧板[illegible] 工艺件：采用优秀五金件，[illegible]	
20	[illegible]		[illegible]	11	张	1760	[illegible]	要　求：采用优质[illegible]板材饰面，[illegible] 饰　面：采用优质三聚氰胺[illegible]，[illegible]/侧板及封边[illegible] 工艺件：采用优秀五金件，[illegible]	
21	[illegible]		[illegible]	11	张	1200	[illegible]	要　求：采用优质[illegible]板材饰面，[illegible] 饰　面：采用优质三聚氰胺[illegible]，[illegible]/侧板及封边[illegible] 工艺件：采用优秀五金件，[illegible]	
			[illegible]	7	张	1140	[illegible]	要　求：采用优质[illegible]板材饰面，[illegible] 饰　面：采用优质三聚氰胺[illegible]，[illegible]/侧板及封边[illegible] 工艺件：采用优秀五金件，[illegible]	
22	[illegible]		[illegible]	11	张	1320	[illegible]	要　求：采用优质[illegible]板材饰面，[illegible] 饰　面：采用优质三聚氰胺[illegible]，[illegible]/侧板及封边[illegible] 工艺件：采用优秀五金件，[illegible] [illegible]	
23	[illegible]		[illegible]	10	张	1980	[illegible]		
[illegible]							[illegible]		[illegible]
二层									
24	[illegible]		[illegible]	22	张	3456	[illegible]	要　求：采用优质[illegible]板制造，[illegible] 饰　面：采用[illegible]，[illegible]及封边[illegible] 工艺件：采用优秀五金件，[illegible]	
25	[illegible]		[illegible]	12	张	1800	[illegible]		
26	[illegible]		[illegible]	15	张	1980	[illegible]		
27	[illegible]		[illegible]	101	张	550	[illegible]	要　求：采用优质[illegible]板制造，[illegible] 饰　面：采用优质三聚氰胺[illegible]，[illegible]/侧板及封边[illegible] 工艺件：采用优秀五金件，[illegible]	
28	[illegible]		[illegible]		张	1150	[illegible]	要　求：采用优质[illegible]板制造，[illegible] 饰　面：采用优质三聚氰胺[illegible]，[illegible]/侧板及封边[illegible] 工艺件：采用优秀五金件，[illegible]	
29	[illegible]		[illegible]		张	1240	[illegible]		

40	[illegible]		1300×600×1600	01	组	1741	69600	基　材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量符合国家标准。 饰　边：采用优质PVC封边，技术封边 基　材：采用优质三聚氰胺板饰面，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外观封边采用与板件颜色，台面配备的优质PVC封边带。 五金件：采用优质五金件，连接牢固，安装便捷。 柜带玻璃移门，推拉式灯带及轨道铝材	
41	[illegible]		订制	02	套	2650	148240	基　材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量符合国家标准。 基　材：采用优质三聚氰胺饰面板，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外观封边采用与板件颜色，台面配备的优质PVC封边带。 五金件：采用优质五金件，连接牢固，安装便捷。	
42	[illegible]		订制	11	套	3266	34930	基　材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量符合国家标准。 饰　边：采用优质PVC封边技术封边 基　材：采用优质三聚氰胺饰面板，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外观封边采用与板件颜色，台面配备的优质PVC封边带。 五金件：采用优质五金件，连接牢固，安装便捷。 柜带玻璃移门，推拉式灯带及轨道铝材	
43	床屏高柜		1004×604×600	104	组	840	60000	基　材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量符合国家标准。 饰　材：采用优质三聚氰胺饰面板，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外观封边采用与板件颜色，台面配备的优质PVC封边带。 五金件：采用优质五金件，连接牢固，安装便捷。	
44	[illegible]		订制	02	套	2050	148750	基　材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量符合国家标准。 饰　材：采用优质三聚氰胺饰面板，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外观封边采用与板件颜色，台面配备的优质PVC封边带。 五金件：采用优质五金件，连接牢固，安装便捷。	
45	[illegible]		[illegible]	[illegible]	组	1435	68135	基　材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量符合国家标准。 饰　材：采用优质三聚氰胺饰面板，面板/侧板及封边颜色协调一致，所有外观封边采用与板件颜色，台面配备的优质PVC封边带。 五金件：采用优质五金件，连接牢固，安装便捷。	
							733685		8314200
							7435135		8413140


1300223130 河北增值税专用发票 № 08569955

发票联

北京市朝阳区润豫佳宜商贸有限公司 91110105MA01Q4PD6T

河北增值税专用发票

¥98495.58 ¥12804.42

(小写) ¥111300.00

河北增值税专用发票

发票查验明细

查验次数：第8次　　查验时间：2023-10-27 09:22:53　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1400223130　发票号码：08569955　开票日期：2023年09月07日　校验码：55843339807311177709　机器编号：661809550700

购买方	名称：北京市朝阳区润豫佳宜商贸有限公司	密码区	
	纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T		
	地址、电话：北京市朝阳区酒仙桥路甲3号楼 65392205		
	开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京望京支行 0200003509200035003		

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
(详见销货清单)					¥98495.58	13%	¥12804.42
查看货物明细清单							
合计					¥98495.58		¥12804.42
价税合计（大写）	壹拾壹万壹千叁佰圆整				（小写）	¥111300.00	

销售方	名称：华德盛世家具有限公司	备注	
	纳税人识别号：91130296MA07W7LE53		
	地址、电话：唐山市丰润经济开发区农业示范园区 0315-6938219		
	开户行及账号：兴业银行唐山丰南支行 573040100100046889		

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华凌盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08569855　　共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	[illegible]	2520*1584*50 *2 80*450*1859	组	53	1858.0070796	98495.58	13%	12804.42
小计						98495.58		12804.42
总计						98495.58		12804.42
备注								

销售方（章）

填开日期：2023年09月07日



发票查验明细

查验次数：第6次　　查验时间：2023-10-27 09:49:39　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08569956　开票日期：2023年03月07日　校验码：79659491902704713010　机器编号：661809550700

购买方	名称： 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话： 开户行及账号：							密码区	
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见销货清单）						98495.58	13%	12804.42
查看货物明细清单								
合计						¥98495.58		¥12804.42
价税合计（大写）		⊗壹拾壹万壹仟叁佰圆整				（小写）	¥111300.00		
销售方	名称： 纳税人识别号：91130298MA07W7LE53 地址、电话： 开户行及账号：							备注	

特别提示：

- 本产品仅供纳税人查验开具的发票信息，
- 如对发票信息有疑问，请联系开票方，

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称： 华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码： 1300223130 号码： 08569956 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	[illegible]	[illegible]	组	53	1858.4020796	98495.58	13%	12804.42
小计						98495.58		12804.42
总计						98495.58		12804.42
备注								

销售方（章）[illegible]

填开日期： 2023年09月07日


1300223130 河北增值税专用发票 № 08569957

发票联

91110105MA01Q42D6T

91130296MA07W7LE53

¥98495.58 ¥12804.42

⊗ 壹拾壹万壹仟叁佰圆整 (小写) ¥111300.00

发票查验明细

查验次数：第4次 查验时间：2023-10-27 09:51:27 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：08569957 开票日期：2023年09月07日 校验码：58715119033379884719 机器编号：661808550700

购买方	名称：			密码区	
	纳税人识别号：	91110105MA01Q42D6T			
	地址、电话：	北京市朝阳区安慧北路甲3号楼 65392205			
	开户行及账号：	中国工商银行股份有限公司北京望京支行0200004509200095003			

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单					98495.58	13%	12804.42
合计					¥98495.58		¥12804.42
价税合计（大写）	壹拾壹万壹仟叁佰圆整				（小写）	¥111300.00	

销售方	名称：			备注	
	纳税人识别号：	91130296MA07W7LE53			
	地址、电话：	唐山市开平区唐山市开平区北新路北侧 022-69302119			
	开户行及账号：	中国银行唐山市南支行 573040109100340[illegible]			

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称： 华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码： 1300223130 号码： 08569957 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	办公桌椅	1600*800*750 *2 00*450*1400	组	53	1858.4070796	98495.58	13%	12804.42
小计						98495.59		12804.42
总计						98495.59		12804.42
备注								

销售方（章）

填开日期： 2023年09月07日



发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 09:52:12　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08569958　开票日期：2023年09月07日　校验码：61853169641094632647　机器编号：661839540700

购买方	名称：	北京市朝阳区保障性住房发展有限公司					密码区	
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4PD6T						
	地址、电话：	北京市朝阳区团结湖路 3号楼 65292205						
	开户行及账号：	中国工商银行股份有限公司北京望京支行0200031609200095001						
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单						¥98495.58	13%	¥12804.42
合计						¥98495.58		¥12804.42
价税合计（大写）		壹拾壹万壹仟叁佰圆整				（小写）	¥111300.00	
销售方	名称：	华鼎盛世家具有限公司					备注	
	纳税人识别号：	91130296MA07W7LE53						
	地址、电话：	唐山市开平区开发区农业委员会院西村北 022-69362115						
	开户行及账号：	兴业银行唐山丰南支行 573040100100046889						

特别提示：

- 本平台仅提供发票查验服务，不对发票真伪负责。
- 如发现发票信息与实际交易不符，请联系开票方核实。

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：[illegible]家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08569958　　共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	[illegible]家具[illegible]柜	[illegible] 00*450*1450	组	53	1868.4970796	98995.58	13%	12904.42
小计						98995.58		12904.42
总计						98995.58		12904.42
备注								

销售方（章）：[illegible]　　填开日期：2023年09月07日


1300223130 河北增值税专用发票 № 08569959

发票联

北京市朝阳区保障性住房发展有限公司 91110105MA01Q4PD6T

北京市朝阳区团结湖路甲 3号院 65392209

中国工商银行股份有限公司北京望京支行 0200003309200095003

华通融资担保有限公司 91130296MA07WTLE53

河北省石家庄市桥西区


发票查验明细

查验次数：第5次　查验时间：2023-10-27 09:52:50　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08569959　开票日期：2023年09月07日　校验码：44711a1961d954724773　机器编号：661809550700

购买方	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司		密码区	
	纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T			
	地址、电话：北京市朝阳区团结湖路甲3号院65392205			
	开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京望京支行0200003309200095003			

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（不动产经营租赁）					98495.56	13%	12804.42
查看货物明细清单							
合计					¥98495.56		¥12804.42
价税合计（大写）	壹拾壹万壹仟叁佰圆整				（小写）	¥111300.00	

销售方	名称：华通融资担保有限公司		备注	
	纳税人识别号：91130296MA07WTLE53			
	地址、电话：廊坊开发区经济技术开发区万庄道北侧 022-69382119			
	开户行及账号：河北银行廊坊分行 573040100100048889			

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华鑫盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08560869　　共 1 页 第 1 页

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[illegible]	[illegible]	组	53	1858.4070796	98495.58	13%	12804.42
小计					98495.58		12804.42
总计					98495.58		12804.42
备注							

销售方（章）：

填开日期：2023年07月07日



1300223130 河北增值税专用发票 № 08569960

发票联

2023年09月07日

91110105MA01Q4PD6T

91130296MA07W7LE53

¥98495.58 ¥12904.42

⊗ 壹拾壹万壹仟叁佰圆整 (小写) ¥111300.00



发票查验明细

查验次数：第5次 查验时间：2023-10-27 09:53:49 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：08569960 开票日期：2023年09月07日 校验码：54914091084126291911 机器编号：661609550700

购买方	名称：		密码区	
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4PD6T		
	地址、电话：	北京市朝阳区团结湖路口3号楼65392205		
	开户行及账号：	中国工商银行股份有限公司北京望京支行0200003509200095209		

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
(详见销货清单)					98495.58	13%	12904.42
查看货物明细清单							
合计					¥98495.58		¥12904.42
价税合计（大写）	壹拾壹万壹仟叁佰圆整				(小写) ¥111300.00		

销售方	名称：	河北世家家具有限公司	备注	
	纳税人识别号：	91130296MA07W7LE53		
	地址、电话：	唐山市开平区开发区企业总公司西社区 022-69382115		
	开户行及账号：	兴业银行唐山丰南支行 573040100100048880		

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华鼎盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08569960　　共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	[illegible]	[illegible]	张	53	1858.0979936	98495.55	13%	12804.42
小计						98495.55		12804.42
合计						98495.55		12804.42
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年09月01日



发票查验明细

查验次数：第8次　　查验时间：2023-10-27 09:56:10　　打印　　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08569961　开票日期：2023年09月07日　校验码：84125270901071482046　机器编号：661609150700

购买方	名称：北京市朝阳区振海社区商业发展有限公司							密码区	
	纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T								
	地址、电话：北京市朝阳区振海路甲3号楼 65392205								
	开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行0200003509200095003								
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
（详见销货清单）						98495.58	13%	12804.42	
查看货物明细清单									
合计						¥98495.58		¥12804.42	
价税合计（大写）		壹拾壹万壹仟壹佰圆整				（小写）	¥111100.00		
销售方	名称：唐山市丰润区开发区农业总公司							备注	
	纳税人识别号：91130294MA07W7LE5J								
	地址、电话：唐山市丰润区开发区农业总公司园林区 022-69362119								
	开户行及账号：兴业银行唐山丰润支行 573040100100046699								

特别提示：

- 此发票仅供查验，不具备法律效力，不可作为报销凭证
- 如发现发票信息与实际不符，请及时联系开票方

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：

销售方名称：

所属增值税专用发票代码：　　号码：

共　页　第　页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
			套	53				
小计								
总计								
备注								

销售方（章）：

填开日期：



发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 09:56:42　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585015　开票日期：2023年09月07日　校验码：62985096251930116259　机器编号：661809550700

购买方	名称： 纳税人识别号： 地址、电话： 开户行及账号：		密码区	
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见销货清单）					98495.58	13%	12804.42
查看货物明细清单							
合计					¥98495.58		¥12804.42
价税合计（大写）	⊗壹拾壹万壹仟叁佰圆整				（小写）	¥111300.00	
销售方	名称： 纳税人识别号： 地址、电话： 开户行及账号：		备注	

特别提示：

- 此发票仅供查验使用，不可报销或入账。
- 发票查验结果仅供参考，以税务机关系统为准。

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：[illegible]

购买增值税专用发票代码：1300223130　号码：08505015　　共 1 页 第 1 页

货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[illegible]	[illegible]	组	63	1558.5070796	98195.58	13%	12804.42
小计					98195.58		12804.42
总计					98195.58		12804.42
备注							

销售方（章）：[illegible]

填开日期：2023年03月07日



发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 09:59:55　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08595016　开票日期：2023年09月07日　校验码：61486718730674047136　机器编号：661009550700

购买方	名称：			密码区	
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4FD6T			
	地址、电话：				
	开户行及账号：				

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
					98485.58	13%	12814.42
合计					¥98485.58		¥12814.42
价税合计（大写）	⊗壹拾壹万壹仟叁佰圆整				（小写）	¥111300.00	

销售方	名称：			备注	
	纳税人识别号：	9113029GMA07W7LE53			
	地址、电话：	022-69382119			
	开户行及账号：	57304010010004889			

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585016　　共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	*家具*床垫	1820*2034*25 *3 00*4389*450	组	53	1858.4078796	98495.58	13%	12804.42
小计						98495.58		12804.42
总计						98495.58		12804.42
备注								

销售方（章）

填开日期：2023年09月07日



发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:00:30　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08555017　开票日期：2023年09月07日　校验码：70200672150719615751　机器编号：661809550700

购买方	名称：		密码区	
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4PD5T		
	地址、电话：	北京市朝阳区[illegible]1号楼 65392205		
	开户行及账号：	中国工商银行股份有限公司北京[illegible]0200[illegible]0095003		

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单					99380.53	13%	12919.47
合计					¥99380.53		¥12919.47
价税合计（大写）	[illegible]				小写）	¥112300.00	

销售方	名称：	[illegible]公司	备注	
	纳税人识别号：	91130296MA07W7LE53		
	地址、电话：	[illegible] 022-69382119		
	开户行及账号：	[illegible] 573040100100049889		

特别提示：

- [illegible]
- [illegible]

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区新华性住房发展有限公司

销售方名称：华源盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585017　　共 1 页 第 1 页

编号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
		[illegible]	组	28	1650.8870796	52035.40	13%	6764.60
		1200*560*350	组	100	473.4513274	47345.13	13%	6154.87
小计						99380.53		12919.47
总计						99380.53		12919.47
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年09月07日



发票查验明细

查验次数：第6次　　查验时间：2023-10-27 10:01:51　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585016　开票日期：2023年09月07日　校验码：50030878862951177278　机器编号：661809550700

购买方	名称：		密码区	
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4PD6T		
	地址、电话：	65392205		
	开户行及账号：			

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
					85535.40	13%	11509.60
查看货物明细清单							
合计					¥85535.40		¥11509.60
价税合计（大写）					（小写）	¥100045.00	

销售方	名称：		备注	
	纳税人识别号：	91130296MA07W7LE53		
	地址、电话：	022-69382115		
	开户行及账号：	573040100100046899		

特别提示

-
-

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585018　　共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	床垫及附件	1200*500*350	组	197	473.45132743	88535.40	13%	11509.60
小计						88535.40		11509.60
合计						88535.40		11509.60
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年03月07日



发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:02:35　　打印　关闭

河北增值税专用发票

购买方	名称：		密码区	
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4PD6T		
	地址、电话：	北京市朝阳区[illegible]号楼 65392205		
	开户行及账号：	[illegible]		

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（其他类别商品）					92884.96	13%	12075.04
查看货物明细清单							
合计					¥92884.96		¥12075.04
价税合计（大写）	[illegible]				（小写）	¥104960.00	

销售方	名称：		备注	
	纳税人识别号：	91130296MA07W7LE53		
	地址、电话：	[illegible] 022-69382119		
	开户行及账号：	[illegible]		

特别提示：

- [illegible]
- [illegible]

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：[redacted]

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585019　　共 1 页 第 1 页



编号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[illegible]	[illegible]	600*400*600	组	161	566.37168142	92881.96	13%	12075.04
小计						92881.96		12075.04
合计						92881.96		12075.04
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年03月07日



1300223130 河北增值税专用发票 № 08585020

发票联

08585920

2023年09月11日

购买方	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区团结湖路甲3号院 65392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京朝阳安立路支行0200003309120009202	密码区	<60329<+<s71987892>2>+-03* 363554-965*485+//<0<2455335/+ -5+47<>>292*0-<*80<+3Q0<1+ -3+064141//8469521*<-884/20

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见销货清单）					¥92884.96	13%	¥12075.04
合计					¥92884.96		¥12075.04

价税合计（大写） 壹拾万零肆仟玖佰陆拾圆整 （小写）¥104960.00

销售方	名称：张家口家具有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：唐山市开平区经济开发区农业路北侧 022-63582119 开户行及账号：兴业银行唐山丰南支行 573040100100048889	备注	

发票查验明细

查验次数：第5次　查验时间：2023-10-27 10:03:24　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585020　开票日期：2023年09月07日　校验码：55515257713237941256　机器编号：661809550700

购买方	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区团结湖路甲3号院 65392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京朝阳安立路支行0200003309120009202	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见销货清单）					92884.96	13%	12075.04
查看货物明细清单							
合计					¥92884.96		¥12075.04

价税合计（大写） 壹拾万零肆仟玖佰陆拾圆整 （小写）¥104960.00

销售方	名称：张家口家具有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：唐山市开平区经济开发区农业路北侧 022-63582119 开户行及账号：兴业银行唐山丰南支行 573040100100048889	备注	

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市顺义区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08586020　　共 1 页 第 1 页

货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[illegible]	600*600*600	组	104	866.37168142	92894.96	13%	12075.04
小计					92894.96		12075.04
总计					92894.96		12075.04
备注							

销售方（章）

填开日期：2023年09月07日


1300223130
河北增值税专用发票
№ 08585021
发票联
91110105MA01Q4PD6T
91130299MA07W7LE53
¥94017.70

发票查验明细


查验次数：第5次
查验时间：2023-10-27 10:04:21
打印
关闭
河北增值税专用发票
查看货物明细清单
合计
¥94017.70
¥12222.30

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称： 华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码： 1300223130 号码： 08585021 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[illegible]	[illegible]	600*400*600	组	169	556.37168142	94017.70	13%	12222.30
小计						94017.70		12222.30
合计						94017.70		12222.30
备注								

销售方（章）：91[illegible]

填开日期： 2023年09月07日


1300223130 河北增值税专用发票 № 08585022

发票联

2022年03月11日

购买方 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司 91110105MA01Q4PD6T

密码区 2/9*/256743983-4203-1/4063-
8-<66/567/9831933<*0
20->-360/39093+49-
1587/9*724365//

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
					98546.67	13%	12811.33
合计					¥98546.67		¥12811.33

价税合计（大写） 查验结果为查无此票信息 （小写） ¥111360.00

销售方 华泰超级家具有限公司 91130296MA07W7LE53

备注

山产权承开发区农业总公司路社区 022-69382119

开户行及账号：河北银行唐山丰南支行 573040100700040880

发票查验明细

查验次数：第4次 查验时间：2023-10-27 10:04:55 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：08585022 开票日期：2022年03月07日 校验码：89401390140417784817 机器编号：661605530700

购买方	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司	密码区	
	纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T		
	地址、电话：北京市朝阳区团结湖路甲3号院 65392205		
	开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京望京支行0200003509200095003		

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
详细清单					98546.67	13%	12811.33
查看明细清单							
合计					¥98546.67		¥12811.33

价税合计（大写） 查验结果为查无此票信息 （小写） ¥111360.00

销售方	名称：华泰超级家具有限公司	备注	
	纳税人识别号：91130296MA07W7LE53		
	地址、电话：唐山市丰南经济开发区农业总公司路社区 022-69382119		
	开户行及账号：河北银行唐山丰南支行 573040100700040880		

特别提示：

- 本平台仅提供增值税发票查验结果。
- 查验结果为发票开具企业申报不符、注销等状态下的，请联系开具人核实发票真伪。

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华鹰睿世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08586022　　共 1 页 第 1 页

货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[illegible]	1200*500*1250	组	87	1132.7433628	98548.67	13%	12811.33
小计					98548.67		12811.33
总计					98548.67		12811.33
备注							

销售方（章）：

填开日期：2023年09月07日



发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:05:43　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585023　开票日期：2023年05月07日　校验码：46336278012570234588　机器编号：661809550700

购买方	名称：				密码区	
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4PD6T				
	地址、电话：					
	开户行及账号：					

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单					98548.67	13%	12811.33
合计					¥98548.67		¥12811.33
价税合计（大写）					（小写）	¥111360.00	

销售方	名称：				备注	
	纳税人识别号：	91130296MA07W7LE53				
	地址、电话：					
	开户行及账号：					

特别提示：

1、本平台仅提供增值税发票查验结果比对，不提供发票下载。

2、查验结果仅供参考，不作为报销凭证，任何单位和个人不得以此为报销凭证。

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华惠盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585023　　共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	家具*板式	1200*300*1250	组	87	1132.7433628	98548.67	13%	12811.33
小计						98548.67		12811.33
总计						98548.67		12811.33
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年09月07日



发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:06:57　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585024　开票日期：2023年09月07日　校验码：54301698281295600091　机器编号：661809550700

购买方	名称：					密码区	
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4PDET					
	地址、电话：						
	开户行及账号：						
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单						98548.67	13%	12811.33
合计						¥98548.67		¥12811.33
价税合计（大写）						（小写）	¥111360.00	
销售方	名称：					备注	
	纳税人识别号：	91130296MA07W7LE53					
	地址、电话：						
	开户行及账号：						

特别提示：

- 本平台仅提供开票信息核验查询服务，不提供报销入账凭证。
- 请您务必保管好发票，谨防丢失。

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585024　　共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*床	1200*200*1250	组	87	1132.7433628	98549.67	13%	12811.33
小计						98549.67		12811.33
合计						98549.67		12811.33
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年09月07日


1300223130 河北增值税专用发票 № 08585025

发票联

北京市新和区保障性住房发展有限公司
91110105MA01Q4PD6T

华建盛业发展有限公司
91130296MA07W7LE53

发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:08:00　　打印　　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　　发票号码：08585025　　开票日期：2023年09月01日　　校验码：42992139010009673230　　机器编号：961029550705

购买方	名称：北京市新和区保障性住房发展有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市新和区团结南路东 3号楼 65392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京建华支行0200001509200095003		密码区				
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单					¥98548.67	13%	¥12811.33
合计					¥98548.67		¥12811.33
价税合计（大写）	壹拾壹万壹仟叁佰陆拾圆整				（小写）	¥111360.00	
销售方	名称：华建盛业发展有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：唐山市产业经济开发区东业唐山湖西社区 022-69382119 开户行及账号：兴业银行唐山丰南支行 573040100100048888		备注				

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称： 华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码： 1300223130 号码： 08585025

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*床	1200*200*1250	组	87	1132.7433628	98548.67	13%	12811.33
小计						98548.67		12811.33
合计						98548.67		12811.33
备注								

销售方（章）：

填开日期： 2023年09月07日



发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:08:44　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585026　开票日期：2023年09月07日　校验码：73809555452050859247　机器编号：661095A0700

购买方	名称： 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话： 开户行及账号：		密码区	
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见附件清单） 查看货物明细清单 合计					¥98548.67	13%	¥12811.33
价税合计（大写）					（小写）	¥111360.00	
销售方	名称： 纳税人识别号：91110296MA07W71E53 地址、电话： 开户行及账号：		备注	

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585020　　共 1 页 第 1 页

货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
床头柜	1200*300*1250	组	87	1132.741379	98548.67	13%	12811.33
小计					98548.67		12811.33
总计					98548.67		12811.33
备注							

销售方（章）：

填开日期：2023年09月07日


1300223130 河北增值税专用发票 № 08585027

发票联

91110105MA01Q4PD6T

91130296MA07W7LE53

发票查验明细

查验次数：第5次 查验时间：2023-10-27 10:09:23 打印 关闭

河北增值税专用发票

查看货物明细清单

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华鹰盛世家具有限公司

纳税增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585027　　共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*[illegible]	[illegible]	组	70	1132.7433628	79292.94	13%	10307.36
2	*[illegible]	[illegible]	张	13	681.7699115	7823.01	13%	1016.99
小计						87115.95		11324.35
总计						87115.95		11324.35
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年09月07日


1300223130 河北增值税专用发票 № 08585028

发票联

91110105MA01Q4PD6T

91130296MA07W7LE53

¥98690.27

发票查验明细

查验次数：第5次 查验时间：2023-10-27 10:10:19 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：08585028 开票日期：2023年09月07日 校验码：63015141871052396208 机器编号：661609550780

购买方	名称：		密码区	
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4PD6T		
	地址、电话：			
	开户行及账号：			

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见销货清单）					98690.27	13%	12829.73
查看货物明细清单							
合计					¥98690.27		¥12829.73
价税合计（大写）					（小写）	¥111520.00	

销售方	名称：		备注	
	纳税人识别号：	91130296MA07W7LE53		
	地址、电话：			
	开户行及账号：			

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保利性住房发展有限公司

销售方名称：华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08586029　　共 1 页 第 1 页

货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
家具*椅子	980*600*80 S	把	164	601.7699115	98698.27	13%	12829.73
小计					98698.27		12829.73
合计					98698.27		12829.73
备注							

销售方（章）：

填开日期：2023年09月07日



发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:10:46　　打印　　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　　发票号码：08585029　　开票日期：2023年09月07日　　校验码：50510143683676475670　　机器编号：661809550700

购买方	名称： 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话： 开户行及账号：					密码区	
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单					98690.27	13%	12825.73
合计					¥98690.27		¥12825.73
价税合计（大写）					（小写）	¥111529.80	
销售方	名称： 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话： 开户行及账号：					备注	

特别提示：

- 本平台仅提供纸质发票查验结果比对服务。
- 发票查验结果比对一致并不代表开票方一定向税务机关申报或缴纳了相应税款。

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华鼎盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1200223130　号码：68585029　　共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	[illegible]	[illegible]	组	164	601.7926115	98690.27	13%	12829.73
小计						98690.27		12829.73
总计						98690.27		12829.73
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年09月07日


1300223130 河北增值税专用发票 № 08585030

发票联

名称	北京市朝阳区保障性住房建设投资有限公司						
纳税人识别号	91110105MA01Q4PD6T						
地址、电话	北京市朝阳区区级财政局 3号楼 65392205						
开户行及账号	中国工商银行股份有限公司北京管家屯中心区支行0200081509200095083						
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
					¥99690.27	13%	¥12829.73
合计					¥99690.27		¥12829.73
价税合计（大写）	壹拾壹万贰仟伍佰贰拾圆整				（小写）	¥112520.00	
名称	华夏盛世家具有限公司						
纳税人识别号	91130296MA07W7LE53						
地址、电话	唐山市开发区高新技术产业园区北区 022-69382119						
开户行及账号	兴业银行唐山丰南支行 573040100100048889						

发票查验明细

查验次数：第6次　查验时间：2025-10-27 10:11:27　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585030　开票日期：2025年09月07日　校验码：49178562531757379124　机器编号：661809550000

购买方	名称	北京市朝阳区保障性住房建设投资有限公司	密码区	
	纳税人识别号	91110105MA01Q4PD6T		
	地址、电话	北京市朝阳区区级财政局 3号楼 65392205		
	开户行及账号	中国工商银行股份有限公司北京管家屯中心区支行0200081509200095083		

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见销货清单）					99690.27	13%	12829.73
查看货物明细清单							
合计					¥99690.27		¥12829.73
价税合计（大写）	壹拾壹万贰仟伍佰贰拾圆整				（小写）	¥112520.00	

销售方	名称	华夏盛世家具有限公司	备注	
	纳税人识别号	91130296MA07W7LE53		
	地址、电话	唐山市开发区高新技术产业园区北区 022-69382119		
	开户行及账号	兴业银行唐山丰南支行 573040100100048889		

特别提示：

- 本平台只提供开票方向受票方提供查验服务。
- 受票方对发票的真伪和合法性负责，任何单位和个人伪造或变造发票均属违法行为。

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585030　　共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	[illegible]	[illegible]	组	164	601.7099115	98690.27	13%	12829.73
小计						98690.27		12829.73
总计						98690.27		12829.73
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年09月07日


1300223130

河北增值税专用发票

发票联

№ 08585063

1300223130
08585063

2023年10月07日

购买方	名称：北京市朝阳区信融性投资发展有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区团结湖路园 3号楼 65392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京建国支行0200003509200095003	密码区	<71-2800+79<76*4>>24>+19<*0 *177*6600/8+13//*6/>*29<*5*32 +<+27><729*6400386<52>/281+4 8/5*93568>002/*-~+*<92-9-49

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见销货清单）					¥95752.22	13%	¥12447.78
合计					¥95752.22		¥12447.78

价税合计（大写） ⊗壹拾万捌仟贰佰圆整 （小写）¥108200.00

销售方	名称：华泰盛世实业有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：唐山市产业经济开发区农业总公司西社区 022-63982119 开户行及账号：河北银行唐山丰润支行 5730401001000458889	备注	

发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:12:04　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585063　开票日期：2023年10月07日　校验码：64752082840233669312　机器编号：661809550700

购买方	名称： 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区团结湖路园 3号楼 65392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京建国支行0200003509200095003	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见销货清单）					95752.22	13%	12447.78
合计					¥95752.22		¥12447.78

价税合计（大写） （小写）¥108200.00

销售方	名称：华泰盛世实业有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：唐山市产业经济开发区农业总公司西社区 022-63982119 开户行及账号：河北银行唐山丰润支行 5730401001000458889	备注	

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称： 华盛盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码： 1300223130 号码： 08585863 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*衣柜	600*350*2200	组	10	1283.1858407	12831.86	13%	1668.14
2	*家具*衣柜	1000*400*2200	组	15	1522.1238938	22831.86	13%	2968.14
3	*家具*衣柜	1200*350*2200	组	20	1592.920354	31858.41	13%	4141.59
	*家具*衣柜	1200*500*1600	组	22	1283.1858407	28230.09	13%	3669.91
小计						95752.22		12447.78
总计						95752.22		12447.78
备注								

销售方（章）

填开日期： 2023年05月07日



发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:12:52　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585064　开票日期：2023年09月07日　校验码：67911633072050189926　机器编号：661808950700

购买方	名称：							
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4PD6T					密码区	
	地址、电话：							
	开户行及账号：							
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见随单清单）						87610.62	13%	11389.38
查看货物明细清单								
合计						¥87610.62		¥11389.38
价税合计（大写）		玖万玖仟圆整				（小写）	¥99000.00	
销售方	名称：							
	纳税人识别号：	91130296MA07W7LE53					备注	
	地址、电话：							
	开户行及账号：							

特别提示：

- 本二维码仅供查验本发票真伪和信息，不可用于其他用途。
- 查验结果仅供参考，以税务机关系统为准。

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华盛盛世家具有限公司

外商投资和专用发票代码：1500223130　号码：09585004　　共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
			组	55	1502.926354	87619.62	13%	11389.35
小计						87610.62		11389.35
合计						87610.62		11389.35
备注								

销售方（章）

填开日期：2023年09月07日



1300223130 河北增值税专用发票 No 08585065

发票联

91110105MA01Q4PD6T

¥87610.62 ¥11389.38

⊗ 伍万玖仟圆整 (小写) ¥99000.00

91130296MA07W7LE53

发票查验明细

查验次数：第6次 查验时间：2023-10-27 10:15:55 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：08585065 开票日期：2023年09月07日 校验码：59227486831681252831 机器编号：661809550700

购买方	名称：		密码区	
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4PD6T		
	地址、电话：	北京市朝阳区[illegible] 电话 65792205		
	开户行及账号：	中国工商银行唐山[illegible]		

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单					¥87610.62	13%	¥11389.38
合计					¥87610.62		¥11389.38
价税合计（大写）	伍万玖仟圆整				（小写）	¥99000.00	

销售方	名称：		备注	
	纳税人识别号：	91130296MA07W7LE53		
	地址、电话：	唐山市[illegible]开发区[illegible] 022-69382119		
	开户行及账号：	兴业银行唐山丰南支行 573040100100048889		

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585065　　共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*实木*床	1200×500×2200	张	55	1592.920354	87610.62	13%	11389.38


1300223130 河北增值税专用发票 № 08585066

发票联

91110105MA01Q4PD6T

65392205

¥93840.71 ¥12199.29

91130296MA07W71E53

¥106040.00

发票查验明细

查验次数：第6次 查验时间：2023-10-27 10:16:56 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：08585066 开票日期：2023年05月07日 校验码：78755284751591186253 机器编号：661809530700

购买方	名称：			密码区	
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4PD6T			
	地址、电话：	65392205			
	开户行及账号：				

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单					93840.71	13%	12199.29
合计					¥93840.71		¥12199.29

价税合计（大写） （小写） ¥106040.00

销售方	名称：			备注	
	纳税人识别号：	91130296MA07W71E53			
	地址、电话：	62-69362115			
	开户行及账号：	57			

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区新陵机往托管有限公司

销售方名称：华鼎新世家具有限公司

与发票代码号码对应的代码：1300223130　　号码：08585068　　共 1 页 第 1 页

货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	1500*600*1350	组	38	1132.7433628	43041.25	13%	5595.36
	计算	组	16	2035.3982301	26353.98	13%	3426.02
	1500*500*1000	组	15	1575.2212389	23628.32	13%	3071.68
	1200*2000	组	7	973.45132743	6816.16	13%	886.04
小计					93840.71		12199.29
总计					93840.71		12199.29
备注							

销售方（章）：

填开日期：2023年09月07日



1300223130 河北增值税专用发票 № 08585067

发票联

91110105MA01Q4PD6T

¥86641.59 ¥11263.41

(小写) ¥97905.00

91130296MA07W7LE53

发票查验明细

查验次数：第5次 查验时间：2023-10-27 10:17:37 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：08585067 开票日期：2023年09月07日 校验码：56284679543012840049 机器编号：661809550700

购买方	名称：			密码区			
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4PD6T					
	地址、电话：						
	开户行及账号：						
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
						86641.59	13%	11263.41
合计						¥86641.59		¥11263.41
价税合计（大写）						（小写） ¥97905.00		
销售方	名称：			备注				
	纳税人识别号：	91130296MA07W7LE53						
	地址、电话：							
	开户行及账号：							

查看货物明细清单

特别提示：

- 本发票查验结果仅对发票票面信息负责。
- 发票查验结果与发票交易双方、开票单位和个人纳税信用等级无关。

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华德盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585067　　共 1 页 第 1 页

货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	1200*500*350	组	183	473.45132743	86641.59	13%	11263.41
合计					86641.59		11263.41
价税合计					86641.59		11263.41
备注							

销售方（章）

填开日期：2021年04月06日



1300223130 河北增值税专用发票 № 08585068

发票联

开票日期：2023年09月07日

购买方	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区团结湖路甲3号院 65392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京建宾支行0200003509200095203	密码区	77</31<8/254400+<5-0-0141>4 6/+/7*+30+05*1+5-6123-2<5>7 2-62<>11302<3>*8801*<7+4584 52683>8*35*32+4466-6<274+35

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查验方或件数信息数					90619.47	13%	11780.53
合计					¥90619.47		¥11780.53
价税合计（大写）	查验方或件数信息数				（小写）¥102400.00		

销售方	名称：河北建设家具有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：唐山市开发区高新技术产业园区 022-69382119 开户行及账号：兴业银行唐山开发区支行 573040100100048888	备注	

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华唐盛世家具有限公司

纳税识别号：1300223130　　号码：08685068　　共 1 页 第 1 页

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[illegible]	600*400*680	组	160	566.37168142	90619.47	13%	11780.53
小计					90619.47		11780.53
总计					90019.47		11780.53
备注							

销售方（章）：

填开日期：2023年09月07日


1300223130 河北增值税专用发票 № 06585065

发票联

91110105MA01Q4PD6T

65392205

¥87168.14 ¥11331.86

⊗ 贰万玖仟伍佰圆整 ¥98500.00

91130296MA07W7LE53

发票查验明细

查验次数：第5次 查验时间：2023-10-27 10:18:44 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：06585065 开票日期：2023年09月07日 校验码：768790151441151854988 机器编号：661809550700

购买方	名称：			密码区	
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4PD6T			
	地址、电话：	65392205			
	开户行及账号：				
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单					87168.14	13%	11331.86
合计					¥87168.14		¥11331.86
价税合计（大写）	⊗贰万玖仟伍佰圆整				（小写）	¥98500.00	
销售方	名称：			备注	
	纳税人识别号：	91130296MA07W7LE53			
	地址、电话：				
	开户行及账号：				

特别提示：

- 本平台仅提供查验服务，不对发票的真伪负责。
- 查验结果仅供参考，如需确认发票真伪，请联系开具发票的销售方。

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区福缘社区发展有限公司

销售方名称：华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08589069　　共 1 页 第 1 页

货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[illegible]	[illegible]	用	50	1743.5628319	87168.14	13%	11331.86
小计					87168.14		11331.86
总计					87168.14		11331.86
备注							

销售方（章）：

填开日期：2023年09月07日


1300223130 河北增值税专用发票 № 08585070

发票联

1300223130
08585070

开票日期：2023年09月07日

购买方	名称：北京[redacted]有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京[redacted] 65362205 开户行及账号：[redacted]	密码区	1+1+8/811979-0615-5679++**0 >4/5>0*/-140R34698=>2*0/2>5 6+-6328*8*47><<4+8>7594+99> ->5*+6>9-9+/93012+55*299-77

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[redacted]					¥88911.50	13%	¥11558.50
合计					¥88911.50		¥11558.50

价税合计（大写） [redacted] （小写） ¥100470.00

销售方	名称：[redacted]有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：[redacted] 开户行及账号：[redacted]	备注	

发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:19:19　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585070　开票日期：2023年09月07日　校验码：44018302873048329442　机器编号：661809550700

购买方	名称：[redacted] 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：[redacted] 65362205 开户行及账号：[redacted]	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[redacted]					88911.50	13%	11558.50
查看货物明细清单							
合计					¥88911.50		¥11558.50

价税合计（大写） [redacted] （小写） ¥100470.00

销售方	名称：[redacted]有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：[redacted] 开户行及账号：[redacted]	备注	


1300223130 河北增值税专用发票 № 08585071

发票代码：1300223130 发票号码：08585071 开票日期：2023年09月07日 校验码：57007865242891597512 机器编号：661609550700

购买方	名称： 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单							
合计					¥82407.08		¥10712.92
价税合计（大写）					（小写）		

销售方	名称： 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话： 开户行及账号：	备注	

发票查验明细

查验次数：第5次 查验时间：2023-10-27 10:21:22 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：08585071 开票日期：2023年09月07日 校验码：57007865242891597512 机器编号：661609550700

购买方	名称： 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单							
合计					¥82407.08		¥10712.92
价税合计（大写）					（小写）		

销售方	名称： 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话： 开户行及账号：	备注	


1300223130 河北增值税专用发票 № 08585072

发票联

2023年09月07日

北京市朝阳区保融担保有限公司 91110105MA01Q4PD6T

4>35*8455+6+04/5786022O>5*5 -925027-+JO/+6>-<2/*1--/38+ /40+/7*9*96>-/171*137-9**25 <659<+040-1-8>4*8><8+6--/5*

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
					94911.50	13%	12338.50
合计					¥94911.50		¥12338.50

价税合计（大写） ⊗ 壹拾万柒仟贰佰伍拾圆整 （小写）¥107250.00

华康盛世家具有限公司 91130296MA07W7LE53

唐山分产业园开发区区属农业总公司西社区 022-69382119

兴业银行唐山丰南支行 578040100100048589

发票查验明细

查验次数：第5次 查验时间：2023-10-27 10:21:54 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：08585072 开票日期：2023年09月07日 校验码：72025333060072550155 机器编号：661809550700

购买方	名称：	北京市朝阳区保融担保有限公司	密码区	
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4PD6T		
	地址、电话：	北京市朝阳区团结湖路甲1号楼 65392705		
	开户行及账号：	中国工商银行股份有限公司北京建外支行 0200009109200096001		

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单					94911.50	13%	12338.50
合计					¥94911.50		¥12338.50

价税合计（大写） 壹拾万柒仟贰佰伍拾圆整 （小写） ¥107250.00

销售方	名称：	华康盛世家具有限公司	备注	
	纳税人识别号：	91130296MA07W7LE53		
	地址、电话：	唐山市丰南经济开发区农业总公司西社区 022-69382119		
	开户行及账号：	兴业银行唐山丰南支行 578040100100048589		

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称： 华盛盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码： 1300223130 号码： 08585072 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*[illegible]*书桌书架	900*500*2350	组	55	1725.6637168	94911.50	13%	12338.50
小计						94911.50		12338.50
总计						94911.50		12338.50
备注								

销售方（章）：

填开日期： 2023年09月07日


1300223130 河北增值税专用发票 № 08585031

发票联

91110105MA01Q4PD6T

91130296MA07W7LE53

¥90053.10 ¥11706.90

⊗ 壹拾万壹仟柒佰陆拾圆整 (小写) ¥101760.00

发票查验明细

查验次数：第5次 查验时间：2023-10-27 10:22:44 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：08585031 开票日期：2023年09月07日 校验码：67314818864255999059 机器编号：561808558700

购买方	名称： 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
(详见销货清单)					90053.10	13%	11706.90
查看货物明细清单							
合计					¥90053.10		¥11706.90
价税合计（大写）	壹拾万壹仟柒佰陆拾圆整				（小写）	¥101760.00	

销售方	名称： 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话： 开户行及账号：	备注	

特别提示：

1. 本平台仅提供对发票真伪查询的参考结果。
2. 查询结果与以开具为准，如有疑问请联系开具单位核对相关信息。

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称： 华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码： 1300223130 号码： 08585031 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	家具销售	1600*850*850	组	53	1699.1150442	90053.10	13%	11706.90
小计						90053.10		11706.90
总计						90053.10		11706.90
备注								

销售方（章）：

填开日期： 2023年09月07日


1300223130 河北增值税专用发票 № 08585032

发票联

91110105MA01Q4PD6T

91130296MA07W7LE53

¥90053.10 ¥11706.90

发票查验明细

查验次数：第5次 查验时间：2023-10-27 10:23:13 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：08585032 开票日期：2023年09月07日 校验码：83021742734237954992 机器编号：661809550700

购买方	名称：		密码区	
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4PD6T		
	地址、电话：			
	开户行及账号：			

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
(详见销货清单)					90053.10	13%	11706.90
查看货物明细清单							
合计					¥90053.10		¥11706.90
价税合计（大写）					（小写）	¥101760.00	

销售方	名称：		备注	
	纳税人识别号：	91130296MA07W7LE53		
	地址、电话：			
	开户行及账号：			

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称： 华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码： 1300223130 号码： 08585032 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	*家具*沙发	1660*850*850	组	53	1699.1150442	90053.10	13%	11706.90
小计						90053.10		11706.90
总计						90053.10		11706.90
备注								

销售方（章）：

填开日期： 2023年09月07日


1300223130 河北增值税专用发票 № 08585033

发票联

北京市朝阳区保险代理有限公司 91110105MA01Q4PD6T

9<3869*3558*19--0+/2<213--1
6>70*70*2198218+20/<-37*0/8
997806*46905-211012/06*4924
<02/3/510<6*01/9089974-02>0

¥90053.10 ¥11706.90

⊗ 壹拾万壹仟柒佰陆拾捌圆整 (小写) ¥101760.00

华通超市家具有限公司 91130296MA07W7LE53

河北银行唐山丰南支行 573040100100048899

发票查验明细

查验次数：第5次 查验时间：2023-10-27 10:23:48 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：08585033 开票日期：2023年09月07日 校验码：64439814824593868607 机器编号：661809530708

购买方	名称：北京市朝阳区保险代理有限公司						密码区	
	纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T							
	地址、电话：北京市朝阳区团结湖路口3号楼 65392205							
	开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京望京支行0200031509200095001							
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
(详见销货清单)						90053.10	13%	11706.90
查看货物明细清单								
合计						¥90053.10		¥11706.90
价税合计（大写）		壹拾万壹仟柒佰陆拾捌圆整				(小写) ¥101760.00		
销售方	名称：华通超市家具有限公司						备注	
	纳税人识别号：91130296MA07W7LE53							
	地址、电话：唐山市南湖经济开发区农业总公司园地社区 022-69352119							
	开户行及账号：河北银行唐山丰南支行 573040100100048899							

特别提示：

- 发票查验结果仅供参考，不作为发票真伪的最终判定。
- 发票查验结果与发票开具单位有关，如有疑问请联系开具单位核实。

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华盛盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585033　　共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	[illegible]沙发	1600*850*850	组	53	1699.1150442	90053.10	13%	11706.90
小计						90053.10		11706.90
总计						90053.10		11706.90
备注								

销售方（章）

填开日期：2023年09月07日



1300223130 河北增值税专用发票 № 06585034

发票联

91110105MA01Q4PD6T

91130296MA07W7LE53

¥90053.10 ¥11706.90

(小写) ¥101760.00

发票查验明细

查验次数：第5次 查验时间：2023-10-27 10:24:22 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：06585034 开票日期：2023年05月07日 校验码：51121 96183381005 0915 机器编号：661905550700

购买方	名称：					密码区	
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4PD6T					
	地址、电话：	北京市朝阳区 3号楼 65592205					
	开户行及账号：	中国工商银行股份有限公司北京安贞支行 0200003509200095001					
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
(详见清单)						90053.10	13%	11706.90
查看货物明细清单								
合计						¥90053.10		¥11706.90
价税合计（大写）		壹拾万壹仟柒佰陆拾圆整				(小写) ¥101760.00		
销售方	名称：					备注	
	纳税人识别号：	91130296MA07W7LE53					
	地址、电话：	唐山市开平经济开发区石业街公司园区 022-68582119					
	开户行及账号：	兴业银行唐山丰南支行 573040100100048889					

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585034　　共 1 页 第 1 页

货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
家具*床	1600*850*850	组	83	1099.1150482	90853.10	13%	11700.90
小计					90853.10		11700.90
总计					90853.10		11700.90
备注							

销售方（章）：

填开日期：2023年09月07日



发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:26:13　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585035　开票日期：2023年09月07日　校验码：53980470385214815612　机器编号：661809560700

购买方	名称： 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单					91061.95	13%	11838.05
合计					¥91061.95		¥11838.05
价税合计（大写）					（小写）	¥102900.00	

销售方	名称： 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话： 开户行及账号：	备注	

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585035　　共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	衣柜+储物柜	1800*620*750+2400*450*1850	组	1份	1858.4070796	91061.95	13%	11838.05
小计						91061.95		11838.05
总计						91061.95		11838.05
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年09月07日



1300223130 河北增值税专用发票 № 08585036

发票联

91110105MA01Q4PD6T

¥91061.95 ¥11838.05

⊗ 壹拾万零贰佰元整 (小写) ¥102900.00

91130296MA07W7LE53

发票查验明细

查验次数：第5次 查验时间：2023-10-27 10:27:14 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：08585036 开票日期：2023年09月07日 校验码：50931452640982912754 机器编号：661809550700

购买方	名称： 纳税人识别号： 地址、电话： 开户行及账号：							密码区	
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见销货清单）						¥91061.95	13%	¥11838.05
查看货物明细清单								
合计						¥91061.95		¥11838.05
价税合计（大写）						（小写） ¥102900.00		
销售方	名称： 纳税人识别号： 地址、电话： 开户行及账号：							备注	

特别提示：

- 本二维码仅供查验本票据是否为合法发票。
- 发票真伪可登录税务机关网站查询。任何单位和个人对发票真伪有异议的，可以向税务机关举报。

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华德盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585036　　共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	*家具*隔断包	3500*150*750 *1800*450*1450	组	49	1858.4079796	91061.95	13%	11838.05
小计						91061.95		11838.05
总计						91061.95		11838.05
备注								

销售方（章）：发票专用章

填开日期：2023年09月07日



1300223130 河北增值税专用发票 № 08585037

1300223130
08585037

开票日期：2023年09月07日

购买方
名称：
纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T
地址、电话：
开户行及账号：

密码区
08<7*665+3*<0693*-5142>44/*
18076>58143-<-2+0+364301748
3936901-*7+344531<05*94/+2+
57404+-626838<7+46395<50/57

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见附清单）					92920.35	13%	12079.65
合计					¥92920.35		¥12079.65

价税合计（大写） 壹拾万伍仟元整 （小写） ¥105000.00

销售方
名称：
纳税人识别号：91130296MA07WTLE53
地址、电话：
开户行及账号：

备注

收款人：　复核：　开票人：

销售方（章）

发票查验明细

查验次数：第5次　查验时间：2023-10-27 10:27:43　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585037　开票日期：2023年09月07日　校验码：82365996790078747937　机器编号：661869550700

购买方	名称：		密码区	
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4PD6T		
	地址、电话：			
	开户行及账号：			

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见附清单）					92920.35	13%	12079.65
查看货物明细清单							
合计					¥92920.35		¥12079.65
价税合计（大写）	壹拾万伍仟元整				（小写） ¥105000.00		

销售方	名称：		备注	
	纳税人识别号：	91130296MA07WTLE53		
	地址、电话：			
	开户行及账号：			

特别提示：

- 本平台仅提供发票查验服务，不对发票的真伪负责。
- 发票查验结果仅供参考，不具有法律效力。

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称： 华德盛世家具有限公司

纳税人识别号： 1300223130 号码： 09585037 共 1 页 第 1 页

货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[illegible]	[illegible]	组	50	1858.4976796	92920.35	13%	12079.65
小计					92920.35		12079.65
总计					92920.35		12079.65
备注							

销售方（章）

填开日期： 2023年09月07日



1300223130 河北增值税专用发票 № 08585038

发票联

1300223130
08585038

2023年05月07日

¥98451.33 13% ¥12798.67

¥111250.00

发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:30:26　　打印　　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585038　开票日期：2023年05月07日　校验码：45999095022651732224　机器编号：661805150730

购买方	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区[illegible]号楼 65392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京健翔支行0200004509200059003	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单					98451.33	13%	12798.67
合计					¥98451.33		¥12798.67
价税合计（大写）	壹拾壹万壹仟贰佰伍拾圆整				（小写）	¥111250.00	

销售方	名称：华澳建设发展有限公司 纳税人识别号：91130296MA07WTLE53 地址、电话：唐山市开平区开平区农业路和园社区 022-69362115 开户行及账号：[illegible]银行唐山开平支行 579040100100046889	备注	

特别提示：

- [illegible]
- [illegible]

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称： 华澳盛彩家具有限公司

所属增值税专用发票代码： 1300223130 号码： 08585038 共 1 页 第 1 页

货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1 [illegible]	1400*200*400	组	125	787.61061947	98451.33	13%	12798.67
小计					98451.33		12798.67
总计					98451.33		12798.67
备注							

销售方（章）：

填开日期： 2023年09月07日



1300223130 河北增值税专用发票 № 08585040

发票联

2023年09月07日

购买方	名称： 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区亚运村慧忠路 3号楼 65392205 开户行及账号：	密码区	2525/63--69▲2<-3-100+/736651 5+138-93>6/>5/<7>55--104190 98>+-//9/7>/51113624-21▲4/2 75▲/0932▲<>3/89<>6>4+1302-<

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见销货清单）					¥86513.27	13%	¥11246.73
查看货物明细清单							
合计					¥86513.27		¥11246.73
价税合计（大写）	⊗玖万柒仟柒佰陆拾圆整				（小写）	¥97760.00	

销售方	名称：华康盛世家具有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W71E53 地址、电话：唐山市开发区高新技术产业园区北区北京路211号 开户行及账号：兴业银行唐山华苑支行 573040100100048889	备注	

唐山华康盛世家具有限公司 91130296MA07W71E53 发票专用章

发票查验明细

查验次数：第5次　查验时间：2023-10-27 10:32:18　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585040　开票日期：2023年09月07日　校验码：79780243110592763067　机器编号：661809550709

购买方	名称： 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见销货清单）					86513.27	13%	11246.73
查看货物明细清单							
合计					¥86513.27		¥11246.73
价税合计（大写）	⊗玖万柒仟柒佰陆拾圆整				（小写）	¥97760.00	

销售方	名称：华康盛世家具有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W71E53 地址、电话： 开户行及账号：	备注	

特别提示：

- 本平台仅提供发票查验结果比对服务。
- 发票查验结果仅以标识章为准，仅供参考个人购销活动不作为报销凭证。

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585040　　共 1 页 第 1 页

货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
学生[illegible]书架	900*500*2000	组	52	1663.716814[illegible]	86513.27	13%	11246.73
小计					86513.27		11246.73
合计					86513.27		11246.73
备注							

销售方（章）：发票专用章　　填开日期：2023年09月07日



发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:33:14　　打印　　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　　发票号码：08585041　　开票日期：2023年09月07日　　校验码：63979835191530569852　　机器编号：661805550700

购买方	名称：			密码区	
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4PD6T			
	地址、电话：				
	开户行及账号：				

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
					86513.27	13%	11246.73
查看货物明细清单							
合计					¥86513.27		¥11246.73
价税合计（大写）					（小写） ¥97760.00		

销售方	名称：			备注	
	纳税人识别号：	91130296MA07W7LE53			
	地址、电话：				
	开户行及账号：				

特别提示：

- 本平台仅为用户查询发票信息提供技术支持。
- 发票真伪请以税务机关查询为准，因使用本平台产生的任何问题，本平台不承担责任。

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华澳诚世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585041　　共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[illegible]	[illegible]家具[illegible]系列	900×500×2000	组	52	1663.7169142	86513.27	13%	11246.73
小计						86513.27		11246.73
总计						86513.27		11246.73
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年09月07日


1300223130 河北增值税专用发票 № 08585042

发票联

91110105MA01Q4PD6T

91130296MA07W7LE53

发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:31:57　　打印　关闭

河北增值税专用发票

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称： 年素嘉世家具有限公司

所属增值税专用发票代码： 1300223130 号码： 08585042 共 1 页 第 1 页

货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[illegible]	900*500*2000	组	53	1663.7169142	88176.99	13%	11463.01
小计					88176.99		11463.01
总计					88176.99		11463.01
备注							

销售方（章）：

填开日期： 2023年09月07日


1300223130 河北增值税专用发票 № 08585043

发票联

91110105MAD1Q4PD6T

716-74-74>2819942<4<7*-4>8>
3/55+406193<454**>-033052>4
-0+<<Y777571-8-5010224523*<
5*136>74</<6397><>5>9-*4+4<

¥69026.55 ¥8973.45

⊗ 壹万柒仟圆整 ¥78000.00

91130296MA07W7LE53

发票查验明细

查验次数：第5次 查验时间：2023-10-27 10:34:24 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：08585043 开票日期：2023年07月07日 校验码：73848621102522549843 机器编号：661809550700

购买方	名称：			密码区	
	纳税人识别号：	91110105MAD1Q4PD6T			
	地址、电话：	北京市朝阳区团结湖路口 3号楼 65392205			
	开户行及账号：	中国工商银行股份有限公司北京望京支行0200091509200055003			

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单					69026.55	13%	8973.45
合计					¥69026.55		¥8973.45
价税合计（大写）	壹万柒仟圆整				（小写）	¥78000.00	

销售方	名称：			备注	
	纳税人识别号：	91130296MA07W7LE53			
	地址、电话：	唐山市开平经济开发区农业路公司园区 022-6982119			
	开户行及账号：	兴业银行唐山丰南支行 573040100100048009			

特别提示：

- 本平台仅提供发票查验服务，不对发票真伪负责。
- 发票查验结果仅供参考，以税务机关为准。



300223130 河北增值税专用发票 № 08585073

开票日期：2023年09月07日

购买方	名称：北京有限责任保险性经营发展有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区国标商务楼 3号楼 65392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行0200002509200095003	密码区	+02**0391>556+106977>607249 >84*16-9733-2916->67/8-0/<8 582138/0*1>>>8*872866-6-165 61/5+46/5>/9537+8005<-014+*

货物或应税劳务、服务名称（详见销货清单）	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
					¥80575.22	13%	¥10474.78
合计					¥80575.22		¥10474.78
价税合计（大写）	⊗ 玖万壹仟零伍拾圆整				（小写）	¥91050.00	

销售方	名称：华德盛建筑具有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W7L653 地址、电话：唐山市芦台经济开发区农业总公司园区社区 022-69382119 开户行及账号：兴业银行唐山丰南支行 573040100100048889	备注	

收款人：　　复核：　　开票人：　　销售方（章）

发票查验明细

查验次数：第6次　查验时间：2023-10-27 10:36:25　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585073　开票日期：2023年09月07日　校验码：51371308782478450781　机器编号：661809550700

购买方	名称：北京有限责任保险性经营发展有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区国标商务楼 3号楼 65392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行0200002509200095003	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见销货清单）					80575.22	13%	10474.78
查看货物明细清单							
合计					¥80575.22		¥10474.78
价税合计（大写）	玖万壹仟零伍拾圆整				（小写）	¥91050.00	

销售方	名称：华德盛建筑具有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W7L653 地址、电话：唐山市芦台经济开发区农业总公司园区社区 022-69382119 开户行及账号：兴业银行唐山丰南支行 573040100100048889	备注	

特别提示：

- 本平台仅提供增值税发票查验结果。
- 发票查验结果仅供参考，不作为交易、记账凭证等入账依据，如有疑问请与开票方核实。

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称： 华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码： 1300223130 号码： 08585073 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*软椅	900*400*2200	组	25	1460.1769912	36504.42	13%	4745.58
2	*家具*衬板	1200*400*2200	张	12	1681.4159292	20176.99	13%	2623.01
	*家具*软座	1200*350*2000	组	15	1592.920354	23893.81	13%	3106.19
小计						80575.22		10474.78
总计						80575.22		10474.78
备注								

销售方（章）：

开票日期： 2023年09月07日



300223130 河北增值税专用发票 № 08585074

购买方	名称： 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话： 开户行及账号：				密码区	>197/3/67391*85+6331326513> 20>29074D-13035426/-84042>8 8/<0696-/210940*/0**612//23 42+372/3/91*2-50++4772-/1-7	
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
					¥81318.59	13%	¥10571.41
合计					¥81318.59		¥10571.41
价税合计（大写）	玖万壹仟捌佰玖拾圆整				（小写）	¥91890.00	
销售方	名称： 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话： 开户行及账号：兴业银行唐山丰润支行 573040100100046889				备注		

收款人： 复核： 开票人： 销售方：（章）

查看货物明细清单

发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:37:31　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585074　开票日期：2023年09月07日　校验码：71583275561962708104　机器编号：661809550700

购买方	名称： 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话： 开户行及账号：				密码区		
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
					¥81318.59	13%	¥10571.41
合计					¥81318.59		¥10571.41
价税合计（大写）	玖万壹仟捌佰玖拾圆整				（小写）	¥91890.00	
销售方	名称： 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话： 开户行及账号：兴业银行唐山丰润支行 573040100100046889				备注		

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称： 华滨盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码： 1300223130 号码： 08585074 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*顶柜	1200*500*350	组	104	473.45132743	49238.94	13%	6401.06
2	*家具*书架	1200*300*1600	组	25	1283.1858407	32079.65	13%	4170.35
小计						81318.59		10571.41
总计						81318.59		10571.41
备注								

销售方（章）：

填开日期： 2023年09月07日



300223130 河北增值税专用发票 № 08585075

1300223130
08585075

开票日期：2023年09月07日

购买方	名称：北京首创期货有限责任公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区建外大街甲3号院 65392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京建外支行0200003509200095003	密码区	4>7>828-+5#<9095>>/5//+-6>- /<9/8>654*33/3784<716>+6*D1 9515/783834/52538803>/*93/> +5378*-**6056*727+651+17>-/

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见销货清单）					91465.03	13%	11890.97
合计					¥91465.03		¥11890.97

价税合计（大写） ⊗ 壹拾万叁仟叁佰陆拾圆整 （小写）¥103360.00

销售方	名称：华商盛世家具有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W71E53 地址、电话：唐山市开平经济开发区北京北路东侧社区 0315-6938119 开户行及账号：兴业银行唐山丰润支行 573040100100048889	备注	

发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:38:10　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585075　开票日期：2023年09月07日　校验码：57706813473170818265　机器编号：661809550700

购买方	名称： 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见销货清单）					91465.03	13%	11890.97
合计					¥91465.03		¥11890.97

价税合计（大写）　（小写）¥103360.00

销售方	名称： 纳税人识别号：91130296MA07W71E53 地址、电话： 开户行及账号：	备注	

查看货物明细清单

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称： 华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码： 1300223130 号码： 08585075 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*书架	1200*300*1650	组	25	1327.4336283	33185.84	13%	4314.16
2	*家具*证物书架	1500*300*1600	组	37	1575.2212389	58283.19	13%	7576.81
小计						91469.03		11890.97
总计						91469.03		11890.97
备注								

销售方（章）：

填开日期： 2023年09月07日



300223130 河北增值税专用发票 No 08585076

08585076

开票日期：2023年09月07日

购买方	名称：北京市朝阳区胡萝卜医美医疗有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区延静胡萝卜 3号楼 65392505 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行0200001509200095003	密码区	5*8>-<6/+>*0*1*39<1-60068*1> 193027-6>2-6<>2*+*3>1573>72 7881*437<71*1-9104+><3++<03 9>834-+16</6/2>74637>8598<0

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
(详见销货清单)					95840.71	13%	12459.29
合计					¥95840.71		¥12459.29

价税合计（大写） 壹拾万捌仟叁佰圆整 （小写）¥108300.00

销售方	名称：唐山市丰南区胡萝卜家具有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W71LE53 地址、电话：唐山市开发区农业北路南侧 022-68282119 开户行及账号：兴业银行唐山丰南支行 573040100100048889	备注	

开票人：

发票查验明细

查验次数：第5次　查验时间：2023-10-27 10:39:02　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：13002231130　发票号码：08585076　开票日期：2023年09月07日　校验码：44621973924016816937　机器编号：661099550790

购买方	名称：北京市朝阳区胡萝卜医美医疗有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区延静胡萝卜 3号楼 65392505 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行0200001509200095003	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
(详见销货清单)					95840.71	13%	12459.29
查看货物明细清单							
合计					¥95840.71		¥12459.29

价税合计（大写） 壹拾万捌仟叁佰圆整 （小写）¥108300.00

销售方	名称：唐山市丰南区胡萝卜家具有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W71LE53 地址、电话：唐山市开发区农业北路南侧社区 022-68282119 开户行及账号：兴业银行唐山丰南支行 573040100100048889	备注	

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称： 华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码： 1300223130 号码： 08585076 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*橱柜米	订制	组	38	2522.1238938	95840.71	13%	12459.29
小计						95840.71		12459.29
总计						95840.71		12459.29
备注								

销售方（章）：

填开日期： 2023年09月07日


300223130 河北增值税专用发票 № 08585077

开票日期：2023年09月07日

购买方	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区国际传媒商务 3号楼 65392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京建华支行0200003509200396003	密码区	*705643-/084389936+9998*/74 >846-8177571**>**233*798-16 *9+25>>965>/3719200>34-579/ /<<8+667>177553065<>965554<

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单					¥35309.73	13%	¥4590.27
合计					¥35309.73		¥4590.27
价税合计（大写）	⊗叁万玖仟玖佰圆整				（小写）¥39900.00		

销售方	名称：[redacted] 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：唐山市产业经济开发区在长北公司西社区 022-63302119 开户行及账号：兴业银行唐山丰润支行 373040100100046589	备注	

发票查验明细

查验次数：第6次　查验时间：2023-10-27 10:40:00　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585077　开票日期：2023年09月07日　校验码：52763443202450536158　机器编号：661909550700

购买方	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区国际传媒商务 3号楼 65392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京建华支行0200003509200396003	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单					¥35309.73	13%	¥4590.27
合计					¥35309.73		¥4590.27
价税合计（大写）	叁万玖仟玖佰圆整				（小写）¥39900.00		

销售方	名称：[redacted] 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：唐山市产业经济开发区在长北公司西社区 022-63302119 开户行及账号：兴业银行唐山丰润支行 373040100100046589	备注	

特别提示：

- 本平台仅提供增值税发票查验功能，不提供报销服务。
- 发票查验结果与纳税义务无关，仅供参考，不作为报销凭证，报销凭证以纸质发票为准。

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称： 华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码： 1300223130 号码： 08585077 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*储物柜	订制	组	14	2522.1238938	35309.73	13%	4590.27
小计						35309.73		4590.27
总计						35309.73		4590.27
备注								

销售方（章）

填开日期： 2023年09月07日



1300223130 河北增值税专用发票 № 08585078

1300223130
08585078

开票日期：2023年09月07日

购买方	名称：北京市朝阳区设施农业发展有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区管庄路南里 3号楼 85392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京望京支行0200003509200095003	密码区	<8/08986>409+523822>+7953</ 68408-*036328-+<56/>/-6<814 97/9702*88401394-/-5803347* 40713+61*2+0167322-/02-9441

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见销货清单）					89433.62	13%	11626.38
合计					¥89433.62		¥11626.38
价税合计（大写）	⊗壹拾万贰仟零陆拾圆整				（小写）¥101060.00		

销售方	名称：河南盛世家具有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：唐山市芦台经济开发区农业示范园区 022-69382115 开户行及账号：兴业银行唐山丰南支行 573040100100048888	备注	

收款人：刘家琳　　复核：刘伟强　　开票人：刘家琳

销货单位（章）：河南盛世家具有限公司 91130296MA07W7LE53

发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:40:29　　打印　　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　　发票号码：08585078　　开票日期：2023年09月07日　　校验码：50911686891688417637　　机器编号：561809550700

购买方	名称：北京市朝阳区设施农业发展有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区管庄路南里 3号楼 85392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京望京支行0200003509200095003	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见销货清单）					89433.62	13%	11626.38
查看货物明细清单							
合计					¥89433.62		¥11626.38
价税合计（大写）	壹拾万贰仟零陆拾圆整				（小写）¥101060.00		

销售方	名称：河南盛世家具有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：唐山市芦台经济开发区农业示范园区 022-69382115 开户行及账号：兴业银行唐山丰南支行 573040100100048888	备注	

特别提示：

- 本发票为增值税专用发票，仅供购买方报销使用。
- 购买方凭此发票及有关证明材料抵扣进项税额。

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称： 华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码： 1300223130 号码： 08585078 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*[illegible]书桌书架	订制	组	15	2035.3982301	30530.97	13%	3969.03
2	*家具*电视商柜	600*400*600	组	104	566.37168142	58902.65	13%	7657.35
小计						89433.62		11626.38
总计						89433.62		11626.38
备注								

销售方（章）[illegible]

填开日期： 2023年09月07日



0223130 河北增值税专用发票 № 08585079

1300223130
08585079

开票日期：2023年09月07日

购买方	名称：北京市朝阳区保障性住房建设投资有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区惠新西街甲 3 号楼 85392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京惠新支行 0309003302700295003	密码区	<+>1-*4<+73>-211*9<+>222/14 0>9909*3+35>053625+09/+/2-9 23/4720/-/8840+2++87*-<8127 3<985/-840+3831<+*2571*602/

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见附清单）					96849.56	13%	12590.44
合计					¥96849.56		¥12590.44

价税合计（大写） 壹拾万玖仟肆佰肆拾圆整 （小写）¥109440.00

销售方	名称：[redacted] 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：唐山市芦台经济开发区农业总公司园区社区 022-69382119 开户行及账号：河北银行唐山丰润支行 5730401001000048889	备注	

查看当前明细清单

发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:41:24　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585079　开票日期：2023年09月07日　校验码：54896382064173095406　机器编号：661809550702

购买方	名称：北京市朝阳区保障性住房建设投资有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区惠新西街甲 3 号楼 85392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京惠新支行 0309003302700295003	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见附清单）					96849.56	13%	12590.44
合计					¥96849.56		¥12590.44

价税合计（大写） 壹拾万玖仟肆佰肆拾圆整 （小写）¥109440.00

销售方	名称：[redacted] 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：唐山市芦台经济开发区农业总公司园区社区 022-69382119 开户行及账号：河北银行唐山丰润支行 5730401001000048889	备注	

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称： 华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码： 1300223130 号码： 08585079 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*转角双抽书桌	订制	组	38	2548.6725664	96849.56	13%	12590.44
小计						96849.56		12590.44
总计						96849.56		12590.44
备注								

销售方（章）：

填开日期： 2023年09月07日



河北增值税专用发票

№ 08585080

1300223130

08585080

开票日期：2023年09月07日

购买方	名称：北京市朝阳区吉翔性住房发展有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区酒仙桥路甲 3号楼 65392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京朝霞支行0200000509200095003	密码区	60<5-13+955995173><028318>3 /+-08619*+8<8313>5--952+192 +11>>819-0>*72*48/813/>**86 0-6>8891*>79<+*>2+00+1//0-5

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见销货清单）					¥78269.92	13%	¥10175.08
合计					¥78269.92		¥10175.08
价税合计（大写）	⊗ 捌万捌仟肆佰肆拾伍圆整				（小写）¥88445.00		

销售方	名称：河北盛世家具有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W71LE53 地址、电话：唐山市开发区北新道北侧公园路6号 022-69302119 开户行及账号：兴业银行唐山丰南支行 573040100100048889	备注	

发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:41:53　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585080　开票日期：2023年09月07日　校验码：82631859190729378473　机器编号：661009550700

购买方	名称： 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见销货清单）					¥78269.92	13%	¥10175.08
查看货物明细清单							
合计					¥78269.92		¥10175.08
价税合计（大写）					（小写）¥88445.00		

销售方	名称： 纳税人识别号：91130296MA07W71LE53 地址、电话： 开户行及账号：	备注	

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称： 华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码： 1300223130 号码： 08585080 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*转角衣柜书桌	订制	组	14	2548.6725664	35681.42	13%	4638.58
2	*家具*储物柜	1020*530*2400两分体	组	25	1703.539823	42588.50	13%	5536.50
小计						78269.92		10175.08
总计						78269.92		10175.08
备注								

销售方（章）：91110413029GHA07W7LE51 发票专用章

填开日期： 2023年09月07日



发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:43:54　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：06585045　开票日期：2023年09月07日　校验码：59790394491554e109341　机器编号：661899450700

购买方	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区团结湖路甲3号楼 65392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京望京支行0200003309200095003	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见附清单）					84955.75	13%	11044.25
查看货物明细清单							
合计					¥84955.75		¥11044.25
价税合计（大写）	玖万陆仟圆整				（小写）	¥96000.00	

销售方	名称：河北盛世家具有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：唐山市开发区开发区农业总公司院内区 022-68382119 开户行及账号：兴业银行唐山丰南支行 573040100100048889	备注	

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585045　　共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	办公桌	1200*600*1250	组	75	1132.7433628	84955.75	13%	11044.25
小计						84955.75		11044.25
合计						84955.75		11044.25
备注								

销售方（章）　　填开日期：2023年09月07日



1300223130 河北增值税专用发票 № 08585046

发票联

91110105MA01Q4PD6T

91130296MA07W7LE53

¥86088.50 ¥11191.50

(小写) ¥97280.00

发票查验明细

查验次数：第5次 查验时间：2023-10-27 10:44:29 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：08585046 开票日期：2023年09月07日 校验码：74701996600737577355 机器编号：661095550700

购买方	名称：		密码区	
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4PD6T		
	地址、电话：			
	开户行及账号：			

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
					86088.50	13%	11191.50
合计					¥86088.50		¥11191.50
价税合计（大写）					(小写)	¥97280.00	

销售方	名称：		备注	
	纳税人识别号：	91130296MA07W7LE53		
	地址、电话：			
	开户行及账号：			

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华澳德世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585046　　共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[illegible]	[illegible]	1200*100*1250	组	76	1132.743628	86038.50	13%	11191.50
小计						86038.50		11191.50
总计						86038.50		11191.50
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年09月07日


1300223130 河北增值税专用发票 № 08585047

发票联

91110105MA01Q4PD6T

91130296MA07W7LE53

¥98805.31 ¥12844.69

发票查验明细

查验次数：第5次 查验时间：2023-10-27 10:44:58 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：08585047 开票日期：2023年09月07日 校验码：49660269732694679507 机器编号：661809552700

购买方	名称：			密码区	
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4PD6T			
	地址、电话：				
	开户行及账号：				

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单							
合计					¥98805.31		¥12844.69
价税合计（大写）					（小写）		

销售方	名称：			备注	
	纳税人识别号：	91130296MA07W7LE53			
	地址、电话：				
	开户行及账号：				

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华燕盛世家具有限公司

纳税人识别号：1300223430　号码：08585017　　共 1 页 第 1 页

货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[illegible]	1700×500×1100	张	77	1283.1558407	98805.31	13%	12844.69
小计					98805.31		12844.69
总计					98805.31		12844.69
备注							

销售方（章）：

填开日期：2023年09月01日



发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:45:41　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585048　开票日期：2023年09月01日　校验码：66556457441798597980　机器编号：661909550700

购买方	名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区团结湖路甲2号楼 65392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京望京开户0200035092000895003	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看清单明细清单					98805.31	13%	12844.69
合计					¥98805.31		¥12844.69
价税合计（大写）	壹拾壹万壹仟陆佰伍拾圆整				（小写）	¥111650.00	

销售方	名称：[redacted] 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：[redacted] 开户行及账号：[redacted]	备注	

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称： 华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码： 1300223130 号码： 08585048 共 1 页 第 1 页

货物（应税劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*家具*书架	1200*300*1600	组	77	1282.1858407	98805.31	13%	12844.69
小计					98805.31		12844.69
总计					98805.31		12844.69
备注							

销售方（章）：91110229MA07W7LE5J 发票专用章

填开日期： 2023年09月07日



发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:46:45　　打印　　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　　发票号码：08585049　　开票日期：2023年09月07日　　校验码：65257809053913305461　　机器编号：661809550700

购买方	名称： 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话： 开户行及账号：							密码区	
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
（详见随行清单） 查看货物明细清单 合计						¥37920.35	13%	4929.65 ¥4929.65
价税合计（大写）						（小写）	¥42850.00		
销售方	名称： 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话： 开户行及账号：							备注	

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称： 华泰盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码： 1300223130 号码： 08585049 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*书架	1200*300*1600	组	17	1283.1858407	21914.16	13%	2830.84
2	*家具*衣柜	800*500*450	组	40	402.65486726	16106.19	13%	2093.81
小计						37920.35		4923.65
总计						37920.35		4923.65
备注								

销售方（章）

填开日期： 2023年09月07日


1300223130 河北增值税专用发票 № 08585050

发票联

91110105MA01Q4PD6T

91130296MA07W7LE53

¥90619.47 ¥11780.53

发票查验明细

查验次数：第5次 查验时间：2023-10-27 10:47:28 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：08585050 开票日期：2023年09月07日 校验码：75279697410370895250 机器编号：661009550700

查看货物明细清单

价税合计（大写） （小写） ¥102400.00

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华康盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585060　　共 1 页 第 1 页

货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[illegible]	[illegible]	组	169	566.37168142	95619.47	13%	11780.53
小计					95619.47		11780.53
总计					95619.47		11780.53
备注							

销售方（章）：

填开日期：2023年09月07日



发票查验明细

查验次数：第1次　　查验时间：2023-10-27 10:50:43　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585051　开票日期：2023年09月07日　校验码：43308110751050007280　机器编号：661809510700

购买方	名称： 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：65392205 开户行及账号：	密码区						
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单					90619.47	13%	11780.53
合计					¥90619.47		¥11780.53
价税合计（大写）					（小写）	¥102400.00	
销售方	名称： 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：022-69382119 开户行及账号：573040100100046889	备注						

特别提示：

- 本产品仅提供发票查验结果的参考依据。
- 此发票查验结果仅供参考，不作为税务机关认定发票真伪的依据。

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华虎盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585051　　共 1 页 第 1 页

货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[illegible]	600*400*620	组	160	566.37168142	90619.47	13%	11780.53
小计					90619.47		11780.53
合计					90619.47		11780.53
备注							

销售方（章）：

填开日期：2023年09月07日



发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:51:11　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：09585052　开票日期：2023年09月01日　校验码：57237[illegible]　机器编号：[illegible]

购买方	名称：[illegible] 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：[illegible] 开户行及账号：[illegible]	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单					90619.47	13%	11780.53
合计					¥90619.47		¥11780.53
价税合计（大写）	[illegible]				（小写）	¥102400.00	

销售方	名称：[illegible] 纳税人识别号：91130200MA07W7L853 地址、电话：[illegible] 开户行及账号：[illegible]	备注	

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华德盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585052　　共 1 页 第 1 页

货物（应税劳务、服务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[illegible]	600*400*638	组	160	566.37168142	90619.47	13%	11780.53
小计					90619.47		11780.53
合计					90619.47		11780.53
备注							

销售方（章）：

开票日期：2023年09月07日



1300223130 河北增值税专用发票 № 08585054

发票联

发票查验明细

查验次数：第5次 查验时间：2023-10-27 10:51:46 打印 关闭

河北增值税专用发票

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保利性住房发展有限公司

销售方名称：华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585054　　共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*床	800*500*450	组	216	402.65486726	99053.10	13%	12876.90
小计						99053.10		12876.90
总计						99053.10		12876.90
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年03月07日


1300223130 河北增值税专用发票 № 08585055

发票联

91110105MA01Q4PD6T

91130296MA07W7LE53

¥84274.34 ¥10955.66

(小写) ¥95230.00

发票查验明细

查验次数：第5次 查验时间：2023-10-27 10:52:15 打印 关闭

河北增值税专用发票

查看货物明细清单

合计 ¥84274.34 ¥10955.66

价税合计（大写） (小写) ¥95230.00



1300223130 河北增值税专用发票 № 08585056

发票联

开票日期：2023年05月07日

购买方 名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区管庄路甲3号楼 66392505 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京管庄东支行0200003509200095003

密码区 ~+*5486/9->14+-43<+89*6912 7562*1<-765*8*/+8461934+6-+ 07/6223949+-6*6*52223*-2743 748<2743868+561/25*9/007043

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
详见随单清单					84274.34	13%	10955.66
合计					¥84274.34		¥10955.66

价税合计（大写） 壹万伍仟贰佰叁拾圆整 （小写）¥95230.00

销售方 名称：华通盛世房地产有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：唐山市芦台经济开发区农业西路北侧园林社区 022 69582119 开户行及账号：兴业银行唐山丰南支行 573040100100046889

备注

发票查验明细

查验次数：第5次 查验时间：2023-10-27 10:52:58 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：08585056 开票日期：2023年05月07日 校验码：54445341453403994722 机器编号：661609556700

购买方 名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区管庄路甲3号楼 66392505 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京管庄东支行0200003509200095003

密码区

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
详见随单清单					84274.34	13%	10955.66
合计					¥84274.34		¥10955.66

查看货物明细清单

价税合计（大写） 壹万伍仟贰佰叁拾圆整 （小写）¥95230.00

销售方 名称：华通盛世房地产有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：唐山市芦台经济开发区农业西路北侧园林社区 022 69582119 开户行及账号：兴业银行唐山丰南支行 573040100100046889

备注

销售货物或者提供应视劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：[illegible]家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1500223130　号码：68585006　　共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	[illegible]	1200*600*350	张	175	471.61172743	84274.34	13%	10955.66
小计						84274.34		10955.66
总计						84274.34		10955.66
备注								

销售方（章）：[illegible]　　填开日期：2023年09月07日



1300223130 河北增值税专用发票 № 08585057

发票联

开票日期：2023年09月07日

购买方	名称：北京[illegible]有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区[illegible]3号楼 65392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京望京支行0200003509200035003	密码区	3>40191*6/400402-<593<D*4*> >6/8577*-98-2>35/4459755-61 2+/7+7-*18/-*8+1/1*84-*4<1<3 /753+6>91<1*<3*+6888888888

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[illegible]					¥89115.04	13%	¥11584.96
合计					¥89115.04		¥11584.96
价税合计（大写）	[illegible]				（小写）	¥100700.00	

销售方	名称：[illegible]有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：[illegible]022-69302119 开户行及账号：[illegible]573040100100048889	备注	

发票查验明细

查验次数：第5次　查验时间：2023-10-27 10:53:32　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585057　开票日期：2023年09月07日　校验码：68607471532458058255　机器编号：661809550700

购买方	名称：[illegible] 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：[illegible]65392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京望京支行0200003509200035003	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[illegible]					¥89115.04	13%	¥11584.96
合计					¥89115.04		¥11584.96
价税合计（大写）	[illegible]				（小写）	¥100700.00	

销售方	名称：[illegible]有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：[illegible]022-69302119 开户行及账号：[illegible]573040100100048889	备注	

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：03585057　　共 1 页 第 1 页

货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
餐桌+椅子	1200*600*2200	组	53	1681.415929	89115.04	13%	11584.96
小计					89115.04		11584.96
合计					89115.04		11584.96
备注							

销售方（章）

填开日期：2023年09月07日



发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:54:29　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码	1300221130	发票号码	08555058	开票日期	2023年09月07日	校验码	54560864330324914486	机器编号	661809550760

购买方	名称：	山东省国际工程咨询有限公司			密码区	
	纳税人识别号：	91110105MA01Q4PD6T				
	地址、电话：	北京市朝阳区酒仙桥路 3号楼 65392205				
	开户行及账号：	中国工商银行股份有限公司北京望京支行0200040919200095003				

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
办公家具					89115.04	13%	11584.96
查看货物明细清单							
合计					¥89115.04		¥11584.96
价税合计（大写）	壹佰万零柒佰柒拾圆整				（小写）	¥100700.00	

销售方	名称：	铁建重工家具有限公司			备注	
	纳税人识别号：	91130299MA07W7LE53				
	地址、电话：	唐山市开发区经济开发区华业中心南四区 022-69382119				
	开户行及账号：	中国银行唐山丰南支行 573940103100048888				

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：[illegible]家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：09595058　　共 1 页 第 1 页

货物（劳务、服务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[illegible]	[illegible]	组	53	1681.415094	89115.04	13%	11584.96
合计					89115.04		11584.96
总计					89115.04		11584.96
备注							

销售方（章）：

填开日期：2023年09月07日



1300223130 河北增值税专用发票 № 08585059

发票联

91110105MA01Q4PD6T

91130296MA07W7LE53

¥89115.04 ¥11584.96

¥101070.00

发票查验明细

查验次数：第5次 查验时间：2023-10-27 10:54:52 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：08585059 开票日期：2023年06月01日 校验码：57817542244092183645 机器编号：[illegible]

购买方	名称：[illegible] 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：[illegible] 开户行及账号：[illegible]					密码区	
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单					¥89115.04	13%	¥11584.96
合计					¥89115.04		¥11584.96
价税合计（大写）	[illegible]				（小写）	¥101070.00	
销售方	名称：[illegible] 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：[illegible] 开户行及账号：[illegible]					备注	

温馨提示：

- 本页面仅供查验发票真伪使用，不作为报销凭证。
- 查验结果仅供参考，如有疑问请联系开票方。

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华鹰盛世家具有限公司

外商投资企业专用发票代码：1300223130　号码：08586059

共 1 页 第 1 页

货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
[illegible]	1200*600*2200	组	53	1681.415929202	89115.94	13%	[illegible]
小计					89115.94		[illegible]
合计					89115.94		[illegible]
备注							

销售方（章）：

填开日期：2023年05月07日



发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:55:19　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585060　开票日期：2023年09月07日　校验码：57733609410675401251　机器编号：651009550700

购买方	名称： 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话： 开户行及账号：		密码区	
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单					¥99115.04	11%	¥11584.96
合计					¥99115.04		¥11584.96
价税合计（大写）	壹拾万零壹佰壹整				（小写）	¥100700.00	
销售方	名称： 纳税人识别号：91130296MA07W71E53 地址、电话： 开户行及账号：		备注	

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华澳盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585060　　共 1 页 第 1 页

类别	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	家具*组合柜	1200*600*2200	组	53	1681.415094	89115.04	13%	11584.96
小计						89115.04		11584.96
合计						¥89115.04		¥11584.96
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年09月07日



发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2023-10-27 10:58:18　　打印　关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130　发票号码：08585061　开票日期：2023年09月07日　校验码：63946836310499134696　机器编号：661809550705

购买方	名称：北京市朝阳区保障性住房投资有限公司 纳税人识别号：91110105MA01Q4PD6T 地址、电话：北京市朝阳区团结湖路甲3号院 65392205 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司北京安贞支行0200091509280095001		密码区				
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看应税明细清单					¥89115.04	13%	¥11584.96
合计					¥89115.04		¥11584.96
价税合计（大写）	壹佰万零伍佰圆整				（小写）¥100700.00		
销售方	名称：华能国际电力股份有限公司 纳税人识别号：91130296MA07W7LE53 地址、电话：唐山市开发区友谊路22号 0315-6938219 开户行及账号：兴业银行唐山丰南支行 321040100100048889		备注				

特别提示：

1. 本发票查验结果仅对发票真伪负责，不对发票交易负责。
2. 发票查验时间为发票开具后的一个月内，超过一个月请登录增值税发票综合服务平台查验。


1300223130 河北增值税专用发票 No 08585062

发票联

9111010SMA01Q4PD6T

9113029GMA07W7LE53

¥94159.29 ¥12240.71

⊗ 壹佰万陆仟肆佰圆整 小写 ¥106400.00

发票查验明细

查验次数：第6次 查验时间：2023-10-27 10:58:39 打印 关闭

河北增值税专用发票

发票代码：1300223130 发票号码：08585062 开票日期：2023年09月07日 校验码：50634184871361767197 机器编号：661809550700

购买方	名称：			密码区	
	纳税人识别号：	9111010SMA01Q4PD6T			
	地址、电话：				
	开户行及账号：				

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
查看货物明细清单					94159.29	13%	12240.71
合计					¥94159.29		¥12240.71
价税合计（大写）					（小写）	¥106400.00	

销售方	名称：			备注	
	纳税人识别号：	9113029GMA07W7LE53			
	地址、电话：				
	开户行及账号：				

特别提示：

- 本发票真伪可登录河北增值税发票查验平台查验。
- 销售方开具增值税专用发票有限责任，销售方应当

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：北京市朝阳区保障性住房发展有限公司

销售方名称：华鹰盛世家具有限公司

所属增值税专用发票代码：1300223130　号码：08585062　　共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*沙发	1200*400*2200	组	56	1681.4159292	94159.29	13%	12240.71
小计						94159.29		12240.71
总计						94159.29		12240.71
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年09月07日

六、投标报价表

（一）报价汇总表

报价汇总表			
项目名称：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目（标段 1：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目教学和后勤设备设施）			
序号	汇总内容	投标报价（元）	备注
1	中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目（标段 1：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目教学和后勤设备设施）	8449708.00	无
备注：投标人报价应包括货物设计、制造、包装、仓储、装卸、运输、设备进口所需办理海关手续的费用（如有）、保险、安装调试、检测、验收合格之前及保修期内保修服务、培训、辅导、备品备件等发生的所有含税费用及不可预见费用。			
投标人：华澳盛世家具有限公司（盖公章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 日 期：2025 年 9 月 29 日			

（二）工程量清单报价表

工程量清单报价表

项目名称：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目（标段1：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目教学和后勤设备设施）

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
1	教室条桌	/	规格尺寸mm：1800*400*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T11718-2021	张	210	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	781	164010.00

			《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、					

			甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验					

			(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
2	上课椅（小会议室）	/	规格尺寸mm：400*450*900 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦500次，湿擦250次，碱性汗液80次）≥4级。耐光性≥5级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属（HJ507-2009）：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验厚度的测定》。 2、海绵：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤	张	272	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	386	104992.00

			+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》。 3、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,2三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 4、椅架：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%,防霉性能达到0级。木材PH值：6.3，符合GB/T 6043-2009《木材pH值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》； GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》					

			5、实木做油漆处理；采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014;GB/T23999-2009;23991-2009;GB 18581-2020；GB/T 23986-2009；GB/T 23990-2009；GB/T 21604-2022。					
3	定制衣柜	/	规格尺寸mm：1200*550*2400 1.基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I类)剥离长度符合要求合格率100%；抗细	个	386	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	1407	543102.00

			菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。					

			4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。乙酸盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					

4	研讨桌	/	规格尺寸mm：1400*600*750 1.框架用材：一级冷轧钢管顶板1.4mm钢板冲压成型。 2.板式部分基材：选用实木颗粒板（刨花板），甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥24.1MPa；弹性模量≥2911MPa；内胶合强度≥0.81MPa；2h吸水厚度膨胀率≤3.1%；含水率≤7.8%；密度≥0.69g/cm3；表面胶合强度≥1.25MPa；握螺钉力：板面≥1435N，板边≥997N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T4897-2015《刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》。 3.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐	张	166	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	511	84826.00

			开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。					
5	讲台	/	规格尺寸mm：770*580*1150 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒	个	6	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	1709	10254.00

			沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:					

			未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具					

			用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
6	讲台（坐式）	/	规格尺寸mm：800*720*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候	张	1	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	1257	1257.00

			箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、					

			镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
7	讲台（坐式）	/	规格尺寸mm：1400*720*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合	张	4	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	1450	5800.00

			强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量					

			要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气					

			相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2000《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
8	讲台（坐式）	/	规格尺寸mm：1800*720*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T11718-2021	张	6	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	1908	11448.00

			《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、					

			甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验					

			(ASS)法》；QB/T 3832-2001《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
9	条桌	/	规格尺寸mm：1350*400*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人	张	216	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	595	128520.00

			造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出;涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T					

			23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2002《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
10	条桌	/	规格尺寸mm：1600*400*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥	张	4	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	686	2744.00

			1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022					

			《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。					

			5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2003《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
11	教室条桌	/	规格尺寸mm：1400*400*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其	张	118	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	623	73514.00

			制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、					

			耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出;涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件:三合一连接件:乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2004《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					

12	文件柜	/	规格尺寸mm：800*400*850 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。	个	8	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	704	5632.00

			3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出;涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木					

			器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2005《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
13	休息茶几	/	规格尺寸mm：680*480*480 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：	个	8	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	728	5824.00

			未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。					

			4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出;涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐					

			蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2006《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
14	茶几（休息室）	/	规格尺寸mm：1200*600*450 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。	个	8	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	645	5160.00

			2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未					

			检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2007《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
15	书桌	/	规格尺寸mm：2000*950*760 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：	张	1	华澳盛世、华澳盛世家具有限	2508	2508.00

			未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性			公司		

			试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T					

			23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2008《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
16	研讨桌	/	规格尺寸mm：5400*1600*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青	张	12	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	9468	113616.00

			霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重					

			金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出;涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件:三合一连接件:乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产					

			品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2009《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
17	研讨桌	/	规格尺寸mm：6600*1600*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合GB/T 13010-2020	张	1	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	11235	11235.00

			《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合					

			HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2010《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
18	研讨桌	/	规格尺寸mm：7200*1600*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密	张	1	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	19289	19289.00

			度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合GB 18583-2008《室					

			内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出;涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》;GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/					

			腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2011《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
19	报告椅	/	规格尺寸mm：580*640*1000 1、靠背和座垫海棉：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa;干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T	张	789	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	1091	860799.00

			2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》。2、背内板：采用优质多层夹板经模具压弯成型尺寸为700mm*50mm*12mm外型成弧型，美观大方，具有曲线美，座面，椅背 QB/T2602-2013标准通过静载荷耐久性联合实验 座面载荷950N，20万次 椅背载荷330N，20万次。 3、背和座外板:采用优质高硬度实木多层板经模具压铸成型，表面贴木皮做净味聚酯漆处理尺寸为760mm*510mm*18mm 。座外板：尺寸为430mm*425mm*12mm.甲醛释放量不超0.12mg/M3 铅 镉 铬 汞 均要符合要求。 4、回位功能：座内采用扭簧回位结构持久耐用，快速折叠复位，节省走道空间，扶手面：采用优质桦木或实木，尺寸为420mm*80mm*25mm，表面光滑平整不应有虫蛀划痕现象。 5、面料为优质腈纶（涤纶）混纺高级装饰面料,抗污、耐磨、防褪色，满足GB8624-2012阻燃标准 侧板：采用高密度中纤板经模具冲压成型。厚度为1.8mm外附海绵和面料写字板开口处装置隐藏式木条遮挡脚架空处。 6、脚架：底脚处采用1.8mm优质冷轧钢冲压成型，扶手框架采用1.6mm优质冷轧钢经折边焊接成型，内架横向加固结构					

			地脚孔距230mm尺寸为300mm*80mm，带三条排列整齐的加强筋 。可定制活动式站脚免打孔使用。 7、座椅外形：对称度0.6着地平稳性2。设计符合人体工程学原理，舒适度好，满足GB/T20247-2006《声学 混响室吸音测量》、地面固定：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝，不易生锈。					
20	报告椅（带写字板）	/	规格尺寸mm：580*640*1000 1、靠背和座垫海棉：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa;干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公2、背内板：采用优质多层夹板经模具压弯成型尺寸为700mm*50mm*12mm外型成弧型，美观大	张	552	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	1185	654120.00

			方，具有曲线美，座面，椅背 QB/T2602-2013标准通过静载荷耐久性联合实验 座面载荷950N，20万次 椅背载荷330N，20万次。 3、背和座外板：采用优质高硬度实木多层板经模具压铸成型，表面贴木皮做净味聚酯漆处理尺寸为760mm*510mm*18mm 。座外板：尺寸为430mm*425mm*12mm.甲醛释放量不超0.12mg/M3铅 镉 铬 汞 均要符合要求。 3、回位功能：座内采用扭簧回位结构持久耐用，快速折叠复位，节省走道空间，扶手面：采用优质桦木或实木，尺寸为420mm*80mm*25mm，表面光滑平整不应有虫蛀划痕现象。 4、面料为优质腈纶（涤纶）混纺高级装饰面料,抗污、耐磨、防褪色，满足GB8624-2012阻燃标准 侧板：采用高密度中纤板经模具冲压成型。厚度为1.8mm外附海绵和面料写字板开口处装置隐藏式木条遮挡脚架空处。 5、脚架：底脚处采用1.8mm优质冷轧钢冲压成型，扶手框架采用1.6mm优质冷轧钢经折边焊接成型，内架横向加固结构地脚孔距230mm尺寸为300mm*80mm，带三条排列整齐的加强筋 。可定制活动式站脚免打孔使用。 6、座椅外形：对称度0.6着地平稳性2。设计符合人体工程学					

			原理，舒适度好，满足GB/T20247-2007《声学 混响室吸音测量》、地面固定：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝，不易生锈。					
21	主讲椅	/	规格尺寸mm：620*700*1200 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦500次，湿擦250次，碱性汗液80次）≥4级。耐光性≥5级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属（HJ507-2009）：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验厚度的测定》。 2、海绵：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%,65%/25%压陷比≥3.4,表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热	张	39	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	942	36738.00

			老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》。 3、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,2三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 4、椅架：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到0级。木材PH值：6.3，符合GB/T 6043-2009《木材pH值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家					

			具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 5、实木做油漆处理；采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014;GB/T 23999-2009;23991-2009; GB 18581-2020；GB/T 23986-2009；GB/T 23990-2009；GB/T 21604-2022。					
22	餐椅	/	规格尺寸mm：610*620*890 2、海绵：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%,65%/25%压陷比≥3.4,表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸	张	20	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	343	6860.00

			强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》。 3、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,2三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 4、椅架：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到0级。木材PH值：6.3，符合GB/T 6043-2009《木材pH值测定方法》；JC/T					

			2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 5、实木做油漆处理；采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014;GB/T 23999-2009;23991-2009;GB 18581-2020；GB/T 23986-2009；GB/T 23990-2009；GB/T 21604-2023。					
23	书椅	/	规格尺寸mm：640*550*1180 1.椅背：优质透气网布；网布甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH值≤6.9mg/kg；可萃取的重金属：砷(As)、铅Pb、铬Cr、钴Co、镍Ni、铬Cr(VI)、镉Cd、汞Hg、	张	1	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	876	876.00

			五氯苯酚均未检出；pH值6.9mg/kg；铜Cu≤2.64mg/kg、锑Sb≤0.92mg/kg。 符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》。 2. 气压棒：密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆没有产生位移。耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量：0.3%无损；循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经6X104次循环寿命(当行程≤60mm时，按实际行程;当行程>60mm时，按60mm行程)，试验后，公称力Fa的总衰减量：0.2%无损。符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》。 3.座垫：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软					

			质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》。 4.座垫饰面：采用优质阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu)、镍（Ni)、铬Cr(VI)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验.符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求　纺织产品》、参照:GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》。 5.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,2三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害					

			物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》 6.脚架：黑色优质钢制脚架。					
24	书柜	/	规格尺寸mm：1000*500*2200 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I类)剥离长度符合要求合格率100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：	个	42	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	655	27510.00

			未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000次；耐久试验前打开力≤					

			8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。乙酸盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					
25	床箱（含床屏同床尺寸）	/	规格尺寸mm：1200*2000 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I类)剥离长度符合要求合格率100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青	张	407	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	949	386243.00

			霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐					

			蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。乙酸盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2025年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					
26	床箱（含床屏同床	/	规格尺寸mm：1500*2000 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检	张	145	华澳盛世、华澳盛世家具有限	1138	165010.00

	尺寸）		出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I类)剥离长度符合要求合格率100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。2.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。			公司		

			3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。乙酸盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。符合QB/T 2189-2013《家具五金					

			杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2027年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					
27	床箱（含床屏同床尺寸）	/	规格尺寸mm：1800*2000 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I类)剥离长度符合要求合格率100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。	张	5	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	1339	6695.00

			2.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					

			5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。乙酸盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2028年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					
28	定制衣柜（单人宿舍专家）	/	规格尺寸mm：1500*550*2400 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I类)剥离长度符合要求合格率100%；抗细	个	5	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	1992	9960.00

			菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。					

			4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。乙酸盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2029年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					

29	定制连体式电视柜、书桌（双人宿舍、单人宿舍）	/	规格尺寸mm:3450*550*760 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I类)剥离长度符合要求合格率100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：	组	386	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	3635	1403110.00

			未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。乙					

			酸盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2030年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					
30	定制连体式书柜（双人宿舍、单人宿舍）	/	规格尺寸mm：1800*550*350 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I类)剥离长度符合要求合格率100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及	张	386	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	1897	732242.00

			其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验					

			(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。乙酸盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2031年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					
31	定制连体式电视柜、书桌（单人宿舍专家）	/	规格尺寸mm：1700*550*760 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化	张	5	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	2147	10735.00

			合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I类)剥离长度符合要求合格率100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）					

			≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。乙酸盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T					

			10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2032年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					
32	定制连体式电视柜、书桌（无障碍宿舍）	/	规格尺寸mm：1200*450*760 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I类)剥离长度符合要求合格率100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、	张	10	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	1263	12630.00

			铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；					

			耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。乙酸盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2033年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					
33	床头柜	/	规格尺寸mm：550*450*450 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I类)剥离长度符合要求合格率100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到0级。符合GB/T9846-2015	张	541	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	186	100626.00

			《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具					

			用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。乙酸盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10级；金属镀层对基体的保护等级：10级。符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2034年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					
34	阅读桌	/	规格尺寸mm：2400*1000*750 1.基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲	张	8	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	2322	18576.00

			强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I类)剥离长度符合要求合格率100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；					

			挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
35	阅读桌	/	规格尺寸mm：1600*1000*750 1.基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I类)剥离长度符合要求合格率100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥	张	6	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	1479	8874.00

			99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，					

			镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2000《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
36	阅读椅（单人宿舍）	/	规格尺寸mm：440*490*830 1、基材：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到0级。木材PH值：6.3，符合GB/T 6043-2009《木材pH值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 2、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨	张	847	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	502	425194.00

			性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出;涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》;GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。					
37	教室椅（小会议室）	/	规格尺寸mm：400*450*900 1、基材:采用优质橡胶木加优质实木辅材,橡胶木占比为50%。木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到0级。木材PH值：6.3，符合GB/T 6043-2009《木材pH值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 2、油漆处理；采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛	张	378	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	386	145908.00

			含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量(镉、铬、汞均未检出)；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。　符合HJ 2537-2014；GB/T 23999-2009；23991-2009；GB 18581-2020；GB/T 23986-2009；GB/T 23990-2009；GB/T 21604-2022。					
38	茶桌	/	规格尺寸mm：2060*900*700 1、基材：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到0级。木材PH值：6.3，符合GB/T 6043-2009《木材pH值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 2、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:	张	1	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	2980	2980.00

			未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；GB/T 21604-2024《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。					
39	餐椅	/	规格尺寸mm：530*460*745 1、基材：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到0级。木	张	332	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	322	106904.00

			材PH值：6.3，符合GB/T 6043-2009《木材pH值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 2、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出;涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气					

			相色谱法》；GB/T 21604-2025《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。					
40	研讨椅	/	规格尺寸mm：515*580*790 1.椅背及座垫基材：优质优质PP材料一体成型。 2.座垫：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》。 3.面料：采用阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu)、镍（Ni)、铬Cr(VI)、	张	421	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	184	77464.00

			镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验.符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求　纺织产品》、参照GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》。 4.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,2三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》 5.脚架：优质钢制脚架。					
41	棕垫 （后勤员工宿舍）	/	规格尺寸mm：900*2000*50 1.面料：采用阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu)、镍（Ni)、铬Cr(VI)、	张	56	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	218	12208.00

			镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验.符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求　纺织产品》、参照:GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》。 2.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,2三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》					
42	棕垫（双人宿舍及无障碍宿舍）	/	规格尺寸mm：1200*2000*220 1.面料：采用阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、铬Cr(VI)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香	张	407	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	222	90354.00

			烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验.符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求　纺织产品》、参照:GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》。 2.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,2三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2023《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》					
43	棕垫 （单人宿舍）	/	规格尺寸mm：1500*2000*220 1.面料：采用阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu)、镍（Ni)、铬Cr(VI)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验.	张	145	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	262	37990.00

			符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求　纺织产品》、参照:GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》。 2.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,2三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2024《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》					
44	棕垫（专家宿舍）	/	规格尺寸mm：1800*2000*220 1.面料：采用阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu)、镍（Ni)、铬Cr(VI)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验.符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、	张	2	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	307	614.00

			HJ2546-2016《环境标志产品技术要求　纺织产品》、参照:GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》。 2.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,2三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2025《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》					
45	休息沙发（单人位）	/	规格尺寸mm：1050*830*890 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦500次，湿擦250次，碱性汗液80次）≥4级。耐光性≥5级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属（HJ507-2009）：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯	张	22	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	725	15950.00

			酚(PCP)：未检出；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》。 2、框架：实木多层板（胶合板），甲醛释放量（气候箱法）≤0.040mg/m3；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出；检测项包含：胶合强度≥0.78~0.82、含水率≥7.49~7.69、静曲强度顺纹≥35.9~38.3，横纹≥36.3~38.8、弹性模量顺纹≥5580~5660，横纹≥4060~4190、浸渍剥离性能(I类)剥离长度符合要求合格率100%。挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。					

			3、海绵：采用优质阻燃海绵，75%压缩永久变形≤9.5%，回弹率≥63%，拉伸强度≥89.8kPa，撕裂强度≥2.9N/cm，断裂伸长率≥93.4%，表面密度偏差+1.8；；40%压陷硬度偏差：+5；甲醛散发：未检出；湿热老化后拉伸强度≥101kPa，干热老化后拉伸强度≥83.4kPa，干热老化后拉伸强度变化率-7.1%，湿热老化后拉伸强度变化率+12.5%；气味等级：9级；灰分≤9.5%；香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》，符合：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》标准。 4、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,2三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮					

			肤刺激性/腐蚀性试验方法》。5、扶手饰面：基材为优质中密度纤维板+优质木皮+水性漆。					
46	休息单人沙发	/	规格尺寸mm：820*700*700 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦500次，湿擦250次，碱性汗液80次）≥4级。耐光性≥5级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属（HJ507-2009）：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》。 2、框架：实木多层板（胶合板），甲醛释放量（气候箱法）≤0.040mg/m3；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出；检测项包含：胶合强度≥0.78~0.82、含水率≥7.49~7.69、静曲强度顺纹≥35.9~38.3，横纹≥36.3~38.8、弹性模量顺纹≥5580~5660，横纹≥4060~4190、浸渍剥离性	张	6	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	651	3906.00

			能(I类)剥离长度符合要求合格率100%。挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，75%压缩永久变形≤9.5%，回弹率≥63%，拉伸强度≥89.8kPa，撕裂强度≥2.9N/cm，断裂伸长率≥93.4%，表面密度偏差+1.8；；40%压陷硬度偏差：+5；甲醛散发：未检出；湿热老化后拉伸强度≥101kPa，干热老化后拉伸强度≥83.4kPa，干热老化后拉伸强度变化率-7.1%，湿热老化后拉伸强度变化率+12.5%；气味等级：9级；灰分≤9.5%；香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗					

			引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》，符合：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》标准。 4、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,2三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。6、扶手饰面：基材为优质中密度纤维板+优质木皮+水性漆。					
47	休息三人沙发	/	规格尺寸mm：1850*700*700 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦500次，湿擦250次，碱性汗液80次）≥4级。耐光性≥5级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属（HJ507-2009）：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、	张	3	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	1109	3327.00

			砷(As)、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》。 2、框架：实木多层板（胶合板），甲醛释放量（气候箱法）≤0.040mg/m3；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出；检测项包含：胶合强度≥0.78~0.82、含水率≥7.49~7.69、静曲强度顺纹≥35.9~38.3，横纹≥36.3~38.8、弹性模量顺纹≥5580~5660，横纹≥4060~4190、浸渍剥离性能(I类)剥离长度符合要求合格率100%。挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、					

			JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，75%压缩永久变形≤9.5%，回弹率≥63%，拉伸强度≥89.8kPa，撕裂强度≥2.9N/cm，断裂伸长率≥93.4%，表面密度偏差+1.8；；40%压陷硬度偏差：+5；甲醛散发：未检出；湿热老化后拉伸强度≥101kPa，干热老化后拉伸强度≥83.4kPa，干热老化后拉伸强度变化率-7.1%，湿热老化后拉伸强度变化率+12.5%；气味等级：9级；灰分≤9.5%；香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》，符合：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》标准。 4、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,2三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶					

			粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。7、扶手饰面：基材为优质中密度纤维板+优质木皮+水性漆。					
48	三人位沙发（单人宿	/	规格尺寸mm：2000*800*850 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦500次，湿擦250次，碱性汗液80次）≥4级。耐光性≥5级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属（HJ507-2009）：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》。 2、框架：实木多层板（胶合板），甲醛释放量（气候箱法）≤0.040mg/m3；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出；检测项包含：胶合强度≥0.78~0.82、含水率≥7.49~7.69、静曲强度顺纹≥35.9~38.3，横纹≥36.3~38.8、	张	5	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	1250	6250.00

			弹性模量顺纹≥5580~5660，横纹≥4060~4190、浸渍剥离性能(I类)剥离长度符合要求合格率100%。挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，75%压缩永久变形≤9.5%，回弹率≥63%，拉伸强度≥89.8kPa，撕裂强度≥2.9N/cm，断裂伸长率≥93.4%，表面密度偏差+1.8；；40%压陷硬度偏差：+5；甲醛散发：未检出；湿热老化后拉伸强度≥101kPa，干热老化后拉伸强度≥83.4kPa，干热老化后拉伸强度变化率-7.1%，湿热老化后拉伸强度变化率+12.5%；气味等级：9级；灰分≤9.5%；香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫					

			塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》，符合：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》标准。 4、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,2三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。8、扶手饰面：基材为优质中密度纤维板+优质木皮+水性漆。					
49	转角沙发	/	规格尺寸mm：3000*2200 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦500次，湿擦250次，碱性汗液80次）≥4级。耐光性≥5级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属（HJ507-2009）：	组	1	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	6850	6850.00

			六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》。 2、框架：实木多层板（胶合板），甲醛释放量（气候箱法）≤0.040mg/m3；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出；检测项包含：胶合强度≥0.78~0.82、含水率≥7.49~7.69、静曲强度顺纹≥35.9~38.3，横纹≥36.3~38.8、弹性模量顺纹≥5580~5660，横纹≥4060~4190、浸渍剥离性能(I类)剥离长度符合要求合格率100%。挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、					

			GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，75%压缩永久变形≤9.5%，回弹率≥63%，拉伸强度≥89.8kPa，撕裂强度≥2.9N/cm，断裂伸长率≥93.4%，表面密度偏差+1.8；；40%压陷硬度偏差：+5；甲醛散发：未检出；湿热老化后拉伸强度≥101kPa，干热老化后拉伸强度≥83.4kPa，干热老化后拉伸强度变化率-7.1%，湿热老化后拉伸强度变化率+12.5%；气味等级：9级；灰分≤9.5%；香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》，符合：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》标准。 4、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,2三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，					

			卤代烃：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。10、扶手饰面：基材为优质中密度纤维板+优质木皮+水性漆。					
50	餐桌（电动）	/	规格尺寸Φ：3200*760 1、台面基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I类)剥离长度符合要求合格率100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》。	张	1	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	16810	16810.00

			2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未					

			检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5、脚架：优质钢制脚架。					
51	组合茶几	/	规格尺寸mm：1400*800*400 1、台面基材：12MM岩板面 2、脚架：黑砂喷涂钢架″	个	1	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	1020	1020.00
52	边几	/	规格尺寸mm：Φ500*500 1、台面基材：12MM岩板面 2、脚架：黑砂喷涂钢架″	个	145	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	805	116725.00
53	餐桌	/	规格尺寸mm：800*800*760 1、台面基材：12MM岩板面	张	12	华澳盛世、华澳盛世家具有限	466	5592.00

			2、脚架：黑砂喷涂钢架			公司		
54	卡座餐桌	/	规格尺寸mm：1400*800*760 1、台面基材：12MM岩板面 2、脚架：黑砂喷涂钢架	张	77	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	808	62216.00
55	电脑桌	/	规格尺寸mm：700*600*750 1. 框架用材：一级冷轧钢管顶板1.4mm钢板冲压成型。 2.板式部分基材：选用实木颗粒板（刨花板），甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥24.1MPa；弹性模量≥2911MPa；内胶合强度≥0.81MPa；2h吸水厚度膨胀率≤3.1%；含水率≤7.8%；密度≥0.69g/cm3；表面胶合强度≥1.25MPa；握螺钉力：板面≥1435N，板边≥997N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T4897-2015《刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》	张	98	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	650	63700.00

			JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》。 3.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。					
56	舞台幕布	/	规格尺寸mm：常规 1.成品窗帘窗纱应针码均匀，布料平整无瑕疵。 2.防火性:续燃时间: 纵向 ≤5s横向≤5s 3.阴燃时间: 纵向≤5s 横向 ≤5s 4.损毁长度: 纵向 ≤150mm 横向≤150mm	㎡	468.72	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	70	32810.40

			5.(装饰用织物)(B1级) 6.确保符合需求及质量标准的窗帘。					
57	遮光纱帘	/	规格尺寸mm：常规 1.成品窗帘窗纱应针码均匀，布料平整无瑕疵。 2.防火性:续燃时间：纵向 ≤5s横向≤5s 3.阴燃时间：纵向≤5s 横向 ≤5s 4.损毁长度：纵向 ≤150mm 横向≤150mm 5.(装饰用织物)(B1级) 6.确保符合需求及质量标准的窗帘。	㎡	1503.4	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	31	46605.40
58	落地窗帘	/	规格尺寸mm：常规 1.成品窗帘窗纱应针码均匀，布料平整无瑕疵。 2.防火性:续燃时间：纵向 ≤5s横向≤5s 3.阴燃时间：纵向≤5s 横向 ≤5s 4.损毁长度：纵向 ≤150mm 横向≤150mm 5.(装饰用织物)(B1级) 6.确保符合需求及质量标准的窗帘。	㎡	14070.77	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	60	844246.20
59	挂墙式平板液晶显示器	/	规格尺寸mm：45寸 1.45寸液晶显示器使用1080p分辨率，即1920x1080的像素配置，刷频率60Hz。	台	100	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	1800	180000.00

			2.物理尺寸：屏幕的宽度约为57.6厘米，长度约为101.43厘米。 3.其他特性：液晶显示器配备多种连接端口，如HDMI、USB、以太网口等，以支持多种连接需求。					
60	保险柜	/	规格尺寸mm：常规 1.箱体坚固：采用高强度优质钢板冲压成型； 2.门板厚度足 5mm，箱门框四周使用“U”型钢管，通过自动点焊技术焊接而成，具有极高安全性。	个	100	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	1100	110000.00
61	电热水壶	/	规格尺寸mm：常规 1.电压与功率： 2.电压：220-240V 3.功率：1000W 4.容量与尺寸：0.8L，线长70cm	个	405	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	70	28350.00
62	可移动吹风筒	/	规格尺寸mm：常规 1.最大功率：2400W 2.风温档位：热风 3.附加功能：恒温护发 速干 国际电压 4.功能：大风力 冷热风 恒温	台	405	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	120	48600.00

63	床单、被套（含被芯）、枕套（含枕芯）	/	规格尺寸mm：1200 1.被套、棉被、枕套尺寸偏差为±2%。 2.活性印染技术，颜色为白色，耐高温耐氯漂，色牢度±2。 3.安全与环保 甲醛含量符合国家标准，检出限为20mg/kg。 可分解芳香胺含量低于特定限制，确保使用安全。 4.耐用性 纤维含量决定产品的成本和性能，首选天然棉、麻。 断裂强力过低会直接影响产品的使用寿命。	套	715	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	120	85800.00
64	床单、被套（含被芯）、枕套（含枕芯）	/	规格尺寸mm：1500 1.被套、棉被、枕套尺寸偏差为±2%。 2.活性印染技术，颜色为白色，耐高温耐氯漂，色牢度±2。 3.安全与环保 甲醛含量符合国家标准，检出限为20mg/kg。 可分解芳香胺含量低于特定限制，确保使用安全。 4.耐用性 纤维含量决定产品的成本和性能，首选天然棉、麻。 断裂强力过低会直接影响产品的使用寿命。	套	290	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	150	43500.00
65	床单、被	/	规格尺寸mm：1800	套	10	华澳盛世、华澳	169	1690.00


	套（含被芯）、枕套（含枕芯）		1.被套、棉被、枕套尺寸偏差为±2%。 2.活性印染技术，颜色为白色，耐高温耐氯漂，色牢度±2。 3.安全与环保 甲醛含量符合国家标准，检出限为20mg/kg。 可分解芳香胺含量低于特定限制，确保使用安全。 4.耐用性 纤维含量决定产品的成本和性能，首选天然棉、麻。 断裂强力过低会直接影响产品的使用寿命。			盛世家具有限公司		
66	蚊帐（含蚊帐架）	/	规格尺寸mm：1200*196*170 1.长度：根据床的长度而定。 2.宽度：根据床的宽度而定。 3.高度：根据床的高度而定。 4.网眼大小：根据蚊帐的材质和工艺而定。 5.颜色及材质：白色 聚酯纤维	套	472	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	81	38232.00
67	蚊帐（含蚊帐架）	/	规格尺寸mm：1500*196*170 1.长度：根据床的长度而定。 2.宽度：根据床的宽度而定。 3.高度：根据床的高度而定。 4.网眼大小：根据蚊帐的材质和工艺而定。	套	145	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	95	13775.00

			5.颜色及材质：白色 聚酯纤维					
68	蚊帐（含蚊帐架）	/	规格尺寸mm：1800*216*170 1.长度：根据床的长度而定。 2.宽度：根据床的宽度而定。 3.高度：根据床的高度而定。 4.网眼大小：根据蚊帐的材质和工艺而定。 5.颜色及材质：白色 聚酯纤维	套	5	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	122	610.00
69	铁架双层床	/	规格尺寸mm：900*2000*1800 1.长：2000mm±10mm；宽：900mm±10mm；高：1800mm±10mm 上、下铺面之间的净空距离：≥1150mm 下铺面与地面的净空距离：40mm--60mm 2.床架材质与结构材质：钢结构，采用组装、螺丝拼装而成，拆装方便，床架应不会摇动，安全且稳定牢靠。 3.连接方式：床立柱、侧上下短横梁固定使用焊接式连接，床立柱、前后床横梁固定使用螺丝连接（整体拆装、不可螺丝连接），牢固美观。 4.钢管等尺寸及其连接方式 床立柱：选用优质冷轧钢板制做成型，成型后立面尺寸为50mm±1mm*50mm±1mm制作，厚度≥1.8mm的封口型方管。	张	28	华澳盛世、华澳盛世家具有限公司	1364	38192.00

			前后床横梁：采用优质冷轧钢板制做成型，成型后立面尺寸为25mm*50mm的封口型方管，厚度≥1.2mm。 护栏：采用优质冷轧钢管25mm±1mm25mm±1mm方管弯曲成型，厚度≥1.2mm，中间直焊接3根15mm±1mm30mm±1mm椭圆管，厚度≥1.2mm。					
70	合价 （含税）	/	/	/	/	/	/	8449708.00

七、投标人的其他评审资料

（一）设计方案



中共云浮市委党校



华澳盛世家具

家具/软装

Furniture

桌桌/椅子/衣柜







家具/软装—研讨室

Furniture

研讨室





家具/软装—研讨室

Furniture

会议桌/主讲椅





家具/软装—报告厅

Furniture

报告桌/讲台





家具/软装—阶梯会议室

Furniture

讲台







家具/软装

Furniture

文件柜





家具/软装—休息室
Furniture
沙发





家具/软装—休息室
Furniture
茶几





家具/软装—休息室

Furniture

休息沙发





家具/软装—电脑室

Furniture

电脑桌



家具/软装—图书馆

Furniture

阅读桌/阅读椅







家具/软装

Furniture

书桌/书椅





家具/软装—包间
Furniture
餐桌/餐椅





家具/软装—包间
Furniture
餐桌/餐椅







家具/软装—餐厅

Furniture

餐桌



家具/软装—宿舍

Furniture

床/衣柜





家具/软装—宿舍
Furniture

床垫/蚊帐






家具/软装—宿舍
Furniture



家具/软装—宿舍

Furniture

床头柜/电视柜





家具/软装

Furniture

茶桌



家具/软装

Furniture

电器



45寸液晶显示屏



保险柜



烧水壶



烧水壶

家具/软装

Furniture

窗帘









投标人：华澳盛世家具有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：　　（盖章）

日　期：2025 年 9 月 29

（二）售后服务、产品维护

1、《商品售后服务评价体系》五星级认证证书



售后服务认证证书

准：GB/T 27922-2011 & CTS GHSCR003-2024

证书编号：

有效期：

五星级

2、售后服务管理人员

1.　　（售后服务高级管理师）





2. 售后服务高级管理师）



服务管理师证书

ID:

已完成《服务管理师教程》培训，获得管理师资格

符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》标准的要求

获证资格:售后服务管理师

证书管控系统查询：

证书有效性查询请登陆:
http://www.cnaaiso.com

日期编号内容：

培训日期：2022年06月23日

证书编号：

证书盖章：

GBRZ
Certified
System


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 河间市公安局
有效期限 2016.11.23-2036.11.23

3. 售后服务管理师）



服务管理师证书

ID:

已完成《服务管理师教程》培训，获得管理师资格

符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》标准的要求

获证资格:售后服务管理师

证书管控系统查询：

证书有效性查询请登陆:
http://www.cnaiso.com

日期编号内容：

培训日期：2022年06月23日

证书编号

证书盖章：

GBRZ
Certified
System

4. 后服务管理师）


服务管理师证书
ID:
已完成《服务管理师教程》培训，获得管理师资格
符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》标准的要求
获证资格:售后服务管理师
证书管控系统查询：
证书有效性查询请登陆:
http://www.cnasiso.com
日期编号内容：
培训日期：2022年06月23日
证书编号：
证书盖章：
GBRZ
Certified System


中华人民共和国
居民身份证
女
1987
1001室



5.j 售后服务管理师）



服务管理师证书

ID:

已完成《服务管理师教程》培训，获得管理师资格

符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》标准的要求

获证资格:售后服务管理师

证书管控系统查询：

证书有效性查询请登陆：

http://www.cnas[illegible].com

日期编号内容：

培训日期：2022年06月23日

证书编号：

证书盖章：

GBRZ

Certified System


中华人民共和国
居民身份证



附：社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130242

参保单位名称：　　社会信用代码：91130299MA07RTJE5

单位参保日期：　　经办机构名称：

参保缴费人数：　　单位参保状态：参保缴费

单位参保险种：企业职工基本养老保险

单位参保类型：企业



参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1			2024-04-01	缴费	3920.55	202404至202508
2			2025-05-01	缴费	3920.55	202505至202508
3			2019-04-01	缴费	4300.00	201904至202508
4			2020-05-01	缴费	3920.55	202005至202508
5			2019-04-01	缴费	5000.00	201904至202508
6			2024-07-01	缴费	3920.55	202407至202508
7			2025-05-01	缴费	3920.55	202505至202508
8			2025-05-01	缴费	3920.55	202505至202508
9			2018-06-01	缴费	5200.00	201806至202508

证明机构：



业务专用章

证明日期：2025年09月19日

1. 证明开具后60个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑问，请到查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-192279607920470411

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

10			2019-09-09	缴费	5000.00	201909至202508
11			2025-05-01	缴费	3920.55	202505至202508
12			2023-03-01	缴费	3920.55	202303至202508
13			2025-05-01	缴费	3920.55	202505至202508
14			2025-05-01	缴费	3920.55	202505至202508
15			2025-08-01	缴费	3920.55	202508至202508
16			2025-05-01	缴费	3920.55	202505至202508
17			2024-04-01	缴费	3920.55	202404至202508
18			2025-05-01	缴费	3920.55	202505至202508
19			2023-03-01	缴费	3920.55	202303至202508
20			2023-03-01	缴费	3920.55	202303至202508
21			2025-05-01	缴费	3920.55	202505至202508
22			2025-03-01	缴费	3920.55	202503至202508

证明机构：

业务专用章

证明日期：2025年8月19日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码：0-19227960790407041

3、售后服务承诺函

致云浮市政府投资建设项目代建服务中心（招标人）：

我司参加 中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目，现承诺如下：

序号	我方的承诺
1、三包期	**三包期：3 年。** 我公司承诺：对所售出的产品实行三包期 3 年，时间为自货物验收合格之日起计算。负责对问题产品实行包修、包换、包退。 1、包修：出现质量问题。 2、包换：同一缺陷经两次修理未能达到质量标准的，更换后的产品三包期从更换之日起重新计算。 3、包退：同一产品缺陷经两次修理、调换后仍无法达到质量标准的。
2、质量保证期	**质量保证期：3 年。** 我公司承诺：对所售出的产品实行质量保证期 3 年，时间为自货物验收合格之日起计算。 我公司承诺：在家具质保期内，免费为采购人提供合同货物的技术培训和技术支持，每年对所提供家具进行定期回访及巡视巡检服务。 我公司承诺：在家具质保期内，如因质量问题而引起产品损坏，我公司对产品予以免费维修或更换，全部服务费和更换产品或零配件的费用由我公司承担；我公司如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。 我公司承诺：在家具质保期内，因正常使用而产生的部件损坏，由我公司负责免费保修。 我公司承诺：在家具质保期内，我公司保证免费更换发生故障的或有缺陷的部件和设备，用来更换的部件为全新的。
3、免费保修期	**免费保修期：3 年（3 年免费保修,终身维护）。** **免费保修内容：全部招标产品。** 我公司承诺对所售出的产品实施 **3 年免费保修** 服务，即当产品出现质量问题时，我公司负责免费上门更换易损零部件、五金件。对产品在使

	用过程中，因人为因素造成的损坏，不享受免费配件供应服务，但可给予免人工费维修，并只收取维修件的材料成本费用。在产品免费保修期过后，我公司继续为采购人提供长期优惠的技术服务，包括技术支持、产品的升级、故障的快速响应及相关人员的技术咨询。 **保修期满后，我公司保证以优惠价格提供家具终身所需零配件和维修**（价格以同品牌零配件届时市场价格的 80%计）。我公司设有常驻维修服务机构（有备件），并有强有力的售后服务支持。
4、电话咨询	**我公司提供 7×24 小时电话即时咨询服务。** 我公司承诺：为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 7×24 小时服务热线　　022-69382119
5、现场响应	**1 小时内服务队伍到达现场，4 小时内故障处理完毕。** 我公司承诺：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，我公司在 1 小内到达现场进行处理，4 小时故障处理完毕，确保产品正常工作；无法在 8 小时内解决的，我公司提供备用产品，使采购人能够正常使用。如产品经两次维修后仍出现相同问题时，我公司承诺无条件更换同款新的产品或办理退货，由此造成的一切损失均由我公司全权负责。

特此承诺。

投标人：华澳盛世家具有限公司（盖公章）

日　期：2025 年 9 月 29 日

4、维修方案

免费提供设计家具样式、制订详细需求等服务。

华澳盛世公司训练有素的营销、设计人员，不仅能为采购人提供对设计办公家具的全方位咨询服务，更能结合您的工作环境、条件和政府形象以及财务预算方案，向您做出周全而合理的建议，以满足您的计划要求。委派专职人员向贵方进行专业产品介绍服务。

根据采购人提供的工程图及配置要求，设计师运用先进的电脑技术免费进行专业设计，并制作设计之报价及相应的家具图样及整体布局效果等工作。提供优质材料供客户选择（如：布样、皮样、木材料、配件、颜色等）；据客户要求提供产品模拟示范服务。

※生产流程

原材料准备及检验一按双方确认的材质、颜色生产一在ISO9001、ISO14001、ISO18001指导下正确运行一生产成品一按国家检验标准及规定进行产品出厂检验及包装一送货。

※产品出厂检验

成品检验是对完工后的产品质量进行的最终检验，检验人员必须严格执行产品出厂检验细则的规定，进行各项目的检验和试验，防止不合格产品出厂。对检验中发现的不良品及时报告技术科，经研究确认为回用品、返修品、废品后，按不良品及废品管理制度执行，采取隔离管理防止误用。在产品检验入库后的出厂前，与产品有关的设计、生产、试验及技术部门的人员进行复查，查图纸、技术文件是否有错，检查结果是否正确，查有关技术或质量问题的处理是否合适。

※运输

免费运输。准时送货是中期服务的先决条件。计划充足的常规产品存货量，周详的计划安排，快捷的送货运输工具，使华澳盛世公司送货信誉高于同行。从工厂发往远途的用户，我们交由长期合作有保险公司担保的运输公司安排运输，保证货物准时、安全到达目的地。

※交货方式

为了保证此工程产品的正确交付及有序性，产品在运抵现场后，开出一式两份送货单，采购人主要清点抵达现场货物的件数，然后，双方在送货单上签字确认，作为最后结算、验收的原始依据。

※安装

货物到达现场后，我方将免费派驻有经验丰富的大型工程管理人员到达现场与采购方负责人进行安装前的技术沟通及交底，在充分了解采购负责人的意图后，我方将组织专业施工人员按照买方规定的时间和投标文件承诺的时间，保质、保量的完成该批货物的安装。



※调试

在货物安装完毕并经过采购方负责人清点货物后，我方将派现场质检人员进行全面系统的自行检查，对一般问题按照房间号——进行记录，针对不同情况组织专业施工人员进行调试、维修或更换；直到货物通过我单位现场质检人员的检验通过，并填写《自行检验验收单》存档。

※验收

待货物自行检验调试完毕后，由项目负责人会同采购方负责人及专家组对货物进行验收，买方将按照国际或国家标准及招标文件中要求的质量进行检验，经采购方技术人员及专家组检验后，对外观质量存在异意的，我方将按照买方要求进行调试、维修、更换至达到要求；对内在质量存在异意的我方将免费为买方提供权威部门出具的检测报告。货物验收合格后，双方签署由甲方认定的《产品验收报告》，办理货物移交手续，把《产品使用说明书》、《合格证》、《保修卡》、《售后服务联系卡》等资料交给采购人后，进入培训、保修程序。



※培训

货物验收完毕后，我方负责对采购方使用人员进行免费培训，培训内容包括：产品的使用方法、注意事项、简单的维护保养等知识；直至使用人员能够熟练掌握为止；培训人员及数量可由买方自定。

售后服务
方案细则

※产品三包期

实行 3 年“三包”，如产品出现质量问题，我公司实行 3 年三包（包修、包换、包退）。

※保修期

产品质保期为 3 年，3 年免费保修，终身维护服务。即当产品出现质量问题时，我单位负责免费上门更换易损零部件、五金件。

※服务响应时间

在接到客户报修故障信息后即时对客户作出具体的电话支持响应

※现场服务

我公司在接到家具故障通知或服务要求后，1 小时内到达现场并完成故障处理。维修工赴现场后应及时对损坏部进行检修，对于一般故障应在 48 小时内修复。对于暂时无法解决的故障而影响用户正常使用的，我公司承诺免费提供高档次或同档次家具供用户代用，直至问题得到解决为止。

※备品备件

我公司维修中心设有备件库，备有充足的备品和备件；备件库定期进行库存核查和零备件补充，保障了采购人产品出现故障时在最短时间内能给予修复。及时通知服务。

※及时通知服务



我公司提出的及时通知服务，是把我们刚刚发现的关键问题提前告知您。通过及时通知服务使您在遇到技术问题之前便可提供相关解决方案，使用户防患于未然。

※使用期限

买方所购买的合同家具，如由于质量问题影响其正常使用，3 年保修期内可获免费维修服务。

※免费维修方式及条件

维修方式：免费上门服务

维修条件：如果产品在三包期内，发生质量问题的产品经两次维修后仍出现相同问题时，我公司无条件更换同款新的产品或办理退货；由此造成的一切损失均由我公司全权负责；对已过三包期，但在 3 年内保修期内的产品，货物损坏非人为因素所至，华澳盛世公司提供免费维修包括所需更换的配件及相关服务，对产品在使用过程中，因人为因素造成的损坏，不享受免费维修服务，可给予维修，并收取维修件的成本费用。

※定期跟踪保养

对合同货物提供免费养护，成立专门质量跟踪队伍，每季度检验、咨询合同产品使用情况，三年内提供全部合同货物养护服务，同时完善家具的翻新工作，使家具保持在最佳使用状态，以确保用户

无后顾之忧。

※延长保修期限服务

针对出现质量问题产品我公司实行对问题部位延长保修期限的免费服务，即自产品问题部位更换维修后之日起延长六个月的保修服务。

※提供长期技术咨询服务

我们将提供给用户方一份详细的技术咨询联系办法，客户可以随时通过电话、传真、书函以及电子邮件等各种灵活的通讯手段向我公司进行技术咨询。我们会根据具体的需求情况通过电话、邮件或指派工程师与用户进行直接沟通，以圆满解决用户的问题。

※定期走访、回访与关怀服务

a.定期走访

华澳盛世公司将采取巡检制度，每季度由公司领导带队拜访一次客户，了解产品的质量、服务问题，调查工程实施和维护情况，听取用户意见，现场帮助用户解决实际应用中的问题，及时协调公司各部门的分工协作以期提供全面的服务与支持。并依此作为公司服务人员的综合评定和奖惩的重要依据和指标。



b.电话回访

对每一个报修请求，公司都将有回访专员进行电话回访，征询用户需求的解决情况以及对服务的满意度情况，在对客户进行关怀服务的同时，监督工程师的服务质量，并作为服务工程师重要的考评指标。

※定期巡检

华澳盛世公司对每一个项目在系统安装验收后每季度派工程师对家具进行巡检，现场对家具进行测试及优化，及时发现家具存在的故障或潜在的问题，提早消除故障隐患，确保系统安全、稳定、高效地运行。此外，我们还将同各个配件厂商进行协作，将各厂商新近发现的重要问题与缺陷及时通知用户，使用户防患于未然。

※用户档案管理

由我公司专职人员对家具的型号及数量、运行与维护情况进行跟踪记录并存入微机作为用户档案，以便为今后服务提供准确的信息。

※监督服务

为保证整个工程的顺利实施和提供优质售后服务，华澳盛世公司提供监督投诉电话，并保证接到用户投诉的 10 分钟内给予回复。我公司对所提供的技术支持

与售后服务，执行严格的监督管理机制，如果用户方对我公司的技术服务人员存在不满意或不按合同服务标准提供相应服务的情况，可以直接拨打监督电话。此时，公司将另行安排更高级技术服务人员，直至公司负责领导亲赴现场，以圆满解决问题。

监督热线电话　022-69382119　企业管理办公室



（三）投标人项目管理措施

1、组织生产加工实施方案

1、生产过程

原材料检验：在家具生产过程中，应对原材料进行严格的检验，确保原材料质量符合要求。如发现原材料有质量问题，应及时与供应商沟通解决。


开料和加工：根据家具的设计图纸，进行开料和加工。在开料和加工过程中，应注意保护原材料表面，避免划伤或磕碰。同时，还应注意加工精度，确保家具尺寸准确、结构牢固。

组装和连接：在家具加工完成后，进行家具的组装和连接。在组装和连接过程中，应注意保持家具的水平度和垂直度，避免因组装不当导致家具变形或损坏。同时，还应注意家具的连接方式，确保连接牢固可靠。

打磨和涂装：在家具组装完成后，进行家具的打磨和涂装。在打磨过程中，应注意保护家具表面，避免划伤或磕碰。在涂装过程中，应注意涂料的均匀性和附着力，确保家具表面光滑、颜色鲜艳。

检验和包装：在家具生产完成后，进行家具的检验和包装。在检验过程中，应对家具的结构、尺寸、外观等进行检查，确保家具质量符合要求。在包装过程中，应注意保护家具表面，避免划伤或磕碰。同时，还应选择适当的包装材料和方法，确保家具在运输过程中的安全。

在项目确认开展后，我们需要进行生产流程规划。生产流程规划包括原材料采购、生产制造、产品检验和包装等环节。原材料采购应考虑供应商的信誉和质量，生产制造应考虑生产效率和质量控制，产品检验应考虑产品的质量标准和检测方法，包装应考虑产品的保护和运输。同时，还需要制定生产计划和物料需求计划，确保生产的顺利进行。







2、家具生产注意事项

在家具生产过程中，应注意保护环境和资源。如使用环保型涂料、合理利用木材等。

在家具生产过程中，应注意安全生产。如使用安全防护设备、定期进行安全检查等。

在家具生产过程中，应注意质量控制。如建立质量管理体系、定期进行质量检查等。

在家具生产过程中，应注意与客户的沟通和协调，确保满足客户的需求和要求。如遇到问题，应及时与客户沟通解决。

3、生产流程措施

生产计划部主计划员在接到客户下达的产品订单后，交给合同管理员进行汇总录入合同清单。录入完毕后，合同管理员将订单交还给主计划员。

主计划员先对产品进行判断，如果是科研产品，则交给生产计划员进入到“科研产品订单评估分析流程”，再进入到“3.物料信息的评估”。

1.主生产计划表的编制

如果是常规产品，主计划员根据需求制定相关备品计划，将其与产品订单一起交给生产计划员。

生产计划员对产品订单的交货期进行初步判定，如果交货期不能够满足正常生产周期，则由生产计划员依据关键物料对交货期进行初步调整。

生产计划员将客户下达的产品订单中的最终产品与主计划员制定的备品计划中的最终产品录入到《主生产计划表》中，客户下达的生产订单的计划类别为“确认”、计划部制定的备品计划的计划类别为“常备”。同时将客户下达的生产订单中的非最终产品与计划部制定的备品计划中的非最终产品录入到“MRPII物料需求计划模块”的“独立需求”中。

2.常规产品的工艺信息评估

生产计划员确定常规产品是否有完整的图纸及调试文件，如果没有，则由生产计划员制定《常规产品订单评估表》，并将其以邮件的方式发给工程技术部。

工程技术部对订单的图纸和相关调试文件进行确认，在收到评估表后的一个工作日内以邮件的方式回复《常规产品订单评估表》。

3.物料信息的评估

生产计划员确定是否有明确的物料信息，如果物料信息不明确，则根据产品订单的项目数量和加急程度确定订单类型，订单类型分为下述两种情况：

A 项目数量较少的加急订单

B 除第一种情况之外的所有订单

如果生产计划员确认订单属于上述情况B，按如下方式进行评估：



⑴ 由生产计划员按照初步调整过的交货期，对插件等简单产品直接下达临时任务。

⑵ 对于复杂产品，进行如下操作：

生产计划员填写《主生产计划下达表》交主计划员审核确认。

主计划员确认完毕后，《主生产计划下达表》由合同管理员存档备查。

生产计划员通过MRPII系统每周2次运行主生产计划、物料需求计划，之后生产计划员对物料需求计划进行调整，调整对象为经初步判断不能满足采购周期的物料。

生产计划员调整完毕后，在“MRPII物料需求计划模块”中以确认方式合批物料计划。及时将物料需求计划传递到电子商务中，形成采购计划。同时将运行过的主生产计划内容以邮件形式发给采购部。

采购部在电子商务中对采购计划进行确认。

生产计划员下达车间任务；相关的计划下达要求见《主生产计划表》中的“主生产计划运行下达规则”。

⑶ 生产计划员通知采购部从电子商务的“缺料预警”中读取缺料信息。



⑷ 采购部每天在电子商务中查看任务缺料预警信息，对缺料信息进行分析，在收到缺料信息后三个工作日内，将分析结果以《物料信息回复表》的方式在网上邻居上发布。

⑸ 生产计划员按照《物料信息回复表》的信息，对不能满足计划交货期的物料，根据采购部反馈的预计到货期，对相关的车间任务进行逐项调整，被调整的任务包含：①插件等简单产品直接下达临时任务②受物料直接影响的车间任务以及向上关联的父项任务。

4.产能信息评估

计划部根据采购部和工程技术部回复的《常规产品订单评估表》与《物料信息回复表》，对物料进行综合分析后，和分厂共同对生产作业量超过50小时的订单实施交货期评估。

对生产作业量不超过50小时的订单，由计划部单独完成交货期评估。

评估完成后，生产计划员对车间任务进行相应的调整。

5.评估信息的反馈

如果生产计划员对订单进行综合评估后，不能够满足客户交货期，由生产计划员负责在一个工作日内以《订单交货期调整申请单》的形式向客户方通报订单评估信息，并督促客户方尽快确定新的交货期。生产计划员在收到客户方的新货期后，应在一个工作日内将新货期通报给采购部和分厂，以便及时调整。

生产计划员在调整完计划后，将调整后的信息以邮件形式通知合同管理员，抄送主计划员。

合同管理员在合同清单中维护调整后的交货期，主计划员对调整情况进行核查。

6.订单生产计划的实施

如果产品订单评估结果能够满足客户交货期，则由生产计划部组织实施MRPII生产计划。

如果订单评估结果需要调整交货期，则由生产计划部对相关车间任务进行开工完成时间点的调整，再组织实施MRPII生产计划。

7.评估信息、定单计划编制信息的存档



生产计划员将工程技术部回复的工艺技术信息、采购物料的缺料承若到货信息、产能评估信息，录入到《常规产品订单评估表》中，并录评估交货日期。

在常规产品订单评估完成后，由生产计划员对《常规产品订单评估表》的电子文档及《订单交货期调整申请单》的纸质文档进行归档管理。

生产计划员需及时维护《主生产计划表》，将每次下达的计划内容从“主生产计划分表”转移到“已下达的主生产计划分表”中， 并在“计划下达日志分表”中录入下达信息。

2、项目工期进度表

序号	工序名称	持续时间	进度计划						
			1-2	3-4	5-35	36-39	40-44	45-48	49-50
1	方案深化设计	2天							
2	材料采购	2天							
3	向生产部门下单								
4	生产货物	31天							
5	检测	4天							
6	包装入库								
7	运输	5天							
8	安装、调试	4天							
9	采购方验收、培训	2天							
项目工期：合同签订 50 个日历天内完成所有设备的供货、安装调试、检验验收，并交付招标人正常使用。									

3、物力、人力保障

3.1设备无力情况一览表

序号	设备名称	设备型号	数量	使用年限	制造商原产地	保障产品工艺质量的作用
生产设备						
1	全自动封边机	常规	1	3年	长沙冈状机械设备有限公司	生产制造办公桌、文件柜、茶几、演讲台、会议桌等木制家具的封边
2	计算机数控加工中心	常规	2	3年	长沙实溥机械设备有限公司	生产制造办公桌、文件柜、茶几、演讲台、会议桌等木制家具的板材加工
3	热压机	常规	1	3年	长沙冈状机械设备有限公司	将喷过胶的刨花板坯，用装板机装入多层压机同时加热加压，将板坯压成刨花板的设备
4	油漆砂光机	常规	1	6年	长沙冈状机械设备有限公司	生产制造办公桌、文件柜、茶几、演讲台、会议桌等木制家具的除漆加工
5	油漆喷涂线	常规	2	3年	长沙冈状机械设备有限公司	生产制造办公桌、文件柜、茶几、演讲台、会议桌等木制家具的喷漆作业
6	钢制喷涂线	常规	2	3年	长沙冈状机械设备有限公司	生产制造办公桌、文件柜、茶几、演讲台、会议桌等木制家具的喷漆作业
7	数控转塔冲床	常规	1	5年	长沙冈状机械设备有限公司	钢制家具加工不同尺寸和孔距的不同形状的孔
8	数控折弯机	常规	1	4年	长沙冈状机械设备有限公司	生产钢制家具对薄板进行折弯处理

9	激光切割机	常规	1	4年	长沙冈状机械设备有限公司	钢板、钢管的切割
10	后上料高速电脑裁板锯	常规	2	4年	北京市恒达利五金机械有限责任公司	生产制造办公桌、文件柜、茶几、演讲台、会议桌等木制家具的板材切割
11	自动封边机	常规	2	4年	北京市恒达利五金机械有限责任公司	生产制造办公桌、文件柜、茶几、演讲台、会议桌等木制家具的封边
12	六面数控钻孔中心	常规	1	4年	北京市恒达利五金机械有限责任公司	生产制造办公桌、文件柜、茶几、演讲台、会议桌等木制家具的开孔
13	数控排钻	常规	1	4年	北京市恒达利五金机械有限责任公司	生产制造办公桌、文件柜、茶几、演讲台、会议桌等木制家具的排钻
14	木工柔性生产线	常规	1	4年	北京市恒达利五金机械有限责任公司	办公桌、文件柜、茶几、演讲台、会议桌等木制家具的批量规模化生产
15	中央除尘设备	常规	2	5年	长沙实溥机械设备有限公司	办公桌、文件柜、茶几、演讲台、会议桌等木制家具生产过程中的除尘
16	催化燃烧设备	常规	1	4年	山东凯格环保设备有限公司	办公桌、文件柜、茶几、演讲台、会议桌等木制家具的燃料催化
17	布袋除尘器	常规	1	4年	河北巨兴环保科技有限公司	办公桌、文件柜、茶几、演讲台、会议桌等木制家具生产过程中的除尘
18	单面涂胶机	常规	1	4年	天津科迈机械有限公司	办公桌、文件柜、茶几、演讲台、会议桌等木制家具生产过程中的涂胶

19	精密推台锯	常规	1	4年	天津科迈机械有限公司	办公桌、文件柜、茶几、演讲台、会议桌等木制家具生产过程中的锯料
20	光氧催化油漆废气净化设备	常规	1	4年	农发物贸（天津）科技有限公司	办公桌、文件柜、茶几、演讲台、会议桌等木制家具生产过程中的光氧催化油漆废气净化
试验设备						
1	组合式家具力学性能试验机	常规	1	4年	北京市森华机械厂	办公家具性能试验及检验
2	办公椅底座试验机	常规	1	4年	北京市森华机械厂	办公家具性能试验及检验
3	柜桌床综合检测仪	常规	2	5年	北京市森华机械厂	办公家具性能试验及检验
4	抽屉滑道耐久性试验机	常规	1	4年	北京市森华机械厂	办公家具性能试验及检验
5	办公椅脚轮试验机	常规	1	4年	北京市森华机械厂	办公家具性能试验及检验
6	沙发耐久性试验仪	常规	1	4年	北京市森华机械厂	办公家具性能试验及检验
7	办公椅座背耐久性试验仪	常规	1	4年	北京市森华机械厂	办公家具性能试验及检验
8	产品铰链耐久性试验仪	常规	1	5年	北京市森华机械厂	办公家具性能试验及检验


3.2人力情况一览表

序号	姓名	职务/职责	联系方式	行业经历	学历	职称
与甲方对接人员						
1		技术负责人	52498930	12年设计、研发经验	本科	设计总监
2		技术员	52498930	8年设计、研发经验	大专	设计师
3		技术员	52498930	2年设计、研发经验	本科	设计师
4		技术员	52498930	1年设计、研发经验	大专	设计师
5		设计师	52498930	5年设计、研发经验	大专	设计师
6		设计师	52498930	5年设计、研发经验	大专	设计师
7		设计师	52498930	4年设计、研发经验	大专	设计师
原材料采购人员						
1		采购部经理	022-69382119	12年采购经验	大专	采购员
2		采购员	022-69382119	6年采购经验	中专	采购员
3		采购员	13581795906	2年采购经验	中专	采购员
生产车间人员						
1		厂长	13911672875	12年生产管理经验	大专	工程师
2		板式车间主任	022-69382119	6年生产管理经验	大专	技术员
3		实木车间主任	022-69382119	8年生产管理经验	大专	技术员
4		油漆车间主任	022-69382119	5年生产管理经验	大专	技术员
5		椅子、沙发车间主任	022-69382119	5年生产管理经验	大专	技术员
质量检验人员						
1		质检部主任	022-69382119	20年生产管理经验	本科	技术员
2		质检员	022-69382119	10年生产管理经验	大专	技术员

3	质检员	022-69382119	8年生产管理经验	大专	技术员
运输安装人员					
1	安装工	13581795906	6年年售后服务经验	高中	技术员
2	安装工	13910734035	3年售后服务经验	高中	技术员
3	安装工	13693633033	5年售后服务经验	高中	技术员
4	安装工	13522465062	2年售后服务经验	高职	技术员
5	安装工	022-69382119	2年售后服务经验	初中	技工
6	安装工	022-69382119	2年售后服务经验	初中	技工
维修售后人员					
1	售后服务管理人员	022-69382119	8年售后服务经验	本科	技术员
2	售后服务管理人员	022-69382119	7年售后服务经验	本科	技术员
3	售后服务管理人员	022-69382119	6年售后服务经验	本科	技术员
4	售后服务管理人员	022-69382119	8年售后服务经验	本科	技术员
5	售后服务管理人员	022-69382119	6年售后服务经验	大专	技术员
6	售后服务管理人员	022-69382119	5年售后服务经验	大专	技术员
7	售后服务管理人员	022-69382119	5年售后服务经验	本科	技术员

4、生产、包装、运输、安装服务方案

4.1生产服务方案



原材料检验：在家具生产过程中，应对原材料进行严格的检验，确保原材料质量符合要求。如发现原材料有质量问题，应及时与供应商沟通解决。

开料和加工：根据家具的设计图纸，进行开料和加工。在开料和加工过程中，应注意保护原材料表面，避免划伤或磕碰。同时，还应注意加工精度，确保家具尺寸准确、结构牢固。


组装和连接：在家具加工完成后，进行家具的组装和连接。在组装和连接过程中，应注意保持家具的水平度和垂直度，避免因组装不当导致家具变形或损坏。同时，还应注意家具的连接方式，确保连接牢固可靠。

1、生产过程

打磨和涂装：在家具组装完成后，进行家具的打磨和涂装。在打磨过程中，应注意保护家具表面，避免划伤或磕碰。在涂装过程中，应注意涂料的均匀性和附着力，确保家具表面光滑、颜色鲜艳。

检验和包装：在家具生产完成后，进行家具的检验和包装。在检验过程中，应对家具的结构、尺寸、外观等进行检查，确保家具质量符合要求。在包装过程中，应注意保护家具表面，避免划伤或磕碰。同时，还应选择适当的包装材料和方法，确保家具在运输过程中的安全。

在项目确认开展后，我们需要进行生产流程规划。生产流程规划包括原材料采购、生产制造、产品检验和包装等环节。原材料采购应考虑供应商的信誉和质量，生产制造应考虑生产效率和质量控制，产品检验应考虑产品的质量标准和检测方法，包装应考虑产品的保护和运输。同时，还需要制定生产计划和物料需求计划，确保生产的顺利进行。







2、家具生产注意事项

在家具生产过程中，应注意保护环境和资源。如使用环保型涂料、合理利用木材等。

在家具生产过程中，应注意安全生产。如使用安全防护设备、定期进行安全检查等。

在家具生产过程中，应注意质量控制。如建立质量管理体系、定期进行质量检查等。

在家具生产过程中，应注意与客户的沟通和协调，确保满足客户的需求和要求。如遇到问题，及时解决。

3、生产流程措施

生产计划部主计划员在接到客户下达的产品订单后，交给合同管理员进行汇总录入合同清单。录入完毕后，合同管理员将订单交还给主计划员。

主计划员先对产品进行判断，如果是科研产品，则交给生产计划员进入到“科研产品订单评估分析流程”，再进入到“3.物料信息的评估”。

1.主生产计划表的编制

如果是常规产品，主计划员根据需求制定相关备品计划，将其与产品订单一起交给生产计划员。

生产计划员对产品订单的交货期进行初步判定，如果交货期不能够满足正常生产周期，则由生产计划员依据关键物料对交货期进行初步调整。

生产计划员将客户下达的产品订单中的最终产品与主计划员制定的备品计划中的最终产品录入到《主生产计划表》中，客户下达的生产订单的计划类别为“确认”、计划部制定的备品计划的计划类别为“常备”。同时将客户下达的生产订单中的非最终产品与计划部制定的备品计划中的非最终产品录入到“MRPII物料需求计划模块”的“独立需求”中。

2.常规产品的工艺信息评估

生产计划员确定常规产品是否有完整的图纸及调试文件，如果没有，则由生产计划员制定《常规产品订单评估表》，并将其以邮件的方式发给工程技术部。

工程技术部对订单的图纸和相关调试文件进行确认，在收到评估表后的一个工作日内以邮件的方式回复《常规产品订单评估表》。

3.物料信息的评估

生产计划员确定是否有明确的物料信息，如果物料信息不明确，则根据产品订单的项目数量和加急程度确定订单类型，订单类型分为下述两种情况：

A 项目数量较少的加急订单

B 除第一种情况之外的所有订单

如果生产计划员确认订单属于上述情况B，按如下方式进行评估：



⑴ 由生产计划员按照初步调整过的交货期，对插件等简单产品直接下达临时任务。

⑵ 对于复杂产品，进行如下操作：

生产计划员填写《主生产计划下达表》交主计划员审核确认。

主计划员确认完毕后，《主生产计划下达表》由合同管理员存档备查。

生产计划员通过MRPII系统每周2次运行主生产计划、物料需求计划，之后生产计划员对物料需求计划进行调整，调整对象为经初步判断不能满足采购周期的物料。

生产计划员调整完毕后，在“MRPII物料需求计划模块”中以确认方式合批物料计划。及时将物料需求计划传递到电子商务中，形成采购计划。同时将运行过的主生产计划内容以邮件形式发给采购部。

采购部在电子商务中对采购计划进行确认。

生产计划员下达车间任务；相关的计划下达要求见《主生产计划表》中的“主生产计划运行下达规则”。

⑶ 生产计划员通知采购部从电子商务的“缺料预警”中读取缺料信息。



⑷ 采购部每天在电子商务中查看任务缺料预警信息，对缺料信息进行分析，在收到缺料信息后三个工作日内，将分析结果以《物料信息回复表》的方式在网上邻居上发布。

⑸ 生产计划员按照《物料信息回复表》的信息，对不能满足计划交货期的物料，根据采购部反馈的预计到货期，对相关的车间任务进行逐项调整，被调整的任务包含：①插件等简单产品直接下达临时任务②受物料直接影响的车间任务以及向上关联的父项任务。

4.产能信息评估

计划部根据采购部和工程技术部回复的《常规产品订单评估表》与《物料信息回复表》，对物

料进行综合分析后，和分厂共同对生产作业量超过50小时的订单实施交货期评估。

对生产作业量不超过50小时的订单，由计划部单独完成交货期评估。

评估完成后，生产计划员对车间任务进行相应的调整。

5.评估信息的反馈

如果生产计划员对订单进行综合评估后，不能够满足客户交货期，由生产计划员负责在一个工作日内以《订单交货期调整申请单》的形式向客户方通报订单评估信息，并督促客户方尽快确定新的交货期。生产计划员在收到客户方的新货期后，应在一个工作日内将新货期通报给采购部和分厂，以便及时调整。

生产计划员在调整完计划后，将调整后的信息以邮件形式通知合同管理员，抄送主计划员。

合同管理员在合同清单中维护调整后的交货期，主计划员对调整情况进行核查。

6.订单生产计划的实施

如果产品订单评估结果能够满足客户交货期，则由生产计划部组织实施MRPII生产计划。

如果订单评估结果需要调整交货期，则由生产计划部对相关车间任务进行开工完成时间点的调整，再组织实施MRPII生产计划。

7.评估信息、定单计划编制信息的存档



生产计划员将工程技术部回复的工艺技术信息、采购物料的缺料承若到货信息、产能评估信息，录入到《常规产品订单评估表》中，并录评估交货日期。

在常规产品订单评估完成后，由生产计划员对《常规产品订单评估表》的电子文档及《订单交货期调整申请单》的纸质文档进行归档管理。

生产计划员需及时维护《主生产计划表》，将每次下达的计划内容从“主生产计划分表”转移到“已下达的主生产计划分表”中， 并在“计划下达日志分表”中录入下达信息。

4.2包装方案





一、防震

EPE珍珠棉U型护边防震包装

珍珠棉护边是借珍珠棉超强的抗震防撞的特性，它比传统的包装材料性能好，成本低，档次高，且美观大方。珍珠棉护边材料柔软，可以保证对被包裹产品产生较小伤害，很大限度的保证产品的边缘不会被磨损。

珍珠棉护边是借超强的抗震防撞的特性，它比传统的包装材料性能好，成本低，档次高，且美观大方。珍珠棉护边材料柔软，可以保证对被包裹产品产生零伤害，很大限度的保证产品的边缘不会被磨损。另外U型珍珠棉护边包裹性很强，不像普通的一些包装材料容易滑脱，珍珠棉护边可以从始至终嵌咬着商品的边缘，保证产品在运输或者售卖过程中不受到任何的破坏。



EPE珍珠棉整体包装

珍珠棉卷材常规宽度1000mm-1600mm，厚度0.3-10mm，有覆膜珍珠棉和单片珍珠棉两类，覆膜珍珠棉是在单片珍珠棉表面覆一层pe膜以增强珍珠棉的韧性！聚乙烯发泡棉是非交联闭孔结构，又称 EPE珍珠棉,是一种新型环保的包装材料。它由低密度聚乙烯脂经物理发泡产生无数的独立气泡构成。克服了普通发泡胶易碎、变形、回复性差的缺点。具

有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、抗撞力强等诸多优点，亦具有很好的抗化学性能。是传统包装材料的理想替代品。





气泡膜包装

气泡膜是以高压聚乙烯为主要原料，再添加增白剂、开口剂等辅料，经230度左右高温挤出吸塑成气泡的产品。是一种质地轻、透明性好、无毒、无味的新型塑料包装材料，可对产品起防湿、缓冲、保温等作用。也叫气泡垫。




二、抗压指标

整体装箱式包装

1、给家具先包珍珠棉，这个珍珠棉是为了包装家具与外界因撞击发生摩擦。注意内包的珍珠棉要与产品的周长一致，且珍珠棉要干净没有杂物，且珍珠棉要紧贴着产品，并且要用封箱胶把珍珠棉封严实，确保不外露家具的面。

2、打脚钉。脚钉就是一个塑料的，就是为了防止家具与地面在移动的时候，发生摩擦，影响家具的稳定。可以用木锤子敲击脚钉进行操作。

3、给家具的四个角，加上护角，和护边。

4、给家具装箱，要检查箱子上标记的产品型号，编号，工艺是否与一致。

5、紧接上一步，给家具装箱，在装修的时候，大家要注意，不能倒装，封箱胶要平整，且间距要保持一致。

6、就是给已经装好箱的家具，钉木架。钉木架，需要量尺寸、锯木料，钉钉子等。





产品出厂包装管理制度

1、所有包装材料不允许在地面上直接堆放或散落。

2、包装箱应放在干燥不被淋、晒的库房内，防雨、防晒、防污。被污染的包装箱，标志不清的、破损的包装箱不准出厂。

3、包装材料必须分类码放。

4、包装箱的密封：密封用胶带宽50mm，必须为无甲醛释放、无苯型胶带，胶封原则为上下两面及接口处见缝必封。箱立面4角接缝处可酌情加封胶带。

5、包装箱码放四角对齐，不同规格的包装箱不摞放在同一摞上。

6、包装箱应轻拿、轻放，在搬运过程中严禁扔、摔、踢、甩。

包装程序：







4.3运输方案

运输规程：

1）调度、制定送货流程表，安排车辆准备送货。

2）运输部组织人员陆续组装、出库、装车送货。

3）运输人员获取正确的产品的名称、型号、规格、颜色、材质、数量、质量等级标志等。

4）派专人全程监督，指派人员进驻现场进行安装准备工作。

5）产品运输过程中注意防震、防潮，对产品加以衬垫和覆盖，防止损伤、日晒和雨淋。产品贮存期间保持通风、干燥；防止污染和日晒雨淋，堆叠时应加衬垫，防止压伤。

6）运输终结后家具产品的质量要求：

6.1表面无漆膜脱落，无擦伤、划痕和局部坑凹。

6.2边、棱角处无崩茬、缺棱、涨边。

6.3部件无裂隙和明显移位。

6.4固定接口处无开裂。

6.5五金件连接无松动、偏斜。

6.6板壮类和杆件类零部件无明显的翘曲变形。

6.7活动件开启自如、灵活。

我公司针对本次项目挑选精炼的安装队伍，指定专人负责，按质按期完成运输安装任务。根据工程量的大小，公司运输部门安排运输车辆和人员的配备。我公司设有专门运输车队及安装人员，确保按采购方要求的时间段完成产品运输及现场安装任务。

运输协调能力：

人员配置：队长　　1人

专职司机　15人

运输方式：货车运输

车辆配置：自有货车十五辆。

长期合作物流运输公司：五个。

产品在出厂前经过严格检验后包装运输出厂。

（1）装货时，由队长安排按照货单分类清点货物，避免少放，错放。

（2）严格按照交货时间的规定将货物运往指定的交货地点。

（3）产品装箱后，用毡布遮盖，避免日晒、雨淋。在连接刹车绳时要注意在绳子和包装箱接触处加垫直角垫板，避免挤压变形。

（4）司机在运输过程中必须遵守交通规则，避免发生意外，造成双方的利益损失。

（5）货物运抵目的地时，要及时和收货方联络。对方负责人当面清点货物，检查货物的完整性，一旦发现有受损处，我方会视损坏程度对运输成员进行惩罚，并赔偿一定的损失。卸货时避免拖、拉、踹。

安装协调能力：

人员配置：队长　　1人

安装组长　5人

安装工　　20人

（1）我公司所有的安装工在经过正规的家具安装培训后方可上岗安装。

（2）安装队长负责产品的现场安装调度管理工作，确保可以同时三个客户的现场安装任务，并且，安装任务可以确保在客户要求的时间段完成。

（3）安装时严格按照产品安装质量标准进行安装。对应家具名称、规格，布局顺次进行安装。

①柜门门缝：柜门对角线≥1400时，分缝≤1.5.

②柜门装好后必须立即安装。

③五金件安装必须横平、竖直，上、下柜门必须保证两门可同时打开，且不得发生上、下门边撞触或磕碰。

④抽屉安装时，固定滑道的紧定螺钉必须做到螺钉数量不得少于底3侧1.安装五金件的螺钉个数不得缺失，不许歪钉，螺钉的一字和十字槽不得带毛刺。抽屉拉关自如，无卡死现象。

（4）家具安装完毕后，保证保持垂直和水平，稳定牢固，没有摇晃和碰撞声。

（5）有秩序的出入安装现场，在现场禁止吸烟，当日完工后将油漆、稀料等易燃物品带离安装现场，避免引起火灾。

（6）所有货物安装完毕后与甲方负责人联系，进行调试，检验。

（7）验收合格后撤离现场，清理现场。

本厂随时跟踪服务，按招标中售后服务计划及承诺做好售后服务工作。义务配合贵单位各部门及各下属单位做好办公室环境的布局及调整工作。





运输过程的注意事项：

选择合适的运输方式：根据家具的大小、重量和价值，选择合适的运输方式。对于大型、重型家具，通常选择陆运；对于小型、轻型家具，可以选择空运或海运。在选择运输方式时，还需要考虑运输成本、运输时间等因素。

包装：确保家具在运输过程中不受损坏，需要对家具进行适当的包装。包装材料应具有足够的强度和缓冲性能，以保护家具免受撞击、挤压和摩擦。对于易碎部件，可以使用泡沫、纸皮等材料进行额外的保护。同时，确保家具的外表面干净、无划痕。在包装过程中，应注意家具的结构特点，避免过度包装或不足包装。

拆卸与组装：对于可以拆卸的家具，可以考虑在运输前进行拆卸，以减少运输过程中的空间占用和碰撞风险。到达目的地后，再进行组装。拆卸和组装过程中，应注意保护家具的结构和连接部件。在拆卸和组装家具时，可以参考家具的使用说明书，或者请专业人员进行操作。

保险：为家具购买运输保险，以防在运输过程中发生意外损失。保险费用通常根据家具的价值和运输方式计算。在选择保险公司时，应了解其保险范围、理赔流程等信息，选择信誉良好的保险公司。

跟踪与监控：选择具有实时跟踪和监控功能的物流公司，以便随时了解家具的运输状态。在家具到达目的地后，及时检查家具的外观和功能，确保没有损坏。在家具运输过程中，可以通过物流公司提供的跟踪系统，查询家具的运输进度，了解家具的当前位置。

时间安排：合理安排家具的运输时间，避免因运输延误而影响家具的使用。在签订合同时，应明确约定运输时间，并留有一定的缓冲时间。在家具运输过程中，应密切关注物流信息，及时处理可能出现的问题。

与物流公司沟通：在家具运输过程中，与物流公司保持良好的沟通，及时了解家具的运输状态，处理可能出现的问题。在与物流公司沟通时，应提供准确的家具信息，如尺寸、重量、价值等，以便物流公司提供合适的运输方案。

货物清单：在家具运输过程中，应制作一份详细的货物清单，包括家具的名称、数量、尺寸、重量、价值等信息。货物清单可以帮助物流公司更好地管理家具的运输过程，也可以作为家具到达目的地后的验收依据。

合同签订：在与物流公司签订合同时，应明确约定家具的运输方式、运输时间、运输费用、保险费用等内容。合同应具有法律效力，以保障双方的权益。在签订合同时，应仔细阅读合同条款，了解合同的具体内容。

货物验收：在家具到达目的地后，应及时进行货物验收，检查家具的外观和功能是否完好。如果发现家具有损坏或缺失，应及时与物流公司沟通，要求赔偿或补发。

环保要求：在选择家具运输方案时，应考虑环保要求。例如，选择使用低碳排放的运输方式，减少对环境的影响。此外，还应妥善处理家具包装材料等废弃物，避免对环境造成污染。

总之，家具运输方案需要综合考虑家具的特点、运输方式、包装、保险、预算等多个因素，以确保家具在运输过程中的安全和完好。在选择物流公司时，应选择具有良好信誉和服务能力的公司，以确保家具运输的顺利进行。

特殊物品处理：对于一些特殊的家具，如古董家具、艺术品等，需要采取特殊的处理措施。这些家具通常具有较高的价值和脆弱性，需要专业的包装和运输服务。在选择物流公司时，应选择具有丰富经验和专业知识的公司，以确保特殊家具的安全运输。

临时存储：在家具运输过程中，可能需要进行临时存储。例如，当家具从生产地运往销售地时，可能需要在仓库中进行临时存储。在选择临时存储地点时，应考虑仓库的安全性、设施条件等因素。此外，还应合理安排存储时间，避免因存储时间过长而影响家具的质量和使用。

法规遵守：在家具运输过程中，应遵守相关的法规和标准。例如，对于易燃、易爆、有毒等危险品的运输，应按照国家和地方的规定进行操作。此外，还应遵守国际货物运输的相关法规和标准，确保家具的合法运输。

客户沟通：在家具运输过程中，与客户保持良好的沟通是非常重要的。通过与客户沟通，可以了解客户的需求和期望，为客户提供满意的服务。在与客户沟通时，应主动提供家具运输的相关信息，如运输进度、预计到达时间等。此外，还应关注客户的反馈意见，及时处理客户的问题和投诉。

员工培训：为了提高家具运输的效率和质量，应对员工进行培训。培训内容可以包括家具包装技巧、装卸操作规程、安全知识等。通过培训，可以提高员工的业务水平和服务意识，为客户提供更好的服务。

技术创新：随着科技的发展，家具运输行业也在不断创新。例如，通过使用物联网技术、大数据技术等手段，可以实现家具运输过程的实时监控和智能调度。通过技术创新，可以提高家具运输的效率和安全性，降低物流成本。

合作伙伴关系：建立稳定的合作伙伴关系是提高家具运输效率和质量的关键。与供应商、物流公司、客户等建立良好的合作关系，可以共享资源、降低成本、提高服务质量。在选择合作伙伴时，应考虑其信誉、服务能力、价格等因素。

持续改进：家具运输行业是一个不断发展和变化的行业。为了适应市场的变化和客户的需求，企业应持续改进自己的服务和管理。通过持续改进，可以提高企业的竞争力，为客户提供更好的服务。

社会责任：作为一家负责任的企业，应承担起社会责任。在家具运输过程中，应关注环境保护、安全生产等方面的问题。通过采取环保措施、提高安全管理水平等方式，可以减少对环境和社会的负面影响。

企业文化：企业文化是企业的灵魂和核心竞争力。一个积极向上、团结协作的企业文化，可以提高员工的工作积极性和凝聚力，为企业的发展提供强大的动力。企业应注重培养和发展企业文化，提高员工的归属感和忠诚度。

客户服务：客户服务是企业的生命线。企业应始终把客户放在首位，关注客户的需求和期望，为客户提供满意的服务。通过提供优质的客户服务，可以提高客户满意度和忠诚度，为企业的发展创造良好的口碑。

信息化管理：信息化管理是提高企业运营效率和服务质量的重要手段。通过使用信息系统、数据分析等工具，可以实现家具运输过程的实时监控和智能调度。通过信息化管理，可以提高企业的运营效率和服务质量，降低物流成本。

风险管理：在家具运输过程中，可能会面临各种风险和挑战。企业应建立完善的风险管理体系，对可能的风险进行识别、评估和控制。通过风险管理，可以降低企业的风

险暴露度，提高企业的抗风险能力。

品牌建设：品牌是企业的无形资产和竞争力。企业应注重品牌建设，提高品牌知名度和美誉度。通过品牌建设，可以提高企业的市场地位和竞争力，为企业的发展创造良好的条件。

供应链管理：供应链管理是提高企业运营效率和服务质量的重要手段。通过优化供应链管理流程、提高供应链协同效应等方式，可以降低物流成本、提高服务质量。企业应注重供应链管理的创新和发展。

质量控制：质量控制是保证家具运输质量的关键。企业应建立完善的质量控制体系，对家具运输过程进行严格的监控和管理。通过质量控制，可以确保家具的安全和完好送达客户手中。

人员培训：人员培训是提高企业运营效率和服务质量的重要手段。企业应定期对员工进行培训和考核，提高员工的业务水平和服务意识。

运输车辆配备情况

我公司针对本次项目挑选精炼的安装队伍，指定专人负责，按质按期完成运输安装任务。根据工程量的大小，公司运输部门安排运输车辆和人员的配备。我公司设有专门运输车队及安装人员，确保按采购方要求的时间段完成产品运输及现场安装任务。

运输协调能力：

人员配置：队长　　1人

专职司机　15人

运输方式：货车运输

车辆配置：

河北省唐山市生产基地自有货车：十辆





长期合作物流运输公司：五个






产品在出厂前经过严格检验后包装运输出厂。

（1）装货时，由队长安排按照货单分类清点货物，避免少放，错放。

（2）严格按照交货时间的规定将货物运往指定的交货地点。

（3）产品装箱后，用毡布遮盖，避免日晒、雨淋。在连接刹车绳时要注意在绳子和包装箱接触处加垫直角垫板，避免挤压变形。

（4）司机在运输过程中必须遵守交通规则，避免发生意外，造成双方的利益损失。

（5）货物运抵目的地时，要及时和收货方联络。对方负责人当面清点货物，检查货物的完整性，一旦发现有受损处，我方会视损坏程度对运输成员进行惩罚，并赔偿一定的损失。卸货时避免拖、拉、踹。

运输及安装服务团队

序号	姓名	职务/职责	联系方式	行业经历	学历	职称
1		运输安装工		6年年售后服务经验	高中	技术员
2		运输安装工		3年售后服务经验	高中	技术员
3		运输安装工		5年售后服务经验	高中	技术员

4		运输安装工		2年售后服务经验	高职	技术员
5		运输安装工		2年售后服务经验	初中	技工
6		运输安装工		2年售后服务经验	初中	技工



4.4安装调试方案

一、交货现场安装规程

■施工前准备

1.1技术资料:施工前，首先把家具布置图、托盘表仔细阅读，必要时，要进行技术交底。

1.2物资材料:施工前，要了解家具配套附件是否短缺。家具要经过进厂前的质量检验，并应具有产品合格证书。

■人员

2.1施工人员上岗前，应进行专业知识和安全生产知识的应知、应会培训，考核合格方能上岗操作。

■工艺要求

3.1安装的家具名称、规格、位置应符合家具布置图的要求。

3.2家具安装后应保持垂直或水平。

3.3家具的安装必须牢固，不得摇晃和发出碰撞声。

3.4安装后的家具表面应平整、光洁，表面油漆应完好无损。

3.5家具安装后，其抽屉、柜门等应开关自如、灵活，无卡死现象。

■安装、调试完毕后对现场进行清理。

■对所有产品进行回检、调试、清点数量、验收交付使用

5.1了解家具的结构和安装要求：在家具安装前，应详细了解家具的结构、尺寸、重量等信息，以便选择合适的安装工具和方法。同时，还应了解家具的安装要求，如是否需要预留空间、是否需要预埋螺丝等。

5.2准备安装工具和材料：根据家具的安装要求，提前准备好所需的安装工具和材料，如螺丝刀、扳手、锤子、水平仪、垫片等。

5.3检查家具和安装场地：在家具安装前，应对家具进行检查，确保家具无损坏、无缺件。同时，还应检查安装场地，确保场地平整、无障碍物。

5.4与客户沟通：在家具安装前，应与客户进行沟通，了解客户的需求和意见，以便在安装过程中满足客户的要求。

二、安装协调能力

人员配置：队长　　1人

安装组长　5人

安装工　　20人

（1）我公司所有的安装工在经过正规的家具安装培训后方可上岗安装。

（2）安装队长负责产品的现场安装调度管理工作，确保可以同时三个客户的现场安装任务，并且安装任务可以确保在客户要求的时间段完成。



（3）安装时严格按照产品安装质量标准进行安装。对应家具名称、规格，布局顺次进行安装。

（4）家具安装完毕后，保证保持垂直和水平，稳定牢固，没有摇晃和碰撞声。

（5）有秩序的出入安装现场，在现场禁止吸烟，当日完工后将油漆、稀料等易燃物品带离安装现场，避免引起火灾。



（6）所有货物安装完毕后与甲方负责人联系，进行调试，检验。

（7）验收合格后撤离现场，清理现场。

本厂随时跟踪服务，按招标中售后服务计划及承诺做好售后服务工作。义务配合贵单位各部门及各下属单位做好办公室环境的布局及调整工作。

三、安装过程

在家具到达现场后，首先进行拆箱验货，检查家具是否完好无损、配件是否齐全。如有问题，应及时与供应商沟通解决。

拆箱验货

根据家具的尺寸和安装位置，将家具摆放到合适的位置。在摆放过程中，应注意保持家具的水平度和垂直度，避免因摆放不当导致家具变形或损坏。

摆放家具

按照家具的组装说明书，逐步进行家具的组装。在组装过程中，应注意保护家具表面，避免划伤或磕碰。同时，还应注意家具的连接方式，确保连接牢固可靠。

组装家具

在家具组装完成后，应对家具进行调整，确保家具的稳定性和舒适度。如需要调整家具的高度、角度等，可使用水平仪进行测量和调整。

调整家具

在调整好家具后，应对家具进行固定，防止家具在使用过程中发生移动或变形。固定方法可根据家具的结构和安装要

固定家具

四、家具调试方案



1. 检查家具结构：在家具调试前，应对家具结构进行检查，确保各部件连接牢固、无松动现象。
2. 检查家具功能：在家具调试过程中，应对家具的各项功能进行检查，确保功能正常、无异常现象。如抽屉、门板等应顺畅开关；床、沙发等应承重稳定。



3. 检查家具外观：在家具调试过程中，应对家具的外观进行检查，确保无划痕、磕碰等现象。如有瑕疵，应及时进行处理。
4. 检查家具安全：在家具调试过程中，应对家具的安全性进行检查，确保无安全隐患。如检查家具的边角是否圆润、是否有尖锐物品等。

五、安装工行为规范

一、着装的要求

1、安装人员上门安装时必须穿着公司统一的工作服，佩戴公司颁发的员工证。

2、衣服要洁净，无破损；着软底鞋（不穿硬底皮鞋），鞋面干净、无破裂。

二、形象的要求



1、不留长发或怪异的发型，胡须刮干净，不佩带耳环和夸张的项链等饰物。

2、双手洁净，不留长指甲。

3、精神饱满，面带微笑，亲切自然。

三、上门前的要求

1、上门服务前，客服文员提前24小时以上和客户电话联系，确定安装条件和上门安装的时间（考虑交通堵塞等不可控原因，预约时间向用户说明有半个小时误差）。

2、准时上门并带齐提供服务所必须的工具、设备。

3、遇到交通堵塞等特殊原因不能守时，应立即和客户取得联系，向客户解释清楚迟到的原因，并告知客户安装工自己现在的位置和到达时间（一定要给自己留下充足的时间）。

四、现场服务要求



1、按照和客户约定的上门服务时间准时（或提前）到达客户处口后，将工具包背在身上，其他工具整齐的放置到不影响客户开门和其他业主通行的地面上并稍事休息。

2、轻敲客户门三下，然后后退三步等5秒钟，如果客户没有回应，则再次轻敲三下。当客户有回应了，安装工应及时向客户说明：“您好！我是家具安装人员，我和我的同事（某某）前来为您安装，请开门”。

3、如果客户没有回应，可以和客户电话联系。

在等待过程中需要保持良好的姿态，不能坐在地上或靠墙站立或有其它不文明的姿态。

4、如果等待30分钟以上还是不能联系上客户，安装工需立即向公司客服主管电话请示指令。如公司指示可以回厂，安装工应在客户回来能方便看到的地方给客户留下留言条，请客户在看到留言条后“与我们再联系（留下电话号码）”。



5、当客户打开房门后（不要急着进门）：

首先双手将自己和同事的工作牌和服务监督卡按用户正常观看的方向递给用户，并确认用户能看清楚。“您好！我们是家具的安装人员，来给您公司安装，请检查我们的工作牌并对我们的工作给予评价，谢谢！

6、得到客户的认可并同意进门后，在房间外面换上鞋套，然后进入客户公司，由客户指引到安装的位置核对图纸的尺寸（工具要整齐的摆放在垫布或纸块上，尽量不影响客户和其他人员的通行）。

7、在安装时，如果需要挪动客户公司的家具，必须征得客户的同意(需要小心移动，不能有任何损坏，若一旦损坏必须给予等值的赔偿)。

8、安装现场禁止抽烟，禁止向客户索取香烟、饮料、礼品、食物（即便是客户主动提供，安装工也要婉言谢绝）。



9、不随便到安装区域以外的区域去，如确实有需要，应征得客户许可。

10、在安装过程中，对于客户提出的合理要求、咨询或客户提出非专业性的问题，安装工需要从专业的角度给客户做耐心的解释和说服，不允许对客户冷嘲热讽、不理不睬；在客户没有接受以前，不能自作主张，若在现场解释不通，需要打电话向公司客服主管汇报并等待处理结果，不允许负气离开。

五、安装完毕的要求

1、安装完毕，首先自己检查安装质量，有问题及时整改。

2、清洁所安装的产品。

3、清扫安装场地的卫生（放工具的地方和放货的地方都要清扫干净），当客户说不用打扫上述的地方时，安装工要坚持完成打扫工作。

4、请用户检查和验收，并填写安装质量监督卡和售后保修卡。

5、安装工离开之前，需要向客户讲解产品使用、保养知识，以及出现异常的处理方法和寻求服务的正确途径。

6、安装工离开时，要有礼貌地向客户拿回服务质量监督卡并告别：“感谢您购买我公司的产品，请给我们的服务评分，若有需要请拨打我们的服务电话022-69382119联系，我们将竭诚为您服务，谢谢您选择我们”。


六、出门时要求再次表示感谢

1、“谢谢，给您添麻烦了，再见。”

2、“很高兴为您服务。”

3、再次叮嘱，“如有问题，请随时拨打我们的投诉电话022-69382119。”

六、安装调试注意事项



（四）投标人供货、安装实施能力及验收方案

1、供货组织方案

1.1选料过程中的保证措施





无论市场如何变化，始终与国内外最优秀的原材料供应商合作。

建立合格供应商档案库，所有原材料和半成品进厂时，对进厂原材料、对外购件和外协件实行报检制，由供销科物资名称 、规格、数量查收后通知质检科进行首批样品和成批进厂检验。确保不合格的原材料不进厂、不允许投入生产；

首批样品检验是对供应单位的质量保证能力的审核，是对外协件管理的很重要组成部分，为成批进货的质量水平提出来供衡量的依据。

成批检验：是对正常交货是进行验收的检验，防止不符合质量要求原材料、外购件、外协件进入生产过程。

进货检验必须按物质的技术要求和标准规定的检验方法进行各项的检测。

各班组建立原材料。半成品进厂台账，谁检验、谁验收、谁负责、检验时间、批次等都有原始记录。原始记录不更改、长期保存，确保产品质量可追溯到源头和具体责任人；

定抽取原辅料样品到相关部门检测。

负责按本厂的要求组织对供方进评价，编制合格供方名录，并对供方的供货绩效定期进行评价，建立供方档案。负责制定采购计划，采购信息，执行采购作业。严格供应商的控制，以确保供应商是有保证生产受控零部件或材料并满足要求能力。采购的产品到货后，采购人员会同仓管人员负责对数量，型号，包装进行核对后，进行报检，由质检员对产品进行检验。检验完毕后出具检验报告并报送仓库，合格的物料办理入库信息，不合格的物料，按照不合格品的控制程序执行。

1.2采购、深化、设计、生产过程中的措施

采购、深化、设计、生产过程中的措施	
采购环节质量措施	1.原材料进厂后，应根据品种的质量标准或规定进行检查，并将结果通知有关部门，不符合质检标准的原辅材料，不得投产使用。 2.供应部门采购新的原畏材料，必须先提供小样，送检验部门，合格方可购买。其大样必须与小样质量相符。 3.各车间班组领回的原辅材料，应进行必要的感观检查。遇有问题及时和质检部门联系解决。 （一）半成品工序关 1.加工半成品的部门或车间，必须按质量要求及有关规定加工，必须对所加工的产品质量负责。 2.车间班组长要加强对半成品与每道工序的检验工作，同时依靠职工“自检”、“互检”层层把关，下道工序有权退回上道工序的不合格品，班组长有权对半成品与工序进行检验并提出处理意见。 （二）成品关 1.成品入库前必须严格检验，车间班组长根据质量管理重点进行巡回检查控制，对产品进行不断的感观检验。 2.产品入库前，由厂质检人员进行抽查、检验入库的产品。 （三）产品应该储存在阴凉、干燥、通风的库房中，严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。 （四）搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞压，不得与有腐蚀性、易挥发或

生产环节质量措施	本企业对生产过程中的部件、半成品和成品执行四级检验制度，简称四检制。 1、机台操作者自俭制：要求对个人生产的部件、半成品做到首件必检，对同一批次部件、半成品在加工过程中按批量多少进行分级复合检验。对合格部件、半成品做到自己返修不流入下工序。 2、生产班组或生产工序自检、互检制：同一部件、半成品不同机台共同加工时，须进行工序质量检验，由本工序的生产组成安排机台互检和组长抽检，对不合格的半成品不龙入下工序，尤其是人造板件不封边的产品，做到不转移，不加工。 3、半成品由车间专职检验员专检：半成品在转移到下一工序时，由公司检验部驻车间专职检验员进行逐件检验，不合格的半成品不移交，不转移至下工序车间，由本车间返修，并追溯发生质量问题的原因。批量不合格的质量问题，在4小时内上报公司质量部处理。 4、成品入库普检：对成品车间的入库成品，有公司质检部门专职检验人员普检，把不合格产品做到不入库、不包装、不出厂、不流入市场。除四级以上检验制度以外，还还包括签名制、质量复查制、追溯制。 1、签名制：签名制是一种重要的技术责任制，在生产过程中，从原材料进厂到成品入库和出厂，每完成一道工序，改变产晶的一种状态，包括进行检验和交接、存放和运输，责任者都在相关记录文件上签名，以示负责。特别是在成品出厂检验单上，检验员必须签名或加盖公章。操作者签名表示按规定要求完成了这道工序，检验者签名，表示该工序达到规定的质量标准，签名后的记录文件都保存完好，以便以后参考。

2、质量复查制：在产品检验入库后的出厂前，与产品有关的设计、生产、试验及技术部门的人员进行复查。查图纸、技术文件是否有错，查检查结果是否正确，查有关技术或质量问题的处理是否合适。

3、追溯制：在生产过程中，每完成一个工序或一项工作，都记录其检验结果及存在问题，记录操作者及检验者的姓名、时间、地点及情况分析，在适当的产品部位做出相应的质量状态标志。这些记录与带标志的产品同步流转。产品标志和留名制都是可追溯的依据，在必要时，都可搞清责任者的姓名、时间和地点。责任分明，查处有据，可以大大加强员工的责任感。产品出厂时还同时附有跟踪卡，随产品一起流通，以便用户把产品在使用时所出现的问题，能及时反馈给生产者。

1.3紧急情况下配送方案

现货备货

①根据本项目订单要求，在接到紧急配送订单后，我公司有能力生产、调配应急货物。

我公司做政府机关、事业单位、部队、学校及酒店家具多年，拥有大量现货储备，如贵方急需使用，我公司会第一时间配置与采购人需求产品相似的现货备货，并及时运输、安装、调试、验收，保证在48小时内完成配送任务。


原料储备

②如贵方订购的家具为定制产品，我公司拥有强大的设计研发团队、先进的家具生产设备及充足的原材料储备，可保证工期的最快进度。我公司新的生产基地位于河北芦台经济开发区，新厂总占地面积4.03万平方米，基材五金件仓储面积：约6000平米。仓储种类：板材、木皮、实木、油漆、五金件等。备货，并及时运输、安装、调试、验收，保证在48小时内完成配送任务。

货物调用

③我司在多个地级市设有销售、售后网点，每月也能运输至售后服务网点的仓库部分成品和配件，以备紧急情况下配送和维修。如果订单不大，也可以直接调动各个销售点的仓储货物。

1.4供货进度保证措施的具体实施方案



我公司针对本项目采购需求成立项目组织机构

项目组织机构总负责人

项目组织机构负责人负责与采购人沟通采购需求的具体事项及要求、签定执行合同、无条件履行售后服务承诺等事务。

项目小组负责人负责与采购人沟通采购需求的具体事项及要求、签定执行合同、无条件履行售后服务承诺等事务。

一、及时与采购方沟通联系，根据采购需求的产品及使用现场测量情况，做出家具的平面布局图及效果图，为采购方提供最为完善的布置方案。

二、在厂内专门成立本次项目小组，由项目小组负责人负责，整个生产过程完全按照采购方需求的材质标准进行联审，随时将质量及进度情况汇报于生产厂长，确保整个生产流程完全按ISO:9001质量管理体系认证标准进行。

生产质量保证



我厂拥有雄厚的技术力量,生产工艺上有从事家具行业近二十年的高级工程师,也有朝气蓬勃、年富力强的知识分子,管理层主要技术人员均为大专以上的学历,高素质的专业技术人才为产品质量提供了雄厚的技术保证.生产的工人均是长期从事家具生产的技术工人,对产品质量高度负责的态度使他们的工作勤勤恳恳、兢兢业业科学而人性化的为客户提供优质的服务和完美的产品。

1.2原材料是根本。我厂生产所用原材料和主料均是合格单位生产的环保产品.我们做到严把原材料进货产品质量关。

1.3设备是关键。我厂的全套设备均是国外及国内引进的最新的先进设备,组装每道工序均严格按照生产工艺要求控制,有效地保证了产品质量。

1.4设计、工艺是保证。我厂生产、工艺均经过多次实践总结。

质检保证

质检保证：为切实有效地保证产品质量,厂内对生产部实行严格质量考核办法。

2.1总原则:产品质量执行产品所需要的各项技术质量要求,有些方面还要强制执行更加严格的企业标准。

2.2具体检查标准：对管材、管件的颜色、管径、壁厚、外观、单位重量均制定详细可行的检查标准,由专职质检人员严格按标准实行质检。

2.3检查方法：技术质量部对产品实行随机抽检方式,检查结果由质检员、生产部主任、当班领班,生产部质检员共同确认并存档备查。

2.4我厂倡导“产品质量、人人有责”的全员质量意识,对不符合质量要求的个人和行为严格制止,严厉处罚。

2.5全部产品生产完毕并办理入库手续后，进行包装，并按采购人指定的时间及地点运

1.5现货供应与原辅材料仓储能力

一、我公司从事家具生产制造多年，拥有大量现货储备，如贵校急需使用，我公司会第一时间配置与采购人需求产品相似的现货备货，并及时运输、安装、调试、验收，保证在规定时间完成所有工作。

二、如贵方订购的家具为定制产品，我公司拥有强大的设计研发团队、先进的家具生产设备及充足的原材料储备，可保证工期的最快进度。我公司新的生产基地位于河北芦台经济开发区，新厂总占地面积 4.03 万平方米，基材五金件仓储面积：约 6000 平米。仓储种类：板材、木皮、实木、油漆、五金件等。







1.6企业新的生产基地



随着北京市环保要求的提高，并兼顾京津冀一体化协同发展的政府方针政策，我公司于 2016 年在河北芦台经济开发区购置工业用途地块，并通过招牌挂等手续进行开发建设，2018 年 1 月投入生产，新的生产基地位于唐山芦台经济技术开发区，新厂区总占地面积 4.03 万平方米，新厂区分为：

油漆车间、板式车间、软包类车间（沙发转椅）、木门车间、原材料及成品仓储车间，办公综合楼、现代化展厅、员工宿舍楼，新建厂区严格按照现代化企业的标准要求建设，并投资 4000 多万引进了代表国际先进水平的机械设备及除尘环保设备，环保标准符合相关部门的要求。







2、安装调试方案

一、交货现场安装规程

■施工前准备

1.1技术资料:施工前，首先把家具布置图、托盘表仔细阅读，必要时，要进行技术交底。

1.2物资材料:施工前，要了解家具配套附件是否短缺。家具要经过进厂前的质量检验，并应具有产品合格证书。

■人员

2.1施工人员上岗前，应进行专业知识和安全生产知识的应知、应会培训，考核合格方能上岗操作。

■工艺要求

3.1安装的家具名称、规格、位置应符合家具布置图的要求。

3.2家具安装后应保持垂直或水平。

3.3家具的安装必须牢固，不得摇晃和发出碰撞声。

3.4安装后的家具表面应平整、光洁，表面油漆应完好无损。

3.5家具安装后，其抽屉、柜门等应开关自如、灵活，无卡死现象。

■安装、调试完毕后对现场进行清理。

■对所有产品进行回检、调试、清点数量、验收交付使用

5.1了解家具的结构和安装要求：在家具安装前，应详细了解家具的结构、尺寸、重量等信息，以便选择合适的安装工具和方法。同时，还应了解家具的安装要求，如是否需要预留空间、是否需要预埋螺丝等。

5.2准备安装工具和材料：根据家具的安装要求，提前准备好所需的安装工具和材料，如螺丝刀、扳手、锤子、水平仪、垫片等。

5.3检查家具和安装场地：在家具安装前，应对家具进行检查，确保家具无损坏、无缺件。同时，还应检查安装场地，确保场地平整、无障碍物。

5.4与客户沟通：在家具安装前，应与客户进行沟通，了解客户的需求和意见，以便在安装过程中满足客户的要求。

二、安装协调能力

人员配置：队长　　1人

安装组长　5人

安装工　　20人

（1）我公司所有的安装工在经过正规的家具安装培训后方可上岗安装。

（2）安装队长负责产品的现场安装调度管理工作，确保可以同时三个客户的现场安装任务，并且安装任务可以确保在客户要求的时间段完成。



（3）安装时严格按照产品安装质量标准进行安装。对应家具名称、规格，布局顺次进行安装。

（4）家具安装完毕后，保证保持垂直和水平，稳定牢固，没有摇晃和碰撞声。

（5）有秩序的出入安装现场，在现场禁止吸烟，当日完工后将油漆、稀料等易燃物品带离安装现场，避免引起火灾。



（6）所有货物安装完毕后与甲方负责人联系，进行调试，检验。

（7）验收合格后撤离现场，清理现场。

本厂随时跟踪服务，按招标中售后服务计划及承诺做好售后服务工作。义务配合贵单位各部门及各下属单位做好办公室环境的布局及调整工作。

三、安装过程

在家具到达现场后，首先进行拆箱验货，检查家具是否完好无损、配件是否齐全。如有问题，应及时与供应商沟通解决。

拆箱验货

根据家具的尺寸和安装位置，将家具摆放到合适的位置。在摆放过程中，应注意保持家具的水平度和垂直度，避免因摆放不当导致家具变形或损坏。

摆放家具

按照家具的组装说明书，逐步进行家具的组装。在组装过程中，应注意保护家具表面，避免划伤或磕碰。同时，还应注意家具的连接方式，确保连接牢固可靠。

组装家具

在家具组装完成后，应对家具进行调整，确保家具的稳定性和舒适度。如需要调整家具的高度、角度等，可使用水平仪进行测量和调整。

调整家具

在调整好家具后，应对家具进行固定，防止家具在使用过程中发生移动或变形。固定方法可根据家具的结构和安装要

固定家具

四、家具调试方案



1 检查家具结构：在家具调试前，应对家具结构进行检查，确保各部件连接牢固、无松动现象。

2 检查家具功能：在家具调试过程中，应对家具的各项功能进行检查，确保功能正常、无异常现象。如抽屉、门板等应顺畅开关；床、沙发等应承重稳定。



3 检查家具外观：在家具调试过程中，应对家具的外观进行检查，确保无划痕、磕碰等现象。如有瑕疵，应及时进行处理。

4 检查家具安全：在家具调试过程中，应对家具的安全性进行检查，确保无安全隐患。如检查家具的边角是否圆润、是否有尖锐物品等。

五、安装工行为规范

一、着装的要求

1、安装人员上门安装时必须穿着公司统一的工作服，佩戴公司颁发的员工证。

2、衣服要洁净，无破损；着软底鞋（不穿硬底皮鞋），鞋面干净、无破裂。

二、形象的要求



1、不留长发或怪异的发型，胡须刮干净，不佩带耳环和夸张的项链等饰物。

2、双手洁净，不留长指甲。

3、精神饱满，面带微笑，亲切自然。

三、上门前的要求

1、上门服务前，客服文员提前24小时以上和客户电话联系，确定安装条件和上门安装的时间（考虑交通堵塞等不可控原因，预约时间向用户说明有半个小时误差）。

2、准时上门并带齐提供服务所必须的工具、设备。

3、遇到交通堵塞等特殊原因不能守时，应立即和客户取得联系，向客户解释清楚迟到的原因，并告知客户安装工自己现在的位置和到达时间（一定要给自己留下充足的时间）。

四、现场服务要求



1、按照和客户约定的上门服务时间准时（或提前）到达客户处口后，将工具包背在身上，其他工具整齐的放置到不影响客户开门和其他业主通行的地面上并稍事休息。

2、轻敲客户门三下，然后后退三步等5秒钟，如果客户没有回应，则再次轻敲三下。当客户有回应了，安装工应及时向客户说明：“您好！我是家具安装人员，我和我的同事（某某）前来为您安装，请开门”。

3、如果客户没有回应，可以和客户电话联系。

在等待过程中需要保持良好的姿态，不能坐在地上或靠墙站立或有其它不文明的姿态。

4、如果等待30分钟以上还是不能联系上客户，安装工需立即向公司客服主管电话请示指令。如公司指示可以回厂，安装工应在客户回来能方便看到的地方给客户留下留言条，请客户在看到留言条后“与我们再联系（留下电话号码）”。



5、当客户打开房门后（不要急着进门）：

首先双手将自己和同事的工作牌和服务监督卡按用户正常观看的方向递给用户，并确认用户能看清楚。“您好！我们是家具的安装人员，来给您公司安装，请检查我们的工作牌并对我们的工作给予评价，谢谢！

6、得到客户的认可并同意进门后，在房间外面换上鞋套，然后进入客户公司，由客户指引到安装的位置核对图纸的尺寸（工具要整齐的摆放在垫布或纸块上，尽量不影响客户和其他人员的通行）。

7、在安装时，如果需要挪动客户公司的家具，必须征得客户的同意(需要小心移动，不能有任何损坏，若一旦损坏必须给予等值的赔偿)。

8、安装现场禁止抽烟，禁止向客户索取香烟、饮料、礼品、食物（即便是客户主动提供，安装工也要婉言谢绝）。



9、不随便到安装区域以外的区域去，如确实有需要，应征得客户许可。

10、在安装过程中，对于客户提出的合理要求、咨询或客户提出非专业性的问题，安装工需要从专业的角度给客户做耐心的解释和说服，不允许对客户冷嘲热讽、不理不睬；在客户没有接受以前，不能自作主张，若在现场解释不通，需要打电话向公司客服主管汇报并等待处理结果，不允许负气离开。

五、安装完毕的要求

1、安装完毕，首先自己检查安装质量，有问题及时整改。

2、清洁所安装的产品。

3、清扫安装场地的卫生（放工具的地方和放货的地方都要清扫干净），当客户说不用打扫上述的地方时，安装工要坚持完成打扫工作。

4、请用户检查和验收，并填写安装质量监督卡和售后保修卡。

5、安装工离开之前，需要向客户讲解产品使用、保养知识，以及出现异常的处理方法和寻求服务的正确途径。

6、安装工离开时，要有礼貌地向客户拿回服务质量监督卡并告别：“感谢您购买我公司的产品，请给我们的服务评分，若有需要请拨打我们的服务电话022-69382119联系，我们将竭诚为您服务，谢谢您选择我们”。


六、出门时要求再次表示感谢

1、“谢谢，给您添麻烦了，再见。”

2、“很高兴为您服务。”

3、再次叮嘱，“如有问题，请随时拨打我们的投诉电话022-69382119。”

六、安装调试注意事项



3、验收方案

油漆家具：

一、主要用材要求：

1.基材：采用绿色环保优质中密度板或刨花板(板材质量达到GB／T11718—1999优等品，游离甲醛释放量符合CB18580—2017中的E0级)。

2.贴面用材：采用胡桃木或样木、樱桃木、红影木、白橡木、枫木等木皮(标准厚度0.6mm，标准宽度200mm)。

3.封边用材：与贴面用材种类相同或由客户指定的，与之相搭配的实木木材(如胡桃木，樱桃木，榉木、枫木等)。

4、主要五金配件：“DTC”五金件。

二、主要生产工艺流程及质量要求：

1．人造板家具的板件应双饰面、封四边，隐蔽部位和走线孔内缘必须封边。

人造板会议桌及班台的台面板应两面双贴木皮，实木封边，两面均衡油饰。

2．木皮拼缝：拼缝整齐，无断线，脱线，漏拼等现象；

3．木皮贴面：基材平整，涂胶均匀，成品无起泡，渗胶现象；

4．实木烘斗：木材的含水率一般控制为8—10％；

5．实木开料：手感舒适，无粗糙、刺手等感觉，锯料平直、规格符合要求；

6．冷压：平面水平，无波浪、脱胶、离胶等现象；

7．封边：严实，无脱胶、离脱等现象：

8．打孔：孔位精确，符合要求；

9．封固：用封油士那(SEALER)进行封固，防止其有吸收外界水分

10．喷底漆：反复作业，使油漆涂布均匀；

11．砂磨：反复作业，直到光滑、无漏砂磨、穿孔等现象；

12.喷面漆：在恒温、恒湿、高度防尘的面漆房喷涂面漆，表面无砂粒、气泡、渣点、边缘及立面无流挂等现象；

13.试装：组装后，台面平整、整体连接紧凑，稳固、间隙细小均匀(小于0．5mm)，线条合理、流畅，转角过渡自然；门板、抽屉等开启部位开关灵活顺畅，无明显异响和阻滞；

板式家具：

一、主要用材要求：

1．基材：采用绿色环保优质中密度板或刨花板(板材质量达到CB／T11718-1999优等品，游离甲醛释放量符合GB18580-2017中的E1级)。

2．贴面用材：“富美家”后成型可弯曲防火板(厚度为0．8mm)或三聚氰胺板，防晒经久不褪色，密度为0．5-0．85g／cm2；密度偏差为±5．0：含水率为8-10％；吸水厚度膨胀率D≤8.0Dmax≤9.6；内结合强度2≥0．35；表面耐磨性≥350；耐干热性能：外观等级≤3级，其他等级≤2级。耐开裂性能：表面无变化，无细微开裂；耐污染性能：无污染和腐蚀痕迹。

3．封边用材：优质PVC封边，厚度为2mm；

4．五金配件：“DTC”五金件。

5．粘合剂：符合HJBZ28-1998标准认证。

二、主要生产工艺流程及质量要求：

1．人造板家具的板件应双饰面、封四边，隐蔽部位和走线孔内缘必须封边。

2．开料：锯路平直，规格符合要求；

3．铣型：边型顺滑；

4．砂磨：用高精度砂光机将基材砂光、无漏砂、穿孔等现象；

5．热压贴面：平整，无起泡、凹坑等现象；

6．后成型弯边：弯边平滑、流畅自然、无起泡、缺胶现象；

7．封边：牢固平直、无缺口、毛刺、修边流畅自然、无脱胶、无切伤：

8．打孔：孔位精确，符合要求；

9．组装：紧密牢固，接缝整齐，门板、抽屉等开启部位开关灵活顺畅，无明显异响和阻滞，盖装成分缝隙小于1．5mm。

软包系列：

一、主要用材要求：

1．饰面用材：优质一级牛皮或麻绒面料，布艺成份：聚丙烯；耐磨性：75000双层磨擦；耐光性：60小时，级数4级；不褪色：干-5级，湿-5级；阻燃能力：BIFMAFFI—78　入丁PA260—1989IIIACCLASS1；真皮：厚度1．3-1．5mm；撕裂强求度>35N／mm；断裂伸长率<80％；颜色摩擦牢度>4．5／3．5(干／湿)。

2．高弹力海绵：采用优质高弹力海棉，密度高，回弹力好，硬度适当。

3．弹簧：高强度蛇形弹簧。

4．框架：用实木锯成的含水率低于10-12％的木方(或木板、钢架)。

二、主要生产工艺流程及质量要求：

1．选面料：牛皮或面布中有天然瑕疵的将其剔除裁剪范围，并依据成型框架裁好。

2．车缝：线路均匀、线条顺畅、针距均匀。

3．扪面：整体感现流畅、外型符合要求。



八、需提供的其他投标资料

序号	需提供的其他投标资料(复印件)
1	投标人有效期内的营业执照；
2	投标人投标保证金的相关凭证；
3	投标人开户许可证或银行出具基本账户证明；
4	投标人认为还须提供的其他资料。

投标人：华澳盛世家具有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：　　（盖章）

日　期：2025 年 9 月 2

（一）投标人有效期内的营业执照





（二）投标人投标保证金的相关凭证



阳光保险集团 财产保险

阳光财产保险股份有限公司

投标履约保证保险保险单

保险单号：[illegible]

鉴于投保人已向本公司递交了投保申请及附件，并已交纳了保险费，本公司依照承保险种及对应条款和特别约定，根据《中华人民共和国保险法》及投保人的要求，同意按下列条件订立本保险合同。

一、投保人：			
投保人名称：	[illegible]		
地址：	河北省 唐山市 [illegible]		
联系人：	[illegible]	联系电话：	19[illegible]4977
二、被保险人			
被保险人名称：	[illegible]		
三、招标项目			
招标名称：	[illegible]		
招标编号：	[illegible]		
四、保险金额及保费要素			
保险险种	保险责任	保险金额	费率
阳光财产保险股份有限公司投标履约保证保险（2023版）：条款	投标履约保证保险	150,000.00	0.0
保险费合计：405.00元（不含税保费：382.08元，增值税：22.92元）			
保险期限：	自2023-06-23 09:30:00至2026-03-20 06:30:00止		
五、争议处理			
诉讼			
六、特别约定			

一、[illegible]

1、投保人应保证其在投标文件中提供的所有资料真实有效；

2、投保人在投标文件递交截止时间前，不得撤回或修改投标文件，不得擅自变更投标文件的实质性内容；

3、投保人应按招标文件规定的格式和金额出具投标保证金保函，不得使用其他形式的保证金担保；

4、[illegible]

七、明示告知

1、本保险合同由保险单、保险条款、声明、附注及与本合同有关的投保单、变更申请、保险凭证书及书面约定共同构成，任何口头承诺不具有法律效力。

2、请确认保险人已向您明确说明保险责任、责任免除、投保人、被保险人权利与义务、理赔程序及理赔材料等保险条款内容，特别对其中的保险人免责条款，您已充分理解且无异议。

3、投保本保险单后，请您仔细核对，如有错漏或与投保内容不符，请在立即通知本公司进行书面批改更正，其他方式的更改无效。

4、若发生保险事故，请您和本保险有关的人员在保险条款规定的时间内及时通知本公司。

5、[illegible]

保险人：广东省分公司广州分公司[illegible]

地址：广州市天河区[illegible]

电话：[illegible]

签发日期：2023年06月23日

保险人（签章）

（三）投标人开户许可证或银行出具基本账户证明

0300E3
20B3E5

基本存款账户信息

户名称：　　华襄盛世家具有限公司

账户号码：　　50742001040013634

开户银行：　　中国农业银行股份有限公司唐山芦汉支行

法定代表人：
（单位负责人）

基本存款账户编号：　　J1240010630906

2023 年 05 月 04 日

（四）投标人认为还须提供的其他资料

1、投标资格承诺函

致云浮市政府投资建设项目代建服务中心（招标人）：

我司参加 中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目（标段 1：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目教学和后勤设备设施），现承诺如下：

1、我司是法人或者其他组织，同时持有工商行政管理部门核发的营业 执照，按国家法律经营；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司或存在控股管理关系的不同单位，未在同一设备招标中同时投标；

2、我司没有被列入失信被执行人黑名单，具备在“ 中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页查询截图。

3、我司没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等。

4、我司与招标人不存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，未同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

5、我司近3年内（从发布招标公告当日往前顺推三年）未发生在处罚有效期内以下情况：①因失误而导致的重大工程质量问题或重大安全事故， 或围标串标，或骗取中标，或提供虚假投标材料，或严重违约等违法违纪行为（严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部 门等出具的认定文件为准）；

②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标。【特别提示：投标人如被查实有在处罚有效期内的以上违法违纪行为的，无论在何地受到处罚，除其对本项目的投标按无效处理外，其投标行为还须按“提供虚假投标材料 ”上报相关的建设行政主管部门，不予退还本项目的投标保证金。】

6、提供对参与本次建设工程项目招标投标活动中提交的证明资料（包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等）的真实性、有效性签署的承诺书。（详见投标人承诺书）。

特此承诺。

投标人：华澳盛世家具有限公司（盖公章）

日　期：2025 年 9 月 29 日

附：在“ 中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询截图



在全国范围内没有找到 91130296MA07W7JE53 华德盛世家具有限公司相关的结果

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行惩戒教育，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等提供失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规将有关失信被执行人在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒，将向证券机构或期货经纪机构提供失信被执行人名单信息，并由证券机构在其证券交易场所中记录。

三、任何单位和个人发现本网站发布、提供查询的被执行人名单信息，失信情况发生变化或者有异议的，可以向执行法院申请变更、撤销失信名单或者删除失信记录。本网站不受理当事人对生效法律文书确定的义务提出的异议。

四、被执行人全部履行法律义务后，执行法院应当及时将其从失信被执行人名单中删除，不再对其进行信用惩戒。

被执行人为自然人的，被限制高消费及有关消费的，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、酒店、公寓等场所办公；（五）购买非经营性小汽车、（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位。

被执行人为单位的，被人民法院采取限制高消费措施后，被执行人为单位的，被不得实施与其生活和工作必需的消费行为。被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员，参照被执行人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查阅人参考，如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得将予以法定用途以外的信息，非法提供本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息非法牟利。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部或局部镜像），不得转载、复制或发布本网站信息。

九、如对查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月9日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

联系：010-67550114

京ICP备05022035号

2、投标人业绩要求

详 见 《业绩表》



3、不存在以下情形之一承诺函

致云浮市政府投资建设项目代建服务中心（招标人）：

我司参加中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目（标段 1：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目教学和后勤设备设施），我司承诺不存在以下情形之一，具体如下：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）被列入失信被执行人黑名单，查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/；

（13）投标人近 3 年内（从发布招标公告当日往前顺推三年）发生以下情况：①在处罚有效期内的 重大工程质量问题，或在处罚有效期内的重大安全事故，或在处罚有效期内的围标串标，或在处罚有效 期内的骗取中标，或在处罚有效期内的提供虚假投标材料，或在处罚有效期内的严重违约等违法违纪行 为（严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部门等出具的认定文件为准）；② 被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。【特别提示：投标人无论在何 地受到处罚，只要在处罚期内，投标人如被查实有以上违法违纪行为的，除投标按无效处理外，其投标 行为还须按“提供虚假投标材料 ”上报相关的建设行政主管部门，并不予退还本项目的投标保证金】。

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

（15）经云浮市公共资源交易服务平台交易系统检测投标文件存在投标端网络IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致。

（16）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为。

（17）不按评标委员会要求澄清、说明或补正。

（18）非联合体投标情形。

（19）投标文件对“★ ”条款存在负偏离。

特此承诺。

投标人：华澳盛世家具有限公司（盖公章）

日　期：2025 年 9 月 29 日

九、投标人承诺书

致承诺受理单位：**云浮市政府投资建设项目代建服务中心**（招标人）

我公司作为拟建的**中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目（标段 1：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目教学和后勤设备设施）**

招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人 员、财务、社保、纳税、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、 业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：91130296MA07W7LE53（统一社会信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参加拟建的**中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建 项目（标段 1：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目教学和后勤设备设施）**招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

投标人：华澳盛世家具有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人 [redacted] 盖章）

日 期：2025 年 9 月 29

十、投标人声明

致：**云浮市政府投资建设项目代建服务中心**（招标人）

我公司作为贵单位拟建的**中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项 目（标段 1：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目教学和后勤设备设施）**招标的投标人，郑重作出以下声明：

一、本单位声明，本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本单位声明：

（1）本单位具有独立法人资格并依法取得有效营业执照，并处于有效期内。

（2）本单位未被有关部门明令取消投标资格或暂停承接业务。

三、本单位声明：

（1）不是与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。

（2）不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项 目投标。

四、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评 标委员会成员行贿。

五、本单位不存在第二章“投标人须知”第 1.4.2 项、第 1.4.3 项规定的任何一种情形；

投标人：华澳盛世家具有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代 字或盖章）

日 期：2025 年 9 月

十一、技术服务方案和投标设备技术性能指标的详细描述

（一）技术服务方案

详见《售后服务、产品维护》、《投标人项目管理措施》、《投标人供货、安装实施能力及验收方案》



（二）投标设备技术性能指标的详细描述

序号	项目名称	描绘图	制造商名称	技术性能指标的详细描述
1	教室条桌		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1800*400*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。

				2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量

				（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级;外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》;QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。

2	上课椅（小会议室）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：400*450*900 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2 级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦 500 次，湿擦 250 次，碱性汗液 80 次）≥4 级。耐光性≥5 级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属(HJ507-2009)：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验厚度的测定》。 2、海绵：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差 +1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9 级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特

				性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 3、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 4、椅架：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到 0 级。木材 PH 值：6.3，符合 GB/T 6043-2009《木材 pH 值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》

				5、实木做油漆处理；采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014；GB/T23999-2009；23991-2009；GB 18581-2020；GB/T 23986-2009；GB/T 23990-2009；GB/T 21604-2022。

3	定制衣柜		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1200*550*2400 1.基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价　人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）

				未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水(热熔胶)：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的

				耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金　杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》
4	研讨桌		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1400*600*750 1.框架用材：一级冷轧钢管顶板 1.4mm 钢板冲压成型。 2.板式部分基材：选用实木颗粒板（刨花板），甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥24.1MPa；弹性模量≥2911MPa;内胶合强度≥0.81MPa;2h 吸水厚度膨胀率≤3.1%;含水率≤7.8%;密度≥0.69g/cm3;表面胶合强度≥1.25MPa;握螺钉力：板面≥1435N，板边≥997N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：

				黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T4897-2015《刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》。 3.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4.胶水(热熔胶)：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。

5	讲台		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：770*580*1150 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造

				板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂

				料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级;外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》;QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。
6	讲台(坐式)		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸mm：800*720*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）

				苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022

				《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。

				5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级;外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》;QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。
7	讲台(坐式)		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸mm：1400*720*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

				GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物

				（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级;外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》;QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2000《轻工产品金属镀层腐蚀

				试验结果的评价》。
8	讲台(坐式)		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1800*720*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料

				人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水

				性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级;外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》;QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2001《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。
9	条桌		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸mm：1350*400*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板

				面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室

				内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化

				学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级;外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》;QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2002《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。
10	条桌		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸mm：1600*400*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装

				饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限

				苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级;外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》;QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾

				试验(ASS)法》；QB/T 3832-2003《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。
11	教室条桌		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1400*400*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020

				《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)

				均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级;外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》;QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2004《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。
12	文件柜		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：800*400*850 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；

				密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量

				要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙

				苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级;外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》;QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2005《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。
13	休息茶几		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸mm：680*480*480 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合

				GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶

				性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级;外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》;QB/T 3827-1999《轻

				工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2006《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。
14	茶几（休息室）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1200*600*450 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候

				箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、

				砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级;外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》;QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2007《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。
15	书桌		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：2000*950*760 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合

				强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性

				试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测

				定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级;外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》;QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2008《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。
16	研讨桌		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：5400*1600*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、

				宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含

				量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级;外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011

				《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2009《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。
17	研讨桌		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：6600*1600*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。

				2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量

				（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级;外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》;QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2010《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。
18	研讨桌		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：7200*1600*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）:

				未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：

				未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T

				23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级;外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》;QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2011《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。
19	报告椅		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸mm：580*640*1000 1、靠背和座垫海棉：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检

				出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。2、背内板：采用优质多层夹板经模具压弯成型尺寸为 700mm*50mm*12mm 外型成弧型，美观大方，具有曲线美，座面,椅背 QB/T2602-2013 标准通过静载荷耐久性联合实验座面载荷 950N，20 万次 椅背载荷 330N，20 万次。 3、背和座外板：采用优质高硬度实木多层板经模具压铸成型，表面贴木皮做净味聚酯漆处理尺寸为 760mm*510mm*18mm 。座外板：尺寸为 430mm*425mm*12mm. 甲醛释放量不超 0.12mg/M3 铅 镉 铬 汞 均要符合要求。 4、回位功能：座内采用扭簧回位结构持久耐用，快速折叠复位，节省走道空间，扶手面：采用优质桦木或实木，尺寸为 420mm*80mm*25mm，表面光滑平整不应有虫蛀划痕现象。 5、面料为优质腈纶（涤纶）混纺高级装饰面料,抗污、耐磨、防褪色，满足 GB8624-2012 阻燃标准 侧板：采用高密度中纤板经模具冲压成型。厚度为 1.8mm 外附海绵和面料写

				字板开口处装置隐藏式木条遮挡脚架空处。 6、脚架：底脚处采用 1.8mm 优质冷轧钢冲压成型，扶手框架采用 1.6mm 优质冷轧钢经折边焊接成型，内架横向加固结构 地脚孔距 230mm 尺寸为 300mm*80mm，带三条排列整齐的加强筋 。可定制活动式站脚免打孔使用。 7、座椅外形：对称度 0.6 着地平稳性 2。设计符合人体工程学原理，舒适度好，满足 GB/T20247-2006《声学 混响室吸音测量》、地面固定：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝，不易生锈。
20	报告椅（带写字板）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：580*640*1000 1、靠背和座垫海棉：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9 级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符

				合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公 2、背内板：采用优质多层夹板经模具压弯成型尺寸为 700mm*50mm*12mm 外型成弧型，美观大方，具有曲线美，座面，椅背 QB/T2602-2013 标准通过静载荷耐久性联合实验 座面载荷 950N，20 万次 椅背载荷 330N，20 万次。 3、背和座外板：采用优质高硬度实木多层板经模具压铸成型，表面贴木皮做净味聚酯漆处理尺寸为 760mm*510mm*18mm 。座外板：尺寸为 430mm*425mm*12mm.甲醛释放量不超 0.12mg/M3 铅 镉 铬 汞 均要符合要求。 3、回位功能：座内采用扭簧回位结构持久耐用，快速折叠复位，节省走道空间，扶手面：采用优质桦木或实木，尺寸为 420mm*80mm*25mm，表面光滑平整不应有虫蛀划痕现象。 4、面料为优质腈纶（涤纶）混纺高级装饰面料,抗污、耐磨、防褪色，满足 GB8624-2012 阻燃标准 侧板：采用高密度中纤板经模具冲压成型。厚度为 1.8mm 外附海绵和面料写字板开口处装置隐藏式木条遮挡脚架空处。 5、脚架：底脚处采用 1.8mm 优质冷轧钢冲压成型，扶手框架采用 1.6mm 优质冷轧钢经折边焊接成型，内架横向加固结

				构 地脚孔距 230mm 尺寸为 300mm*80mm，带三条排列整齐的加强筋 。可定制活动式站脚免打孔使用。 6、座椅外形：对称度 0.6 着地平稳性 2。设计符合人体工程学原理，舒适度好，满足 GB/T20247-2007《声学 混响室吸音测量》、地面固定：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝，不易生锈。
21	主讲椅		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：620*700*1200 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2 级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦 500 次，湿擦 250 次，碱性汗液 80 次）≥4 级。耐光性≥5 级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属(HJ507-2009)：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验厚度的测定》。 2、海绵：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差

				+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9 级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 3、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。

				4、椅架：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到0级。木材PH值：6.3，符合GB/T 6043-2009《木材pH值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 5、实木做油漆处理；采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014；GB/T 23999-2009；23991-2009；GB 18581-2020；GB/T 23986-2009；GB/T 23990-2009；GB/T 21604-2022。

22	餐椅		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：610*620*890 2、海绵：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9 级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 3、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技

				术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 4、椅架：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到 0 级。木材 PH 值：6.3，符合 GB/T 6043-2009《木材 pH 值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 5、实木做油漆处理；采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014；GB/T

				23999-2009；23991-2009；GB 18581-2020；GB/T 23986-2009；GB/T 23990-2009；GB/T 21604-2023。
23	书椅		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：640*550*1180 1.椅背：优质透气网布；网布甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值≤6.9mg/kg；可萃取的重金属：砷(As)、铅 Pb、铬 Cr、钴 Co、镍 Ni、铬 Cr(VI)、镉 Cd、汞 Hg、五氯苯酚均未检出；pH 值 6.9mg/kg；铜 Cu≤2.64mg/kg、锑 Sb≤0.92mg/kg。 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》。 2.气压棒：密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆没有产生位移。耐高低温性能：气弹簧经-30℃和 60℃高低温储存后，公称力 Fa 衰减量：0.3%无损；循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经 6X104 次循环寿命(当行程≤60mm 时，按实际行程;当行程>60mm 时，按 60mm 行程)，试验后，公称力 Fa 的总衰减量：0.2%无损。符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》。 3.座垫：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；

				40%压陷硬度偏差+5N;气味等级≥9 级;拉伸强度≥89.8kPa;断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 4.座垫饰面：采用优质阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu)、镍（Ni)、铬 Cr(VI)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验.符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求　纺织产品》、参照:GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。

				5.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》 6.脚架：黑色优质钢制脚架。
24	书柜		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1000*500*2200 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含:浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合

				GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水(热熔胶)：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本

				身耐腐蚀等级≥10 级;外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》;QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》; QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N;耐久性≥80000 次;耐久试验前打开力≤8.5N;耐久试验前关闭力≤5.0N;耐久试验后打开力≤8.0N;耐久试验后关闭力≤4.7N;中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

25	床箱（含床屏同床尺寸）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1200*2000 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含:浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）

				未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水(热熔胶)：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的

				耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金　杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2025 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》
26	床箱（含床屏同床尺寸）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1500*2000 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含:浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰

				装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水(热熔胶)：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011

				《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金　杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2027 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

27	床箱（含床屏同床尺寸）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1800*2000 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含:浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）

				未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水(热熔胶)：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的


				耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金　杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2028 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》
28	定制衣柜（单人宿舍专家）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1500*550*2400 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含:浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰

				装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水(热熔胶)：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011


				《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2029 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》
29	定制连体式电视柜、书桌（双人宿		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm:3450*550*760 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静

	舍、单人宿舍）			曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含:浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

				3.胶水(热熔胶)：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家


				具五金　杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2030 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》
30	定制连体式书柜（双人宿舍、单人宿舍）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1800*550*350 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含:浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、

				JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水(热熔胶)：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀

				试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金　杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2031 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》
31	定制连体式电视柜、书桌（单人宿舍专家）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1700*550*760 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测

				项包含:浸渍剥离性能(I类)剥离长度符合要求合格率100%;抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水(热熔胶):采用优质环保胶水;游离甲醛≤0.05g/kg;挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙

				烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级;外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》;QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N;耐久试验前关闭力≤5.0N;耐久试验后打开力≤8.0N;耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）

				法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2032 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》
32	定制连体式电视柜、书桌（无障碍宿舍）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1200*450*760 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含:浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总

				量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水(热熔胶)：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤

				8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金　杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2033 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》
33	床头柜		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：550*450*450 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含:浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳

				状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水(热熔胶)：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾

				610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级;外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》;QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金　杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2034 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

34	阅读桌		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：2400*1000*750 1.基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价　人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）

				未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3.胶水(热熔胶)：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。
35	阅读桌		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1600*1000*750 1.基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量

				顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价　人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3.胶水(热熔胶)：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；

				挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级;外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》;QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2000《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。
36	阅读椅（单人宿舍）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：440*490*830 1、基材：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到 0 级。木材 PH 值：6.3，符合 GB/T 6043-2009《木材 pH 值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 2、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含

				量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。

37	教室椅（小会议室）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：400*450*900 1、基材：采用优质橡胶木加优质实木辅材，橡胶木占比为50%。木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到 0 级。木材 PH 值：6.3，符合 GB/T 6043-2009《木材 pH 值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 2、油漆处理；采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。　符合 HJ 2537-2014；GB/T 23999-2009；23991-2009；GB 18581-2020；GB/T 23986-2009；GB/T

				23990-2009；GB/T 21604-2022。
38	茶桌		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：2060*900*700 1、基材：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到 0 级。木材 PH 值：6.3，符合 GB/T 6043-2009《木材 pH 值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 2、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂

				料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；GB/T 21604-2024《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。
39	餐椅		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：530*460*745 1、基材：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到 0 级。木材 PH 值：6.3，符合 GB/T 6043-2009《木材 pH 值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 2、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤

				刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》;GB/T 21604-2025《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。
40	研讨椅		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：515*580*790 1.椅背及座垫基材：优质优质 PP 材料一体成型。 2.座垫：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N;气味等级≥9 级;拉伸强度≥89.8kPa;断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤

				+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 3.面料：采用阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu)、镍（Ni)、铬 Cr(VI)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验.符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求　纺织产品》、参照 GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 4.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检

				出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》 5.脚架：优质钢制脚架。
41	棕垫（后勤员工宿舍）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：900*2000*50 1.面料：采用阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、铬 Cr(VI)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验.符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、参照:GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 2.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检

				出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》
42	棕垫（双人宿舍及无障碍宿舍）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1200*2000*220 1.面料：采用阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、铬 Cr(VI)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验.符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、参照:GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 2.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技

				术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2023《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》
43	棕垫（单人宿舍）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1500*2000*220 1.面料：采用阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、铬 Cr(VI)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验.符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、参照:GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 2.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶

				粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2024《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》
44	棕垫（专家宿舍）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1800*2000*220 1.面料：采用阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、铬 Cr(VI)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验.符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、参照:GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 2.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2025《化学品 急性皮

				肤刺激性/腐蚀性试验方法》
45	休息沙发（单人位）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1050*830*890 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2 级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦 500 次，湿擦 250 次，碱性汗液 80 次）≥4 级。耐光性≥5 级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属(HJ507-2009)：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》。 2、框架：实木多层板（胶合板），甲醛释放量（气候箱法）≤0.040mg/m3；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出；检测项包含：胶合强度≥0.78~0.82、含水率≥7.49~7.69、静曲强度顺纹≥35.9~38.3，横纹≥36.3~38.8、弹性模量顺纹≥5580~5660，横纹≥4060~4190、浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%。挥发性有机化合物

				（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC 未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，75%压缩永久变形≤9.5%，回弹率≥63%，拉伸强度≥89.8kPa，撕裂强度≥2.9N/cm，断裂伸长率≥93.4%，表面密度偏差+1.8；；40%压陷硬度偏差：+5；甲醛散发：未检出；湿热老化后拉伸强度≥101kPa，干热老化后拉伸强度≥83.4kPa，干热老化后拉伸强度变化率-7.1%，湿热老化后拉伸强度变化率+12.5%；气味等级：9 级；灰分≤9.5%；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》，符合：

				GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》标准。 4、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,2三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。5、扶手饰面：基材为优质中密度纤维板+优质木皮+水性漆。
46	休息单人沙发		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸mm：820*700*700 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦500次，湿擦250次，碱性汗液80次）≥4级。耐光性≥5级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属(HJ507-2009)：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯

				酚(PCP)：未检出；符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》。 2、框架：实木多层板（胶合板），甲醛释放量（气候箱法）≤0.040mg/m3；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出；检测项包含：胶合强度≥0.78~0.82、含水率≥7.49~7.69、静曲强度顺纹≥35.9~38.3，横纹≥36.3~38.8、弹性模量顺纹≥5580~5660，横纹≥4060~4190、浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%。挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC 未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。

				3、海绵：采用优质阻燃海绵，75%压缩永久变形≤9.5%，回弹率≥63%，拉伸强度≥89.8kPa，撕裂强度≥2.9N/cm，断裂伸长率≥93.4%，表面密度偏差+1.8；；40%压陷硬度偏差：+5；甲醛散发：未检出；湿热老化后拉伸强度≥101kPa，干热老化后拉伸强度≥83.4kPa，干热老化后拉伸强度变化率-7.1%，湿热老化后拉伸强度变化率+12.5%；气味等级：9级；灰分≤9.5%；香烟抗引燃特性试验：为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》，符合：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》标准。 4、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品

				急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。6、扶手饰面：基材为优质中密度纤维板+优质木皮+水性漆。
47	休息三人沙发		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1850*700*700 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2 级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦 500 次，湿擦 250 次，碱性汗液 80 次）≥4 级。耐光性≥5 级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属(HJ507-2009)：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》。 2、框架：实木多层板（胶合板），甲醛释放量（气候箱法）≤0.040mg/m3；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出；检测项包含：胶合强度≥0.78~0.82、含水率≥7.49~7.69、静曲强度顺纹≥35.9~38.3，横纹≥36.3~38.8、弹性模量顺纹≥5580~5660，横纹≥4060~4190、浸渍剥离性

				能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%。挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC 未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，75%压缩永久变形≤9.5%，回弹率≥63%，拉伸强度≥89.8kPa，撕裂强度≥2.9N/cm，断裂伸长率≥93.4%，表面密度偏差+1.8；；40%压陷硬度偏差：+5；甲醛散发：未检出；湿热老化后拉伸强度≥101kPa，干热老化后拉伸强度≥83.4kPa，干热老化后拉伸强度变化率-7.1%，湿热老化后拉伸强度变化率+12.5%；气味等级：9 级；灰分≤9.5%；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫

				和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》，符合：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》标准。 4、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。7、扶手饰面：基材为优质中密度纤维板+优质木皮+水性漆。
48	三人位沙发（单人宿		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：2000*800*850 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2 级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦 500 次，湿擦 250 次，碱性汗液 80 次）≥4 级。耐光性≥5 级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属(HJ507-2009)：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、

				砷(As)、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》。 2、框架：实木多层板（胶合板），甲醛释放量（气候箱法）≤0.040mg/m3；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出；检测项包含：胶合强度≥0.78~0.82、含水率≥7.49~7.69、静曲强度顺纹≥35.9~38.3，横纹≥36.3~38.8、弹性模量顺纹≥5580~5660，横纹≥4060~4190、浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%。挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC 未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、

				JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，75%压缩永久变形≤9.5%，回弹率≥63%，拉伸强度≥89.8kPa，撕裂强度≥2.9N/cm，断裂伸长率≥93.4%，表面密度偏差+1.8；；40%压陷硬度偏差：+5；甲醛散发：未检出；湿热老化后拉伸强度≥101kPa，干热老化后拉伸强度≥83.4kPa，干热老化后拉伸强度变化率-7.1%，湿热老化后拉伸强度变化率+12.5%；气味等级：9级；灰分≤9.5%；香烟抗引燃特性试验：为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》，符合：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》标准。 4、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修

				材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。8、扶手饰面：基材为优质中密度纤维板+优质木皮+水性漆。
49	转角沙发		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：3000*2200 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2 级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦 500 次，湿擦 250 次，碱性汗液 80 次）≥4 级。耐光性≥5 级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属(HJ507-2009)：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》。 2、框架：实木多层板（胶合板），甲醛释放量（气候箱法）≤0.040mg/m3；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出；检测项包含：胶合强度≥0.78~0.82、含水率≥7.49~7.69、静曲强度顺纹≥35.9~38.3，横纹≥36.3~38.8、

				弹性模量顺纹≥5580~5660，横纹≥4060~4190、浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%。挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC 未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，75%压缩永久变形≤9.5%，回弹率≥63%，拉伸强度≥89.8kPa，撕裂强度≥2.9N/cm，断裂伸长率≥93.4%，表面密度偏差+1.8；；40%压陷硬度偏差：+5；甲醛散发：未检出；湿热老化后拉伸强度≥101kPa，干热老化后拉伸强度≥83.4kPa，干热老化后拉伸强度变化率-7.1%，湿热老化后拉伸强度变化率+12.5%；气味等级：9 级；灰分≤9.5%；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚

				氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》，符合：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》标准。 4、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。10、扶手饰面：基材为优质中密度纤维板+优质木皮+水性漆。
50	餐桌(电动)		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸Φ：3200*760 1、台面基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检

				测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价　人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室

				内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》;HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》;GB/T 21604-2022《化

				学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5、脚架：优质钢制脚架。
51	组合茶几		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1400*800*400 1、台面基材：12MM 岩板面 2、脚架：黑砂喷涂钢架″
52	边几		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：Φ500*500 1、台面基材：12MM 岩板面 2、脚架：黑砂喷涂钢架″
53	餐桌		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：800*800*760 1、台面基材：12MM 岩板面 2、脚架：黑砂喷涂钢架
54	卡座餐桌		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1400*800*760 1、台面基材：12MM 岩板面 2、脚架：黑砂喷涂钢架


55	电脑桌		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：700*600*750 1. 框架用材：一级冷轧钢管顶板 1.4mm 钢板冲压成型。 2.板式部分基材：选用实木颗粒板（刨花板），甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥24.1MPa；弹性模量≥2911MPa;内胶合强度≥0.81MPa;2h 吸水厚度膨胀率≤3.1%;含水率≤7.8%;密度≥0.69g/cm3;表面胶合强度≥1.25MPa;握螺钉力：板面≥1435N，板边≥997N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T4897-2015《刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》。 3.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总

				量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4.胶水(热熔胶)：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。
56	舞台幕布		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：常规 1.成品窗帘窗纱应针码均匀，布料平整无瑕疵。 2.防火性:续燃时间：纵向 ≤5s 横向≤5s 3.阴燃时间：纵向≤5s 横向 ≤5s 4.损毁长度：纵向 ≤150mm 横向≤150mm 5.(装饰用织物) (B1 级) 6.确保符合需求及质量标准的窗帘。

57	遮光纱帘		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：常规 1.成品窗帘窗纱应针码均匀，布料平整无瑕疵。 2.防火性:续燃时间：纵向 ≤5s 横向≤5s 3.阴燃时间：纵向≤5s 横向 ≤5s 4.损毁长度：纵向 ≤150mm 横向≤150mm 5.(装饰用织物)（B1 级） 6.确保符合需求及质量标准的窗帘。
58	落地窗帘		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：常规 1.成品窗帘窗纱应针码均匀，布料平整无瑕疵。 2.防火性:续燃时间：纵向 ≤5s 横向≤5s 3.阴燃时间：纵向≤5s 横向 ≤5s 4.损毁长度：纵向 ≤150mm 横向≤150mm 5.(装饰用织物)（B1 级） 6.确保符合需求及质量标准的窗帘。
59	挂墙式平板液晶显示器		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：45 寸 1.45 寸液晶显示器使用 1080p 分辨率,即 1920x1080 的像素配置，刷频率 60Hz。 2.物理尺寸：屏幕的宽度约为 57.6 厘米，长度约为 101.43

				厘米。 3.其他特性：液晶显示器配备多种连接端口，如 HDMI、USB、以太网口等，以支持多种连接需求。
60	保险柜		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：常规 1.箱体坚固：采用高强度优质钢板冲压成型； 2.门板厚度足 5mm，箱门框四周使用“U”型钢管，通过自动点焊技术焊接而成，具有极高安全性。
61	电热水壶		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：常规 1.电压与功率： 2.电压：220-240V 3.功率：1000W 4.容量与尺寸：0.8L，线长 70cm
62	可移动吹风筒		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：常规 1.最大功率：2400W 2.风温档位：热风 3.附加功能：恒温护发 速干 国际电压 4.功能：大风力 冷热风 恒温

63	床单、被套（含被芯）、枕套（含枕芯）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1200 1.被套、棉被、枕套尺寸偏差为±2%。 2.活性印染技术，颜色为白色，耐高温耐氯漂，色牢度±2。 3.安全与环保 甲醛含量符合国家标准，检出限为 20mg/kg。 可分解芳香胺含量低于特定限制，确保使用安全。 4.耐用性 纤维含量决定产品的成本和性能，首选天然棉、麻。 断裂强力过低会直接影响产品的使用寿命。
64	床单、被套（含被芯）、枕套（含枕芯）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1500 1.被套、棉被、枕套尺寸偏差为±2%。 2.活性印染技术，颜色为白色，耐高温耐氯漂，色牢度±2。 3.安全与环保 甲醛含量符合国家标准，检出限为 20mg/kg。 可分解芳香胺含量低于特定限制，确保使用安全。 4.耐用性 纤维含量决定产品的成本和性能，首选天然棉、麻。 断裂强力过低会直接影响产品的使用寿命。

65	床单、被套（含被芯）、枕套（含枕芯）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1800 1.被套、棉被、枕套尺寸偏差为±2%。 2.活性印染技术，颜色为白色，耐高温耐氯漂，色牢度±2。 3.安全与环保 甲醛含量符合国家标准，检出限为 20mg/kg。 可分解芳香胺含量低于特定限制，确保使用安全。 4.耐用性 纤维含量决定产品的成本和性能，首选天然棉、麻。 断裂强力过低会直接影响产品的使用寿命。
66	蚊帐（含蚊帐架）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1200*196*170 1.长度：根据床的长度而定。 2.宽度：根据床的宽度而定。 3.高度：根据床的高度而定。 4.网眼大小：根据蚊帐的材质和工艺而定。 5.颜色及材质：白色 聚酯纤维

67	蚊帐（含蚊帐架）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1500*196*170 1.长度：根据床的长度而定。 2.宽度：根据床的宽度而定。 3.高度：根据床的高度而定。 4.网眼大小：根据蚊帐的材质和工艺而定。 5.颜色及材质：白色 聚酯纤维
68	蚊帐（含蚊帐架）		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：1800*216*170 1.长度：根据床的长度而定。 2.宽度：根据床的宽度而定。 3.高度：根据床的高度而定。 4.网眼大小：根据蚊帐的材质和工艺而定。 5.颜色及材质：白色 聚酯纤维
69	铁架双层床		华澳盛世家具有限公司	规格尺寸 mm：900*2000*1800 1.长：2000mm±10mm；宽：900mm±10mm；高：1800mm±10mm 上、下铺面之间的净空距离：≥1150mm 下铺面与地面的净空距离：40mm--60mm 2.床架材质与结构材质：钢结构，采用组装、螺丝拼装而成，拆装方便，床架应不会摇动，安全且稳定牢靠。 3.连接方式：床立柱、侧上下短横梁固定使用焊接式连接，

				床立柱、前后床横梁固定使用螺丝连接（整体拆装、不可螺丝连接），牢固美观。 4.钢管等尺寸及其连接方式 床立柱：选用优质冷轧钢板制做成型，成型后立面尺寸为50mm±1mm*50mm±1mm 制作，厚度≥1.8mm 的封口型方管。 前后床横梁：采用优质冷轧钢板制做成型，成型后立面尺寸为 25mm*50mm 的封口型方管，厚度≥1.2mm。 护栏：采用优质冷轧钢管 25mm±1mm25mm±1mm 方管弯曲成型，厚度≥1.2mm，中间直焊接 3 根 15mm±1mm30mm±1mm 椭圆管，厚度≥1.2mm。