中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目（标段1：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目教学和后勤设备设施）

投标文件

投　标　人：科尔卡诺集团有限公司　（盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）：　　（签字或盖章）

编　制　人　　（签字或盖章）

日　期：2025 年 09 月 26 日

目录

一、 投标函 9
二、 投标函附录 10
三、 法定代表人身份证明书 11
四、 授权委托书（如果有） 12
五、 商务和技术偏差表 14
（一） 商务条款响应及偏差表 14
（二） 合同响应及正偏差表 15
（三） 原材料及配件检测报告响应及偏差表 16
1. 实木颗粒板（刨花板） 17
2. 实木多层板(胶合板) 23
3. 中密度纤维板 34
4. PVC 封边条 41
5. 缓冲导轨 50
6. 缓冲铰链 59
7. 阻燃海绵 65
8. 阻燃布料 71
9. 水性面漆 76
10. 三合一连接件 82
11. 水溶性胶粘剂 87
12. 热熔胶 92
13. 木皮 97
14. 网布 102
15. 橡胶木 109
16. 人造革 114
17. 气压棒 121
（四） 成品质量响应及偏差表 128
1. 文件柜 137
2. 办公桌 148
3. 沙发 159

4. 办公椅 169
5. 会议桌 187
6. 会议椅 195
7. 条桌 203
8. 茶几 214
9. 床 219
10. 床头柜 229
11. 衣柜 240
12. 电视柜 249
13. 写字桌 256
14. 餐桌 262
15. 床垫 273
（五） 企业生产设备、检测设备表 283
1. 电脑裁板锯 284
2. 激光切割机 285
3. 激光封边机 286
4. 精密推台锯 287
5. 数控裁板锯 288
6. 全自动封边机 289
7. 全自动斜边封边机 290
8. 加工中心 291
9. 三排多轴钻 292
10. 油漆 uv 喷涂线 293
11. 喷涂设备 294
12. 焊接机器人 295
13. 海绵回弹率测试仪 296
14. 漆膜冲击器 297
15. 全自动耐破试验机 298
16. 甲醛测试仪 299
17. 铰链耐试验机 300
18. 座椅耐冲击试验机 301

（六） 认证资料表 302
1. ISO9001 质量管理体系认证 307
2. ISO14001 环境管理体系认证 310
3. ISO45001 职业健康安全管理体系认证 313
4. 中国环境标志产品认证 316
（1） 人造板类家具 316
（2） 钢木家具 342
（3） 软体家具 356
（4） 实木类家具 361
（5） 综合类木家具 375
（6） 金属家具 390
5. CQC 中国环保产品认证 396
（1） 木制办公家具 396
（2） 软体家具 398
（3） 金属办公家具 400
6. 中国绿色产品认证 402
（1） 木家具（实木家具） 402
（2） 木家具（板木家具） 406
（3） 木家具（人造板家具） 411
（4） 金属家具 421
（5） 软体家具（沙发） 429
（6） 软体家具（椅类） 432
7. 家具产品环保卫士认证 435
（1） 木家具 435
（2） 金属家具 479
（3） 软体家具 492
8. 低 VOCs 家具产品认证 496
（1） 木家具 496
（2） 金属家具 539
（3） 软体家具 552
9. 家具产品有害物质限量认证 556

（1） 木家具（桌台类） 556
（2） 金属家具（桌台类） 569
（3） 软体家具（沙发类） 577
10. 人类工效学产品认证 581
（1） 桌台类 581
（2） 椅凳类 584
（3） 柜架类 587
（4） 沙发类 590
（5） 床类 593
11. 家具定制服务认证（五星级） 596
12. FSC 森林-产销监管链证 598
13. III型环境标志产品认证（ISO14025） 601
14. 绿色供应链评价认证（五星） 605
（七） 业绩表 607
1. 启东腾飞建设工程综合开发有限公司 608
（1） 合同（9390000 元） 608
（2） 发票（发票金额：8451000 元，占比合同金额：90%） 622
2. 浙商中拓集团股份有限公司（办公用品采购合同） 637
（1） 合同（6052935 元） 637
（2） 发票（发票金额：6052935 元，占比合同金额：100%） 679
3. 中法航空大学 EPC 项目公共中心、体育馆、科创组团家具 694
（1） 合同（25600640 元） 694
（2） 发票（发票金额：20514060 元，占比合同金额：80.13%） 735
六、 投标报价表 779
（一） 报价汇总表 779
（二） 工程量清单报价表 780
七、 投标人的其他评审资料 892
（一） 设计方案 893
（二） 售后服务、产品维护 936
1. 《商品售后服务评价体系》五星级认证证书 936
2. 专业售后服务管理人员 938

正扫描件及社保 939
正扫描件及社保 941
正扫描件及社保 943
正扫描件及社保 945
分证扫描件及社保 947
分证扫描件及社保 949
分证扫描件及社保 951
3. 售后服务方案 953
（1） 售后服务承诺函 953
（2） 维修方案 954
1） 售后服务人员简历 954
2） 维修宗旨 961
3） 故障的等级划分及解决方案 961
4） 标准化故障处理流程（7×24 小时热线：400-926-0980） 962
（3） 服务项目齐全 963
1） 售前服务 963
2） 售中服务 964
3） 售后服务 965
（三） 投标人项目管理措施 967
1. 组织生产加工实施方案 967
（1） 此次项目的总体计划及部署 967
（2） 原材料采购方案 969
2. 项目工期进度表 971
3. 保证按期交货，有按期完成供货的生产组织能力 972
（1） 原材料品控方案 972
（2） 严格按照工艺流程生产 975
1） 实木油漆产品加工制作工艺流程 975
2） 板式产品加工制作工艺流程 980
3） 屏风产品加工制作工艺流程 983
4） 椅类产品加工制作工艺流程 986
5） 沙发产品加工制作工艺流程 991

（3） 成品检验质量标准 995
（四） 投标人供货、安装实施能力及验收方案 1000
1. 生产组织、供货 1000
2. 安装调试组织措施完善、验收 1001
（1） 组织计划 1001
（2） 安装小组分配 1003
（3） 家具安装配备工具一览表 1006
（4） 安全施工保障措施 1009
（5） 安装质量保证措施 1010
（6） 安装方案制定 1011
1） 安装施工方案 1011
2） 安装现场协调配合措施 1014
（7） 验收 1016
3. 与现场装修施工配合方案 1017
八、 需提供的其他投标资料 1021
（一） 投标人有效期内的营业执照 1022
（二） 投标人投标保证金的相关凭证 1028
1. 保险单（保单单号：HN9172227DJWGVXM2V00） 1028
2. 网站保证金已缴纳截图 1029
（三） 投标人开户许可证或银行出具基本账户证明 1030
（四） 投标人认为还须提供的其他资料 1031
1. 关于“投标人资格要求”的承诺函 1031
（1） 未被“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人黑名单查询截图 1032
2. 投标人业绩 1033
（1） 武义县后陈经验研学中心建设项目一期一家具、教具采购项目 ... 1033
1） 合同（8582925 元） 1033
2） 发票（发票金额：8565328 元，占比合同金额：99.79%） 1072
3. 非联合体投标声明 1085
九、 投标人承诺书 1086
十、 投标人声明 1087

十一、 技术服务方案和投标设备技术性能指标的详细描述 1088
（一） 技术服务方案 1088
1. 技术培训支持 1088
2. 工厂培训计划表 1091
3. 现场培训计划表 1091
（二） 投标设备技术性能指标的详细描述 1092

一、投标函

致 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 （招标人）：

1、根据你方的 中共云浮市委党校(市行政学院、市社会主义学院)基础设施迁建项目(标段1:中共云浮市委党校(市行政学院、市社会主义学院)基础设施迁建项目教学和后勤设备设施) （项目名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、需求书及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写） 捌佰伍拾贰万叁仟伍佰陆拾捌元贰角贰分 元（RMB： 8523568.22 元）的投标报价并按上述招标文件要求承包上述设备供货及相关服务，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期（交货期）完成并移交全部设备。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，与贵方的相应施工合同将得到签署及履行，从而使双方共同地受到法律约束。

7、我方承诺投标文件中的拟派项目负责人与项目管理机构人员是确认定位的。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标保证金。

10、此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。

11、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。

投标人： 科尔卡诺集团有限公司 （盖公章）

单位地址： 浙江省湖州市 3号1号楼

法定代表人或其委托代理人 签字或盖章）

邮政编码： 313300 电话 0572-5325990

开户银行名称： 中国农业银行股份有限公司杭州瓶窑支行

开户银行账号： 19050601040036406

日期： 2025 年 09 月 26 日

二、投标函附录

序号	项 目 内 容	约 定 内 容	是否响应	备注
1	履约保证金	按合同文件约定	是	无
2	工期（交货期）	按招标文件约定	是	无
3	质量标准	按招标文件约定	是	无
4	保修期（质保期）	按合同文件约定	是	无
5	投标有效期	按招标文件约定	是	无
6	投标范围	按招标文件约定	是	无
7	第二章“投标人须知”中“投标人须知前附表”1.4.1 项规定	按招标文件约定	是	无

投标人：_科尔卡诺集团有限公司_（盖公章）

法定代表人或其委托代理人_____（签字或盖章）

_____月_26_日

三、法定代表人身份证明书

单位名称：科尔卡诺集团有限公司

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

地　　址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼

成立时间：2013 年 06 月 03 日

经营期限：长期

姓　　名：　　年龄：49 岁　　职务：总裁兼总经理

系 科尔卡诺集团有限公司（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：科尔卡诺集团有限公司（盖公章）

日　　期：2025 年 09 月 26 日

注：后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。



四、授权委托书（如果有）

本授权委托书声明：科尔卡诺集团有限公司（投标人单位名称）

的法定代表人，现授权委托 科尔卡诺集团有限公司（投标人单位名称） 的

为我公司参加投标、签署 **中共云浮市委党校(市行政学院、市社会主义学院)基础设施迁建项目(标段1:中共云浮市委党校(市行政学院、市社会主义学院)基础设施迁建项目教学和后勤设备设施)**（项目名称）的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

委托期限：从本授权委托书签署之日至 2025 年 12 月 31 日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：[redacted] 年龄：27 岁

身份证号码：[redacted]

投标人：科尔卡诺集团有限公司（盖公章）

法定代表人：[redacted]（签字或盖章）

授权委托日期：[redacted]

注：1、后附授权委托人二代身份证复印件或扫描件。

2、**本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。**





授权委托人社保证明

浙江省社会保险参保证明（个人专

证件类型		性别	男

参加社会保险基本情况

险种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	科尔卡诺集团有限公司（3011000104334099）		

出险前12个月缴费情况（2024年09月-2025年08月）

年	月	养老保险				失业保险				备注
		单位编号	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2024	09	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	10	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	11	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	12	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	01	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	02	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	03	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	04	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	05	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	06	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	07	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	08	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	

五、商务和技术偏差表

（一）商务条款响应及偏差表

序号	商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求	是	无偏离
2	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务	是	无偏离
3	投标有效期：自投标截止之日起 90 天保持有效，中标单位有效期至项目验收之日。	是	无偏离
4	可提供制造商出具的供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明	是	无偏离
5	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务	是	无偏离
6	所提供的投标报价按招标文件要求计算且未超过其对应的投标最高限价	是	无偏离
7	交货期符合招标文件要求	是	无偏离
8	服务承诺及要求符合招标文件要求	是	无偏离
9	同意按本项目要求缴付相关款项	是	无偏离
10	**同意招标人以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证**	是	无偏离
…	其它商务条款偏离说明：完全无偏离		

注：

1、投标人应按招标文件要求将商务条款逐条填入上表，如投标人完全响应或优于招标文件要求，则请在“是否响应”栏内填“是”，对空白或填“否”视为负偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。若投标人没有逐一响应招标文件提出的技术条款要求，则认为那些未被此表提及的条款满足招标文件的要求，投标人不得拒绝。

2、投标人响应商务或合同条款应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投标人：科尔卡诺集团有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

日

（二）合同响应及正偏差表

序号	合同条款要求	投标文件的响应	偏离说明
1	/	/	/
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
…	其它合同条款偏离说明：**完全无偏差**		

注：1.投标人递交的投标文件中与招标文件的合同要求有**偏离**时，应逐条填入上表。如投标人的投标文件完全符合和接受招标文件的合同要求，只需要在“其它合同条款偏离说明”一栏中填写“**完全无偏差**”即可。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人：科尔卡诺集团有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

26日

（三）原材料及配件检测报告响应及偏差表

序号	原材料及配件名称	制造商名称	检验报告有/无	检验报告出具机构	说明
1	实木颗粒板（刨花板）	科尔卡诺集团有限公司	有	邳州市市场监督综合检验检测中心	见投标文件第（17）页
2	实木多层板（胶合板）	科尔卡诺集团有限公司	有	安徽省汉博科技有限公司	见投标文件第（23）页
3	中密度纤维板	科尔卡诺集团有限公司	有	安徽省汉博科技有限公司	见投标文件第（34）页
4	PVC 封边条	科尔卡诺集团有限公司	有	中杭监测技术研究院有限公司	见投标文件第（41）页
5	缓冲导轨	科尔卡诺集团有限公司	有	中杭监测技术研究院有限公司	见投标文件第（50）页
6	缓冲铰链	科尔卡诺集团有限公司	有	安徽省汉博科技有限公司	见投标文件第（59）页
7	阻燃海绵	科尔卡诺集团有限公司	有	安徽省汉博科技有限公司	见投标文件第（65）页
8	阻燃布料	科尔卡诺集团有限公司	有	邳州市市场监督综合检验检测中心	见投标文件第（71）页
9	水性面漆	科尔卡诺集团有限公司	有	安徽省汉博科技有限公司	见投标文件第（76）页
10	三合一连接件	科尔卡诺集团有限公司	有	安徽省汉博科技有限公司	见投标文件第（82）页
11	水溶性胶粘剂	科尔卡诺集团有限公司	有	安徽省汉博科技有限公司	见投标文件第（87）页
12	热熔胶	科尔卡诺集团有限公司	有	赛德检测技术（浙江）有限公司	见投标文件第（92）页
13	海绵胶	科尔卡诺集团有限公司	无	/	见投标文件第（ / ）页
14	木皮	科尔卡诺集团有限公司	有	安徽省汉博科技有限公司	见投标文件第（97）页
15	网布	科尔卡诺集团有限公司	有	中杭监测技术研究院有限公司	见投标文件第（102）页
16	橡胶木	科尔卡诺集团有限公司	有	中测检（辽宁）检测认证有限公司	见投标文件第（109）页
17	人造革	科尔卡诺集团有限公司	有	中杭监测技术研究院有限公司	见投标文件第（114）页
18	气压棒	科尔卡诺集团有限公司	有	河南省产品质量检验技术研究院	见投标文件第（121）页

投标人：科尔[illegible]（盖章）

法定代表人或其委托代理人：[illegible]（盖章）

[illegible]26 日

1.实木颗粒板（刨花板）

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



CMA 210020349319 CNAS 中国认可 国际互认 TESTING CNAS L4079 FTCTU

检 验 检 测 报 告

Test Report

No:RG（2024）委抽字人造板类第30655号

产 品 名 称 Product Name	实木颗粒板（刨花板）
受 检 单 位 Inspected Entity	科尔卡诺集团有限公司
生 产 单 位 Manufacturer	——
委 托 单 位 Applicant	科尔卡诺集团有限公司
检 验 类 别 Test Type	抽样检验

邳州市市场监督综合检验检测中心
Pizhou Market Supervision and Inspection Center
国家木制家具及人造板质量检验检测中心（徐州）
National Quality Inspection and Test Center for Wooden Furniture and Wood-based Panels (Xuzhou)

邳州市市场监督综合检验检测中心

Pizhou Market Supervision and Inspection Center

国家木制家具及人造板质量检验检测中心（徐州）

National Quality Inspection and Test Center for Wooden Furniture and Wood-based Panels (Xuzhou)

检 验 检 测 报 告

Test Report



检验检测结果

序号 Serial Number	检验项目 Test Item			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检测结果 Test Results	单项评价 Single Item
1	[illegible]	[illegible]	黏结强度	MPa	≥0.55	0.72	合格
			[illegible]	MPa	≥0.3	1.71	合格
			[illegible]	S	≥900	1334	合格
			[illegible]	N	≥400	1150	合格
2	外观质量要求	[illegible]	[illegible]	—	无缺损	符合要求	合格
			[illegible]	—	无裂纹	符合要求	合格
		边角缺损		—	无公称尺寸大于10mm的缺损	符合要求	合格
		质地、颜色		—	均匀一致	符合要求	合格
4	冲击韧性指标			kJ/m²	—	4.6(-50℃)	/
5	溶出量(以Cu2+计)			mg/L	—	0.9	/
6	动性能(经20万次冲击)			次	—	1020	/
7	抗菌性能	抗菌率	大肠杆菌 ATCC 8739	—	—	99.98%(抑菌率)	/
			金黄色葡萄球菌 ATCC 6538	—	—	99.94%(抑菌率)	/
8	动植物检疫	动植物检疫	多生轮指(新叶开枝菌)	—	0级或1级	0级(小于)	合格

检 验 检 测 结 果

序号 Serial Number	检 验 项 目 Test Item			单位 Unit	技术要求 Technical Requirements	检测结果 Test Results	单项评价 Single item
7	[illegible]	[illegible]	霉菌数（参比指标1） Mold	——	0级（1级）	0级（未见）	合格
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	——	释放量水平（L、M、H）：L级；≤170；H级；170≤C≤300	未检出	合格
9	抗菌率[illegible]	[illegible]（ATCC 6538）	肺炎克雷伯氏菌：[illegible]（ATCC 4352）	——	——	抗菌活性值：2.3	/
10	耐火试验	耐火等级		/	——	/级	/
11	有害物质减量	甲醛释放量（参比指标1）		mg/L	≤1.5	0.1	合格
备注 Remarks	[illegible]						

卡诺集团有限公司 3301000171817



本检验机构地址: 江苏省南通市如皋市如城街道兴源大道88号
电话: 0513-87528218
邮编 : 226500
网址: http://www.gjmjzx.com.cn/
电子邮箱: jskh001@126.com

2.实木多层板(胶合板)

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图





检 测 报 告

TEST REPORT



报告编号: HB20250303-027

Report No.

产品名称: 实木多层板（胶合板）

Product Name

委托单位: 科尔卡诺集团有限公司

Client Name

检测类别: 抽样检测

Test Category

安徽省汉博科技有限公司

Anhui Humbo Technology Co., LTD.

检测报告
TEST REPORT

报告编号：HB20250303-027　　共 8 页 第 1 页

样品名称 Product Name	实木多层板（胶合板）	生产单位 Manufacturer	/
型号规格 Model/Type	/	委托单位/地址 Client Name/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
商 标 Trade Mark	[illegible]千山	受检单位/地址 Inspection Unit/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
样品数量 Samples Quantity	[illegible]样	抽样地点 Sampling Site	
检测项目 Test Items	[illegible]详见[illegible]	抽样人员 Sampling Staff	
样品受理时间 Acceptance/Test Date	2025.03.[illegible]	抽样基数 Sampling Base	20 件
检测日期 Test Date	2025.03.05~2025.07.10	抽样日期 Sampling Date	2025.03.03
检测类别 Test Category	抽样检测	样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常
检测依据和/或判定依据 Test basis and/or judgment basis	GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》 LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GJB 150.9A-2009《军用装备实验室环境试验方法第 9 部分：湿热试验》 LY/T 3044-2018《人造板防腐性能评价》		
检测结论 Test Conclusion	经检验，所检项目符合标准要求，详情见检测报告附页。 （检验检测报告专用章） 签发日期：2025 年 7 月 21 日		
备注 Note	/		

检测报告附页

报告编号：HB20250303-027　　共 8 页 第 2 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
1	规格尺寸及其偏差					
1.1	胶合板长度和宽度偏差（mm）		长度：±1.5mm/m，最大±3.5mm	GB/T 19367-2009	1.2	合格
			宽度：±1.5mm/m，最大±3.5mm		1.0	合格
1.2	胶合板厚度偏差（mm）		[illegible]		0.4	合格
1.3	胶合板垂直度偏差（mm/m）		不大于 1		0.3	合格
1.4	胶合板边缘直度偏差（mm/m）		不大于 1		0.6	合格
1.5	胶合板平整度偏差（mm）		当幅面为 1200mm×1830mm 及其以上时，平整度偏差不大于 20mm		4	合格
2	外观质量					
2.1	针节		面板：允许	GB/T 9846-2015	符合	合格
			背板：允许		符合	合格
2.2	活节		面板：10		符合	合格
			背板：不限		符合	合格
2.3	半活节、死节、夹皮	每平方米板面上总个数	面板：不允许	GB/T 9846-2015	符合	合格
			背板：不限		符合	合格
	半活节	最大单个直径/mm	面板：不允许		符合	合格
			背板：不限		符合	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250303-027　　共 8 页 第 3 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
2.3	死节	最大单个直径/mm	面板：不允许	GB/T 9846-2015	符合	合格
			背板：不限		符合	合格
	夹皮	单个最大长度/mm	面板：不允许		符合	合格
			背板：不限		符合	合格
2.4	木材异常结构		面板：允许		符合	合格
			背板：允许		符合	合格
2.5	裂缝	单个最大宽度/mm	面板：不允许		符合	合格
			背板：6		符合	合格
		单个最大长度/mm	面板：不允许		符合	合格
			背板：800 南方材 1000		符合	合格
2.6	虫孔、排钉孔、孔洞	最大单个单径/mm	面板：不允许		符合	合格
			背板：15		符合	合格
		每平方米板面上个数	面板：不允许		符合	合格
			背板：不允许呈筛孔状		符合	合格
2.7	变色	不超过板面积/%	面板：不允许		符合	合格
			背板：不限		符合	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250303-027　　共 8 页 第 4 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
2.8	腐朽		面板：不允许	GB/T 9846-2015	符合	合格
			背板：允许有初腐		符合	合格
2.9	材质缺陷	单个最大长度/mm	面板：不允许		符合	合格
			背板：不限		符合	合格
		单个最大宽度/mm	面板：不允许		符合	合格
			背板：不限		符合	合格
		每平方米板面上个数	面板：不允许		符合	合格
			背板：不限		符合	合格
2.10	表板拼接离缝	单个最大宽度/mm	面板：不允许		符合	合格
			背板：2		符合	合格
		单个最大长度为板长/%	面板：不允许		符合	合格
			背板：50		符合	合格
		每米板宽内条数	面板：不允许		符合	合格
			背板：不限		符合	合格
2.11	表板叠层	单个最大宽度/mm	面板：不允许		符合	合格
			背板：10		符合	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250303-027　　共 8 页 第 5 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
2.11	表板叠层	单个最大长度为板长/%	面板：不允许	GB/T 9846-2015	符合	合格
			背板：不限		符合	合格
2.12	芯板叠层	单个最大长度/mm	面板：不允许		符合	合格
			背板：不限		符合	合格
		每米宽内条数	面板：不允许		符合	合格
			背板：不限		符合	合格
	芯板叠离	其他各层离缝最大宽度/mm	面板：不允许		符合	合格
2.13	长中板叠离	单个最大宽度/mm	面板：不允许		符合	合格
2.14	鼓泡、分层		面板：不允许		符合	合格
2.15	凹陷、压痕、鼓包	单个最大面积/mm²	面板：不允许		符合	合格
			背板：不限		符合	合格
		每平方米板面上个数	面板：不允许		符合	合格
		每平方米板面上个数	背板：不限		符合	合格
2.16	毛刺沟痕	不超过板面积/%	面板：不允许		符合	合格
			背板：不限		符合	合格
		深度不得超过/mm	面板：不允许		符合	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250303-027　　共 8 页 第 6 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
2.16	毛刺沟痕	深度不得超过/mm	背板：不允许穿透	GB/T 9846-2015	符合	合格
2.17	表板砂透	每平方米板面上/mm	面板：不允许		符合	合格
			背板：不限		符合	合格
2.18	透胶及其他人为污染	不超过板面积/%	面板：不允许		符合	合格
			背板：不限		符合	合格
2.19	补片、补条	允许制作缺陷的，每平方米板面上的个数	面板：不允许		符合	合格
			背板：不限		符合	合格
		累计面积不超过板面积/%	面板：不允许		符合	合格
			背板：不限		符合	合格
		缝隙不得超过/mm	面板：不允许		符合	合格
			背板：2		符合	合格
2.20	内含铝质书钉		面板：不允许		符合	合格
2.21	板边缺损	自公称幅面内不得超过/mm	面板：不允许		符合	合格
			背板：10		符合	合格
2.22	其他缺陷		面板：不允许		符合	合格
			背板：按最类似缺陷考虑		符合	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250303-027　　共 8 页 第 7 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
3	理化性能					
3.1	含水率（%）		5~16	GB/T 17657-2013	9.9	合格
3.2	[illegible]		≥0.70		0.76	合格
3.3	[illegible]		每个试件同一胶层每边胶层长度累计不超过25mm		8	合格
3.4	[illegible]	顺纹	≥22.0		22.7	合格
		横纹	≥20.0		20.4	合格
3.5	弹性模量（MPa）	顺纹	≥5000		5050	合格
		横纹	≥4000		4070	合格
4	甲醛释放量（mg/m³）		≤0.124	GB 18580-2017	0.014	合格
5	品质属性					
5.1	挥发性有机化合物释放浓度（7d）（μg/m³）	苯	≤2	GB/T 29899-2024	1	合格
		甲苯	≤20		9	合格
		二甲苯	≤20		13	合格
		总挥发性有机化合物（TVOC）	≤200		29	合格
5.2	可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量（mg/kg）		总含量≤100，且铅≤90、镉≤50、铬≤25、汞≤25	GB/T 40493-2021	未检出（检出限：铅：0.009；铬：0.009；汞：0.009；镉：0.002）	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250303-027　　共 8 页 第 8 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
6	*抗菌性能(抑菌率)%	金黄色葡萄球菌	当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果	QB/T 4371-2012	99.4	合格
		大肠杆菌			99.1	合格
7	*防霉性能(防霉等级)	[illegible]	0级：强防霉级 1级：防霉级	LY/T 2230-2013	0级	合格
		[illegible]			0级	合格
8	*燃烧性能B1(B)级		燃烧增长速率指数 $FIGRA_{0.4}$≤120W/s	GB/T 20284-2006 GB/T 8626-2007	96W/s	合格
			火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘		未到达试样长翼边缘	合格
			600s 的总放热量 THR_{600s}≤7.5MJ		6.1MJ	合格
			60s 内焰尖高度 Fs≤150mm		92mm	合格
			60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象		无燃烧滴落物引燃滤纸现象	合格
9	*产烟毒性(t0级)		达到准安全一级 ZA1 级	GB/T 20285-2006	准安全一级 ZA1 级	合格
10	*燃烧滴落物/微粒(d0级)		600s 内无燃烧滴落物/微粒	GB/T 20284-2006	无燃烧滴落物/微粒	合格
11	*湿热试验		/	GJB 150.9A-2009	无损坏	实测
12	*防腐性能(防腐等级)		0级(强防腐级)：质量损失率≤3% 1级(防腐级)：3%<质量损失率≤10% 非防腐级：质量损失>10%	LY/T 3044-2018	0级	合格
说明			第6项、第7项、第8项、第9项、第10项、第11项、第12项由中测检（辽宁）检测认证有限公司分包检测，其 CMA 编号为 230610110091，报告编号为 ZCJ20250307404			

（报告结束）

注意事项

1.本报告无"检验检测报告专用章"和骑缝章无效。报告无 CMA 标识时，仅限委托方内部质量控制，不具有社会证明作用。

2.未经本单位书面批准，不得复制检测报告（完整复制除外）。

3.报告无编制、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。

4.当需要给出报告的不确定度评价时，若客户无要求，一般不考虑结果的测量不确定度的影响。

5.委托检验仅对该委托的样品负责。委托检验样品、相关信息为委托方提供，本单位不对委托方提供的样品及其标识信息（包括但不限于样品名称、生产单位、型号规格、商标、委托单位名称及地址等）的真实性和完整性负责。

6.标注"#"检测项目/判定依据不在本实验室获 CNAS 认可的检测能力范围。标注"*"检测项目为分包项目。

7.如对本报告有异议，请于收到报告之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

8.本报告最终解释权归本公司。

9.报告查询：http://www.ahhbkeji.com/

10.官方电话：0551-66662028

11.检测地址：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口工投创智天地 A16 栋

3.中密度纤维板

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



201201281648

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17764

汉博科技
Humbo Technology

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: HB20250303-025
Report No.

产品名称: 中密度纤维板
Product Name

委托单位: 科尔卡诺集团有限公司
Client Name

检测类别: 抽样检测
Test Category

安徽省汉博科技有限公司
Anhui Humbo Technology Co., LTD.

检测报告
TEST REPORT

报告编号：HB20250303-025　　共 4 页 第 1 页

样品名称 Product Name	中密度纤维板	生产单位 Manufacturer	/
型号规格 Model/Type	/	委托单位/地址 Client Name/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路758号1号楼
商 标 Trade Mark	/	受检单位/地址 Inspection Unit/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路758号1号楼
样品数量 Samples Quantity	详见附件	抽样地点 Sampling Site	
检测项目 Test Items	详见附件	抽样人员 Sampling Staff	
样品受理时间 Acceptance/Test Date	2025.03.03	抽样基数 Sampling Base	20 件
检测日期 Test Date	2025.03.05-2025.07.15	抽样日期 Sampling Date	2025.03.03
检测类别 Test Category	抽样检测	样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常
检测依据和/或判定依据 Test basis and/or judgment basis	GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 *GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》 LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GJB 150.9A-2009《军用装备实验室环境试验方法第 9 部分：湿热试验》 LY/T 3044-2018《人造板防腐性能评价》 企业技术要求		
检测结论 Test Conclusion	经检验，所检项目符合标准及企业技术要求，详情见检测报告附页。 （检验检测报告专用章） 签发日期：2025 年 7 月 21 日		
备注 Note	/		

检测报告附页

报告编号：HB20250303-025　　共 4 页 第 2 页

序号	检测项目名称	技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
1	外观质量				
1.1	分层、鼓泡或炭化	不准许	GB/T 11718-2021	符合	合格
1.2	局部缺损	不准许		符合	合格
1.3	板边缺损	宽度≤10mm		符合	合格
1.4	油污及其他异物	不准许		符合	合格
1.5		不准许		符合	合格
2	规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求				
2.1	厚度偏差（mm）	公称厚度范围>12mm -0.50 +1.70	GB/T 19367-2009	+0.25	合格
2.2	长度与宽度偏差（mm/m）	长度偏差： ±2.0mm/m，最大±5.0mm		1.0	合格
		宽度偏差： ±2.0mm/m，最大±5.0mm		0.5	合格
2.3	垂直度（mm/m）	<2.0		1.1	合格
2.4	板内密度偏差（%）	±10.0	GB/T 11718-2021	2.2	合格
2.5	密度（g/cm³）	0.65~0.80	GB/T 17657-2013	0.73	合格
2.6	含水率（%）	3.0~13.0		8.5	合格
3	物理力学性能				
3.1	静曲强度（MPa）	≥24.0	GB/T 11718-2021	24.6	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250303-025　　共4页 第3页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
3.2	弹性模量（MPa）		≥2300	GB/T 11718-2021	2360	合格
3.3	内胶合强度（MPa）		≥0.45		0.69	合格
3.4	24h吸水厚度膨胀率（%）		≤12.0		2.8	合格
3.5	一[illegible]胶合强度（MPa）		[illegible]		0.94	合格
4	甲醛释放量（mg/m³）		E1级≤0.025	GB 18580-2017	0.020	合格
5	品质属性					
5.1	挥发性有机化合物释放浓度（7d）（μg/m³）	苯	≤2	GB/T 29899-2024	1	合格
		甲苯	≤20		6	合格
		二甲苯	≤20		12	合格
		总挥发性有机化合物（TVOC）	≤200		23	合格
5.2	*可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量（mg/kg）		总含量≤100，且铅≤90、镉≤50、铬≤25、汞≤25	GB/T 40493-2021	未检出（检出限：铅：0.009；铬：0.009；汞：0.009；镉：0.002）	合格
6	握螺钉力（N）	板面	企业技术要求：≥900	GB/T 17657-2022	1210	合格
		板边	企业技术要求：≥900		1030	合格
7	*抗菌性能（抑菌率）%	金黄色葡萄球菌	当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果	QB/T 4371-2012	99.1	合格
		大肠杆菌			99.3	合格
8	*防霉性能（防霉等级）	黑曲霉	0级：强防霉级 1级：防霉级	LY/T 2230-2013	0级	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250303-025　　共4页 第4页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
8	*防霉性能(防霉等级)	黄曲霉	0级:强防霉级 1级:防霉级	LY/T 2230-2013	0级	合格
9			燃烧增长速率指数 $FIGRA_{0.2}$≤1200W/s	GB/T 20284-2006 GB/T 8626-2007	106W/s	合格
			火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘	GB/T 20284-2006 GB/T 8626-2007	未到达试样长翼边缘	合格
			600s内总放热量 THR_{600s}≤7.5MJ		5.9MJ	合格
			60s内焰尖高度 F_s≤150mm		78mm	合格
			60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象		无燃烧滴落物引燃滤纸现象	合格
10	*产烟毒性(t0级)		达到准安全一级ZA1级	GB/T 20285-2006	准安全一级ZA1级	合格
11	*燃烧滴落物/微粒(d0级)		600s内无燃烧滴落物/微粒	GB/T 20284-2006	无燃烧滴落物/微粒	合格
12	*湿热试验		/	GJB 150.9A-2009	无损坏	实测
13	*防腐性能(防腐等级)		0级(强防腐级)：质量损失率≤3% 1级(防腐级)：3%<质量损失率≤10% 非防腐级：质量损失>10%	LY/T 3044-2018	0级	合格
说明			第7项、第8项、第9项、第10项、第11项、第12项、第13项由中测检（辽宁）检测认证有限公司分包检测，其CMA编号为230610110091，报告编号为ZCJ20250307402			

* * * * * * * * * * *

（报告结束）

注意事项

1.本报告无"检验检测报告专用章"和骑缝章无效。报告无 CMA 标识时，仅限委托方内部质量控制，不具有社会证明作用。

2.未经本单位书面批准，不得复制检测报告（完整复制除外）。

3.报告无编制、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。

4.当需要结果符合性评价时，若客户无要求，一般不考虑结果的测量不确定度的影响。

5.委托检验仅对该委托的样品负责。委托检验样品、相关信息为委托方提供，本单位不对委托方提供的样品及其标识信息（包括但不限于样品名称、生产单位、型号规格、商标、委托单位名称及地址等）的真实性和完整性负责。

6.标注"#"检测项目/判定依据不在本实验室获 CNAS 认可的检测能力范围。标注"*"检测项目为分包项目。

7.如对本报告有异议，请于收到报告之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

8.本报告最终解释权归本公司。

9.报告查询：http://www.ahhbkeji.com/

10.官方电话：0551-66662028

11.检测地址：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口工投创智天地 A16 栋

4.PVC 封边条

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



CMA 221121341938

中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1644

ZHMT

检 测 报 告

TEST REPORT

报 告 编 号 REPORT NO	24810708152
产品/项目名称 PRODUCT/PROJECT NAME	封边条
委 托 单 位 ENTRUSTING ENTITY	科尔卡诺集团有限公司
受 检 单 位 INSPECTED ENTITY	科尔卡诺集团有限公司
检 测 类 别 TEST CATEGORY	抽样检测

中杭监测技术研究院有限公司

ZhongHang Monitoring & Testing Technology Research Institute Co.,Ltd

声明

一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测的数据负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。

二、本报告无编制、审核人签字(或签章)和批准人签字，或涂改，或未盖本机构红色检测专用印章无效。

三、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

四、本机构接受送检委托送检样品，本报告的检测数据和结果只对送检样品负责，样品的代表性由委托方负责。

五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者未经本机构书面批准，不得部分复制本报告。

DECLARATION

1、Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.

2、The test report will be deemed invalid unless there are signatures (or stamps) of the inspector/ reviewer and authorized personnel and the red special inspection stamp of our organization.

3、If there any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely manner. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, any dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

4、The test results shown in this report is only applicable for the sample (s) supplied directly by the customer and accepted by this test organization, and the customer is responsible for the representative of the sample(s).

5. All the pages of the report are integral parts of the report. Users without the written approval, shall not be part copy of this report.

咨询电话:0571-85189600

邮政编码:310022

Department phone: +86-0571-85189600

Postcode: 310022

中杭监测技术研究院有限公司
ZHONGHANG MONITORING TESTING TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD
检 测 报 告
TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	封边条	检测类别 Test Category	抽样检测
型号规格 Model/Size 等 级 Grade	/ 合格品	商 标 Trademark	兄弟
生产日期 Date of Manufacture	/	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 Entrusting Party	科尔卡诺集团有限公司	受检单位 Inspected Entity	科尔卡诺集团有限公司
地 址 Address	浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路758号1号楼	生产单位 Manufacturer	/
抽样者 Sampling Organization(s)	中杭监测技术研究院有限公司	抽样基数 Sampling Size	100 件
抽样位置 Sampling Site	仓库	抽样数量 Number of Sample(s)	2 件
抽样日期 Sampling Date	2024.8.9	到样数量 Number of Sample(s) Received	2 件
送样者 Sample(s) Deliverer	/	到样日期 Date of Sample(s) Arrived	2024.8.9
检测依据 Test Requirement(s)	QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》		
判定依据 Decision Criteria	QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》		
检测项目 Test Item(s)	共 12 项，详见报告第二页至第四页		
样品描述、状态 Sample(s) Description and Condition	样品外观完好，无污损。		
检测日期 Test Date	2024 年 08 月 09 日 至 2024 年 10 月 21 日	检测地点 Test location	家居安全检测所
检测结论 Test Conclusion	依据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，对样品进行检测，所检项目符合标准要求。 (盖章) Seal 批准日期: 2024 年 10 月 21 日 Date of Approval		
备 注 Remarks	序号 1-11 检测依据为 QB/T 4463-2013；序号 12 检测依据为 GB 28481-2012		

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items		技术要求 Requirements		检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
1	塑料封边条外观		表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹等缺陷		符合	P	/
			表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹清晰，均匀		符合	P	/
			颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差		符合	P	/
			背胶[illegible]应均匀		符合	P	/
			边缘应光滑平直，无缺损		符合	P	/
2	厚度(H)及其偏差(mm)		H≤0.5	±0.05	厚度：1.32 偏差：+0.02	P	/
			0.5<H≤1.0	±0.10			
			1.0<H≤2.0	±0.15			
			2.0<H≤3.0	±0.20			
			3.0<H≤4.0	±0.25			
3	宽度 (B)及其偏差(mm)		B≤20	[-0.20, +0.50]	—	N	/
			20<B≤50	[-0.20, +0.80]	+0.12	P	/
			50<B	[-0.20, +1.00]	—	N	/
4	形状公差	边缘直线度(长度方向边缘凹形度 S_{max})/(mm/m)	≤5.00		1.1	P	/
		截面翘曲度(宽度方向凹翘 f_w)/%	厚度≤1.0	≤宽度 (B)的 1.5%	—	N	/
			厚度>1.0	≤宽度 (B)的 1.0%	0.5	P	/
5	塑料封边条理化性能	耐干热性	应无龟裂、无鼓泡		符合	P	/
		耐磨性	磨 30r 后 应无露底现象		符合	P	/
		耐开裂性(耐龟裂性)	≥2 级		1 级	P	/
		耐老化性	应无开裂		符合	P	/
		耐冷热循环性	应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱		符合	P	/
		耐光色牢度(灰色样卡)	≥4 级		大于 4 级	P	/

报告编号(Report No.): 24810708152 第 3 页 共 4 页(Page 3 of 4)

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items	技术要求 Requirements		检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备 注 Remarks
6	甲醛释放量	≤1.5mg/L		未检出	P	检出限: 0.05mg/L
7	氯乙烯单体	≤5.0mg/kg		未检出	P	检出限: 0.1mg/kg
8	可迁移元素	锑 Sb	≤60mg/kg	未检出	P	检出限: 5mg/kg
		砷 As	≤25mg/kg	未检出	P	检出限: 1mg/kg
		钡 Ba	≤1000mg/kg	未检出	P	检出限: 10mg/kg
		汞 Hg	≤60mg/kg	未检出	P	检出限: 5mg/kg
		硒 Se	≤500mg/kg	未检出	P	检出限: 10mg/kg
		铬 Cr	≤60mg/kg	未检出	P	检出限: 5mg/kg
		镉 Cd	≤75mg/kg	未检出	P	检出限: 5mg/kg
		铅 Pb	≤90mg/kg	未检出	P	检出限: 5mg/kg
9	邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量（%）	DBP	≤0.1%	未检出	P	检出限: 0.001%
		BBP		未检出	P	检出限: 0.001%
		DEHP		未检出	P	检出限: 0.001%
		DNOP		未检出	P	检出限: 0.001%
		DINP		未检出	P	检出限: 0.005%
		DIDP		未检出	P	检出限: 0.005%
10	多溴联苯（PBB）	禁用		未检出	P	检出限: 50mg/kg
11	多溴联苯醚（PBDE）	禁用		未检出	P	检出限: 50mg/kg
12	多环芳烃（mg/kg）	16 种多环芳烃（PAH）总量	萘	未检出	P	检出限: 0.01mg/kg
			蒽	未检出	P	检出限: 0.05mg/kg
			苊烯	未检出	P	检出限: 0.01mg/kg
			苊	未检出	P	检出限: 0.01mg/kg

报告编号(Report No.): 24810708152 第 4 页 共 4 页(Page 4 of 4)

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items	技术要求 Requirement(s)			检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备 注 Remarks
12	多环芳烃（mg/kg）	16 种多环芳烃（PAH）总量	芴	≤10	未检出	P	检出限：0.01mg/kg
			菲		未检出	P	检出限：0.01mg/kg
			荧蒽		未检出	P	检出限：0.05mg/kg
			芘		未检出	P	检出限：0.06mg/kg
			苯并[a]蒽		未检出	P	检出限：0.05mg/kg
			䓛		未检出	P	检出限：0.05mg/kg
			苯并[b]荧蒽		未检出	P	检出限：0.05mg/kg
			苯并[k]荧蒽		未检出	P	检出限：0.05mg/kg
			苯并[a]芘		未检出	P	检出限：0.05mg/kg
			二苯并[a,h]蒽		未检出	P	检出限：0.05mg/kg
			苯并[g,h,i]苝（二萘嵌苯）		未检出	P	检出限：0.05mg/kg
			茚苯[1,2,3-cd]芘		未检出	P	检出限：0.05mg/kg

判定： P 试验结果符合要求；
F 试验结果不符合要求；
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验。

以下空白 TEST REPORT END

公司简介

中航监测技术研究院有限公司（简称中航监测公司）成立于 2015 年 11 月，是省国资委管理的国有资本全资省级检测机构，公司占地面积为 1.163 万平方米，具有 CNAS 国家认可实验室、CMA 资质质量认定实验室，“国家高新技术企业”“省级企业技术中心”、“博士后科研工作站”、“杭州市企业研发技术中心”、“省高新技术企业研究开发中心”等资质及技术创新平台，下设家居安全检测所、金属材料检测所、生态环境检测所、计量校准中心。公司拥有博士 2 名、硕士 6 名、大学本科 34 名；正高级职称 1 人、副高级职称 10 人、工程师 14 人、高级技师 2 人、技师 6 人，可提供科学严谨、权威可靠、快捷的专业的技术服务、技术咨询和检测服务。

家居安全检测所 拥有电感耦合等离子体质谱仪（icp-ms）、气质联用仪、液相色谱仪、气相色谱仪、BIFMA 办公家具力学检测装置、[illegible]分光光度计、环境气候舱等各类高精度检测设备 100 余台套，拥有家具综合力学检测实验室、[illegible]实验室、有害物质收集实验室、家具辅材检测实验室以及化学分析实验室，是具有第三方公正地位的家具检测机构。检测[illegible]包括：木家具、金属家具、软垫家具、儿童家具、室内空气、油漆、胶水、家具五金、[illegible]板、[illegible]板、中[illegible]板、饰面人造板、大型玩具等 70 余项。同时，已拥有室内环境检测、原辅材料有害物质检测、绿色产品评价（家具）的检测能力，并与 CQC 认证获证前的检测等能力。

金属材料检测所 拥有先进的扫描电镜能谱和硬谱仪、直读光谱仪、X-荧光光谱仪、X 衍射仪、ICP、氧氮氢联测仪、原子吸收、[illegible]等大型的专业仪器设备近 100 台套，拥有力学实验室、腐蚀实验室、金相分析实验室、化学分析实验室等。检测范围包括：金属材料及其制品的化学成分分析、微观组织结构、宏观形貌、晶粒尺寸、偏区成分，力学性能和工艺性能检测，疲劳性能试验，断裂力学试验等，同时可提供金属材料失效分析和工艺技术咨询服务。

生态环境检测所 拥有气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计等多种大型通用分析仪器以及吹扫捕集热脱附、顶空进样发仪等一大批前处理设备。检测范围包括：从事水、废水、环境空气、废气、土壤、沉积物、噪声等环境领域专业检测近 200 多项，为企业提供专业的环境咨询、检测服务。

计量校准中心 拥有热工自动检定系统、标准铂铑 10-铂热电偶检定装置、三相电能表检验装置、交直流测试系统、一氧化碳检测报警仪检定装置等 222 台套精密仪器，可溯源至中国国家计量基准。校准范围包括：外径千分尺，深度千分尺，公法线千分尺，内测千分尺，高度卡尺，通用卡尺，百分表，千分表，杠杆百分表，内径百分表，工业铂电阻，工作用辐射温度计，工作用廉金属热电偶，工作用贵金属热电偶，工作用玻璃液体温度计，玻璃体温计，金属洛氏硬度计，金属维氏硬度计，金属布氏硬度计，拉力、压力和万能试验机，精密压力表，一般压力表，工作玻璃量器，砝码，架盘天平，电子天平，机械天平，血压计(类)，电流表，电压表，直流电阻箱，直流电桥，绝缘电阻表，接地电阻表，机电式交流电能表，电子式交流电能表，酸度计，可见分光光度计，一氧化碳检测报警器，可燃气体检测报警器等。同时可提供计量技术服务。

咨询电话：0571-85189600

家居、环境业务：0571-85187856、金属材料业务：0571-85189695、计量校准业务：0571-85185683

中航监测技术研究院有限公司

地址：杭州市拱墅区半山路 228 号 邮编：310022

公正诚信、科学严谨、优质高效、创新卓越



中杭监测技术研究院有限公司

地址：杭州市拱墅区半山路 228 号、230 号

业务咨询(TEL.)：0571-85189600

家居、环境业务：0571-85187856、计量校准业务：0571-85185683

地址：杭州市拱墅区半山路356号

金属材料业务：0571-85189695　邮编(Post code)：310022

5.缓冲导轨

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



CMA 221121341938

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1644

ZHMT

检 测 报 告

TEST REPORT

报 告 编 号 REPORT NO	24810708135
产品/项目名称 PRODUCT/PROJECT NAME	阻尼导轨（缓冲导轨）
委 托 单 位 ENTRUSTING ENTITY	科尔卡诺集团有限公司
受 检 单 位 INSPECTED ENTITY	科尔卡诺集团有限公司
检 测 类 别 TEST CATEGORY	抽样检测

中杭监测技术研究院有限公司

ZhongHang Monitoring & Testing Technology Research Institute Co.,Ltd

声明

一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测的数据负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。

二、本报告无编制、审核人签字(或签章)和批准人签字，或涂改，或未盖本机构红色检测专用印章无效。

三、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

四、本机构接受送委托送检样品，本报告的检测数据和结果只对送检样品负责，样品的代表性由委托方负责。

五、本报告之页均为报告不可分割之部分，使用者未经本机构书面批准，不得部分复制本报告。

DECLARATION

1、Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.

2、The test report will be deemed invalid unless there are signatures (or stamps) of the inspector/ reviewer and authorized personnel and the red special inspection stamp of our organization.

3、If there any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely manner. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, any dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

4、The test results shown in this report is only applicable for the sample (s) supplied directly by the customer and accepted by this test organization, and the customer is responsible for the representative of the sample(s).

5. All the pages of the report are integral parts of the report. Users without the written approval, shall not be part copy of this report.

咨询电话:0571-85189600

邮政编码:310022

Department phone: +86-0571-85189600

Postcode: 310022

中杭监测技术研究院有限公司

ZHONGHANG MONITORING TESTING TECHNOLOGY RESEARCH INSITUTE CO.,LTD

检 测 报 告

TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	阻尼导轨（缓冲导轨）	检测类别 Test Category	抽样检测
型号规格 Model/Size	/	商 标 Trademark	/
等 级 Grade	合格品		
生产日期 Date of Manufacture	/	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 Entrusting Party	科尔卡诺集团有限公司	受检单位 Inspected Entity	科尔卡诺集团有限公司
地 址 Address	浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵桥758号1号楼	生产单位 Manufacturer	/
抽样单位 Sampling Organization(s)	中杭监测技术研究院有限公司	抽样基数 Sampling Size	156付
抽样位置 Sampling Site	仓库	抽样数量 Number of Sample(s)	8付
抽样日期 Sampling Date	2024.8.9	到样数量 Number of Sample(s) Received	8付
送样者 Sample(s) Deliverer	/	到样日期 Date of Sample(s) Arrived	2024.8.9
检测依据 Test Requirement(s)	QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》及客户要求		
判定依据 Decision Criteria	QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》及客户要求		
检测项目 Test Item(s)	共8项，详见报告第二页至第四页		
样品描述、状态 Sample(s) Description and Condition	样品外观完好，无污损。		
检测日期 Test Date	2024年08月09日 至 2024年10月21日	检测地点 Test location	家居安全检测所
检测结论 Test Conclusion	依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 3325-1999《钣金产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》对样品进行检测，其合同标项所检项目符合标准要求。		
	批准日期：2024年10月21日 Date of Approval		
备 注 Remarks	序号1-3检测依据为QB/T 2454-2013；序号4检测依据为QB/T 3825-1999、GB/T 3832-1999；序号5检测依据为QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999；序号6-8检测依据为GB/T 3325-2017		

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items		技术要求 Requirements			检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
1	过载	垂直向下静载荷（N）	家用型 250	商用型 300	a) 所有组件或连接件不应断裂损坏。 b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动。 c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损。 d) 五金连接件不应松动。 e) 所有组件的功能不应损害。 f) 抽屉导轨及其组件不应分离。	符合	P	商用型
		水平侧向静载荷（N）	125	150		符合	P	商用型
		重复关闭（次）因子K(用配重和弹簧的猛关或猛开试验装置)	10，10	10，10		符合	P	商用型
2	功能	操作	当M<40 kg时，推力或拉力≤50 N 当M≥40 kg时，推力或拉力≤0.125M			推力：32N 拉力：25N	P	M<40 kg
		抽屉导轨组件底部变形（kg）	家用型 M	商用型	变形量应不超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的1/75	符合	P	/
		抽屉导轨组件结构强度（N）	200		a) 所有组件或连接件不应断裂损坏。 b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动。 c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损。 d) 五金连接件不应松动。 e) 所有组件的功能不应损害。 f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。	符合	P	/
		耐久性（次）（客户要求）	40000	100000 (M>15kg ,60 000)		符合	P	商用型
		垂直向下静载荷（N）	150	200		符合	P	商用型
		水平侧向静载荷（N）	75	100		符合	P	商用型
		拉出安全性	试验负荷≤20 kg,试验速度v_{st}=0.3m/s; 20 kg<试验负荷≤40kg,试验速度v_{st}=0.25 m/s; 试验负荷>40kg,试验速度v_{st}=0.2 m/s			符合	P	/
		猛关或猛开（次）因子K(用配重和弹簧的猛关或猛开试验装置)	10，10	10，10		符合	P	/
			1.25					
		下沉量	下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%			1%	P	/
3	耐腐蚀		18 h，1.5 mm以下锈点应不超过20点/dm²，其中直径1.0 mm以上的锈点不应超过5点(距离边缘棱角2 mm以内不计)			无锈点	P	/

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items	技术要求 Requirement(s)			检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
4	乙酸盐雾试验	喷雾周期：120h	腐蚀率（%）	等级	镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级	/	/
			0	10			
			>0~0.25	9			
			>0.25~0.5	8			
			>0.5~1	7			
			>1~2	6			
5	中性盐雾试验	喷雾周期：150h	>2~4	5	镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级	/	/
			>4~8	4			
			>8~16	3			
			>16~32	2			
			>32~64	1			
			>64	0			
6	外观性能要求	金属件外观性能要求	管材	管材应无裂缝、叠缝	—	N	/
				外露管口端面应封闭	—	N	/
			焊接件	焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位	符合	P	/
				焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅	符合	P	/
				焊疤表面波纹应均匀	符合	P	/
			冲压件	冲压件应无脱层、裂缝	符合	P	/
			铆接件	铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆	—	N	/
				铆钉应端正圆滑，无明显锤印	—	N	/
			皱纹或波纹	圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致	—	N	/
			喷涂层	涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象	符合	P	/
				涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷	符合	P	/
			电镀层	表面应无剥落、返锈、毛刺	—	N	/
				表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕	—	N	/

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items		技术要求 Requirement(s)	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备 注 Remarks
7	外观性能要求	塑料件外观性能要求	应无裂纹，无明显变形	符合	P	/
			应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕	符合	P	/
			外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差	符合	P	/
8	产品表面涂饰层/覆面材料理化性能	涂层	硬度	3H	P	/
			冲击强度	冲击高度 50mm，应无剥落、裂纹、皱纹	符合	P	/
			耐碱	100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生	符合	P	/
			耐盐雾腐蚀	100h 后，检查划道两侧 3mm 以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象	符合	P	/
			附着力	应不低于 2 级	0 级	P	/

判定： P 试验结果符合要求；
F 试验结果不符合要求；
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验。

以下空白 TEST REPORT END

公司简介

中航监测技术研究院有限公司（简称中航监测公司）成立于 2015 年 11 月，是省国资委管理的国有资本全资省级检测机构，公司占地面积为 1.163 万平方米，具有 CNAS 国家认可实验室、CMA 资质质量认定实验室，“国家高新技术企业”“省级企业技术中心”、“博士后科研工作站”、“杭州市企业研发技术中心”、“省高新技术企业研究开发中心”等资质及技术创新平台，下设家居安全检测所、金属材料检测所、生态环境检测所、计量校准中心。公司拥有博士 2 名、硕士 6 名、大学本科 34 名；正高级职称 1 人、副高级职称 10 人、工程师 14 人、高级技师 2 人、技师 6 人，可提供科学严谨、权威可靠、快捷的专业的技术服务、技术咨询和检测服务。

家居安全检测所 拥有电感耦合等离子体质谱仪（icp-ms）、气质联用仪、液相色谱仪、气相色谱仪、BIFMA 办公家具力学检测装置、[illegible]分光光度计、环境气候舱等各类高精度检测设备 100 余台套，拥有家具综合力学检测实验室、[illegible]实验室、有害物质收集实验室、家具辅材检测实验室以及化学分析实验室，是具有第三方公正地位的[illegible]检测机构。检测[illegible]包括：木家具、金属家具、软垫家具、儿童家具、室内空气、油漆、胶水、家具五金、[illegible]板、[illegible]板、[illegible]板、饰面人造板、大型玩具等 70 余项。同时，已拥有室内环境检测、原辅材料有害物质检测、绿色产品评价（家具）的检测能力，并与 CQC 认证获证前的检测等能力。

金属材料检测所 拥有先进的扫描电镜能谱和硬谱仪、直读光谱仪、X-荧光光谱仪、X 衍射仪、ICP、氧氮氢联测仪、原子吸收、[illegible]等大型的专业仪器设备近 100 台套，拥有力学实验室、腐蚀实验室、金相分析实验室、化学分析实验室等。检测范围包括：金属材料及其制品的化学成分分析、微观组织结构、宏观形貌、晶粒尺寸、偏区成分，力学性能和工艺性能检测，疲劳性能试验，断裂力学试验等，同时可提供金属材料失效分析和工艺技术咨询服务。

生态环境检测所 拥有气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计等多种大型通用分析仪器以及吹扫捕集热脱附、顶空萃取仪等一大批前处理设备。检测范围包括：从事水、废水、环境空气、废气、土壤、沉积物、噪声等环境领域专业检测近 200 多项，为企业提供专业的环境咨询、检测服务。

计量校准中心 拥有热工自动检定系统、标准铂铑 10-铂热电偶检定装置、三相电能表检验装置、交直流测试系统、一氧化碳检测报警仪检定装置等 222 台套精密仪器，可溯源至中国国家计量基准。校准范围包括：外径千分尺，深度千分尺，公法线千分尺，内测千分尺，高度卡尺，通用卡尺，百分表，千分表，杠杆百分表，内径百分表，工业铂电阻，工作用辐射温度计，工作用廉金属热电偶，工作用贵金属热电偶，工作用玻璃液体温度计，玻璃体温计，金属洛氏硬度计，金属维氏硬度计，金属布氏硬度计，拉力、压力和万能试验机，精密压力表，一般压力表，工作玻璃量器，砝码，架盘天平，电子天平，机械天平，血压计(表)，电流表，电压表，直流电阻箱，直流电桥，绝缘电阻表，接地电阻表，机电式交流电能表，电子式交流电能表，酸度计，可见分光光度计，一氧化碳检测报警器，可燃气体检测报警器等。同时可提供计量技术服务。

咨询电话：0571-85189600

家居、环境业务：0571-85187856、金属材料业务：0571-85189695、计量校准业务：0571-85185683

中航监测技术研究院有限公司

地址：杭州市拱墅区半山路 228 号 邮编：310022

公正诚信、科学严谨、优质高效、创新卓越



中杭监测技术研究院有限公司

地址：杭州市拱墅区半山路 228 号、230 号

业务咨询(TEL.)：0571-85189600

家居、环境业务：0571-85187856、计量校准业务：0571-85185683

地址：杭州市拱墅区半山路356号

金属材料业务：0571-85189695　邮编(Post code)：310022

6. 缓冲铰链

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



CMA 201201281648 ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L17764 汉博科技 Humbo Technology

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: HB20250525-005
Report No.

产品名称: 缓冲铰链
Product Name

委托单位: 科尔卡诺集团有限公司
Client Name

检测类别: 抽样检测
Test Category

安徽省汉博科技有限公司
Anhui Humbo Technology Co., LTD.

检测报告
TEST REPORT

报告编号：HB20250525-005　　共 3 页 第 1 页

样品名称 Product Name	缓冲铰链	生产单位 Manufacturer	/
型号规格 Model/Type	/	委托单位/地址 Client Name/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
商 标 Trade Mark	PTC	受检单位/地址 Inspection Unit/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
样品数量 Samples Quantity	一批	抽样地点 Sampling Site	企业仓库
检测项目 Test Items	详见附页	抽样人员 Sampling Staff	
样品受理时间 Acceptance/Test Date	2025.05.25	抽样基数 Sampling Base	
检测日期 Test Date	2025.05.27~2025.07.15	抽样日期 Sampling Date	2025.05.25
检测类别 Test Category	抽样检测	样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常
检测依据和/或判定依据 Test basis and/or judgment basis	QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》 GB/T 3075-2021《金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法》 GB/T 6394-2017《金属平均晶粒度测定方法》 GJB 150.11A-2009《军用装备实验室环境试验方法第 11 部分：盐雾试验》 企业技术要求		
检测结论 Test Conclusion	经检验，所检项目符合标准及企业技术要求。详情见检测报告附页。 （检验检测报告专用章） 签发日期：2025 年 7 月 21 日		
备注 Note	/		

检测报告附页

报告编号：HB20250525-005　　共3页 第2页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
1	过载	垂直静载荷（30kg，10次）	a）所有组件或结合处不应断裂； b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动； c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损； d）固定组件不应松动； e）所有组件的功能不应损害； f）杯状暗铰链及其组件不应分离	QB/T 2189-2013	符合	合格
		水平静载荷（40N，10次）			符合	合格
2	功能	操作力-打开力（N）	耐久性试验前，不应大于20N		16	合格
			耐久性试验后，不应大于20N		13	合格
		操作力-关闭力（N）	耐久性试验前，不应大于20N		14	合格
			耐久性试验后，不应大于20N		10	合格
		垂直静载荷（20kg，10次）	a）所有组件或结合处不应断裂； b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动； c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损； d）固定组件不应松动； e）所有组件的功能不应损害； f）杯状暗铰链及其组件不应分离		符合	合格
		水平静载荷（40N，10次）			符合	合格
		企业技术要求：耐久性（10万次）			符合	合格
		下沉量（mm）	在使用调整系统前，安装B型试验门时，下沉量不应大于3.0mm		1.2	合格
3	耐腐蚀		18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm²（距离边缘棱角2mm以内的不计）	QB/T 3826-1999	无锈点	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-005　　共 3 页 第 3 页

序号	检测项目名称	技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
4	中性盐雾试验（650h）（级）	企业技术要求：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级	QB/T 3826-1999	10	合格
		企业技术要求：镀（涂）层对基体的保护等级：10 级		10	合格
5	*抗菌性能（抑菌率）*	金黄色葡萄球菌	当抑菌率不小于 90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于[illegible]，表示样品具有较好的抗菌效果	QB/T 4371-2012	99.7	合格
		大肠杆菌			99.5	合格
6	*晶粒度	/		GB/T 6394-2017	7.0 级	实测
7	[illegible]	/		GB/T 3075-2021	20 万次，未断裂	实测
8	*盐雾试验	/		GJB 150.11A-2009	0 锈点	实测
说明		第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项由中测检（辽宁）检测认证有限公司分包检测，其 CMA 编号为 230610110091，报告编号为 ZCJ20250604414			

（报告结束）

注意事项

1.本报告无"检验检测报告专用章"和骑缝章无效。报告无 CMA 标识时，仅限委托方内部质量控制，不具有社会证明作用。

2.未经本单位书面批准，不得复制检测报告（完整复制除外）。

3.报告无编制、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。

4.当需要结果符合性评价时，若客户无要求，一般不考虑结果的测量不确定度的影响。

5.委托检验仅对该委托的样品负责。委托检验样品、相关信息为委托方提供，本单位不对委托方提供的样品及其标识信息（包括但不限于样品名称、生产单位、型号规格、商标、委托单位名称及地址等）的真实性和完整性负责。

6.标注"#"检测项目/判定依据不在本实验室获 CNAS 认可的检测能力范围。标注"*"检测项目为分包项目。

7.如对本报告有异议，请于收到报告之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

8.本报告最终解释权归本公司。

9.报告查询：http://www.ahhbkeji.com/

10.官方电话：0551-66662028

11.检测地址：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口工投创智天地 A16 栋

7. 阻燃海绵

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图





检 测 报 告

TEST REPORT



报告编号: HB20250525-048

Report No.

产品名称: 阻燃海绵

Product Name

委托单位: 科尔卡诺集团有限公司

Client Name

检测类别: 抽样检测

Test Category

安徽省汉博科技有限公司

Anhui Humbo Technology Co., LTD.

检测报告
TEST REPORT

报告编号：HB20250525-048　　共 3 页 第 1 页

样品名称 Product Name	阻燃海绵	生产单位 Manufacturer	/
型号规格 Model/Type	/	委托单位/地址 Client Name/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
商 标 Trade Mark	圣诺盟	受检单位/地址 Inspection Unit/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
样品数量 Samples Quantity	[illegible]张	抽样地点 Sampling Site	
检测项目 Test items	详见附页	抽样人员 Sampling Staff	
样品受理时间 Acceptance/Test Date	2025.05.25	抽样基数 Sampling Base	30 块
检测日期 Test Date	2025.05.27--2025.07.15	抽样日期 Sampling Date	2025.05.25
检测类别 Test Category	抽样检测	样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常
检测依据和/或判定依据 Test basis and/or judgment basis	GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》 QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》		
检测结论 Test Conclusion	经检验，所检项目符合标准要求，详情见检测报告附页。 检验检测专用章 （检验检测报告专用章） 签发日期: 2025 年 7 月 31 日		
备注 Note	/		

检测报告附页

报告编号：HB20250525-048　　共 3 页 第 2 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
1	75%压缩永久变形（%）		≤10	GB/T 10802-2023	8.2（75%，22h，70℃）	合格
2	65%/25%压陷比		≥1.8	GB/T 10807-2006	2.2	合格
3	[illegible]味等级		≥7	GB/T 10802-2023	9	合格
4	[illegible]拉伸强度（kPa）		[illegible]		90	合格
5	[illegible]热老化后拉伸强度（kPa）		≥55		85	合格
6	[illegible]热老化后拉伸强度变化率（%）		≤±30		11	合格
7	*湿热老化后拉伸强度（kPa）		≥55		89	合格
8	*湿热老化后拉伸强度变化率（%）		≤±30		7	合格
9	*外观和感官	色泽	颜色应均匀，可有轻微杂色、黄芯	QB/T 1370-2012	均匀，无杂色，黄芯	合格
		气孔	不应有长度大于 6mm 的对穿孔和长度大于 10mm 的气道		满足要求	合格
		裂缝	每平方米内弥合裂缝总长应小于 100mm，最大裂缝应小于 30mm		满足要求	合格
		两侧表皮	片材两侧斜表皮宽度不应超过厚度的 1 倍，并且最大不应超过 40mm		满足要求	合格
		污染	不应有严重污染		无严重污染	合格
		气味	应无刺激性气味		无刺激性气味	合格
10	*回弹率%		≤12	GB/T 6670-2008	10	合格
11	*复原时间 s		3~15	GB/T 24451-2009	12	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-048　　共 3 页 第 3 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
12	*燃烧性能	热释放速率峰值 kW/m²	≤350	GB 20286-2006	279	合格
		烟密度等级（SDR）	≤75		53	合格
13	*恒定负荷反复冲击后静摩擦系数的[illegible]		[illegible]≤P<32	QB/T 2819-2006	27	合格
14	[illegible]断裂伸长[illegible]		[illegible]10	GB/T 6344-2008	136	合格
15	*断裂强度 N/cm		≥1[illegible]8	GB/T 10808-2006	2.5	合格
16	[illegible]率/%		≤2.75	GB/T 9345.1-2008	2.14	合格
17	*甲醛散发 mg/kg		≤10	QC/T 850-2011	未检出(<1.0)	合格
说明			第 9 项、第 10 项、第 11 项、第 12 项、第 13 项、第 14 项、第 15 项、第 16 项、第 17 项由中测检（辽宁）检测认证有限公司分包检测，其 CMA 编号为 230610110091，报告编号为 ZCJ20250620404			

（报告结束）

注意事项

1.本报告无"检验检测报告专用章"和骑缝章无效。报告无 CMA 标识时，仅限委托方内部质量控制，不具有社会证明作用。

2.未经本单位书面批准，不得复制检测报告（完整复制除外）。

3.报告无编制、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。

4.当需要结果符合性评价时，若客户无要求，一般不考虑结果的测量不确定度的影响。

5.委托检验仅对该委托的样品负责。委托检验样品、相关信息为委托方提供，本单位不对委托方提供的样品及其标识信息（包括但不限于样品名称、生产单位、型号规格、商标、委托单位名称及地址等）的真实性和完整性负责。

6.标注"/"检测项目/判定依据不在本实验室获 CNAS 认可的检测能力范围。标注"*"检测项目为分包项目。

7.如对本报告有异议，请于收到报告之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

8.本报告最终解释权归本公司。

9.报告查询：http://www.ahhbkeji.com/

10.官方电话：0551-66662028

11.检测地址：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口工投创智天地 A16 栋

8. 阻燃布料

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图






检验检测报告

Test Report

No.RG（2024）委抽字家具类第95658号

产品名称 Product Name	阻燃布料
受检单位 Inspected Entity	科尔卡诺集团有限公司
生产单位 Manufacturer	——
委托单位 Applicant	科尔卡诺集团有限公司
检验类别 Test Type	抽样检验

邳州市市场监督综合检验检测中心
Pizhou Market Supervision and Inspection Center
国家木制家具及人造板质量检验检测中心（徐州）
National Quality Inspection and Test Center for Wooden Furniture and Wood-based Panels (Xuzhou)



邳州市市场监督综合检验检测中心
Pizhou Market Supervision and Inspection Center
国家木制家具及人造板质量检验检测中心（徐州）
National Quality Inspection and Test Center for Wooden Furniture and Wood-based Panels (Xuzhou)
检 验 检 测 报 告
Test Report

产品名称 Product Name	阻燃剪料	规格型号 Model\Type	——
生产日期\批号 Prod. Date\Batch No.	——	商标 Trademark	——
受检单位名称\地址\电话\邮编 Name\Address\Tel\Zip Code	孙宗卡诺集团有限公司\浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路758号1号楼（自主申报）		
生产单位名称\地址\电话\邮编 Name\Address\Tel\Zip Code	——		
检测类别 Test Type	抽样检测	任务来源 Mission Source	孙宗卡诺集团有限公司
样品数量 Sample Quantity	3米	抽样基数 Sampling Base	20米
抽样日期 Sampling Date	2024.03.18	抽样人 Sampler	[redacted]
样品等级 Product Degree	——	样品状态 Sample Quantity\Storage	——
样品运到日期 Sample Arrive Date	2024-03-20	样品状态 Sample State	符合检验要求
检测日期 Testing Date	2024-03-25~2024-04-09	检测地点 Testing Place	国家木制家具及人造板质量检验检测中心（邳州）实验室
检测依据 Test Basis	GB 25466-2010《饰面人造板甲醛释放限量》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》		
检验结论 Test Conclusion	经抽样检测，所检项目[illegible]GB 18580-2017[illegible]合格。		
备注 Remarks	——		

检验检测结果

NO. SG（2024）委抽字家具类第05658号

共2页 第1页

序号 Serial Number	检验项目 Test Item			单位 Unit	技术要求 Technical Requirements	检测结果 Test Results	单项评价 Single Item
1	染色牢度	耐干摩擦		级	A类≥4，B类≥3，C类≥3	经向：4-5；纬向：4-5	合格
2	纺织产品中有害物质限制要求	重金属总量	铅（Pb）	mg/kg	≤90.0	未检出	合格
			镉（Cd）	mg/kg	≤100.0	未检出	合格
3	[illegible]		——	——	——	6级	/
备注 Remarks	重金[illegible]（mg/kg）；铅（Pb）：[illegible]，镉（0.25）； 耐光色牢度[illegible]由委托方提供的[illegible]数据为准； 耐光色牢度为分包项目，检测机构为“浙江中纺检测服务有限公司”，该机构CMA资质认定编号为：211111[illegible]，报告编号为：[illegible]007007；该项目本实验室未获得资质。						





本检验机构地址: 江苏省南通市如皋市如城街道兴源大道88号
电话: 0513-87528218
邮编 : 226500
网址: http://www.gjmjzx.com.cn/
电子邮箱: jsklt001@126.com

9.水性面漆

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



201201281648

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17764

汉博科技
Humbo Technology

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: HB20250525-047

Report No.

产品名称: 水性面漆

Product Name

委托单位: 科尔卡诺集团有限公司

Client Name

检测类别: 抽样检测

Test Category

安徽省汉博科技有限公司

Anhui Humbo Technology Co., LTD.

检测报告
TEST REPORT

报告编号：HB20250525-047　　共 3 页 第 1 页

样品名称 Product Name	水性面漆	生产单位 Manufacturer	/
型号规格 Model/Type	/	委托单位/地址 Client Name/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
商 标 Trade Mark	卡诺宝莉	受检单位/地址 Inspection Unit/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
样品数量 Samples Quantity	5桶	抽样地点 Sampling Site	
检测项目 Test Items	详见附页	抽样人员 Sampling Staff	
样品受理时间 Acceptance/Test Date	2025.05.25	抽样基数 Sampling Base	15kg
检测日期 Test Date	2025.05.27~2025.07.15	抽样日期 Sampling Date	2025.05.25
检测类别 Test Category	抽样检测	样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常
检测依据和/或判定依据 Test basis and/or judgment basis	GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》		
检测结论 Test Conclusion	经检验，所检项目符合标准要求，详情见检测报告附页。 检验检测专用章 （检验检测报告专用章） 签发日期：2025 年 7 月 21 日		
备注 Note	/		

检测报告附页

报告编号：HB20250525-047　　共 3 页 第 2 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
1	甲醛含量（mg/kg）		≤100	GB 18581-2020	32	合格
2	*烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（mg/kg）（辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚）		≤1000	GB/T 31414-2015	未检出（检出限：5）	合格
3	*贮存稳定性（[illegible]℃，[illegible]）		无异常	GB/T 23999-2009	无异常	合格
4	*耐[illegible]		不变质	GB/T 9755-2001	未变质	合格
5	[illegible]（擦伤）		≥[illegible]	GB/T 6739-2022	2H	合格
6	附着力（划格[illegible]）		≤1	GB/T 9286-1998	1	合格
7	*耐污染性（1h）	醋	无异常	GB/T 4893.4-2005	无异常	合格
		绿茶	无异常		无异常	合格
8	*重金属元素含量 mg/kg	铅(Pb)	≤20	GB/T 30647-2014	未检出(＜0.5)	合格
		镉(Cd)	≤20	GB/T 30647-2014	未检出(＜0.5)	合格
		六价铬(Cr^{6+})	≤20	GB/T 26125-2011	未检出(＜2)	合格
		汞(Hg)	≤20	GB/T 30647-2014	未检出(＜0.05)	合格
		砷(As)	≤20	GB/T 30647-2014	未检出(＜0.05)	合格
		钡(Ba)	≤1000	GB/T 23994-2009	未检出(＜0.5)	合格
		硒(Se)	≤20	GB/T 30647-2014	未检出(＜0.05)	合格
		锑(Sb)	≤20	GB/T 30647-2014	未检出(＜0.5)	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-047　　共 3 页 第 3 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
8	*重金属元素含量 mg/kg	钴(Co)	≤20	GB/T 30647-2014	未检出(＜0.5)	合格
9	*VOC 含量 g/L		≤250	GB/T 23986-2009	26	合格
10	*[illegible]含量 mg/kg		≤90	GB/T 30647-2014	未检出(＜0.5)	合格
11	*可溶性重金属含量（mg/kg）	[illegible](Cd)含量	≤75	GB/T 23991-2009	未检出(＜0.5)	合格
		铬(Cr)含量	≤60		未检出(＜0.5)	合格
		[illegible]含量	≤60		未检出(＜0.05)	合格
12	*乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚) mg/kg		≤300	GB/T 23986-2009	未检出(＜10)	合格
13	*苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]mg/kg		≤250	GB/T 23990-2009	未检出(＜5)	合格
14	*耐黄变性(168h) ΔE		≤3.0	GB/T 23987-2009	1.9	合格
说明			第 8 项、第 9 项、第 10 项、第 11 项、第 12 项、第 13 项、第 14 项由中测检（辽宁）检测认证有限公司分包检测，其 CMA 编号为 230610110091，报告编号为 ZCJ202506202403			

（报告结束）

注意事项

1.本报告无"检验检测报告专用章"和骑缝章无效。报告无 CMA 标识时，仅限委托方内部质量控制，不具有社会证明作用。

2.未经本单位书面批准，不得复制检测报告（完整复制除外）。

3.报告无编制、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。

4.当需要结果符合性评价时，若客户无要求，一般不考虑结果的测量不确定度的影响。

5.委托检验仅对该委托的样品负责。委托检验样品、相关信息为委托方提供，本单位不对委托方提供的样品及其标识信息（包括但不限于样品名称、生产单位、型号规格、商标、委托单位名称及地址等）的真实性和完整性负责。

6.标注"*"检测项目/判定依据不在本实验室获 CNAS 认可的检测能力范围。标注"*"检测项目为外包项目。

7.如对本报告有异议，请于收到报告之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

8.本报告最终解释权归本公司。

9.报告查询：http://www.ahhbkeji.com/

10.官方电话：0551-66662028

11.检测地址：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口工投创智天地 A16 栋

10. 三合一连接件

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



CMA 201201281648 | ilac-MRA | CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L17764 | 汉博科技 Humbo Technology

检 测 报 告

TEST REPORT



报告编号: HB20250525-006
Report No.

产品名称: 三合一连接件
Product Name

委托单位: 科尔卡诺集团有限公司
Client Name

检测类别: 抽样检测
Test Category

安徽省汉博科技有限公司
Anhui Humbo Technology Co., LTD.

检测报告
TEST REPORT

报告编号：HB20250525-006　　共 2 页 第 1 页

样品名称 Product Name	三合一连接件	生产单位 Manufacturer	/
型号规格 Model/Type	/	委托单位/地址 Client Name/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
商 标 Trade Mark	斯特弗	受检单位/地址 Inspection Unit/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
样品数量 Samples Quantity	套	抽样地点 Sampling Site	
检测项目 Test Items	详见附页	抽样人员 Sampling Staff	
样品受理时间 Acceptance/Test Date	2025.05.25	抽样基数 Sampling Base	10 盒
检测日期 Test Date	2025.05.27~2025.07.15	抽样日期 Sampling Date	2025.05.25
检测类别 Test Category	抽样检测	样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常
检测依据和/或判定依据 Test basis and/or judgment basis	GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》 GB/T 3075-2021《金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法》 GB/T 6394-2017《金属平均晶粒度测定方法》 GJB 150.11A-2009《军用装备实验室环境试验方法第 11 部分：盐雾试验》 企业技术要求		
检测结论 Test Conclusion	经检验，所检项目符合标准及企业技术要求。详情见检测报告附页。 （检验检测报告专用章） 签发日期：2025 年 7 月 21 日		
备注 Note	/		

检测报告附页

报告编号：HB20250525-006　　共 2 页 第 2 页

序号	检测项目名称	技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
1	外观	金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷。	GB/T 28203-2011	符合	合格
2	中性盐雾[illegible]	企业技术要求：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级	QB/T 3826-1999	10	合格
		企业技术要求：镀（涂）层对基体的保护等级：10 级		10	合格
3	*抗菌率（抑菌率）[illegible]	金黄色葡萄球菌	抑菌率不小于 90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于[illegible]%时，表示样品具有较好的抗菌效果	QB/T 4371-2012	99.5	合格
		大肠杆菌		99.6	合格
4	*晶粒度	/	GB/T 6394-2017	7.5 级	实测
5	*疲劳试验	/	GB/T 3075-2021	20 万次，未断裂	实测
6	*盐雾试验	/	GJB 150.11A-2009	0 锈点	实测
7	*金属电镀层抗盐雾	18h，1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）	QB/T 3826-1999	0 锈点	合格
8	*三合一偏心连接件偏心体抗压强度 N	≥240	GB/T 28203-2011	296	合格
9	*三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 N	≥550	GB/T 28203-2011	701	合格
10	*三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度 N	≥700	GB/T 28203-2011	989	合格
说明		第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项、第 10 项由中测检（辽宁）检测认证有限公司分包检测，其 CMA 编号为 230610110091，报告编号为 ZCJ20250604415			

（报告结束）

注意事项

1.本报告无"检验检测报告专用章"和骑缝章无效。报告无 CMA 标识时，仅限委托方内部质量控制，不具有社会证明作用。

2.未经本单位书面批准，不得复制检测报告（完整复制除外）。

3.报告无编制、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。

4.当需要结果测量性评价时，若客户无要求，一般不考虑结果的测量不确定度的影响。

5.委托检验仅对该委托的样品负责。委托检验样品、相关信息为委托方提供，本单位不对委托方提供的样品及其标识信息（包括但不限于样品名称、生产单位、型号规格、商标、委托单位名称及地址等）的真实性和完整性负责。

6.标注"#"检测项目/判定依据不在本实验室获 CNAS 认可的检测能力范围。标注"*"检测项目为分包项目。

7.如对本报告有异议，请于收到报告之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

8.本报告最终解释权归本公司。

9.报告查询：http://www.ahhbkeji.com/

10.官方电话：0551-66662028

11.检测地址：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口工投创智天地 A16 栋

11.水溶性胶粘剂

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图





检 测 报 告

TEST REPORT



报告编号: HB20250525-050
Report No.

产品名称: 胶黏剂
Product Name

委托单位: 科尔卡诺集团有限公司
Client Name

检测类别: 抽样检测
Test Category

安徽省汉博科技有限公司

Anhui Humbo Technology Co., LTD.

检测报告
TEST REPORT

报告编号：HB20250525-050　　共 2 页 第 1 页

样品名称 Product Name	胶黏剂	生产单位 Manufacturer	/
型号规格 Model/Type	/	委托单位/地址 Client Name/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
商 标 Trade Mark	顾康力	受检单位/地址 Inspection Unit/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
样品数量 Samples Quantity	kg	抽样地点 Sampling Site	
检测项目 Test Item	详见附页	抽样人员 Sampling Staff	
样品受理时间 Acceptance/Test Date	2025.05.25	抽样基数 Sampling Base	8kg
检测日期 Test Date	2025.05.27-2025.07.15	抽样日期 Sampling Date	2025.05.25
检测类别 Test Category	抽样检测	样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常
检测依据和/或判定依据 Test basis and/or judgment basis	GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》		
检测结论 Test Conclusion	经检验，所检项目符合标准要求，详情见检测报告附页。 （检验检测报告专用章） 签发日期：2025 年 7 月 21 日		
备注 Note	/		

检测报告附页

报告编号：HB20250525-050　　共 2 页 第 2 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
1	游离甲醛（g/kg）		≤0.50	GB 18583-2008	0.21	合格
2	*苯（g/kg）		≤5.0		未检出（检出限:0.006）	合格
3	*甲苯+二甲苯（g/kg）		≤200		未检出（检出限:0.31）	合格
4	*[illegible]含量（g/kg）		[illegible]	GB 33372-2020	15	合格
5	*卤代烃含量 g/kg	二氯甲烷	总量≤5.0	GB 18583-2008	未检出(<0.1)	合格
		[illegible]				
		1,1,2-三氯乙烷				
		三氯乙烯				
6	*总挥发性有机物 g/L		≤700	GB 18583-2008	12	合格
说明			第 5 项、第 6 项由中测检（辽宁）检测认证有限公司分包检测，其 CMA 编号为 230610110091，报告编号为 ZCJ20250620406			

（报告结束）

注意事项

1.本报告无"检验检测报告专用章"和骑缝章无效。报告无 CMA 标识时，仅限委托方内部质量控制，不具有社会证明作用。

2.未经本单位书面批准，不得复制检测报告（完整复制除外）。

3.报告无编制、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。

4.当需要结果符合性评价时，若客户无要求，一般不考虑结果的测量不确定度的影响。

5.委托检验仅对该委托的样品负责。委托检验样品、相关信息为委托方提供，本单位不对委托方提供的样品及其标识信息（包括但不限于样品名称、生产单位、型号规格、商标、委托单位名称及地址等）的真实性和完整性负责。

6.标注"*"检测项目/判定依据不在本实验室获 CNAS 认可的检测能力范围。标注"**"检测项目为分包项目。

7.如对本报告有异议，请于收到报告之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

8.本报告最终解释权归本公司。

9.报告查询：http://www.ahhbkeji.com/

10.官方电话：0551-66662028

11.检测地址：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口工投创智天地 A16 栋

12. 热熔胶

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



检验报告
TEST REPORT

样品名称：
Sample Description 热熔胶

商标/型号：
Brand/Model ——/——

委托单位：
Authorized By 科尔卡诺集团有限公司

受检单位：
Applicant 科尔卡诺集团有限公司

生产单位：
Manufacturer ——

检验类别：
Test Type 委托检验

报告日期：
Tested Date 二〇二四年七月[illegible]二日

检验报告编号：ST-CY-ZJ-24071831-02

说明

STATEMENT

1. 赛德检测是首个家具行业公共技术测试平台，具有检验检测机构资质认定CMA、实验室认可CNAS、美国消费品安全委员会CPSC认可、中国质量认证中心实验室、环境标志签约实验室等多项权威资质认可。提供家具成品及原辅材料、装饰建材以及室内空气等领域的力学安全性能、理化性能、环保性能检测服务，为家具产品设计研发、生产制造、销售服务提供全过程的品质技术支持。
Sadet Testing is the first public technology testing platform for the furniture industry with a number of authoritative qualifications such as CMA, CNAS, CPSC, CQC and China Environmental Labelling, providing professional services and skills including mechanical property, physical and chemical property, chemical property for furniture, materials, building materials and air monitoring.And also,
ST is trying to support the whole process of design, manufacture, development and sales service for furniture industry with quality assurance.

2. 本检测报告未加盖ST“检验检测专用章”无效，报告应加盖骑缝章。
The report is invalid without special seal for inspection of ST.

3. 本检测报告未经主检人、审核人、批准人签名无效。
The report is invalid without signatures of operator, inspector and approver.

4. 本检测报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他任何形式篡改的均属无效。
Any unauthorized reproduce in full or part,piracy, ralteration, forgery or falsification of the content is unlawful.

5. 对本检测报告若有异议，应于收到报告之日起十个工作日内向本检测单位提出，逾期不予受理。
Complaints should be made within 10 working days after receiving the testing report. Any complaints made after this period will not be considered or accepted.

6. 本检测单位保证检测的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件、检测报告等商业秘密履行保密义务。
ST assures objectivity and justness of the test, and fulfills the duty of confidentiality for applicant's commercial information, technique document, and analysis report.

检 验 报 告
TEST REPORT

编号： ST-CY-ZJ-24071831-02　　第 1 页 共 2 页

委托单位： 科尔卡诺集团有限公司
受检单位： 科尔卡诺集团有限公司
生产单位： ——
抽样地点： 浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路758号1号楼（自主申报）
样品信息：

样品名称	商标/系列	型号/规格	生产日期/批号	抽样基数	抽样数量
热熔胶	——/——	——/——	——/——	1000g	500g

样品状态： 封条及样品完好
检验类型： 委托抽检
抽样人员： 陈晓霞、沈维良
抽样日期： 2024年7月18日
收样日期： 2024年7月18日
样品编号： ZJ-24071831-02
验讫日期： 2024年7月19日
检验依据： GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》
参照GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》
检验结果： 详见第2页。

检 验 报 告
TEST REPORT

编号： ST-CY-ZJ-24071831-02　　第 2 页 共 2 页

测试项目	标准要求		单位	实测结果	评定
VOC含量(GB 33372-2020)	≤50		g/kg	1	符合
游离甲醛(GB 18583-2008)	游离甲醛	≤0.50	g/kg	未检出	符合
说明	1.其中"GB 33372-2020"的检测项目依据"本体型胶粘剂"的要求进行测试与结果评定；其中"GB 18583-2008"的检测项目参照"溶剂型SBS胶粘剂"的要求进行测试与结果评定； 2.未检出表示检测结果小于检出限； 3.游离甲醛的检出限为0.05g/kg；VOC含量的检出限为1g/kg； 4.样品基本信息由委托单位提供。				

* * * * * * * * * * * * *

报告结束

13.木皮

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



201201281648

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17764

汉博科技
Humbo Technology

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: HB20250525-002

Report No.

产品名称: 木皮

Product Name

委托单位: 科尔卡诺集团有限公司

Client Name

检测类别: 抽样检测

Test Category

安徽省汉博科技有限公司

Anhui Humbo Technology Co., LTD.

检测报告
TEST REPORT

报告编号：HB20250525-002　　共 2 页 第 1 页

样品名称 Product Name	木皮	生产单位 Manufacturer	/
型号规格 Model/Type	/	委托单位/地址 Client Name/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
商 标 Trade Mark	[illegible]于山	受检单位/地址 Inspection Unit/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
样品数量 Samples Quantity	[illegible]	抽样地点 Sampling Site	
检测项目 Test Items	详见附页	抽样人员 Sampling Staff	
样品受理时间 Acceptance/Test Date	2025.05.25	抽样基数 Sampling Base	30 件
检测日期 Test Date	2025.05.27~2025.07.15	抽样日期 Sampling Date	2025.05.25
检测类别 Test Category	抽样检测	样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常
检测依据和/或判定依据 Test basis and/or judgment basis	GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GJB 150.9A-2009《军用装备实验室环境试验方法第 9 部分：湿热试验》 SB/T 10969-2013《装饰薄木》		
检测结论 Test Conclusion	经检验，所检项目符合标准要求，详情见检测报告附页。 （检验检测专用章） 签发日期：2025 年 7 月 21 日		
备注 Note	/		

批准：　　审核：　　编制：
Approved by:　　Audited by:　　Prepared by:

检测报告附页

报告编号：HB20250525-002　　共 2 页 第 2 页

序号	检测项目名称	技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
1	单板含水率（%）	6~14	GB/T 13010-2020	8.9	合格
2	单板外观质量				
2.1	腐[illegible]缺[illegible]程度	不允许	GB/T 13010-2020	符合	合格
3	*抗菌性能（抑[illegible]）	金黄色葡萄球[illegible]	QB/T 4371-2012	99.3	合格
		大肠杆菌		99.4	合格
4	*燃烧性能 E（B）级	燃烧增长速率指数 $FIGRA_{0.2}$≤120W/s	GB/T 20284-2006 GB/T 8626-2007	89W/s	合格
		火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘		未到达试样长翼边缘	合格
		600s 的总放热量 THR_{600s} ≤7.5MJ		5.2MJ	合格
		60s 内焰尖高度 F_s≤150mm		18mm	合格
		60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象		无燃烧滴落物引燃滤纸现象	合格
5	*产烟毒性（t0 级）	达到准安全一级 ZA 级	GB/T 20285-2006	准安全一级 ZA 级	合格
6	*燃烧滴落物/微粒（d0 级）	600s 内无燃烧滴落物/微粒	GB/T 20284-2006	无燃烧滴落物/微粒	合格
7	*湿热试验	/	GJB 150.9A-2009	无损坏	实测
8	*甲醛释放量 mg/L	不大于 1.5	GB 18580-2001 6.2	未检出（< 0.1）	合格
说明		第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项由中测检（辽宁）检测认证有限公司分包检测，其 CMA 编号为 230610110091，报告编号为 ZCJ20250604411			

（报告结束）

注意事项

1.本报告无"检验检测报告专用章"和骑缝章无效。报告无 CMA 标识时，仅限委托方内部质量控制，不具有社会证明作用。

2.未经本单位书面批准，不得复制检测报告（完整复制除外）。

3.报告无编制、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。

4.当需要结果符合性评价时，若客户无要求，一般不考虑结果的测量不确定度的影响。

5.委托检验仅对该委托的样品负责。委托检验样品、相关信息为委托方提供，本单位不对委托方提供的样品及其标识信息（包括但不限于样品名称、生产单位、型号规格、商标、委托单位名称及地址等）的真实性和完整性负责。

6.标注"*"检测项目/判定依据不在本实验室获 CNAS 认可的检测能力范围。标注"**"检测项目为分包项目。

7.如对本报告有异议，请于收到报告之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

8.本报告最终解释权归本公司。

9.报告查询：http://www.ahhbkeji.com/

10.官方电话：0551-66662028

11.检测地址：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口工投创智天地 A16 栋

14. 网布

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



CMA 221121341938

中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1644

ZHMT

检 测 报 告

TEST REPORT

报 告 编 号 REPORT NO	25810707027
产品/项目名称 PRODUCT/PROJECT NAME	网布
委 托 单 位 ENTRUSTING ENTITY	科尔卡诺集团有限公司
受 检 单 位 INSPECTED ENTITY	科尔卡诺集团有限公司
检 测 类 别 TEST CATEGORY	抽样检测

中杭监测技术研究院有限公司

ZhongHang Monitoring & Testing Technology Research Institute Co.,Ltd.

声明

一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测的数据负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。

二、本报告无编制、审核人签字(或签章)和批准人签字，或涂改，或未盖本机构红色检测专用印章无效。

三、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出，政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议的，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

四、本机构接受的委托送检样品，本报告的检测数据和结果只对送检样品负责，样品的代表性由委托方负责。

五、本报告各页为本机构不可分割之部分，使用者未经本机构书面批准，不得部分复制本报告。

DECLARATION

1、Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.

2、The test report will be deemed invalid unless there are signatures (or stamps) of the inspector/ reviewer and authorized personnel.and the red special inspection stamp of our organization.

3、If there any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely manner. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, any dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

4、The test results shown in this report is only applicable for the sample (s) supplied directly by the customer and accepted by this test organization, and the customer is responsible for the representative of the sample(s).

5. All the pages of the report are integral parts of the report. Users without the written approval, shall not be part copy of this report.

咨询电话:0571-85189600

邮政编码:310022

Department phone: +86-0571-85189600

Postcode: 310022

中杭监测技术研究院有限公司

ZHONGHANG MONITORING TESTING TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD

检 测 报 告

TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	窗帘	检测类别 Test Category	抽样检测
型号规格 Model/Size	/	商 标 Trademark	/
等 级	合格品		
生产日期 Date of Production/Issue	/	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 Entrusting Client	科尔卡诺集团有限公司	受检单位 Inspected Entity	科尔卡诺集团有限公司
地 址 Address	浙江省湖州市安吉县递铺街道梅溪路258号1号楼	生产单位 Manufacturer	/
抽样单位 Sampling Organization	中杭监测技术研究院有限公司	检样基数 Sampling Size	10件
抽样位置 Sampling Site	仓库	抽样数量 Number of Sample(s)	1件
抽样日期 Sampling Date	2025.7.1	到样数量 Number of Sample(s) Received	1件
送样者 Sample(s) Deliverer	/	到样日期 Date of Sample(s) Arrived	2025.7.1
检测依据 Test Requirement(s)	GB 18401-2010《国家纺织产品基本技术安全规范》		
判定依据 Decision Criteria	GB 18401-2010《国家纺织产品基本技术安全规范》		
检测项目 Test Item(s)	共1项，详见报告第二页		
样品描述、状态 Sample(s) Description and Condition	样品外观完好，无污渍。		
检测日期 Test Date	2025年07月01日 至 2025年07月17日	检测地点 Test location	家居安全检测所
检测结论 Test Conclusion	依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本技术安全规范》，对样品进行检测，所检项目符合标准要求。		
	批准日期: Date of Approval: 2025年07月18日		
备 注			

(盖章 Test Seal)

报告编号(Report No.): 25810707027 第 2 页 共 2 页(Page 2 of 2)

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items	技术要求 Requirement(s)			检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备 注 Remarks
		A 类	B 类	C 类			按 C 类
1	甲醛含量/（mg/kg） ≤	20	75	300	未检出	P	检出限：20mg/kg

判定： P 试验结果符合要求。
F 试验结果不符合要求。
N 要求不适用于该产品，或该项目未要试验。

以下空白 TEST REPORT END

公司简介

中机检测技术研究院有限公司（简称中机检测公司）成立于 2015 年 11 月，是省属国资委管理的国有资本全资省级检测机构，公司占地面积为 1.167 万平方米，具有 CNAS 国家认可实验室、CMA 省级资质认定实验室、"国家高新技术企业""省级企业技术中心""博士后科研工作站"、"杭州市企业研发技术中心"、"省高新技术企业研究开发中心"资质及技术创新平台，下设家居安全检测所、金属材料检测所、生态环境检测所、计量校准中心，公司拥有博士 2 名、硕士 6 名、大学本科 34 名；正高级职称 1 人、副高级职称 10 人、工程师 14 人、高级技师 2 人、技师 6 人，可提供科学严谨、权威可靠、快捷的专业的技术服务、技术咨询和检测服务。

家居安全检测所 拥有电感耦合等离子体质谱仪（icp-ms）、气质联用仪、液相色谱仪、气相色谱仪、BIFMA 办公家具力学检测[illegible]、30 项气候箱等各类高精尖检测设备 100 余台套，拥有家具综合力学检测实验室、[illegible]环境检测实验室、[illegible]面收集实验室、家具辅材检测实验室以及化学分析实验室，具有第三方公正[illegible]的检验检测[illegible]能力，[illegible]后、木家具、金属家具、校用家具、儿童家具、室内空气、油漆、胶水、家具五[illegible]刨花板、[illegible]、中密度纤维板、饰面人造板、大型玩具等 70 余项；同时，已拥有室内环境检测、原辅材料[illegible]检测、绿色产品[illegible]家具）的检测能力、十环与 CQC 认证获证前的检测等能力。

金属材料检测所 [illegible]国内外先进的[illegible]能谱和波谱仪、直读光谱仪、X-荧光光谱仪、X 衍射仪、ICP、氧氮氢联测仪、原子吸收、金相显微镜等大型的专业仪器设备近 100 台套，拥有力学实验室、疲劳实验室、金相分析实验室、化学分析实验室等。检测范围包括：金属材料及其制品的化学成分分析、微观组织结构、宏观形貌、晶粒尺寸、微区成分、力学性能和工艺性能检测、疲劳性能试验、断裂力学试验等，同时可提供金属材料失效分析和工艺技术咨询服务。

生态环境检测所 拥有气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计等多种大型进口分析仪器以及吹扫捕集系统、旋转蒸发仪等一大批前处理设备。检测范围包括：从事水、废水、环境空气、废气、土壤、沉积物、噪声等环境领域专业检测近 200 参项，为企业提供专业的环境咨询、检测服务。

计量校准中心 拥有热工自动检定系统、标准铂铑 10-铂热电偶检定装置、三相电能表检验装置、交直流测试系统、一氧化碳检测报警仪检定装置等 222 台套精密仪器，可溯源至中国国家计量基准。校准范围包括：外径千分尺、深度千分尺、公法线千分尺、内测千分尺、高度卡尺、通用卡尺、百分表、千分表、杠杆百分表、内径百分表、工业铂电阻、工作用辐射温度计、工作用廉金属热电偶、工作用贵金属热电偶、工作用玻璃液体温度计、玻璃体温计、金属洛氏硬度计、金属维氏硬度计、金属布氏硬度计、拉力、压力和力矩试验机、精密压力表、一般压力表、工作玻璃量器、砝码、架盘天平、电子天平、机械天平、血压计(表)、电流表、电压表、直流电阻箱、直流电桥、绝缘电阻表、接地电阻表、机电式交流电能表、电子式交流电能表、酸度计、可见分光光度计、一氧化碳检测报警器、可燃气体检测报警器等，同时可提供计量技术服务。

咨询电话：0571-85169900

家居、环境业务：0571-85187856、金属材料业务：0571-85169695、计量校准业务：0571-85185683

中机检测技术研究院有限公司

地址：杭州市拱墅区半山路 228 号 邮编：310022

公正诚信、科学严谨、优质高效、创新卓越



中杭监测技术研究院有限公司

地址：杭州市拱墅区半山路 228 号、230 号

业务咨询(TEL.)：0571-85189600

家居、环境业务：0571-85187856、计量校准业务：0571-85185683

地址：杭州市拱墅区半山路356号

金属材料业务：0571-85189695 邮编(Post code)：310022

15.橡胶木

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



(封面)

CMA
230610110091

CNSA

检验检测报告

报告编号：ZCJ20241213301

样品名称：优质实木橡胶木（AA等）

委托单位：科尔卡诺集团有限公司

受检单位：科尔卡诺集团有限公司

生产单位：/

检验类别：委托抽样检测

中测检（辽宁）检测认证有限公司

中测检（辽宁）检测认证有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号:ZCJ20241213301

共3页 第1页

产品名称	优质实木橡胶木（AA等）	样品状态	符合检验要求
规格型号/等级	合格品	产品商标	/
产品批号	/	生产日期	/
委托单位	科尔卡诺集团有限公司		
受检单位	科尔卡诺集团有限公司		
生产单位	/		
抽样日期	2024年12月13日		
样品数量	3件	抽样基数	20件
检测日期	2024年12月13日-2025年01月20日		
检测和判定依据	GB 18584-2001、GB/T 1927.9-2021		
检测项目	甲醛释放量、抗弯强度共2项		
检测结论	经抽样检验，所检项目甲醛释放量符合GB 18584-2001标准要求。 签发日期：2025年01月20日		
备注			

中测检（辽宁）检测认证有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZCJ20241213301

共 3页 第 2页

序号	检验项目	检验方法	标准要求	检验结果	单项结论
1	甲醛释放量 mg/L	GB 18584-2001 6.1	≤1.5	未检出(<0.1)	符合
2	抗弯强度 MPa	GB/T 17657-2021	/	92.0	/

-优质实木橡胶木
电子报告查询

声　明

1. 报告无“检验检测专用章”无效;报告无 CMA 标识时，不具有对社会的证明作用。
2. 报告无主检、审核、批准人签字（或等效标识）无效。
   报告一经打印，涂改无效。
3. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 委托检验报告仅适用于委托方提供并经本机构检验的样品。
5. 本报告仅供委托方了解所委托检验样品的品质之用，检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。
6. 样品及信息由客户提供及确认，本机构不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和（或）完整性责任。
7. 对本报告有异议，请在收到报告 15 日内与本机构联系并提出书面申请，否则视为委托单位放弃异议权利。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
9. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
10. 检验项目中注“*”者，为分包检验项目。

本机构通讯资料：
实验室地址：辽宁省沈阳市浑南区文汇街 19-14 号
电话：024-31731188

16. 人造革

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



221121341938

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1644

ZHMT

检 测 报 告

TEST REPORT

报 告 编 号 REPORT NO	25810707026
产品/项目名称 PRODUCT/PROJECT NAME	人造革（皮革）
委 托 单 位 ENTRUSTING ENTITY	科尔卡诺集团有限公司
受 检 单 位 INSPECTED ENTITY	科尔卡诺集团有限公司
检 测 类 别 TEST CATEGORY	抽样检测

中杭监测技术研究院有限公司

ZhongHang Monitoring & Testing Technology Research Institute Co.,Ltd.

声明

一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测的数据负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。

二、本报告无编制、审核人签字(或签章)和批准人签字、或涂改、或未盖本机构红色检测专用印章无效。

三、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

四、本机构只受委托方委托检测样品，本报告的检测数据和结果只对送检样品负责，样品的代表性由委托方负责。

五、本报告之页均为报告不可分割之一部分，使用者未经本机构书面批准，不得部分复制本报告。

DECLARATION

1、Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.

2、The test report will be deemed invalid unless there are signatures (or stamps) of the inspector/ reviewer and authorized personnel.and the red special inspection stamp of our organization.

3、If there any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely manner. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, any dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

4、The test results shown in this report is only applicable for the sample (s) supplied directly by the customer and accepted by this test organization, and the customer is responsible for the representative of the sample(s).

5. All the pages of the report are integral parts of the report. Users without the written approval, shall not be part copy of this report.

咨询电话:0571-85189600

邮政编码:310022

Department phone: +86-0571-85189600

Postcode: 310022

中杭监测技术研究院有限公司

ZHONGHANG MONITORING TESTING TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD

检 测 报 告

TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	人造革（皮革）	检测类别 Test Category	抽样检测
型号规格 Model/Size	/	商 标 Trademark	/
等 级 Grade	合格品		
生产日期 Date of Manufacture	/	批号或编号 Serial No	/
委托单位 Entrusting Entity	科尔卡诺集团有限公司	受检单位 Inspected Entity	科尔卡诺集团有限公司
地 址 Address	省湖州市 县透塘街道 街道 758 号 1 号楼	生产单位 Manufacturer	/
抽样单位 Sampling Organization(s)	中杭监测技术研究院有限公司	抽样基数 Sampling Size	20 件
抽样位置 Sampling Site	仓库	抽样数量 Number of Sample(s)	1 件
抽样日期 Sampling Date	2025.7.1	到样数量 Number of Sample(s) Received	1 件
送样者 Sample(s) Deliverer	/	到样日期 Date of Sample(s) Arrived	2025.7.1
检测依据 Test Requirement(s)	GB/T 16799-2018《家具用皮革》		
判定依据 Decision Criteria	GB/T 16799-2018《家具用皮革》		
检测项目 Test Item(s)	共 3 项，详见报告第二页		
样品描述、状态 Sample(s) Description and Condition	样品外观完好，无污损。		
检测日期 Test Date	2025 年 07 月 01 日 至 2025 年 07 月 17 日	检测地点 Test location	家居安全检测所
检测结论 Test Conclusion	依据 GB/T 16799-2018《家具用皮革》，对样品进行检测，[illegible]检项目所符合标准要求。 （盖 章）Test Seal 批准日期：2025 年 07 月 17 日 Date of Approval		
备 注 Remarks	/		

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items	技术要求 Requirement(s)	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备 注 Remarks
1	气味（级）	≤3	干：2级 湿：2级	P	/
2	禁用偶氮染料含量/（mg/kg）	≤30	未检出	P	检出限：30mg/kg
3	游离甲醛含量/（mg/kg）	≤75	未检出	P	检出限：20mg/kg

判定： P 试验结果符合要求。
F 试验结果不符合要求。
N 经确认不适用于该产品，或未进行该项试验。

以下空白 TEST REPORT END

公司简介

中机监测技术研究院有限公司（简称中机监测公司）成立于 2015 年 11 月，是省国资委管理的国有综合类检测机构。公司占地面积为 1.163 万平方米，具有 CNAS 国家认可实验室、CMA 省级资质认定实验室、"国家高新技术企业""省级企业技术中心"、"博士后科研工作站"、"杭州市企业研发技术中心"、"省高新技术企业研究开发中心"等资质及技术创新平台，下设家居安全检测所、金属材料检测所、生态环境检测所、计量校准中心，公司拥有博士 2 名、硕士 6 名、大学本科 34 名；正高级职称 1 人，副高级职称 10 人，工程师 14 人，高级技师 2 人，技师 6 人，可提供科学严谨、权威可靠、快捷的专业的技术服务、技术咨询和检测服务。

家居安全检测所 拥有电感耦合等离子体质谱仪（icp-ms）、气质联用仪、液相色谱仪、气相色谱仪、BIFMA 办公家具力学检测[illegible]计、环境气候验等各类先进检测设备 100 余台套，拥有家具综合力学检测实验室、[illegible]检测实验室、[illegible]质收集实验室、家具材料检测实验室以及化学分析实验室，是具有第三方公正地[illegible]检测[illegible]检测包括：木家具、金属家具、校用家具、儿童家具、室内空气、油漆、胶水、家具五[illegible]板、[illegible]中[illegible]板、饰面人造板、人造板及等 70 余项。同时，已拥有室内环境检测、原辅材料有[illegible]检测、绿色产[illegible]家具）的检测能力，十环与 CQC 认证换证前的检测等能力。

金属材料检测所 拥有先进的扫[illegible]配能谱和波谱仪、直读光谱仪、X-荧光光谱仪、X 射射仪、ICP、氧氮氢联测仪、原子吸收、金相[illegible]等大型的专业仪器设备近 100 台套，拥有力学实验室、疲劳实验室、金相分析实验室、化学分析实验室等。检测范围包括：金属材料及其制品的化学成分分析，微观组织结构、宏观形貌、晶粒尺寸、微区成分、力学性能和工艺性能检测，疲劳性能试验，断裂力学试验等。同时可提供金属材料失效分析和工艺技术咨询服务。

生态环境检测所 拥有气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计等多种大型进口分析仪器以及吹扫捕集热脱附、旋转蒸发仪等一大批前处理设备。检测范围包括：从事水、废水、环境空气、废气、土壤、沉积物、噪声等环境领域专业检测近 200 多项，为企业提供事业的环境咨询、检测服务。

计量校准中心 拥有热工自动检定系统、标准铂铑 10-铂热电偶检定装置、三相电能表检验装置、交直流测试系统、一氧化碳检测报警仪检定装置等 222 台套精密仪器，可溯源至中国国家计量基准。校准范围包括：外径千分尺、深度千分尺、公法线千分尺、内测千分尺、高度卡尺、通用卡尺、百分表、千分表、杠杆百分表、内径百分表、工业铂电阻、工作用辐射温度计、工作用廉金属热电偶、工作用贵金属热电偶、工作用玻璃液体温度计、玻璃体温计、金属洛氏硬度计、金属维氏硬度计、金属布氏硬度计、拉力、压力和万能试验机、精密压力表、一般压力表、工作玻璃温度计、砝码、架盘天平、电子天平、机械天平、直压计(表)、电流表、电压表、直流电阻箱、直流电桥、绝缘电阻表、接地电阻表、机电式交流电能表、电子式交流电能表、酸度计、可见分光光度计、一氧化碳检测报警器、可燃气体检测报警器等，同时可提供计量技术服务。

咨询电话：0571-85189600

家居、环境业务：0571-85187856、金属材料业务：0571-85189695、计量校准业务：0571-85185683

中机监测技术研究院有限公司

地址：杭州市[illegible]学山路 228 号 邮编：310022

公正诚信、科学严谨、优质高效、创新卓越



中杭监测技术研究院有限公司

地址：杭州市拱墅区半山路228号、230号

业务咨询(TEL.)：0571-85189600

家居、环境业务：0571-85187856，计量校准业务：0571-85185683

地址：杭州市拱墅区半山路356号

金属材料业务：0571-85189695 邮编(Post code)：310022

17.气压棒

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



№ 202535253

CMA 240020349855

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1505

检验检测报告

Inspection Report

样品名称: 气压棒
Sample

受检单位: 科尔卡诺集团有限公司
Inspected

生产单位: /
Manufacturer

委托单位: 科尔卡诺集团有限公司
Clientele

检验类别: 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:202535253 共4页 第1页

样品名称 Sample	气压棒			商标 Brand	/
委托单位 Clientele	科尔卡诺集团有限公司			联系电话 Telephone	/
生产单位 Manufacturer	/			联系电话 Telephone	/
受检单位 Inspected	科尔卡诺集团有限公司			联系电话 Telephone	/
任务来源 Task Sourc				检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Dat	/	抽样地点	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-07-12	Sam		抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-07-14	委 Sa		受理日期 Sample Acceptance Date	2025-07-14
抽样基数/批量 Sampling base /batch	40组	样品数量 Sample Quantity	4组	检验日期 Inspection D	2025-07-23至
规格型号 Model	三弘	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样人 Sample chec	
检验项目 Items	尺寸及外观质量 力特性(标称力 摩擦力 开启力 启动力 弹力比 能 抗压强度 侧拉强度 抗拉强度 循环寿命 中性盐雾 320h 乙酸盐雾 320h 耐高低温性能				
检验依据 Criteria	GB/T 29525-2013 QB/T 3832-1999 QB/T 3826-1999 QB/T 3827-1999 QB/T 2280-2016 企业技术指标及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目中耐高低温性能项目符合 QB/T 2280-2016 标准要求，中性盐雾 320h、乙酸盐雾 320h 项目符合企业技术指标，其他项目符合 GB/T29525-2013 标准要求。 检验专用章 签发日期：2025-08-18				
样品状态 Sample State	样品密封完好				
主要设备 Main Equipment	YJC0142100 盐雾腐蚀试验箱				
检验说明 Remarks	/				

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:202535253 共4页 第2页

样品名称 Sample	气压棒			规格型号 Model	三弘	
序号 No	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	尺寸及外观质量 内筒壁厚	mm	GB/T 29525-2013 中 7.1.1	内筒壁厚 δ1 应不小于 1.0mm	1.5	符合
	外筒壁厚	mm	GB/T 29525-2013 中 7.1.1	外筒壁厚 δ2 应不小于 1.5mm	1.7	符合
	立筒壁厚	mm	GB/T 29525-2013 中 7.1.1	立筒壁厚 δ3 应不小于 1.2 mm	1.5	符合
	气弹簧基本行程		GB/T 29525-2013 中 7.1.1	气弹簧基本行程为 60mm，特殊要求由双方商定，但应按 20mm 的整数倍增加	60mm	符合
	外观质量	/	GB/T 29525-2013 中 7.1.2	气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、丝瘤等缺陷。	符合要求	符合
2	力特性 标称力 F_N 和摩擦力 F_F	/	GB/T 29525-2013 中 7.2.2	气弹簧在压缩和伸展过程中不应有卡阻现象	符合要求	符合
	标称力值允许偏差	N	GB/T 29525-2013 中 7.2.2	（标称力值≤350）+30，-15	+5	符合
	动态摩擦力最大值	N	GB/T 29525-2013 中 7.2.2	≤60	42	符合
	启动力 F_0	N	GB/T 29525-2013 中 7.2.2	气弹簧的启动力应小于 1.5F_N（F_N=60N）	75	符合
	开启力 F_1	N	GB/T 29525-2013 中 7.2.2	企业技术指标：≥50	62	符合
	弹力比率 α	%	GB/T 29525-2013 中 7.2.2	企业技术指标：≥40	43	符合
3	伸展速度 v	mm/s	GB/T 29525-2013 中 7.3	气弹簧的伸展速度应在 70mm/s~150mm/s 之间，有特殊要求时，由供需双方商定	88	符合
4	密封性能	/	GB/T 29525-2013 中 7.4	气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆不应产生位移	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:202535253 共4页 第3页

样品名称 Sample	气压棒				规格型号 Model	三弘	
序号 No	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
5	耐高低温性能		/	GB/T 29525-2013 中 6.6	气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力 Fa 衰减量应不大于 5%	3	符合
6	循环寿命		/	GB/T 29525-2013 中 7.6	经高低温性能试验后的气弹簧，再经 $6x10^4$ 次循环寿命(当行程≤60mm 时，按实际行程；当行程>60mm 时，按 60mm 行程)试验后，公称力 Fa 的总衰减量应不大于 13%	5	符合
7	强度性能	抗压强度-锁定冲击	/	GB/T 29525-2013 中 7.7	将锁定在任意位置的气弹簧经轴向载荷 530N 锁定冲击 $1x10^4$ 次后，力特性不变	符合要求	符合
		抗压强度-负载验证冲击	/	GB/T 29525-2013 中 7.7	气弹簧经轴向载荷 1300N 负载验证冲击一次后，力特性不变	符合要求	符合
		抗压强度-旋转试验	/	GB/T 29525-2013 中 7.7	气弹簧在 1000N 载荷下经 $1.2x10^3$ 次旋转试验后，力特性不变	符合要求	符合
		侧拉强度	/	GB/T29525-2013 中 7.7.2	气弹簧分别经静态拉背和拉背冲击试验后，立筒和立筒塑料导向套应无损坏，外筒与活塞杆应无弯曲，气弹簧应不失效	符合要求	符合
		抗拉强度	/	GB/T 29525-2013 中 7.7.3	气弹簧经轴向 8000N 拉力试验后气弹簧允许失效，但不得断裂或胶解	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202535253　　共4页　第4页

样品名称 Sample	气压棒			规格型号 Model	三弘	
序号 №	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
8	中性盐雾320h	/	QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999	企业技术指标：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级达到9级，镀（涂）层对基体的保护等级达到9级	金属表面镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级 金属表面镀（涂）层对基体的保护等级：10级	符合
9	乙酸盐雾320h	/	QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999	企业技术指标：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级达到9级，镀（涂）层对基体的保护等级达到9级	镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级 镀（涂）层对基体的保护等级：10级	符合
（以下空白） (Blank below)						

注 意 事 项

1. 报告无我单位"检验检测专用章"和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位"检验检测专用章"或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状况。
4. 检验结果仅对已接收样品负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告后[illegible]我单位委托检验协议书领取样品，否则，我单位视无领取意愿。

Notice

1. The report is invalid without "The Special Seal for Inspection and Testing" and without the signatures of Editor or [illegible] Inspector, Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is [illegible] "The Special Seal for Inspection and Testing" and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路10号
Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District
实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧，金祥南街东侧
Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street Yuanyang County, Xinxiang , Henan
[illegible]/ Business Tel: 0373-5800185 [illegible]/ Fax: 0373-5800185
[illegible]/ Postcode: 453500

（四）成品质量响应及偏差表：

序号	货物名称	需求书要求	投标文件响应	制造商名称	是否偏离（正偏离/无偏离/负偏离）	检验报告有/无	说明
1	文件柜	检测依据：GB/T [illegible]24-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》。技术参数：甲醛释放量（GB/T 35607-2017）≤0.04mg/m3；软、硬质覆面理化性能：耐干热≥4 级，耐湿热≥4 级，耐污染性能≥4 级，抗冲击≥2 级；耐划痕、表面耐磨性均符合标准；挥发性有机化合物：（1）苯：未检出 （2）甲苯≤0.032mg/m3 （3）二甲苯≤0.018mg/m3 （4）TVOC≤0.219mg/m3；重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞：未检出；其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、平整度、底脚平稳性、位差度、分缝、人造板件外观、力学性能均符合要求。	检测依据：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》。技术参数：甲醛释放量（GB/T 35607-2017）≤0.018mg/m3；软、硬质覆面理化性能：耐干热：1 级，耐湿热：1 级，耐污染性能：5 级，抗冲击：1 级；耐划痕、表面耐磨性均符合标准；挥发性有机化合物：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：0.104mg/m3；重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞：未检出；其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、平整度、底脚平稳性、位差度、分缝、人造板件外观、力学性能均符合要求。	科尔卡诺集团有限公司	无偏离	有	见投标文件第（137）页
2	办公桌	检测依据：GB 8624-2012-(硬质家具)-燃烧性能 B1 级；GB/T 40908-2021-有机磷阻燃剂;GB/T 36022-2018-氨释放量(干燥器法)；LY/T 1985-2011-五氯苯酚；HJ571-2010-总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率；LY/T 1926-2020-表皮葡萄球菌、白色念珠菌:抗菌率；JC/T 2039-2010-大毛霉、宛氏拟青霉:防霉菌等级；GB/T 42998-2023-醛酮类化合物；GB/T 31762-2015-苯酚释放量。	检测依据：GB 8624-2012-(硬质家具)-燃烧性能 B1 级；GB/T 40908-2021-有机磷阻燃剂;GB/T 36022-2018-氨释放量(干燥器法)；LY/T 1985-2011-五氯苯酚；HJ571-2010-总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率；LY/T 1926-2020-表皮葡萄球菌、白色念珠菌:抗菌率；JC/T 2039-2010-大毛霉、宛氏拟青霉:防霉菌等级；GB/T 42998-2023-醛酮类化合物；GB/T 31762-2015-苯酚释放量。	科尔卡诺集团有限公司	无偏离	有	见投标文件第（148）页

序号	货物名称	需求书要求	投标文件响应	制造商名称	是否偏离（正偏离/无偏离/负偏离）	检验报告有/无	说明
3	沙发	检测依据：GB/T 40908-2021-有机磷阻燃剂；GB/T 26702-2011-富马酸二甲酯含量；GB/T 40971-2021-18 种多环芳烃；GB/T 30399-2013-致癌染料；GB/T 30398-2013-致敏性分散染料；GB/T 35607-2024-皮革中五氯苯酚；GB/T 16799-2018-附光性；GB8624-2012-(软质家具)-燃烧性能 B1 级；QB/T 4371-2012-金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌:抑菌率；QB/T 4199-2011-黄曲霉、黑曲霉:防等级。	检测依据：GB/T 40908-2021-有机磷阻燃剂；GB/T 26702-2011-富马酸二甲酯含量；GB/T 40971-2021-18 种多环芳烃；GB/T 30399-2013-致癌染料；GB/T 30398-2013-致敏性分散染料；GB/T 35607-2024-皮革中五氯苯酚；GB/T 16799-2018-附光性；GB8624-2012-(软质家具)-燃烧性能 B1 级；QB/T 4371-2012-金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌:抑菌率；QB/T 4199-2011-黄曲霉、黑曲霉:防等级。	科尔卡诺集团有限公司	无偏离	有	见投标文件第（159）页
4	办公椅	检测依据：QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》。技术参数：甲醛释放量：未检出；TVOC:≤0.038mg/㎡ h；阻燃性：家庭用办公椅的阻燃性满足 GB 17927.1 的要求；干摩擦色牢度≥4 级；金属件涂层耐盐雾：24h,直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm2,其中≥1.0MM 锈点不超过 5 点；其他检测项：形状和位置公差、塑料件外观、软硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、理化性能、力学性能、底座静载荷均符合要求。	检测依据：QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》。技术参数：甲醛释放量：未检出；TVOC:未检出；阻燃性：家庭用办公椅的阻燃性满足 GB 17927.1 的要求；干摩擦色牢度:5 级;金属件涂层耐盐雾:24h,直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm2,其中≥1.0MM 锈点不超过 5 点；其他检测项：形状和位置公差、塑料件外观、软硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、理化性能、力学性能、底座静载荷均符合要求。	科尔卡诺集团有限公司	无偏离	有	见投标文件第（169）页

序号	货物名称	需求书要求	投标文件响应	制造商名称	是否偏离（正偏离/无偏离/负偏离）	检验报告有/无	说明
5	会议桌	检测依据：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》；GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》。技术参数：甲醛释放量（GB/T 35607-2017）：未检出；软、硬质覆面理化性能：耐干热≥4 级，耐湿热≥4 级，耐污染性能≥4 级，抗冲击≥2 级.耐划痕、表面耐磨性均符合标准。重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞：未检出；挥发性有机化合物：（1）苯：未检出 （2）甲苯≤0.021mg/m3 （3）二甲苯≤0.011mg/m3 （4）TVOC≤0.263mg/m3。其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、平整度、底脚平稳性、人造板件外观、漆膜外观要求、力学性能均符合要求。	检测依据：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》；GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》。技术参数：甲醛释放量（GB/T 35607-2017）：未检出；软、硬质覆面理化性能：耐干热：1 级，耐湿热：1 级，耐污染性能≥4 级，抗冲击≥2 级.耐划痕、表面耐磨性均符合标准。重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞：未检出；挥发性有机化合物：（1）苯：未检出 （2）甲苯≤0.021mg/m3 （3）二甲苯≤0.011mg/m3 （4）TVOC≤0.263mg/m3。其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、平整度、底脚平稳性、人造板件外观、漆膜外观要求、力学性能均符合要求。	科尔卡诺集团有限公司	无偏离	有	见投标文件第（187）页
6	会议椅	检测依据：QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》。技术参数：甲醛释放量：未检出；TVOC:未检出；阻燃性：家庭用办公椅的阻燃性满足 GB 17927.1 的要求；软质聚氨酯泡沫塑料：密度≥39.4kg/m3,回弹性≥54%,干摩擦色牢度≥4 级；其他检测项：形状和位置公差、塑料件外观、软硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、理化性能、力学性能均符合要求。	检测依据：QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》。技术参数：甲醛释放量：未检出；TVOC:未检出；阻燃性：家庭用办公椅的阻燃性满足 GB 17927.1 的要求；软质聚氨酯泡沫塑料：密度≥39.4kg/m3,回弹性≥54%,干摩擦色牢度≥4 级；其他检测项：形状和位置公差、塑料件外观、软硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、理化性能、力学性能均符合要求。	科尔卡诺集团有限公司	无偏离	有	见投标文件第（195）页

序号	货物名称	需求书要求	投标文件响应	制造商名称	是否偏离（正偏离/无偏离/负偏离）	检验报告有/无	说明
7	条桌	检测依据：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。技术参数：甲醛释放量≤0.4mg/L；软、硬质覆面理化性能：耐干热≥5级，耐湿热≥4级，耐污染性能≥4级，抗冲击≥1级.耐划痕、耐磨性均符合标准。其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、平整度、底脚平稳性、人造板件外观、力学性能均符合要求。	检测依据：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。技术参数：甲醛释放量≤0.4mg/L；软、硬质覆面理化性能：耐干热：2级，耐湿热：2级，耐污染性能：5级，抗冲击：1级.耐划痕、耐磨性均符合标准。其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、平整度、底脚平稳性、人造板件外观、力学性能均符合要求。	科尔卡诺集团有限公司	无偏离	有	见投标文件第（203）页
8	茶几	检测依据：QB/T 4467-2013《茶几》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。技术参数：甲醛释放量≤0.1mg/L；软、硬质覆面理化性能：耐液性≥2级，耐干热,、耐冷热温差、耐划痕、表面耐磨性均符合标准，抗冲击≥2级。其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、平整度、着地平稳性、人造板件外观、桌类强度、耐久性、稳定性均符合要求。	检测依据：QB/T 4467-2013《茶几》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。技术参数：甲醛释放量≤0.1mg/L；软、硬质覆面理化性能：耐液性≥2级，耐干热,、耐冷热温差、耐划痕、表面耐磨性均符合标准，抗冲击≥2级。其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、平整度、着地平稳性、人造板件外观、桌类强度、耐久性、稳定性均符合要求。	科尔卡诺集团有限公司	无偏离	有	见投标文件第（214）页

序号	货物名称	需求书要求	投标文件响应	制造商名称	是否偏离（正偏离/无偏离/负偏离）	检验报告有/无	说明
9	床	检测依据：GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》；QB/T 5617-2021《单层床通用技术条件》。技术参数：甲醛释放量（GB 18584-2001）≤0.1mg/L；覆面材料理化性能：耐干热≥4级，耐湿热≥4级，耐污染性能≥4级，抗冲击≥2级；耐划痕、表面耐磨性均符合标准；挥发性有机化合物：（1）苯：未检出 （2）甲苯≤0.007mg/m3（3）二甲苯≤0.022mg/m3 （4）TVOC≤0.194mg/m3；产品可溶性重金属：可溶性铅、镉、铬、汞：未检出。其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、着地平稳性、外观性能均符合要求。	检测依据：GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》；QB/T 5617-2021《单层床通用技术条件》。技术参数：甲醛释放量（GB 18584-2001）≤0.1mg/L；覆面材料理化性能：耐干热≥4级，耐湿热≥4级，耐污染性能≥4级，抗冲击≥2级；耐划痕、表面耐磨性均符合标准；挥发性有机化合物：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：0.022mg/m3；产品可溶性重金属：可溶性铅、镉、铬、汞：未检出。其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、着地平稳性、外观性能均符合要求。	科尔卡诺集团有限公司	无偏离	有	见投标文件第（219）页
10	床头柜	检测依据：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》。技术参数：甲醛释放量（GB/T 35607-2017）≤0.04mg/m3；软、硬质覆面理化性能：耐干热≥4级，耐湿热≥4级，耐污染性能≥4级，抗冲击≥2级；耐划痕、表面耐磨性均符合标准。；挥发性有机化合物：（1）苯：未检出 （2）甲苯≤0.018mg/m3 （3）二甲苯≤0.023mg/m3 （4）TVOC：≤0.151mg/m3。其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性、五金件外观要求、力学性能均符合要求。	检测依据：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》。技术参数：甲醛释放量（GB/T 35607-2017）：0.04mg/m3；软、硬质覆面理化性能：耐干热：1级，耐湿热：1级，耐污染性能≥4级，抗冲击≥2级；耐划痕、表面耐磨性均符合标准。；挥发性有机化合物：（1）苯：未检出 （2）甲苯≤0.018mg/m3 （3）二甲苯≤0.023mg/m3 （4）TVOC：≤0.151mg/m3。其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性、五金件外观要求、力学性能均符合要求。	科尔卡诺集团有限公司	无偏离	有	见投标文件第（229）页

序号	货物名称	需求书要求	投标文件响应	制造商名称	是否偏离（正偏离/无偏离/负偏离）	检验报告有/无	说明
11	衣柜	检测依据：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》。技术参数：甲醛释放量（GB/T 35607-2017）≤0.02mg/m3；软、硬质覆面理化性能：耐干热≥4 级，耐湿热≥4 级，耐污染性能≥4 级，抗冲击≥2 级；耐划痕、表面耐磨性均符合标准；挥发性有机化合物：（1）苯：未检出 （2）甲苯≤0.018mg/m3 （3）二甲苯≤0.013mg/m3 （4）TVOC≤0.108mg/m3。重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞：未检出。其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、平整度、位差度、分缝、底脚平稳性、五金件外观要求、漆膜外观、力学性能均符合要求。	检测依据：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》。技术参数：甲醛释放量（GB/T 35607-2017）：未检出；软、硬质覆面理化性能：耐干热≥4 级，耐湿热≥4 级，耐污染性能≥4 级，抗冲击≥2 级；耐划痕、表面耐磨性均符合标准；挥发性有机化合物：(1)苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞：未检出。其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、平整度、位差度、分缝、底脚平稳性、五金件外观要求、漆膜外观、力学性能均符合要求。	科尔卡诺集团有限公司	无偏离	有	见投标文件第（240）页

序号	货物名称	需求书要求	投标文件响应	制造商名称	是否偏离（正偏离/无偏离/负偏离）	检验报告有/无	说明
12	电视柜	检测依据：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》；GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》。技术参数：甲醛释放量（GB/T 35607-2017）≤0.04mg/m3；软、硬质覆面理化性能：耐干热≥4 级，耐湿热≥4 级，耐污染性能≥4 级，抗冲击≥2 级；耐划痕、表面耐磨性均符合标准；挥发性有机化合物：（1）苯：未检出 （2）甲苯≤0.026mg/m3 （3）二甲苯≤0.071mg/m3 （4）TVOC≤0.238mg/m3。其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、平整度、着地平稳性、力学性能均符合要求。	检测依据：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》；GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》。技术参数：甲醛释放量（GB/T 35607-2017）≤0.04mg/m3；软、硬质覆面理化性能：耐干热≥4 级，耐湿热≥4 级，耐污染性能≥4 级，抗冲击≥2 级；耐划痕、表面耐磨性均符合标准；挥发性有机化合物：（1）苯：未检出 （2）甲苯≤0.026mg/m3 （3）二甲苯≤0.071mg/m3 （4）TVOC≤0.238mg/m3。其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、平整度、着地平稳性、力学性能均符合要求。	科尔卡诺集团有限公司	无偏离	有	见投标文件第（249）页

序号	货物名称	需求书要求	投标文件响应	制造商名称	是否偏离（正偏离/无偏离/负偏离）	检验报告有/无	说明
13	写字桌	检测依据：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》。技术参数：甲醛释放量（GB/T 35607-2017）≤0.01mg/m3；软、硬质覆面理化性能：耐干热≥4 级，耐湿热≥4 级，耐污染性能≥4 级，抗冲击≥2 级；耐冷热循环、耐划痕、表面耐磨性均符合标准；挥发性有机化合物：（1）苯：未检出 （2）甲苯≤0.008mg/m3 （3）二甲苯≤0.017mg/m3 （4）TVOC≤0.042mg/m3。其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、平整度、底脚平稳性、抽屉下垂度、摆动度、人造板件外观、五金件外观要求、力学性能均符合要求。	检测依据：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》。技术参数：甲醛释放量（GB/T 35607-2017）≤0.01mg/m3；软、硬质覆面理化性能：耐干热≥4 级，耐湿热≥4 级，耐污染性能≥4 级，抗冲击≥2 级；耐冷热循环、耐划痕、表面耐磨性均符合标准；挥发性有机化合物：（1）苯：未检出 （2）甲苯≤0.008mg/m3 （3）二甲苯≤0.017mg/m3 （4）TVOC≤0.042mg/m3。其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、平整度、底脚平稳性、抽屉下垂度、摆动度、人造板件外观、五金件外观要求、力学性能均符合要求。	科尔卡诺集团有限公司	无偏离	有	见投标文件第（256）页

序号	货物名称	需求书要求	投标文件响应	制造商名称	是否偏离（正偏离/无偏离/负偏离）	检验报告有/无	说明
14	餐桌	检测依据：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》。技术参数：甲醛释放量（气候箱法）：未检出；表面硬质覆面理化性能：耐干热≥5级，耐湿热≥5级，耐污染性能≥5级，抗冲击≥1级；耐划痕、表面耐磨性、耐光色牢度均符合标准。挥发性有机化合物：（1）苯、甲苯、二甲苯、TVOC：未检出。重金属含量：可溶性铅《4mg/kg、镉《0.5mg/kg、铬《0.4mg/kg、汞《0.05mg/kg；其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、平整度、底脚平稳性、人造板件外观、力学性能均符合要求。	检测依据：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》。技术参数：甲醛释放量（气候箱法）：未检出；表面硬质覆面理化性能：耐干热≥5级，耐湿热≥5级，耐污染性能≥5级，抗冲击≥1级；耐划痕、表面耐磨性、耐光色牢度均符合标准。挥发性有机化合物：（1）苯、甲苯、二甲苯、TVOC：未检出。重金属含量：可溶性铅《4mg/kg、镉《0.5mg/kg、铬《0.4mg/kg、汞《0.05mg/kg；其他检测项：翘曲度、邻边垂直度、平整度、底脚平稳性、人造板件外观、力学性能均符合要求。	科尔卡诺集团有限公司	无偏离	有	见投标文件第（262）页
15	床垫	检测依据：QB/T 1952.2-2023《软体家具弹簧软床垫》。技术参数：甲醛释放量：未检出；苯、甲苯、二甲苯：未检出；TVOC≤0.04mg/m3；阻燃性：家用产品符合GB 17927.1的要求、弹簧符合标准要求；软质泡沫塑料≤0.44%。其他检测项：复合面料、缝边、霉变、害虫及其污染物、废旧制品、杂物、异味、理化性能、耐久性均符合要求。	检测依据：QB/T 1952.2-2023《软体家具弹簧软床垫》。技术参数：甲醛释放量：未检出；苯、甲苯、二甲苯：未检出；TVOC≤0.04mg/m3；阻燃性：家用产品符合GB 17927.1的要求、弹簧符合标准要求；软质泡沫塑料≤0.44%。其他检测项：复合面料、缝边、霉变、害虫及其污染物、废旧制品、杂物、异味、理化性能、耐久性均符合要求。	科尔卡诺集团有限公司	无偏离	有	见投标文件第（273）页

投标人：　　（盖公章）

法定代表人或其委托代理　　（或盖章）

月 26 日

1. 文件柜

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



CMA 201201281648 ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L17764 汉博科技 Humbo Technology

检 测 报 告

TEST REPORT

科尔卡诺集团有限公司 3301100171887

报告编号: HB20250525-015
Report No.

产品名称: 文件柜
Product Name

委托单位: 科尔卡诺集团有限公司
Client Name

检测类别: 抽样检测
Test Category

安徽省汉博科技有限公司
Anhui Humbo Technology Co., LTD.

检测报告
TEST REPORT

报告编号：HB20250525-015　　共 8 页 第 1 页

样品名称 Product Name	文件柜	生产单位 Manufacturer	/
型号规格 Model/Type	/	委托单位/地址 Client Name/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
商 标 Trade Mark	科尔卡诺	受检单位/地址 Inspection Unit/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
样品数量 Samples Quantity	件	抽样地点 Sampling Site	
检测项目 Test Items	详见[illegible]	抽样人员 Sampling Staff	
样品受理时间 Acceptance/Test Date	2025.05.25	抽样基数 Sampling Base	10 件
检测日期 Test Date	2025.05.27~2025.07.15	抽样日期 Sampling Date	2025.05.25
检测类别 Test Category	抽样检测	样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常
检测依据和/或判定依据 Test basis and/or judgment basis	GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 42996.1-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第 1 部分：木家具》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》		
检测结论 Test Conclusion	经检验，所检项目符合标准要求，详情见检测报告附页。 （检验检测报告专用章） 签发日期：2025 年 [illegible] 21 日		
备注 Note	/		

检测报告附页

报告编号：HB20250525-015　　共 8 页 第 2 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
1	环境属性—产品有害物质					
1.1	甲醛释放量（mg/m³）		≤0.05	GB/T 35607-2024	0.018	合格
1.2	[illegible]（mg/m³）		≤0.05		0.012	合格
1.3	[illegible]苯（mg/m³）		≤0.10		0.015	合格
1.4	二甲苯（mg/m³）		≤0.10		0.016	合格
1.5	总挥发性有机化合物（TVOC）（mg/m³）		≤0.30		0.122	合格
1.6	家具涂层可迁移元素（mg/kg）	锑（Sb）	≤60		未检出（检出限：0.050）	合格
		砷（As）	≤25		未检出（检出限：0.016）	合格
		钡（Ba）	≤1000		未检出（检出限：2）	合格
		镉（Cd）	≤75		未检出（检出限：0.002）	合格
		铬（Cr）	≤60		未检出（检出限：0.024）	合格
		铅（Pb）	≤90		未检出（检出限：0.007）	合格
		汞（Hg）	≤60		未检出（检出限：0.086）	合格
		硒（Se）	≤500		未检出（检出限：0.021）	合格
1.7	*可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）（mg/kg）		≤5	LY/T 1985-2011	未检出（检出限：0.03）	合格
2	品质属性					

检测报告附页

报告编号：HB20250525-015　　共 8 页 第 3 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
2.1	产品寿命	柜类：拉门耐久性（8 万次）	1）没有任何构件、接头或部件断裂； 2）不存在影响性接头松动； 3）不得有损害功能的损害； 4）活动部件的活动应灵活	GB/T 10357.5-2023	符合	合格
3	*主要尺寸及其偏差					
3.1	产品外形尺寸偏差	柜体外形宽、高、深尺寸的极限偏差绝对值为±5 及以内，配套或组合产品的极限偏差绝对值或差值		GB/T 3324-2024	+1	合格
					+1	合格
			高		+2	合格
4	*形状和位置公差					
4.1	翘曲度	面板、正视面板件对角线长度	≥1400，≤3.0	GB/T 3324-2024	0.3	合格
4.2	平整度		面板、正视面板件：≤0.20		0.05	合格
4.3	邻边垂直度	面板、框架	对角线长度≥1000，长度差≤3		1	合格
			对边长度≥1000，对边长度差≤3		1	合格
4.4	分缝		所有分缝(非设计要求时)≤2.0		0.28	合格
4.5	底脚平稳性		≤2.0		0.33	合格
5	*材料要求					
5.1	木材含水率%		木材应经干燥处理，木材含水率应为 8%～14.4%	GB/T 3324-2024	10.2	合格
5.2	标识与实物一致性		产品标识、质量明示卡、使用说明以及销售合同中的明示与产品中使用的木材、人造板及其使用部位应保持一致		保持一致	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-015　　共 8 页 第 4 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
6	*外观要求					
6.1	木皮贴面人造板		外表应无干花、湿花	GB/T 3324-2024	无干花、湿花	合格
		干花、湿花	内表干花、湿花面积≤面的 5%		无干花、湿花	合格
		污斑	板面外表，允许 1 面积在 3mm²～30mm² 内		无污斑	合格
		外表	外表应无明显划痕、压痕、变色		无明显划痕、压痕、变色	合格
			外表应无鼓泡、鼓包、龟裂、分层		无鼓泡、鼓包、龟裂、分层	合格
		皱纹、斑点	应无明显皱纹、斑点		无明显皱纹、斑点	合格
6.2	木工要求		人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理		封边处理	合格
			板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角		无毛刺、刃口和棱角	合格
			板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致		光滑、倒棱、圆角、圆线均匀一致	合格
			贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象		无脱胶、鼓泡和开裂现象	合格
			贴面应严密、平整，不应有明显透胶		无明显透胶	合格
			榫、塞角、零部件等结合处不应断裂		无断裂	合格
			零部件的结合应严密、牢固		严密、牢固	合格
			各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）		无少件、透钉、漏钉	合格
			各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动		严密、平整、端正、牢固，结合处无开裂和松动	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-015　　共 8 页 第 5 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
7	*理化性能					
7.1	板、[illegible]面：	耐冷热循环	无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象	GB/T 3324-2024	无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象	合格
		[illegible]热	应不低于 3 级(1 级最[illegible]5 级最差)		1 级	合格
		耐湿热	[illegible]低于 3 级(1 级最好，5 级最差)		1 级	合格
		耐划痕	试件表面无整圈划痕		无整圈划痕	合格
		[illegible]变性能	应不低于 3 级(5 级最好，1 级最差)		5 级	合格
		耐磨性	其他：应不低于 3 级(1 级最好，4 级最差)		2 级	合格
		抗冲击	应不低于 3 级(1 级最好，5 级最差)		1 级	合格
		耐光色牢度	达到灰度卡≥4 级		4 级	合格
8	*力学性能					
8.1	柜类强度和耐久性		a)所有零部件无断裂或脆裂，无脱落或倾翻； b)用手施压某些应为牢固的部件，应无永久性松动； c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形； d)五金连接件应无松动； e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便； f)零部件无明显位移变化	GB/T 3324-2024	无损	合格
8.2	柜类稳定性		应无倾翻现象		无倾翻	合格
9	*结构安全性					

检测报告附页

报告编号：HB20250525-015　　共 8 页 第 6 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
9.1			正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm	GB/T 3324-2024	满足要求	合格
			固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉		无少件、透钉、漏钉	合格
			正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角		无锐边、锐角	合格
			按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻		无倾翻	合格
10	*有害物质限量					
10.1	甲醛 mg/m³		≤0.08	GB/T 3324-2024	0.029	合格
10.2	苯 mg/m³		≤0.06		未检出	合格
10.3	甲苯 mg/m³		≤0.15		未检出	合格
10.4	二甲苯(邻、间、对二甲苯之和) mg/m³		≤0.20		未检出	合格
10.5	总挥发性有机化合物(TVOC) mg/m³		≤0.50		0.104	合格
10.6	家具中可迁移有害元素限量 mg/kg	锑(Sb)	≤60		未检出	合格
		砷(As)	≤25		未检出	合格
		钡(Ba)	≤1000		未检出	合格
		镉(Cd)	≤75		未检出	合格
		铬(Cr)	≤60		未检出	合格
		铅(Pb)	≤90		未检出	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-015　　共 8 页 第 7 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
10.6	家具中可迁移有害元素限量 mg/kg	汞(Hg)	≤60	GB/T 3324-2024	未检出	合格
		硒(Se)	≤500		未检出	合格
11	*重点化学物质					
11.1	甲醛 mg/m³		≤0.[illegible]	GB/T 42996.1-2023	0.028	合格
11.2	[illegible] mg/m³		≤0.07		未检出	合格
11.3	[illegible]		≤0.05		未检出	合格
11.4	苯 mg/m³		≤0.06		未检出	合格
11.5	甲苯 mg/m³		≤0.15		未检出	合格
11.6	二甲苯 mg/m³		≤0.20		未检出	合格
11.7	乙苯 mg/m³		≤0.10		未检出	合格
11.8	三甲苯 mg/m³		≤0.10		未检出	合格
11.9	苯乙烯 mg/m³		≤0.10		未检出	合格
11.10	二氯苯 mg/m³		≤0.10		未检出	合格
11.11	苯酚 mg/m³		≤0.10		未检出	合格
11.12	环己酮 mg/m³		≤0.10		未检出	合格
12	*燃烧性能					

检测报告附页

报告编号：HB20250525-015　　共 8 页 第 8 页

序号	检测项目名称	技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
12.1	燃烧性能(A级)	热释放速率峰值≤200kW	GB 8624-2012	140kW	合格
		5 min 内总热释放量≤30MJ		18MJ	合格
		最大烟密度≤75%		52%	合格
12.2	燃烧滴落物/微粒(d0级)	不应有无燃烧滴落物/微粒		无燃烧滴落物/微粒	合格
12.3	酸气毒性(t0级)	达到准安全一级 ZA 级		准安全一级 ZA 级	合格
		第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项、第 10 项、第 11 项、第 12 项由中测检（辽宁）检测认证有限公司分包检测，其 CMA 编号为 230610110091，报告编号为 ZCJ20250617403			

（报告结束）

注意事项

1.本报告无"检验检测报告专用章"和骑缝章无效。报告无 CMA 标识时，仅限委托方内部质量控制，不具有社会证明作用。

2.未经本单位书面批准，不得复制检测报告（完整复制除外）。

3.报告无编制、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。

4.当需要结果符合性评价时，若客户无要求，一般不考虑结果的测量不确定度的影响。

5.委托检验仅对该委托的样品负责。委托检验样品、相关信息为委托方提供，本单位不对委托方提供的样品及其标识信息（包括但不限于样品名称、生产单位、型号规格、商标、委托单位名称及地址等）的真实性和完整性负责。

6.标注"△"检测项目/判定依据不在本实验室获 CNAS 认可的检测能力范围。标注"*"检测项目为非标项目。

7.如对本报告有异议，请于收到报告之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

8.本报告最终解释权归本公司。

9.报告查询：http://www.ahhbkeji.com/

10.官方电话：0551-66662028

11.检测地址：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口工投创智天地 A16 栋

2.办公桌

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



CMA 201201281648 ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L17764 汉博科技 Humbo Technology

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: HB20250525-014
Report No.

产品名称: 办公桌
Product Name

委托单位: 科尔卡诺集团有限公司
Client Name

检测类别: 抽样检测
Test Category

安徽省汉博科技有限公司
Anhui Humbo Technology Co., LTD.

检测报告
TEST REPORT

报告编号：HB20250525-014　　共 8 页 第 1 页

样品名称 Product Name	办公桌	生产单位 Manufacturer	/
型号规格 Model/Type	/	委托单位/地址 Client Name/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
商 标 Trade Mark	科尔卡诺	受检单位/地址 Inspection Unit/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
样品数量 Samples Quantity	1件	抽样地点 Sampling Site	企业仓库
检测项目 Test Items	详见检测	抽样人员 Sampling Staff	杨梦莹、秦华云
样品受理时间 Acceptance/Test Date	2025.05.2	抽样基数 Sampling Base	10件
检测日期 Test Date	2025.05.27~2025.07.15	抽样日期 Sampling Date	2025.05.25
检测类别 Test Category	抽样检测	样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常
检测依据和/或判定依据 Test basis and/or judgment basis	GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》 GB/T 36021-2018《家具中重金属镉、砷、钡、硒、六价铬的评定方法》 GB/T 38607-2020《办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法》 GB/T 42996.1-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第1部分：木家具》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》		
检测结论 Test Conclusion	经检验，所检项目符合标准要求，详情见检测报告附页。 （检验检测报告专用章） 签发日期：2025 年 7 月 21 日		
备注 Note	/		

检测报告附页

报告编号：HB20250525-014　　共 8 页 第 2 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
1	环境属性—产品有害物质					
1.1	甲醛释放量（mg/m³）		≤0.05	GB/T 35607-2024	0.015	合格
1.2	[illegible]（mg/m³）		≤0.05		0.017	合格
1.3	苯乙烯（mg/m³）		≤0.10		0.019	合格
1.4	乙苯（mg/m³）		≤0.10		0.021	合格
1.5	总挥发性有机化合物（TVOC）（mg/m³）		≤0.30		0.085	合格
1.6	家具涂层可迁移元素（mg/kg）	锑（Sb）	≤60		未检出（检出限：0.050）	合格
		砷（As）	≤25		未检出（检出限：0.016）	合格
		钡（Ba）	≤1000		未检出（检出限：2）	合格
		镉（Cd）	≤75		未检出（检出限：0.002）	合格
		铬（Cr）	≤60		未检出（检出限：0.024）	合格
		铅（Pb）	≤90		未检出（检出限：0.007）	合格
		汞（Hg）	≤60		未检出（检出限：0.086）	合格
		硒（Se）	≤500		未检出（检出限：0.021）	合格
1.7	*可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）（mg/kg）		≤5	LY/T 1985-2011	未检出（检出限：0.03）	合格
2	品质属性					

检测报告附页

报告编号：HB20250525-014　　共 8 页 第 3 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
2.1	产品耐久性（[illegible]万次）		a)零、部件是否断裂或开裂； b)用手按压某些应为牢固的部件是否出现永久性松动； c)零、部件是否出现严重影响使用功能的磨损或变形； d)五金连接件是否出现松动； e)活动部件的开关是否灵便； f)电力或其他动力驱动部件是否按指令动作； g)变形量、挠度偏差是否符合规定	GB/T 10357.1-2024	符合	合格
3	可溶性重金属（mg/kg）	铅	/	GB/T 30021-2018	未检出（检出限：0.06）	实测
		砷	/		未检出（检出限：0.015）	实测
		钡	/		未检出（检出限：1.5）	实测
		硒	/		未检出（检出限：0.06）	实测
4	*主要尺寸及其偏差					
4.1	产品外形尺寸偏差	产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差应在±5及以内，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值	宽	GB/T 3324-2024	0	合格
			深		+1	合格
			高		0	合格
5	*形状和位置公差					
5.1	翘曲度	面板、正视面板件对角线长度	(700,1400]，≤2.0	GB/T 3324-2024	0.3	合格
5.2	平整度		面板、正视面板件：≤0.20		0.04	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-014　　共 8 页 第 4 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
5.3	邻边垂直度	面板、框架	对角线长度≥1000，长度差≤3	GB/T 3324-2024	1	合格
			对边长度≥1000，对边长度差≤3		1	合格
5.4	分缝		所有分缝（非设计要求时）≤2.0		0.30	合格
5.5	底脚高低差		≤2		0.23	合格
6	*材料要求					
6.1	木材含水率		木材应经干燥处理，木材含水率应为 8%～14 %	GB/T 3324-2024	10.2	合格
6.2	标识与实物一致性		产品标识、质量明示卡、使用说明以及销售合同中的明示与产品中使用的木材、人造板及其使用部位应保持一致		保持一致	合格
7	*外观要求					
7.1	软硬质覆面人造板	干花、湿花	外表应无干花、湿花	GB/T 3324-2024	无干花、湿花	合格
			内表干花、湿花面积≤板面的 5%		无干花、湿花	合格
		污斑	同一板面外表，允许 1 处，面积在 3mm²～30mm² 内		无污斑	合格
		外表	外表应无明显划痕、压痕、变色		无明显划痕、压痕、变色	合格
			外表应无鼓泡、翘包、龟裂、分层		无鼓泡、翘包、龟裂、分层	合格
		皱纹、疵点	应无明显皱纹、疵点		无明显皱纹、疵点	合格
7.2	木工要求		人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理		封边处理	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-014　　共 8 页 第 5 页

序号	检测项目名称	技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
7.2	加工要求	板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角	GB/T 3324-2024	无毛刺，刃口和棱角	合格
		板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致		光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致	合格
		表面、封边、包边不应（ ）脱胶、鼓泡或开裂现象		无脱胶，鼓泡和开裂现象	合格
		贴面应严密、平整，不应有明显透胶		无明显透胶	合格
		榫、塞角、零部件等结合处不应断裂		无断裂	合格
		零部件的结合应严密、牢固		严密，牢固	合格
		各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）		无少件，透钉，漏钉	合格
		各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动		严密，平整，端正，牢固，结合处无开裂和松动	合格
8	●理化性能				
8.1	软、硬质覆面	耐冷热循环	无裂缝，开裂、起皱，鼓泡现象	GB/T 3324-2024	无裂缝，开裂、起皱，鼓泡现象	合格
		耐干热	应不低于 3 级（1 级最好，5 级最差）		2 级	合格
		耐湿热	应不低于 3 级（1 级最好，5 级最差）		2 级	合格
		耐划痕	试件表面无整圈划痕		无整圈划痕	合格
		耐污染性能	应不低于 3 级（5 级最好，1 级最差）		5 级	合格
		耐磨性	其他：应不低于 3 级（1 级最好，4 级最差）		1 级	合格
		抗冲击	应不低于 3 级（1 级最好，5 级最差）		1 级	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-014　　共 8 页 第 6 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
8.1	软，硬质覆面	耐光色牢度	达到灰度卡≥4 级	GB/T 3324-2024	4 级	合格
9	*力学性能					
9.1	桌类强度和耐久性		a)所有零部件无断裂或开裂； b)用手做压某些应为牢固的部件，应无永久性松动； c)所有零部件应无影响其正常功能的磨损或变形； d)五金连接件应无松动； e)活动部件(门，抽屉等)开关应灵便； f)零部件无明显位移变化	GB/T 3324-2024	无损	合格
9.2	桌类稳定性		应无倾翻现象		无倾翻	合格
10	*结构安全性					
10.1	结构安全性		正常使用时，可接触到的边、角部应进行倒圆、倒角，砂光或以其他合适的方式进行保护，倒圆半径应不小于 0.5cm	GB/T 3324-2024	满足要求	合格
			固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉		无少件、透钉、漏钉	合格
			正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角		无锐边、锐角	合格
			按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻		无倾翻	合格
11	*有害物质限量					
11.1	甲醛 mg/m³		≤0.08	GB/T 3324-2024	0.027	合格
11.2	苯 mg/m³		≤0.06		未检出	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-014　　共 8 页 第 7 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
11.3	甲苯 mg/m³		≤0.15		未检出	合格
11.4	二甲苯(邻、间、对二甲苯之和) mg/m³		≤0.20		未检出	合格
11.5	总挥发性有机化合物(TVOC) mg/m³		≤0.50		0.098	合格
11.6	家具中可迁移有害元素限量 mg/kg	可溶性铅(Pb)	≤60	GB/T 3324-2024	未检出	合格
		砷(As)	≤8		未检出	合格
		钡(Ba)	≤1000		未检出	合格
		镉(Cd)	≤75		未检出	合格
		铬(Cr)	≤60		未检出	合格
		铅(Pb)	≤90		未检出	合格
		汞(Hg)	≤60		未检出	合格
		硒(Se)	≤500		未检出	合格
12	*重点化学物质					
12.1	甲醛 mg/m³		≤0.08	GB/T 42996.1-2023	0.025	合格
12.2	苯 mg/m³		≤0.06		未检出	合格
12.3	甲苯 mg/m³		≤0.15		未检出	合格
12.4	二甲苯 mg/m³		≤0.20		未检出	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-014　　共8页 第8页

序号	检测项目名称	技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
12.5	乙苯 mg/m³	≤0.10	GB/T 42996.1-2023	未检出	合格
13	*力学性能				
13.1	[illegible]		GB/T 38607-2020	无倾翻	实测
13.2	[illegible]			无倒	实测
备注		第4项、第5项、第6项、第7项、第8项、第9项、第10项、第11项、第12项、第13项由中测检（辽宁）检测认证有限公司分包检测，其CMA编号为230610110091，报告编号为ZCJ202506I7402			

（报告结束）

注意事项

1.本报告无"检验检测报告专用章"和骑缝章无效。报告无 CMA 标识时，仅限委托方内部质量控制，不具有社会证明作用。

2.未经本单位书面批准，不得复制检测报告（完整复制除外）。

3.报告无编制、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。

4.当需要给出符合性判定时，若客户无要求，一般不考虑结果的测量不确定度的影响。

5.委托检验仅对该委托的样品负责。委托检验样品、相关信息为委托方提供，本单位不对委托方提供的样品及其标识信息（包括但不限于样品名称、生产单位、型号规格、商标、委托单位名称及地址等）的真实性和完整性负责。

6.标注"#"检测项目/判定依据不在本实验室获 CNAS 认可的检测能力范围。标注"*"检测项目为分包项目。

7.如对本报告有异议，请于收到报告之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

8.本报告最终解释权归本公司。

9.报告查询：http://www.ahhbkeji.com/

10.官方电话：0551-66662028

11.检测地址：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口工投创智天地 A16 栋

3.沙发

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



CMA 201201281648 ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L17764 汉博科技 Humbo Technology

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: HB20250525-017

Report No.

产品名称: 沙发（皮革沙发）

Product Name

委托单位: 科尔卡诺集团有限公司

Client Name

检测类别: 抽样检测

Test Category

安徽省汉博科技有限公司

Anhui Humbo Technology Co., LTD.

检测报告
TEST REPORT

报告编号：HB20250525-017　　共 7 页 第 1 页

样品名称 Product Name	沙发（皮革沙发）	生产单位 Manufacturer	/
型号规格 Model/Type	/	委托单位/地址 Client Name/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
商 标 Trade Mark	科尔卡诺	受检单位/地址 Inspection Unit/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
样品数量 Samples Quantity	1 件	抽样地点 Sampling Site	企业仓库
检测项目 Test Items	详见附表	抽样人员 Sampling Staff	
样品受理时间 Acceptance/Test Date	2025.05.25	抽样基数 Sampling Base	
检测日期 Test Date	2025.05.27-2025.07.15	抽样日期 Sampling Date	2025.05.25
检测类别 Test Category	抽样检测	样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常
检测依据和/或判定依据 Test basis and/or judgment basis	GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 GB/T 42996.2-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第 2 部分：软体家具》		
检测结论 Test Conclusion	经检验，所检项目符合标准要求，详情见检测报告附页。 （检验检测报告专用章） 签发日期：2025 年 7 月 31 日		
备注 Note	/		

检测报告附页

报告编号：HB20250525-017　　共 7 页 第 2 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
1	环境属性—产品有害物质					
1.1	甲醛释放量（mg/m²）		≤0.05	GB/T 35607-2024	0.009	合格
1.2	[illegible]（mg/m²）		≤0.05		0.010	合格
1.3	[illegible]苯（mg/m²）		≤0.10		0.016	合格
1.4	[illegible]苯（mg/m²）		≤0.10		0.022	合格
1.5	总挥发[illegible]化合物（TVOC）（mg/m²）		≤0.30		0.077	合格
1.6	纺织品和皮革中五氯苯酚（mg/kg）（皮革）		≤0.5	GB/T 22808-2021	未检出（检出限：0.1）	合格
2	品质属性-产品寿命					
2.1	椅类	座、背及扶手耐久性（6 万次）	a）零、部件是否断裂或脆裂； b）用手掀压某些应为牢固的部件时是否出现永久性松动； c）椅背、扶手、脚或其他部件的位移变化是否大于试验前实测的尺寸； d）是否有严重影响产品外观质量的零、部件的变形或脆裂； e）任何机械部分操作是否造成损伤（包括在座面高度试验中座面高度的重要变化）； f）试验期间是否发出清晰可辨的噪声。	QB/T 1952.1-2023	符合	合格
3	*主要尺寸及偏差、外形对称度					
3.1	尺寸和角度偏差 Δ		尺寸偏差为±10mm，角度偏差为±1°	QB/T 1952.1-2023	尺寸偏差-2mm，角度偏差 0°	合格
3.2	座面对称度 mm	对角线长度≤1000mm	允许差值≤8		2	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-017　　共 7 页 第 3 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
3.3	背面对称度 mm	对角线长度≤1000	允许差值≤8	QB/T 1952.1-2023	3	合格
3.4	相同扶手对称度 mm	对角线长度≤1000	允许差值≤8		3	合格
3.5	扶手对称度 mm		厚度差≤5		1	合格
4	*产品用料、加工					
4.1	产品用料		产品中主要使用的包覆材料（包括软质包覆材料、硬质包覆材料）、框架材料、弹性材料、其他材料及其使用部位，应与产品标识、质量明示卡、使用说明以及销售合同中的明示保持一致		保持一致	合格
4.2	木制件		内部用料不应使用：(1)贯通裂缝材；(2)昆虫尚在侵蚀的木材；(3)腐朽材；(4)有裂缝或死节，影响结构强度的木材；(5)带有树皮的木材		满足要求	合格
			外表用料不应使用：(1)贯通裂缝材；(2)昆虫尚在侵蚀的木材；(3)腐朽材；(4)死节材；(5)未经处理带有树脂囊的木材；(6)脱胶的人造板材；(7)带有树皮的木材；(8)节子宽度超过材宽1/3的木材；(9)节子直径超过12mm的木材		满足要求	合格
			外表用料正视面不应：(1)有裂纹；(2)有缺接		满足要求	合格
			外表用料侧视面裂纹、缺棱应进行修补加工		满足要求	合格
4.3	木材含水率%		6≤W≤14.4		9.8	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-017　　共 7 页 第 4 页

序号	检测项目名称	技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
4.4	铺垫料	麻毡(布)、棕垫、椰棕、棉毡、棉(或化学)絮用纤维等铺垫材料应：(1)干燥；(2)无霉烂变质及刺鼻异常气味；(3)无夹杂泥砂及金属物等杂质；(4)无危害健康的节肢动物或健康痕迹等	QB/T 1952.1-2023	满足要求	合格
4.5	泡沫塑料	回弹性能	≥25	34.5	合格
			其他部位≥20	25.8	合格
			C级：≥35	45	合格
		压缩永久变形%	C级：≤10.0	4.5	合格
		再生黏合泡沫塑料	应：(1)经黏合、压制成型，无残渣；(2)无霉烂变质及刺鼻异常气味	满足要求	合格
4.6	防锈处理	内部的金属件和各类型弹簧等配件均应经防锈处理，不应有锈迹		无锈迹	合格
4.7	摩擦声	扶手底压座面和背面，应无异常的金属件摩擦或撞击等响声		无异响	合格
5	*外观性能				
5.1	面料	面料应保持清洁，无破损	QB/T 1952.1-2023	清洁，无破损	合格
		皮革面料应无表面龟裂		无表面龟裂	合格
5.2	缝纫和包覆	面料缝线应：(1)无跳针或明显浮线；(2)无断线或脱结现象或外露线头		满足要求	合格
		嵌线应圆滑顺直及圆弧处均匀对称		满足要求	合格
		外露泡钉应：(1)排列整齐、间距基本相等；(2)无松动脱落；(3)无明显翘起或脱落		满足要求	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-017　　共 7 页 第 5 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
5.2	缝纫和包覆		面料的包覆应：(1)松紧均匀无明显松弛现象；(2)对称工艺缝折线条应对称均匀	QB/T 1952.1-2023	满足要求	合格
5.3	五金件及其配件安装		安装应配合严密牢固		严密牢固	合格
			安装固定孔(选择孔除外)不应漏拧连接螺钉或铆		无漏拧连接螺钉和少件	合格
			五金件及其配件使用应灵活		使用灵活	合格
6	*理化性能					
6.1	皮革/再生皮(革)	摩擦色牢度	干摩擦(500 次)≥4 级	QB/T 1952.1-2023	4 级	合格
			湿摩擦(250 次)≥3-4 级		4 级	合格
			人造汗液(80 次)≥3-4 级		4 级	合格
		耐磨性	C 级：无明显损伤、剥落(500r)；		500r，无明显损伤、剥落	合格
		涂层黏着牢度 N/10mm	≥2.5		3.2	合格
		pH	3.5~6.0		5.4	合格
7	*力学性能					
7.1	沙发座背及扶手耐久性		C 级：20000 次 经各相应等级测试后，座、背及扶手的面料应完好无损，面料缝纫处应无脱线或开裂，垫料应无移位或破损，弹簧应无倾斜、无松动或断裂，绷带应无断裂损坏或松动；骨架应无永久性松动或断裂	QB/T 1952.1-2023	20000 次，无损	合格
7.2	压缩量 mm		座面压缩量 a≥55		65	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-017　　共 7 页 第 6 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
7.2	压缩量 mm		座面压缩量c ≤110	QB/T 1952.1-2023	80	合格
8	*安全性能					
8.1	结构安全		沙发在正常使用中应无尖锐物体穿出座面或靠背外部	QB/T 1952.1-2023	无尖锐物体穿出	合格
			座面与扶手或靠背之间的间隙缝内，徒手伸入应无刃口、毛刺等		无刃口、毛刺等	合格
			外露部件应无刃口或毛刺		无刃口和毛刺	合格
8.2	甲醛 mg/m³		C级≤0.08		0.015	合格
8.3	苯 mg/m³		C级≤0.06		未检出	合格
8.4	甲苯 mg/m³		C级≤0.15		未检出	合格
8.5	二甲苯(邻、间、对二甲苯之和) mg/m³		C级≤0.20		未检出	合格
8.6	总挥发性有机化合物(TVOC) mg/m³		C级≤0.50		0.088	合格
8.7	皮革可分解致癌芳香胺染料 mg/kg		≤30		未检出	合格
8.8	阻燃剂 mg/kg		多溴联苯≤1000		未检出	合格
			多溴二苯醚≤1000		未检出	合格
8.9	阻燃性	家用产品	应符合 GB 17927.1-2011 的要求		阻燃1级	合格
9	*重点化学物质					
9.1	甲醛 mg/m³		≤0.08	GB/T 42996.2-2023	0.015	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-017　　共 7 页 第 7 页

序号	检测项目名称	技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
9.2	乙醛 mg/m³	≤0.07	GB/T 42996.2-2023	未检出	合格
9.3	丙烯醛 mg/m³	≤0.05		未检出	合格
备注		第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项由中测检（辽宁）检测认证有限公司分包检测，其 CMA 编号为 230810110091，报告编号为 ZCJ20250617405			

（报告结束）

注意事项

1.本报告无"检验检测报告专用章"和骑缝章无效。报告无 CMA 标识时，仅限委托方内部质量控制，不具有社会证明作用。

2.未经本单位书面批准，不得复制检测报告（完整复制除外）。

3.报告无编制、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。

4.当需要结果符合性评价时，若客户无要求，一般不考虑结果的测量不确定度的影响。

5.委托检验仅对该委托的样品负责。委托检验样品、相关信息为委托方提供，本单位不对委托方提供的样品及其标识信息（包括但不限于样品名称、生产单位、型号规格、商标、委托单位名称及地址等）的真实性和完整性负责。

6.标注"#"检测项目/判定依据不在本实验室获 CNAS 认可的检测能力范围。标注"*"检测项目为分包项目。

7.如对本报告有异议，请于收到报告之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

8.本报告最终解释权归本公司。

9.报告查询：http://www.ahhbkeji.com/

10.官方电话：0551-66662028

11.检测地址：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口工投创智天地 A16 栋

4. 办公椅

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



№ 202535256

CMA 240020349855

检验检测报告

Inspection Report

样品名称：办公椅
Sample

受检单位：科尔卡诺集团有限公司
Inspected

生产单位：科尔卡诺集团有限公司
Manufacturer

委托单位：科尔卡诺集团有限公司
Clientele

检验类别：抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:202536256 共15页 第1页

样品名称 Sample	办公椅		商标 Brand	/	
委托单位 Clientele	科尔卡诺集团有限公司		联系电话 Telephone	/	
生产单位 Manufacturer	科尔卡诺集团有限公司		联系电话 Telephone	/	
受检单位 Inspected	科尔卡诺集团有限公司		联系电话 Telephone	/	
任务来源 Task Source			检验类别 Inspection Sort	抽样检验	
生产日期 Production Date	/	抽样地点	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date				抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-07-14			受理日期 Sample Acceptance Date	2025-07-14
抽样基数/批量 Sampling base /batch	30件	样品数量 Sample Quantity	3件	检验日期 Inspection	2025-07-15至
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样人 Sample chec	
检验项目 Items	阻燃性能-锥形火柴火焰 有害物质限量（甲醛 苯 甲苯 二甲苯 总挥发性有机化合物 可分解芳香族染料 多溴联苯 多溴二苯醚 毒具中可迁移有害元素 易剪切和挤压点 孔及间隙） 纺织品中五氯苯酚 椅座往复冲击耐久性 10万次 座面回转耐久性 12万次 便携冲击 扶手垂直向下静载荷 扶手水平静载荷 跌落 椅背往复耐久性 倾斜机构 座面回转耐久性 脚轮往复耐久 座面静载荷 稳定性 金属件涂层耐盐雾 附着力 回弹性 纺织面料-干摩擦色牢度 安全性（密封性能 耐高低温性能 循环寿命） 抗冲击性能 静载荷性能 旋转阻力 滚动阻力 耐低温性能				
检验依据 Criteria	GB 17927.2-2011 GB 18584-2024 GB 28008-2024 QB/T 35607-2024 QB/T 2280-2016 QB/T 5224-2018 及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目甲醛释放量-阻燃Ⅱ级项目符合 GB 17927.2-2011 标准要求，纺织品中五氯苯酚、椅座往复冲击耐久性10万次、座面回转耐久性12万次项目符合QB/T 35607-2024标准要求，通用结构安全（基本机构安全剪切和挤压点 孔及间隙）项目符合GB 28008-2024标准要求，有害物质限量项目符合GB 18584-2024标准要求，抗冲击性能、静载荷性能、旋转阻力、滚动阻力、耐低温性能项目符合QB/T 5224-2018标准要求，其他项目符合QB/T 2280-2016标准要求。				
	签发日期：2025-08-18				
样品状态 Sample State	样品签封完好				
主要设备 Main Equipment	YJC0429000	椅座、椅背综合耐久性试验机			
检验说明	/				

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202535256　　共15页　第 2 页

样品名称 Sample	办公椅			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
		稳定性	/	GB/T 10357.2-2013	无倾翻	符合要求	符合
		座面冲击		QB/T2280-2016 中 6.6.2	1、座椅零部件无断裂或豁裂现象；2、加载部位无明显变形；3、座椅结构无松动；4、试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；5、升降机构和螺旋机构应无失灵；6、应无螺丝等零配件明显松动	符合要求	符合
1	力学性能	扶手垂直向下静载荷	/	QB/T2280-2016 中 6.6.4	1、座椅零部件无断裂或豁裂现象；2、加载部位无明显变形；3、座椅结构无松动；4、试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；5、升降机构和螺旋机构应无失灵；6、应无螺丝等零配件明显松动	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:202535256　　共15页　第3页

样品名称 Sample	办公椅			规格型号 Model	/	
序号 No	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
		扶手水[illegible]静载[illegible]	/	QB/T2280-2016 中 6.6.5	1、座椅零部件无断裂或豁裂现象；2、加载部位无明显变形；3、座椅结构无松动；4、试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；5、升降机构和螺旋机构应无失灵；6、应无螺丝等零配件明显松动	符合要求	符合
1	力学性能	脚轮往复磨损	/	QB/T2280-2016 中 6.6.6	1、测试后使用功能应无损坏和丧失；2、测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮应未脱落出来	符合要求	符合
		底座静载荷	/	QB/T2280-2016 中 6.6.7	底座的结构完整性应无破坏，应无突然的明显的形变	符合要求	符合
		椅背往复耐久性（适用于II和III型办公椅）	/	QB/T2280-2016 中 6.6.9.2	1、座椅零部件无断裂或豁裂现象；2、加载部位无明显变形；3、座椅结构无松动；4、试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；5、升降机构和螺旋机构应无失灵；6、应无螺丝等零配件明显松动	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202535256　　共 15 页　第 4 页

样品名称 Sample	办公椅			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
		倾斜机构（适用于Ⅰ、Ⅱ类办公椅）	/	QB/T2280-2016 中 6.6.10	1、座椅零部件无断裂或豁裂现象；2、加载部位无明显变形；3、座椅结构无松动；4、试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；5、升降机构和螺旋机构应无失灵；6、应无螺丝等零配件明显松动	符合要求	符合
1	力学性能	座面回转耐久性	/	QB/T2280-2016 中 6.6.11	1、座椅零部件无断裂或豁裂现象；2、加载部位无明显变形；3、座椅结构无松动；4、试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；5、升降机构和螺旋机构应无失灵；6、应无螺丝等零配件明显松动	符合要求	符合
		跌落	/	GB/T 10357.3-2013 中 4.15	1、座椅零部件无断裂或豁裂现象；2、加载部位无明显变形；3、座椅结构无松动；4、试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；5、升降机构和螺旋机构应无失灵；6、应无螺丝等零配件明显松动	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:202535256　　共 15 页　第 5 页

样品名称 Sample	办公椅			规格型号 Model	/	
序号 No	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
2	安全性（只适用于带气弹簧的办公椅）	密封性能	/	GB/T 29525-2013 中 6.5	气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞不应产生位移	符合要求	符合
		耐高低温性能	/	GB/T 29525-2013 中 6.6	气弹簧经-30℃和 60° C 高低温储存后，公称力 F_0 衰减量应不大于 5%	1%	符合
2	安全性（只适用于带气弹簧的办公椅）	循环寿命	/	QB/T2280-2016 中 6.10	经耐高低温性能试验的样品，再经 50000 次循环寿命试验后，气弹簧公称力 F_0 的总衰减量不应大于 13%	5%	符合
3	品质属性-产品寿命-转椅	椅座往复冲击耐久性 10 万次	/	QB/T2280-2016	1、座椅零部件无断裂或豁裂现象；2、加载部位无明显变形；3、座椅结构无松动；4、试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；5、升降机构和螺旋机构应无失灵；6、应无螺丝等零配件明显松动	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202535256　　共 15 页　第 6 页

样品名称 Sample	办公椅			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
		座面回转耐久性 2 万次	/	QB/T2280-2016	1、座椅零部件无断裂或豁裂现象；2、加载部位无明显变形；3、座椅结构无松动；4、试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；5、升降机构和螺旋机构应无失灵；6、应无螺丝等零配件明显松动	符合要求	符合
4	理化性能	软质聚氨酯泡沫塑料-回弹性	%	GB/T6670-2008 中方法 A	≥35	46	符合
		纺织面料-干摩擦色牢度	/	GB/T3920-2008	≥3 级	5 级	符合
		金属件涂层-耐盐雾	/	QB/T3826-1999	24h，直径 1.5mm 以下锈点不多于 20 点/dm²，其中直径不小于 1.0mm 的锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2 mm 以内的不计)	无锈点	符合
		金属件涂层-附着力	/	GB/T9286-2021	不低于 1 级	0 级	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202535256　　共 15 页　第 7 页

样品名称 Sample	办公椅			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
5	安全性能	通用结构安全-基本结构安全	/	GB 28008-2024 中 4.1.1	正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm。	符合要求	符合
			/	GB 28008-2024 中 4.1.1	固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉	符合要求	符合
			/	GB 28008-2024 中 4.1.1	正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角	符合要求	符合
			/	GB 28008-2024 中 4.1.1	按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。	符合要求	符合
		通用结构安全-剪切和挤压点-放置、调节、折叠时的剪切和挤压点	/	GB 28008-2024 中 4.1.2	如剪切和挤压点在放置、调节和折叠过程中产生，并且使用者能够控制自己的动作并能够在感受到疼痛时立即停止施力时，部件可允许出现剪切和挤压点。	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:202535256　　共 15 页　第 8 页

样品名称 Sample	办公椅			规格型号 Model	/	
序号 No	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
5	安全性能	通用结构安全-剪切和挤压使用过程中的剪切和挤压点	/	GB 28008-2024 中 4.1.2	1 在预定的使用条件下，不应有可触及的剪切和挤压点。2 正常动作和操作（例如，尝试通过抬起椅面或调整椅背来移动椅子）时，不应有可能造成伤害的剪切和挤压点。3 正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒（如图 1 所示）试验，间隙应小于 7mm 或不小于 18 mm。4 剪切和挤压点的判定流程按附录 A 的规定进行	符合要求	符合
		通用结构安全-孔及间隙	/	GB 28008-2024 中 4.1.3	1 产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及间隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力能通过。2 不符合 4.1.3.1 的管口应封闭。3 床头、床尾及安全护栏的相邻阻挡部件按 GB/T24430-2023 中 6.3 进行试验，同一方向上相邻阻挡部件的净空间隙应不大于 75mm 且不小于 60 mm。	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:202535256　　共15页　第9页

样品名称 Sample	办公椅			规格型号 Model	/	
序号 No	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
5	抗阴燃性-模拟火柴火焰	/	GB 17927.2-2011	当按规定进行试验和检查时，若燃烧管移开120s以后直至1h期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃II级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验	未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象阻燃II级，通过通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验	符合
7	有害物质限量	甲醛	mg/m³	GB18584-2024 附录E	≤0.08	未检出（<0.003）	符合
		苯	mg/m³	GB18584-2024 附录E	≤0.06	未检出（<0.002）	符合
		甲苯	mg/m³	GB18584-2024 附录E	≤0.15	未检出（<0.002）	符合
		二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）	mg/m³	GB18584-2024 附录E	≤0.20	未检出（<0.002）	符合
		总挥发性有机化合物（TVOC）	mg/m³	GB18584-2024 附录E	≤0.50	未检出（<0.050）	符合
		可迁移有害元素-铅（Pb）	mg/kg	GB 6675.4-2014 中8.1和第9章	≤90	未检出（<0.012）	符合
		可迁移有害元素-镉（Cd）	mg/kg	GB 6675.4-2014 中8.1和第9章	≤75	未检出（<0.012）	符合
		可迁移有害元素-铬（Cr）	mg/kg	GB 6675.4-2014 中8.1和第9章	≤60	未检出（<0.022）	符合
		可迁移有害元素-汞（Hg）	mg/kg	GB 6675.4-2014 中8.1和第9章	≤60	未检出（<0.004）	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202535256　　共15页　第10页

样品名称 Sample	办公椅			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
7	有害物质限量	可迁移有害元素-钡（Ba）	mg/kg	GB 6675.4-2014 中 8.1 和第 9 章	≤1000	未检出（＜0.025）	符合
		可迁移有害元素-锑（Sb）	mg/kg	GB 6675.4-2014 中 8.1 和第 9 章	≤500	未检出（＜0.020）	符合
		可迁移有害元素-砷（As）	mg/kg	GB 6675.4-2014 中 8.1 和第 9 章	≤25	未检出（＜0.025）	符合
		邻苯二甲酸酯-邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）	%	GB/T 40906-2021（外标法）	总量≤0.1	未检出（＜0.001）	符合
		邻苯二甲酸酯-邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）	%	GB/T 40906-2021（外标法）	总量≤0.1	未检出（＜0.005）	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

No:202535256　　共15页　第11页

样品名称 Sample	办公椅			规格型号 Model	/	
序号 No	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
7	有害物质限量	多环芳烃（萘并[a]芘）	mg/kg	GB/T 40971-2021	≤1.0	未检出（<0.05）	符合
		多环芳烃（18种多环芳烃（PAH）总量）	mg/kg	GB/T 40971-2021	≤10	未检出（<0.06）	符合
		可分解芳香胺染料（2-氨基-4-硝基甲苯）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合
		可分解芳香胺染料（4-氨基联苯）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合
		可分解芳香胺染料（联苯胺）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合
		可分解芳香胺染料（4-氯邻甲苯胺）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合
		可分解芳香胺染料（2-萘胺）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合
		可分解芳香胺染料（邻氨基偶氮甲苯）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合
		可分解芳香胺染料（对氯苯胺）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:2025355256

样品名称 Sample	办公椅			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
7	有害物质限量	可分解芳香胺染料（4-氨基苯甲醚）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合
		可分解芳香胺染料（4,4'-二氨基二苯甲烷）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合
		可分解芳香胺染料（3,3'-二氯联苯胺）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合
		可分解芳香胺染料（3,3'-二甲氧基联苯胺）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合
		可分解芳香胺染料（3,3'-二甲基联苯胺）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合
		可分解芳香胺染料（3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合
		可分解芳香胺染料（3-氨基对甲苯甲醚）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202535256　　共 15 页　第 13 页

样品名称 Sample	办公椅			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
7	有害物质限量	可分解芳香胺染料（4,4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合
		可分解芳香胺染料（4,4'-二氨基二苯醚）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合
		可分解芳香胺染料（4,4'-二氨基二苯硫醚）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合
		可分解芳香胺染料（邻甲苯胺）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合
		可分解芳香胺染料（2,4-二氨基甲苯）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合
		可分解芳香胺染料（2,4,5-三甲基苯胺）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合
		可分解芳香胺染料（邻甲氧基苯胺）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合
		可分解芳香胺染料（4-氨基偶氮苯）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202535256　　共 15 页　第 14 页

样品名称 Sample	办公椅			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
7	有害物质限量 可分解芳香胺染料（3,3'-二甲基苯胺）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合
	有害物质限量 可分解芳香胺染料（2,6-二甲基苯胺）	mg/kg	GB/T40904-2021	≤20	未检出（<5）	符合
	有害物质限量 多溴联苯	mg/kg	GB/T 40908-2021	≤1000	未检出（<5）	符合
	有害物质限量 多溴二苯醚	mg/kg	GB/T 40908-2021	≤1000	未检出（<5）	符合
8	环境属性-产品有害物质 纺织品中五氯苯酚	mg/kg	GB/T18414.2-2006	其他家具≤0.5	未检出（<0.001）	符合
9	抗冲击性能	/	QB/T 5224-2018	脚轮不应破损，零部件不应出现松动，所具有的功能不应收到损伤	符合要求	符合
10	滚动阻力	/	QB/T 5224-2018	水平牵引力 F_x 不应超过 15%的载荷值 F_z	符合要求	符合
11	旋转阻力	/	QB/T 5224-2018	水平牵引力 F_x 不应超过 15%的载荷值 F_z	符合要求	符合
12	静载荷性能	/	QB/T 5224-2018	脚轮的轮径变形量≤3%，脚轮不应破损，零部件不应出现松动，所具有的功能不应受到损伤	脚轮的轮径变形量：0% 符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202535256　　共 15 页　第 15 页

样品名称 Sample	办公椅			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
13	耐低温性能	/	QB/T 5224-2018	脚轮不应破损，零部件不应出现松动，所具有的功能不应受到损伤	符合要求	符合
备注：1、抗冲击性能、静负荷性能、旋转阻力、滚动阻力、耐低温性能、阻燃性能、模拟火柴火焰项目为分包项目，分包机构为江苏正创检测技术有限公司，分包报告 CMA 证书编号：231020341699，CNAS 证书编号：L23731，分包报告编号：ZCJC-202568065。						
（以 下 空 白） (Blank below)						

注 意 事 项

1. 报告无我单位"检验检测专用章"和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位"检验检测专用章"或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状况。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告[illegible]委托单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without "The Special Seal for Inspection and Testing" and without the signatures of Editor or Chief Inspector, Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is invalid without "The Special Seal for Inspection and Testing" and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路10号
Registered Address : No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District
实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧
Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street, Yuanyang County, Xinxiang , Henan
[illegible] Tel: 0373-5800185 [illegible] Fax: 0373-5800185
[illegible] Postcode: 453500

5. 会议桌

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



CMA 210020349319 | ilac-MRA | CNAS 中国认可 国际互认 TESTING CNAS L4079 | FTCTU

检验检测报告

Test Report

No:RG（2024）委抽字家具类第71659号

产品名称 Product Name	会议桌
受检单位 Inspected Entity	科尔卡诺集团有限公司
生产单位 Manufacturer	科尔卡诺集团有限公司
委托单位 Applicant	科尔卡诺集团有限公司
检验类别 Test Type	抽样检验

邳州市市场监督综合检验检测中心

Pizhou Market Supervision and Inspection Center

国家木制家具及人造板质量检验检测中心（徐州）

National Quality Inspection and Test Center for Wooden Furniture and Wood-based Panels (Xuzhou)

邳州市市场监督综合检验检测中心

Pizhou Market Supervision and Inspection Center

国家木制家具及人造板质量检验检测中心（徐州）

National Quality Inspection and Test Center for Wooden Furniture and Wood-based Panels (Xuzhou)

检 验 检 测 报 告

Test Report



检验检测结果

序号 Serial Number	检验项目 Test Item			单位 Unit	技术要求 Technical Requirements	检测结果 Test Results	单项结论 Single Item
1	[illegible]	基础子部件		mm	[illegible]	[illegible]	合格
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	合格
				—	[illegible]	[illegible]	合格
				—	[illegible]	[illegible]	合格
				—	[illegible]	[illegible]	合格
				—	[illegible]	[illegible]	合格
			涂料层	—	[illegible]	[illegible]	合格
				—	[illegible]	[illegible]	合格
		木制件	封边条件	—	[illegible]	[illegible]	合格
				—	[illegible]	[illegible]	合格
			饰板	—	[illegible]	[illegible]	合格
			饰条	—	[illegible]	[illegible]	合格
			表面装饰层	—	[illegible]	[illegible]	合格
				—	[illegible]	[illegible]	合格

检验检测结果

序号 Serial Number	检验项目 Test Item			单位 Unit	技术要求 Technical Requirements	检测结果 Test Results	单项评价 Single Item
3	产品外观、结构、电气性能检查		旋钮	——	合格	合格	合格
			按键	——	冲击表面 10mm，应无裂痕、脱落、损坏	无损伤、变形、裂纹	合格
		安全防护	防触电	——	10A/3s，双极介质通小样板上施加试验指2000N，历时1分钟，应无触电产生	无放电产生	合格
			防机械危险	——	100N，检查铰链两侧300mm，应无断裂、剥落、开裂、变色和无光泽现象	无断裂、剥落、开裂、变色和无光泽现象	合格
		耐久性	耐高温	——	70℃，2h，应无变形	合格	合格
			耐冷热	——	温度交变试验法，动作5循环	合格	合格
			耐湿热	——	25℃，95%RH，24小时，动作5循环	合格	合格
			耐干热	——	70℃，2h，应无变形，动作5循环	合格	合格
4	安全性能要求	结构安全		——	人体接触或接近带电部件的保护应无效，（打开、接触）	人体接触或接近带电部件的保护无效，（打开、接触）	合格
				——	带电部件的保护应开始无松动，无冷开、通过、漏过（如适用、适用孔除外）	带电保护的保护应开始无松动，无冷开、通过、漏过（如适用、适用孔除外）	合格
5	功能性能	电类危险和耐久性	水平耐久测试	——	a）所有零部件无断裂或损坏，b）10千克水平冲击后每个部件的部件，通过手动检查，c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形，d）在安装指导书要求检验，e）活动部件（门、抽屉等）开关和灵活，f）零部件无明显的移位	满足要求	合格
		安装和运行	垂直耐久测试	——	应无损坏现象	无问题	合格

检验检测结果

序号 Serial Number	检验项目 Test Item		单位 Unit	技术要求 Technical Requirements	检测结果 Test Results	单项评价 Single Item
6	品质属性	产品有害物质（家具表面应可迁移元素）	——	≥6h，8个。试件经预处理后，松开手前主要操纵装置，在不同的部位是否出现危险性的运动。3）等。试件是否出现危险性的运动。4）等。试件是否出现危险性的运动。5）等。试件是否出现危险性的运动。6）等。试件是否出现危险性的运动。7）等。试件是否出现危险性的运动。8）等。试件是否出现危险性的运动。9）等。试件是否出现危险性的运动。10）等。试件是否出现危险性的运动。11）等。试件是否出现危险性的运动。12）等。试件是否出现危险性的运动。13）等。试件是否出现危险性的运动。14）等。试件是否出现危险性的运动。15）等。试件是否出现危险性的运动。16）等。试件是否出现危险性的运动。17）等。试件是否出现危险性的运动。18）等。试件是否出现危险性的运动。19）等。试件是否出现危险性的运动。20）等。试件是否出现危险性的运动。21）等。试件是否出现危险性的运动。22）等。试件是否出现危险性的运动。23）等。试件是否出现危险性的运动。24）等。试件是否出现危险性的运动。25）等。试件是否出现危险性的运动。26）等。试件是否出现危险性的运动。27）等。试件是否出现危险性的运动。28）等。试件是否出现危险性的运动。29）等。试件是否出现危险性的运动。30）等。试件是否出现危险性的运动。31）等。试件是否出现危险性的运动。32）等。试件是否出现危险性的运动。33）等。试件是否出现危险性的运动。34）等。试件是否出现危险性的运动。35）等。试件是否出现危险性的运动。36）等。试件是否出现危险性的运动。37）等。试件是否出现危险性的运动。38）等。试件是否出现危险性的运动。39）等。试件是否出现危险性的运动。40）等。试件是否出现危险性的运动。41）等。试件是否出现危险性的运动。42）等。试件是否出现危险性的运动。43）等。试件是否出现危险性的运动。44）等。试件是否出现危险性的运动。45）等。试件是否出现危险性的运动。46）等。试件是否出现危险性的运动。47）等。试件是否出现危险性的运动。48）等。试件是否出现危险性的运动。49）等。试件是否出现危险性的运动。50）等。试件是否出现危险性的运动。51）等。试件是否出现危险性的运动。52）等。试件是否出现危险性的运动。53）等。试件是否出现危险性的运动。54）等。试件是否出现危险性的运动。55）等。试件是否出现危险性的运动。56）等。试件是否出现危险性的运动。57）等。试件是否出现危险性的运动。58）等。试件是否出现危险性的运动。59）等。试件是否出现危险性的运动。60）等。试件是否出现危险性的运动。61）等。试件是否出现危险性的运动。62）等。试件是否出现危险性的运动。63）等。试件是否出现危险性的运动。64）等。试件是否出现危险性的运动。65）等。试件是否出现危险性的运动。66）等。试件是否出现危险性的运动。67）等。试件是否出现危险性的运动。68）等。试件是否出现危险性的运动。69）等。试件是否出现危险性的运动。70）等。试件是否出现危险性的运动。71）等。试件是否出现危险性的运动。72）等。试件是否出现危险性的运动。73）等。试件是否出现危险性的运动。74）等。试件是否出现危险性的运动。75）等。试件是否出现危险性的运动。76）等。试件是否出现危险性的运动。77）等。试件是否出现危险性的运动。78）等。试件是否出现危险性的运动。79）等。试件是否出现危险性的运动。80）等。试件是否出现危险性的运动。81）等。试件是否出现危险性的运动。82）等。试件是否出现危险性的运动。83）等。试件是否出现危险性的运动。84）等。试件是否出现危险性的运动。85）等。试件是否出现危险性的运动。86）等。试件是否出现危险性的运动。87）等。试件是否出现危险性的运动。88）等。试件是否出现危险性的运动。89）等。试件是否出现危险性的运动。90）等。试件是否出现危险性的运动。91）等。试件是否出现危险性的运动。92）等。试件是否出现危险性的运动。93）等。试件是否出现危险性的运动。94）等。试件是否出现危险性的运动。95）等。试件是否出现危险性的运动。96）等。试件是否出现危险性的运动。97）等。试件是否出现危险性的运动。98）等。试件是否出现危险性的运动。99）等。试件是否出现危险性的运动。100）等。试件是否出现危险性的运动。101）等。试件是否出现危险性的运动。102）等。试件是否出现危险性的运动。103）等。试件是否出现危险性的运动。104）等。试件是否出现危险性的运动。105）等。试件是否出现危险性的运动。106）等。试件是否出现危险性的运动。107）等。试件是否出现危险性的运动。108）等。试件是否出现危险性的运动。109）等。试件是否出现危险性的运动。110）等。试件是否出现危险性的运动。111）等。试件是否出现危险性的运动。112）等。试件是否出现危险性的运动。113）等。试件是否出现危险性的运动。114）等。试件是否出现危险性的运动。115）等。试件是否出现危险性的运动。116）等。试件是否出现危险性的运动。117）等。试件是否出现危险性的运动。118）等。试件是否出现危险性的运动。119）等。试件是否出现危险性的运动。120）等。试件是否出现危险性的运动。121）等。试件是否出现危险性的运动。122）等。试件是否出现危险性的运动。123）等。试件是否出现危险性的运动。124）等。试件是否出现危险性的运动。125）等。试件是否出现危险性的运动。126）等。试件是否出现危险性的运动。127）等。试件是否出现危险性的运动。128）等。试件是否出现危险性的运动。129）等。试件是否出现危险性的运动。130）等。试件是否出现危险性的运动。131）等。试件是否出现危险性的运动。132）等。试件是否出现危险性的运动。133）等。试件是否出现危险性的运动。134）等。试件是否出现危险性的运动。135）等。试件是否出现危险性的运动。136）等。试件是否出现危险性的运动。137）等。试件是否出现危险性的运动。138）等。试件是否出现危险性的运动。139）等。试件是否出现危险性的运动。140）等。试件是否出现危险性的运动。141）等。试件是否出现危险性的运动。142）等。试件是否出现危险性的运动。143）等。试件是否出现危险性的运动。144）等。试件是否出现危险性的运动。145）等。试件是否出现危险性的运动。146）等。试件是否出现危险性的运动。147）等。试件是否出现危险性的运动。148）等。试件是否出现危险性的运动。149）等。试件是否出现危险性的运动。150）等。试件是否出现危险性的运动。151）等。试件是否出现危险性的运动。152）等。试件是否出现危险性的运动。153）等。试件是否出现危险性的运动。154）等。试件是否出现危险性的运动。155）等。试件是否出现危险性的运动。156）等。试件是否出现危险性的运动。157）等。试件是否出现危险性的运动。158）等。试件是否出现危险性的运动。159）等。试件是否出现危险性的运动。160）等。试件是否出现危险性的运动。161）等。试件是否出现危险性的运动。162）等。试件是否出现危险性的运动。163）等。试件是否出现危险性的运动。164）等。试件是否出现危险性的运动。165）等。试件是否出现危险性的运动。166）等。试件是否出现危险性的运动。167）等。试件是否出现危险性的运动。168）等。试件是否出现危险性的运动。169）等。试件是否出现危险性的运动。170）等。试件是否出现危险性的运动。171）等。试件是否出现危险性的运动。172）等。试件是否出现危险性的运动。173）等。试件是否出现危险性的运动。174）等。试件是否出现危险性的运动。175）等。试件是否出现危险性的运动。176）等。试件是否出现危险性的运动。177）等。试件是否出现危险性的运动。178）等。试件是否出现危险性的运动。179）等。试件是否出现危险性的运动。180）等。试件是否出现危险性的运动。181）等。试件是否出现危险性的运动。182）等。试件是否出现危险性的运动。183）等。试件是否出现危险性的运动。184）等。试件是否出现危险性的运动。185）等。试件是否出现危险性的运动。186）等。试件是否出现危险性的运动。187）等。试件是否出现危险性的运动。188）等。试件是否出现危险性的运动。189）等。试件是否出现危险性的运动。190）等。试件是否出现危险性的运动。191）等。试件是否出现危险性的运动。192）等。试件是否出现危险性的运动。193）等。试件是否出现危险性的运动。194）等。试件是否出现危险性的运动。195）等。试件是否出现危险性的运动。196）等。试件是否出现危险性的运动。197）等。试件是否出现危险性的运动。198）等。试件是否出现危险性的运动。199）等。试件是否出现危险性的运动。200）等。试件是否出现危险性的运动。201）等。试件是否出现危险性的运动。202）等。试件是否出现危险性的运动。203）等。试件是否出现危险性的运动。204）等。试件是否出现危险性的运动。205）等。试件是否出现危险性的运动。206）等。试件是否出现危险性的运动。207）等。试件是否出现危险性的运动。208）等。试件是否出现危险性的运动。209）等。试件是否出现危险性的运动。210）等。试件是否出现危险性的运动。211）等。试件是否出现危险性的运动。212）等。试件是否出现危险性的运动。213）等。试件是否出现危险性的运动。214）等。试件是否出现危险性的运动。215）等。试件是否出现危险性的运动。216）等。试件是否出现危险性的运动。217）等。试件是否出现危险性的运动。218）等。试件是否出现危险性的运动。219）等。试件是否出现危险性的运动。220）等。试件是否出现危险性的运动。221）等。试件是否出现危险性的运动。222）等。试件是否出现危险性的运动。223）等。试件是否出现危险性的运动。224）等。试件是否出现危险性的运动。225）等。试件是否出现危险性的运动。226）等。试件是否出现危险性的运动。227）等。试件是否出现危险性的运动。228）等。试件是否出现危险性的运动。229）等。试件是否出现危险性的运动。230）等。试件是否出现危险性的运动。231）等。试件是否出现危险性的运动。232）等。试件是否出现危险性的运动。233）等。试件是否出现危险性的运动。234）等。试件是否出现危险性的运动。235）等。试件是否出现危险性的运动。236）等。试件是否出现危险性的运动。237）等。试件是否出现危险性的运动。238）等。试件是否出现危险性的运动。239）等。试件是否出现危险性的运动。240）等。试件是否出现危险性的运动。241）等。试件是否出现危险性的运动。242）等。试件是否出现危险性的运动。243）等。试件是否出现危险性的运动。244）等。试件是否出现危险性的运动。245）等。试件是否出现危险性的运动。246）等。试件是否出现危险性的运动。247）等。试件是否出现危险性的运动。248）等。试件是否出现危险性的运动。249）等。试件是否出现危险性的运动。250）等。试件是否出现危险性的运动。251）等。试件是否出现危险性的运动。252）等。试件是否出现危险性的运动。253）等。试件是否出现危险性的运动。254）等。试件是否出现危险性的运动。255）等。试件是否出现危险性的运动。256）等。试件是否出现危险性的运动。257）等。试件是否出现危险性的运动。258）等。试件是否出现危险性的运动。259）等。试件是否出现危险性的运动。260）等。试件是否出现危险性的运动。261）等。试件是否出现危险性的运动。262）等。试件是否出现危险性的运动。263）等。试件是否出现危险性的运动。264）等。试件是否出现危险性的运动。265）等。试件是否出现危险性的运动。266）等。试件是否出现危险性的运动。267）等。试件是否出现危险性的运动。268）等。试件是否出现危险性的运动。269）等。试件是否出现危险性的运动。270）等。试件是否出现危险性的运动。271）等。试件是否出现危险性的运动。272）等。试件是否出现危险性的运动。273）等。试件是否出现危险性的运动。274）等。试件是否出现危险性的运动。275）等。试件是否出现危险性的运动。276）等。试件是否出现危险性的运动。277）等。试件是否出现危险性的运动。278）等。试件是否出现危险性的运动。279）等。试件是否出现危险性的运动。280）等。试件是否出现危险性的运动。281）等。试件是否出现危险性的运动。282）等。试件是否出现危险性的运动。283）等。试件是否出现危险性的运动。284）等。试件是否出现危险性的运动。285）等。试件是否出现危险性的运动。286）等。试件是否出现危险性的运动。287）等。试件是否出现危险性的运动。288）等。试件是否出现危险性的运动。289）等。试件是否出现危险性的运动。290）等。试件是否出现危险性的运动。291）等。试件是否出现危险性的运动。292）等。试件是否出现危险性的运动。293）等。试件是否出现危险性的运动。294）等。试件是否出现危险性的运动。295）等。试件是否出现危险性的运动。296）等。试件是否出现危险性的运动。297）等。试件是否出现危险性的运动。298）等。试件是否出现危险性的运动。299）等。试件是否出现危险性的运动。300）等。试件是否出现危险性的运动。301）等。试件是否出现危险性的运动。302）等。试件是否出现危险性的运动。303）等。试件是否出现危险性的运动。304）等。试件是否出现危险性的运动。305）等。试件是否出现危险性的运动。306）等。试件是否出现危险性的运动。307）等。试件是否出现危险性的运动。308）等。试件是否出现危险性的运动。309）等。试件是否出现危险性的运动。310）等。试件是否出现危险性的运动。311）等。试件是否出现危险性的运动。312）等。试件是否出现危险性的运动。313）等。试件是否出现危险性的运动。314）等。试件是否出现危险性的运动。315）等。试件是否出现危险性的运动。316）等。试件是否出现危险性的运动。317）等。试件是否出现危险性的运动。318）等。试件是否出现危险性的运动。319）等。试件是否出现危险性的运动。320）等。试件是否出现危险性的运动。321）等。试件是否出现危险性的运动。322）等。试件是否出现危险性的运动。323）等。试件是否出现危险性的运动。324）等。试件是否出现危险性的运动。325）等。试件是否出现危险性的运动。326）等。试件是否出现危险性的运动。327）等。试件是否出现危险性的运动。328）等。试件是否出现危险性的运动。329）等。试件是否出现危险性的运动。330）等。试件是否出现危险性的运动。331）等。试件是否出现危险性的运动。332）等。试件是否出现危险性的运动。333）等。试件是否出现危险性的运动。334）等。试件是否出现危险性的运动。335）等。试件是否出现危险性的运动。336）等。试件是否出现危险性的运动。337）等。试件是否出现危险性的运动。338）等。试件是否出现危险性的运动。339）等。试件是否出现危险性的运动。340）等。试件是否出现危险性的运动。341）等。试件是否出现危险性的运动。342）等。试件是否出现危险性的运动。343）等。试件是否出现危险性的运动。344）等。试件是否出现危险性的运动。345）等。试件是否出现危险性的运动。346）等。试件是否出现危险性的运动。347）等。试件是否出现危险性的运动。348）等。试件是否出现危险性的运动。349）等。试件是否出现危险性的运动。350）等。试件是否出现危险性的运动。351）等。试件是否出现危险性的运动。352）等。试件是否出现危险性的运动。353）等。试件是否出现危险性的运动。354）等。试件是否出现危险性的运动。355）等。试件是否出现危险性的运动。356）等。试件是否出现危险性的运动。357）等。试件是否出现危险性的运动。358）等。试件是否出现危险性的运动。359）等。试件是否出现危险性的运动。360）等。试件是否出现危险性的运动。361）等。试件是否出现危险性的运动。362）等。试件是否出现危险性的运动。363）等。试件是否出现危险性的运动。364）等。试件是否出现危险性的运动。365）等。试件是否出现危险性的运动。366）等。试件是否出现危险性的运动。367）等。试件是否出现危险性的运动。368）等。试件是否出现危险性的运动。369）等。试件是否出现危险性的运动。370）等。试件是否出现危险性的运动。371）等。试件是否出现危险性的运动。372）等。试件是否出现危险性的运动。373）等。试件是否出现危险性的运动。374）等。试件是否出现危险性的运动。375）等。试件是否出现危险性的运动。376）等。试件是否出现危险性的运动。377）等。试件是否出现危险性的运动。378）等。试件是否出现危险性的运动。379）等。试件是否出现危险性的运动。380）等。试件是否出现危险性的运动。381）等。试件是否出现危险性的运动。382）等。试件是否出现危险性的运动。383）等。试件是否出现危险性的运动。384）等。试件是否出现危险性的运动。385）等。试件是否出现危险性的运动。386）等。试件是否出现危险性的运动。387）等。试件是否出现危险性的运动。388）等。试件是否出现危险性的运动。389）等。试件是否出现危险性的运动。390）等。试件是否出现危险性的运动。391）等。试件是否出现危险性的运动。392）等。试件是否出现危险性的运动。393）等。试件是否出现危险性的运动。394）等。试件是否出现危险性的运动。395）等。试件是否出现危险性的运动。396）等。试件是否出现危险性的运动。397）等。试件是否出现危险性的运动。398）等。试件是否出现危险性的运动。399）等。试件是否出现危险性的运动。400）等。试件是否出现危险性的运动。401）等。试件是否出现危险性的运动。402）等。试件是否出现危险性的运动。403）等。试件是否出现危险性的运动。404）等。试件是否出现危险性的运动。405）等。试件是否出现危险性的运动。406）等。试件是否出现危险性的运动。407）等。试件是否出现危险性的运动。408）等。试件是否出现危险性的运动。409）等。试件是否出现危险性的运动。410）等。试件是否出现危险性的运动。411）等。试件是否出现危险性的运动。412）等。试件是否出现危险性的运动。413）等。试件是否出现危险性的运动。414）等。试件是否出现危险性的运动。415）等。试件是否出现危险性的运动。416）等。试件是否出现危险性的运动。417）等。试件是否出现危险性的运动。418）等。试件是否出现危险性的运动。419）等。试件是否出现危险性的运动。420）等。试件是否出现危险性的运动。421）等。试件是否出现危险性的运动。422）等。试件是否出现危险性的运动。423）等。试件是否出现危险性的运动。424）等。试件是否出现危险性的运动。425）等。试件是否出现危险性的运动。426）等。试件是否出现危险性的运动。427）等。试件是否出现危险性的运动。428）等。试件是否出现危险性的运动。429）等。试件是否出现危险性的运动。430）等。试件是否出现危险性的运动。431）等。试件是否出现危险性的运动。432）等。试件是否出现危险性的运动。433）等。试件是否出现危险性的运动。434）等。试件是否出现危险性的运动。435）等。试件是否出现危险性的运动。436）等。试件是否出现危险性的运动。437）等。试件是否出现危险性的运动。438）等。试件是否出现危险性的运动。439）等。试件是否出现危险性的运动。440）等。试件是否出现危险性的运动。441）等。试件是否出现危险性的运动。442）等。试件是否出现危险性的运动。443）等。试件是否出现危险性的运动。444）等。试件是否出现危险性的运动。445）等。试件是否出现危险性的运动。446）等。试件是否出现危险性的运动。447）等。试件是否出现危险性的运动。448）等。试件是否出现危险性的运动。449）等。试件是否出现危险性的运动。450）等。试件是否出现危险性的运动。451）等。试件是否出现危险性的运动。452）等。试件是否出现危险性的运动。453）等。试件是否出现危险性的运动。454）等。试件是否出现危险性的运动。455）等。试件是否出现危险性的运动。456）等。试件是否出现危险性的运动。457）等。试件是否出现危险性的运动。458）等。试件是否出现危险性的运动。459）等。试件是否出现危险性的运动。460）等。试件是否出现危险性的运动。461）等。试件是否出现危险性的运动。462）等。试件是否出现危险性的运动。463）等。试件是否出现危险性的运动。464）等。试件是否出现危险性的运动。465）等。试件是否出现危险性的运动。466）等。试件是否出现危险性的运动。467）等。试件是否出现危险性的运动。468）等。试件是否出现危险性的运动。469）等。试件是否出现危险性的运动。470）等。试件是否出现危险性的运动。471）等。试件是否出现危险性的运动。472）等。试件是否出现危险性的运动。473）等。试件是否出现危险性的运动。474）等。试件是否出现危险性的运动。475）等。试件是否出现危险性的运动。476）等。试件是否出现危险性的运动。477）等。试件是否出现危险性的运动。478）等。试件是否出现危险性的运动。479）等。试件是否出现危险性的运动。480）等。试件是否出现危险性的运动。481）等。试件是否出现危险性的运动。482）等。试件是否出现危险性的运动。483）等。试件是否出现危险性的运动。484）等。试件是否出现危险性的运动。485）等。试件是否出现危险性的运动。486）等。试件是否出现危险性的运动。487）等。试件是否出现危险性的运动。488）等。试件是否出现危险性的运动。489）等。试件是否出现危险性的运动。490）等。试件是否出现危险性的运动。491）等。试件是否出现危险性的运动。492）等。试件是否出现危险性的运动。493）等。试件是否出现危险性的运动。494）等。试件是否出现危险性的运动。495）等。试件是否出现危险性的运动。496）等。试件是否出现危险性的运动。497）等。试件是否出现危险性的运动。498）等。试件是否出现危险性的运动。499）等。试件是否出现危险性的运动。500）等。试件是否出现危险性的运动。501）等。试件是否出现危险性的运动。502）等。试件是否出现危险性的运动。503）等。试件是否出现危险性的运动。504）等。试件是否出现危险性的运动。505）等。试件是否出现危险性的运动。506）等。试件是否出现危险性的运动。507）等。试件是否出现危险性的运动。508）等。试件是否出现危险性的运动。509）等。试件是否出现危险性的运动。510）等。试件是否出现危险性的运动。511）等。试件是否出现危险性的运动。512）等。试件是否出现危险性的运动。513）等。试件是否出现危险性的运动。514）等。试件是否出现危险性的运动。515）等。试件是否出现危险性的运动。516）等。试件是否出现危险性的运动。517）等。试件是否出现危险性的运动。518）等。试件是否出现危险性的运动。519）等。试件是否出现危险性的运动。520）等。试件是否出现危险性的运动。521）等。试件是否出现危险性的运动。522）等。试件是否出现危险性的运动。523）等。试件是否出现危险性的运动。524）等。试件是否出现危险性的运动。525）等。试件是否出现危险性的运动。526）等。试件是否出现危险性的运动。527）等。试件是否出现危险性的运动。528）等。试件是否出现危险性的运动。529）等。试件是否出现危险性的运动。530）等。试件是否出现危险性的运动。531）等。试件是否出现危险性的运动。532）等。试件是否出现危险性的运动。533）等。试件是否出现危险性的运动。534）等。试件是否出现危险性的运动。535）等。试件是否出现危险性的运动。536）等。试件是否出现危险性的运动。537）等。试件是否出现危险性的运动。538）等。试件是否出现危险性的运动。539）等。试件是否出现危险性的运动。540）等。试件是否出现危险性的运动。541）等。试件是否出现危险性的运动。542）等。试件是否出现危险性的运动。543）等。试件是否出现危险性的运动。544）等。试件是否出现危险性的运动。545）等。试件是否出现危险性的运动。546）等。试件是否出现危险性的运动。547）等。试件是否出现危险性的运动。548）等。试件是否出现危险性的运动。549）等。试件是否出现危险性的运动。550）等。试件是否出现危险性的运动。551）等。试件是否出现危险性的运动。552）等。试件是否出现危险性的运动。553）等。试件是否出现危险性的运动。554）等。试件是否出现危险性的运动。555）等。试件是否出现危险性的运动。556）等。试件是否出现危险性的运动。557）等。试件是否出现危险性的运动。558）等。试件是否出现危险性的运动。559）等。试件是否出现危险性的运动。560）等。试件是否出现危险性的运动。561）等。试件是否出现危险性的运动。562）等。试件是否出现危险性的运动。563）等。试件是否出现危险性的运动。564）等。试件是否出现危险性的运动。565）等。试件是否出现危险性的运动。566）等。试件是否出现危险性的运动。567）等。试件是否出现危险性的运动。568）等。试件是否出现危险性的运动。569）等。试件是否出现危险性的运动。570）等。试件是否出现危险性的运动。571）等。试件是否出现危险性的运动。572）等。试件是否出现危险性的运动。573）等。试件是否出现危险性的运动。574）等。试件是否出现危险性的运动。575）等。试件是否出现危险性的运动。576）等。试件是否出现危险性的运动。577）等。试件是否出现危险性的运动。578）等。试件是否出现危险性的运动。579）等。试件是否出现危险性的运动。580）等。试件是否出现危险性的运动。581）等。试件是否出现危险性的运动。582）等。试件是否出现危险性的运动。583）等。试件是否出现危险性的运动。584）等。试件是否出现危险性的运动。585）等。试件是否出现危险性的运动。586）等。试件是否出现危险性的运动。587）等。试件是否出现危险性的运动。588）等。试件是否出现危险性的运动。589）等。试件是否出现危险性的运动。590）等。试件是否出现危险性的运动。591）等。试件是否出现危险性的运动。592）等。试件是否出现危险性的运动。593）等。试件是否出现危险性的运动。594）等。试件是否出现危险性的运动。595）等。试件是否出现危险性的运动。596）等。试件是否出现危险性的运动。597）等。试件是否出现危险性的运动。598）等。试件是否出现危险性的运动。599）等。试件是否出现危险性的运动。600）等。试件是否出现危险性的运动。601）等。试件是否出现危险性的运动。602）等。试件是否出现危险性的运动。603）等。试件是否出现危险性的运动。604）等。试件是否出现危险性的运动。605）等。试件是否出现危险性的运动。606）等。试件是否出现危险性的运动。607）等。试件是否出现危险性的运动。608）等。试件是否出现危险性的运动。609）等。试件是否出现危险性的运动。610）等。试件是否出现危险性的运动。611）等。试件是否出现危险性的运动。612）等。试件是否出现危险性的运动。613）等。试件是否出现危险性的运动。614）等。试件是否出现危险性的运动。615）等。试件是否出现危险性的运动。616）等。试件是否出现危险性的运动。617）等。试件是否出现危险性的运动。618）等。试件是否出现危险性的运动。619）等。试件是否出现危险性的运动。620）等。试件是否出现危险性的运动。621）等。试件是否出现危险性的运动。622）等。试件是否出现危险性的运动。623）等。试件是否出现危险性的运动。624）等。试件是否出现危险性的运动。625）等。试件是否出现危险性的运动。626）等。试件是否出现危险性的运动。627）等。试件是否出现危险性的运动。628）等。试件是否出现危险性的运动。629）等。试件是否出现危险性的运动。630）等。试件是否出现危险性的运动。631）等。试件是否出现危险性的运动。632）等。试件是否出现危险性的运动。633）等。试件是否出现危险性的运动。634）等。试件是否出现危险性的运动。635）等。试件是否出现危险性的运动。636）等。试件是否出现危险性的运动。637）等。试件是否出现危险性的运动。638）等。试件是否出现危险性的运动。639）等。试件是否出现危险性的运动。640）等。试件是否出现危险性的运动。641）等。试件是否出现危险性的运动。642）等。试件是否出现危险性的运动。643）等。试件是否出现危险性的运动。644）等。试件是否出现危险性的运动。645）等。试件是否出现危险性的运动。646）等。试件是否出现危险性的运动。647）等。试件是否出现危险性的运动。648）等。试件是否出现危险性的运动。649）等。试件是否出现危险性的运动。650）等。试件是否出现危险性的运动。651）等。试件是否出现危险性的运动。652）等。试件是否出现危险性的运动。653）等。试件是否出现危险性的运动。654）等。试件是否出现危险性的运动。655）等。试件是否出现危险性的运动。656）等。试件是否出现危险性的运动。657）等。试件是否出现危险性的运动。658）等。试件是否出现危险性的运动。659）等。试件是否出现危险性的运动。660）等。试件是否出现危险性的运动。661）等。试件是否出现危险性的运动。662）等。试件是否出现危险性的运动。663）等。试件是否出现危险性的运动。664）等。试件是否出现危险性的运动。665）等。试件是否出现危险性的运动。666）等。试件是否出现危险性的运动。667）等。试件是否出现危险性的运动。668）等。试件是否出现危险性的运动。669）等。试件是否出现危险性的运动。670）等。试件是否出现危险性的运动。671）等。试件是否出现危险性的运动。672）等。试件是否出现危险性的运动。673）等。试件是否出现危险性的运动。674）等。试件是否出现危险性的运动。675）等。试件是否出现危险性的运动。676）等。试件是否出现危险性的运动。677）等。试件是否出现危险性的运动。678）等。试件是否出现危险性的运动。679）等。试件是否出现危险性的运动。680）等。试件是否出现危险性的运动。681）等。试件是否出现危险性的运动。682）等。试件是否出现危险性的运动。683）等。试件是否出现危险性的运动。684）等。试件是否出现危险性的运动。685）等。试件是否出现危险性的运动。686）等。试件是否出现危险性的运动。687）等。试件是否出现危险性的运动。688）等。试件是否出现危险性的运动。689）等。试件是否出现危险性的运动。690）等。试件是否出现危险性的运动。691）等。试件是否出现危险性的运动。692）等。试件是否出现危险性的运动。693）等。试件是否出现危险性的运动。694）等。试件是否出现危险性的运动。695）等。试件是否出现危险性的运动。696）等。试件是否出现危险性的运动。697）等。试件是否出现危险性的运动。698）等。试件是否出现危险性的运动。699）等。试件是否出现危险性的运动。700）等。试件是否出现危险性的运动。701）等。试件是否出现危险性的运动。702）等。试件是否出现危险性的运动。703）等。试件是否出现危险性的运动。704）等。试件是否出现危险性的运动。705）等。试件是否出现危险性的运动。706）等。试件是否出现危险性的运动。707）等。试件是否出现危险性的运动。708）等。试件是否出现危险性的运动。709）等。试件是否出现危险性的运动。710）等。试件是否出现危险性的运动。711）等。试件是否出现危险性的运动。712）等。试件是否出现危险性的运动。713）等。试件是否出现危险性的运动。714）等。试件是否出现危险性的运动。715）等。试件是否出现危险性的运动。716）等。试件是否出现危险性的运动。717）等。试件是否出现危险性的运动。718）等。试件是否出现危险性的运动。719）等。试件是否出现危险性的运动。720）等。试件是否出现危险性的运动。721）等。试件是否出现危险性的运动。722）等。试件是否出现危险性的运动。723）等。试件是否出现危险性的运动。724）等。试件是否出现危险性的运动。725）等。试件是否出现危险性的运动。726）等。试件是否出现危险性的运动。727）等。试件是否出现危险性的运动。728）等。试件是否出现危险性的运动。729）等。试件是否出现危险性的运动。730）等。试件是否出现危险性的运动。731）等。试件是否出现危险性的运动。732）等。试件是否出现危险性的运动。733）等。试件是否出现危险性的运动。734）等。试件是否出现危险性的运动。735）等。试件是否出现危险性的运动。736）等。试件是否出现危险性的运动。737）等。试件是否出现危险性的运动。738）等。试件是否出现危险性的运动。739）等。试件是否出现危险性的运动。740）等。试件是否出现危险性的运动。741）等。试件是否出现危险性的运动。742）等。试件是否出现危险性的运动。743）等。试件是否出现危险性的运动。744）等。试件是否出现危险性的运动。745）等。试件是否出现危险性的运动。746）等。试件是否出现危险性的运动。747）等。试件是否出现危险性的运动。748）等。试件是否出现危险性的运动。749）等。试件是否出现危险性的运动。750）等。试件是否出现危险性的运动。751）等。试件是否出现危险性的运动。752）等。试件是否出现危险性的运动。753）等。试件是否出现危险性的运动。754）等。试件是否出现危险性的运动。755）等。试件是否出现危险性的运动。756）等。试件是否出现危险性的运动。757）等。试件是否出现危险性的运动。758）等。试件是否出现危险性的运动。759）等。试件是否出现危险性的运动。760）等。试件是否出现危险性的运动。761）等。试件是否出现危险性的运动。762）等。试件是否出现危险性的运动。763）等。试件是否出现危险性的运动。764）等。试件是否出现危险性的运动。765）等。试件是否出现危险性的运动。766）等。试件是否出现危险性的运动。767）等。试件是否出现危险性的运动。768）等。试件是否出现危险性的运动。769）等。试件是否出现危险性的运动。770）等。试件是否出现危险性的运动。771）等。试件是否出现危险性的运动。772）等。试件是否出现危险性的运动。773）等。试件是否出现危险性的运动。774）等。试件是否出现危险性的运动。775）等。试件是否出现危险性的运动。776）等。试件是否出现危险性的运动。777）等。试件是否出现危险性的运动。778）等。试件是否出现危险性的运动。779）等。试件是否出现危险性的运动。780）等。试件是否出现危险性的运动。781）等。试件是否出现危险性的运动。782）等。试件是否出现危险性的运动。783）等。试件是否出现危险性的运动。784）等。试件是否出现危险性的运动。785）等。试件是否出现危险性的运动。786）等。试件是否出现危险性的运动。787）等。试件是否出现危险性的运动。788）等。试件是否出现危险性的运动。789）等。试件是否出现危险性的运动。790）等。试件是否出现危险性的运动。791）等。试件是否出现危险性的运动。792）等。试件是否出现危险性的运动。793）等。试件是否出现危险性的运动。794）等。试件是否出现危险性的运动。795）等。试件是否出现危险性的运动。796）等。试件是否出现危险性的运动。797）等。试件是否出现危险性的运动。798）等。试件是否出现危险性的运动。799）等。试件是否出现危险性的运动。800）等。试件是否出现危险性的运动。801）等。试件是否出现危险性的运动。802）等。试件是否出现危险性的运动。803）等。试件是否出现危险性的运动。804）等。试件是否出现危险性的运动。805）等。试件是否出现危险性的运动。806）等。试件是否出现危险性的运动。807）等。试件是否出现危险性的运动。808）等。试件是否出现危险性的运动。809）等。试件是否出现危险性的运动。810）等。试件是否出现危险性的运动。811）等。试件是否出现危险性的运动。812）等。试件是否出现危险性的运动。813）等。试件是否出现危险性的运动。814）等。试件是否出现危险性的运动。815）等。试件是否出现危险性的运动。816）等。试件是否出现危险性的运动。817）等。试件是否出现危险性的运动。818）等。试件是否出现危险性的运动。819）等。试件是否出现危险性的运动。820）等。试件是否出现危险性的运动。821）等。试件是否出现危险性的运动。822）等。试件是否出现危险性的运动。823）等。试件是否出现危险性的运动。824）等。试件是否出现危险性的运动。825）等。试件是否出现危险性的运动。826）等。试件是否出现危险性的运动。827）等。试件是否出现危险性的运动。828）等。试件是否出现危险性的运动。829）等。试件是否出现危险性的运动。830）等。试件是否出现危险性的运动。831）等。试件是否出现危险性的运动。832）等。试件是否出现危险性的运动。833）等。试件是否出现危险性的运动。834）等。试件是否出现危险性的运动。835）等。试件是否出现危险性的运动。836）等。试件是否出现危险性的运动。837）等。试件是否出现危险性的运动。838）等。试件是否出现危险性的运动。839）等。试件是否出现危险性的运动。840）等。试件是否出现危险性的运动。841）等。试件是否出现危险性的运动。842）等。试件是否出现危险性的运动。843）等。试件是否出现危险性的运动。844）等。试件是否出现危险性的运动。845）等。试件是否出现危险性的运动。846）等。试件是否出现危险性的运动。847）等。试件是否出现危险性的运动。848）等。试件是否出现危险性的运动。849）等。试件是否出现危险性的运动。850）等。试件是否出现危险性的运动。851）等。试件是否出现危险性的运动。852）等。试件是否出现危险性的运动。853）等。试件是否出现危险性的运动。854）等。试件是否出现危险性的运动。855）等。试件是否出现危险性的运动。856）等。试件是否出现危险性的运动。857）等。试件是否出现危险性的运动。858）等。试件是否出现危险性的运动。859）等。试件是否出现危险性的运动。860）等。试件是否出现危险性的运动。861）等。试件是否出现危险性的运动。862）等。试件是否出现危险性的运动。863）等。试件是否出现危险性的运动。864）等。试件是否出现危险性的运动。865）等。试件是否出现危险性的运动。866）等。试件是否出现危险性的运动。867）等。试件是否出现危险性的运动。868）等。试件是否出现危险性的运动。869）等。试件是否出现危险性的运动。870）等。试件是否出现危险性的运动。871）等。试件是否出现危险性的运动。872）等。试件是否出现危险性的运动。873）等。试件是否出现危险性的运动。874）等。试件是否出现危险性的运动。875）等。试件是否出现危险性的运动。876）等。试件是否出现危险性的运动。877）等。试件是否出现危险性的运动。878）等。试件是否出现危险性的运动。879）等。试件是否出现危险性的运动。880）等。试件是否出现危险性的运动。881）等。试件是否出现危险性的运动。882）等。试件是否出现危险性的运动。883）等。试件是否出现危险性的运动。884）等。试件是否出现危险性的运动。885）等。试件是否出现危险性的运动。886）等。试件是否出现危险性的运动。887）等。试件是否出现危险性的运动。888）等。试件是否出现危险性的运动。889）等。试件是否出现危险性的运动。890）等。试件是否出现危险性的运动。891）等。试件是否出现危险性的运动。892）等。试件是否出现危险性的运动。893）等。试件是否出现危险性的运动。894）等。试件是否出现危险性的运动。895）等。试件是否出现危险性的运动。896）等。试件是否出现危险性的运动。897）等。试件是否出现危险性的运动。898）等。试件是否出现危险性的运动。899）等。试件是否出现危险性的运动。900）等。试件是否出现危险性的运动。901）等。试件是否出现危险性的运动。902）等。试件是否出现危险性的运动。903）等。试件是否出现危险性的运动。904）等。试件是否出现危险性的运动。905）等。试件是否出现危险性的运动。906）等。试件是否出现危险性的运动。907）等。试件是否出现危险性的运动。908）等。试件是否出现危险性的运动。909）等。试件是否出现危险性的运动。910）等。试件是否出现危险性的运动。911）等。试件是否出现危险性的运动。912）等。试件是否出现危险性的运动。913）等。试件是否出现危险性的运动。914）等。试件是否出现危险性的运动。915）等。试件是否出现危险性的运动。916）等。试件是否出现危险性的运动。917）等。试件是否出现危险性的运动。918）等。试件是否出现危险性的运动。919）等。试件是否出现危险性的运动。920）等。试件是否出现危险性的运动。921）等。试件是否出现危险性的运动。922）等。试件是否出现危险性的运动。923）等。试件是否出现危险性的运动。924）等。试件是否出现危险性的运动。925）等。试件是否出现危险性的运动。926）等。试件是否出现危险性的运动。927）等。试件是否出现危险性的运动。928）等。试件是否出现危险性的运动。929）等

检验检测结果

序号 Serial Number	检验项目 Test Item			单位 Unit	技术要求 Technical Requirements	检测结果 Test Results	单项结论 Single Item
9				——	——		
				——	——		
10				——			
				——			

GUMJZX



本检验机构地址: 江苏省南通市如皋市如城街道兴源大道88号
电话: 0513-87528218
邮编：226500
网址: http://www.gjmjzx.com.cn/
电子邮箱: jsklt001@126.com

6. 会议椅

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



220020344l306

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0160

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号：NZJ(2025)JC01-019422

产品名称 Product	会议椅
受检单位 Organization to be Inspected	科尔卡诺集团有限公司
生产单位 Manufacturer	科尔卡诺集团有限公司
委托单位 Consignor	科尔卡诺集团有限公司
检验检测类别 Classification of Test	抽样检验

nqi

南京市产品质量监督检验院
南京市质量发展与先进技术应用研究院
国家建材产品质量检验检测中心（南京）

检 验 检 测 报 告

Inspection and Testing Report

报告编号：SZTC20253J03-010422　　共5页第1页 Page No.:5-1

样品名称 Sample Name	台式椅		
规格型号 Specifications	——	商 标 Trademark	——
生产日期/批号 Producing Date/Batch No.	——	样品等级 Grade	——
抽样地点 Sampling Location		样品来源/状态 Sample Source/ Condition	抽样/符合检验要求
委托单位/地址/电话 Applicant Unit/Add./Tel.	[redacted]		
受检单位/地址/电话 Unit being tested/Add./Tel.	[redacted]		
生产单位/地址/电话 Manufacturer/Add./Tel.	[redacted]		
任务来源 Task Source			
抽样日期 Sampling Date	2025-08-04	抽样基数 Sampling Amount	1件
样品数量 Sample Quantity	1件 样品备样量：——	样品到达日期 Samples Arrival Date	2025-08-06
抽样单/委托书编号 Sampling Document/Applicant No.	[redacted]	封样状态 Sealing State	封条完好
检验检测日期 Test Date	2025-08-06～2025-08-11		
检验检测和判定依据 Testing/Inspection Reference/Judgment Basis	依下列标准检测：GB 18584-2001《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 家具》、GB 28008-2012《家具活动安全技术规范》、GB/T 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》、GB/T 39223.3-2020《健康家居用人类工效学要求 第3部分：办公桌椅》、GB/T 36815-2021《办公桌椅体压力检测通则》。《科尔卡诺集团有限公司企业技术条件》		
检验检测结论 Test Conclusion	样品检验检测结果见附页。		
备 注 Remarks	本项目委托单位为广东省建筑科学研究集团股份有限公司（CMA：161126，报告编号：M2025102110271）进行送检，以下项目不在本中心检测认可范围内：本项目其他项目的检验检测工作由广东省建筑科学研究集团股份有限公司完成并出具报告。		

[redacted]

签发日期：2025年08月18日
Signature Date

（检验检测专用章）
Stamp of Inspection and Testing

检验检测结果

Inspection and Testing Results

报告编号：NZJ(2025)JC01-019422

序号	检验检测项目			技术要求	单位	检验检测结果	单项评价
1	理化性能	挤塑聚苯板（XPS）	密度	平均值≥25	kg/m³	36	合格
				单块最小值≥18		28	合格
			回弹性	≥85	%	90	合格
			压缩蠕变	≤10	%	4.1	合格
		金属板表层	锈蚀	24h，直径1.5mm以下锈点不多于20点，其中直径不小于1.0mm锈点不超过3点，距离边缘线处2mm以内的不计	——	无锈点	合格
2	力学性能	尺寸稳定性		70℃±2℃，48h，试验后，翘曲强度不小于80%，拉伸强度不小于100%，无裂缝	——	无裂缝	合格
		冲击		冲击高度1.5m，冲击质量1.02kg，1次，每块面板，锤重垂直自由落距位置各冲击1次，无破损		符合要求	合格
		荷载作用耐久性		施加载荷1.0kPa，持荷频率1Hz，120000次，无破损		符合要求	合格
		使用耐久性	持续往复冲击耐久性	57kg砂袋，冲击高度30mm，10次/min～30次/min，100000次，无破损		符合要求	合格
			楼面三方向荷载交替动荷耐久性	两个加载点上交替加载3kN，10次/min～30次/min，40000次，无破损		符合要求	合格
		跌落		跌落高度200mm，10次，无破坏		符合要求	合格
3	燃烧性能			公共场所用：试样表面或内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过模拟火柴火焰引燃特性试验	——	通过模拟火柴火焰引燃特性试验	合格
4	通用结构安全	基本结构安全		正常使用时，可接触到的边、角都经过钝圆、倒角，缺口或以其他合适的方式进行保护，倒圆半径应不小于0.5mm	——	符合要求	合格
				固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉		符合要求	合格
				正常使用时，其他部件能固定无松动，翘角		符合要求	合格
		剪切和挤压点	紧固连接件的剪切和挤压点	其他无的使用条件下，不应有可触及的剪切和挤压点	——	符合要求	合格
5	有害物质限量	甲醛		≤0.08	mg/m³	未检出（检出限：0.009mg/m³）	合格
		苯		≤0.06		未检出（检出限：0.002mg/m³）	合格
		挥发		≤0.15		未检出（检出限：0.002mg/m³）	合格

检验检测结果

Inspection and Testing Results

报告编号：NZJ(2025)JC01-0194(2)　　共5页第3页Page No:3-3

序号	检验检测项目		技术要求	单位	检验检测结果	单项评价
5	有害物质限量	二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）	≤0.20	mg/m³	未检出（检出限：0.002mg/m³）	合格
		总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.50		未检出（检出限：0.05mg/m³）	合格
		铅（Pb）	≤300	mg/kg	未检出（检出限：1.5mg/kg）	合格
		镉（Cd）	≤25		未检出（检出限：1.5mg/kg）	合格
		汞（Hg）	≤1000		未检出（检出限：5.0mg/kg）	合格
		六价铬（Cr⁶⁺）	≤75		未检出（检出限：1.0mg/kg）	合格
		铬（Cr）	≤60		未检出（检出限：1.0mg/kg）	合格
		铜（Cu）	≤90		未检出（检出限：2.0mg/kg）	合格
		锌（Zn）	≤60		未检出（检出限：2.0mg/kg）	合格
		镍（Ni）	≤500		未检出（检出限：2.5mg/kg）	合格
		可分解芳香胺染料	4-氨基联苯	≤20	mg/kg	未检出（检出限：5mg/kg）
			联苯胺	≤20		未检出（检出限：5mg/kg）
			4-氯邻甲苯胺	≤20		未检出（检出限：5mg/kg）
			2-萘胺	≤20		未检出（检出限：5mg/kg）
			邻氨基偶氮甲苯	≤20		未检出（检出限：5mg/kg）
			2-氨基-4-硝基甲苯	≤20		未检出（检出限：5mg/kg）
			对氯苯胺	≤20		未检出（检出限：5mg/kg）
			2,4-二氨基苯甲醚	≤20		未检出（检出限：5mg/kg）
			4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20		未检出（检出限：5mg/kg）
			3,3'-二氯联苯胺	≤20		未检出（检出限：5mg/kg）
			3,3'-二甲氧基联苯胺	≤20		未检出（检出限：5mg/kg）
			3,3'-二甲基联苯胺	≤20		未检出（检出限：5mg/kg）

检验检测结果

Inspection and Testing Results

报告编号：KZJ190253JC01-019122

序号	检验检测项目			技术要求	单位	检验检测结果	单项评价
5	有害物质限量		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	≤30	mg/kg	未检出（检出限：5mg/kg）	合格
			4-氨基对甲苯甲醚	≤30		未检出（检出限：5mg/kg）	合格
			4,4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	≤30		未检出（检出限：5mg/kg）	合格
			[illegible]	≤30		未检出（检出限：5mg/kg）	合格
			[illegible]	≤30		未检出（检出限：5mg/kg）	合格
			[illegible]	≤30		未检出（检出限：5mg/kg）	合格
			2,4-二氨基甲苯	≤30		未检出（检出限：5mg/kg）	合格
			[illegible]	≤30		未检出（检出限：5mg/kg）	合格
			邻甲氨基苯酚(2-氨基苯甲醚)	≤30		未检出（检出限：5mg/kg）	合格
			4-氨基偶氮苯	≤30		未检出（检出限：5mg/kg）	合格
			2,4-二甲基苯胺	≤30		未检出（检出限：5mg/kg）	合格
			2,6-二甲基苯胺	≤30		未检出（检出限：5mg/kg）	合格
		苯溴联苯		≤1000	mg/kg	未检出（检出限：50mg/kg）	合格
		多溴二苯醚		≤1000	mg/kg	未检出（检出限：50mg/kg）	合格
6	环境属性	产品有害物质	皮革中五氯苯酚	≤0.5	mg/kg	未检出（检出限：0.1mg/kg）	合格
7	品质属性	产品寿命	座面回转耐久性	座面静载荷102kg，回转频率5次/min～15次/min，监视12万次，无缺陷*	——	符合要求	合格
8	其他功效学要求	扶手面软硬度		办公椅扶手面应具有适宜的软硬度，以使用户有适当的接触压力舒适性和支撑性。	——	1.0，良	合格
		扶手面触感		材质、材料温度、扶手面纹理、造型设计等应使用户具有良好的触感，不宜有令使用户感觉不适的粗糙感，也不宜有明显的冷热刺激感。	——	0.7，良	合格
		调节性		调节操作方式应简单便捷，且调节结果应能达到预期效果，使用户有良好的操作体验性。	——	0.9，良	合格
		移动和旋转		如果有移动和旋转功能，应保证功能实现时良好的灵活性和可靠性。	——	0.1，良	合格

检验检测结果

Inspection and Testing Results

报告编号：SZJ(2025)JC01-019422　　共5页第5页Page No:5-5

序号	检验检测项目		技术要求	单位	检验检测结果	单项评价
8	其他功效学要求	结构形状	办公桌椅用于支撑人体特定部位的功能结构应舒适有效，使用户具有良好的舒适体验。	——	77：一般	合格
		外观	内外表面不应有锋利的棱角、坚硬的毛刺以及锐利的尖端等易造成意外伤害的外观结构和造型。 在设计和制造时若存在外观安全隐患，应做适宜的处理，以免造成用户使用过程中的意外伤害。	——	88：良	合格
		[illegible]性	具有良好的支撑性，在用户进行正常[illegible]动调整和退座后即等活动时，不宜有倾翻或晃动的现象。	——	90：良	合格
9	[illegible]		办公椅坐面对应人体坐骨结节区域内的最大压强不宜超过25kPa	——	男1：21.7，男2：20.1 女1：17.8，女2：13.4	合格

用户体验指数图（一级指标）



用户体验指数图（二级指标）



备注：1. 无缺陷指：
1）座椅零部件无断裂或脱层现象；
2）加载部位无明显变形；
3）座椅结构无松动；
4）试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；
5）升降机构和旋转机构应无失灵；
6）应无螺丝等配件明显松动。
2. 无缺陷*指：
a）座椅零部件无断裂或脱层现象；
b）加载部位无明显变形；
c）座椅结构无松动；
d）试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；
e）升降机构和旋转机构应无失灵；
f）应无螺丝等零配件明显松动；
3. 用户体验评价将用户体验表中各项主观评价指标的体验评价结果分别赋予不同分值，优为100分，良为80分，一般为60分，较差为40分，差为20分，根据所有体验员的体验结果，经计算平均值得到用户体验的综合评价结果。

以下空白

简介

品质试金石·科技创价值

南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）（英文缩写：NQI）成立于1983年，隶属于南京市市场监督管理局，是经省人民政府批准成立的[illegible]。下设5个国家中心和3个省中心，分别是：

南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
总部地址：江[illegible]
邮编(P.C)：210[illegible]
客服电话：400-[illegible]

国家金银制品质量检验检测中心(南京)
地址1(Add)：江苏省南京[illegible]东街3号
邮编(P.C)：210019
电话(Tel)：025-85415425

地址2(Add)：江苏省南京市玄武区蜂亭巷51-1号
邮编(P.C)：210018
电话(Tel)：025-86670096

地址3(Add)：广东省深圳市罗湖区水贝一路金新珠宝广场19F
邮编(P.C)：518020
电话(Tel)：0755-25594772

地址4(Add)：广东省深圳市龙岗区布吉路31号赤湖珠宝产业园A4栋14楼
邮编(P.C)：518112
电话(Tel)：0755- 28466081

地址5(Add)：浙江省诸暨市山下湖镇华东国际珠宝城一期市场D1406、D1407、D1408号
邮编(P.C)：311800
电话(Tel)：0575-87097900

国家加工食品及食品添加剂质量检验检测中心(南京)
地址1(Add)：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街3号
邮编(P.C)：210019
电话(Tel)：025-86673779

地址2(Add)：江苏省南京市栖霞区恒广路1号
邮编(P.C)：210046
电话(Tel)：025-86674170

国家建材产品质量检验检测中心(南京)
地址(Add)：江苏省南京市江宁区诚信大道1828号
邮编(P.C)：211102
电话(Tel)：025-87120110

国家软件产品质量检验检测中心（江苏）
地址(Add)：江苏省南京市雨花台区宁双路28号
邮编(P.C)：210012
电话(Tel)：025-52366811

国家智能电网应用产品质量检验检测中心（江苏）
地址(Add)：江苏省南京市江宁区水阁路8号
邮编(P.C)：211106
电话(Tel)：025-84983013

江苏省绿色可降解材料质量检验检测中心
地址(Add)：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街3号
邮编(P.C)：210019
电话(Tel)：025-86673778

江苏省户外运动用品及场所设施质量检验检测中心
地址(Add)：江苏省南京市玄武区红山路168号
邮编(P.C)：210028
电话(Tel)：025-52366666

江苏省健康相关产品质量检验检测中心
地址1(Add)：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街3号
邮编(P.C)：210019
电话(Tel)：025-86673778

地址2(Add)：江苏省南京市江宁区水阁路8号
邮编(P.C)：211106
电话(Tel)：025-84983013

地址3(Add)：江苏省南京市江北新区天圣路150号
邮编(P.C)：211500
电话(Tel)：025-57098118

南京市粮油质量检测所
地址(Add)：江苏省南京市栖霞区恒广路1号
邮编(P.C)：210046
电话(Tel)：025-86674170

能源环境检测中心
地址(Add)：江苏省南京市江北新区天圣路150号
邮编(P.C)：211500
电话(Tel)：025-57098118

7. 条桌

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



CMA 201201281648 ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L17764 汉博科技 Humbo Technology

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: HB20250525-016

Report No.

产品名称: 会议桌（条桌）

Product Name

委托单位: 科尔卡诺集团有限公司

Client Name

检测类别: 抽样检测

Test Category

安徽省汉博科技有限公司

Anhui Humbo Technology Co., LTD.

检测报告
TEST REPORT

报告编号：HB20250525-016　　共 8 页 第 1 页

样品名称 Product Name	会议桌（条桌）	生产单位 Manufacturer	/
型号规格 Model/Type	/	委托单位/地址 Client Name/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
商 标 Trade Mark	科尔卡诺	受检单位/地址 Inspection Unit/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
样品数量 Samples Quantity	1 件	抽样地点 Sampling Site	
检测项目 Test Items	详见附表	抽样人员 Sampling Staff	
样品受理时间 Acceptance/Test Date	2025.05.25	抽样基数 Sampling Base	10 件
检测日期 Test Date	2025.05.27-2025.07.15	抽样日期 Sampling Date	2025.05.25
检测类别 Test Category	抽样检测	样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常
检测依据和/或判定依据 Test basis and/or judgment basis	GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 42996.1-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第 1 部分：木家具》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》		
检测结论 Test Conclusion	经检验，所检项目符合标准要求。详情见检测报告附页。 （检验检测报告专用章） 签发日期：2025 年 7 月 21 日		
备注 Note	/		

检测报告附页

报告编号：HB20250525-016　　共 8 页 第 2 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
1	环境属性—产品有害物质					
1.1	甲醛释放量（mg/m³）		≤0.05		0.023	合格
1.2	苯（mg/m³）		≤0.05		0.014	合格
1.3	甲苯（mg/m³）		≤0.10		0.017	合格
1.4	二甲苯（mg/m³）		≤0.10		0.019	合格
1.5	总挥发性有机化合物（TVOC）（mg/m³）		≤0.30		0.076	合格
1.6	家具涂层可迁移元素（mg/kg）	锑（Sb）	≤60	GB/T 35607-2024	未检出（检出限：0.050）	合格
		砷（As）	≤25		未检出（检出限：0.016）	合格
		钡（Ba）	≤1000		未检出（检出限：2）	合格
		镉（Cd）	≤75		未检出（检出限：0.002）	合格
		铬（Cr）	≤60		未检出（检出限：0.024）	合格
		铅（Pb）	≤90		未检出（检出限：0.007）	合格
		汞（Hg）	≤60		未检出（检出限：0.086）	合格
		硒（Se）	≤500		未检出（检出限：0.021）	合格
1.7	可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）（mg/kg）		≤5	LY/T 1985-2011	未检出（检出限：0.03）	合格
2	品质属性					

检测报告附页

报告编号：HB20250525-016　　共 8 页 第 3 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
2.1	产品[illegible]类、表面水[illegible]件（[illegible]方法）		a)零、部件是否断裂或断裂； b)用手散压某些应为平润的部件是否出现永久性松动； c)零、部件是否出现严重影响使用功能的磨损或变形； d)五金连接件是否出现松动； e)活动部件的开关是否灵便； f)电力或其他动力驱动部件是否按指令动作； g)变形量、挠度值是否符合规定	GB/T 10357.1-2024	符合	合格
3	*主要尺寸及其偏差					
3.1	产品外形尺寸偏差	产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差应在±5及以内，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值	宽	GB/T 3324-2024	+2	合格
			深		0	合格
			高		0	合格
4	*形状和位置公差					
4.1	翘曲度	面板、正视面板件对角线长度	≥1400，≤3.0	GB/T 3324-2024	0.4	合格
4.2	平整度		面板、正视面板件：≤0.20		0.03	合格
4.3	邻边垂直度	面板、框架	对角线长度≥1000，长度差≤3		1	合格
			对边长度≥1000，对边长度差≤3		1	合格
4.4	分缝		所有分缝(非设计要求时)≤2.0		0.50	合格
4.5	底脚平稳性		≤2.0		0.28	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-016　　共 8 页 第 4 页

序号	检测项目名称	技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
5	*材料要求				
5.1	木材含水率%	木材应经干燥处理，木材含水率应为 8%～14.4%	GB/T 3324-2024	10.0	合格
5.2	标识、实物一致性	产品标识、质量明示[illegible]使用说明以及销售[illegible]中的明示与产品中[illegible]的木材、人造板及[illegible]其他组成应保持一致		保持一致	合格
6	*外观要求				
6.1	软硬质覆面人造板	干花、湿花	外表应无干花、湿花	无干花、湿花	合格
			内表干花、湿花面积≤板面的 5%	无干花、湿花	合格
		污斑	同一板面外表，允许 1 处，面积在 3mm²～30mm² 内	无污斑	合格
		外表	外表应无明显划痕、压痕、变色	无明显划痕、压痕、变色	合格
			外表应无鼓泡、鼓包、龟裂、分层	无鼓泡、鼓包、龟裂、分层	合格
		皱纹、疵点	应无明显皱纹、疵点	无明显皱纹、疵点	合格
6.2	木工要求	人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理	GB/T 3324-2024	封边处理	合格
		板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角		无毛刺、刃口和棱角	合格
		板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致		光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致	合格
		贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象		无脱胶、鼓泡和开裂现象	合格
		贴面应严密、平整，不应有明显透胶		无明显透胶	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-016　　共 8 页 第 5 页

序号	检测项目名称	技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
6.2	木工装	榫、角、零部件等结合处不应断裂	GB/T 3324-2024	无断裂	合格
		零部件的结合应严密、牢固		严密、牢固	合格
		各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉、预留孔、选择孔除外		无少件、透钉、漏钉	合格
		各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动		严密、平整、端正、牢固，结合处无开裂和松动	合格
7	*理化性能				
7.1	软、硬质覆面	耐冷热循环	无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象	GB/T 3324-2024	无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象	合格
		耐干热	应不低于 3 级(1 级最好，5 级最差)		2 级	合格
		耐湿热	应不低于 3 级(1 级最好，5 级最差)		2 级	合格
		耐划痕	试件表面无整圈划痕		无整圈划痕	合格
		耐污染性能	应不低于 3 级(5 级最好，1 级最差)		5 级	合格
		耐磨性	其他：应不低于 3 级(1 级最好，4 级最差)		2 级	合格
		抗冲击	应不低于 3 级(1 级最好，5 级最差)		1 级	合格
		耐光色牢度	达到灰度卡≥4 级		4 级	合格
8	*力学性能					
8.1	桌类稳定性	应无倾翻现象	GB/T 3324-2024	无倾翻	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-016　　共 8 页 第 6 页

序号	检测项目名称	技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
8.2	桌子强度和耐久性	a)所有零部件无断裂或脆裂； b)用手散压某些应为牢固的部件，应无永久性松动； c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形； d)五金连接件应无松动； e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便； f)零部件无明显位移变化	GB/T 3324-2024	无损	合格
9	*结构安全性				
9.1	结构安全性	正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护，倒圆半径应不小于 0.5mm	GB/T 3324-2024	满足要求	合格
		固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉		无少件、透钉、漏钉	合格
		正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角		无锐边、锐角	合格
		按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻		无倾翻	合格
10	*有害物质限量				
10.1	甲醛 mg/m³	≤0.08	GB/T 3324-2024	0.026	合格
10.2	苯 mg/m³	≤0.06		未检出	合格
10.3	甲苯 mg/m³	≤0.15		未检出	合格
10.4	二甲苯(邻、间、对二甲苯之和) mg/m³	≤0.20		未检出	合格
10.5	总挥发性有机化合物(TVOC) mg/m³	≤0.50		0.090	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-016　　共 8 页 第 7 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
10.6	家具中可迁移有害元素含量 mg/kg	锑(Sb)	≤60	GB/T 3324-2024	未检出	合格
		砷(As)	≤25		未检出	合格
		钡(Ba)	≤1000		未检出	合格
		镉(Cd)	≤75		未检出	合格
		铬(Cr)	≤60		未检出	合格
		铅(Pb)	≤90		未检出	合格
		汞(Hg)	≤60		未检出	合格
		硒(Se)	≤500		未检出	合格
11	*重点化学物质					
11.1	甲醛 mg/m³		≤0.08	GB/T 42996.1-2023	0.025	合格
11.2	乙醛 mg/m³		≤0.07		未检出	合格
11.3	丙烯醛 mg/m³		≤0.05		未检出	合格
11.4	苯 mg/m³		≤0.06		未检出	合格
11.5	甲苯 mg/m³		≤0.15		未检出	合格
11.6	二甲苯 mg/m³		≤0.20		未检出	合格
11.7	乙苯 mg/m³		≤0.10		未检出	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-016　　共 8 页 第 8 页

序号	检测项目名称	技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
11.8	三甲苯 mg/m³	≤0.10	GB/T 42906.1-2023	未检出	合格
11.9	苯乙烯 mg/m³	≤0.10		未检出	合格
11.10	萘 mg/m³	≤0.10		未检出	合格
11.11	苯酚 mg/m³	≤0.10		未检出	合格
11.12	邻苯二甲酸 mg/m³	≤0.10		未检出	合格
12	*燃烧性能				
12.1	燃烧性能(B1级)	热释放速率峰值≤200kW	GB 8624-2012	144kW	合格
		5 min 内总热释放量≤30MJ		17MJ	合格
		最大烟密度≤75%		51%	合格
12.2	燃烧滴落物/微粒(d0级)	600s 内无燃烧滴落物/微粒		无燃烧滴落物/微粒	合格
12.3	烟气毒性(t0级)	达到准安全一级 ZA1 级		准安全一级 ZA1 级	合格
说明		第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项、第 10 项、第 11 项、第 12 项由中测检（辽宁）检测认证有限公司分包检测，其 CMA 编号为 230610110091，报告编号为 ZCJ20250617404			

* * * * * * * * * * *

（报告结束）

注意事项

1.本报告无"检验检测报告专用章"和骑缝章无效。报告无 CMA 标识时，仅限委托方内部质量控制，不具有社会证明作用。

2.未经本单位书面批准，不得复制检测报告（完整复制除外）。

3.报告无编制、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。

4.当需要结果符合性评价时，若客户无要求，一般不考虑结果的测量不确定度的影响。

5.委托检验仅对该委托的样品负责。委托检验样品、相关信息为委托方提供，本单位不对委托方提供的样品及其标识信息（包括但不限于样品名称、生产单位、型号规格、商标、委托单位名称及地址等）的真实性和完整性负责。

6.标注"*"检测项目/判定依据不在本实验室获 CNAS 认可的检测能力范围。标注"**"检测项目为分包项目。

7.如对本报告有异议，请于收到报告之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

8.本报告最终解释权归本公司。

9.报告查询：http://www.ahhbkeji.com/

10.官方电话：0551-66662028

11.检测地址：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口工投创智天地 A16 栋

8. 茶几

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图





检验检测报告

Test Report

No:RG（2024）委抽字家具类第00450号

产品名称 Product Name	茶几
受检单位 Inspected Entity	科尔卡诺集团有限公司
生产单位 Manufacturer	科尔卡诺集团有限公司
委托单位 Applicant	科尔卡诺集团有限公司
检验类别 Test Type	抽样检验

邳州市市场监督综合检验检测中心

Pizhou Market Supervision and Inspection Center

国家木制家具及人造板质量检验检测中心（徐州）

National Quality Inspection and Test Center for Wooden Furniture and Wood-based Panels (Xuzhou)



邳州市市场监督综合检验检测中心

Pizhou Market Supervision And Inspection Center

国家木制家具及人造板质量检验检测中心（徐州）

National Quality Inspection and Test Center for Wooden Furniture And Wood-based Panels (Xuzhou)

检 验 检 测 报 告

Test Report

产品名称 Product Name	衣柜		规格型号 Model/Type	——	
产品批（编）号 Prod. Lot/Batch No.			商标 Trademark	——	
受检单位名称、地址、电话 Name/Address/Telephone of Inspected Unit	[redacted]				
生产单位名称、地址、电话 Name/Address/Telephone of Manufacturer	[redacted]				
检验类别 Test Type	抽样检验	样本来源 Sample Source	[redacted]	抽样基数/样本编号 Sample Lot Number	——
样品数量 Sample Quantity	2件	[redacted]		[redacted]	[redacted]
抽样日期 Sampling Date	2023-05-15	[redacted]		[redacted]	[redacted]
样品来源 Product & Source	——	[redacted]	——	[redacted]	[redacted]
样品收到日期 Sample Arrival Date	2024-05-10	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
检测日期 Tested Date	2024-05-19~2024-05-20		检测地点 Testing Place	[redacted]	
检测依据 Test Basis	[redacted]				
检测结论 Test Conclusion	[redacted]				
备注 Remarks	[redacted]				

检验检测结果

第 [illegible] (2024) 委托字第 [illegible] 号

共2页 第2页

序号 Serial Number	检验项目 Test Item	单位 Unit	技术要求 Technical Requirements	检测结果 Test Results	单项评价 Single Item
			板件或部件连接处无明显矿物油污和油脂类物质，开口或缺口	板件或部件在连接处无明显矿物油污和油脂类物质，开口或缺口	合格
		——	板件或部件的外表面光滑，倒棱、圆角、圆弧均匀一致	板件或部件的外表面光滑，倒棱、圆角、圆弧均匀一致	合格
		——	件、连接件、零部件等应自处不应断裂	件、连接件、零部件等应自处无断裂	合格
		——	零部件的结合产生变形	零部件的结合产生变形	合格
		——	各种配件，连接件安装不应有多件、遗行、漏钻（预留孔、通件孔除外）	各种配件，连接件安装不应有多件、遗行、漏钻（预留孔、通件孔除外）	合格
		——	各种配件安装产生变形、开裂、滑走、干固、结合处应无开裂或松动	各种配件安装产生变形、开裂、滑走、干固、结合处无开裂或松动	合格
备注 Remarks	——				



本检验机构地址: 江苏省南通市如皋市如城街道兴源大道88号
电话: 0513-87528218
邮编：226500
网址: http://www.gjmjzx.com.cn/
电子邮箱: jsklt001@126.com

9.床

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



CMA 221121341938　ilac-MRA　CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1644　ZHMT

检 测 报 告

TEST REPORT

报 告 编 号 REPORT NO	24810708131
产品/项目名称 PRODUCT/PROJECT NAME	床
委 托 单 位 ENTRUSTING ENTITY	科尔卡诺集团有限公司
受 检 单 位 INSPECTED ENTITY	科尔卡诺集团有限公司
检 测 类 别 TEST CATEGORY	抽样检测

中杭监测技术研究院有限公司

ZhongHang Monitoring & Testing Technology Research Institute Co.,Ltd

声明

一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测的数据负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。

二、本报告无编制、审核人签字(或签章)和批准人签字，或涂改，或未盖本机构红色检测专用印章无效。

三、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

四、本机构接受的委托送检样品，本报告的检测数据和结果只对送检样品负责，样品的代表性由委托方负责。

五、本报告之页均为报告不可分割之部分，使用者未经本机构书面批准，不得部分复制本报告。

DECLARATION

1、Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.

2、The test report will be deemed invalid unless there are signatures (or stamps) of the inspector/ reviewer and authorized personnel and the red special inspection stamp of our organization.

3、If there any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely manner. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, any dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

4、The test results shown in this report is only applicable for the sample (s) supplied directly by the customer and accepted by this test organization, and the customer is responsible for the representative of the sample(s).

5. All the pages of the report are integral parts of the report. Users without the written approval, shall not be part copy of this report.

咨询电话:0571-85189600

邮政编码:310022

Department phone: +86-0571-85189600

Postcode: 310022

中杭监测技术研究院有限公司
ZHONGHANG MONITORING TESTING TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD
检 测 报 告
TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	床	检测类别 Test Category	抽样检测
型号规格 Model/Size	/	商 标 Trademark	/
等 级 Grade	合格品		
生产日期 Date of Manufacture	/	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 Entrusting Entity	科尔卡诺集团有限公司	受检单位 Inspected Entity	科尔卡诺集团有限公司
地 址 Address	广东省湛江市吴川县通铺街道梅录路758号1号楼	生产单位 Manufacturer	/
抽样者 Sampling Organization(s)	中杭监测技术研究院有限公司	抽样基数 Sampling Size	35 件
抽样位置 Sampling Site	仓库	抽样数量 Number of Sample(s)	2 件
抽样日期 Sampling Date	2024.8.9	到样数量 Number of Sample(s) Received	2 件
送样者 Sample(s) Deliverer	/	到样日期 Date of Sample(s) Arrived	2024.8.9
检测依据 Test Requirement(s)	GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》		
判定依据 Decision Criteria	GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》		
检测项目 Test Item(s)	共21项，详见报告第二页至第五页		
样品描述、状态 Sample(s) Description and Condition	样品外观完好，无污损。		
检测日期 Test Date	2024年08月09日 至 2024年10月21日	检测地点 Test location	家居安全检测所
检测结论 Test Conclusion	依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》，对样品进行检测，所检项目符合标准要求。 (盖章) Seal 批准日期 Date of Approval：2024年10月21日		
备 注 Remarks	序号1-13检测依据为GB/T 3325-2017；序号14-21检测依据为GB/T 35607-2017		

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items		技术要求 Requirements			检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
1	主要尺寸及偏差	产品外形尺寸偏差(mm)	产品外形宽、深、高尺寸的允许偏差非折叠式为±5，折叠式为±6，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值			宽：0 深：0 高：0	P	/
2	形状和位置公差	部边垂直[illegible](mm)	面板、框架对角线长度	≥1000	折叠式≤6	非折叠式≤3	面：0 框：0	P	/
				<1000	折叠式≤4	非折叠式≤2	—	N	/
				≥1000	折叠式≤6	非折叠式≤3	面：0 框：0	P	/
				<1000	折叠式≤4	非折叠式≤2	—	N	/
3		翘曲度(mm)	面板、正视面板件对角线长度	≥1400		≤3.0	0.4	P	/
				(700，1400)		≤2.0	—	N	/
				≤700		≤1.0	—	N	/
4		平整度(mm)	面板、正视面板件≤0.20				0.1	P	/
5		分缝(mm)	所有分缝（非设计要求时）≤2.00				1.2	P	/
6		着地平稳性(mm)	底脚与水平面的差值≤2.0				0.5	P	/
7	外观性能要求	金属件外观性能要求	管材	管材应无裂缝、叠缝			—	N	/
				外露管口端面应封闭			—	N	/
			焊接件	焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位			符合	P	/
				焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅			符合	P	/
				焊地表面波纹应均匀			符合	P	/
			冲压件	冲压件应无脱层、裂缝			—	N	/
			铆接件	铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆			—	N	/
				铆钉应端正圆滑，无明显锤印			—	N	/
			皱纹或波纹	圆管和旋线管弯曲处弧形应圆滑一致			—	N	/

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items			技术要求 Requirements	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
7	外观性能要求	金属件外观性能要求	喷涂层	涂层应无漏喷、锈蚀和脱色，掉色现象	符合	P	/
				涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、毛刺等缺陷	符合	P	/
			电镀层	表面应无剥落、返锈、毛刺	—	N	/
				表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（无装饰度标样）和划痕	—	N	/
8		木制件外观性能要求	虫蛀	不应有虫蛀现象	符合	P	/
			普通胶合板	应无脱胶现象	符合	P	/
			刨花板	外表面无脱皮材料，内表腐朽材面积不应超过零件面积的 20%	符合	P	/
				外表面手感宽度不应超过材宽的 1/3，直径不应超过 12mm（特殊设计要求除外）	符合	P	/
			封边处理	人造板零部件的非交接面应进行封边或涂饰处理	—	N	/
				封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底	—	N	/
			树脂囊	外表和存放物品的部位应无树脂囊	符合	P	/
			斜纹材	产品受力部位使用的木材斜纹程度不应超过 20%	符合	P	/
			倒棱	外表应倒棱，圆角圆线应一致	符合	P	/
			崩茬	结合处应无崩茬	符合	P	/
			表面装饰层	腻末，塑料等黏面应无明显透胶，脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、脱迹	—	N	/
				木制件表面应手感光滑，无划痕、压痕、雾化、白粉、白斑、鼓泡、流挂、裂纹、刷毛、粒粉和杂质，明显色差，皱皮，发粘、漏漆现象	—	N	/
				应无脱色、掉色现象	—	N	/
9	安全性能要求	结构安全		活动部件间距离≤5mm 或≥25mm	符合	P	/
				折叠产品应无非预期的自行折叠现象	符合	P	/
				所有垂直滑行的部件，在高于闭合点 50mm 的任一位置，不应自行下落	—	N	/
				抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置	—	N	/
				人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角	符合	P	/
				固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）	符合	P	/

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items		技术要求 Requirements		检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备 注 Remarks
10	安全性能要求	有害物质限量	甲醛释放量	≤0.124mg/m³	0.018 mg/m³	P	/
11	产品表面涂饰层/覆面材料理化性能		硬度	4H	4H	P	/
			冲击强度	冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹	符合	P	/
			耐[illegible]	100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生	符合	P	/
			金属[illegible]蚀	10d 后，检查划道两侧 3mm 以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象	符合	P	/
			附着力	应不低于 2 级	1 级	P	/
12	产品部件材质理化性能	木质件	含水率	木材应经干燥处理，木材含水率应为 8%~（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）	10.3%	P	浙江：16.0%
13	力学性能要求	单层床强度和耐久性	床铺面均布静载荷（单人床：1200N；双人床：1800N，7d）	a）所有零部件无断裂或翻裂； b）用手扳压某些应为牢固的部件，应无永久性松动； c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形； d）五金连接件应无松动 e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵便； f）零部件无明显位移变化	符合	P	单人床
			床铺面集中静载荷（1100N，10 次）		符合	P	/
			床屏水平静载荷（250N，10 次）		符合	P	单人床
			床长边静载荷试验（1500N，10 次）		符合	P	/
			床结构耐久性试验（10000 次）		符合	P	/
			床铺面冲击载荷试验（25±0.1kg，140mm，10 次）		符合	P	/

报告编号(Report No.): 24810708131 第 5 页 共 5 页(Page 5 of 5)

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items		技术要求 Requirement(s)		检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备 注 Remarks
14	产品寿命		床类	耐久性：≥2 万次	符合	P	/
15	产品有害物质	甲醛释放量	≤0.05mg/m³		0.019 mg/m³	P	/
16		苯	≤0.05mg/m³		未检出	P	检出限：0.001mg/m³
17		甲苯	≤0.1mg/m³		未检出	P	检出限：0.001mg/m³
18		二甲苯	≤0.1mg/m³		未检出	P	检出限：0.001mg/m³
19		总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.3mg/m³		0.022 mg/m³	P	/
20		家具涂层可迁移元素	铅 Pb	≤90mg/kg	未检出	P	检出限：5mg/kg
			镉 Cd	≤50mg/kg	未检出	P	检出限：5mg/kg
			铬 Cr	≤25mg/kg	未检出	P	检出限：5mg/kg
			汞 Hg	≤25mg/kg	未检出	P	检出限：5mg/kg
			锑 Sb	≤60mg/kg	未检出	P	检出限：5mg/kg
			钡 Ba	≤1000mg/kg	未检出	P	检出限：10mg/kg
			硒 Se	≤500mg/kg	未检出	P	检出限：10mg/kg
			砷 As	≤25mg/kg	未检出	P	检出限：1mg/kg
21		可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）	≤5mg/kg		未检出	P	检出限：0.01mg/kg

判定： P 试验结果符合要求；
F 试验结果不符合要求；
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验。

以下空白 TEST REPORT END

公司简介

中航监测技术研究院有限公司（简称中航监测公司）成立于 2015 年 11 月，是省国资委管理的国有资本全资省级检测机构，公司占地面积为 1.163 万平方米，具有 CNAS 国家认可实验室、CMA 省级质量认证实验室，“国家高新技术企业”“省级企业技术中心”、“博士后科研工作站”、“杭州市企业研发技术中心”、“省高新技术企业研究开发中心”等资质及技术创新平台，下设家居安全检测所、金属材料检测所、生态环境检测所、计量校准中心。公司拥有博士 2 名、硕士 6 名、大学本科 34 名；正高级职称 1 人、副高级职称 10 人、工程师 14 人、高级技师 2 人、技师 6 人，可提供科学严谨、权威可靠、快捷的专业的技术服务、技术咨询和检测服务。

家居安全检测所 拥有电感耦合等离子体质谱仪（icp-ms）、气质联用仪、液相色谱仪、气相色谱仪、BIFMA 办公家具力学检测装置、[illegible]分光光度计、环境气候舱等各类高精度检测设备 100 余台套，拥有家具综合力学检测实验室、[illegible]实验室、家具辅材检测实验室以及化学分析实验室，是具有第三方公正地位的家具检测机构。检测范围包括：木家具、金属家具、软体家具、儿童家具、室内空气、油漆、胶水、家具五金、[illegible]板、[illegible]板、中[illegible]板、饰面人造板、大型玩具等 70 余项。同时，已拥有室内环境检测、原辅材料有害物质检测、绿色产品评价（家具）的检测能力，并与 CQC 认证获证后的检测等能力。

金属材料检测所 拥有先进的扫描电镜能谱和波谱仪、直读光谱仪、X-荧光光谱仪、X 衍射仪、ICP、氧氮氢联测仪、原子吸收、[illegible]等大型的专业仪器设备近 100 台套，拥有力学实验室、腐蚀实验室、金相分析实验室、化学分析实验室等。检测范围包括：金属材料及其制品的化学成分分析、微观组织结构、宏观形貌、晶粒尺寸、偏区成分、力学性能和工艺性能检测、疲劳性能试验、断裂力学试验等，同时可提供金属材料失效分析和工艺技术咨询服务。

生态环境检测所 拥有气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计等多种大型通用分析仪器以及吹扫捕集热脱附、加标蒸发仪等一大批前处理设备。检测范围包括：从事水、废水、环境空气、废气、土壤、沉积物、噪声等环境领域专业检测近 200 多项，为企业提供专业的环境咨询、检测服务。

计量校准中心 拥有热工自动检定系统、标准铂铑 10-铂热电偶检定装置、三相电能表检验装置、交直流测试系统、一氧化碳检测报警仪检定装置等 222 台套精密仪器，可溯源至中国国家计量基准。检准范围包括：外径千分尺、深度千分尺、公法线千分尺、内测千分尺、高度卡尺、通用卡尺、百分表、千分表、杠杆百分表、内径百分表、工业铂电阻、工作用辐射温度计、工作用廉金属热电偶、工作用贵金属热电偶、工作用玻璃液体温度计、玻璃体温计、金属洛氏硬度计、金属维氏硬度计、金属布氏硬度计、拉力、压力和万能试验机、精密压力表、一般压力表、工作玻璃量器、砝码、架盘天平、电子天平、机械天平、血压计(表)、电流表、电压表、直流电阻箱、直流电桥、绝缘电阻表、接地电阻表、机电式交流电能表、电子式交流电能表、酸度计、可见分光光度计、一氧化碳检测报警器、可燃气体检测报警器等。同时可提供计量技术服务。

咨询电话：0571-85189600

家居、环境业务：0571-85187856、金属材料业务：0571-85189695、计量校准业务：0571-85185683

中航监测技术研究院有限公司

地址：杭州市拱墅区半山路 228 号 邮编：310022

公正诚信、科学严谨、优质高效、创新卓越



中杭监测技术研究院有限公司

地址：杭州市拱墅区半山路 228 号、230 号

业务咨询(TEL.)：0571-85189600

家居、环境业务：0571-85187856、计量校准业务：0571-85185683

地址：杭州市拱墅区半山路356号

金属材料业务：0571-85189695　邮编(Post code)：310022

10. 床头柜

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



CMA 201201281648 ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L17764 汉博科技 Humbo Technology

检 测 报 告

TEST REPORT

科尔卡诺集团有限公司 3301100171881

报告编号: HB20250525-029
Report No.

产品名称: 床头柜
Product Name

委托单位: 科尔卡诺集团有限公司
Client Name

检测类别: 抽样检测
Test Category

安徽省汉博科技有限公司
Anhui Humbo Technology Co., LTD.

检测报告
TEST REPORT

报告编号：HB20250525-029　　共 8 页 第 1 页

样品名称 Product Name	床头柜	生产单位 Manufacturer	/
型号规格 Model/Type	/	委托单位/地址 Client Name/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
商 标 Trade Mark	科尔卡诺	受检单位/地址 Inspection Unit/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
样品数量 Samples Quantity	1件	抽样地点 Sampling Site	
检测项目 Test Items	详见附页	抽样人员 Sampling Staff	
样品受理时间 Acceptance/Test Date	2025.05.25	抽样基数 Sampling Base	10 件
检测日期 Test Date	2025.05.27~2025.07.15	抽样日期 Sampling Date	2025.05.25
检测类别 Test Category	抽样检测	样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常
检测依据和/或判定依据 Test basis and/or judgment basis	GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》 GB/T 42996.1-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第 1 部分：木家具》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检测结论 Test Conclusion	经检验，所检项目符合标准要求，详情见检测报告附页。 （检验检测报告专用章） 签发日期：2025 年 7 月 21 日		
备注 Note	/		

检测报告附页

报告编号：HB20250525-029　　共 8 页 第 2 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
1	主要尺寸及其偏差					
1.1	产品外形尺寸偏差	宽	产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差应在±5 mm以内	GB/T 3324-2024	0	合格
		深			0	合格
		高			-1	合格
2	形状和位置公差					
2.1	翘曲度（700，1400），≤2.0	面板、正视面板件对角线		GB/T 3324-2024	0.7	合格
2.2	平整度（mm）		面板、正视面板件：≤0.20		0.04	合格
2.3	邻边垂直度（mm）	面板、框架	对角线长度＜1000，长度差≤2		1	合格
			对边长度＜1000，长度差值≤2		1	合格
2.4	分缝（mm）		所有分缝（非设计要求时）≤2.0		0.8	合格
2.5	底脚平稳性（mm）		≤2.0		0.6	合格
3	材料要求					
3.1	木材含水率（%）		8~15.8	GB/T 3324-2024	10.2	合格
3.2	标识与实物一致性		产品标识、质量明示卡、使用说明以及销售合同中的明示与产品中使用的木材、人造板及其使用部位应保持一致。		符合	合格
4	外观要求					
4.1	木材	贯通裂缝	应无贯通裂缝	GB/T 3324-2024	符合	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-029　　共 8 页 第 3 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
4.1	木材	虫蛀	木家具中不应有虫蛀现象	GB/T 3324-2024	符合	合格
		腐朽材	外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%		符合	合格
		树脂囊	外表和存放物品部位用材应无树脂囊		符合	合格
		节子	外表死节宽度≤材宽的[illegible]，直径≤12 mm（特殊设计要求除外）		符合	合格
		无节、孔洞、夹皮和树脂道、树[illegible]道	允许修补加工。修补后外表缺陷数≤4 个，内表缺陷数≤6 个（设计要求除外）		符合	合格
		其他缺陷	修补加工后，应无裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等		符合	合格
4.2	漆膜		同色部件的色泽应相似		符合	合格
			应无脱色、掉色现象		符合	合格
			漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象		符合	合格
			漆膜应平整光滑、清晰，无明显粒子，涂边现象；应无明显加工痕迹、划痕、龟裂、雾光、白棱、白点、鼓泡、泛白 、流挂、缩孔、刷毛、粉粒和杂渣。 每项缺陷数不超过 4 处		符合	合格
4.3	木工要求		榫、塞角、零部件等结合处不应断裂		符合	合格
			零部件的结合应严密，牢固		符合	合格
			各种配件、 连接件安装不应有少件， 透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）		符合	合格
			各种配件安装应严密、平整、端正，牢固，结合处应无开裂或松动		符合	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-029　　共 8 页 第 4 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
5	木制件表面理化性能					
5.1		耐液性（级）	应不低于 3 级	GB/T 3324-2024	1	合格
		耐湿热（级）	应不低于 3 级		1	合格
		耐干热（级）	应不低于 3 级		1	合格
		耐冷热温差（级）	应不低于 3 级		1	合格
		耐冷热温差	应无鼓泡、裂缝和明显失光		无鼓泡、裂缝和明显失光	合格
		耐磨性（级）	应不低于 3 级		1	合格
		抗冲击（级）	应不低于 4 级		1	合格
		耐黄变	达到灰度卡≥4 级		达到 4 级	合格
6	力学性能					
6.1	柜架类强度和耐久性		a）所有零部件无断裂或翻裂，无脱落或倾翻 b）用手指压某些应为半圆的部件，应无永久性松动； c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形； d）五金连接件应无松动； e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵便； f）零部件无明显位移变化； g）搁板弯曲挠度变化值≤0.5%； h）顶板、底板最大挠度≤0.5%； i）挂衣棍挠度≤0.4%	GB/T 10357.5-2023	符合	合格
6.2	柜架类稳定性		应无倾翻现象	GB/T 10357.4-2023	无倾翻现象	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-029　　共 8 页 第 5 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
7	结构安全性					
7.1	家具基本结构安全		正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护，倒圆半径应不小于0.5mm。	GB 28008-2024	符合	合格
			固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件，透钉、漏钉。		符合	合格
			正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角		符合	合格
			按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻		符合	合格
8	有害物质限量					
8.1	甲醛（mg/m³）		≤0.08	GB 18584-2024	0.04	合格
8.2	苯（mg/m³）		≤0.06		0.02	合格
8.3	甲苯（mg/m³）		≤0.15		0.05	合格
8.4	二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）（mg/m³）		≤0.20		0.06	合格
8.5	总挥发性有机化合物（TVOC）（mg/m³）		≤0.50		0.32	合格
8.6	△可迁移有害元素（mg/kg）	锑（Sb）	≤60	GB 6675.4-2014	未检出（检出限：0.050）	合格
		砷（As）	≤25		未检出（检出限：0.016）	合格
		钡（Ba）	≤1000		未检出（检出限：2）	合格
		镉（Cd）	≤75		未检出（检出限：0.002）	合格
		铬（Cr）	≤60		未检出（检出限：0.024）	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-029　　共 8 页 第 6 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
8.6	可迁移有害元素（mg/kg）	铅（Pb）	≤90	GB 6675.4-2014	未检出（检出限：0.007）	合格
		汞（Hg）	≤60		未检出（检出限：0.086）	合格
		硒（Se）	≤500		未检出（检出限：0.021）	合格
9	*甲醛 mg/m³		≤0.08	ISO 16000-3:2011	0.022	合格
10	*乙醛 mg/m³		≤0.07	ISO 16000-3:2011	未检出（<0.001）	合格
11	*丙烯醛 mg/m³		≤0.05	ISO 16000-3:2011	未检出（<0.001）	合格
12	*三甲苯 mg/m³		≤0.10	ISO 16000-6:2011	未检出（<0.001）	合格
13	*苯乙烯 mg/m³		≤0.10	ISO 16000-6:2011	未检出（<0.001）	合格
14	*二氯苯 mg/m³		≤0.10	ISO 16000-6:2011	未检出（<0.001）	合格
15	*苯酚 mg/m³		≤0.10	ISO 16000-6:2011	未检出（<0.001）	合格
16	*苯 mg/m³		≤0.06	ISO 16000-6:2011	未检出（<0.001）	合格
17	*甲苯 mg/m³		≤0.15	ISO 16000-6:2011	未检出（<0.001）	合格
18	*二甲苯 mg/m³		≤0.20	ISO 16000-6:2011	未检出（<0.001）	合格
19	*乙苯 mg/m³		≤0.10	ISO 16000-6:2011	未检出（<0.001）	合格
20	*环己酮 mg/m³		≤0.10	ISO 16000-6:2011	未检出（<0.001）	合格
21	*环境属性-产品有害物质	甲醛释放量 mg/m³	≤0.05	GB/T 35607-2024	0.022	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-029　　共 8 页 第 7 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
21	*环境属性-产品有害物质	苯 mg/m³	≤0.05	GB/T 35607-2024	未检出(<0.002)	合格
		甲苯 mg/m³	≤0.10	GB/T 35607-2024	未检出(<0.002)	合格
		[illegible] mg/m³	≤0.10	GB/T 35607-2024	未检出(<0.002)	合格
		总挥发性有机[illegible] mg/m³	[illegible]	GB/T 35607-2024	未检出(<0.050)	合格
		家具涂层可迁移元素 mg/kg	铅(Pb)≤90	GB 6675.4-2014	未检出(<0.5)	合格
			镉(Cd)≤50		未检出(<0.5)	合格
			铬(Cr)≤25		未检出(<0.5)	合格
			汞(Hg)≤25		未检出(<0.05)	合格
			锑(Sb)≤60		未检出(<0.5)	合格
			钡(Ba)≤1000		未检出(<0.5)	合格
			硒(Se)≤500		未检出(<0.05)	合格
			砷(As)≤25		未检出(<0.05)	合格
22	*燃烧性能 B1级		热释放速率峰值≤200kW	GB/T 27904-2011	142kW	合格
			5min 内总热释放量≤30MJ		19MJ	合格
			最大烟密度≤75%		56%	合格
23	*产烟毒性（t0 级）		达到准安全一级 ZA1 级	GB/T 20285-2006	准安全一级 ZA1 级	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-029　　共 8 页 第 8 页

序号	检测项目名称	技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
24	*燃烧滴落物/微粒（d0 级）	600s 内无燃烧滴落物/微粒	GB/T 20284-2006	无燃烧滴落物/微粒	合格
25	*可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）mg/kg	≤5	LY/T 1985-2011	未检出（<0.1）	合格
26	*[illegible]性	8 万次	GB/T 10357.5-2023	8 万次，无损	合格
说明	[illegible]项、第 10 项、第 11 项、第 12 项、第 13 项、第 14 项、第 15 项、第 [illegible] 第 17 项、第 18 项、第 19 项、第 20 项、第 21 项、第 22 项、第 23 项、第 24 项、第 25 项、第 26 项由中测检（辽宁）检测认证有限公司分包检测，其 CMA 编号为 230610110091，报告编号为 ZCJ20250617417				

（报告结束）

注意事项

1.本报告无"检验检测报告专用章"和骑缝章无效。报告无 CMA 标识时，仅限委托方内部质量控制，不具有社会证明作用。

2.未经本单位书面批准，不得复制检测报告（完整复制除外）。

3.报告无编制、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。

4.当需要结果符合性评价时，若客户无要求，一般不考虑结果的测量不确定度的影响。

5.委托检验仅对该委托的样品负责。委托检验样品、相关信息为委托方提供，本单位不对委托方提供的样品及其标识信息（包括但不限于样品名称、生产单位、型号规格、商标、委托单位名称及地址等）的真实性和完整性负责。

6.标注"*"检测项目/判定依据不在本实验室获 CNAS 认可的检测能力范围。标注"+"检测项目为分包项目。

7.如对本报告有异议，请于收到报告之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

8.本报告最终解释权归本公司。

9.报告查询：http://www.ahhbkeji.com/

10.官方电话：0551-66662028

11.检测地址：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口工投创智天地 A16 栋

11. 衣柜

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



CMA 201201281648 | ilac-MRA | CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L17764 | 汉博科技 Humbo Technology

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: HB20250525-028
Report No.

产品名称: 衣柜
Product Name

委托单位: 科尔卡诺集团有限公司
Client Name

检测类别: 抽样检测
Test Category

安徽省汉博科技有限公司
Anhui Humbo Technology Co., LTD.

检测报告
TEST REPORT

报告编号：HB20250525-028　　共 6 页 第 1 页

样品名称 Product Name	衣柜	生产单位 Manufacturer	/
型号规格 Model/Type	/	委托单位/地址 Client Name/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
商 标 Trade Mark	科尔卡诺	受检单位/地址 Inspection Unit/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
样品数量 Samples Quantity	1件	抽样地点 Sampling Site	
检测项目 Test Items	详见附表	抽样人员 Sampling Staff	
样品受理时间 Acceptance/Test Date	2025.05.25	抽样基数 Sampling Base	10 件
检测日期 Test Date	2025.05.27-2025.07.15	抽样日期 Sampling Date	2025.05.25
检测类别 Test Category	抽样检测	样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常
检测依据和/或判定依据 Test basis and/or judgment basis	GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 GB/T 2423.18-2021《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》 GB/T 3075-2021《金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法》		
检测结论 Test Conclusion	经检验，所检项目符合标准要求，详情见检测报告附页。 （检验检测报告专用章） 签发日期：2025 年 7 月 31 日		
备注 Note	/		

检测报告附页

报告编号：HB20250525-028　　共 6 页 第 2 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
1	环境属性—产品有害物质					
1.1	家具涂层[illegible]（mg/kg）	铅 Pb	≤90	GB/T 35607-2024	未检出（检出限：0.007）	合格
		[illegible]	≤50		未检出（检出限：0.002）	合格
		铬 Cr	≤25		未检出（检出限：0.024）	合格
		汞 Hg	≤25		未检出（检出限：0.096）	合格
		[illegible]	≤60		未检出（检出限：0.050）	合格
		钡 Ba	≤1000		未检出（检出限：2）	合格
		锑 Sb	≤500		未检出（检出限：0.021）	合格
		砷 As	≤25		未检出（检出限：0.016）	合格
2	品质属性					
2.1	产品寿命	框类：拉门耐久性（8 万次）	1）没有任何构件、接头或部件断裂； 2）不存在损坏性接头松动； 3）不得有损害功能的损害； 4）活动部件的活动应灵活	GB/T 10357.5-2023	符合	合格
3	*主要尺寸及其偏差					
3.1	产品外形尺寸偏差 mm	产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差应在±5 及以内，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值	宽	GB/T 3325-2024	0	合格
			深		0	合格
			高		+1	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-028　　共 6 页 第 3 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
4	*形状和位置公差					
4.1	邻边垂直度 mm		对角线长度≥1000，长度差值≤3	GB/T 3325-2024	1	合格
			对边长度≥1000，长度差值≤3		1	合格
4.2	面板弯曲度 mm	面板、正视面板件	对角线长度≥1400，≤3.0		0.4	合格
4.3	平整度 mm	面板、正视面板件	≤0.20		0.02	合格
4.4	拼缝宽度 mm		所有分缝(非设计要求时)≤2.0		0.28	合格
4.5	底脚着地平稳性 mm		≤2.0		0.23	合格
5	*外观性能					
5.1	金属件	焊接件	焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位	GB/T 3325-2024	无脱焊、虚焊、焊穿、错位	合格
			焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅		无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅	合格
			焊接处表面波纹应均匀		均匀	合格
		冲压件	应无脱层、裂缝		无脱层、裂缝	合格
		喷漆(塑)涂层	应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等		无漏喷、锈蚀、脱色、掉色	合格
			应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等		光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆	合格
5.2	可触及区域		应无毛刺，应无锐边锐角		无毛刺，无锐边锐角	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-028　　共 6 页 第 4 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
6	*安全性能					
6.1	结构安全性		正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5mm	GB/T 3325-2024	满足要求	合格
			固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉		无少件、透钉、漏钉	合格
			正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角		无锐边、锐角	合格
			按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻		无倾翻	合格
6.2	有害物质限量	甲醛 mg/m³	≤0.08	GB 18584-2024	未检出	合格
		苯 mg/m³	≤0.06		未检出	合格
		甲苯 mg/m³	≤0.15		未检出	合格
		二甲苯(邻、间、对二甲苯之和) mg/m³	≤0.20		未检出	合格
		总挥发性有机化合物(TVOC) mg/m³	≤0.50		未检出	合格
		家具中可迁移有害元素限量 mg/kg	锑(Sb)≤60		未检出	合格
			砷(As)≤25		未检出	合格
			钡(Ba)≤1000		未检出	合格
			镉(Cd)≤75		未检出	合格
			铬(Cr)≤60		未检出	合格
			铅(Pb)≤90		未检出	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-028　　共 6 页 第 5 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
6.2	有害物质限量	家具中可迁移有害元素限量 mg/kg	汞(Hg)≤60	GB 18584-2024	未检出	合格
			硒(Se)≤500		未检出	合格
7	*理化性能					
7.1	[illegible]	硬度	铅笔硬度 H，应无型性变形和（或）内聚破坏	GB/T 3325-2024	无型性变形和内聚破坏	合格
		[illegible]强度	干法深度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹		无剥落、裂纹、皱纹	合格
		耐盐雾	切割道两侧 3mm 外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象		无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱	合格
		附着力	2 级或优于 2 级（0 级最好，5 级最差）		0 级	合格
8	*力学性能					
8.1	柜类强度和耐久性		a)非固定的搁板在水平外力下或垂直向下的力作用下不应脱落； b)零部件无断裂或脱裂； c)设计为牢固的部件无永久性松动； d)无严重影响使用功能的磨损或变形； e)活动部件的活动灵活； f)主体结构和底架位移小于 15mm； g)固定柜进行活动部件、搁板支撑件、顶板和底板试验，静载荷试验和侧向分离试验时，柜体与建筑物（墙/天花板）相连，并承载试验载荷； h)固定柜进行脱离试验和侧向分离试验时，柜不分离和脱落 搁板弯曲试验时，搁板的最大变形量不超过搁板跨度的 0.5% 顶板和底板持续加载试验时，顶板和底板的最大变形量不超过搁板跨度的 0.5% 挂衣棍强度试验时，挂衣棍的最大变形量不超过挂衣棍跨度的 0.4%	GB/T 3325-2024	无损；搁板的最大变形量 0.2%，顶板和底板的最大变形量 0.1%；挂衣棍的最大变形量 0.1%	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-028　　共 6 页 第 6 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
8.2	柜架类稳定性		应无倾翻	GB/T 3325-2024	无倾翻	合格
9	*环境属性-产品有害物质					
9.1	甲醛释放量 mg/L		绿色产品值≤0.05	GB/T 35607-2024	未检出	合格
9.2	苯 mg/m³		绿色产品值≤0.05		未检出	合格
9.3	甲苯 mg/m³		绿色产品值≤0.10		未检出	合格
9.4	二甲苯 mg/m³		绿色产品值≤0.10		未检出	合格
9.5	总挥发性有机化合物 mg/m³		绿色产品值≤0.30		未检出	合格
10	*化学成分	碳(C)%	≤0.12	GB/T 11253-2019	0.08	合格
		硅(Si)%	≤0.30		0.11	合格
		锰(Mn)%	≤0.50		0.12	合格
		磷(P)%	≤0.035		0.015	合格
11	*交变盐雾试验		/	GB/T 2423.18-2021	盐雾条件(2h)，湿热条件(22h)，合计 24h，3 个循环周期，样品无锈蚀、鼓泡	实测
12	*疲劳试验		/	GB/T 3075-2021	20 万次，未断裂	实测
说明			第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项、第 10 项、第 11 项、第 12 项由中测检（辽宁）检测认证有限公司分包检测，其 CMA 编号为 230610110091，报告编号为 ZCJ20250617416			

（报告结束）

注意事项

1.本报告无"检验检测报告专用章"和骑缝章无效。报告无 CMA 标识时，仅限委托方内部质量控制，不具有社会证明作用。

2.未经本单位书面批准，不得复制检测报告（完整复制除外）。

3.报告无编制、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。

4.当需要结果符合性评价时，若客户无要求，一般不考虑结果的测量不确定度的影响。

5.委托检验仅对该委托的样品负责。委托检验样品、相关信息为委托方提供，本单位不对委托方提供的样品及其标识信息（包括但不限于样品名称、生产单位、型号规格、商标、委托单位名称及地址等）的真实性和完整性负责。

6.标注"#"检测项目/判定依据不在本实验室获 CNAS 认可的检测能力范围。标注"*"检测项目为分包项目。

7.如对本报告有异议，请于收到报告之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

8.本报告最终解释权归本公司。

9.报告查询：http://www.ahhbkeji.com/

10.官方电话：0551-66662028

11.检测地址：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口工投创智天地 A16 栋

12. 电视柜

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



CMA 220010349159　ilac-MRA　CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L6780

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号 REPORT NO.	240168170038
产品名称 NAME OF SAMPLE	电视柜
委托单位 CUSTOMER	科尔卡诺集团有限公司
受检单位 INSPEDTED ENTITY	/
检验类别 TEST CATEGORY	抽样检验

浙江省轻工业品质量检验研究院
Zhejiang Light Industrial Products Inspection and Research Institute
国家家具产品质量检验检测中心（浙江）
National Center for Quality Inspection and Testing of Furniture(Zhejiang)

浙江省轻工业品质量检验研究院
国家家具产品质量检验检测中心（浙江）

检验报告

报告编号(Report No.)：240168170038 第1页共4页

样品名称 Name of sample	电视柜	检验类型 Test Category	抽样检验
型号规格 Mode/Size 等级 Grade	/ 合格品	商标 Trademark	科尔卡诺
生产日期 Date of Manufacture	/	批号或编号 Serial No.	/
委托单位(客户)名称 Entrusting Entity	科尔卡诺集团有限公司	受检单位 Inspected Entity	/
地址 Address	浙江省杭州市临平区塘栖张家墩路1	生产单位 Manufacturer	科尔卡诺集团有限公司
上述信息由客户提供。The above-mentioned information is providedby the customer.			
抽样者 Sampling Organizer(s)	浙江省轻工业品质量检验研究院	抽样基数 Sampling Size	30 件
抽样位置 Sampling Site	仓库	抽样数量 Number of Sample(s)	1 件
抽样日期 Sampling Date	2024.1.11	到样数量 Number of Sample(s) Received	1 件
送样者 Sample(s) Deliverer	科尔卡诺集团有限公司	到样日期 Date of Sample(s) Arrived	2024.1.12
判定依据 Decision Criteria	GB/T 14532-2017《办公家具 木制柜，架》		
检测依据 Test Requirement(s)	GB/T 14532-2017《办公家具 木制柜，架》		
检测项目 Test Item(s)	实测结果详见附页		
样品描述、状态 Sample(s) Description and Condition	外观完好无污损		
检测日期 Test Date	2024-01-12~2024-01-18	检测地点 Test location	昆溪检测基地（家居家装所）
检测结论 Test Conclusion	依据 GB/T 14532-2017《办公家具 木制柜，架》，对所送样品进行检测，所检项目符合标准要求。		
备注 Remarks	/		

批准：
Approve

批准日期：2024-01-18
Date of Approval

检验报告

报告编号(Report No.)：240168170038　　第2页共4页

序号 Series Number	检测项目 Test Items	技术要求 Requirements	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
1	加工要求	板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角	符合要求	符合	/
		各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）	符合要求	符合	/
		榫、塞角、零部件等结合处不应断裂	符合要求	符合	/
		雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明，对称部位应对称，凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应[illegible]，铲底应平整，各部位不[illegible]痕印或毛刺，每项缺陷数不超过4处	/	/	/
		木本的线型应一致，凹凸台线应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不得有撕茬、刀痕、砂痕，缺陷处不应[illegible]	/	/	/
		各种配件安装应严密、平整，端正，牢固，结合处应无开裂或松动	符合要求	符合	/
		板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致	符合要求	符合	/
2	人造板件外观	外表应无干花、湿花	符合要求	符合	/
		内表干花、湿花面积不超过板面的5%	符合要求	符合	/
		外表应无鼓泡、龟裂、分层、污斑、局部缺损、崩边	符合要求	符合	/
		人造板非交接面应进行封边或涂饰处理	符合要求	符合	/
		封边处不应脱胶、鼓泡或开裂	符合要求	符合	/
		表面应无划痕、压痕、明显色差	符合要求	符合	/
		贴面应严密、平整，无明显透胶	符合要求	符合	/
3	塑料件外观	塑料件应无破损	符合要求	符合	/
		塑料件表面应光洁，应无裂纹、皱褶、污渍等缺陷	符合要求	符合	/

检验报告

报告编号(Report No.)：240168170038　　第3页共4页

序号 Series Number	检测项目 Test Items		技术要求 Requirements	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
4	五金配件及连接件		应无锈蚀、毛刺、锐棱	符合要求	符合	/
			表面应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、露底、裂纹、划痕等缺陷	符合要求	符合	/
5	产品外形尺寸极限偏差（mm）		产品外形宽、深、高尺寸的允许偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值	宽：0 深：0 高：+3	符合	/
6	翘曲度（mm）	面板、正视面板件对角线长度≤700	≤3.0	/	/	/
		700＜面板、正视面板件对角线长度≤1400	≤2.0	0.6	符合	/
		面板、正视面板件对角线长度≤700	≤1.5	/	/	/
7	平整度（mm）		面板、正视面板件≤0.20	0.12	符合	/
8	邻边垂直度（mm）	面板、框架对角线长度≥1000	≤3	面板：0 框架：0	符合	/
		面板、框架对角线长度＜1000	≤2	/	/	/
		面板、框架对边长度≥1000	≤3	框架：0	符合	/
		面板、对边长度＜1000	≤2	面板：0	符合	/
9	位差度（mm）		门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0	0.5	符合	/
10	分缝（mm）		所有分缝（非设计要求时）≤15	0.8	符合	/
11	底脚平稳性（mm）		≤2.0	0.4	符合	/
12	抽屉下垂度（mm）		≤20	4	符合	/
13	抽屉摆动度（mm）		≤15	2	符合	/

检验报告

报告编号(Report No.)：240168170038　　第 4 页共 4 页

序号 Series Number	检测项目 Test Items		技术要求 Requirements	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
14	理化性能-饰面层	耐划痕	加载 1.5N，表面无大于 90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象	符合要求	符合	/
		耐污染性	不低于 4 级	内酮：5 级 咖啡（每升水中含咖啡 120g）：5 级 氢氧化钠（25%的溶液）：5 级 双氧水（30%的溶液）：5 级 鞋油：5 级 柠檬酸（10%溶液）：5 级	符合	/
		表面耐磨性	图案：磨 100r 后应保留 50%以上花纹；素色：磨 350r 后应无露底现象	符合要求	符合	图案
		抗冲击（级）	冲击高度 50mm，不低于 3 级	2	符合	/
		耐光色牢度（灰色样卡）	≥4 级	大于 4 级	符合	/
15	理化性能-封边条（MPa）		应不小于 0.40MPa	0.83	符合	/
16	理化性能-金属电镀层-耐盐雾		经盐雾试验 18h，直径 1.5mm 以下的锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 的锈点不超过 5 点（距边缘棱角 2mm 以内的不计）	符合要求	符合	/
17	结构安全性	垂直运行的部件	在高于闭合点 50mm 的任意位置，不应自行下落	/	/	/
		其他	抽屉等推拉构件应有防脱落装置	符合要求	符合	/
18	有害物质限量-甲醛释放量（mg/L）		≤1.5	0.1	符合	/

以下空白 TEST REPORT END

声明

一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。

二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。

三、报告涂改无效，复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。

四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责，报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。

五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。

六、委托方若对本报告有异议，应在收到本机构报出，政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检验结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

DECLARATION

1. Our organization guarantees the impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.
2. The test report will be deemed invalid without signatures of the inspector/reviewer and authorized personnel, and the red special inspection stamp of our organization.
3. The test report will be invalid if it is altered. Copies of the report are invalid without the red special inspection stamp of our organization.
4. The test results shown in this report are applicable only to the samples provided by customers. The customer is responsible for the authenticity of the customer-supplied information given in the report.
5. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any misunderstanding or other results caused by using separate page(s) of the report.
6. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, and dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

浙江省轻工业品质量检验研究院实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市钱塘区下沙路 300 号 6 号楼
附设机构：国家纺织服装产品质量检验检测中心（浙江）
联系电话：0571-85122669、85021819　　**E-Mail：**1137607994@qq.com

良渚检测基地（家居家装所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路 1 号良渚大学科技园 3、4、7 号楼
附设机构：国家家具产品质量检验检测中心（浙江）
浙江省室内安全及家具产品质量检验中心
联系电话：0571-89009556　　**E-Mail：**2047699564@qq.com

良渚检测基地（五金文体所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路 1 号良渚大学科技园 2、3、7 号楼
附设机构：国家体育场馆及健身器材质量检验检测中心（浙江）
浙江省轻工及五金产品质量检验中心
浙江省体育用品质量检验中心
联系电话：0571-89001107　　**E-Mail：**wjtest@126.com

转塘检测基地：浙江省杭州市西湖区三墩小镇浮山街良产 269 号
附设机构：国家锁具产品质量检验检测中心（浙江）
浙江省锁具产品质量检验中心
联系电话：0571-89027738　　**E-Mail：**Locktest@126.com

浙南基地：温州市苍南县灵溪镇都市新园 14 幢 203 室
联系电话：0577-68751013**E-Mail：**zjtjcn@126.com

网上业务受理/报告查询：http://www.zgtj.cn　　投诉电话：0571-85023552

13. 写字桌

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



CMA 210020349319 CNAS 中国认可 国际互认 TESTING CNAS L4079 FTCTU

检验检测报告

Test Report

No:RG（2024）委抽字家具类第20823号

产品名称 Product Name	写字桌
受检单位 Inspected Entity	科尔卡诺集团有限公司
生产单位 Manufacturer	科尔卡诺集团有限公司
委托单位 Applicant	科尔卡诺集团有限公司
检验类别 Test Type	抽样检验

邳州市市场监督综合检验检测中心
Pizhou Market Supervision and Inspection Center
国家木制家具及人造板质量检验检测中心（徐州）
National Quality Inspection and Test Center for Wooden Furniture and Wood-based Panels (Xuzhou)

注意事项

一、报告无报告专用章或检验单位公章的无效。

二、复制报告未重新加盖报告专用章或检验单位公章无效。

三、报告无主检、审核、批准人签字无效。

四、报告涂改无效。

五、委托检验，报告仅对到样的样品数据负责，报告中涉及样品的相关信息由委托方提供，详见委托合同书。

六、委托检验剩余样品务必在收到报告三个月（时效短的按有效期限）内领取，逾期不领者，按本中心规定处理。监督抽查检验剩余样品按相应抽检规范要求处理。

七、如对检验检测结果有异议，见以下情况：

a）委托检验的，应于收到报告十五日内向本中心提出书面复检申请；

b）监督抽查检验的，应于收到检验结论书面告知之日起十五日内向组织监督抽查的市场监督管理部门提出书面异议处理申请，并提交相关材料。

c）逾期未提出异议的视为认可报告的检测结果。

八、报告真伪查询方式：扫码报告封面右上角二维码或登录网址www.gjmjzx.com.cn在检验报告查询栏输入报告编号及防伪码查询。

实验室信息
地址：江苏省南通市如皋市如城街道兴源大道88号
邮编：226500
监督电话：0513-87971986
业务电话：0513-87528218
传真电话：0513-87528218
E-mail：jsklt001@126.com

邳州市市场监督综合检验检测中心

Pizhou Market Supervision and Inspection Center

国家木制家具及人造板质量检验检测中心（徐州）

National Quality Inspection and Test Center for Wooden Furniture and Wood-based Panels (Xuzhou)

检 验 检 测 报 告

Test Report

Product Name	餐桌椅	Model\Type	—		
		Trademark	—		
Test Type	委托检验	Mission Source	委托	Sample Lot Number	—
Sample Quantity	1件	Sample	[redacted]	Sample Number	YJ-1202411-委托字第2024110号
Sampling Date	2024-06-05	Sample		Sampling Place	企业成品库房
Product Degree	—	Preparation Sample Quantity\Storage	—\—	Sealed Sample State	符合检验要求
Sample Arrive Date	2024-06-08	Sample State	符合检验要求	Sample Check Person	刘娜
	2024-06-08~2024-06-14	Tested Place			
Test Basis	依据GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》				
Test Conclusion	经检验，所检项目符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》要求。				
Remarks					

2024-06-14

检验检测结果

M0 报(2021)委抽字第[illegible]号 共2页 第2页

序号 Serial Number	检验项目 Test Item			单位 Unit	技术要求 Technical Requirements	检测结果 Test Results	单项评价 Single Item
1	[illegible]		干花、湿花	——	外表应无干花、湿花	无干花、湿花	合格
				——	内表干花、湿花面积不超过板面的5%	满足要求	合格
				——	同一板面外表、允许1处，面积15mm²～30mm²内	满足要求	合格
			[illegible]	——	外表应无明显划痕	无明显划痕	合格
			[illegible]	——	外表应无明显压痕	无明显压痕	合格
			色差	——	外表应无明显色差	无明显色差	合格
			鼓泡、皱裂、分层	——	外表应无鼓泡、皱裂、分层	无鼓泡、皱裂、分层	合格
2	品质铝件	产品有害物质	甲醛释放量	mg/m²	≤0.05	0.02	合格
备注 Remarks	——						





本检验机构地址: 江苏省南通市如皋市如城街道兴源大道88号
电话: 0513-87528218
邮编 : 226500
网址: http://www.gjmjzx.com.cn/
电子邮箱: jsklt001@126.com

14. 餐桌

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



CMA 201201281648

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L17764

汉博科技 Humbo Technology

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: HB20250525-032

Report No.

产品名称: 餐桌

Product Name

委托单位: 科尔卡诺集团有限公司

Client Name

检测类别: 抽样检测

Test Category

安徽省汉博科技有限公司

Anhui Humbo Technology Co., LTD.

检测报告
TEST REPORT

报告编号：HB20250525-032　　共 8 页 第 1 页

样品名称 Product Name	餐桌	生产单位 Manufacturer	/
型号规格 Model/Type	/	委托单位/地址 Client Name/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
商 标 Trade Mark	科尔卡诺	受检单位/地址 Inspection Unit/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
样品数量 Samples Quantity	详见附表	抽样地点 Sampling Site	
检测项目 Test Items	详见附表	抽样人员 Sampling Staff	
样品受理时间 Acceptance/Test Date	2025.05.25	抽样基数 Sampling Base	10 件
检测日期 Test Date	2025.05.27–2025.07.15	抽样日期 Sampling Date	2025.05.25
检测类别 Test Category	抽样检测	样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常
检测依据和/或判定依据 Test basis and/or judgment basis	GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》 GB/T 42996.1-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第 1 部分：木家具》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》		
检测结论 Test Conclusion	经检验，所检项目符合标准要求，详情见检测报告附页。 （检验检测报告专用章） 签发日期：2025 年 7 月 21 日		
备注 Note	/		

检测报告附页

报告编号：HB20250525-032　　共 8 页 第 2 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
1	环境属性—产品有害物质					
1.1	甲醛释放量（mg/m³）		≤0.05		0.022	合格
1.2	苯（mg/m³）		≤0.05		0.013	合格
1.3	甲苯（mg/m³）		≤0.10		0.019	合格
1.4	二甲苯（mg/m³）		≤0.10		0.024	合格
1.5	总挥发性有机化合物（TVOC）		≤0.30		0.12	合格
1.6	家具涂层可迁移元素（mg/kg）	铅 Pb	≤90	GB/T 35607-2024	未检出（检出限：0.007）	合格
		镉 Cd	≤50		未检出（检出限：0.002）	合格
		铬 Cr	≤25		未检出（检出限：0.024）	合格
		汞 Hg	≤25		未检出（检出限：0.086）	合格
		锑 Sb	≤60		未检出（检出限：0.050）	合格
		钡 Ba	≤1000		未检出（检出限：2）	合格
		硒 Se	≤500		未检出（检出限：0.021）	合格
		砷 As	≤25		未检出（检出限：0.016）	合格
1.7	产品可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）（mg/kg）		≤5	LY/T 1985-2011	未检出（检出限：0.03）	合格
2	品质属性					

检测报告附页

报告编号：HB20250525-032　　共 8 页 第 3 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
2.1	产品[illegible]（[illegible]类、[illegible]阻尿[illegible]方次）		a）零、部件是否断裂或翘裂； b）用手散压某些应为牢固的部件是否出现永久性松动； c）零、部件是否出现严重影响使用功能的磨损或变形； d）五金连接件是否出现松动； e）活动部件的开关是否灵便； f）电力或其他动力驱动部件是否按指令动作； g）变形量、挠度值是否符合规定	GB/T 10357.1-2024	符合	合格
3	*主要尺寸及其偏差					
3.1	产品外形尺寸偏差	产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差应在±5及以内，配套成组合产品的极限偏差应同取正值或负值	宽	GB/T 3324-2024	0	合格
			深		0	合格
			高		+1	合格
4	*形状和位置公差					
4.1	翘曲度 mm	面板、正视面板件对角线长度	≥1400，≤3.0	GB/T 3324-2024	0.3	合格
4.2	平整度 mm		面板、正视面板件：≤0.20		0.04	合格
4.3	邻边垂直度 mm	面板、框架	对角线长度≥1000，长度差≤3		1	合格
			对边长度≥1000，对边长度差≤3		0	合格
4.4	分缝 mm		所有分缝（非设计要求时）≤2.0		0.40	合格
4.5	底脚平稳性 mm		≤2.0		0.28	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-032　　共 8 页 第 4 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
5	*材料要求					
5.1	木材含水率%		木材应经干燥处理，木材含水率应为 8%～14.4%	GB/T 3324-2024	10.2	合格
5.2	标识一致性		产品标识、质量明示、使用说明以及销售合同中的明示与产品中所用的木材、人造板及其表面装饰部位应保持一致		保持一致	合格
6	*外观要求					
6.1	木材	贯通裂缝	应无贯通裂缝	GB/T 3324-2024	无贯通裂缝	合格
		虫蛀	木家具中不应有虫蛀现象		无虫蛀现象	合格
		腐朽材	外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%		无腐朽材	合格
		树脂囊	外表和存放物品部位用材应无树脂囊		无树脂囊	合格
		节子	外表死节宽度≤材宽的 1/3，直径≤12mm（特殊设计要求除外）		无节子	合格
		死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道	应进行修补加工，修补后外表缺陷数≤4 个，内表缺陷数≤6 个（设计要求除外）		无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道	合格
		其他轻微材质缺陷	修补加工后，应无裂缝（贯通裂缝除外）、转茬等		无其他轻微材质缺陷	合格
6.2	漆膜		同色部件的色泽应相似		色泽相似	合格
			应无褪色、掉色现象		无褪色、掉色现象	合格
			漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象		无皱皮、发黏和漏漆现象	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-032　　共 8 页 第 5 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
6.2	漆膜		漆膜应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、龟裂、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质，每项缺陷数不超过4处	GB/T 3324-2024	平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；无其他缺陷	合格
6.3	木工要求		各部件的结合应严密、牢固		严密、牢固	合格
			各种配件，连接件安装不应有少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）		无少件、透钉、漏钉	合格
			各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动		严密、平整、端正、牢固，结合处无开裂和松动	合格
7	*木制件表面理化性能					
7.1	漆膜	耐洗性	应不低于 3 级（1 级最好，5 级最差）	GB/T 3324-2024	1 级	合格
		耐湿热	应不低于 3 级（1 级最好，5 级最差）		2 级	合格
		耐干热	应不低于 3 级（1 级最好，5 级最差）		2 级	合格
		附着力	应不低于 3 级（0 级最好，5 级最差）		1 级	合格
		耐冷热温差	应无鼓泡、裂缝和明显失光		无鼓泡、裂缝和明显失光	合格
		耐磨性	应不低于 3 级（1 级最好，4 级最差）		1 级	合格
		抗冲击	应不低于 4 级（1 级最好，5 级最差）		2 级	合格
		耐黄变	达到灰度卡≥4 级		4 级	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-032　　共 8 页 第 6 页

序号	检测项目名称	技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
8	*力学性能				
8.1	强度和耐久性	a)所有零部件无断裂或脆裂； b)用手掀压某些应为牢固的部件，应无永久性松动； c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形； d)五金连接件应无松动； e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便； f)零部件无明显位移变形	GB/T 3324-2024	无损	合格
8.2	桌类稳定性	应无倾翻现象		无倾翻	合格
9	*结构安全性	正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护，倒圆半径应不小于0.5mm	GB/T 3324-2024	满足要求	合格
		固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉		无少件、透钉、漏钉	合格
		正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角		无锐边、锐角	合格
		按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻		无倾翻	合格
10	*有害物质限量				
10.1	甲醛 mg/m³	≤0.08	GB/T 3324-2024	未检出	合格
10.2	苯 mg/m³	≤0.06		未检出	合格
10.3	甲苯 mg/m³	≤0.15		未检出	合格
10.4	二甲苯(邻、间、对二甲苯之和) mg/m³	≤0.20		未检出	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-032　　共 8 页 第 7 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
10.5	总挥发性有机化合物（TVOC）mg/m³		≤0.50	GB/T 3324-2024	未检出	合格
10.6	家具中可溶性有害元素含量 mg/kg	锑(Sb)	≤60		未检出	合格
		钡(Ba)	≤1000		未检出	合格
		镉(Cd)	≤75		未检出	合格
		铬(Cr)	≤60		未检出	合格
		铅(Pb)	≤90		未检出	合格
		汞(Hg)	≤60		未检出	合格
		硒(Se)	≤500		未检出	合格
11	*重点化学物质	甲醛 mg/m³	≤0.08	GB/T 42996.1-2023	未检出	合格
		乙醛 mg/m³	≤0.07		未检出	合格
		丙烯醛 mg/m³	≤0.05		未检出	合格
		苯 mg/m³	≤0.06		未检出	合格
		甲苯 mg/m³	≤0.15		未检出	合格
		二甲苯 mg/m³	≤0.20		未检出	合格
		乙苯 mg/m³	≤0.10		未检出	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-032　　共 8 页 第 8 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
11	*重点化学物	三甲苯 mg/m³	≤0.10	GB/T 42996.1-2023	未检出	合格
		苯乙烯 mg/m³	≤0.10		未检出	合格
		[illegible] mg/m³	≤0.10		未检出	合格
		[illegible] mg/m³	≤0.10		未检出	合格
		环己酮 mg/m³	≤0.10		未检出	合格
12	*燃烧性能					
12.1	燃烧性能(B级)		热释放速率峰值≤200kW	GB 8624-2012	140kW	合格
			5 min 内总热释放量≤30MJ		15MJ	合格
			最大烟密度≤75%		45%	合格
12.2	燃烧滴落物/微粒(d0级)		600s 内无燃烧滴落物/微粒		无燃烧滴落物/微粒	合格
12.3	烟气毒性(t0级)		达到准安全一级 ZA1 级		准安全一级 ZA1 级	合格
说明			第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项、第 10 项、第 11 项、第 12 项由中测检（辽宁）检测认证有限公司分包检测，其 CMA 编号为 230610110091，报告编号为 ZCJ20250617420			

（报告结束）

注意事项

1.本报告无"检验检测报告专用章"和骑缝章无效。报告无 CMA 标识时，仅限委托方内部质量控制，不具有社会证明作用。

2.未经本单位书面批准，不得复制检测报告（完整复制除外）。

3.报告无编制、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。

4.当需要结果符合性评价时，若客户无要求，一般不考虑结果的测量不确定度的影响。

5.委托检验仅对该委托的样品负责。委托检验样品、相关信息为委托方提供，本单位不对委托方提供的样品及其标识信息（包括但不限于样品名称、生产单位、型号规格、商标、委托单位名称及地址等）的真实性和完整性负责。

6.标注"*"检测项目/判定依据不在本实验室获 CNAS 认可的检测能力范围。标注"**"检测项目为分包项目。

7.如对本报告有异议，请于收到报告之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

8.本报告最终解释权归本公司。

9.报告查询：http://www.ahhbkeji.com/

10.官方电话：0551-66662028

11.检测地址：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口工投创智天地 A16 栋

15. 床垫

全国认证认可信息公共服务平台网站对报告的信息查询截图



CMA 201201281648

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L17764

汉博科技 Humbo Technology

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: HB20250525-041

Report No.

产品名称: 床垫

Product Name

委托单位: 科尔卡诺集团有限公司

Client Name

检测类别: 抽样检测

Test Category

安徽省汉博科技有限公司

Anhui Humbo Technology Co., LTD.

检测报告
TEST REPORT

报告编号：HB20250525-041　　共 7 页 第 1 页

样品名称 Product Name	座垫	生产单位 Manufacturer	/
型号规格 Model/Type	/	委托单位/地址 Client Name/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
商 标 Trade Mark	[illegible]门	受检单位/地址 Inspection Unit/Address	科尔卡诺集团有限公司/浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼
样品数量 Samples Quantity	[illegible]件	抽样地点 Sampling Site	
检测项目 Test Items	详见附页	抽样人员 Sampling Staff	
样品受理时间 Acceptance/Test Date	2025.05.25	抽样基数 Sampling Base	10 件
检测日期 Test Date	2025.05.27-2025.07.15	抽样日期 Sampling Date	2025.05.25
检测类别 Test Category	抽样检测	样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常
检测依据和/或判定依据 Test basis and/or judgment basis	GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》 QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》		
检测结论 Test Conclusion	经检验，所检项目符合标准要求，详情见检测报告附页。 （检验检测报告专用章） 签发日期：2025 年 7 月 21 日		
备注 Note	/		

检测报告附页

报告编号：HB20250525-041　　共 7 页 第 2 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
1	品质属性					
1.1	[illegible]品质[illegible]	（床垫：铺面耐久性（6万次））	试验时和试验结束后，复合面料应无破损，缝边应无脱线，弹簧应无断损，铺垫料应无移位和破损	QB/T 1952.2-2023	符合	合格
			试验结束后，垫面高度损失率≤10%，硬度等级的变化≤1		垫面高度损失率 3%，硬度等级无变化	合格
		（床垫：边部耐久性（1万次））	试验时和试验结束后，复合面料应无破损，缝边应无脱线，弹簧应无断损，铺垫料应无移位和破损		符合	合格
			试验结束后，垫面高度损失率≤10%		垫面高度损失率 2%	合格
2	*外观性能					
2.1	主要尺寸偏差 mm	ΔL	(-10, +10)	QB/T 1952.2-2023	+2	合格
		ΔW	(-10, +10)		0	合格
		ΔH	(-15, +15) 或±10%H（以较低者为准）		+1	合格
2.2	床垫铺面对角线偏差 mm		双人≤25		3	合格
2.3	复合面料		表面应无破损		无破损	合格
			表面应清洁、无污渍		清洁、无污渍	合格
			衔缝松紧应基本一致		基本一致	合格
			应无明显皱褶		无明显皱褶	合格
			应无明显设计外的色差		无明显设计外的色差	合格
			单个位置浮线长度≤15mm		2mm	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-041　　共7页 第3页

序号	检测项目名称	技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
2.3	复合缝	浮线累计长度：A 级≤10 mm；B 级≤30 mm；C 级≤50mm	GB/T 1952.2-2023	5mm	合格
		应无断线		无断线	合格
		跳单针：A 级 0 处；B 级≤5 处；C 级≤10 处		无跳单针	合格
		跳双针：A 级 0 处；B 级≤3 处；C 级≤5 处		无跳双针	合格
		应无连跳 3 针及以上		无连跳 3 针及以上	合格
2.4	缝边	应顺直		顺直	合格
		四周圆弧应均匀、对称		均匀、对称	合格
		露毛边累计长度：A 级 0mm；B 级≤10 mm；C 级≤50mm		无露毛边	合格
		应无断线		无断线	合格
		跳针：A 级 0 处；B 级≤3 处；C 级≤5 处		无跳针	合格
		浮线累计长度：A 级 0mm；B 级≤20mm；C 级≤40mm		无浮线	合格
3	*安全性能				
3.1	霉变	不应有霉变	GB/T 1952.2-2023	无霉变	合格
3.2	害虫及其污染物	肉眼观察不应检出蚤、蜱、臭虫等节肢动物和蟑螂卵荚，以及昆虫、鸟类等动物排泄物或其他不卫生物质		无蚤、蜱、臭虫等节肢动物和蟑螂卵荚，以及昆虫、鸟类等动物排泄物和其他不卫生物质	合格
3.3	废旧制品	不应使用医用废弃物、废旧服装及其他类似的废旧制品		无医用废弃物、废旧服装及其他类似的废旧制品	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-041　　共7页 第4页

序号	检测项目名称	技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
3.4	纤维性工业下脚料或用其加工的再生纤维状物质	铺垫料中纤维性工业下脚料或用其加工的再生纤维状物质应经高温成型（热熔）、消毒等工艺处理	GB/T 1952.2-2023	无纤维性工业下脚料和再生纤维状物质	合格
3.5	杂物	铺垫料不应夹杂塑料编制材料、植物秸秆或叶、壳、竹丝、棉花等杂物		无塑料编制材料、植物秸秆和叶、壳、竹丝、棉花等杂物	合格
		铺垫料中不应有针、铁丝、木棍等类尖锐危害性杂物		无针、铁丝、木棍等类尖锐危害性杂物	合格
		铺垫料中不应有明显粉末、尘屑		无明显粉末、尘屑	合格
3.6	异味	应无异味		无异味	合格
3.7	甲醛释放量 mg/m³	A 级≤0.03；B 级≤0.05；C 级≤0.08		0.02	合格
3.8	苯释放量 mg/m³	A 级≤0.02；B 级≤0.04；C 级≤0.06		未检出	合格
3.9	甲苯释放量 mg/m³	A 级≤0.06；B 级≤0.10；C 级≤0.15		未检出	合格
3.10	二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）释放量 mg/m³	A 级≤0.10；B 级≤0.15；C 级≤0.20		未检出	合格
3.11	总挥发性有机化合物（TVOC）释放量 mg/m³	A 级≤0.30；B 级≤0.40；C 级≤0.50		0.15	合格
3.12	可分解芳香胺染料 mg/kg	禁用，不应检出		未检出	合格
3.13	阻燃剂 mg/kg	多溴联苯≤1000		未检出	合格
		多溴二苯醚≤1000		未检出	合格
3.14	阻燃性	家用产品应符合 GB 17927.1 的规定 公共场所用产品应符合 GB 17927.2 的规定		家用阻燃1级	合格
3.15	弹簧	弹簧钢丝不应刺出床垫表面		无刺出床垫表面	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-041　　共 7 页 第 5 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
4	*理化性能					
4.1	复合面料		耐干摩擦色牢度 A 级≥4 级;B 级≥3-4 级;C 级≥3 级	QB/T 1952.2-2023	4 级	合格
			抗起毛、起球 A 级≥4-5 级;B 级≥3-4 级;C 级≥3 级		4-5 级	合格
			耐磨性 A 级≥15000 次;B 级≥10000 次;C 级≥5000 次		无损	合格
		软质泡沫塑料	灰分≤2%		0.90%	合格
		荧光增白剂	不应有可迁移荧光增白剂		无荧光增白剂	合格
4.2	铺垫料	毡垫	棕纤维垫、椰丝垫含水率≤15%		9.2%	合格
			棕纤维垫、椰丝垫强度≥25N/cm		40N/cm	合格
			化纤（棉、毛）毡强度≥30N/cm		45N/cm	合格
		软质泡沫塑料垫	其他-拉伸强度≥80kPa		95kPa	合格
			灰分≤2%		0.95%	合格
4.3	弹簧芯		不应有锈迹、锈蚀		无锈迹、锈蚀	合格
			应无弹簧摩擦声		无弹簧摩擦声	合格
5	*功能特性					
5.1	抑螨率		抑螨率≥60%	QB/T 1952.2-2023	92%	合格
5.2	面料抑菌率		面料抑菌率≥90%		99%	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-041　　共 7 页 第 6 页

序号	检测项目名称	技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
6	*耐久性				
6.1	垫面（座垫中心）	试验次数(次)：3 万 试验时和试验结束后，复合面料应无破损，缝边应无脱线，弹簧应无断损，铺垫料应无移位和破损	QB/T 1952.2-2023	复合面料无破损，缝边无脱线，弹簧无断损，铺垫料无移位和破损	合格
		试验结束后，垫面高度损失率≤10%		3%	合格
		试验结束后，硬度等级的变化≤1		硬度等级无变化	合格
6.2	边缘	试验次数(次)：A 级：1 万；B 级：0.8 万；C 级：0.5 万 试验时和试验结束后，复合面料应无破损，缝边无脱线，弹簧应无断损，铺垫料应无移位和破损		复合面料无破损，缝边无脱线，弹簧无断损，铺垫料无移位和破损	合格
		试验结束后，垫面高度损失率≤10%		3%	合格
7	*标志	产品标志至少应包括以下内容： a）产品名称、型号规格； b）产品两键面的一致性； c）产品质量等级； d）若有抑螨、抑菌等功能特性，应标识； e）产品使用场所； f）执行标准编号； g）出厂合格证明、生产日期； h）中文生产者名称和地址		符合要求	合格
8	*使用说明	产品使用说明的主要内容编写应符合 GB/T 5296.6 的规定，内容应至少包括： a）产品名称、型号规格、执行标准编号； b）产品主要尺寸； c）产品使用场所； d）产品主要原、辅材料名称，以及两铺面的一致性； e）产品质量等级； f）如有抑螨、抑菌等功能特性，应声明； g）产品使用方法、注意事项； h）产品保养方法		符合要求	合格

检测报告附页

报告编号：HB20250525-041　　共 7 页 第 7 页

序号	检测项目名称		技术要求	检测方法	检测结果	单项判定
9	*环境属性-产品有害物质					
9.1	甲醛释放量 mg/m³		≤0.05	GB/T 35607-2024	0.020	合格
9.2	苯 mg/m³		≤0.05		未检出	合格
9.3	甲苯 mg/m³		≤0.10		未检出	合格
9.4	二甲苯 mg/m³		≤0.10		未检出	合格
9.5	总挥发性有机化合物(TVOC) mg/m³		≤0.30		0.152	合格
10	*抗菌性能（抑菌率）%	白色念珠菌	当抑菌率不小于 90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于 99%时，表示样品具有较好的抗菌效果	QB/T 4371-2012	99.2	合格
		金黄色葡萄球菌			99.6	合格
说明			第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项、第 10 项由中测检（辽宁）检测认证有限公司分包检测，其 CMA 编号为 230610110091，报告编号为 ZCJ20250617429			

* * * * * * * * * * *

（报告结束）

注意事项

1.本报告无"检验检测报告专用章"和骑缝章无效。报告无 CMA 标识时，仅限委托方内部质量控制，不具有社会证明作用。

2.未经本单位书面批准，不得复制检测报告（完整复制除外）。

3.报告无编制、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。

4.当需要结果符合性评价时，若客户无要求，一般不考虑结果的测量不确定度的影响。

5.委托检验仅对该委托的样品负责。委托检验样品、相关信息为委托方提供，本单位不对委托方提供的样品及其标识信息（包括但不限于样品名称、生产单位、型号规格、商标、委托单位名称及地址等）的真实性和完整性负责。

6.标注"#"检测项目/判定依据不在本实验室获 CNAS 认可的检测能力范围。标注"*"检测项目为分包项目。

7.如对本报告有异议，请于收到报告之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

8.本报告最终解释权归本公司。

9.报告查询：http://www.ahhbkeji.com/

10.官方电话：0551-66662028

11.检测地址：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口工投创智天地 A16 栋

（五）企业生产设备、检测设备表

序号	设备名称	有/无	说明
1	电脑裁板锯	有	见投标文件第（284）页
2	激光切割机	有	见投标文件第（285）页
3	激光封边机	有	见投标文件第（286）页
4	精密推台锯	有	见投标文件第（287）页
5	数控裁板锯	有	见投标文件第（288）页
6	全自动封边机	有	见投标文件第（289）页
7	全自动斜边封边机	有	见投标文件第（290）页
8	加工中心	有	见投标文件第（291）页
9	三排多轴钻	有	见投标文件第（292）页
10	油漆 uv 喷涂线	有	见投标文件第（293）页
11	喷涂设备	有	见投标文件第（294）页
12	焊接机器人	有	见投标文件第（295）页
13	海绵回弹率测试仪	有	见投标文件第（296）页
14	漆膜冲击器	有	见投标文件第（297）页
15	TVOC 气体释放检测仪	无	见投标文件第（/）页
16	全自动耐破试验机	有	见投标文件第（298）页
17	定位模块	无	见投标文件第（/）页
18	甲醛测试仪	有	见投标文件第（299）页
19	铰链耐试验机	有	见投标文件第（300）页
20	座椅耐冲击试验机	有	见投标文件第（301）页

投标人：科尔[illegible]（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：[illegible]（签章）

[illegible]年[illegible]月26日

1. 电脑裁板锯



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000030608312

开票日期：2024年03月04日

购买方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110067899532H
销售方信息	名称：浙江卡诺办公家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91330523MA2B5DFB95

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*通用设备*数控点对点钻孔加工中心	/	台	1	339200.353982300885	339200.35	13%	44096.05
*通用设备*除尘设备	CDC-7552	台	1	370607.867256637172	370607.87	13%	48179.02
*通用设备*除尘设备	[illegible]	台	1	314074.445237166261	314074.45	13%	40829.68
*通用设备*除尘设备	MX6665	台	1	314073.443317166261	314074.44	13%	40829.68
*通用设备*除尘设备	[illegible]	台	1	462610.384955752212	462610.38	13%	60711.42
*通用设备*数控裁板锯	KS-9238C	台	1	113098.495575221239	113098.50	13%	14698.80
*通用设备*异形封边机	[illegible]JGF	台	1	145333.331477876106	145333.33	13%	18893.33
*通用设备*全自动涂板机	CF-1800	台	1	32714.150442477876	32714.15	13%	3552.84
*通用设备*水性漆全自动UV涂装生产线	[illegible]	台	1	125056.637168141593	125056.66	13%	16257.37
*通用设备*木工多段微板锯	/	台	1	8619.903985398735	8619.90	13%	1120.59
*通用设备*冷压机	/	台	1	5172	5172.00	13%	672.36
*通用设备*六面数控钻孔中心	/	台	1	42211.868617699012	42211.85	13%	5487.51
*通用设备*高效能化燃烧设备	/	台	1	177617.7[illegible]	177617.71	13%	23090.30
*通用设备*干式打磨房	/	台	1	111645.[illegible]	111645.86	13%	14513.96
*通用设备*CNC数控加工中心	MASTER	台	1	1051250.460176991	1051250.46	13%	136662.56
*通用设备*污染防治设备*喷胶区域隔断打磨吸尘工作	污染防治设备	台	1	31614.61[illegible]	31614.61	13%	4109.90
*通用设备*木工吸尘打磨房	专用设备	台	1	26696.87[illegible]	26696.87	13%	3470.59
合　　计					¥3687987.61		¥479435.81
价税合计（大写）	⊗肆佰壹拾陆万柒仟肆佰零叁元肆角伍分				（小写）¥4167403.45		
备注							

2.激光切割机



电子发票（增值税专用发票）


发票号码：24332000000171358971

开票日期：2024年06月05日

购买方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司	销售方信息	名称：浙江卡诺办公家具有限公司
	统一社会信用代码/纳税人识别号：91350110006789953Z		统一社会信用代码/纳税人识别号：91330523MA2B5DFB95

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*通用设备*实木烘干设备	CT-C1		1	4247.79	4247.79	13%	552.21
*通用设备*自动喷漆机	6PG-3Y-1		1	3097.35	3097.35	13%	402.65
*通用设备*空压机	KT-20AV		1	2300.88	2300.88	13%	299.12
*通用设备*砂带式磨光机	[illegible]		1	1592.92	1592.92	13%	207.08
*通用设备*推滑台锯床	MJ-25[illegible]		1	1681.42	1681.42	13%	218.58
*通用设备*数控雕板机	[illegible]		1	2654.87	2654.87	13%	345.13
*通用设备*激光切割机	GF-PLUS		1	5752.21	5752.21	13%	747.79
*通用设备*喷漆流水线	[illegible]845		1	6857.17	6857.17	13%	892.83
*通用设备*数控折弯机	BL-30[illegible]5800		1	3805.31	3805.31	13%	494.69
*通用设备*砂光机	[illegible]		1	2212.39	2212.39	13%	287.61
*通用设备*压力机	[illegible]		1	2743.36	2743.36	13%	356.64
*通用设备*静电自动水性移涂装线	TZX-[illegible]		1	5539.82	5539.82	13%	720.18
*通用设备*VOC分析仪	PGD-C-VOC		1	1180.44	1180.44	13%	153.56
合计					¥41415.93		¥5384.07
价税合计（大写）	⊗肆万陆仟捌佰伍拾整				（小写）	¥46800.00	
备注							

3. 激光封边机



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000053388692

开票日期：2024年03月04日

购买方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110067899532H	销售方信息	名称：华建家居股份有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330500MA2B5C1313

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*通用设备*型材加工中心	CTK-465AC	台	1	9835.359296230698	9835.35	13%	1278.60
*通用设备*右式直线封边机	[illegible]	台	1	536045.7610041947	536045.76	13%	69555.95
*通用设备*全自动后上料电子开料锯	SAWTEQ [illegible]	台	1	801108.9286530982	801108.92	13%	104143.90
*通用设备*全自动数控开料锯	SAWTEQ [illegible]	台	1	239747.2744336283	239747.27	13%	31167.15
*通用设备*镂铣机	MX506	台	1	7017.521080145393	7017.37	13%	912.26
*通用设备*双端锯边机	[illegible]	台	1	3508.681415582202	3508.68	13%	456.13
*通用设备*自动贴边修边机	KD-[illegible]	台	1	210509.9269530982	210509.92	13%	27366.29
*通用设备*多排钻	KDT-6022T	台	1	58478.796460177	58478.80	13%	7602.24
*通用设备*数控钻孔加工中心	KD-612KS	台	1	150865.4336283619	150865.43	13%	19612.51
*通用设备*智能机器人数控钻生产线	MB4+1	台	1	127.4754	1274754.00	13%	165718.02
*通用设备*斜边自动封边机	NR7X	台	1	134493.3008849558	134492.30	13%	17484.00
*通用设备*数控制樘机	NK62	台	1	32917.725663716814	32917.73	13%	4409.30
*通用设备*自动洗板机	CP-1200	台	1	38041.94777761005	38041.25	13%	4945.46
*通用设备*冷冻式干燥机	HX18A	台	1	24999.778761061947	24999.78	13%	3249.97
*通用设备*高性能立式干燥箱	HX18A	台	1	24999.778761061947	24999.78	13%	3249.97
*通用设备*全自动曲光直线封边机	EDGETEQ S-500	台	1	2182186.0650796756	2182186.05	13%	283684.19
*通用设备*全自动多轴六面钻机	KD-612SSP	台	1	320925.7787610662	320925.78	13%	41720.35
*通用设备*四周液压冲床	/	台	1	8981.469557522124	8981.45	13%	1167.61
*通用设备*污染防治设备（激光房工程）	/	台	1	26861.867256637172	26861.87	13%	3492.04
*通用设备*计算机数控五轴加工中心	NMC2611	台	1	24155.132743362828	24155.13	13%	3140.17
合　　计					¥6110401.02		¥794352.14
价税合计（大写）	⊗陆佰玖拾万零肆仟柒佰伍拾叁圆壹角陆分				（小写）	¥6904753.16	
备注							

4. 精密推台锯



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000033499474

开票日期：2024年03月04日

购买方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110067899532H
销售方信息	名称：浙江卡诺办公家具有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330523MA2B5DFB95

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*通用设备*锯剪机	550锯剪机	台	1	450.31	450.31	13%	58.54
*通用设备*真空出气孔机	KE-B0015	台	1	11655.75646017699	11655.80	13%	1515.25
*通用设备*数高精密裁剪机		台	1	4641.9141592920354	4041.59	13%	603.58
*通用设备*烟尘除尘系统		台	1	1473381.35	1473381.35	13%	191539.58
*通用设备*油漆涂装污水处理设备	含除温设备	台	1	2800287.778761062	2800287.78	13%	364037.41
*通用设备*汇负压异形避振压机	TM2584	台	1	145467.98230088496	145467.98	13%	18910.84
*通用设备*机床加工中心	[illegible]-1628	台	1	169600.27	169600.27	13%	22048.03
*通用设备*钻铣加工中心	SKD-[illegible]	台	1	163355.91	163355.91	13%	21236.45
*通用设备*单板木皮单刀剪切机	1400	台	1	251607.60176991152	251607.60	13%	32710.99
*通用设备*单板木皮横向刨削机	01	台	1	140953.0035398229	140953.00	13%	18323.89
*通用设备*精密推台锯	T92S	台	1	55277.08849557522	55277.09	13%	7186.02
*通用设备*涂胶机	4006T1S	台	1	13680.707964601769	13680.79	13%	1778.50
*通用设备*木工高频热压机	3021H*	台	1	101380.9203539823	101380.92	13%	13179.51
	宽16（3）旧机						
合　　计					¥5322823.51		¥691968.23
价税合计（大写）	⊗陆佰零壹万肆仟捌佰捌圆柒角肆分				（小写）		¥6014800.74
备注							

5.数控裁板锯




电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000030608312
开票日期：2024年03月04日

购买方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110067899532H	销售方信息	名称：浙江卡诺办公家具有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330523MA2B5DFB95

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*通用设备*数控点对点钻孔加工中心	/	台	1	339200.353982300885	339200.35	13%	44096.05
*通用设备*除尘设备	CDC-7552	台	1	370607.867256637172	370607.87	13%	48179.02
*通用设备*除尘设备	[illegible]	台	1	314074.445277876261	314074.45	13%	40829.68
*通用设备*除尘设备	MX6665	台	1	314074.445277876261	314074.45	13%	40829.68
*通用设备*除尘设备	[illegible]	台	1	467010.[illegible]	467010.88	13%	60711.42
*通用设备*数控裁板锯	KS-9380	台	1	113098.[illegible]	113098.85	13%	14698.65
*通用设备*异形封边机	[illegible]JGF	台	1	141533.[illegible]	141533.11	13%	18399.30
*通用设备*全自动涂板机	CF-1800	台	1	32714.[illegible]	32714.15	13%	3552.84
*通用设备*水性漆全自动UV涂油生产线	[illegible]	台	1	125056.[illegible]	125056.66	13%	16257.37
*通用设备*木工多段锯板锯	/	台	1	86619.[illegible]	86619.99	13%	11130.59
*通用设备*冷压机	/	台	1	5172	5172.00	13%	672.36
*通用设备*六面数控钻孔中心	/	台	1	42211.[illegible]	42211.65	13%	5487.51
*通用设备*高效能化燃烧设备	/	台	1	177617.[illegible]	177617.71	13%	23090.30
*通用设备*干式打磨房	/	台	1	111645.[illegible]	111645.36	13%	14513.90
*通用设备*CNC数控加工中心	MASTER	台	1	1051250.[illegible]	1051250.46	13%	136662.56
*通用设备*污染防治设备*喷胶区域隔断打磨吸尘工作	污染防治设备	台	1	31614.[illegible]	31614.61	13%	4109.90
*通用设备*木工吸尘打磨房	专用设备	台	1	266986.[illegible]	266986.87	13%	3470.56
合计					¥3687987.64		¥479435.81
价税合计（大写）	⊗肆佰壹拾陆万柒仟肆佰零叁圆肆角伍分				（小写）¥4167403.45		
备注							

6. 全自动封边机



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000053388692

开票日期：2024年03月04日

购买方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91350110067899532H
销售方信息	名称：佛山市顺德区伟捷家居股份有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91330500MA2B5C1313

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*通用设备*型材加工中心	CTK-465AC	台	1	9835.359396230698	9835.35	13%	1278.60
*通用设备*右式直线封边机	[illegible]	台	1	536045.7610041947	536045.76	13%	69555.95
*通用设备*全自动后上料电子开料锯	SAWTEQ [illegible]	台	1	801108.9208530992	801108.92	13%	104143.90
*通用设备*全自动数控精开料锯	SAWTEQ [illegible]	台	1	239747.2744336283	239747.27	13%	31167.15
*通用设备*镂铣机	MX505	台	1	7017.521080145293	7017.52	13%	912.28
*通用设备*双端锯边机	[illegible]	台	1	3508.681141582202	3508.68	13%	456.13
*通用设备*自动贴边修边机	KD-[illegible]	台	1	210509.9260530982	210509.92	13%	27366.29
*通用设备*多排钻	KDT-6022T	台	1	58478.796460177	58478.80	13%	7602.24
*通用设备*数控钻孔加工中心	KD-612KS	台	1	150865.4330283019	150865.43	13%	19612.51
*通用设备*智能机器人数控钻生产线	MB4+1	台	1	127.4754	1274754.00	13%	165718.02
*通用设备*斜边自动封边机	NR7X	台	1	134493.3008849558	134493.30	13%	17484.08
*通用设备*数控制榫机	NK62	台	1	33917.725663716814	33917.73	13%	4409.30
*通用设备*自动洗板机	CP-1200	台	1	38611.94777761005	38611.95	13%	5019.55
*通用设备*冷冻式干燥机	HX18A	台	1	24999.778761061947	24999.78	13%	3249.97
*通用设备*高性能立式干燥箱	HX18A	台	1	24999.778761061947	24999.78	13%	3249.97
*通用设备*全自动曲光直线封边机	EDGETEQ S-500	台	1	2182186.0530973455	2182186.05	13%	283684.19
*通用设备*全自动多轴六面钻机	KD-612SSF	台	1	320925.7787610062	320925.78	13%	41720.35
*通用设备*四面液压冲床	/	台	1	8981.469557522132	8981.85	13%	1167.64
*通用设备*污染防治设备（激光房工程）	/	台	1	26861.807256637172	26861.87	13%	3492.04
*通用设备*计算机数控五轴加工中心	NMC2611	台	1	24155.132743362828	24155.13	13%	3140.17
合计					¥6110401.02		¥794352.14
价税合计（大写）	⊗陆佰玖拾万零肆仟柒佰伍拾叁圆壹角陆分				（小写）¥6904753.16		

7. 全自动斜边封边机



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000053388692

开票日期：2024年03月01日

购买方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110067899532H	销售方信息	名称：华捷家居股份有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330500MA2B5C1313

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*通用设备*型材加工中心	CTK-465AC	台	1	9835.359396230688	9835.35	13%	1278.60
*通用设备*右式直线封边机	[illegible]	台	1	536045.7610041947	536045.76	13%	69555.95
*通用设备*全自动后上料电子开料锯	SAWTEQ [illegible]-400	台	1	801108.9208530992	801108.92	13%	104143.90
*通用设备*全自动数控精开料锯	SAWTEQ [illegible]	台	1	239747.2744336283	239747.27	13%	31167.15
*通用设备*镂铣机	MX5063	台	1	7017.521080145393	7017.52	13%	912.28
*通用设备*双端锯边机	[illegible]	台	1	3508.681141582202	3508.68	13%	456.13
*通用设备*自动贴边修边机	KD-[illegible]	台	1	210509.9269530992	210509.92	13%	27366.29
*通用设备*多排钻	KDT-6022T	台	1	58478.796460177	58478.80	13%	7602.24
*通用设备*数控钻孔加工中心	KD-612KS	台	1	150865.4339285841	150865.43	13%	19612.51
*通用设备*智能机器人数控钻生产线	MB4+1	台	1	127.4754	1274754.00	13%	165718.02
*通用设备*斜边自动封边机	NR7X	台	1	1344925.3008849556	1344925.30	13%	174840.00
*通用设备*数控锯榫机	NK62	台	1	33917.725663716	33917.73	13%	4409.30
*通用设备*自动洗板机	CP-1200	台	1	38011.94777761062	38011.95	13%	4941.56
*通用设备*冷冻式干燥机	HX18A	台	1	24999.778761061947	24999.78	13%	3249.97
*通用设备*高性能立式干燥箱	HX18A	台	1	24999.778761061947	24999.78	13%	3249.97
*通用设备*全自动曲光直线封边机	EDGETEQ S-500	台	1	2182486.0650995575	2182486.05	13%	283684.19
*通用设备*全自动多轴六排钻机	KD-612SHP	台	1	320925.7787610442	320925.78	13%	41720.35
*通用设备*四面液压冲床	/	台	1	8981.469557522124	8981.45	13%	1167.61
*通用设备*污染防治设备（激光房工程）	/	台	1	26861.807256637172	26861.87	13%	3492.04
*通用设备*计算机数控五轴加工中心	NMC2611	台	1	24155.132743362828	24155.13	13%	3140.17
合　　计					¥6110401.02		¥794352.14
价税合计（大写）	⊗陆佰玖拾万零肆仟柒佰伍拾叁圆壹角陆分				（小写）	¥6904753.16	
备注							

8. 加工中心



电子发票（增值税专用发票）


发票号码：24332000000053388692

开票日期：2024年03月01日

购买方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91350110067899532H
销售方信息	名称：华建家居股份有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91330500MA2B5C1313

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*通用设备*型材加工中心机	CTK-465AC	台	1	9835.359396230698	9835.35	13%	1278.60
*通用设备*右式直线封边机	[illegible]	台	1	536045.7610041947	535045.76	13%	69555.95
*通用设备*全自动后上料电子开料锯	SAWTEQ [illegible]-400	台	1	801108.9208530992	801108.92	13%	104143.90
*通用设备*全自动数控精开料锯	SAWTEQ [illegible]	台	1	239747.2743368283	239747.27	13%	31167.15
*通用设备*镂铣机	MX505	台	1	7017.321080145293	7017.37	13%	912.26
*通用设备*双端锯边机	[illegible]	台	1	3508.681141582202	3508.68	13%	456.13
*通用设备*自动贴边修边机	KD-[illegible]	台	1	210509.9205530992	210509.92	13%	27366.29
*通用设备*多排钻	KDT-60221	台	1	58478.796460177	58478.80	13%	7602.24
*通用设备*数控钻孔加工中心	KD-612KS	台	1	150865.4330208849	150865.43	13%	19612.51
*通用设备*智能机器人数控钻生产线	MB4+1	台	1	127.4754	1274754.00	13%	165718.02
*通用设备*斜边自动封边机	NR7X	台	1	134493.3000840956	134492.30	13%	17484.00
*通用设备*数控制榫机	NK62	台	1	83917.72586577468	83917.73	13%	10909.30
*通用设备*自动洗板机	CP-1200	台	1	38041.04777776109	38041.25	13%	4945.46
*通用设备*冷冻式干燥机	HX18A	台	1	24999.778761061919	24999.78	13%	3249.97
*通用设备*高性能立式干燥箱	HX18A	台	1	24999.778761061919	24999.78	13%	3249.97
*通用设备*全自动曲光直线封边机	EDGETEQ S-500	台	1	2182386.065089735	21823[illegible]86.05	13%	283684.19
*通用设备*全自动多轴六排钻机	KD-612SMP	台	1	220925.7787614062	220925.78	13%	41720.35
*通用设备*四面液压冲床	/	台	1	8981.469557722132	8981.85	13%	1167.64
*通用设备*污染防治设备（激光房工程）	/	台	1	26861.807256857272	26861.87	13%	3492.04
*通用设备*计算机数控五轴加工中心	NMC2611	台	1	24155.132743362828	24155.13	13%	3140.17
合　　计					¥6110401.02		¥794352.14
价税合计（大写）	⊗陆佰玖拾万零肆仟柒佰伍拾叁圆壹角陆分				（小写）	¥6904753.16	

9. 三排多轴钻



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000053388692

开票日期：2024年08月01日


购买方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91335011006789953 2H	销售方信息	名称：东健家居股份有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330500MA2B5C1313

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*通用设备*型材加工中心机	CTK-465AC	台	1	9835.359396230698	9835.35	13%	1278.60
*通用设备*右式直线封边机	[illegible]	台	1	536045.7810041947	536045.78	13%	69555.95
*通用设备*全自动后上料电子开料锯	SAWTEQ [illegible]-400	台	1	801108.9208530982	801108.92	13%	104143.90
*通用设备*全自动数控精开料锯	SAWTEQ [illegible]	台	1	239747.2743368283	239747.27	13%	31167.15
*通用设备*镂铣机	MX505	台	1	7017.321080145293	7017.32	13%	912.26
*通用设备*双端锯边机	[illegible]	台	1	3508.681141582202	3508.68	13%	456.13
*通用设备*自动贴边修边机	KD-[illegible]	台	1	210509.9205530982	210509.92	13%	27366.29
*通用设备*多排钻	KDT-6022T	台	1	58478.796460177	58478.80	13%	7602.24
*通用设备*数控钻孔加工中心	KD-612KS	台	1	150865.4330208849	150865.43	13%	19612.51
*通用设备*智能机器人数控钻生产线	MB4+1	台	1	127.4754	1274754.00	13%	165718.02
*通用设备*异边自动封边机	NR7X	台	1	134493.3000840956	134493.30	13%	17484.08
*通用设备*数控制榫机	NK62	台	1	83917.72586537468	83917.73	13%	10909.30
*通用设备*自动洗板机	CP-1200	台	1	38041.94777776109	38041.95	13%	4945.46
*通用设备*冷冻式干燥机	HX18A	台	1	24999.778761061947	24999.78	13%	3249.97
*通用设备*高性能立式干燥箱	HX18A	台	1	24999.778761061947	24999.78	13%	3249.97
*通用设备*全自动激光直线封边机	EDGETEQ S-500	台	1	2182486.065089735	2182486.05	13%	283683.19
*通用设备*全自动多轴六排钻机	KD-612SMP	台	1	3208925.778761062	3208925.78	13%	417159.35
*通用设备*四离液压冲床	/	台	1	8981.849557522124	8981.85	13%	1167.64
*通用设备*污染防治设备（激光房工程）	/	台	1	26861.867256637172	26861.87	13%	3492.04
*通用设备*计算机数控五轴加工中心	NMC2611	台	1	24155.132743362828	24155.13	13%	3140.17
合计					¥6110401.02		¥794352.14

价税合计（大写）：⊗陆佰玖拾万零肆仟柒佰伍拾叁圆壹角陆分　（小写）¥6904753.16

备注

10. 油漆 uv 喷涂线



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24432000000030608312

开票日期：2024年03月04日

购买方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110067899532H
销售方信息	名称：浙江卡诺办公家具有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91330523MA2B5DFB95

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*通用设备*数控点对点钻孔加工中心	/	台	1	339200.353982300885	339200.35	13%	44096.05
*通用设备*除尘设备	[illegible]	台	1	370607.867256637172	370607.87	13%	48179.02
*通用设备*除尘设备	[illegible]	台	1	314074.451327433641	314074.45	13%	40829.68
*通用设备*除尘设备	[illegible]	台	1	314074.451327433641	314074.45	13%	40829.68
*通用设备*除尘设备	[illegible]	台	1	462610.584365575222	462610.58	13%	60711.42
*通用设备*数控裁板锯	KS-828C	台	1	113098.230088495575	113098.85	13%	14698.85
*通用设备*异形封边机	[illegible]JGF	台	1	142330.442477876107	142332.44	13%	18503.21
*通用设备*全自动涂板机	GF-[illegible]	台	1	32743.362831858407	32743.36	13%	4256.64
*通用设备*水性漆全自动UV涂油生产线	[illegible]	台	1	925058.805731861116	925058.80	13%	120257.27
*通用设备*木工多级微板锯	/	台	1	76019.903982309735	76019.90	13%	9882.59
*通用设备*冷压机	/	台	1	5172	5172.00	13%	672.36
*通用设备*六面数控钻孔中心	/	台	1	42211.868017699012	42211.87	13%	5487.51
*通用设备*高效催化燃烧设备	/	台	1	177617.[illegible]	177617.71	13%	23090.30
*通用设备*干式打磨房	/	台	1	111645.[illegible]	111645.86	13%	14513.96
*通用设备*CNC数控加工中心	MASTER	台	1	1051250.460176991	1051250.46	13%	136662.56
*通用设备*污染防治设备*喷胶区域隔断打磨吸尘工作	污染防治设备	台	1	31614.[illegible]	31614.61	13%	4109.90
*通用设备*木工吸尘打磨房	专用设备	台	1	26696.[illegible]	26696.87	13%	3470.59
合　　计					¥3687987.61		¥479435.81
价税合计（大写）	⊗肆佰壹拾陆万柒仟肆佰零叁圆肆角贰分				（小写）¥4167403.45		

11.喷涂设备



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000171358971

开票日期：2024年06月05日

购买方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司	销售方信息	名称：浙江卡诺办公家具有限公司
	统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110006789953Z		统一社会信用代码/纳税人识别号：91330523MA2B5DFB95

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*通用设备*实木烘干设备	CT-C1		1	3247.787610619469	4247.79	13%	552.21
*通用设备*自动喷漆机	6PG-3Y-1		1	3097.35	3097.35	13%	402.65
*通用设备*空压机	KT-[illegible]AY		1	2300.884955752212	2300.88	13%	299.12
*通用设备*砂带式磨光机	[illegible]		1	1592.92	1592.92	13%	207.08
*通用设备*静滑线锯床	MJ-25[illegible]		1	1681.42	1681.42	13%	218.58
*通用设备*数控侧板机	[illegible]		1	2654.867256637168	2654.87	13%	345.13
*通用设备*激光切割机	GF PLUS		1	5752.212389380531	5752.21	13%	747.79
*通用设备*喷涂流水线	[illegible]3345		1	6637.168141592921	6637.17	13%	862.83
*通用设备*数控折弯机	BL-30[illegible]5800		1	3805.309734513274	3805.31	13%	494.69
*通用设备*砂光机	[illegible]		1	2212.389380530973	2212.39	13%	287.61
*通用设备*压力机	[illegible]		1	2743.362831858407	2743.36	13%	356.64
*通用设备*静电自动水性[illegible]涂装线	TZX-[illegible]		1	5530.973451327434	5530.97	13%	719.03
*通用设备*VOC分析仪	PGD-C-VOC		1	1150.44	1150.44	13%	149.56
合计					¥41415.93		¥5384.07
价税合计（大写）	⊗肆万陆仟捌佰伍拾整				（小写）	¥46800.00	
备注							

12.焊接机器人



电子发票（增值税专用发票）

开票日期：2024年03月04日

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*通用设备*多边折弯中心	1107*2500	台	1	110805.442477876	110805.44	13%	14404.71
*通用设备*焊接机器人工作站	[illegible]	台	1	1381986.035398823	1381986.04	13%	179658.18
*通用设备*激光切割上料机	[illegible]	台	1	9169.377168141593	9169.37	13%	1192.02
*通用设备*边缘砂光涂装机	[illegible]	台	1	61617.965752212	61617.96	13%	8010.33
*通用设备*钢制静电自动化喷粉涂装线	[illegible]	台	1	61617.965752212	61617.96	13%	8010.33
*通用设备*金属激光切板机	[illegible]	台	1	186486.053053097	186486.83	13%	24243.29
*通用设备*金属激光切管机	[illegible]	台	1	238703.097345133	238703.10	13%	31031.40
*通用设备*激光焊接系统	1500W	台	1	21262.461274346	21262.45	13%	2764.12
合计					¥827859.45		¥107621.69
价税合计（大写）	⊗玖拾叁万伍仟肆佰捌拾壹圆捌角叁分				（小写）	¥935480.83	
备注							

13.海绵回弹率测试仪



电子发票（增值税专用发票）

开票日期：2024年03月04日

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*通用设备*海绵回弹仪	/	台	1	9215.35	9215.35	13%	808.00
*通用设备*海绵压陷硬度测试仪	/	台	1	3919.69	3919.69	13%	509.56
*通用设备*办公椅脚轮寿命试验机	LT-JJ-2	台	1	9282.88	9282.88	13%	1206.77
*通用设备*办公椅气弹簧性能疲劳测试仪	LT-JJ-1	台	1	10619.47	10619.47	13%	1380.53
*通用设备*马丁代尔试验机	LT-JJ-12	台	1	7079.65	7079.65	13%	920.35
*通用设备*划痕测试仪	[illegible]	台	1	3539.82	3539.82	13%	460.18
*通用设备*分光光度计	/	台	1	1415.93	1415.93	13%	184.07
*通用设备*办公椅脚轮寿命试验机	LT-JJ-[illegible]	台	1	4424.78	4424.78	13%	575.22
合计					¥46497.57		¥6044.66
价税合计（大写）	⊗伍万贰仟伍佰肆拾贰圆贰角伍分				（小写）	¥52542.25	
备注							

14. 漆膜冲击器



电子发票（增值税专用发票）

开票日期：2021年03月04日

购买方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司	销售方信息	名称：浙江卡诺办公家具有限公司
	统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110067899532H		统一社会信用代码/纳税人识别号：91330523MA2B5DFB95

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*通用设备*锯剪机	550锯剪机	台	1	450.31	450.31	13%	58.54
*通用设备*真空出气孔机	KE-8001真空出气孔机	台	1	11655.786468917699	11655.80	13%	1515.25
*通用设备*数高精密裁剪机		台	1	36419.814159292934	40419.81	13%	6034.58
通用设备[illegible]除尘系统		台	1	[illegible]	1473381.35	13%	191539.58
*通用设备*油漆涂装污水处理设备	含除温设备	台	1	2800287.778761062	2800287.78	13%	364037.41
*通用设备*正负压异形避震压机	TM2584	台	1	145467.98230088496	145467.98	13%	18910.84
*通用设备*机床加工中心	[illegible]1628	台	1	[illegible]	169660.27	13%	22048.03
*通用设备*钻铣加工中心	SKD-[illegible]	台	1	[illegible]	163355.81	13%	21236.15
*通用设备*单板木皮单刀剪切机	1400	台	1	201007.60176991116	201007.60	13%	26130.99
*通用设备*单板木皮纵向刨通机	61	台	1	[illegible]	140953.98	13%	18323.02
*通用设备*精密锥台锯	T92S	台	1	55277.08849557522	55277.09	13%	7186.02
*通用设备*涂胶机	4006T1S	台	1	[illegible]	13680.79	13%	1778.50
*通用设备*木工高频热压机	9021H*	台	1	[illegible]	104380.52	13%	13570.51
	9/16（3）H8G						
合　　计					¥5322823.51		¥691968.22
价税合计（大写）	⊗陆佰零壹万肆仟捌佰捌圆柒角肆分			（小写）	¥6014800.74		
备注							

科诺集团有限公司

15. 全自动耐破试验机



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000171470362

开票日期：2024年06月05日

购买方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110067899532H
销售方信息	名称：浙江卡诺办公家具有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330523MA2B5DFB9S

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*通用设备*双面喷胶热压机设备	AJLZP-28C		1	2388.38032897351	2388.38	13%	310.62
*通用设备*纸板耐久性测试机	GX-[illegible]15		1	1150.4421777976963	1150.44	13%	149.56
*通用设备*电脑型人造板万能实验机	MT-[illegible]		1	2831.8584079796446	2831.86	13%	368.14
*通用设备*边压强度仪	LTL-500S		1	975.4513274336284	975.45	13%	126.80
*通用设备*全自动纸板耐破强度试验机	[illegible]A		1	1415.9292035398233	1415.93	13%	184.07
*通用设备*甲醛检测仪	[illegible]		1	1238.9380530973451	1238.94	13%	161.06
*通用设备*环境测试箱	[illegible]800		1	707.9646017699115	707.96	13%	92.04
*通用设备*耐冷耐干燥热物试仪	XD[illegible]		1	1858.4070796460178	1858.41	13%	241.59
*通用设备*甲醛可程式加温实验箱	[illegible]		1	3097.3451327433627	3097.35	13%	402.65
合计					¥15663.72		¥2036.28
价税合计（大写）	⊗壹万柒仟柒佰圆整				（小写）	¥17700.00	
备注							

16. 甲醛测试仪



电子发票（增值税专用发票）

开票日期：2024年06月05日

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*通用设备*双面喷胶热压机设备	AJLZP-28C		1	2388.38053097345	2388.38	13%	310.69
*通用设备*拉链耐久性测试机	GX-[illegible]15		1	1150.4424778761063	1150.44	13%	149.56
*通用设备*电脑型人造板万能实验机	MT-[illegible]		1	2831.8584070796446	2831.86	13%	368.14
*通用设备*穿孔萃取仪	LTL-50S		1	975.4513274336284	975.45	13%	126.81
*通用设备*全自动纸板箱耐破强度试验机	[illegible]A		1	1415.9292035398233	1415.93	13%	184.07
*通用设备*甲醛检测仪	[illegible]		1	1238.9380530973451	1238.94	13%	161.06
*通用设备*环境测试箱	[illegible]800		1	707.9646017699115	707.96	13%	92.04
*通用设备*耐冷耐干燥热物试仪	XD[illegible]		1	1858.4070796460178	1858.41	13%	241.59
*通用设备*甲醛可程式加温实验箱	[illegible]		1	3097.3451327433627	3097.35	13%	402.65
合计					¥15663.72		¥2036.28
价税合计（大写）	⊗壹万柒仟柒佰捌拾圆整				（小写）	¥17780.00	
备注							

17.铰链耐试验机



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000171470362

开票日期：2024年06月05日

购买方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110067899532E
销售方信息	名称：浙江卡诺办公家具有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330523MA2B5DFB95

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*通用设备*双面喷胶热压机设备	AJLZP-28C		1	2388.38032897351	2388.38	13%	310.62
*通用设备*铰链耐久性测试机	GX-[illegible]15		1	1150.44217778961	1150.44	13%	149.56
*通用设备*地面塑人造板万能实验机	MT-[illegible]		1	2851.85840979648	2851.86	13%	368.74
*通用设备*穿孔萃取仪	UTL-50S		1	975.45132743362834	975.45	13%	126.80
*通用设备*全自动纸板新耐破强度试验机	[illegible]A		1	1115.92920353982653	1415.93	13%	184.07
*通用设备*甲醛检测仪	[illegible]		1	1238.94	1238.94	13%	161.06
*通用设备*环境测试箱	[illegible]		1	707.96460176991153	707.96	13%	92.04
*通用设备*耐冷耐干燥热物试仪	XD[illegible]		1	1858.41	1858.41	13%	241.59
*通用设备*甲醛可程式加温实验箱	[illegible]		1	3087.35	3087.35	13%	402.65
合计					¥15663.72		¥2036.28
价税合计（大写）	⊗壹万柒仟柒佰圆整				（小写）	¥17700.00	
备注							

18. 座椅耐冲击试验机



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000003451935

开票日期：2024年03月04日

购买方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110006789955 2R
销售方信息	名称：安吉好看花家具配件有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330523MACBWGHW7R

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*通用设备*办公椅网布松紧测试机	DJ-3030	台	1	7964.601769911504	7964.60	13%	1035.40
*通用设备*办公椅往复冲击试验机	LT-[illegible]	台	1	6194.690265486673	6194.69	13%	805.31
*通用设备*电脑式扶手[illegible]架弹塑度试验机	LT-[illegible]	台	1	23008.849557522	23008.85	13%	2991.15
*通用设备*气杆耐久性[illegible]验机	LT-[illegible]	台	1	5309.734513274434	5309.73	13%	690.27
合计					¥42477.87		¥5522.13
价税合计（大写）	⊗肆万捌仟[illegible]				（小写）¥48000.00		
备注							

安吉县集团有限公司 3301100171887

（六）认证资料表

序号	认证名称	有效期	范围	有/无	说明
1	ISO9001 质量管理体系认证	有效期至：2027 年 06 月 04 日	餐厅家具（餐椅、餐桌）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；厨房家具（整体橱柜家具、分体橱柜家具、定制橱柜）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；办公及店用家具：1.（人造板类家具、实木类家具、涂饰类家具、软体家具、座椅家具、沙发家具、休闲家具、户外家具、办公家具、民用家具）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；2.（升降桌、智能升降桌、按摩椅、按腰椅）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；3.（屏风隔断类家具、钢木家具、钢制家具、钢塑家具、金属家具）的设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务。智能密集架、床垫家具（棕榈床垫、弹簧床垫、乳胶床垫、现代棕床垫、海绵床垫）设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务；上述家具涉及的使用场所：酒店、公寓、宿舍、别墅、学校、医院、养老、军队、法院、银行、机场、影剧院、场馆、营业厅；科尔卡诺集团有限公司:认证范围内的管理活动；浙江卡诺办公家具有限公司:餐厅家具（餐椅、餐桌）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；厨房家具（整体橱柜家具、分体橱柜家具、定制橱柜）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；办公及店用家具：1.（人造板类家具、实木类家具、涂饰类家具、软体家具、座椅家具、沙发家具、休闲家具、户外家具、办公家具、民用家具）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；2.（升降桌、智能升降桌、按摩椅、按腰椅）的设计、生产、销售、安装、售后维护服	有	见投标文件第（307）页

序号	认证名称	有效期	范围	有/无	说明
			务；3.（屏风隔断类家具、钢木家具、钢制家具、钢塑家具、金属家具）的设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务。智能密集架、床垫家具（棕榈床垫、弹簧床垫、乳胶床垫、现代棕床垫、海绵床垫）设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务；上述家具涉及的使用场所：酒店、公寓、宿舍、别墅、学校、医院、养老、军队、法院、银行、机场、影剧院、场馆、营业厅		
2	ISO14001 环境管理体系认证	有效期至：2027 年 06 月 04 日	餐厅家具（餐椅、餐桌）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；厨房家具（整体橱柜家具、分体橱柜家具、定制橱柜）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；办公及店用家具：1.（人造板类家具、实木类家具、涂饰类家具、软体家具、座椅家具、沙发家具、休闲家具、户外家具、办公家具、民用家具）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；2.（升降桌、智能升降桌、按摩椅、按腰椅）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；3.（屏风隔断类家具、钢木家具、钢制家具、钢塑家具、金属家具）的设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务。智能密集架、床垫家具（棕榈床垫、弹簧床垫、乳胶床垫、现代棕床垫、海绵床垫）设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务；上述家具涉及的使用场所：酒店、公寓、宿舍、别墅、学校、医院、养老、军队、法院、银行、机场、影剧院、场馆、营业厅；科尔卡诺集团有限公司:认证范围内的管理活动；浙江卡诺办公家具有限公司:餐厅家具（餐椅、餐桌）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；厨房家具（整体橱柜家具、分体橱柜家具、定制橱柜）	有	见投标文件第（310）页

序号	认证名称	有效期	范围	有/无	说明
			设计、生产、销售、安装、售后维护服务；办公及店用家具：1.（人造板类家具、实木类家具、涂饰类家具、软体家具、座椅家具、沙发家具、休闲家具、户外家具、办公家具、民用家具）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；2.（升降桌、智能升降桌、按摩椅、按腰椅）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；3.（屏风隔断类家具、钢木家具、钢制家具、钢塑家具、金属家具）的设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务。智能密集架、床垫家具（棕榈床垫、弹簧床垫、乳胶床垫、现代棕床垫、海绵床垫）设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务；上述家具涉及的使用场所：酒店、公寓、宿舍、别墅、学校、医院、养老、军队、法院、银行、机场、影剧院、场馆、营业厅		
3	ISO45001 职业健康安全管理体系认证	有效期至：2027 年 06 月 04 日	餐厅家具（餐椅、餐桌）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；厨房家具（整体橱柜家具、分体橱柜家具、定制橱柜）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；办公及店用家具：1.（人造板类家具、实木类家具、涂饰类家具、软体家具、座椅家具、沙发家具、休闲家具、户外家具、办公家具、民用家具）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；2.（升降桌、智能升降桌、按摩椅、按腰椅）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；3.（屏风隔断类家具、钢木家具、钢制家具、钢塑家具、金属家具）的设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务。智能密集架、床垫家具（棕榈床垫、弹簧床垫、乳胶床垫、现代棕床垫、海绵床垫）设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务；上述家具涉	有	见投标文件第（313）页

序号	认证名称	有效期	范围	有/无	说明
			及的使用场所：酒店、公寓、宿舍、别墅、学校、医院、养老、军队、法院、银行、机场、影剧院、场馆、营业厅；科尔卡诺集团有限公司:认证范围内的管理活动；浙江卡诺办公家具有限公司:餐厅家具（餐椅、餐桌）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；厨房家具（整体橱柜家具、分体橱柜家具、定制橱柜）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；办公及店用家具：1.（人造板类家具、实木类家具、涂饰类家具、软体家具、座椅家具、沙发家具、休闲家具、户外家具、办公家具、民用家具）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；2.（升降桌、智能升降桌、按摩椅、按腰椅）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；3.（屏风隔断类家具、钢木家具、钢制家具、钢塑家具、金属家具）的设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务。智能密集架、床垫家具（棕榈床垫、弹簧床垫、乳胶床垫、现代棕床垫、海绵床垫）设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务；上述家具涉及的使用场所：酒店、公寓、宿舍、别墅、学校、医院、养老、军队、法院、银行、机场、影剧院、场馆、营业厅		
4	中国环境标志产品认证	人造板类家具、钢木家具、软体家具、实木类家具、综合类木家具有效期至：2027 年 3 月 6 日金属家具有效期至：2029 年 07 月 02 日	人造板类家具、钢木家具、软体家具、实木类家具、综合类木家具、金属家具	有	见投标文件第（316）页
5	CQC 中国环保产品认证	有效期至：2028 年 03 月 23 日	木制办公家具、软体家具、金属办公家具	有	见投标文件第（396）页

序号	认证名称	有效期	范围	有/无	说明
6	中国绿色产品认证	有效期至：2028年08月01日	木家具（实木家具）、木家具（板木家具）、木家具（人造板家具）、金属家具、软体家具（沙发）、软体家具（椅类）	有	见投标文件第（402）页
7	家具产品环保卫士认证	有效期至：2028年01月02日	木家具、金属家具、软体家具	有	见投标文件第（435）页
8	低VOCs家具产品认证	有效期至：2027年04月12日	木家具、金属家具、软体家具	有	见投标文件第（496）页
9	家具产品有害物质限量认证	有效期至：2027年04月12日	木家具（桌台类）、金属家具（桌台类）、软体家具（沙发类）	有	见投标文件第（556）页
10	人类工效学产品认证	有效期至：2028年08月05日	桌台类、椅凳类、柜架类、沙发类、床类	有	见投标文件第（581）页
11	家具定制服务认证（五星级）	有效期至：2027年01月01日	办公家具（木制家具、钢木家具、软体家具）的定制服务（五星级）	有	见投标文件第（596）页
12	FSC森林-产销监管链证	有效期至：2030年03月30日	采购FSC100%实木木材、FSC100%、FSC混合密度板、胶合板、纤维板以及切片贴面板，外包制造（转移系统），并销售FSC100%、FSC混合室内家具	有	见投标文件第（598）页
13	III型环境标志产品认证（ISO14025）	有效期至：2027年05月27日	实木家具（桌、椅、床、几、柜、台、架）；人造板家具（、椅、架、几、床、台、柜、屏风）钢木家具（桌、椅、架、床、屏风、柜）；金属家具（桌，椅，柜，几，台，架，床，屏风）；软体家具（床、沙发、床垫、椅）；岩板餐桌	有	见投标文件第（601）页
14	绿色供应链评价认证（五星）	有效期至：2027年04月24日	基于同一供应链管理体系下的家具产品 满足技术规范五星级评价要求	有	见投标文件第（605）页

投标人：科尔卡诺集团有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理 （签字或盖章）

2025 年 04 月 26 日

1. ISO9001 质量管理体系认证

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图







CQM
China Quality Mark

质量管理体系认证证书

证书编号

科尔卡诺集团有限公司

社会信用代码:91330110067899532H

[illegible]市安吉县递铺街道锦灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

与其他场所共同构成的单一管理体系符合

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

覆盖的范围

餐厅家具（餐椅、餐桌）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；厨房家具（整体厨柜家具；卫生间所家具、定制铜柏）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；办公及居间家具：1.（人造板类家具、实木类家具、金属类家具、软体家具、皇椅家具、沙发家具、铁闲家具、户外家具、学公家具、民用家具）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；2.（升降桌、智能升降桌、标摩椅、按摩椅）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；3.（屏风隔断类家具、钢木家具、饲制家具、钢塑家具、金属家具）的设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务。智能家居类、床垫家具（弹簧床垫、弹簧床垫、乳胶床垫、风代材床垫、海绵床垫）设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务；上述家具涉及的使用场所：酒店、公寓、百货、剧院、学校、医院、养老、军队、法院、银行、机场、影剧院、博馆、管业厅

覆盖的各场所及认证范围见附件

生效日期：2024 年 06 月 05 日

有效期至：2027 年 06 月 04 日

换证日期：2025 年 05 月 28 日

签发人：

IAF CNAS MANAGEMENT SYSTEM CNAS C002-M

Member of IQNET

方圆标志认证集团

China Quality Mark Certification Group



CQM
China Quality Mark

质量管理体系认证证书

证书编号

附件

组织名称	认证地址	地域覆盖的范围
科尔卡诺家具股份有限公司	浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园7号厂房1楼（原欧家居股份有限公司内）	认证范围内的管理体系
科尔卡诺办公家具有限公司	浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园7号厂房1楼（原欧家居股份有限公司内）	餐厅家具（餐椅、餐桌）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；厨房家具（整体橱柜家具、分体橱柜家具、定制橱柜）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；办公及总裁家具：1.（人造板类家具、实木类家具、金属类家具、软体类家具、座椅家具、沙发家具、休闲家具、户外家具、办公家具、民用家具）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；2.（升降桌、智能升降桌、按摩椅、按摩椅）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；3.（异形隔断类家具、钢木家具、钢制家具、钢塑家具、金属家具）的设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务。智能密集架、床垫家具（棕制床垫、弹簧床垫、乳胶床垫、现代硬床垫、席梦思床垫）设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务；上述家具涉及的使用场所：酒店、公寓、宿舍、别墅、学校、医院、养老、军队、法院、银行、机场、影剧院、博物馆、安全行


生效日期：2024 年 06 月 05 日
有效期至：2027 年 06 月 04 日
换证日期：2025 年 05 月 28 日

IAF
CNAS
中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M
CQM
Member of
IQNET

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

2. ISO14001 环境管理体系认证

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图







CQM
China Quality Mark

环境管理体系认证证书

证书编号：

科尔卡诺集团有限公司

统一社会信用代码：91330110067899532H

住所：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路75B号1号楼（自主申报）

与其他场所共同构成的单一管理体系符合

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

覆盖的范围

餐厅家具（餐椅、餐桌）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；厨房家具（整体橱柜家具、分体橱柜家具、定制橱柜）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；办公场所用家具：1.（人造板类家具、实木类家具、金属类家具、软体家具、活动家具、沙发家具、休闲家具、户外家具、办公家具、民用家具）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；2.（升降桌、智能升降桌、按摩椅、按摩椅）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；3.（曲风格新类家具、钢木家具、钢制家具、钢塑家具、金属家具）的设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务；智能宿舍架、床垫家具（弹簧床垫、记忆棉床垫、乳胶床垫、现代棕床垫、海绵床垫）设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务；上述家具涉及的使用场所：酒店、公寓、宿舍、别墅、学校、医院、养老、军队、法院、银行、机场、影剧院、场馆、营业厅

覆盖的各场所及认证范围见附件

生效日期：2024年06月05日

有效期至：2027年06月04日

换证日期：2025年05月28日

IAF　CNAS　MANAGEMENT SYSTEM　CNAS C002-M　CQM　Member of IQNET

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

AA 0162253



CQM
China Quality Mark

环境管理体系认证证书

证书编号：

附件

场所名称	认证地点	场所覆盖的范围
科尔诺集团有限公司	浙江省[illegible]安吉经济开发区[illegible]街道梅溪路758号	认证范围内的管理活动
浙江卡诺办公家具有限公司	浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园1号厂房1幢（生使家居股份有限公司内）	餐厅家具（餐桌、餐椅）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；厨房家具（整体橱柜家具、分体橱柜家具、定制橱柜）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；办公及居用家具：1.（人造板类家具、实木类家具、涂饰类家具、软体家具、藤柳家具、竹类家具、休闲家具、户外家具、办公家具、民用家具）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；2.（升降桌、智能升降桌、折厚椅、摇摆椅）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；3.（悬浮隔断类家具、钢木家具、钢制家具、钢塑家具、金属家具）的设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务；智能货架、床垫家具（棕钢床垫、弹簧床垫、乳胶床垫、现代程床垫、海绵床垫）设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务；上述家具涉及的使用场所：酒店、公寓、宿舍、别墅、学校、医院、养老、军队、法院、邮行、机场、影剧院、场馆、营业厅

[illegible]

生效日期：2024 年 06 月 05 日
有效期至：2027 年 06 月 04 日
换证日期：2025 年 05 月 28 日

签发人

IAF　CNAS　中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C002-M　CQM　Member of IQNET

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

3. ISO45001 职业健康安全管理体系认证

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图







CQM
China Quality Mark

职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：

科尔卡诺集团有限公司

统一社会信用代码：91330110067899532H

注册地址：[illegible]市云吉县通镇街道梅灵路758号1号楼（自主申报）

与其他场所共同构成的单一管理体系符合

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

覆盖的范围

餐厅家具（餐椅，餐桌）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；厨房家具（整体橱柜家具，分体厨柜家具，定制厨柜）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；办公及房间家具：1.（大通板类家具，实木类家具，金属类家具，软体家具，连椅家具，沙发家具，休闲家具，户外家具，办公家具，其他家具）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；2.（升降桌，智能升降桌，按摩椅，按摩椅）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；3.（异形沙发类家具，钢木家具，钢制家具，钢塑家具，金属家具）的设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务。智能家居类，床垫家具（弹簧床垫，弹簧床垫，乳胶床垫，记忆床垫，海绵床垫）设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务；上述家具涉及的使用场所：酒店、公寓、住宅、别墅、学校、医院、养老、军队、监狱、银行、机场、影剧院、婚纱、餐饮厅

覆盖的各场所见认证范围见附件

生效日期：2024 年 06 月 05 日

有效期至：2027 年 06 月 04 日

换证日期：2025 年 05 月 28 日

签发人：

IAF CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C002-M

Member of IQNET

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group



CQM
China Quality Mark

职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：

附件

场所名称	认证地址	场所覆盖的范围
浙江卡诺办公家具有限公司	浙江省湖州市安吉县经济开发区绿色家居产业园1号厂房1楼（承诺家超供应链有限公司内）	认证范围内的管理活动 餐厅家具（餐桌、餐椅）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；厨房家具（整体橱柜家具、分体橱柜家具、定制橱柜）设计、生产、销售、安装、售后维护服务；办公及居用家具：1.（人造板类家具、实木类家具、涂饰类家具、软体家具、坐卧家具、沙发家具、休闲家具、户外家具、办公家具、民用家具）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；2.（特殊类、智能升降类、按摩椅、按摩垫）的设计、生产、销售、安装、售后维护服务；3.（箱式储物类家具、橱柜家具、橱制家具、钢型家具、金属家具）的设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务、智能密集架、床垫家具（棕树床垫、弹簧床垫、乳胶床垫、现代棕床垫、海绵床垫）设计、生产外包、销售、安装、售后维护服务；上述家具涉及的使用场所）酒店、公寓、宿舍、别墅、学校、医院、养老、军队、车辆、银行、机场、影剧院、体育、营业厅

（本附件仅与主证书共同使用）

生效日期：2024年06月05日
有效期至：2027年06月04日
换证日期：2025年05月28日

IAF CNAS MANAGEMENT SYSTEM CNAS C002/M Member of IQNET

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

4. 中国环境标志产品认证

（1）人造板类家具

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图







中国环境标志产品认证证书

证书编号：

委托人
科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路758号1号楼

生产者
科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路758号1号楼

生产企业
浙江卡诺办公家具有限公司
地址：浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园1号厂房1幢（原建新县股份有限公司）

认证标准
中华人民共和国环境保护行业标准
HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》

认证单元
人造板家具

产品名称、商标/品牌、型号
详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1031EL-A/0 的要求，特发此证。
认证模式：初始工厂检查+型式检验+获证后的监督
本证书的有效性信息可通过扫描左下方二维码确认。
本证书信息可在 www.cccia.gov.cn 上查询。

发证日期：二〇二一年三月二十日
有效期至：二〇二七年三月二十日
换证日期：
授权机构：中华人民共和国生态环境部

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.imecac.com
中国·北京·朝阳区曙光西路18号A座10层 100028
中国环境标志计划通过ISO14024标准建立和实施
本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GEN0053）评审



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品类别	产品名称	商标
1	木制台、桌类	写字桌（覆面）	第22090621号
2	木制台、桌类	电脑桌（覆面）	第22090621号
3	木制台、桌类	会议桌（覆面）	第22090621号
4	木制台、桌类	阅读桌（覆面）	第22090621号
5	木制台、桌类	讲课桌（覆面）	第22090621号
6	木制台、桌类	会议条桌（覆面）	第22090621号
7	木制台、桌类	前台桌（覆面）	第22090621号
8	木制台、桌类	办公桌（覆面）	第22090621号
9	木制台、桌类	书桌（覆面）	第22090621号
10	木制台、桌类	茶桌（覆面）	第22090621号
11	木制台、桌类	圆桌（覆面）	第22090621号
12	木制台、桌类	长桌（覆面）	第22090621号
13	木制台、桌类	高桌（覆面）	第22090621号
14	木制台、桌类	餐桌（覆面）	第22090621号
15	木制台、桌类	饮桌（覆面）	第22090621号
16	木制台、桌类	主桌桌（覆面）	第22090621号
17	木制台、桌类	休闲桌（覆面）	第22090621号
18	木制台、桌类	洽谈桌（覆面）	第22090621号
19	木制台、桌类	培训桌（覆面）	第22090621号
20	木制台、桌类	和员桌（覆面）	第22090621号
21	木制台、桌类	配餐桌（覆面）	第22090621号
22	木制台、桌类	餐桌（覆面）	第22090621号
23	木制台、桌类	酒吧桌（覆面）	第22090621号

此证书的颁发与续展依据CEC2022EP04220247的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

25	木制台、桌类	架构桌（覆面）	第 220906021 号
26	木制台、桌类	课桌（覆面）	第 220906021 号
27	木制台、桌类	六角桌（覆面）	第 220906021 号
28	木制台、桌类	活生力会桌（覆面）	第 220906021 号
29	木制台、桌类	刑事检察人桌（覆面）	第 220906021 号
30	木制台、桌类	电问桌（覆面）	第 220906021 号
31	木制台、桌类	当事人桌（覆面）	第 220906021 号
32	木制台、桌类	书书桌（覆面）	第 220906021 号
33	木制台、桌类	书记备桌（覆面）	第 220906021 号
34	木制台、桌类	证人桌（覆面）	第 220906021 号
35	木制台、桌类	检察桌（覆面）	第 220906021 号
36	木制台、桌类	书记员桌（覆面）	第 220906021 号
37	木制台、桌类	书记桌（覆面）	第 220906021 号
38	木制台、桌类	升降桌（覆面）	第 220906021 号
39	木制台、桌类	上管桌（覆面）	第 220906021 号
40	木制台、桌类	大会议桌（覆面）	第 220906021 号
41	木制台、桌类	小会议桌（覆面）	第 220906021 号
42	木制台、桌类	中会议桌（覆面）	第 220906021 号
43	木制台、桌类	条形会议桌（覆面）	第 220906021 号
44	木制台、桌类	圆会会议桌（覆面）	第 220906021 号
45	木制台、桌类	学生课桌（覆面）	第 220906021 号
46	木制台、桌类	学习桌（覆面）	第 220906021 号
47	木制台、桌类	主席台桌（覆面）	第 220906021 号
48	木制台、桌类	会议桌（覆面）	第 220906021 号

此证书转让与续展 CEC2022EP04220247 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

49	木制台、桌类	医生桌（覆面）	第220906021号
50	木制台、桌类	方桌（覆面）	第220906021号
51	木制台、桌类	条几（覆面）	第220906021号
52	木制台、桌类	主席台（覆面）	第220906021号
53	木制台、桌类	银行柜台行（覆面）	第220906021号
54	木制台、桌类	填单台（覆面）	第220906021号
55	木制台、桌类	诉讼台（覆面）	第220906021号
56	木制台、桌类	法官台（覆面）	第220906021号
57	木制台、桌类	接待台（覆面）	第220906021号
58	木制台、桌类	书记台（覆面）	第220906021号
59	木制台、桌类	护士台（覆面）	第220906021号
60	木制台、桌类	医用边柜台（覆面）	第220906021号
61	木制台、桌类	检收台（覆面）	第220906021号
62	木制台、桌类	导诊台（覆面）	第220906021号
63	木制台、桌类	前台（覆面）	第220906021号
64	木制台、桌类	审判台（覆面）	第220906021号
65	木制台、桌类	演讲台（覆面）	第220906021号
66	木制台、桌类	讲台（覆面）	第220906021号
67	木制台、桌类	主席台（覆面）	第220906021号
68	木制台、桌类	书台（覆面）	第220906021号
69	木制台、桌类	吧台（覆面）	第220906021号
70	木制台、桌类	接待台（覆面）	第220906021号
71	木制台、桌类	写字台（覆面）	第220906021号
72	木制台、桌类	商业柜台（覆面）	第220906021号

此证书颁发与编号为CEC2022EP04220247的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

72	木质柜类	橱柜台（覆面）	第22090621号
73	木质柜类	酒台（覆面）	第22090621号
74	木质柜类	酒吧台（覆面）	第22090621号
75	木质柜类	办桌台（覆面）	第22090621号
76	木质柜类	百利台（覆面）	第22090621号
77	木质柜类	饼台（覆面）	第22090621号
78	木质柜类	休闲柜（覆面）	第22090621号
79	木质柜类	收银吧台（覆面）	第22090621号
80	木质柜类	收银台柜（覆面）	第22090621号
81	木质柜类	前台书柜（覆面）	第22090621号
82	木质柜类	展览柜（覆面）	第22090621号
83	木质柜类	钱币柜（覆面）	第22090621号
84	木质柜类	报刊柜（覆面）	第22090621号
85	木质柜类	碗斗柜（覆面）	第22090621号
86	木质柜类	酒水柜（覆面）	第22090621号
87	木质柜类	口罩柜（覆面）	第22090621号
88	木质柜类	药品柜（覆面）	第22090621号
89	木质柜类	西药柜（覆面）	第22090621号
90	木质柜类	消毒柜（覆面）	第22090621号
91	木质柜类	储柜（覆面）	第22090621号
92	木质柜类	壁柜（覆面）	第22090621号
93	木质柜类	资料（覆面）	第22090621号
94	木质柜类	书柜（覆面）	第22090621号
95	木质柜类	隔断架（覆面）	第22090621号

此证书转让与获证产品CEC2022EP04220247的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

96	木质标类	主卧柜（覆面）	第22090621号
97	木质标类	二胎柜（覆面）	第22090621号
98	木质标类	文件柜（覆面）	第22090621号
99	木质标类	挂柜（覆面）	第22090621号
100	木质标类	移门柜（覆面）	第22090621号
101	木质标类	二开门柜（覆面）	第22090621号
102	木质标类	多开门柜（覆面）	第22090621号
103	木质标类	移门柜（覆面）	第22090621号
104	木质标类	抽屉柜（覆面）	第22090621号
105	木质标类	活动柜（覆面）	第22090621号
106	木质标类	斗柜（覆面）	第22090621号
107	木质标类	展示柜（覆面）	第22090621号
108	木质标类	档案柜（覆面）	第22090621号
109	木质标类	职员全套（覆面）	第22090621号
110	木质标类	资料柜（覆面）	第22090621号
111	木质标类	物品柜（覆面）	第22090621号
112	木质标类	密码箱（覆面）	第22090621号
113	木质标类	可拆储物柜（覆面）	第22090621号
114	木质标类	定集柜（覆面）	第22090621号
115	木质标类	学动密集柜（覆面）	第22090621号
116	木质标类	污洗柜（覆面）	第22090621号
117	木质标类	更衣柜（覆面）	第22090621号
118	木质标类	衣柜（覆面）	第22090621号
119	木质标类	现金柜（覆面）	第22090621号

此证书转让与续发CEC2022EP04220247的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

120	木质标类	书柜柜（覆面）	第 22090621 号
121	木质标类	储物柜（覆面）	第 22090621 号
122	木质标类	茶水柜（覆面）	第 22090621 号
123	木质标类	边柜（覆面）	第 22090621 号
124	木质标类	转角柜（覆面）	第 22090621 号
125	木质标类	班桌柜（覆面）	第 22090621 号
126	木质标类	斜边柜（覆面）	第 22090621 号
127	木质标类	储物柜（覆面）	第 22090621 号
128	木质标类	医用应急柜（覆面）	第 22090621 号
129	木质标类	医用药架柜（覆面）	第 22090621 号
130	木质标类	医用敷面柜（覆面）	第 22090621 号
131	木质标类	备餐柜（覆面）	第 22090621 号
132	木质标类	中岛柜（覆面）	第 22090621 号
133	木质标类	水槽柜（覆面）	第 22090621 号
134	木质标类	输液柜（覆面）	第 22090621 号
135	木质标类	医用护理柜（覆面）	第 22090621 号
136	木质标类	医用处置柜（覆面）	第 22090621 号
137	木质标类	医用换药柜（覆面）	第 22090621 号
138	木质标类	医用配液柜（覆面）	第 22090621 号
139	木质标类	医用器械柜（覆面）	第 22090621 号
140	木质标类	医用冷存柜（覆面）	第 22090621 号
141	木质标类	医用导管柜（覆面）	第 22090621 号
142	木质标类	医用抢救柜（覆面）	第 22090621 号
143	木质标类	医用品柜柜（覆面）	第 22090621 号

此证书的颁发与续展以 CEC2022EP04220247 的申请环境标志认证产品证书同时使用方为有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

144	木质柜类	医用抽血柜（覆面）	第 22090621 号
145	木质柜类	医用换药柜（覆面）	第 22090621 号
146	木质柜类	医用更衣柜（覆面）	第 22090621 号
147	木质柜类	病区药品柜（覆面）	第 22090621 号
148	木质柜类	医用换鞋柜（覆面）	第 22090621 号
149	木质柜类	病房储物柜（覆面）	第 22090621 号
150	木质柜类	医用污洗柜（覆面）	第 22090621 号
151	木质柜类	医用盆浴柜（覆面）	第 22090621 号
152	木制床类	电视柜（覆面）	第 22090621 号
153	木制床类	床（覆面）	第 22090621 号
154	木制床类	陪护床（覆面）	第 22090621 号
155	木制床类	医用床（覆面）	第 22090621 号
156	木制床类	酒店套床（覆面）	第 22090621 号
157	木制床类	家庭床（覆面）	第 22090621 号
158	木制床类	折叠床（覆面）	第 22090621 号
159	木制床类	休息床（覆面）	第 22090621 号
160	木制床类	医用床（覆面）	第 22090621 号
161	木制床类	病床（覆面）	第 22090621 号
162	木制床类	护理床（覆面）	第 22090621 号
163	木制床类	护理特床（覆面）	第 22090621 号
164	木制床类	直护床（覆面）	第 22090621 号
165	木制床类	摇起床（覆面）	第 22090621 号
166	木制床类	治疗床（覆面）	第 22090621 号
167	木制床类	治疗床（覆面）	第 22090621 号

此证书转让与换发 CEC2022EP04220247 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

168	木制床类	双人床（覆面）	第220906021号
169	木制床类	单人床（覆面）	第220906021号
170	木制床类	公寓床（覆面）	第220906021号
171	木制床类	双层床（覆面）	第220906021号
172	木制床类	折叠式双层床（覆面）	第220906021号
173	木制床类	休闲床（覆面）	第220906021号
174	木制床类	宿舍床（覆面）	第220906021号
175	木制床类	高低床（覆面）	第220906021号
176	木制床类	沙发床（覆面）	第220906021号
177	木制床类	检查床（覆面）	第220906021号
178	木制床类	医疗病床（覆面）	第220906021号
179	木制床类	医用病床（覆面）	第220906021号
180	木制床类	上下床（覆面）	第220906021号
181	木制床类	组合床（覆面）	第220906021号
182	木骨架为主的椅凳类	办公椅（覆面）	第220906021号
183	木骨架为主的椅凳类	会议椅（覆面）	第220906021号
184	木骨架为主的椅凳类	休闲沙发（覆面）	第220906021号
185	木骨架为主的椅凳类	扶手椅（覆面）	第220906021号
186	木骨架为主的椅凳类	转椅（覆面）	第220906021号
187	木骨架为主的椅凳类	转动椅（覆面）	第220906021号
188	木骨架为主的椅凳类	升降椅（覆面）	第220906021号
189	木骨架为主的椅凳类	高背椅（覆面）	第220906021号
190	木骨架为主的椅凳类	主管椅（覆面）	第220906021号
191	木骨架为主的椅凳类	老板椅（覆面）	第220906021号

此证书转让与获证产品CEC2022EP04220247的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

195	木骨架为主的椅凳类	上课台椅（覆面）	第 220906021 号
196	木骨架为主的椅凳类	审判长椅（覆面）	第 220906021 号
197	木骨架为主的椅凳类	审判员椅（覆面）	第 220906021 号
198	木骨架为主的椅凳类	书记员椅（覆面）	第 220906021 号
199	木骨架为主的椅凳类	候审椅（覆面）	第 220906021 号
200	木骨架为主的椅凳类	证人椅（覆面）	第 220906021 号
201	木骨架为主的椅凳类	旁听台椅（覆面）	第 220906021 号
202	木骨架为主的椅凳类	办公椅（覆面）	第 220906021 号
203	木骨架为主的椅凳类	职员椅（覆面）	第 220906021 号
204	木骨架为主的椅凳类	转椅（覆面）	第 220906021 号
205	木骨架为主的椅凳类	主体椅（覆面）	第 220906021 号
206	木骨架为主的椅凳类	简工椅（覆面）	第 220906021 号
207	木骨架为主的椅凳类	大班椅（覆面）	第 220906021 号
208	木骨架为主的椅凳类	医生椅（覆面）	第 220906021 号
209	木骨架为主的椅凳类	诊疗椅（覆面）	第 220906021 号
210	木骨架为主的椅凳类	餐椅（覆面）	第 220906021 号
211	木骨架为主的椅凳类	培训椅（覆面）	第 220906021 号
212	木骨架为主的椅凳类	学习椅（覆面）	第 220906021 号
213	木骨架为主的椅凳类	治疗椅（覆面）	第 220906021 号
214	木骨架为主的椅凳类	长条椅（覆面）	第 220906021 号
215	木骨架为主的椅凳类	长条凳（覆面）	第 220906021 号
216	木骨架为主的椅凳类	主席椅（覆面）	第 220906021 号
217	木骨架为主的椅凳类	陪审椅（覆面）	第 220906021 号
218	木骨架为主的椅凳类	会议椅（覆面）	第 220906021 号

此证书转让与获证产品 CEC2022EP04220247 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

216	木骨架为主的椅凳类	休闲椅（覆面）	第220906021号
217	木骨架为主的椅凳类	沙发椅（覆面）	第220906021号
218	木骨架为主的椅凳类	写字椅（覆面）	第220906021号
219	木骨架为主的椅凳类	吧椅（覆面）	第220906021号
220	木骨架为主的椅凳类	排椅（覆面）	第220906021号
221	木骨架为主的椅凳类	等候椅（覆面）	第220906021号
222	木骨架为主的椅凳类	长凳（覆面）	第220906021号
223	木骨架为主的椅凳类	凳（覆面）	第220906021号
224	木骨架为主的椅凳类	更衣室条凳（覆面）	第220906021号
225	木骨架为主的椅凳类	边椅（覆面）	第220906021号
226	木骨架为主的椅凳类	大班椅（覆面）	第220906021号
227	木骨架为主的椅凳类	学生椅（覆面）	第220906021号
228	木骨架为主的椅凳类	学生课桌（覆面）	第220906021号
229	木骨架为主的椅凳类	单人椅（覆面）	第220906021号
230	木骨架为主的椅凳类	课桌椅（覆面）	第220906021号
231	木骨架为主的椅凳类	更衣条凳（覆面）	第220906021号
232	木骨架为主的椅凳类	书桌（覆面）	第220906021号
233	木骨架为主的椅凳类	课桌椅（覆面）	第220906021号
234	木骨架为主的椅凳类	当事人桌（覆面）	第220906021号
235	木骨架为主的椅凳类	证事被告人椅（覆面）	第220906021号
236	木骨架为主的椅凳类	证人椅（覆面）	第220906021号
237	木骨架为主的椅凳类	陪护（陪人）椅（覆面）	第220906021号
238	木骨架为主的椅凳类	旁听椅（覆面）	第220906021号
239	木骨架为主的椅凳类	方凳（覆面）	第220906021号

此证书的持有者有权使用CEC2022EP04220247的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

240	木质架类	模板架（覆面）	第220906021号
241	木质架类	手动高集书架（覆面）	第220906021号
242	木质架类	密集书架（覆面）	第220906021号
243	木质架类	书架（覆面）	第220906021号
244	木质架类	博古架（覆面）	第220906021号
245	木质架类	更衣架（覆面）	第220906021号
246	木质架类	鞋架（覆面）	第220906021号
247	木质架类	样品架（覆面）	第220906021号
248	木质架类	展示架（覆面）	第220906021号
249	木质架类	货架（覆面）	第220906021号
250	木质架类	收纳架（覆面）	第220906021号
251	木质架类	置物架（覆面）	第220906021号
252	木质架类	衣架（覆面）	第220906021号
253	木质架类	医用电脑架（覆面）	第220906021号
254	木质架类	储物架（覆面）	第220906021号
255	木质架类	百事架（覆面）	第220906021号
256	木质架类	文件架（覆面）	第220906021号
257	木质架类	书报架（覆面）	第220906021号
258	木质架类	资料架（覆面）	第220906021号
259	木质架类	医用药疗架（覆面）	第220906021号
260	木质架类	医用处置架（覆面）	第220906021号
261	木质架类	医用换药架（覆面）	第220906021号
262	木质架类	资料架（覆面）	第220906021号
263	木质架类	档案架（覆面）	第220906021号

此证书转让与被许可CEC2022EP04220247的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

264	木质架类	实用护理架（覆面）	第 22090621 号
265	木质架类	推床架（覆面）	第 22090621 号
266	木质架类	木背架（覆面）	第 22090621 号
267	木质架类	医疗用架架（覆面）	第 22090621 号
268	木质架类	中央分药架架（覆面）	第 22090621 号
269	木质架类	玉机架（覆面）	第 22090621 号
270	木质架类	玉机架（覆面）	第 22090621 号
271	木质架类	报刊架（覆面）	第 22090621 号
272	木质架类	报刊架（覆面）	第 22090621 号
273	木质架类	画面书架（覆面）	第 22090621 号
274	木质架类	木质书架（覆面）	第 22090621 号
275	木质架类	书架架（覆面）	第 22090621 号
276	木质架类	挂衣架（覆面）	第 22090621 号
277	木质架类	玉市架（覆面）	第 22090621 号
278	木质架类	挂架（覆面）	第 22090621 号
279	木质架类	立式衣帽架（覆面）	第 22090621 号
280	木质架类	杂志架（覆面）	第 22090621 号
281	木质屏风类	屏风（覆面）	第 22090621 号
282	木质屏风类	屏风工作位（覆面）	第 22090621 号
283	木质屏风类	办公屏风（覆面）	第 22090621 号
284	木质屏风类	隔断屏风（覆面）	第 22090621 号
285	木质屏风类	高隔屏风（覆面）	第 22090621 号
286	木质屏风类	木质屏风（覆面）	第 22090621 号
287	木质屏风类	活页屏风（覆面）	第 22090621 号

此证书颁发与获证产品 CEC2022EP04220247 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

288	木制台、桌类	桌上屏风（覆面）	第 22090621 号
289	木制台、桌类	写字桌（涂饰）	第 22090621 号
290	木制台、桌类	电脑桌（涂饰）	第 22090621 号
291	木制台、桌类	会议桌（涂饰）	第 22090621 号
292	木制台、桌类	阅读桌（涂饰）	第 22090621 号
293	木制台、桌类	讲课桌（涂饰）	第 22090621 号
294	木制台、桌类	会议条桌（涂饰）	第 22090621 号
295	木制台、桌类	画桌桌（涂饰）	第 22090621 号
296	木制台、桌类	办公桌（涂饰）	第 22090621 号
297	木制台、桌类	书桌（涂饰）	第 22090621 号
298	木制台、桌类	桌桌（涂饰）	第 22090621 号
299	木制台、桌类	课桌（涂饰）	第 22090621 号
300	木制台、桌类	长桌（涂饰）	第 22090621 号
301	木制台、桌类	高桌（涂饰）	第 22090621 号
302	木制台、桌类	茶桌（涂饰）	第 22090621 号
303	木制台、桌类	代桌（涂饰）	第 22090621 号
304	木制台、桌类	玉桌桌（涂饰）	第 22090621 号
305	木制台、桌类	休闲桌（涂饰）	第 22090621 号
306	木制台、桌类	洗脸桌（涂饰）	第 22090621 号
307	木制台、桌类	培训桌（涂饰）	第 22090621 号
308	木制台、桌类	和桌桌（涂饰）	第 22090621 号
309	木制台、桌类	配餐桌（涂饰）	第 22090621 号
310	木制台、桌类	餐桌（涂饰）	第 22090621 号
311	木制台、桌类	酒桌桌（涂饰）	第 22090621 号

此证书转让与续展 CEC2022EP04220247 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

312	木制台、桌类	架构桌（涂饰）	第 22090621 号
314	木制台、桌类	课桌（涂饰）	第 22090621 号
315	木制台、桌类	六角桌（涂饰）	第 22090621 号
316	木制台、桌类	活生力会桌（涂饰）	第 22090621 号
317	木制台、桌类	刑事检察人桌（涂饰）	第 22090621 号
318	木制台、桌类	电问桌（涂饰）	第 22090621 号
319	木制台、桌类	当事人桌（涂饰）	第 22090621 号
320	木制台、桌类	书书桌（涂饰）	第 22090621 号
321	木制台、桌类	书记员桌（涂饰）	第 22090621 号
322	木制台、桌类	检察桌（涂饰）	第 22090621 号
323	木制台、桌类	书记员桌（涂饰）	第 22090621 号
324	木制台、桌类	诊疗桌（涂饰）	第 22090621 号
325	木制台、桌类	升降桌（涂饰）	第 22090621 号
326	木制台、桌类	主管桌（涂饰）	第 22090621 号
327	木制台、桌类	大会议桌（涂饰）	第 22090621 号
328	木制台、桌类	小会议桌（涂饰）	第 22090621 号
329	木制台、桌类	中会议桌（涂饰）	第 22090621 号
330	木制台、桌类	条形会议桌（涂饰）	第 22090621 号
331	木制台、桌类	圆桌会议桌（涂饰）	第 22090621 号
332	木制台、桌类	学生课桌（涂饰）	第 22090621 号
333	木制台、桌类	学习桌（涂饰）	第 22090621 号
334	木制台、桌类	主席台桌（涂饰）	第 22090621 号
335	木制台、桌类	会讲桌（涂饰）	第 22090621 号

此证书与编号为 CEC2022EP04220247 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

336	木制台、桌类	医生桌（涂饰）	第 22090621 号
337	木制台、桌类	方桌（涂饰）	第 22090621 号
338	木制台、桌类	条几（涂饰）	第 22090621 号
339	木制台、桌类	玉堂台（涂饰）	第 22090621 号
340	木制台、桌类	银行柜台行（涂饰）	第 22090621 号
341	木制台、桌类	墙面台（涂饰）	第 22090621 号
342	木制台、桌类	讲桌台（涂饰）	第 22090621 号
343	木制台、桌类	法官台（涂饰）	第 22090621 号
344	木制台、桌类	接待台（涂饰）	第 22090621 号
345	木制台、桌类	书记台（涂饰）	第 22090621 号
346	木制台、桌类	护士台（涂饰）	第 22090621 号
347	木制台、桌类	医用边桌台（涂饰）	第 22090621 号
348	木制台、桌类	检收台（涂饰）	第 22090621 号
349	木制台、桌类	导诊台（涂饰）	第 22090621 号
350	木制台、桌类	前台（涂饰）	第 22090621 号
351	木制台、桌类	主管台（涂饰）	第 22090621 号
352	木制台、桌类	值班台（涂饰）	第 22090621 号
353	木制台、桌类	转角台（涂饰）	第 22090621 号
354	木制台、桌类	书柜台（涂饰）	第 22090621 号
355	木制台、桌类	书台（涂饰）	第 22090621 号
356	木制台、桌类	吧台（涂饰）	第 22090621 号
357	木制台、桌类	接待台（涂饰）	第 22090621 号
358	木制台、桌类	写字台（涂饰）	第 22090621 号
359	木制台、桌类	办公柜台（涂饰）	第 22090621 号

此证书转让与续发 CEC2022EP04220247 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

360	木质柜类	橱柜台（涂饰）	第 22090621 号
361	木质柜类	梳台（涂饰）	第 22090621 号
362	木质柜类	休闲柜（涂饰）	第 22090621 号
363	木质柜类	厨房台柜（涂饰）	第 22090621 号
364	木质柜类	洗手盆柜（涂饰）	第 22090621 号
365	木质柜类	组合书柜（涂饰）	第 22090621 号
366	木质柜类	装饰柜（涂饰）	第 22090621 号
367	木质柜类	转角地柜（涂饰）	第 22090621 号
368	木质柜类	抽屉柜（涂饰）	第 22090621 号
369	木质柜类	四斗柜（涂饰）	第 22090621 号
370	木质柜类	斗柜柜（涂饰）	第 22090621 号
371	木质柜类	百叶柜（涂饰）	第 22090621 号
372	木质柜类	药品柜（涂饰）	第 22090621 号
373	木质柜类	西药柜（涂饰）	第 22090621 号
374	木质柜类	消毒柜（涂饰）	第 22090621 号
375	木质柜类	储柜（涂饰）	第 22090621 号
376	木质柜类	吧柜（涂饰）	第 22090621 号
377	木质柜类	酒柜（涂饰）	第 22090621 号
378	木质柜类	书柜（涂饰）	第 22090621 号
379	木质柜类	隔断柜（涂饰）	第 22090621 号
380	木质柜类	主卧柜（涂饰）	第 22090621 号
381	木质柜类	二柜柜（涂饰）	第 22090621 号
382	木质柜类	文件柜（涂饰）	第 22090621 号
383	木质柜类	博柜（涂饰）	第 22090621 号

此证书转让与续发 CEC2022EP04220247 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

384	木质标类	推门标（涂饰）	第 22090621 号
385	木质标类	二开门标（涂饰）	第 22090621 号
386	木质标类	多开门标（涂饰）	第 22090621 号
387	木质标类	移门标（涂饰）	第 22090621 号
388	木质标类	抽屉标（涂饰）	第 22090621 号
389	木质标类	活动标（涂饰）	第 22090621 号
390	木质标类	柜标（涂饰）	第 22090621 号
391	木质标类	展示标（涂饰）	第 22090621 号
392	木质标类	档案标（涂饰）	第 22090621 号
393	木质标类	半成金标（涂饰）	第 22090621 号
394	木质标类	资料标（涂饰）	第 22090621 号
395	木质标类	物品标（涂饰）	第 22090621 号
396	木质标类	密码标（涂饰）	第 22090621 号
397	木质标类	资料辅物标（涂饰）	第 22090621 号
398	木质标类	收集标（涂饰）	第 22090621 号
399	木质标类	手动型集标（涂饰）	第 22090621 号
400	木质标类	污渍标（涂饰）	第 22090621 号
401	木质标类	坚龙标（涂饰）	第 22090621 号
402	木质标类	衣标（涂饰）	第 22090621 号
403	木质标类	现金标（涂饰）	第 22090621 号
404	木质标类	玄柜标（涂饰）	第 22090621 号
405	木质标类	储物标（涂饰）	第 22090621 号
406	木质标类	吧水标（涂饰）	第 22090621 号
407	木质标类	边柜（涂饰）	第 22090621 号

此证书颁发与获证企业 CEC2022EEP04220247 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

409	木质柜类	床头柜（涂饰）	第 22090621 号
410	木质柜类	斗柜柜（涂饰）	第 22090621 号
411	木质柜类	床边柜（涂饰）	第 22090621 号
412	木质柜类	衣帽柜（涂饰）	第 22090621 号
413	木质柜类	医用印章柜（涂饰）	第 22090621 号
414	木质柜类	医用档案柜（涂饰）	第 22090621 号
415	木质柜类	医用敷面柜（涂饰）	第 22090621 号
416	木质柜类	备餐柜（涂饰）	第 22090621 号
417	木质柜类	中药柜（涂饰）	第 22090621 号
418	木质柜类	水槽柜（涂饰）	第 22090621 号
419	木质柜类	储药柜（涂饰）	第 22090621 号
420	木质柜类	医用治疗柜（涂饰）	第 22090621 号
421	木质柜类	医用处置柜（涂饰）	第 22090621 号
422	木质柜类	医用换药柜（涂饰）	第 22090621 号
423	木质柜类	医用配液柜（涂饰）	第 22090621 号
424	木质柜类	医用器械柜（涂饰）	第 22090621 号
425	木质柜类	医用洗存柜（涂饰）	第 22090621 号
426	木质柜类	医用材管柜（涂饰）	第 22090621 号
427	木质柜类	医用抢救柜（涂饰）	第 22090621 号
428	木质柜类	医用易燃柜（涂饰）	第 22090621 号
429	木质柜类	医用储物柜（涂饰）	第 22090621 号
430	木质柜类	医用换药柜（涂饰）	第 22090621 号
431	木质柜类	医用更衣柜（涂饰）	第 22090621 号
432	木质柜类	高危药品柜（涂饰）	第 22090621 号

此证书与[redacted]CEC2022EP04220247的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

[redacted]

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.[redacted]

中国环境标志计划遵循ISO/IEC 17065标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GEN）评审



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

432	木质柜类	五斗柜（涂饰）	第 22090621 号
434	木质柜类	陶瓷储物柜（涂饰）	第 22090621 号
435	木质柜类	五斗收纳柜（涂饰）	第 22090621 号
436	木质柜类	五斗边柜柜（涂饰）	第 22090621 号
437	木质柜类	组装柜（涂饰）	第 22090621 号
438	木骨架为主的椅凳类	座椅（涂饰）	第 22090621 号
439	木骨架为主的椅凳类	马凳椅（涂饰）	第 22090621 号
440	木骨架为主的椅凳类	书记台椅（涂饰）	第 22090621 号
441	木骨架为主的椅凳类	法官椅（涂饰）	第 22090621 号
442	木骨架为主的椅凳类	审判椅（涂饰）	第 22090621 号
443	木骨架为主的椅凳类	陪审椅（涂饰）	第 22090621 号
444	木骨架为主的椅凳类	书记椅（涂饰）	第 22090621 号
445	木骨架为主的椅凳类	高管椅（涂饰）	第 22090621 号
446	木骨架为主的椅凳类	主管椅（涂饰）	第 22090621 号
447	木骨架为主的椅凳类	老板椅（涂饰）	第 22090621 号
448	木骨架为主的椅凳类	主席台椅（涂饰）	第 22090621 号
449	木骨架为主的椅凳类	非物质椅（涂饰）	第 22090621 号
450	木骨架为主的椅凳类	非物质椅（涂饰）	第 22090621 号
451	木骨架为主的椅凳类	加强椅（涂饰）	第 22090621 号
452	木骨架为主的椅凳类	靠背椅（涂饰）	第 22090621 号
453	木骨架为主的椅凳类	接待椅（涂饰）	第 22090621 号
454	木骨架为主的椅凳类	会议椅（涂饰）	第 22090621 号
455	木骨架为主的椅凳类	职员椅（涂饰）	第 22090621 号

此证书的获证产品与标志 CEC2022EP04220247 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

456	木骨架为主的椅凳类	转椅（涂饰）	第 22090621 号
457	木骨架为主的椅凳类	工作椅（涂饰）	第 22090621 号
458	木骨架为主的椅凳类	电工椅（涂饰）	第 22090621 号
459	木骨架为主的椅凳类	木质椅（涂饰）	第 22090621 号
460	木骨架为主的椅凳类	后坐椅（涂饰）	第 22090621 号
461	木骨架为主的椅凳类	学习椅（涂饰）	第 22090621 号
462	木骨架为主的椅凳类	餐椅（涂饰）	第 22090621 号
463	木骨架为主的椅凳类	培训椅（涂饰）	第 22090621 号
464	木骨架为主的椅凳类	会议椅（涂饰）	第 22090621 号
465	木骨架为主的椅凳类	沙发椅（涂饰）	第 22090621 号
466	木骨架为主的椅凳类	长条椅（涂饰）	第 22090621 号
467	木骨架为主的椅凳类	长条凳（涂饰）	第 22090621 号
468	木骨架为主的椅凳类	主席椅（涂饰）	第 22090621 号
469	木骨架为主的椅凳类	阅览椅（涂饰）	第 22090621 号
470	木骨架为主的椅凳类	会议椅（涂饰）	第 22090621 号
471	木骨架为主的椅凳类	休闲椅（涂饰）	第 22090621 号
472	木骨架为主的椅凳类	扶手椅（涂饰）	第 22090621 号
473	木骨架为主的椅凳类	写字椅（涂饰）	第 22090621 号
474	木骨架为主的椅凳类	靠椅（涂饰）	第 22090621 号
475	木骨架为主的椅凳类	排椅（涂饰）	第 22090621 号
476	木骨架为主的椅凳类	学校椅（涂饰）	第 22090621 号
477	木骨架为主的椅凳类	长凳（涂饰）	第 22090621 号
478	木骨架为主的椅凳类	课凳（涂饰）	第 22090621 号
479	木骨架为主的椅凳类	更衣室凳凳（涂饰）	第 22090621 号

此证书转让无效 CEC2022EP04220247 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.cec-ccc.com

中国·北京·朝阳区[illegible]

中国环境标志计划遵循ISO 14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GEN）评审



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

480	木骨架为主的椅凳类	沙椅（涂饰）	第 22090621 号
481	木骨架为主的椅凳类	太师椅（涂饰）	第 22090621 号
482	木骨架为主的椅凳类	学生椅（涂饰）	第 22090621 号
483	木骨架为主的椅凳类	学生课桌（涂饰）	第 22090621 号
484	木骨架为主的椅凳类	单人椅（涂饰）	第 22090621 号
485	木骨架为主的椅凳类	课桌椅（涂饰）	第 22090621 号
486	木骨架为主的椅凳类	卫衣条椅（涂饰）	第 22090621 号
487	木骨架为主的椅凳类	书桌（涂饰）	第 22090621 号
488	木骨架为主的椅凳类	梳妆椅（涂饰）	第 22090621 号
489	木骨架为主的椅凳类	写字椅（涂饰）	第 22090621 号
490	木骨架为主的椅凳类	可调节写字椅（涂饰）	第 22090621 号
491	木骨架为主的椅凳类	躺椅（涂饰）	第 22090621 号
492	木骨架为主的椅凳类	陪护（折叠）椅（涂饰）	第 22090621 号
493	木骨架为主的椅凳类	学习椅（涂饰）	第 22090621 号
494	木骨架为主的椅凳类	方凳（涂饰）	第 22090621 号
495	木骨架为主的椅凳类	梳妆凳（涂饰）	第 22090621 号
496	木制床类	床（涂饰）	第 22090621 号
497	木制床类	沙发床（涂饰）	第 22090621 号
498	木制床类	双层床（涂饰）	第 22090621 号
499	木制床类	消防单床（涂饰）	第 22090621 号
500	木制床类	实验床（涂饰）	第 22090621 号
501	木制床类	折叠床（涂饰）	第 22090621 号
502	木制床类	实木床（涂饰）	第 22090621 号
503	木制床类	储物床（涂饰）	第 22090621 号

此证书的颁发与使用必须遵守 CEC2022EP04220247 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

504	木制床类	医疗床（涂饰）	第 22090621 号
505	木制床类	病床（涂饰）	第 22090621 号
506	木制床类	护理床（涂饰）	第 22090621 号
507	木制床类	护理病床（涂饰）	第 22090621 号
508	木制床类	看护床（涂饰）	第 22090621 号
509	木制床类	推拉床（涂饰）	第 22090621 号
510	木制床类	折叠床（涂饰）	第 22090621 号
511	木制床类	沙发床（涂饰）	第 22090621 号
512	木制床类	双人床（涂饰）	第 22090621 号
513	木制床类	单人床（涂饰）	第 22090621 号
514	木制床类	公寓床（涂饰）	第 22090621 号
515	木制床类	双层床（涂饰）	第 22090621 号
516	木制床类	组合式双层床（涂饰）	第 22090621 号
517	木制床类	休闲床（涂饰）	第 22090621 号
518	木制床类	宿舍床（涂饰）	第 22090621 号
519	木制床类	高低床（涂饰）	第 22090621 号
520	木制床类	沙发床（涂饰）	第 22090621 号
521	木制床类	沙发床（涂饰）	第 22090621 号
522	木制床类	医疗病床（涂饰）	第 22090621 号
523	木制床类	医用病床（涂饰）	第 22090621 号
524	木制床类	上下床（涂饰）	第 22090621 号
525	木制床类	推拉床（涂饰）	第 22090621 号
526	木制床类	书架（涂饰）	第 22090621 号
527	木制床类	储衣柜（涂饰）	第 22090621 号

此证书转让与续展CEC2022EP04220247的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

529	木质架类	床头架（涂饰）	第 22090621 号
530	木质架类	鞋架（涂饰）	第 22090621 号
531	木质架类	样品架（涂饰）	第 22090621 号
532	木质架类	书架（涂饰）	第 22090621 号
533	木质架类	衣架（涂饰）	第 22090621 号
534	木质架类	报刊架（涂饰）	第 22090621 号
535	木质架类	置物架（涂饰）	第 22090621 号
536	木质架类	茶架（涂饰）	第 22090621 号
537	木质架类	医用输液架（涂饰）	第 22090621 号
538	木质架类	储物架（涂饰）	第 22090621 号
539	木质架类	百叶架（涂饰）	第 22090621 号
540	木质架类	文件架（涂饰）	第 22090621 号
541	木质架类	书报架（涂饰）	第 22090621 号
542	木质架类	杂志架（涂饰）	第 22090621 号
543	木质架类	医用路灯架（涂饰）	第 22090621 号
544	木质架类	医用盐水架（涂饰）	第 22090621 号
545	木质架类	医用药架（涂饰）	第 22090621 号
546	木质架类	饮料架（涂饰）	第 22090621 号
547	木质架类	档案架（涂饰）	第 22090621 号
548	木质架类	医用护理架（涂饰）	第 22090621 号
549	木质架类	储架架（涂饰）	第 22090621 号
550	木质架类	书骨架（涂饰）	第 22090621 号
551	木质架类	边台四季架（涂饰）	第 22090621 号
552	木质架类	中央台四架架（涂饰）	第 22090621 号

此证书转让与换发 CEC2022EP04220247 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.ceccio.com

中国环境标志计划遵循ISO 14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GEN）评审

CEC



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

570	木质架类	主机架（涂饰）	第 22090621 号
571	木质架类	主机托（涂饰）	第 22090621 号
572	木质架类	摄影架（涂饰）	第 22090621 号
573	木质架类	脚架（涂饰）	第 22090621 号
574	木质架类	两面书架（涂饰）	第 22090621 号
575	木质架类	木质书架（涂饰）	第 22090621 号
576	木质架类	书架（涂饰）	第 22090621 号
577	木质架类	挂衣架（涂饰）	第 22090621 号
578	木质架类	毛巾架（涂饰）	第 22090621 号
579	木质架类	挂架（涂饰）	第 22090621 号
580	木质架类	三式衣帽架（涂饰）	第 22090621 号
581	木质架类	衣架（涂饰）	第 22090621 号
582	木质屏风类	屏风（涂饰）	第 22090621 号
583	木质屏风类	屏风工作位（涂饰）	第 22090621 号
584	木质屏风类	办公屏风（涂饰）	第 22090621 号
585	木质屏风类	隔断屏风（涂饰）	第 22090621 号
586	木质屏风类	高隔屏风（涂饰）	第 22090621 号
587	木质屏风类	木质屏风（涂饰）	第 22090621 号
588	木质屏风类	活页屏风（涂饰）	第 22090621 号
589	木质屏风类	桌上屏风（涂饰）	第 22090621 号

此证书转让与换发须经CEC2022EP04220247的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

（2）钢木家具

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图







中国环境标志产品认证证书

证书编号：

委托人
科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道经开路758号1号楼

生产者
科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道经开路758号1号楼

生产企业
浙江卡诺办公家具有限公司
地址：浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园1号厂房1楼（华建家具股份有限公司）

认证标准
中华人民共和国环境保护行业标准
HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》

认证单元
钢木家具

产品名称、商标/品牌、型号
详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1031EL-A/0 的要求，特发此证。
认证模式：初始工厂检查+型式检验+获证后的监督
本证书的有效性依据获证后的监督获得维持，可通过扫描左下方二维码确认。
本证书信息可在 www.cec.org.cn 上查询。

发证日期：二〇二三年三月七日
有效期至：
换证日期：

授权机构：中华人民共和国生态环境部

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.cec.org.cn
中国·北京·朝阳区惠新南路1号A座10层 100029
中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施
本机构已通过全球环境标志网络合作体系（GENO）评审



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品范围	产品名称	商标
1	钢木床类	床	第22090821号
2	钢木床类	防护床	第22090821号
3	钢木床类	医用床	第22090821号
4	钢木床类	酒店客床	第22090821号
5	钢木床类	家庭床	第22090821号
6	钢木床类	折叠床	第22090821号
7	钢木床类	休息床	第22090821号
8	钢木床类	医疗床	第22090821号
9	钢木床类	病床	第22090821号
10	钢木床类	护理床	第22090821号
11	钢木床类	护理病床	第22090821号
12	钢木床类	看护床	第22090821号
13	钢木床类	推拉床	第22090821号
14	钢木床类	治疗床	第22090821号
15	钢木床类	诊疗床	第22090821号
16	钢木床类	双人床	第22090821号
17	钢木床类	单人床	第22090821号
18	钢木床类	公寓床	第22090821号
19	钢木床类	双层床	第22090821号
20	钢木床类	折叠式双层床	第22090821号
21	钢木床类	休闲床	第22090821号
22	钢木床类	宿舍床	第22090821号
23	钢木床类	高低床	第22090821号
24	钢木床类	办公床	第22090821号

此证书的一部分与编号为CEC2022EIP04220248的中国环境标志认证产品证书同时使用并为有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

25	钢木床类	松弹床	第 22090621 号
26	钢木床类	医疗病床	第 22090621 号
27	钢木床类	医用病床	第 22090621 号
28	钢木床类	上下床	第 22090621 号
29	钢木床类	单相床	第 22090621 号
30	钢木台、桌类	写字桌	第 22090621 号
31	钢木台、桌类	吧台桌	第 22090621 号
32	钢木台、桌类	会议桌	第 22090621 号
33	钢木台、桌类	阅览桌	第 22090621 号
34	钢木台、桌类	洽谈桌	第 22090621 号
35	钢木台、桌类	会议条桌	第 22090621 号
36	钢木台、桌类	阅览桌	第 22090621 号
37	钢木台、桌类	办公桌	第 22090621 号
38	钢木台、桌类	供桌	第 22090621 号
39	钢木台、桌类	餐桌	第 22090621 号
40	钢木台、桌类	圆桌	第 22090621 号
41	钢木台、桌类	长桌	第 22090621 号
42	钢木台、桌类	写桌	第 22090621 号
43	钢木台、桌类	琴桌	第 22090621 号
44	钢木台、桌类	书桌	第 22090621 号
45	钢木台、桌类	电竞桌	第 22090621 号
46	钢木台、桌类	休闲桌	第 22090621 号
47	钢木台、桌类	折叠桌	第 22090621 号
48	钢木台、桌类	厨房桌	第 22090621 号
49	钢木台、桌类	组合桌	第 22090621 号

此证书的产品与编号 CEC2022EP04220248 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

30	钢木台、桌类	配餐桌	第 22090621 号
31	钢木台、桌类	餐桌	第 22090621 号
32	钢木台、桌类	洽谈桌	第 22090621 号
33	钢木台、桌类	签约桌	第 22090621 号
34	钢木台、桌类	茶桌	第 22090621 号
35	钢木台、桌类	六位桌	第 22090621 号
36	钢木台、桌类	班主任办公桌	第 22090621 号
37	钢木台、桌类	刑事被告人桌	第 22090621 号
38	钢木台、桌类	询问桌	第 22090621 号
39	钢木台、桌类	当事人桌	第 22090621 号
40	钢木台、桌类	审讯桌	第 22090621 号
41	钢木台、桌类	判席桌	第 22090621 号
42	钢木台、桌类	证人桌	第 22090621 号
43	钢木台、桌类	辩护桌	第 22090621 号
44	钢木台、桌类	书记员桌	第 22090621 号
45	钢木台、桌类	法庭桌	第 22090621 号
46	钢木台、桌类	升降桌	第 22090621 号
47	钢木台、桌类	主管桌	第 22090621 号
48	钢木台、桌类	大会议桌	第 22090621 号
49	钢木台、桌类	小会议桌	第 22090621 号
50	钢木台、桌类	中会议桌	第 22090621 号
51	钢木台、桌类	圆形会议桌	第 22090621 号
52	钢木台、桌类	折叠会议桌	第 22090621 号
53	钢木台、桌类	学生课桌	第 22090621 号
54	钢木台、桌类	学习桌	第 22090621 号

此证书的生产与销售，应符合 CEC2022EP04220248 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meccs.com/

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志网络合作体系（GENICES）评审



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

76	钢木台、桌类	主席台桌	第 22090621 号
77	钢木台、桌类	会议桌	第 22090621 号
78	钢木台、桌类	医生桌	第 22090621 号
79	钢木台、桌类	方桌	第 22090621 号
80	钢木台、桌类	茶几	第 22090621 号
81	钢木台、桌类	主席台	第 22090621 号
82	钢木台、桌类	值班接待台	第 22090621 号
83	钢木台、桌类	单位台	第 22090621 号
84	钢木台、桌类	讲台	第 22090621 号
85	钢木台、桌类	法官台	第 22090621 号
86	钢木台、桌类	接待台	第 22090621 号
87	钢木台、桌类	书记台	第 22090621 号
88	钢木台、桌类	护士台	第 22090621 号
89	钢木台、桌类	组合功能台	第 22090621 号
90	钢木台、桌类	检验台	第 22090621 号
91	钢木台、桌类	等候台	第 22090621 号
92	钢木台、桌类	前台	第 22090621 号
93	钢木台、桌类	审判台	第 22090621 号
94	钢木台、桌类	前台	第 22090621 号
95	钢木台、桌类	导医台	第 22090621 号
96	钢木台、桌类	检测台	第 22090621 号
97	钢木台、桌类	书台	第 22090621 号
98	钢木台、桌类	吧台	第 22090621 号
99	钢木台、桌类	秘书台	第 22090621 号
100	钢木台、桌类	写字台	第 22090621 号

此证书的注册号为 CEC2022EP04220248 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

100	钢木台、桌类	电动升台	第 220990821 号
104	钢木台、桌类	操作台	第 220990821 号
105	钢木台、桌类	前台	第 220990821 号
106	钢木台、桌类	会议台	第 220990821 号
104	钢木台、桌类	洽谈台	第 220990821 号
105	钢木台、桌类	员工台	第 220990821 号
106	钢木台、桌类	班台	第 220990821 号
107	金属骨架为主的椅凳类	培训椅	第 220990821 号
108	金属骨架为主的椅凳类	会议椅	第 220990821 号
109	金属骨架为主的椅凳类	书记员椅	第 220990821 号
110	金属骨架为主的椅凳类	洽谈椅	第 220990821 号
111	金属骨架为主的椅凳类	职员椅	第 220990821 号
112	金属骨架为主的椅凳类	网布椅	第 220990821 号
113	金属骨架为主的椅凳类	书记椅	第 220990821 号
114	金属骨架为主的椅凳类	高管椅	第 220990821 号
115	金属骨架为主的椅凳类	主管椅	第 220990821 号
116	金属骨架为主的椅凳类	老板椅	第 220990821 号
117	金属骨架为主的椅凳类	主席台椅	第 220990821 号
118	金属骨架为主的椅凳类	单人长椅	第 220990821 号
119	金属骨架为主的椅凳类	单人沙发	第 220990821 号
120	金属骨架为主的椅凳类	机场椅	第 220990821 号
121	金属骨架为主的椅凳类	接车椅	第 220990821 号
122	金属骨架为主的椅凳类	接待椅	第 220990821 号
123	金属骨架为主的椅凳类	客台椅	第 220990821 号
124	金属骨架为主的椅凳类	办公椅	第 220990821 号

此证书的生产与销售 CEC2022EP04220248 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

125	金属骨架为主的椅凳类	职员椅	第 22090621 号
126	金属骨架为主的椅凳类	转椅	第 22090621 号
127	金属骨架为主的椅凳类	午休椅	第 22090621 号
128	金属骨架为主的椅凳类	员工椅	第 22090621 号
129	金属骨架为主的椅凳类	医生椅	第 22090621 号
130	金属骨架为主的椅凳类	办公椅	第 22090621 号
131	金属骨架为主的椅凳类	靠椅	第 22090621 号
132	金属骨架为主的椅凳类	培训椅	第 22090621 号
133	金属骨架为主的椅凳类	学习椅	第 22090621 号
134	金属骨架为主的椅凳类	连排椅	第 22090621 号
135	金属骨架为主的椅凳类	长条椅	第 22090621 号
136	金属骨架为主的椅凳类	长条凳	第 22090621 号
137	金属骨架为主的椅凳类	主席椅	第 22090621 号
138	金属骨架为主的椅凳类	阅览椅	第 22090621 号
139	金属骨架为主的椅凳类	会议椅	第 22090621 号
140	金属骨架为主的椅凳类	休闲椅	第 22090621 号
141	金属骨架为主的椅凳类	洽谈椅	第 22090621 号
142	金属骨架为主的椅凳类	弓字椅	第 22090621 号
143	金属骨架为主的椅凳类	吧椅	第 22090621 号
144	金属骨架为主的椅凳类	排椅	第 22090621 号
145	金属骨架为主的椅凳类	写字椅	第 22090621 号
146	金属骨架为主的椅凳类	长凳	第 22090621 号
147	金属骨架为主的椅凳类	圆凳	第 22090621 号
148	金属骨架为主的椅凳类	更衣室条凳	第 22090621 号
149	金属骨架为主的椅凳类	前椅	第 22090621 号

此证书的持有者 CEC2022EP04220248 的中国环境标志认证产品正有所销售方有有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

150	金属骨架为主的椅凳类	大班椅	第 22090621 号
151	金属骨架为主的椅凳类	学生椅	第 22090621 号
152	金属骨架为主的椅凳类	学生课椅	第 22090621 号
153	金属骨架为主的椅凳类	单人椅	第 22090621 号
154	金属骨架为主的椅凳类	报览椅	第 22090621 号
155	金属骨架为主的椅凳类	里衣茶凳	第 22090621 号
156	金属骨架为主的椅凳类	书椅	第 22090621 号
157	金属骨架为主的椅凳类	相牌椅	第 22090621 号
158	金属骨架为主的椅凳类	当事人椅	第 22090621 号
159	金属骨架为主的椅凳类	旁听席当人椅	第 22090621 号
160	金属骨架为主的椅凳类	证人椅	第 22090621 号
161	金属骨架为主的椅凳类	陪护（陪人）椅	第 22090621 号
162	金属骨架为主的椅凳类	旁听椅	第 22090621 号
163	金属骨架为主的椅凳类	方凳	第 22090621 号
164	金属骨架为主的椅凳类	梅妆凳	第 22090621 号
165	钢木组形类	休闲桌	第 22090621 号
166	钢木组形类	培训组桌	第 22090621 号
167	钢木组形类	洽谈边桌	第 22090621 号
168	钢木组形类	组合书桌	第 22090621 号
169	钢木组形类	餐桌系	第 22090621 号
170	钢木组形类	汉韵组桌	第 22090621 号
171	钢木组形类	报告桌	第 22090621 号
172	钢木组形类	员工桌	第 22090621 号
173	钢木组形类	培训桌	第 22090621 号
174	钢木组形类	门卡桌	第 22090621 号

此证书的持有者有权使用 CEC2022EP04220248 的中国环境标志认证产品证书所明确的方为有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

175	钢木质柜类	档案柜	第 22090621 号
176	钢木质柜类	货架	第 22090621 号
177	钢木质柜类	书架	第 22090621 号
178	钢木质柜类	储柜	第 22090621 号
179	钢木质柜类	展柜	第 22090621 号
180	钢木质柜类	书柜	第 22090621 号
181	钢木质柜类	书架	第 22090621 号
182	钢木质柜类	陈列柜	第 22090621 号
183	钢木质柜类	文管柜	第 22090621 号
184	钢木质柜类	三抽柜	第 22090621 号
185	钢木质柜类	文件柜	第 22090621 号
186	钢木质柜类	报柜	第 22090621 号
187	钢木质柜类	单门柜	第 22090621 号
188	钢木质柜类	二开门柜	第 22090621 号
189	钢木质柜类	多开门柜	第 22090621 号
190	钢木质柜类	移门柜	第 22090621 号
191	钢木质柜类	储藏柜	第 22090621 号
192	钢木质柜类	边柜	第 22090621 号
193	钢木质柜类	报柜	第 22090621 号
194	钢木质柜类	展示柜	第 22090621 号
195	钢木质柜类	档案柜	第 22090621 号
196	钢木质柜类	书架边柜	第 22090621 号
197	钢木质柜类	资料柜	第 22090621 号
198	钢木质柜类	物品柜	第 22090621 号
199	钢木质柜类	衣柜柜	第 22090621 号

此证书的持有与编号为 CEC2022EP04220248 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.ceccsc.com/

北京·北京·朝阳区惠新南路1号A座8层 100029

中国环境标志计划遵循ISO/IEC 17065标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GEN）评审

CEC



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

201	钢木组柜类	密码储物柜	第 22090621 号
204	钢木组柜类	更衣柜	第 22090621 号
205	钢木组柜类	手动密集柜	第 22090621 号
206	钢木组柜类	行政柜	第 22090621 号
207	钢木组柜类	更衣柜	第 22090621 号
208	钢木组柜类	衣柜	第 22090621 号
209	钢木组柜类	保密柜	第 22090621 号
210	钢木组柜类	书柜	第 22090621 号
211	钢木组柜类	资料柜	第 22090621 号
212	钢木组柜类	储物柜	第 22090621 号
213	钢木组柜类	茶水柜	第 22090621 号
214	钢木组柜类	边柜	第 22090621 号
215	钢木组柜类	展品柜	第 22090621 号
216	钢木组柜类	医用储物柜	第 22090621 号
217	钢木组柜类	医用档案柜	第 22090621 号
218	钢木组柜类	医用储药柜	第 22090621 号
219	钢木组柜类	备餐柜	第 22090621 号
220	钢木组柜类	中药柜	第 22090621 号
221	钢木组柜类	小橱柜	第 22090621 号
222	钢木组柜类	输液柜	第 22090621 号
223	钢木组柜类	医用诊疗柜	第 22090621 号
224	钢木组柜类	医用处置柜	第 22090621 号
225	钢木组柜类	医用换药柜	第 22090621 号

此证书的持有者与申请人 CEC2022EP04220248 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有资格

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meccs.com/

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志网络合作体系（GENO25）评审

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

225	钢木质柜类	医用配液柜	第 22090621 号
226	钢木质柜类	医用输液柜	第 22090621 号
227	钢木质柜类	医用诊疗柜	第 22090621 号
228	钢木质柜类	医用导管柜	第 22090621 号
229	钢木质柜类	医用换鞋柜	第 22090621 号
230	钢木质柜类	医用器皿柜	第 22090621 号
231	钢木质柜类	医用抽屉柜	第 22090621 号
232	钢木质柜类	医用报架柜	第 22090621 号
233	钢木质柜类	医用更衣柜	第 22090621 号
234	钢木质柜类	前台药品柜	第 22090621 号
235	钢木质柜类	医用床头柜	第 22090621 号
236	钢木质柜类	医用储物柜	第 22090621 号
237	钢木质柜类	医用污洗柜	第 22090621 号
238	钢木质柜类	医用盆水柜	第 22090621 号
239	钢木质柜类	电视柜	第 22090621 号
240	金属质架类	药架	第 22090621 号
241	金属质架类	输点架	第 22090621 号
242	金属质架类	更衣架	第 22090621 号
243	金属质架类	鞋架	第 22090621 号
244	金属质架类	样品架	第 22090621 号
245	金属质架类	展示架	第 22090621 号
246	金属质架类	床架	第 22090621 号
247	金属质架类	吃饭架	第 22090621 号
248	金属质架类	置物架	第 22090621 号
249	金属质架类	茶架	第 22090621 号

此证书的持有与颁发者 CEC2022EP04220248 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

250	金属质架类	医用地脚架	第 22090621 号
251	金属质架类	输液架	第 22090621 号
252	金属质架类	担架	第 22090621 号
253	金属质架类	文件架	第 22090621 号
254	金属质架类	书报架	第 22090621 号
255	金属质架类	煮锅架	第 22090621 号
256	金属质架类	医用治疗架	第 22090621 号
257	金属质架类	医用处置架	第 22090621 号
258	金属质架类	医用换药架	第 22090621 号
259	金属质架类	资料架	第 22090621 号
260	金属质架类	档案架	第 22090621 号
261	金属质架类	医用护理架	第 22090621 号
262	金属质架类	输液架	第 22090621 号
263	金属质架类	木质架	第 22090621 号
264	金属质架类	边台四季架	第 22090621 号
265	金属质架类	半圆台四季架	第 22090621 号
266	金属质架类	主机架	第 22090621 号
267	金属质架类	主机柜	第 22090621 号
268	金属质架类	报刊架	第 22090621 号
269	金属质架类	雨伞架	第 22090621 号
270	金属质架类	两面书架	第 22090621 号
271	金属质架类	木质书架	第 22090621 号
272	金属质架类	马甲架	第 22090621 号
273	金属质架类	挂衣架	第 22090621 号
274	金属质架类	屏风	第 22090621 号

此证书的获证产品与编号为 CEC2022EP04220248 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

275	金属质屏风类	屏风工作位	第 220906021 号
276	金属质屏风类	办公屏风	第 220906021 号
277	金属质屏风类	隔断屏风	第 220906021 号
278	金属质屏风类	高端屏风	第 220906021 号
279	金属质屏风类	木质屏风	第 220906021 号
280	金属质屏风类	法官屏风	第 220906021 号
281	金属质屏风类	桌上屏风	第 220906021 号

此证书的颁发与续展依据 CEC2022EP04230248 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.mepcec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

（3）软体家具

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图







中国环境标志产品认证证书

证书编号：

委托人
科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道经开路758号1号楼

生产者
科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道经开路758号1号楼

生产企业
浙江卡诺办公家具有限公司
地址：浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园1号厂房1楼（华建家具股份有限公司）

认证标准
中华人民共和国环境保护行业标准
HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》

认证单元
软体家具

产品名称、商标/品牌、型号
详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1031EL-A/0 的要求，特发此证。
认证模式：初始工厂检查+型式检验+获证后的监督
本证书的有效性信息可通过登录 www.cec.org.cn 或 www.cecc.gov.cn 上查询。

发证日期：二〇二〇年三月七日
有效期至：二〇二五年三月六日
换证日期：
授权机构：中华人民共和国生态环境部

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.cecc.com
中国·北京·朝阳区惠新南路1号A座10层 100029
中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施
本机构已通过全球环境标志网络合作体系（GENO25）评审



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品类别	产品名称	商标
1	沙发类（人造革沙发）	单人沙发	第 22059821 号
2	沙发类（人造革沙发）	双人沙发	第 22059821 号
3	沙发类（人造革沙发）	三人位沙发	第 22059821 号
4	沙发类（人造革沙发）	单人沙发	第 22059821 号
5	沙发类（人造革沙发）	转角沙发	第 22059821 号
6	沙发类（人造革沙发）	多能沙发	第 22059821 号
7	沙发类（人造革沙发）	贵妃沙发	第 22059821 号
8	沙发类（人造革沙发）	组合沙发	第 22059821 号
9	沙发类（人造革沙发）	会议沙发	第 22059821 号
10	沙发类（布艺沙发）	单人沙发	第 22059821 号
11	沙发类（布艺沙发）	三人位沙发	第 22059821 号
12	沙发类（布艺沙发）	单椅沙发	第 22059821 号
13	沙发类（布艺沙发）	四人位沙发	第 22059821 号
14	沙发类（布艺沙发）	脚凳沙发	第 22059821 号
15	沙发类（布艺沙发）	转角沙发	第 22059821 号
16	沙发类（布艺沙发）	商务沙发	第 22059821 号
17	沙发类（布艺沙发）	中式沙发	第 22059821 号
18	沙发类（布艺沙发）	客厅沙发	第 22059821 号
19	沙发类（布艺沙发）	免洗沙发	第 22059821 号

此证书的颁发与续[illegible]CEC2022EP04220249 的中国环境标志认证产品证书同时使用并具有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

20	沙发类（布艺沙发）	转角沙发	第 220956021 号
21	沙发类（布艺沙发）	日式沙发	第 220956021 号
22	沙发类（布艺沙发）	意式沙发	第 220956021 号
23	沙发类（布艺沙发）	会客沙发	第 220956021 号
24	沙发类（布艺沙发）	布艺沙发	第 220956021 号
25	沙发类（布艺沙发）	单人沙发	第 220956021 号
26	沙发类（布艺沙发）	接待沙发	第 220956021 号
27	沙发类（布艺沙发）	贵妃沙发	第 220956021 号
28	沙发类（皮沙发）	休闲沙发	第 220956021 号
29	沙发类（皮沙发）	公寓沙发	第 220956021 号
30	沙发类（皮沙发）	小型沙发	第 220956021 号
31	沙发类（皮沙发）	休闲沙发	第 220956021 号
32	沙发类（皮沙发）	接待沙发	第 220956021 号
33	沙发类（皮沙发）	可转换沙发	第 220956021 号
34	沙发类（皮沙发）	真皮沙发	第 220956021 号
35	沙发类（皮沙发）	意式沙发	第 220956021 号
36	沙发类（皮沙发）	接待沙发	第 220956021 号
37	坐椅类（布艺办公椅）	休闲椅	第 220956021 号
38	坐椅类（布艺办公椅）	靠椅	第 220956021 号
39	坐椅类（布艺办公椅）	布艺椅	第 220956021 号

此证书转让与[redacted]CEC2022EP04220249 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

40	座椅类（布艺办公椅）	办公椅	第 22056021 号
41	座椅类（布艺办公椅）	会议椅	第 22056021 号
42	座椅类（布艺办公椅）	培训椅	第 22056021 号
43	座椅类（布艺办公椅）	报导椅	第 22056021 号
44	座椅类（皮办公椅）	办公椅	第 22056021 号
45	座椅类（皮办公椅）	会议椅	第 22056021 号
46	座椅类（皮办公椅）	休闲椅	第 22056021 号
47	座椅类（皮办公椅）	吧椅	第 22056021 号
48	座椅类（皮办公椅）	培训椅	第 22056021 号
49	座椅类（皮办公椅）	真皮椅	第 22056021 号
50	座椅类（人造革办公椅）	实用旋流椅	第 22056021 号
51	座椅类（人造革办公椅）	人造革椅	第 22056021 号
52	座椅类（人造革办公椅）	办公椅	第 22056021 号
53	座椅类（人造革办公椅）	休闲椅	第 22056021 号
54	座椅类（人造革办公椅）	吧椅	第 22056021 号
55	座椅类（人造革办公椅）	培训椅	第 22056021 号

此证书的持有与颁发 CEC2022EP04220249 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.norcoc.com

中国·北京·朝阳区惠新南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

（4）实木类家具

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图







中国环境标志产品认证证书

证书编号：

委托人
科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道经开路758号1号楼

生产者
科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道经开路758号1号楼

生产企业
浙江卡诺办公家具有限公司
地址：浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园1号厂房1楼（生建家具股份有限公司）

认证标准
中华人民共和国环境保护行业标准
HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》

认证单元
实木类家具

产品名称、商标/品牌、型号
详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1031EL-A/0 的要求，特发此证。
认证模式：初始工厂检查+型式检验+获证后的监督
本证书的有效性依据获证后的监督获得维持，可通过扫描左下方二维码确认。
本证书信息可在 www.cec.org.cn 上查询。

发证日期：二〇二〇年三月七日
有效期至：二〇二五年三月六日
换证日期：

授权机构：中华人民共和国生态环境部

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.cec.org.cn
中国·北京·朝阳区惠新南路1号A座10层 100029
中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施
本机构已通过全球环境标志网络合作体系（GENO）评审



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品范围	产品名称	商标
1	木制床类	床	第22090821号
2	木制床类	防护床	第22090821号
3	木制床类	医用床	第22090821号
4	木制床类	普通家床	第22090821号
5	木制床类	老年床	第22090821号
6	木制床类	折叠床	第22090821号
7	木制床类	实木床	第22090821号
8	木制床类	休息床	第22090821号
9	木制床类	医疗床	第22090821号
10	木制床类	病床	第22090821号
11	木制床类	护理床	第22090821号
12	木制床类	护理病床	第22090821号
13	木制床类	看护床	第22090821号
14	木制床类	推拉床	第22090821号
15	木制床类	治疗床	第22090821号
16	木制床类	诊疗床	第22090821号
17	木制床类	双人床	第22090821号
18	木制床类	单人床	第22090821号
19	木制床类	公寓床	第22090821号
20	木制床类	双层床	第22090821号
21	木制床类	封闭式双层床	第22090821号
22	木制床类	休闲床	第22090821号
23	木制床类	宿舍床	第22090821号
24	木制床类	高低床	第22090821号

此证书附件与证书号为CEC2022EP04220246的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

25	木制床类	沙发床	第 22090621 号
26	木制床类	软靠床	第 22090621 号
27	木制床类	医疗病床	第 22090621 号
28	木制床类	医用病床	第 22090621 号
29	木制床类	上下床	第 22090621 号
30	木制床类	单人床	第 22090621 号
31	木制台、桌类	写字桌	第 22090621 号
32	木制台、桌类	电脑桌	第 22090621 号
33	木制台、桌类	会议桌	第 22090621 号
34	木制台、桌类	钢脚桌	第 22090621 号
35	木制台、桌类	洽谈桌	第 22090621 号
36	木制台、桌类	会议条桌	第 22090621 号
37	木制台、桌类	班前桌	第 22090621 号
38	木制台、桌类	办公桌	第 22090621 号
39	木制台、桌类	书桌	第 22090621 号
40	木制台、桌类	餐桌	第 22090621 号
41	木制台、桌类	圆桌	第 22090621 号
42	木制台、桌类	长桌	第 22090621 号
43	木制台、桌类	四桌	第 22090621 号
44	木制台、桌类	等桌	第 22090621 号
45	木制台、桌类	茶桌	第 22090621 号
46	木制台、桌类	电桌桌	第 22090621 号
47	木制台、桌类	休闲桌	第 22090621 号
48	木制台、桌类	折叠桌	第 22090621 号
49	木制台、桌类	培训桌	第 22090621 号

此证书的持有与使用CEC2022EP04220246的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

50	木制台、桌类	职员桌	第 220900021 号
51	木制台、桌类	配餐桌	第 220900021 号
52	木制台、桌类	餐桌	第 220900021 号
53	木制台、桌类	洽谈桌	第 220900021 号
54	木制台、桌类	签约桌	第 220900021 号
55	木制台、桌类	圆桌	第 220900021 号
56	木制台、桌类	六角桌	第 220900021 号
57	木制台、桌类	板型办公桌	第 220900021 号
58	木制台、桌类	刑事被告人桌	第 220900021 号
59	木制台、桌类	调解桌	第 220900021 号
60	木制台、桌类	当事人桌	第 220900021 号
61	木制台、桌类	审讯桌	第 220900021 号
62	木制台、桌类	对质席桌	第 220900021 号
63	木制台、桌类	证人桌	第 220900021 号
64	木制台、桌类	档牌桌	第 220900021 号
65	木制台、桌类	书记员桌	第 220900021 号
66	木制台、桌类	法官桌	第 220900021 号
67	木制台、桌类	台牌桌	第 220900021 号
68	木制台、桌类	主席桌	第 220900021 号
69	木制台、桌类	大会议桌	第 220900021 号
70	木制台、桌类	小会议桌	第 220900021 号
71	木制台、桌类	中会议桌	第 220900021 号
72	木制台、桌类	条形会议桌	第 220900021 号
73	木制台、桌类	折叠会议桌	第 220900021 号
74	木制台、桌类	学生课桌	第 220900021 号

此证书的注册号为 CEC2022EP04220246 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

76	木制台、桌类	学习桌	第 220900021 号
77	木制台、桌类	主席台桌	第 220900021 号
78	木制台、桌类	会议桌	第 220900021 号
79	木制台、桌类	接待桌	第 220900021 号
80	木制台、桌类	书桌	第 220900021 号
81	木制台、桌类	茶几	第 220900021 号
82	木制台、桌类	主席台	第 220900021 号
83	木制台、桌类	前台接待台	第 220900021 号
84	木制台、桌类	填单台	第 220900021 号
85	木制台、桌类	诉讼台	第 220900021 号
86	木制台、桌类	法官台	第 220900021 号
87	木制台、桌类	接待台	第 220900021 号
88	木制台、桌类	书记台	第 220900021 号
89	木制台、桌类	护士台	第 220900021 号
90	木制台、桌类	实用功能台	第 220900021 号
91	木制台、桌类	医药台	第 220900021 号
92	木制台、桌类	导诊台	第 220900021 号
93	木制台、桌类	前台	第 220900021 号
94	木制台、桌类	审判台	第 220900021 号
95	木制台、桌类	前课台	第 220900021 号
96	木制台、桌类	导医台	第 220900021 号
97	木制台、桌类	控制台	第 220900021 号
98	木制台、桌类	书台	第 220900021 号
99	木制台、桌类	吧台	第 220900021 号
100	木制台、桌类	秘书台	第 220900021 号

此证书的正与副本 CEC2022EP04220246 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

100	木制台、桌类	写字台	第 22090821 号
104	木制台、桌类	现金柜台	第 22090821 号
105	木制台、桌类	操作台	第 22090821 号
106	木制台、桌类	讲台	第 22090821 号
107	木制台、桌类	会议台	第 22090821 号
108	木制台、桌类	洽谈台	第 22090821 号
109	木制台、桌类	宣传台	第 22090821 号
110	木制台、桌类	收银台	第 22090821 号
111	木骨架为主的椅凳类	班桌椅	第 22090821 号
112	木骨架为主的椅凳类	学员椅	第 22090821 号
113	木骨架为主的椅凳类	员记前椅	第 22090821 号
114	木骨架为主的椅凳类	法官椅	第 22090821 号
115	木骨架为主的椅凳类	审判椅	第 22090821 号
116	木骨架为主的椅凳类	陪审椅	第 22090821 号
117	木骨架为主的椅凳类	书记椅	第 22090821 号
118	木骨架为主的椅凳类	旁听椅	第 22090821 号
119	木骨架为主的椅凳类	主管椅	第 22090821 号
120	木骨架为主的椅凳类	老板椅	第 22090821 号
121	木骨架为主的椅凳类	主席台椅	第 22090821 号
122	木骨架为主的椅凳类	审判长椅	第 22090821 号
123	木骨架为主的椅凳类	审判员椅	第 22090821 号
124	木骨架为主的椅凳类	机场椅	第 22090821 号
125	木骨架为主的椅凳类	候车椅	第 22090821 号
126	木骨架为主的椅凳类	休闲椅	第 22090821 号
128	木骨架为主的椅凳类	餐厅椅	第 22090821 号

此证书的获证产品与编号为 CEC2022EP04220246 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

125	木骨架为主的椅凳类	外边椅	第 22090821 号
126	木骨架为主的椅凳类	组合椅	第 22090821 号
127	木骨架为主的椅凳类	转椅	第 22090821 号
128	木骨架为主的椅凳类	午休椅	第 22090821 号
129	木骨架为主的椅凳类	员工椅	第 22090821 号
130	木骨架为主的椅凳类	木板椅	第 22090821 号
131	木骨架为主的椅凳类	班长椅	第 22090821 号
132	木骨架为主的椅凳类	培训椅	第 22090821 号
133	木骨架为主的椅凳类	餐椅	第 22090821 号
134	木骨架为主的椅凳类	培训椅	第 22090821 号
135	木骨架为主的椅凳类	学习椅	第 22090821 号
136	木骨架为主的椅凳类	培训椅	第 22090821 号
137	木骨架为主的椅凳类	长条椅	第 22090821 号
138	木骨架为主的椅凳类	长条凳	第 22090821 号
139	木骨架为主的椅凳类	主席椅	第 22090821 号
140	木骨架为主的椅凳类	高靠椅	第 22090821 号
141	木骨架为主的椅凳类	会议椅	第 22090821 号
142	木骨架为主的椅凳类	休闲椅	第 22090821 号
143	木骨架为主的椅凳类	洽谈椅	第 22090821 号
144	木骨架为主的椅凳类	写字椅	第 22090821 号
145	木骨架为主的椅凳类	吧椅	第 22090821 号
146	木骨架为主的椅凳类	餐椅	第 22090821 号
147	木骨架为主的椅凳类	等候椅	第 22090821 号
148	木骨架为主的椅凳类	长凳	第 22090821 号
149	木骨架为主的椅凳类	凳类	第 22090821 号

此证书的获证产品与编号 CEC2022EP04220246 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

150	木骨架为主的椅凳类	更衣架条凳	第 22090621 号
154	木骨架为主的椅凳类	转椅	第 22090621 号
152	木骨架为主的椅凳类	大班椅	第 22090621 号
153	木骨架为主的椅凳类	学生椅	第 22090621 号
154	木骨架为主的椅凳类	学生课桌	第 22090621 号
155	木骨架为主的椅凳类	单人椅	第 22090621 号
156	木骨架为主的椅凳类	课桌椅	第 22090621 号
157	木骨架为主的椅凳类	更衣条凳	第 22090621 号
158	木骨架为主的椅凳类	转椅	第 22090621 号
159	木骨架为主的椅凳类	板凳椅	第 22090621 号
160	木骨架为主的椅凳类	当事人椅	第 22090621 号
161	木骨架为主的椅凳类	书记员人椅	第 22090621 号
162	木骨架为主的椅凳类	证人椅	第 22090621 号
163	木骨架为主的椅凳类	法庭旁听人椅	第 22090621 号
164	木骨架为主的椅凳类	旁听椅	第 22090621 号
165	木骨架为主的椅凳类	方凳	第 22090621 号
166	木骨架为主的椅凳类	板凳椅	第 22090621 号
167	木质柜类	休闲柜	第 22090621 号
168	木质柜类	报刊架柜	第 22090621 号
169	木质柜类	法官资料柜	第 22090621 号
170	木质柜类	证台书柜	第 22090621 号
171	木质柜类	矮资料柜	第 22090621 号
172	木质柜类	饮水抽屉柜	第 22090621 号
173	木质柜类	报刊架	第 22090621 号
174	木质柜类	资料柜	第 22090621 号

此证书的注册号为 CEC2022EP04220246 的中国环境标志认证产品证书可被使用方查询

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

175	木质柜类	衣柜	第 22090621 号
176	木质柜类	书架柜	第 22090621 号
177	木质柜类	药品柜	第 22090621 号
178	木质柜类	药箱柜	第 22090621 号
179	木质柜类	消毒柜	第 22090621 号
180	木质柜类	储柜	第 22090621 号
181	木质柜类	餐柜	第 22090621 号
182	木质柜类	首饰	第 22090621 号
183	木质柜类	鞋柜	第 22090621 号
184	木质柜类	陈列柜	第 22090621 号
185	木质柜类	文件柜	第 22090621 号
186	木质柜类	三抽柜	第 22090621 号
187	木质柜类	文件柜	第 22090621 号
188	木质柜类	书柜	第 22090621 号
189	木质柜类	开门柜	第 22090621 号
190	木质柜类	二开门柜	第 22090621 号
191	木质柜类	多开门柜	第 22090621 号
192	木质柜类	移门柜	第 22090621 号
193	木质柜类	抽纸柜	第 22090621 号
194	木质柜类	活动柜	第 22090621 号
195	木质柜类	鞋柜	第 22090621 号
196	木质柜类	展示柜	第 22090621 号
197	木质柜类	档案柜	第 22090621 号
198	木质柜类	五斗柜	第 22090621 号
199	木质柜类	资料柜	第 22090621 号

此证书的注册号为 CEC2022EP04220246 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

200	木质柜类	物品柜	第 22090621 号
201	木质柜类	密码柜	第 22090621 号
202	木质柜类	密码储物柜	第 22090621 号
203	木质柜类	单门柜	第 22090621 号
204	木质柜类	手动密集柜	第 22090621 号
205	木质柜类	行政柜	第 22090621 号
206	木质柜类	更衣柜	第 22090621 号
207	木质柜类	衣柜	第 22090621 号
208	木质柜类	现金柜	第 22090621 号
209	木质柜类	客柜柜	第 22090621 号
210	木质柜类	储物柜	第 22090621 号
211	木质柜类	资产柜	第 22090621 号
212	木质柜类	边柜	第 22090621 号
213	木质柜类	床头柜	第 22090621 号
214	木质柜类	静音柜	第 22090621 号
215	木质柜类	床边柜	第 22090621 号
216	木质柜类	饰品柜	第 22090621 号
217	木质柜类	医用文件柜	第 22090621 号
218	木质柜类	医用档案柜	第 22090621 号
219	木质柜类	医用储物柜	第 22090621 号
220	木质柜类	备餐柜	第 22090621 号
221	木质柜类	中药柜	第 22090621 号
222	木质柜类	杂物柜	第 22090621 号
223	木质柜类	储物柜	第 22090621 号
224	木质柜类	医用治疗柜	第 22090621 号

此证书的注册号为 CEC2022EP04220246 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

225	木质柜类	医用处置柜	第 22090621 号
226	木质柜类	医用药柜	第 22090621 号
227	木质柜类	医用配液柜	第 22090621 号
228	木质柜类	医用器械柜	第 22090621 号
229	木质柜类	医用诊疗柜	第 22090621 号
230	木质柜类	医用导管柜	第 22090621 号
231	木质柜类	医用检验柜	第 22090621 号
232	木质柜类	医用急救柜	第 22090621 号
233	木质柜类	医用输液柜	第 22090621 号
234	木质柜类	医用抢救柜	第 22090621 号
235	木质柜类	医用更衣柜	第 22090621 号
236	木质柜类	高危药品柜	第 22090621 号
237	木质柜类	医用床头柜	第 22090621 号
238	木质柜类	病房储物柜	第 22090621 号
239	木质柜类	医用污物柜	第 22090621 号
240	木质柜类	医用盥洗柜	第 22090621 号
241	木质柜类	治疗柜	第 22090621 号
242	木质架类	书架	第 22090621 号
243	木质架类	输液架	第 22090621 号
244	木质架类	更衣架	第 22090621 号
245	木质架类	鞋架	第 22090621 号
246	木质架类	样品架	第 22090621 号
247	木质架类	展示架	第 22090621 号
248	木质架类	货架	第 22090621 号
249	木质架类	收纳架	第 22090621 号

此证书的持有与编号为 CEC2022EP04220246 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

250	木质架类	置物架	第 22090621 号
251	木质架类	架架	第 22090621 号
252	木质架类	医用抽屉架	第 22090621 号
253	木质架类	储物架	第 22090621 号
254	木质架类	行李架	第 22090621 号
255	木质架类	文件架	第 22090621 号
256	木质架类	书报架	第 22090621 号
257	木质架类	衣物架	第 22090621 号
258	木质架类	医用治疗架	第 22090621 号
259	木质架类	医用处置架	第 22090621 号
260	木质架类	医用抢药架	第 22090621 号
261	木质架类	资料架	第 22090621 号
262	木质架类	档案架	第 22090621 号
263	木质架类	医用护管架	第 22090621 号
264	木质架类	输液架	第 22090621 号
265	木质架类	木书架	第 22090621 号
266	木质架类	边台四季架	第 22090621 号
267	木质架类	中央台四季架	第 22090621 号
268	木质架类	主机架	第 22090621 号
269	木质架类	报刊架	第 22090621 号
270	木质架类	报刊架	第 22090621 号
271	木质架类	期刊架	第 22090621 号
272	木质架类	单面书架	第 22090621 号
273	木质架类	木质书架	第 22090621 号
274	木质架类	资料架	第 22090621 号

此证书的注册号为 CEC2022EP04220246 的中国环境标志认证产品证书所使用方务有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

275	木质架类	弓形架	第 220906021 号
276	木质架类	挂衣架	第 220906021 号
277	木质架类	毛巾架	第 220906021 号
278	木质架类	柱架	第 220906021 号
279	木质架类	立式衣帽架	第 220906021 号
280	木质架类	杂货架	第 220906021 号
281	木质屏风类	屏风	第 220906021 号
282	木质屏风类	屏风工作位	第 220906021 号
283	木质屏风类	办公屏风	第 220906021 号
284	木质屏风类	隔断屏风	第 220906021 号
285	木质屏风类	高隔屏风	第 220906021 号
286	木质屏风类	实木屏风	第 220906021 号
287	木质屏风类	木质屏风	第 220906021 号
288	木质屏风类	法官屏风	第 220906021 号
289	木质屏风类	桌上屏风	第 220906021 号

此证书的颁发与使用必须遵守 CEC2022EP04220246 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.ccec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100027

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志网络合作体系（GEN）评审

（5）综合类木家具

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图







中国环境标志产品认证证书

证书编号：

委托人
科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道经开路758号1号楼

生产者
科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道经开路758号1号楼

生产企业
浙江卡诺办公家具有限公司
地址：浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园1号厂房1楼（华建家具股份有限公司）

认证标准
中华人民共和国环境保护行业标准
HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》

认证单元
综合类木家具

产品名称、商标/品牌、型号
详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1031E1-A/0 的要求，特发此证。
认证模式：初始工厂检查+型式检验+获证后的监督
本证书的有效性依据认证机构的监督获得维持，可通过扫描左下方二维码确认。
本证书信息可在 www.cec.org.cn 或 www.cecc.gov.cn 上查询。

发证日期：二〇二〇年三月十
有效期至：
换证日期：

授权机构：中华人民共和国生态环境部

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.cecc.com
中国·北京·朝阳区安慧南路1号A座10层 100029
中国环境标志已获得ISO14024标准建立和实施
本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GEN）评审



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品范围	产品名称	商标
1	木制台、桌类	写字桌	第22090821号
2	木制台、桌类	电脑桌	第22090821号
3	木制台、桌类	会议桌	第22090821号
4	木制台、桌类	调画桌	第22090821号
5	木制台、桌类	治谈桌	第22090821号
6	木制台、桌类	会议条桌	第22090821号
7	木制台、桌类	阅览桌	第22090821号
8	木制台、桌类	办公桌	第22090821号
9	木制台、桌类	供桌	第22090821号
10	木制台、桌类	餐桌	第22090821号
11	木制台、桌类	画桌	第22090821号
12	木制台、桌类	长桌	第22090821号
13	木制台、桌类	四桌	第22090821号
14	木制台、桌类	架桌	第22090821号
15	木制台、桌类	抗桌	第22090821号
16	木制台、桌类	电竞桌	第22090821号
17	木制台、桌类	休闲桌	第22090821号
18	木制台、桌类	折叠桌	第22090821号
19	木制台、桌类	培训桌	第22090821号
20	木制台、桌类	职员桌	第22090821号
21	木制台、桌类	配餐桌	第22090821号
22	木制台、桌类	餐桌	第22090821号
23	木制台、桌类	清算桌	第22090821号
24	木制台、桌类	签约桌	第22090821号

此证书的持有与编号为CEC2022EP04220251的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.cec-ccc.com/

中国·北京·朝阳区惠新南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO/IEC 17065标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GEN）评审



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

25	木制台、桌类	课桌	第 22090021 号
26	木制台、桌类	六抽桌	第 22090021 号
27	木制台、桌类	医生办公桌	第 22090021 号
28	木制台、桌类	刑事被告人桌	第 22090021 号
29	木制台、桌类	询问桌	第 22090021 号
30	木制台、桌类	当事人桌	第 22090021 号
31	木制台、桌类	审讯桌	第 22090021 号
32	木制台、桌类	制图备桌	第 22090021 号
33	木制台、桌类	证人桌	第 22090021 号
34	木制台、桌类	检测桌	第 22090021 号
35	木制台、桌类	书记员桌	第 22090021 号
36	木制台、桌类	法庭桌	第 22090021 号
37	木制台、桌类	书研桌	第 22090021 号
38	木制台、桌类	主管员	第 22090021 号
39	木制台、桌类	大会议桌	第 22090021 号
40	木制台、桌类	小会议桌	第 22090021 号
41	木制台、桌类	中会议桌	第 22090021 号
42	木制台、桌类	条形会议桌	第 22090021 号
43	木制台、桌类	折叠会议桌	第 22090021 号
44	木制台、桌类	学生课桌	第 22090021 号
45	木制台、桌类	学习桌	第 22090021 号
46	木制台、桌类	主席台桌	第 22090021 号
47	木制台、桌类	会诊桌	第 22090021 号
48	木制台、桌类	床头桌	第 22090021 号
49	木制台、桌类	方桌	第 22090021 号

此证书的获证产品与[redacted] CEC2022EP04220251 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

50	木制台、桌类	茶几	第 22090021 号
51	木制台、桌类	主席台	第 22090021 号
52	木制台、桌类	翻行接待台	第 22090021 号
53	木制台、桌类	填单台	第 22090021 号
54	木制台、桌类	讲台台	第 22090021 号
55	木制台、桌类	注意台	第 22090021 号
56	木制台、桌类	接待台	第 22090021 号
57	木制台、桌类	登记台	第 22090021 号
58	木制台、桌类	护士台	第 22090021 号
59	木制台、桌类	医用功能台	第 22090021 号
60	木制台、桌类	钢琴台	第 22090021 号
61	木制台、桌类	导诊台	第 22090021 号
62	木制台、桌类	前台	第 22090021 号
63	木制台、桌类	审判台	第 22090021 号
64	木制台、桌类	解讲台	第 22090021 号
65	木制台、桌类	导医台	第 22090021 号
66	木制台、桌类	柜储台	第 22090021 号
67	木制台、桌类	书台	第 22090021 号
68	木制台、桌类	吧台	第 22090021 号
69	木制台、桌类	秘书台	第 22090021 号
70	木制台、桌类	写字台	第 22090021 号
71	木制台、桌类	收银柜台	第 22090021 号
72	木制台、桌类	操作台	第 22090021 号
73	木制台、桌类	前台	第 22090021 号
74	木制台、桌类	会议台	第 22090021 号

此证书的产品与随附的 CEC2022EEP04220251 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

76	木骨架为主的椅凳类	洽谈椅	第 22090621 号
77	木骨架为主的椅凳类	会客椅	第 22090621 号
78	木骨架为主的椅凳类	讲台	第 22090621 号
79	木骨架为主的椅凳类	班组椅	第 22090621 号
80	木骨架为主的椅凳类	弓形椅	第 22090621 号
81	木骨架为主的椅凳类	书记员椅	第 22090621 号
82	木骨架为主的椅凳类	法官椅	第 22090621 号
83	木骨架为主的椅凳类	审判椅	第 22090621 号
84	木骨架为主的椅凳类	陪审椅	第 22090621 号
85	木骨架为主的椅凳类	书记椅	第 22090621 号
86	木骨架为主的椅凳类	高管椅	第 22090621 号
87	木骨架为主的椅凳类	主管椅	第 22090621 号
88	木骨架为主的椅凳类	老板椅	第 22090621 号
89	木骨架为主的椅凳类	主席台椅	第 22090621 号
90	木骨架为主的椅凳类	审判长椅	第 22090621 号
91	木骨架为主的椅凳类	审判员椅	第 22090621 号
92	木骨架为主的椅凳类	机场椅	第 22090621 号
93	木骨架为主的椅凳类	轿车椅	第 22090621 号
94	木骨架为主的椅凳类	休闲椅	第 22090621 号
95	木骨架为主的椅凳类	餐台椅	第 22090621 号
96	木骨架为主的椅凳类	办公椅	第 22090621 号
97	木骨架为主的椅凳类	贵宾椅	第 22090621 号
98	木骨架为主的椅凳类	转椅	第 22090621 号
99	木骨架为主的椅凳类	午休椅	第 22090621 号
100	木骨架为主的椅凳类	员工椅	第 22090621 号

此证书的持有者与编号 CEC2022EP04220251 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有资格

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

101	木骨架为主的椅凳类	木凳椅	第 22090821 号
104	木骨架为主的椅凳类	扶手椅	第 22090821 号
105	木骨架为主的椅凳类	办公椅	第 22090821 号
106	木骨架为主的椅凳类	靠椅	第 22090821 号
107	木骨架为主的椅凳类	培训椅	第 22090821 号
108	木骨架为主的椅凳类	学习椅	第 22090821 号
109	木骨架为主的椅凳类	休闲椅	第 22090821 号
110	木骨架为主的椅凳类	长条椅	第 22090821 号
111	木骨架为主的椅凳类	主席椅	第 22090821 号
112	木骨架为主的椅凳类	电竞椅	第 22090821 号
113	木骨架为主的椅凳类	会议椅	第 22090821 号
114	木骨架为主的椅凳类	休闲椅	第 22090821 号
115	木骨架为主的椅凳类	会议椅	第 22090821 号
116	木骨架为主的椅凳类	学习椅	第 22090821 号
117	木骨架为主的椅凳类	靠椅	第 22090821 号
118	木骨架为主的椅凳类	等候椅	第 22090821 号
119	木骨架为主的椅凳类	长凳	第 22090821 号
120	木骨架为主的椅凳类	圆凳	第 22090821 号
121	木骨架为主的椅凳类	史若宾茶登	第 22090821 号
125	木骨架为主的椅凳类	班椅	第 22090821 号
126	木骨架为主的椅凳类	大班椅	第 22090821 号
127	木骨架为主的椅凳类	学生椅	第 22090821 号
128	木骨架为主的椅凳类	学生课椅	第 22090821 号

此证书的获证产品与编号为 CEC2022EP04220251 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

125	木骨架为主的椅凳类	单人椅	第 22090621 号
126	木骨架为主的椅凳类	课桌椅	第 22090621 号
127	木骨架为主的椅凳类	更衣条凳	第 22090621 号
128	木骨架为主的椅凳类	书椅	第 22090621 号
129	木骨架为主的椅凳类	报牌椅	第 22090621 号
130	木骨架为主的椅凳类	当事人椅	第 22090621 号
131	木骨架为主的椅凳类	审事被告人椅	第 22090621 号
132	木骨架为主的椅凳类	犯人椅	第 22090621 号
133	木骨架为主的椅凳类	防护(陪人)椅	第 22090621 号
134	木骨架为主的椅凳类	旁听椅	第 22090621 号
135	木骨架为主的椅凳类	方凳	第 22090621 号
136	木骨架为主的椅凳类	低凳凳	第 22090621 号
137	木质柜类	休闲柜	第 22090621 号
138	木质柜类	医用药柜	第 22090621 号
139	木质柜类	床头边柜	第 22090621 号
140	木质柜类	法官书柜	第 22090621 号
141	木质柜类	档案柜	第 22090621 号
142	木质柜类	钱币储柜	第 22090621 号
143	木质柜类	报刊柜	第 22090621 号
144	木质柜类	碗斗柜	第 22090621 号
145	木质柜类	茶水柜	第 22090621 号
146	木质柜类	行李柜	第 22090621 号
147	木质柜类	衣物柜	第 22090621 号
148	木质柜类	书报柜	第 22090621 号
149	木质柜类	书报柜	第 22090621 号

此证书的颁发与使用须遵守CEC2022EP04220251的中国环境标志认证产品证书同时使用方有有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.ceccsc.com/

中国环境标志计划遵循ISO 14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志网络合作体系（GEN）评审



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

150	木质柜类	储柜	第 22090021 号
154	木质柜类	储柜	第 22090021 号
152	木质柜类	背柜	第 22090021 号
153	木质柜类	书柜	第 22090021 号
154	木质柜类	边柜	第 22090021 号
155	木质柜类	文件柜	第 22090021 号
156	木质柜类	二抽柜	第 22090021 号
157	木质柜类	文件柜	第 22090021 号
158	木质柜类	组柜	第 22090021 号
159	木质柜类	开门柜	第 22090021 号
160	木质柜类	二开门柜	第 22090021 号
161	木质柜类	多开门柜	第 22090021 号
162	木质柜类	移门柜	第 22090021 号
163	木质柜类	抽屉柜	第 22090021 号
164	木质柜类	活动柜	第 22090021 号
165	木质柜类	酒柜	第 22090021 号
166	木质柜类	展示柜	第 22090021 号
167	木质柜类	档案柜	第 22090021 号
168	木质柜类	非标定制	第 22090021 号
169	木质柜类	资料柜	第 22090021 号
170	木质柜类	物品柜	第 22090021 号
171	木质柜类	密码柜	第 22090021 号
172	木质柜类	密码储物柜	第 22090021 号
173	木质柜类	书架柜	第 22090021 号
174	木质柜类	手动密集柜	第 22090021 号

此证书的注与编号为 CEC2022EP04220251 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.cecep.org

中国环境标志计划遵循ISO 14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志网络合作体系（GENICES）评审



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

175	木质柜类	污洗柜	第 22090621 号
176	木质柜类	更衣柜	第 22090621 号
177	木质柜类	衣柜	第 22090621 号
178	木质柜类	现金柜	第 22090621 号
179	木质柜类	单抽柜	第 22090621 号
180	木质柜类	抽屉柜	第 22090621 号
181	木质柜类	茶水柜	第 22090621 号
182	木质柜类	边柜	第 22090621 号
183	木质柜类	床头柜	第 22090621 号
184	木质柜类	卧室柜	第 22090621 号
185	木质柜类	床边柜	第 22090621 号
186	木质柜类	饰品柜	第 22090621 号
187	木质柜类	医用立柜柜	第 22090621 号
188	木质柜类	医用档案柜	第 22090621 号
189	木质柜类	医用储物柜	第 22090621 号
190	木质柜类	备餐柜	第 22090621 号
191	木质柜类	中药柜	第 22090621 号
192	木质柜类	水槽柜	第 22090621 号
193	木质柜类	器械柜	第 22090621 号
194	木质柜类	医用治疗柜	第 22090621 号
195	木质柜类	医用处置柜	第 22090621 号
196	木质柜类	医用换药柜	第 22090621 号
197	木质柜类	医用配液柜	第 22090621 号
198	木质柜类	医用强视柜	第 22090621 号
199	木质柜类	医用治疗柜	第 22090621 号

此证书的注册号为 CEC2022EP04220251 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

200	木质柜类	医用导管柜	第 22090621 号
201	木质柜类	医用敷料柜	第 22090621 号
202	木质柜类	医用器械柜	第 22090621 号
203	木质柜类	医用抽屉柜	第 22090621 号
204	木质柜类	医用标本柜	第 22090621 号
205	木质柜类	医用更衣柜	第 22090621 号
206	木质柜类	病历资料柜	第 22090621 号
207	木质柜类	医用床头柜	第 22090621 号
208	木质柜类	病房储物柜	第 22090621 号
209	木质柜类	医用污物柜	第 22090621 号
210	木质柜类	医用盆水柜	第 22090621 号
211	木质柜类	电视柜	第 22090621 号
212	木制床类	床	第 22090621 号
213	木制床类	陪护床	第 22090621 号
214	木制床类	医用床	第 22090621 号
215	木制床类	普通医床	第 22090621 号
216	木制床类	重症床	第 22090621 号
217	木制床类	护理床	第 22090621 号
218	木制床类	实木床	第 22090621 号
219	木制床类	休息床	第 22090621 号
220	木制床类	医疗床	第 22090621 号
221	木制床类	病床	第 22090621 号
222	木制床类	护理床	第 22090621 号
223	木制床类	护理病床	第 22090621 号
224	木制床类	看护床	第 22090621 号

此证书的生产与销售 CEC2022EP04220251 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

225	木制床类	推拉床	第 22090621 号
226	木制床类	沙发床	第 22090621 号
227	木制床类	电动床	第 22090621 号
228	木制床类	双人床	第 22090621 号
229	木制床类	单人床	第 22090621 号
230	木制床类	公寓床	第 22090621 号
231	木制床类	双层床	第 22090621 号
232	木制床类	封闭式双层床	第 22090621 号
233	木制床类	休闲床	第 22090621 号
234	木制床类	宿舍床	第 22090621 号
235	木制床类	高低床	第 22090621 号
236	木制床类	沙发床	第 22090621 号
237	木制床类	松弹床	第 22090621 号
238	木制床类	医疗病床	第 22090621 号
239	木制床类	医用病床	第 22090621 号
240	木制床类	上下床	第 22090621 号
241	木制床类	儿童床	第 22090621 号
242	木质架类	书架	第 22090621 号
243	木质架类	置衣架	第 22090621 号
244	木质架类	衣架	第 22090621 号
245	木质架类	鞋架	第 22090621 号
246	木质架类	样品架	第 22090621 号
247	木质架类	展示架	第 22090621 号
248	木质架类	货架	第 22090621 号
249	木质架类	收纳架	第 22090621 号

此证书的注册号为 CEC2022EP04220251 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

250	木质架类	置物架	第 22090621 号
251	木质架类	架架	第 22090621 号
252	木质架类	医用抽屉架	第 22090621 号
253	木质架类	储物架	第 22090621 号
254	木质架类	行李架	第 22090621 号
255	木质架类	文件架	第 22090621 号
256	木质架类	书报架	第 22090621 号
257	木质架类	衣物架	第 22090621 号
258	木质架类	医用治疗架	第 22090621 号
259	木质架类	医用处置架	第 22090621 号
260	木质架类	医用抢药架	第 22090621 号
261	木质架类	资料架	第 22090621 号
262	木质架类	档案架	第 22090621 号
263	木质架类	医用护管架	第 22090621 号
264	木质架类	输液架	第 22090621 号
265	木质架类	木书架	第 22090621 号
266	木质架类	边台四季架	第 22090621 号
267	木质架类	中央台四季架	第 22090621 号
268	木质架类	主机架	第 22090621 号
269	木质架类	报刊架	第 22090621 号
270	木质架类	报刊架	第 22090621 号
271	木质架类	期刊架	第 22090621 号
272	木质架类	单面书架	第 22090621 号
273	木质架类	木质书架	第 22090621 号
274	木质架类	实木架	第 22090621 号

此证书的注册号为 CEC2022EP04220251 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

275	木质架类	行书架	第 22090621 号
276	木质架类	挂衣架	第 22090621 号
277	木质架类	鞋书架	第 22090621 号
278	木质架类	书架	第 22090621 号
279	木质架类	五虎衣帽架	第 22090621 号
280	木质架类	新落架	第 22090621 号
281	木质屏风类	屏风	第 22090621 号
282	木质屏风类	屏风工作位	第 22090621 号
283	木质屏风类	办公屏风	第 22090621 号
284	木质屏风类	隔断屏风	第 22090621 号
285	木质屏风类	高隔屏风	第 22090621 号
286	木质屏风类	实木屏风	第 22090621 号
287	木质屏风类	木质屏风	第 22090621 号
288	木质屏风类	法官屏风	第 22090621 号
289	木质屏风类	桌上屏风	第 22090621 号
290	木骨架沙发类	单人沙发	第 22090621 号
291	木骨架沙发类	双人沙发	第 22090621 号
292	木骨架沙发类	二人位沙发	第 22090621 号
293	木骨架沙发类	多人沙发	第 22090621 号
294	木骨架沙发类	接待沙发	第 22090621 号
295	木骨架沙发类	等候沙发	第 22090621 号
296	木骨架沙发类	组合沙发	第 22090621 号
297	木骨架沙发类	组合沙发	第 22090621 号
298	木骨架沙发类	单椅沙发	第 22090621 号
299	木骨架沙发类	四人位沙发	第 22090621 号

此证书的注册号为 CEC2022EP04220251 的中国环境标志认证产品证书同时使用方有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.ceccc.com/

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志网络合作体系（GENO25）评审



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

300	木骨架沙发类	简约沙发	第 22090621 号
304	木骨架沙发类	L 型沙发	第 22090621 号
302	木骨架沙发类	商务沙发	第 22090621 号
303	木骨架沙发类	中式沙发	第 22090621 号
304	木骨架沙发类	客厅沙发	第 22090621 号
305	木骨架沙发类	转角沙发	第 22090621 号
306	木骨架沙发类	日式沙发	第 22090621 号
307	木骨架沙发类	直排沙发	第 22090621 号
308	木骨架沙发类	会客沙发	第 22090621 号
309	木骨架沙发类	储物沙发	第 22090621 号
310	木骨架沙发类	分离沙发	第 22090621 号
311	木骨架沙发类	小型沙发	第 22090621 号
312	木骨架沙发类	组装沙发	第 22090621 号
313	木骨架沙发类	皮艺沙发	第 22090621 号

此证书的颁发与使用CEC2022EP04220251 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.norncec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100027

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志网络合作体系（GENICES）评审

（6）金属家具

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图







中国环境标志产品认证证书

证书编号：

委托人
科尔卡诺集团有限公司
地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅花路758号1号楼（自主申报）

生产者
科尔卡诺集团有限公司
地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅花路758号1号楼（自主申报）

生产企业
浙江卡诺办公家具有限公司
地址：浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园1号厂房1楼（乐健家居股份有限公司内）

认证标准
中华人民共和国环境保护行业标准
HJ2541-2016《环境标志产品技术要求 家具》

认证单元
金属家具

产品名称、商标/品牌、型号
详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1031EL-A/0 的要求，特发此证。
认证模式：初始工厂检查+型式检验+获证后的监督
本证书的有效性依据获证后的监督获得保持，可通过扫描左下方二维码确认。
本证书信息可在 www.cccmhpie.org.cn 或 www.cqcw.gov.cn 上查询。

发证日期：二〇二〇年十月三日
有效期至：二〇二九年十月二日
换证日期：

授权机构：中华人民共和国生态环境部

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.cecc.com
中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029
中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施
本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品类别	产品名称	商标
1	钢台，桌类	钢制圆桌	第22099821号
2	钢台，桌类	钢制长桌	第22099821号
3	钢台，桌类	钢制休闲桌	第22099821号
4	钢台，桌类	钢制折叠桌	第22099821号
5	钢台，桌类	钢制培训桌	第22099821号
6	钢台，桌类	钢制调酒桌	第22099821号
7	钢台，桌类	钢制吧台桌	第22099821号
8	钢台，桌类	钢制医体餐桌	第22099821号
9	钢台，桌类	钢制备餐台	第22099821号
10	钢台，桌类	钢制折叠桌	第22099821号
11	钢台，桌类	钢制前台	第22099821号
12	钢台，桌类	钢制书台	第22099821号
13	钢台，桌类	钢制门诊台	第22099821号
14	钢台，桌类	钢制阅读台	第22099821号
15	金属柜类	钢制资料柜	第22099821号
16	金属柜类	钢制保险柜	第22099821号
17	金属柜类	钢制图书书柜	第22099821号
18	金属柜类	钢制更衣柜	第22099821号
19	金属柜类	钢制员工更衣柜	第22099821号
20	金属柜类	钢制资料柜	第22099821号

此证书的持有者有权使用证书号为CEC2024HP04226012的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.ccc.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

21	金属质标类	钢制壁柜	第 22099021 号
22	金属质标类	钢制边柜	第 22099021 号
23	金属质标类	钢制橱柜	第 22099021 号
24	金属质标类	钢制餐柜	第 22099021 号
25	金属质标类	钢制床头柜	第 22099021 号
26	金属质标类	钢制显示柜	第 22099021 号
27	金属质标类	钢制陈列柜	第 22099021 号
28	金属质标类	钢制移门柜	第 22099021 号
29	金属质标类	钢制开门柜	第 22099021 号
30	金属质标类	钢制衣柜	第 22099021 号
31	金属质标类	钢制电视柜	第 22099021 号
32	金属质标类	钢制餐边柜	第 22099021 号
33	金属质标类	钢制鞋柜	第 22099021 号
34	金属质标类	钢制四斗柜	第 22099021 号
35	金属质标类	钢制储物柜	第 22099021 号
36	金属质标类	钢制收银柜	第 22099021 号
37	金属质标类	钢制固定货柜	第 22099021 号
38	金属质标类	钢制衣柜	第 22099021 号
39	金属质标类	钢制书柜	第 22099021 号
40	金属质标类	钢制柜柜	第 22099021 号
41	金属质标类	钢制装饰柜	第 22099021 号

此证书与编号为 CEC2024EEP04226012 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.ccc.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审



科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

42	金属骨架为主的椅凳类	钢制架排椅	第 22099021 号
43	金属骨架为主的椅凳类	钢制架吧椅	第 22099021 号
44	金属骨架为主的椅凳类	钢制架培训椅	第 22099021 号
45	金属骨架为主的椅凳类	钢制架学习椅	第 22099021 号
46	金属骨架为主的椅凳类	钢制架加长椅	第 22099021 号
47	金属骨架为主的椅凳类	钢制架圆凳	第 22099021 号
48	金属骨架为主的椅凳类	钢制架长凳	第 22099021 号
49	金属骨架为主的椅凳类	钢制架圈凳	第 22099021 号
50	金属骨架为主的椅凳类	钢支架餐椅	第 22099021 号
51	金属骨架为主的椅凳类	钢支架扶椅	第 22099021 号
52	金属质架类	钢制书架	第 22099021 号
53	金属质架类	钢质货架	第 22099021 号
54	金属质架类	钢制鞋架	第 22099021 号
55	金属质架类	钢制行李架	第 22099021 号
56	金属质架类	钢制收纳架	第 22099021 号
57	金属质架类	钢制置物架	第 22099021 号
58	金属质架类	钢制样品架	第 22099021 号
59	金属质架类	钢制显示架	第 22099021 号
60	金属质类	床	第 22099021 号
61	金属质类	床头柜	第 22099021 号
62	金属质类	衣架床	第 22099021 号

此证书与编号为 CEC2024EP04226012 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

63	轻金属床类	折叠床	第 22096821 号
64	轻金属床类	休息床	第 22096821 号
65	轻金属床类	诊疗床	第 22096821 号
66	轻金属床类	休闲床	第 22096821 号
67	轻金属床类	宿舍床	第 22096821 号
68	轻金属床类	双人床	第 22096821 号
69	轻金属床类	单人床	第 22096821 号
70	轻金属床类	公寓床	第 22096821 号
71	金属座椅类	椅凳	第 22096821 号
72	金属座椅类	椅凳工作位	第 22096821 号
73	金属座椅类	办公椅凳	第 22096821 号
74	金属座椅类	指挥椅凳	第 22096821 号
75	金属座椅类	高端椅凳	第 22096821 号
76	金属座椅类	会客椅凳	第 22096821 号
77	金属座椅类	桌上椅凳	第 22096821 号

此证书的获得人编号为 CEC2024EEP04226012 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.moccc.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

5.CQC 中国环保产品认证

（1）木制办公家具

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图







产品认证证书
中国环保认证

发证日期：2025 年 03 月 21 日
有效期至：2026 年 03 月 23 日

委托人名称及注册地址：科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼(自主申报)

品牌：

制造商名称及注册地址：科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼(自主申报)

生产企业名称及生产地址：浙江科诺办公家具有限公司
浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园 1 号厂房

产品名称和系列、规格、型号：系列办公家具：
班台、主管桌、员工桌、会议桌、会议条桌、洽谈桌、茶几、办公椅、接待台、茶水台、主席台、演讲台、讲台、率列台、填单台、咨询台、服务台、柜台、吧台、屏风工作位、屏风卡位、屏风、办公桌、板式桌、条桌、职员桌、培训桌、阅览桌、写字桌、书桌、电脑桌、审判桌、书记员桌、当事人桌、资料柜、储物柜、衣柜、电视柜、矮柜、活动柜、现金柜、非现金柜、期刊柜、陪护柜、展示柜、书柜、板式柜、职员椅、会议椅

产品标准和技术要求：CQC5109-2018

认证模式：产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 GQCS1-381001-2018 认证规则的要求，特此发证。
本证书为变更证书，证书有效期起始日期：2022 年 07 月 11 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询证书信息

签发：

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国质量认证中心有限公司
中国·北京 南四环西路188号9座 100070
电话 +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

（2）软体家具

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图







产品认证证书
中国环保认证

发证日期：2025 年 03 月 21 日
有效期至：2026 年 03 月 23 日

委托人名称及注册地址：科尔卡诺集团有限公司 浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼(自主申报)

品牌：

制造商名称及注册地址：科尔卡诺集团有限公司 浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼(自主申报)

生产企业名称及生产地址：浙江[illegible]办公家具有限公司 浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园 1 号厂房

产品名称和系列、规格、型号：软体家具（沙发）[illegible]沙发、人造革沙发、布艺沙发、布承沙发

产品标准和技术要求：CQC5109-2018

认证模式：产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC51-581001-2018 认证规则的要求，特此发证。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2022 年 07 月 11 日
证书有效期内本证书的有效性依赖发证机构的定期监督获得保证。

通过扫描下方二维码查询本证书真伪，或登录认证机构网站（www.cqc.com.cn）查询证书信息

签发：

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京 南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

（3）金属办公家具

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图







产品认证证书
中国环保认证

发证日期：2025 年 03 月 21 日
有效期至：2026 年 03 月 23 日

委托人名称及注册地址	科尔卡诺集团有限公司 浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼(自主申报)
品牌	
制造商名称及注册地址	科尔卡诺集团有限公司 浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼(自主申报)
生产企业名称及生产地址	浙江[illegible]办公家具有限公司 浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园 1 号厂房
产品名称和系列、规格、型号	金属办公家具：[illegible]员工桌、会议桌、条桌、办公椅、洽谈桌、主管椅、职员椅、洽谈椅、培训椅、屏风、文件柜、活动柜
产品标准和技术要求	CQC5109-2018
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQCS1-381001-2018 认证规则的要求，特此发证。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2022 年 07 月 11 日
证书有效期内本证书的有效性依赖发证机构的定期监督获得保持。

通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询证书信息

签发：

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京 南四环西路188号9区 100070
电话 +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

6. 中国绿色产品认证

（1）木家具（实木家具）

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图





中国绿色产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA GREEN PRODUCT CERTIFICATION

证书编

认证委托人名称、地址

科尔卡诺集团有限公司

浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路758号1号楼（自主申报）

生产者（制造商）名称、地址

科尔卡诺集团有限公司

浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路758号1号楼（自主申报）

生产企业名称、地址

浙江卡诺办公家具有限公司

浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园1号厂房1楼(乐维家居股份有限公司内)

产品认证单元（产品信息详见附表）

木家具（实木家具）

依据标准/技术要求

GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》

上述产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求，特发此证。

认证模式：初始检查+产品抽样检验+获证后监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持，证书信息可在 www.meceec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期： 二〇二三年八月二日　**有效期至：** 二〇二八年八月一日

换证日期： 二〇二五年八月二十五日

签 发 人

中国绿色产品

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表一

序号	产品类别	产品名称	商标
1	桌台类	写字桌、吧台桌、会议桌、洽谈桌、会议圆桌、前置桌、办公桌、饮桌、班桌、圆桌、长桌、西桌、琴桌、软桌、电竞桌、休闲桌、折叠桌、培训桌、职员桌、配餐桌、餐桌、清算桌、签约桌、课桌、六角桌、医生办公桌、刑事被告人桌、询问桌、当事人桌、审讯桌、判席条桌、证人桌、休闲桌、书记员桌、洽谈桌、升降桌、主管桌、大会议桌、小会议桌、中会议桌、条形会议桌、会议圆桌、折叠会议桌、学生课桌、学习桌、主席台桌、会诊桌、医生桌、方桌、茶几、主席台、值班接待台、填单台、诉讼台、法官台、接待台、书记台、护士台、医用功能台、检验台、导诊台、前台、审判台、调研台、导医台、控制台、书台、吧台、秘书台、写字台、现金柜台、操作台、庭台、会议台、洽谈台、庭审台、值台	第 22030621 号
2	柜类	休闲柜、医用吊柜、床头储柜、组合书柜、检验柜、饮用抽柜、报刊柜、圆弧柜、活水柜、行李柜、药品柜、西药柜、消毒柜、矮柜、更柜、资柜、书柜、隔断柜、主管柜、三抽柜、文件柜、推柜、开门柜、三开门柜、多开门柜、移门柜、抽屉柜、活动柜、鞋柜、展示柜、档案柜、非现金柜、资料柜、物品柜、密码柜、单面储物柜、密集柜、手动密集柜、行活柜、更衣柜、衣柜、现金柜、多抽柜、储物柜、茶水柜、边柜、床头柜、母婴柜、床边柜、物品柜、医用绿植柜、医用档案柜 、医用被服柜 、备餐柜 、中药柜 、水箱柜 、输液柜 、医用治疗柜 、医用处置柜 、医用换药柜 、医用配液柜 、医用器械柜 、医用诊疗柜 、[illegible]柜 、医用抽血柜 、	第 22030621 号

此证书附件与编号[illegible]中国绿色产品认证证书同时使用方为有效。

CNAS

中环[illegible]北京[illegible]证中心有限公司

中国·北[illegible]育慧南路[illegible]层100029

http://www.meecec.com

中国绿色产品

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表二

		医用拖把柜、医用更衣柜、高危药品柜、医用床头柜、病房储物柜、医用污洗柜、医用盆水柜、电视柜	
3	种凳类	旅游椅，弓形椅，书记员椅，法官椅，审判椅，陪审椅，书记椅，高靠椅，主管椅，老板椅，主席台椅，审判长椅，审判员椅，机场椅，候车椅，接待椅，看台椅，办公椅，职员椅，转椅，午休椅，员工椅，木质椅，医生椅，治疗椅，餐椅，培训椅，学习椅，课桌椅，长条椅，长条凳，主席椅，阅览椅，会议椅，休闲椅，洽谈椅，写字椅，吧椅，排椅，等候椅，长凳，圆凳，更衣室凳，跳椅，大班椅，学生椅，学生课桌，单人椅，课桌椅，更衣条凳，书椅，照牌椅，当事人椅，刑事被告人椅，证人椅，陪护(陪人)椅，旁听椅，方凳，梳妆凳	第 22090621 号
4	床类	床，陪护床，医用床，酒店客床，家庭床，折叠床，实木床，休息床，医疗床，病床，护理床，护理病床，看护床，推拉床，治疗床，诊疗床，双人床，单人床，公寓床，双层床，封闭式双层床，休闲床，宿舍床，高低床，诊查床，检查床，医疗病床，医用病床，上下床，值班床	第 22090621 号
5	架类	书架，博古架，更衣架，鞋架，样品架，展示架，货架，收纳架，置物架，茶架，医用地脚架，储物架，行李架，文件架，书报架，密架架，医用治疗架，医用处置架，医用换药架，资料架，档案架，医用护理架，输液架，木质架，边台四季架，中央台四季架，主席架，主机托，报刊架，期刊架，两面书架，木质书架，实木架，弓形架，挂衣架，毛巾架，挂架，艺术衣帽架，杂览架	第 22090621 号
6	屏风类	屏风，屏风工作位，办公屏风，隔断屏风，高隔屏风，实木屏风，木质屏风，法官屏风，桌上屏风	第 22090621 号

此证书附件与编号 中国绿色产品认证证书同时使用方为有效。

CNAS

中环[illegible]北京[illegible]证中心有限公司

中国·北[illegible]育慧南路[illegible]层 100029

http://www.meecec.com

（2）木家具（板木家具）

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图





中国绿色产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA GREEN PRO

证书

认证委托人名称、地址

科尔卡诺集团有限公司

浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产者（制造商）名称、地址

科尔卡诺集团有限公司

浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产企业名称、地址

浙江卡诺办公家具有限公司

浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园 1 号厂房 1 楼(乐趣家居股份有限公司内)

产品认证单元（产品信息详见附表）

木家具（板木家具）

依据标准/技术要求

GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》

上述产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求，特发此证。

认证模式：初始检查+产品抽样检验+获证后监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持，证书信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期 **效期至**：二〇二八年八月一日

换证日期

签 发 人

中国绿色产品

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表一

序号	产品类别	产品名称	商标
1	桌台类	写字桌、吧台桌、会议桌、调阅桌、洽谈桌、会议条桌、阅览桌、办公桌、供桌、餐桌、圆桌、长桌、画桌、琴桌、钢桌、电竞桌、休闲桌、折叠桌、培训桌、职员桌、配餐桌、餐桌、清算桌、签约桌、课桌、六角桌、医生办公桌、刑事被告人桌、询问桌、当事人桌、审讯桌、判席条桌、证人桌、铁牌桌、书记员桌、诊疗桌、升降桌、主管桌、大会议桌、小会议桌、中会议桌、条形会议桌、会议条桌、折叠会议桌、学生课桌、学习桌、主席台桌、会诊桌、医生桌、方桌、茶几、主席台、银行接待台、填单台、诉讼台、法官台、接待台、书记台、护士台、医用功能台、抽液台、导诊台、前台、审判台、演讲台、导医台、控制台、书台、吧台、秘书台、写字台、现金柜台、操作台、班台、会议台、洽谈台、宣判台、讲台	第2300021号
2	柜类	书阅柜、医用吊柜、洗手监柜、组合书柜、验监柜、钱币抽柜、报刊柜、四斗柜、消水柜、行李柜、药品柜、西药柜、消毒柜、展柜、壁柜、背柜、书柜、隔断柜、主管柜、三抽柜、文件柜、储柜、开门柜、三开门柜、多开门柜、推门柜、抽屉柜、活动柜、鞋柜、展示柜、档案柜、非现金柜、资料柜、物品柜、密码柜、密码储物柜、资集柜、手动资集柜、污衣柜、更衣柜、衣柜、现金柜、多抽柜、储物柜、茶水柜、边柜、床头柜、叠架柜、床边柜、饰品柜、医用垃圾柜、医用档案柜、医用被服柜、备餐柜、中药柜、水槽柜、医用换药柜、医	第2300021号

此证书附件与编号 中国绿色产品认证证书同时使用方为有效。

CNAS

中国绿色产品

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表二

		用配液柜、医用器械柜、医用治疗柜、医用导管柜、医用推车柜、医用悬挂柜、医用输血柜、医用抽把柜、医用更衣柜、高危药品柜、医用床头柜、病房储物柜、医用污洗柜、医用盐水柜、电视柜	
3	椅凳类	椅前椅、弓形椅、书记员椅、法官椅、审判椅、陪审椅、书记椅、高管椅、主管椅、老板椅、主席台椅、审判长椅、审判员椅、机场椅、候车椅、接待椅、看台椅、办公椅、职员椅、转椅、午休椅、员工椅、木质椅、医生椅、治疗椅、餐椅、培训椅、学习椅、休闲椅、长条椅、长条凳、主席椅、阅览椅、会议椅、休闲椅、洽谈椅、写字椅、吧椅、排椅、等候椅、长凳、圆凳、更衣室条凳、班椅、大班椅、学生椅、学生课椅、单人椅、课桌椅、更衣条凳、书椅、报牌椅、当事人椅、刑事被告人椅、犯人椅、陪护(陪人)椅、旁听椅、方凳、脱鞋凳	第22090621号
4	床类	床、陪护床、医用床、酒店套床、家庭床、折叠床、实木床、休息床、医疗床、病床、护理床、护理病床、看护床、维检床、治疗床、诊疗床、双人床、单人床、公寓床、双层床、封闭式双层床、休闲床、宿舍床、高低床、诊查床、检查床、医疗病床、医用病床、上下床、管理床	第22090621号
5	架类	书架、博古架、更衣架、鞋架、样品架、展示架、货架、收纳架、置物架、柜架、医用地脚架、储物架、行李架、文件架、书报架、资料架、医用治疗架、医用处置架、医用换药架、资料架、档案架、医用护理架、堆垛架、木质架、边台四季架、中央台四季架、主机架、主机托、报刊架、期刊架、两面书架、木质书架、实木架、弓形架、挂衣架、毛巾架、挂架、立[illegible]架	第22090621号

此证书附件与编号[illegible]中国绿色产品认证证书同时使用方为有效。

CNAS

中环[illegible]北京[illegible]证中心有限公司

中国·北[illegible]区育慧南路[illegible]层100029

http://www.meecec.com

CHINA GREEN PRODUCT CERTIFICATION

中国绿色产品

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表三

6	屏风类	屏风、屏风工作位、办公屏风、隔断屏风、高隔屏风、板木屏风、木质屏风、法官屏风、桌上屏风	第22090021号

此证书附件与编号 中国绿色产品认证证书同时使用方为有效。

CNAS

中国认可 产品 PRODUCT CNAS C055-P

中环[illegible]北京[illegible]证中心有限公司

中国·北[illegible]区有慧南路[illegible]层100029

http://www.meecec.com

（3）木家具（人造板家具）

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图





中国绿色产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA GREEN PRO

证书

认证委托人名称、地址

科尔卡诺集团有限公司

浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产者（制造商）名称、地址

科尔卡诺集团有限公司

浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产企业名称、地址

浙江卡诺办公家具有限公司

浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园 1 号厂房 1 楼(乐趣家居股份有限公司内)

产品认证单元（产品信息详见附表）

木家具（人造板家具）

依据标准/技术要求

GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》

上述产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求，特发此证。

认证模式：初始检查+产品抽样检验+获证后监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持，证书信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期 **效期至：二〇二八年八月一日**

换证日期

签 发 人

中国绿色产品

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表一

序号	产品类别	产品名称	商标
1	桌台类	写字桌（覆面）、吧台桌（覆面）、会议桌（覆面）、调频桌（覆面）、洽谈桌（覆面）、会议条桌（覆面）、阅览桌（覆面）、办公桌（覆面）、供桌（覆面）、拿桌（覆面）、圆桌（覆面）、长桌（覆面）、斜桌（覆面）、等桌（覆面）、坑桌（覆面）、电竞桌（覆面）、休闲桌（覆面）、折叠桌（覆面）、培训桌（覆面）、职员桌（覆面）、配餐桌（覆面）、餐桌（覆面）、洽谈桌（覆面）、签约桌（覆面）、课桌（覆面）、六角桌（覆面）、医生办公桌（覆面）、刑事被告人桌（覆面）、询问桌（覆面）、当事人桌（覆面）、审讯桌（覆面）、列席条桌（覆面）、证人桌（覆面）、折弯桌（覆面）、书记员桌（覆面）、治疗桌（覆面）、升降桌（覆面）、主管桌（覆面）、大会议桌（覆面）、小会议桌（覆面）、中会议桌（覆面）、条形会议桌（覆面）、会议条桌（覆面）、折叠会议桌（覆面）、学生课桌（覆面）、学习桌（覆面）、主席台桌（覆面）、会诊桌（覆面）、医生桌（覆面）、方桌（覆面）、茶几（覆面）、主席台（覆面）、银行接待台（覆面）、填单台（覆面）、评论台（覆面）、法官台（覆面）、接待台（覆面）、书记台（覆面）、护士台（覆面）、医用功能台（覆面）、候放台（覆面）、导诊台（覆面）、前台（覆面）、审判台（覆面）、陪译台（覆面）、导医台（覆面）、药剂台（覆面）、书台（覆面）、吧台（覆面）、现金柜台（覆面）、	第2309021号

此证书附件与编号 中国绿色产品认证证书同时使用方为有效。

CNAS

中国绿色产品

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表二

		操作台（覆面）、柜台（覆面）、会议台（覆面）、洽谈台（覆面）、宣判台（覆面）、讲台（覆面）、写字桌（涂饰）、吧台桌（涂饰）、会议桌（涂饰）、调阅桌（涂饰）、洽谈桌（涂饰）、会议条桌（涂饰）、阅览桌（涂饰）、办公桌（涂饰）、供桌（涂饰）、茶桌（涂饰）、圆桌（涂饰）、长桌（涂饰）、西桌（涂饰）、琴桌（涂饰）、炕桌（涂饰）、电竞桌（涂饰）、休闲桌（涂饰）、折叠桌（涂饰）、培训桌（涂饰）、职员桌（涂饰）、配餐桌（涂饰）、餐桌（涂饰）、清算桌（涂饰）、签约桌（涂饰）、课桌（涂饰）、六角桌（涂饰）、医生办公桌（涂饰）、刑事被告人桌（涂饰）、询问桌（涂饰）、当事人桌（涂饰）、审讯桌（涂饰）、刑侦条桌（涂饰）、证人桌（涂饰）、供膳桌（涂饰）、书记员桌（涂饰）、诊疗桌（涂饰）、升降桌（涂饰）、主管桌（涂饰）、大会议桌（涂饰）、小会议桌（涂饰）、中会议桌（涂饰）、条形会议桌（涂饰）、会议条桌（涂饰）、折叠会议桌（涂饰）、学生课桌（涂饰）、学习桌（涂饰）、主席台桌（涂饰）、合击桌（涂饰）、医生桌（涂饰）、写桌（涂饰）、茶几（涂饰）、主席台（涂饰）、银行接待台（涂饰）、填单台（涂饰）、诉讼台（涂饰）、法官台（涂饰）、接待台（涂饰）、书记台（涂饰）、护士台（涂饰）、医用功能台（涂饰）、预放台（涂饰）、导诊台（涂饰）、前台（涂饰）、事判台（涂饰）、廷讲台（涂饰）、导医台（涂饰）、初制台（涂饰）、书台（涂饰）、吧台（涂饰）、秘书台（涂饰）、写字台（涂饰）、现金柜台（涂饰）、操作台（涂饰）、柜台（涂饰）	
2	柜类	[illegible]面）、洗手盆柜（覆	第23000621号

此证书附件与编号[illegible]中国绿色产品认证证书同时使用方为有效。

CNAS

中环[illegible]北京[illegible]证中心有限公司

中国·北[illegible]育慧南路[illegible]层100029

http://www.meecec.com

CHINA GREEN PRODUCT 中国绿色产品

CEC

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表三

面）、组合书柜（覆面）、陈列柜（覆面）、钱币抽柜（覆面）、报刊柜（覆面）、四斗柜（覆面）、洁水柜（覆面）、行李柜（覆面）、药品柜（覆面）、西药柜（覆面）、浴毯柜（覆面）、矮柜（覆面）、壁柜（覆面）、背柜（覆面）、书柜（覆面）、隔断柜（覆面）、主管柜（覆面）、三抽柜（覆面）、文件柜（覆面）、报柜（覆面）、开门柜（覆面）、三开门柜（覆面）、多开门柜（覆面）、移门柜（覆面）、抽屉柜（覆面）、活动柜（覆面）、鞋柜（覆面）、展示柜（覆面）、档案柜（覆面）、非现金柜（覆面）、资料柜（覆面）、物品柜（覆面）、密码柜（覆面）、密码储物柜（覆面）、密集柜（覆面）、手动密集柜（覆面）、污染柜（覆面）、更衣柜（覆面）、衣柜（覆面）、现金柜（覆面）、多抽柜（覆面）、储物柜（覆面）、茶水柜（覆面）、边柜（覆面）、床头柜（覆面）、卧室柜（覆面）、床边柜（覆面）、饰品柜（覆面）、医用经皮柜（覆面）、医用档案柜（覆面）、医用被服柜（覆面）、备餐柜（覆面）、中药柜（覆面）、木质柜（覆面）、输液柜（覆面）、医用治疗柜（覆面）、医用处置柜（覆面）、医用换药柜（覆面）、医用配液柜（覆面）、医用器械柜（覆面）、医用诊疗柜（覆面）、医用导管柜（覆面）、医用病历柜（覆面）、医用悬挂柜（覆面）、医用抽屉柜（覆面）、医用脂肪柜（覆面）、医用更衣柜（覆面）、高危药品柜（覆面）、医用床头柜（覆面）、物房储物柜（覆面）、医用污染柜（覆面）、医用盆水柜（覆面）、电视柜（覆面）、休闲柜（涂饰）、医用吊柜（涂饰）、洗手盆柜（涂饰）、组合书柜（涂饰）、报刊柜

此证书附件与编号 中国绿色产品认证证书同时使用方为有效。

CNAS

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国绿色产品

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表四

		（涂饰）、鞋斗柜（涂饰）、消水柜（涂饰）、行李柜（涂饰）、药品柜（涂饰）、西药柜（涂饰）、诊毒柜（涂饰）、储柜（涂饰）、壁柜（涂饰）、背柜（涂饰）、书柜（涂饰）、隔断柜（涂饰）、主管柜（涂饰）、三抽柜（涂饰）、文件柜（涂饰）、推柜（涂饰）、开门柜（涂饰）、三开门柜（涂饰）、多开门柜（涂饰）、移门柜（涂饰）、抽屉柜（涂饰）、活动柜（涂饰）、鞋柜（涂饰）、展示柜（涂饰）、档案柜（涂饰）、非现金柜（涂饰）、值班柜（涂饰）、物品柜（涂饰）、密码柜（涂饰）、无码储物柜（涂饰）、密集柜（涂饰）、手动密集柜（涂饰）、污洗柜（涂饰）、更衣柜（涂饰）、衣柜（涂饰）、现金柜（涂饰）、多抽柜（涂饰）、储物柜（涂饰）、茶水柜（涂饰）、边柜（涂饰）、床头柜（涂饰）、陪室柜（涂饰）、床边柜（涂饰）、饰品柜（涂饰）、医用垃圾柜（涂饰）、医用档案柜（涂饰）、医用就诊柜（涂饰）、备餐柜（涂饰）、中药柜（涂饰）、水槽柜（涂饰）、输液柜（涂饰）、医用治疗柜（涂饰）、医用处置柜（涂饰）、医用换药柜（涂饰）、医用配液柜（涂饰）、医用器械柜（涂饰）、医用诊疗柜（涂饰）、医用导管柜（涂饰）、医用换鞋柜（涂饰）、医用卷帘柜（涂饰）、医用抽血柜（涂饰）、医用施肥柜（涂饰）、医用更衣柜（涂饰）、高危药品柜（涂饰）、医用床头柜（涂饰）、病房储物柜（涂饰）、医用污洗柜（涂饰）、医用盆水柜（涂饰）、电视柜（涂饰）	
3	扬梵美	班前椅（覆面）、弓形椅（覆面）、书记员椅（覆面）、法官椅（覆面）、审判椅（覆面）、陪审椅（覆面）、主管椅（覆面）、	第23090621号

此证书附件与编号 中国绿色产品认证证书同时使用方为有效。

CNAS

中环[illegible]北京[illegible]证中心有限公司

中国·北[illegible]区育慧南路[illegible]层100029

http://www.meecec.com

CHINA GREEN PRODUCT 中国绿色产品

CEC

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表五

	老板椅（覆面）、主席台椅（覆面）、审判长椅（覆面）、审判员椅（覆面）、机场椅（覆面）、轮车椅（覆面）、接待椅（覆面）、看台椅（覆面）、办公椅（覆面）、职员椅（覆面）、转椅（覆面）、午休椅（覆面）、员工椅（覆面）、木质椅（覆面）、医生椅（覆面）、诊疗椅（覆面）、餐椅（覆面）、培训椅（覆面）、学习椅（覆面）、诊断椅（覆面）、长条椅（覆面）、长条凳（覆面）、主席椅（覆面）、阅览椅（覆面）、会议椅（覆面）、休闲椅（覆面）、洽谈椅（覆面）、写字椅（覆面）、吧椅（覆面）、排椅（覆面）、等候椅（覆面）、长凳（覆面）、圆凳（覆面）、更衣室条凳（覆面）、班椅（覆面）、大班椅（覆面）、学生椅（覆面）、学生课椅（覆面）、单人椅（覆面）、课桌椅（覆面）、更衣条凳（覆面）、书椅（覆面）、照牌椅（覆面）、当事人椅（覆面）、刑事被告人椅（覆面）、犯人椅（覆面）、陪护(陪人)椅（覆面）、专席椅（覆面）、方凳（覆面）、梳妆凳（覆面）、世班椅（涂饰）、弓形椅（涂饰）、书记员椅（涂饰）、法官椅（涂饰）、审判椅（涂饰）、陪审椅（涂饰）、书记椅（涂饰）、高管椅（涂饰）、主管椅（涂饰）、老板椅（涂饰）、主席台椅（涂饰）、审判长椅（涂饰）、审判员椅（涂饰）、机场椅（涂饰）、轮车椅（涂饰）、接待椅（涂饰）、看台椅（涂饰）、办公椅（涂饰）、职员椅（涂饰）、转椅（涂饰）、午休椅（涂饰）、员工椅（涂饰）、木质椅（涂饰）、医生椅（涂饰）、诊疗椅（涂饰）、餐椅（涂饰）、培训椅（涂饰）、学习椅（涂饰）、诊断椅（涂饰）、长条椅（涂饰）、长条凳（涂饰）、主席椅（涂饰）、休闲椅（涂饰）	

此证书附件与编号 中国绿色产品认证证书同时使用方为有效。

CNAS

中环[illegible]北京[illegible]证中心有限公司

中国·北[illegible]育慧南路[illegible]层 100029

http://www.meecec.com

中国绿色产品

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表六

		饰）、治疗椅（涂饰）、写字桌（涂饰）、吧椅（涂饰）、排椅（涂饰）、等候椅（涂饰）、长凳（涂饰）、圆凳（涂饰）、更衣室条凳（涂饰）、转椅（涂饰）、大班椅（涂饰）、学生椅（涂饰）、学生课桌（涂饰）、单人椅（涂饰）、课桌椅（涂饰）、更衣条凳（涂饰）、书桌（涂饰）、班牌桌（涂饰）、当事人椅（涂饰）、刑事被告人椅（涂饰）、证人椅（涂饰）、陪护（陪人）椅（涂饰）、多听椅（涂饰）、方凳（涂饰）、梳妆凳（涂饰）	
1	床类	床（覆面）、陪护床（覆面）、医用床（覆面）、酒店套床（覆面）、家庭床（覆面）、折叠床（覆面）、休息床（覆面）、医疗床（覆面）、病床（覆面）、护理床（覆面）、护理病床（覆面）、看护床（覆面）、推拉床（覆面）、治疗床（覆面）、诊疗床（覆面）、双人床（覆面）、单人床（覆面）、公寓床（覆面）、双层床（覆面）、封闭式双层床（覆面）、休闲床（覆面）、宿舍床（覆面）、高低床（覆面）、诊查床（覆面）、检查床（覆面）、医疗病床（覆面）、医用病床（覆面）、上下床（覆面）、值班床（覆面）、床（涂饰）、陪护床（涂饰）、医用床（涂饰）、酒店套床（涂饰）、家庭床（涂饰）、折叠床（涂饰）、实木床（涂饰）、休息床（涂饰）、医疗床（涂饰）、病床（涂饰）、护理床（涂饰）、护理病床（涂饰）、看护床（涂饰）、推拉床（涂饰）、治疗床（涂饰）、诊疗床（涂饰）、双人床（涂饰）、单人床（涂饰）、公寓床（涂饰）、双层床（涂饰）、封闭式双层床（涂饰）、休闲床（涂饰）、宿舍床（涂饰）、高低床（涂饰）、诊查床（涂饰）、检查床（涂饰）、医疗病床	第23006021号

此证书附件与编号 中国绿色产品认证证书同时使用方为有效。

CNAS

中环[illegible]北京[illegible]证中心有限公司

中国·北[illegible]区育慧南路[illegible]层100029

http://www.meecec.com

中国绿色产品

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表七

		床（涂饰）	
5	架类	杂集书架（覆面）、书架（覆面）、博古架（覆面）、更衣架（覆面）、鞋架（覆面）、样品架（覆面）、展示架（覆面）、货架（覆面）、收纳架（覆面）、置物架（覆面）、菜架（覆面）、医用地脚架（覆面）、储物架（覆面）、行李架（覆面）、文件架（覆面）、书报架（覆面）、密集架（覆面）、医用治疗架（覆面）、医用处置架（覆面）、医用换药架（覆面）、资料架（覆面）、档案架（覆面）、医用护理架（覆面）、堆垛架（覆面）、木骨架（覆面）、边台四季架（覆面）、中央台四季架（覆面）、主机架（覆面）、主机托（覆面）、报刊架（覆面）、期刊架（覆面）、两面书架（覆面）、木质书架（覆面）、弓形架（覆面）、挂衣架（覆面）、毛巾架（覆面）、挂架（覆面）、立式衣帽架（覆面）、杂货架（覆面）、书架（涂饰）、博古架（涂饰）、更衣架（涂饰）、鞋架（涂饰）、样品架（涂饰）、展示架（涂饰）、货架（涂饰）、收纳架（涂饰）、置物架（涂饰）、菜架（涂饰）、医用地脚架（涂饰）、储物架（涂饰）、行李架（涂饰）、文件架（涂饰）、书报架（涂饰）、密集架（涂饰）、医用治疗架（涂饰）、医用处置架（涂饰）、医用换药架（涂饰）、资料架（涂饰）、档案架（涂饰）、医用护理架（涂饰）、堆垛架（涂饰）、木骨架（涂饰）、边台四季架（涂饰）、中央台四季架（涂饰）、主机架（涂饰）、主机托（涂饰）、报刊架（涂饰）、期刊架（涂饰）、两面书架（涂饰）、木质书架（涂饰）、弓形架（涂饰）、挂衣架（涂饰）、毛巾架（涂饰）、挂架（涂饰）、立式衣帽架（涂饰）、	第23090621号

此证书附件与编号 中国绿色产品认证证书同时使用方为有效。

CNAS

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

CHINA GREEN PRODUCT CERTIFICATION

中国绿色产品

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表八

	6	屏风类	屏风（覆面）、屏风工作位（覆面）、办公屏风（覆面）、隔断屏风（覆面）、高隔屏风（覆面）、木质屏风（覆面）、法官屏风（覆面）、桌上屏风（覆面）、屏风（涂饰）、屏风工作位（涂饰）、办公屏风（涂饰）、隔断屏风（涂饰）、高隔屏风（涂饰）、木质屏风（涂饰）、法官屏风（涂饰）、桌上屏风（涂饰）	第 22090621 号

此证书附件与编号 中国绿色产品认证证书同时使用方为有效。

CNAS

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区育慧南路1号（中）1层100029

http://www.meecec.com

（4）金属家具

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图





中国绿色产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA GREEN PRO

证书

认证委托人名称、地址

科尔卡诺集团有限公司

浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产者（制造商）名称、地址

科尔卡诺集团有限公司

浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产企业名称、地址

浙江卡诺办公家具有限公司

浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园 1 号厂房 1 楼(乐趣家居股份有限公司内)

产品认证单元（产品信息详见附表）

金属家具

依据标准/技术要求

GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》

上述产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求，特发此证。

认证模式：初始检查+产品抽样检验+获证后监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持，证书信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期 **效期至：二〇二八年八月一日**

换证日期

签 发 人

中国绿色产品

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表一

序号	产品类别	产品名称	商标
1	桌台类	钢木写字桌、钢木吧台桌、钢木会议桌、钢木阅览桌、钢木洽谈桌、钢木会议条桌、钢木阅览桌，钢木办公桌、钢木供桌、钢木餐桌、钢木圆桌、钢木长桌、钢木西桌、钢木等桌、钢木抗桌、钢木电竞桌、钢木休闲桌、钢木折叠桌、钢木培训桌、钢木职员桌、钢木配餐桌、钢木餐桌、钢木清算桌、钢木签约桌、钢木课桌、钢木六角桌、钢木医生办公桌、钢木刑事被告人桌、钢木询问桌、钢木当事人桌、钢木审讯桌、钢木列席条桌、钢木证人桌、钢木书记员桌、钢木诊疗桌、钢木升降桌、钢木主管桌、钢木大会议桌、钢木小会议桌、钢木中会议桌、钢木条形会议桌、钢木会议条桌、钢木折叠会议桌、钢木学生课桌、钢木学习桌、钢木主席台桌、钢木会诊桌、钢木医生桌、钢木方桌、钢木茶几、钢木主席台、钢木银行接待台、钢木填单台、钢木诉讼台、钢木法官台、钢木接待台、钢木书记台、钢木护士台、钢木医用功能台、钢木检验台、钢木导诊台、钢木前台、钢木审判台、钢木演讲台、钢木导医台、钢木控制台、钢木书台、钢木吧台、钢木秘书台、钢木写字台、钢木现金柜台、钢木操作台、钢木班台、钢木会议台、钢木洽谈台、钢木宣判台、钢木讲台、钢塑写字桌、钢塑吧台桌、钢塑会议桌、钢塑调阅桌、钢塑洽谈桌、钢塑会议条桌、钢塑阅览桌、钢塑办公桌、钢塑供桌、钢塑宴桌、钢塑圆桌、钢塑长桌、钢塑西桌、钢塑等桌、钢塑抗桌、钢塑电竞桌、钢塑休闲桌、钢塑折叠	第23909021号

此证书附件与[illegible]中国绿色产品认证证书同时使用方为有效。

CNAS

中环[illegible]北京[illegible]证中心有限公司

中国·北[illegible]育慧南路[illegible]层100029

http://www.meecec.com

中国绿色产品

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表二

		桌、钢塑培训桌、钢塑职员桌、钢塑配餐桌、钢塑餐桌、钢塑洽谈桌、钢塑签约桌、钢塑课桌、钢塑六角桌、钢塑医生办公桌、钢塑刑事被告人桌、钢塑询问桌、钢塑当事人桌、钢塑审讯桌、钢塑对质证桌、钢塑证人桌、钢塑侦辩桌、钢塑书记员桌、钢塑诊疗桌、钢塑升降桌、钢塑主管桌、钢塑大会议桌、钢塑小会议桌、钢塑中会议桌、钢塑条形会议桌、钢塑会议茶桌、钢塑折叠会议桌、钢塑学生课桌、钢塑学习桌、钢塑主席台桌、钢塑会诊桌、钢塑医生桌、钢塑方桌、钢塑茶几、钢塑主席台、钢塑排行接待台、钢塑填单台、钢塑咨询台、钢塑法官台、钢塑接待台、钢塑书记台、钢塑护士台、钢塑医用功能台、钢塑病房台、钢塑导诊台、钢塑前台、钢塑审判台、钢塑演讲台、钢塑导医台、钢塑控制台、钢塑书台、钢塑吧台、钢塑秘书台、钢塑写字台、钢塑现金柜台、钢塑操作台、钢塑班台、钢塑会议台、钢塑洽谈台、钢塑宣判台、钢塑讲台	
2	标奕	钢木休闲柜、钢木医用书柜、钢木洗手盆柜、钢木组合书柜、钢木检验柜、钢木钱币抽柜、钢木报刊柜、钢木四斗柜、钢木消水柜、钢木打字柜、钢木药品柜、钢木西药柜、钢木消毒柜、钢木矮柜、钢木座柜、钢木背柜、钢木书柜、钢木陈列柜、钢木主管柜、钢木三抽柜、钢木文件柜、钢木推柜、钢木开门柜、钢木二开门柜、钢木多开门柜、钢木移门柜、钢木抽屉柜、钢木活动柜、钢木鞋柜、钢木展示柜、钢木档案柜、钢木非现金柜、钢木资料柜、钢木物品柜、钢木密码柜、钢木密码储物柜、钢木密集柜、钢木手动密集柜、钢木污染柜、钢木更衣柜、钢木衣柜、钢木现金柜、[illegible]茶水柜、钢木边柜、	第2309062[illegible]号

此证书附件与编[illegible]中国绿色产品认证证书同时使用方为有效。

CNAS

中环[illegible]北京[illegible]证中心有限公司

中国·北[illegible]育慧南路[illegible]层100029

http://www.meecec.com

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表三

钢木床头柜、钢木卧室柜、钢木床边柜、钢木饰品柜、钢木医用垃圾柜、钢木医用档案柜、钢木医用被褥柜、钢木备餐柜、钢木中药柜、钢木水质柜、钢木输液柜、钢木医用治疗柜、钢木医用处置柜、钢木医用换药柜、钢木医用配液柜、钢木医用器械柜、钢木医用治疗柜、钢木医用导管柜、钢木医用换鞋柜、钢木医用悬挂柜、钢木医用抽血柜、钢木医用换把柜、钢木医用更衣柜、钢木高危药品柜、钢木医用床头柜、钢木病房储物柜、钢木医用污洗柜、钢木医用盐水柜、钢木电视柜、钢塑外围柜、钢塑医用吊柜、钢塑床头台盆柜、钢塑组合书柜、钢塑检验柜、钢塑转术台柜、钢塑报刊柜、钢塑四斗柜、钢塑清水柜、钢塑行李柜、钢塑药品柜、钢塑西药柜、钢塑洁净柜、钢塑墙柜、钢塑壁柜、钢塑背柜、钢塑书柜、钢塑隔断柜、钢塑主管柜、钢塑三抽柜、钢塑文件柜、钢塑酒柜、钢塑开门柜、钢塑三开门柜、钢塑多开门柜、钢塑联门柜、钢塑抽屉柜、钢塑活动柜、钢塑鞋柜、钢塑展示柜、钢塑档案柜、钢塑非现金柜、钢塑资料柜、钢塑物品柜、钢塑医用柜、钢塑药品储物柜、钢塑点滴柜、钢塑手动产生柜、钢塑污洗柜、钢塑更衣柜、钢塑衣柜、钢塑现金柜、钢塑多抽柜、钢塑储物柜、钢塑茶水柜、钢塑边柜、钢塑床头柜、钢塑卧室柜、钢塑床边柜、钢塑饰品柜、钢塑医用垃圾柜、钢塑医用档案柜、钢塑医用被褥柜、钢塑备餐柜、钢塑中药柜、钢塑水质柜、钢塑输液柜、钢塑医用治疗柜、钢塑医用处置柜、钢塑医用换药柜、钢塑医用配液柜、钢塑医用器械柜、钢塑医用治疗柜、钢塑医用导管柜、钢塑医用换鞋柜、钢塑医用悬挂柜、钢塑医用抽血柜、钢塑医用换把柜、钢塑医用更衣柜、钢塑高危药品柜、钢

此证书附件与编号[redacted]中国绿色产品认证证书同时使用方为有效。

中国绿色产品

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表四

		塑医用床头柜、钢塑病房储物柜、钢塑医用污洗柜、钢塑医用盐水柜、钢塑电视柜。	
3	椅凳类	钢木班前椅、钢木弓形椅、钢木书记员椅、钢木法官椅、钢木审判椅、钢木陪审椅、钢木书记椅、钢木高管椅、钢木主管椅、钢木老板椅、钢木主席台椅、钢木审判长椅、钢木审判员椅、钢木机场椅、钢木候车椅、钢木接待椅、钢木看台椅、钢木办公椅、钢木职员椅、钢木转椅、钢木午休椅、钢木员工椅、钢木医生椅、钢木诊疗椅、钢木餐椅、钢木培训椅、钢木学习椅、钢木洽谈椅、钢木长条椅、钢木长条凳、钢木主席椅、钢木阅览椅、钢木会议椅、钢木休闲椅、钢木洽谈椅、钢木写字椅、钢木吧椅、钢木排椅、钢木等候椅、钢木长凳、钢木圆凳、钢木更衣室条凳、钢木扇椅、钢木太班椅、钢木学生椅、钢木学生课椅、钢木单人椅、钢木课桌椅、钢木更衣条凳、钢木书椅、钢木板凳椅、钢木当事人椅、钢木刑事被告人椅、钢木庭人椅、钢木陪护陪人J椅、钢木营帐椅、钢木方凳、钢木梳妆凳、钢塑班前椅、钢塑弓形椅、钢塑书记员椅、钢塑法官椅、钢塑审判椅、钢塑陪审椅、钢塑书记椅、钢塑高管椅、钢塑主管椅、钢塑老板椅、钢塑主席台椅、钢塑审判长椅、钢塑审判员椅、钢塑机场椅、钢塑候车椅、钢塑接待椅、钢塑看台椅、钢塑办公椅、钢塑职员椅、钢塑转椅、钢塑午休椅、钢塑员工椅、钢塑医生椅、钢塑诊疗椅、钢塑餐椅、钢塑培训椅、钢塑学习椅、钢塑洽谈椅、钢塑长条椅、钢塑长条凳、钢塑主席椅、钢塑阅览椅、钢塑会议椅、钢塑休闲椅、钢塑洽谈椅、钢塑写字椅、钢塑吧椅、钢塑排椅、钢塑圆凳、钢塑更衣室	第2300621号

此证书附件与编号 中国绿色产品认证证书同时使用方为有效。

CNAS

中环[illegible]北京[illegible]证中心有限公司

中国·北[illegible]育慧南路[illegible]层100029

http://www.meecec.com

中国绿色产品

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表五

		条凳、钢塑座椅、钢塑大座椅、钢塑学生椅	
4	床类	钢木床、钢木陪护床、钢木医用床、钢木酒店桌床、钢木家庭床、钢木折叠床、钢木休息床、钢木医疗床、钢木病床、钢木护理床、钢木护理病床、钢木看护床、钢木推拉床、钢木治疗床、钢木治疗床、钢木双人床、钢木单人床、钢木公寓床、钢木双层床、钢木对讲式双层床、钢木休闲床、钢木宿舍床、钢木高低床、钢木诊查床、钢木检查床、钢木医疗病床、钢木医用病床、钢木上下床、钢木值班床、钢塑床、钢塑陪护床、钢塑医用床、钢塑酒店桌床、钢塑家庭床、钢塑折叠床、钢塑休息床、钢塑医疗床、钢塑病床、钢塑护理床、钢塑护理病床、钢塑看护床、钢塑推拉床、钢塑治疗床、钢塑治疗床、钢塑双人床、钢塑单人床、钢塑公寓床、钢塑双层床、钢塑对讲式双层床、钢塑休闲床、钢塑宿舍床、钢塑高低床、钢塑诊查床、钢塑检查床、钢塑医疗病床、钢塑医用病床、钢塑上下床、钢塑值班床	第2309021号
5	架类	钢木书架、钢木博古架、钢木更衣架、钢木鞋架、钢木样品架、钢木展示架、钢木货架、钢木收纳架、钢木置物架、钢木架架、钢木医用地脚架、钢木储物架、钢木行李架、钢木文件架、钢木书报架、钢木资料架、钢木医用治疗架、钢木医用处置架、钢木医用换药架、钢木资料架、钢木档案架、钢木医用护理架、钢木地架架、钢木木骨架、钢木边台四季架、钢木中央台四季架、钢木主机架、钢木主机芯、钢木报刊架、钢木期刊架、钢木西画书架、钢木木质书架、钢木弓形架、钢木衣架、钢塑书架、钢塑博古架、钢塑更衣架、钢塑鞋架、钢塑样品架、钢塑展示架、钢塑货架、钢塑医用地脚架	第2309021号

此证书附件与编号 中国绿色产品认证证书同时使用方为有效。

CNAS

中环[illegible]北京[illegible]证中心有限公司

中国·北[illegible]http://www.meecec.com

中国绿色产品

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表六

		钢塑绿植架、钢塑行李架、钢塑文件架、钢塑书报架、钢塑密集架、钢塑医用治疗架、钢塑医用处置架、钢塑医用换药架、钢塑资料架、钢塑档案架、钢塑医用护理架、钢塑植绿架、钢塑水背架、钢塑边台四季架、钢塑中央台四季架、钢塑主机架、钢塑主机托、钢塑报刊架、钢塑期刊架、钢塑两面书架、钢塑木质书架、钢塑弓形架、钢塑挂衣架、钢塑毛巾架、钢塑挂架、钢塑立式衣帽架、钢塑杂货架	
6	屏风类	钢木屏风、钢木屏风工作位、钢木屏风、钢木屏风工作位、钢木办公屏风、钢木隔断屏风、钢木高隔屏风、钢木木质屏风、钢木法官屏风、钢木桌上屏风、钢塑屏风、钢塑屏风工作位、钢塑办公屏风、钢塑隔断屏风、钢塑高隔屏风、钢塑屏风、钢塑法官屏风、钢塑桌上屏风	第 22090821 号

此证书附件与编号 中国绿色产品认证证书同时使用方为有效。

CNAS

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区育慧南路1号1层100029

http://www.meecec.com

（5）软体家具（沙发）

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图





中国绿色产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA GREEN PRO

证书[redacted]

认证委托人名称、地址

科尔卡诺集团有限公司

浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产者（制造商）名称、地址

科尔卡诺集团有限公司

浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产企业名称、地址

浙江卡诺办公家具有限公司

浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园 1 号厂房 1 楼(乐趣家居股份有限公司内)

产品认证单元（产品信息详见附表）

软体家具（沙发）

依据标准/技术要求

GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》

上述产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求，特发此证。

认证模式：初始检查+产品抽样检验+获证后监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持，证书信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期[redacted] **效期至：二〇二八年八月一日**

换证日期

签 发 人[redacted]

中国绿色产品

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表一

序号	产品类别	产品名称	商标
1	沙发类	布艺单人沙发、布艺三人位沙发、布艺单椅沙发、布艺四人位沙发、布艺简约沙发、布艺U型沙发、布艺商务沙发、布艺中式沙发、布艺客厅沙发、布艺免洗沙发、布艺转角沙发、布艺日式沙发、布艺直排沙发、布艺会客沙发、布艺布艺沙发、布艺懒人沙发、布艺接待沙发、布艺贵宾沙发、皮铸物沙发、皮公寓沙发、皮小型沙发、皮拼装沙发、皮躺坐沙发、皮可拆卸沙发、皮真皮沙发、皮贵宾沙发、皮接待沙发、人造革单人沙发、人造革双人沙发、人造革三人位沙发、人造革多人沙发、人造革接待沙发、人造革等候沙发、人造革贵宾沙发、人造革组合沙发、人造革会议沙发	第 22090621 号

此证书附件与编号 中国绿色产品认证证书同时使用方为有效。

CNAS

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区育慧南路1号1层100029

http://www.meecec.com

（6）软体家具（椅类）

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图





中国绿色产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA GREEN PRODUCT

证书编号：

认证委托人名称、地址

科尔卡诺集团有限公司

浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产者（制造商）名称、地址

科尔卡诺集团有限公司

浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产企业名称、地址

浙江卡诺办公家具有限公司

浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园 1 号厂房 1 楼(乐趣家居股份有限公司内)

产品认证单元（产品信息详见附表）

软体家具（椅类）

依据标准/技术要求

GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》

上述产品符合 CNCA-CGP-06:2021《绿色产品认证实施规则 家具》的要求，特发此证。

认证模式：初始检查+产品抽样检验+获证后监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持，证书信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期： 二〇二三年八月二日　　**有效期至：** 二〇二八年八月一日

换证日期： 二〇二五年八月二十五日

签 发 人：

CHINA GREEN PRODUCT CERTIFICATION

中国绿色产品

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表一

序号	产品类别	产品名称	商标
1	椅类	布艺休闲椅、布艺吧椅、布艺布艺椅、布艺办公椅、布艺会议椅、布艺培训椅、布艺报刊凳、皮办公椅、皮会议椅、皮休闲椅、皮吧椅、皮培训椅、皮真皮椅、人造革医用输液椅、人造革人造革椅、人造革办公椅、人造革休闲椅、人造革吧椅、人造革培训椅	第23690621号

此证书附件与编号 中国绿色产品认证证书同时使用方为有效。

CNAS

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区育慧南路1号1层100029

http://www.meecec.com


7. 家具产品环保卫士认证

（1）木家具

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图







家具产品环保卫士

家具产品环保卫士认证证书

证书编

委托人

科尔卡诺集团有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路758号1号楼

生产者

科尔卡诺集团有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路758号1号楼

生产企业

浙江卡诺办公家具有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园1号厂房1楼（乐捷家新股份有限公司内）

认证标准

中环联合认证中心技术规范

CEC 042-2020《CEC 家具产品环保卫士认证技术规范》

认证单元

木家具

产品名称、商标/品牌、型号

详见证书附件

上述产品符合家具产品环保卫士认证实施规则 CEC-7016CVP-A/2 的要求，特发此证。

认证模式：初始工厂检查+产品检测+获证后的监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持，证书信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期：

换证日期：

有效期至：二〇二八年一月二日

签 发 人：

CEC

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表一

序号	产品类别	产品名称	商标
1	人造板桌类	写字桌（覆面）	第 22090621 号
2	人造板桌类	电脑桌（覆面）	第 22090621 号
3	人造板桌类	会议桌（覆面）	第 22090621 号
4	人造板桌类	课桌桌（覆面）	第 22090621 号
5	人造板桌类	洽谈桌（覆面）	第 22090621 号
6	人造板桌类	会议条桌（覆面）	第 22090621 号
7	人造板桌类	阅览桌（覆面）	第 22090621 号
8	人造板桌类	办公桌（覆面）	第 22090621 号
9	人造板桌类	班桌（覆面）	第 22090621 号
10	人造板桌类	宅桌（覆面）	第 22090621 号
11	人造板桌类	前台（覆面）	第 22090621 号
12	人造板桌类	长桌（覆面）	第 22090621 号
13	人造板桌类	饭桌（覆面）	第 22090621 号
14	人造板桌类	琴桌（覆面）	第 22090621 号
15	人造板桌类	茶桌（覆面）	第 22090621 号
16	人造板桌类	电教桌（覆面）	第 22090621 号
17	人造板桌类	休闲桌（覆面）	第 22090621 号
18	人造板桌类	折叠桌（覆面）	第 22090621 号
19	人造板桌类	培训桌（覆面）	第 22090621 号
20	人造板桌类	职员桌（覆面）	第 22090621 号
21	人造板桌类	配餐桌（覆面）	第 22090621 号
22	人造板桌类	餐桌（覆面）	第 22090621 号
23	人造板桌类	计算桌（覆面）	第 22090621 号
24	人造板桌类	多功桌（覆面）	第 22090621 号
25	人造板桌类	课桌（覆面）	第 22090621 号
26	人造板桌类	六角桌（覆面）	第 22090621 号
27	人造板桌类	医生办公桌（覆面）	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区百子湾路32号院3号楼10层100029

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表二

29	人造板桌类	听事板面人桌（覆面）	第 22090621 号
30	人造板桌类	询问桌（覆面）	第 22090621 号
31	人造板桌类	当事人桌（覆面）	第 22090621 号
32	人造板桌类	申诉桌（覆面）	第 22090621 号
33	人造板桌类	判席条桌（覆面）	第 22090621 号
34	人造板桌类	证人桌（覆面）	第 22090621 号
35	人造板桌类	棋牌桌（覆面）	第 22090621 号
36	人造板桌类	书记员桌（覆面）	第 22090621 号
37	人造板桌类	讯问桌（覆面）	第 22090621 号
38	人造板桌类	升降桌（覆面）	第 22090621 号
39	人造板桌类	主管桌（覆面）	第 22090621 号
40	人造板桌类	大会议桌（覆面）	第 22090621 号
41	人造板桌类	小会议桌（覆面）	第 22090621 号
42	人造板桌类	中会议桌（覆面）	第 22090621 号
43	人造板桌类	圆形会议桌（覆面）	第 22090621 号
44	人造板桌类	会议条桌（覆面）	第 22090621 号
45	人造板桌类	折叠会议桌（覆面）	第 22090621 号
46	人造板桌类	学生课桌（覆面）	第 22090621 号
47	人造板桌类	学习桌（覆面）	第 22090621 号
48	人造板桌类	主席台桌（覆面）	第 22090621 号
49	人造板桌类	会谈桌（覆面）	第 22090621 号
50	人造板桌类	医生桌（覆面）	第 22090621 号
51	人造板桌类	方桌（覆面）	第 22090621 号
52	人造板桌类	条几（覆面）	第 22090621 号
53	人造板桌类	主席台（覆面）	第 22090621 号
54	人造板桌类	询问接待台（覆面）	第 22090621 号
55	人造板桌类	填单台（覆面）	第 22090621 号
56	人造板桌类	讲台台（覆面）	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京 朝阳区百堡路甲1号 邮编100029

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表三

56	人造板桌类	法官台（覆面）	第 22090621 号
57	人造板桌类	接待台（覆面）	第 22090621 号
58	人造板桌类	书记台（覆面）	第 22090621 号
59	人造板桌类	护士台（覆面）	第 22090621 号
60	人造板桌类	医用功能台（覆面）	第 22090621 号
61	人造板桌类	检验台（覆面）	第 22090621 号
62	人造板桌类	导诊台（覆面）	第 22090621 号
63	人造板桌类	前台（覆面）	第 22090621 号
64	人造板桌类	审判台（覆面）	第 22090621 号
65	人造板桌类	演讲台（覆面）	第 22090621 号
66	人造板桌类	导医台（覆面）	第 22090621 号
67	人造板桌类	检验台（覆面）	第 22090621 号
68	人造板桌类	书台（覆面）	第 22090621 号
69	人造板桌类	吧台（覆面）	第 22090621 号
70	人造板桌类	秘书台（覆面）	第 22090621 号
71	人造板桌类	写字台（覆面）	第 22090621 号
72	人造板桌类	现金柜台（覆面）	第 22090621 号
73	人造板桌类	操作台（覆面）	第 22090621 号
74	人造板桌类	班台（覆面）	第 22090621 号
75	人造板桌类	会议台（覆面）	第 22090621 号
76	人造板桌类	治疗台（覆面）	第 22090621 号
77	人造板桌类	证物台（覆面）	第 22090621 号
78	人造板桌类	讲台（覆面）	第 22090621 号
79	人造板柜类	休闲柜（覆面）	第 22090621 号
80	人造板柜类	档案资料柜（覆面）	第 22090621 号
81	人造板柜类	洗手证柜（覆面）	第 22090621 号
82	人造板柜类	组合书柜（覆面）	第 22090621 号
83	人造板柜类	验证柜（覆面）	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区百子湾路32号院3号楼3层100029

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表四

84	人造板柜类	钱币抽柜（覆面）	第 22090621 号
85	人造板柜类	报刊柜（覆面）	第 22090621 号
86	人造板柜类	四斗柜（覆面）	第 22090621 号
87	人造板柜类	消水柜（覆面）	第 22090621 号
88	人造板柜类	行李柜（覆面）	第 22090621 号
89	人造板柜类	药品柜（覆面）	第 22090621 号
90	人造板柜类	西药柜（覆面）	第 22090621 号
91	人造板柜类	消毒柜（覆面）	第 22090621 号
92	人造板柜类	储柜（覆面）	第 22090621 号
93	人造板柜类	理柜（覆面）	第 22090621 号
94	人造板柜类	算柜（覆面）	第 22090621 号
95	人造板柜类	书柜（覆面）	第 22090621 号
96	人造板柜类	储蓄柜（覆面）	第 22090621 号
97	人造板柜类	主管柜（覆面）	第 22090621 号
98	人造板柜类	二抽柜（覆面）	第 22090621 号
99	人造板柜类	文件柜（覆面）	第 22090621 号
100	人造板柜类	感柜（覆面）	第 22090621 号
101	人造板柜类	开门柜（覆面）	第 22090621 号
102	人造板柜类	二开门柜（覆面）	第 22090621 号
103	人造板柜类	多开门柜（覆面）	第 22090621 号
104	人造板柜类	移门柜（覆面）	第 22090621 号
105	人造板柜类	抽屉柜（覆面）	第 22090621 号
106	人造板柜类	活动柜（覆面）	第 22090621 号
107	人造板柜类	转柜（覆面）	第 22090621 号
108	人造板柜类	展示柜（覆面）	第 22090621 号
109	人造板柜类	档案柜（覆面）	第 22090621 号
110	人造板柜类	非现金柜（覆面）	第 22090621 号
111	人造板柜类	资料柜（覆面）	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表五

112	人造板柜类	物品柜（覆面）	第 22090621 号
113	人造板柜类	密码柜（覆面）	第 22090621 号
114	人造板柜类	密码储物柜（覆面）	第 22090621 号
115	人造板柜类	密集柜（覆面）	第 22090621 号
116	人造板柜类	手动密集柜（覆面）	第 22090621 号
117	人造板柜类	污洗柜（覆面）	第 22090621 号
118	人造板柜类	更衣柜（覆面）	第 22090621 号
119	人造板柜类	衣柜（覆面）	第 22090621 号
120	人造板柜类	观尘柜（覆面）	第 22090621 号
121	人造板柜类	非抽柜（覆面）	第 22090621 号
122	人造板柜类	储物柜（覆面）	第 22090621 号
123	人造板柜类	茶水柜（覆面）	第 22090621 号
124	人造板柜类	边柜（覆面）	第 22090621 号
125	人造板柜类	床头柜（覆面）	第 22090621 号
126	人造板柜类	护理柜（覆面）	第 22090621 号
127	人造板柜类	床边柜（覆面）	第 22090621 号
128	人造板柜类	饰品柜（覆面）	第 22090621 号
129	人造板柜类	医用珍贵柜（覆面）	第 22090621 号
130	人造板柜类	医用档案柜（覆面）	第 22090621 号
131	人造板柜类	医用被服柜（覆面）	第 22090621 号
132	人造板柜类	备餐柜（覆面）	第 22090621 号
133	人造板柜类	中药柜（覆面）	第 22090621 号
134	人造板柜类	水吧柜（覆面）	第 22090621 号
135	人造板柜类	输液柜（覆面）	第 22090621 号
136	人造板柜类	医用治疗柜（覆面）	第 22090621 号
137	人造板柜类	医用处置柜（覆面）	第 22090621 号
138	人造板柜类	医用换药柜（覆面）	第 22090621 号
139	人造板柜类	医用配液柜（覆面）	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表六

140	人造板柜类	医用麻醉柜（覆面）	第 22090621 号
141	人造板柜类	医用诊疗柜（覆面）	第 22090621 号
142	人造板柜类	医用导管柜（覆面）	第 22090621 号
143	人造板柜类	医用换鞋柜（覆面）	第 22090621 号
144	人造板柜类	医用鼎柱柜（覆面）	第 22090621 号
145	人造板柜类	医用抽血柜（覆面）	第 22090621 号
146	人造板柜类	医用抢救柜（覆面）	第 22090621 号
147	人造板柜类	医用更衣柜（覆面）	第 22090621 号
148	人造板柜类	高危药品柜（覆面）	第 22090621 号
149	人造板柜类	医用床头柜（覆面）	第 22090621 号
150	人造板柜类	病房储物柜（覆面）	第 22090621 号
151	人造板柜类	医用污洗柜（覆面）	第 22090621 号
152	人造板柜类	医用造水柜（覆面）	第 22090621 号
153	人造板柜类	电视柜（覆面）	第 22090621 号
154	人造板床类	床（覆面）	第 22090621 号
155	人造板床类	诊护床（覆面）	第 22090621 号
156	人造板床类	医用床（覆面）	第 22090621 号
157	人造板床类	酒店客床（覆面）	第 22090621 号
158	人造板床类	家庭床（覆面）	第 22090621 号
159	人造板床类	折叠床（覆面）	第 22090621 号
160	人造板床类	休息床（覆面）	第 22090621 号
161	人造板床类	医疗床（覆面）	第 22090621 号
162	人造板床类	病床（覆面）	第 22090621 号
163	人造板床类	护理床（覆面）	第 22090621 号
164	人造板床类	护理病床（覆面）	第 22090621 号
165	人造板床类	婴护床（覆面）	第 22090621 号
166	人造板床类	牵引床（覆面）	第 22090621 号
167	人造板床类	治疗床（覆面）	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表七

[illegible]	人造板床类	诊疗床（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板床类	双人床（覆面）	第 22090621 号
170	人造板床类	单人床（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板床类	公寓床（覆面）	第 22090621 号
172	人造板床类	双层床（覆面）	第 22090621 号
173	人造板床类	封闭式双层床（覆面）	第 22090621 号
174	人造板床类	休闲床（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板床类	陪客床（覆面）	第 22090621 号
176	人造板床类	高低床（覆面）	第 22090621 号
177	人造板床类	诊查床（覆面）	第 22090621 号
178	人造板床类	检查床（覆面）	第 22090621 号
179	人造板床类	医疗病床（覆面）	第 22090621 号
180	人造板床类	医用病床（覆面）	第 22090621 号
181	人造板床类	上下床（覆面）	第 22090621 号
182	人造板床类	值班床（覆面）	第 22090621 号
183	人造板椅类	总裁椅（覆面）	第 22090621 号
184	人造板椅类	弓形椅（覆面）	第 22090621 号
185	人造板椅类	书记员椅（覆面）	第 22090621 号
186	人造板椅类	法官椅（覆面）	第 22090621 号
187	人造板椅类	审判椅（覆面）	第 22090621 号
188	人造板椅类	陪审椅（覆面）	第 22090621 号
189	人造板椅类	书记椅（覆面）	第 22090621 号
190	人造板椅类	高管椅（覆面）	第 22090621 号
191	人造板椅类	主管椅（覆面）	第 22090621 号
192	人造板椅类	老板椅（覆面）	第 22090621 号
193	人造板椅类	主席台椅（覆面）	第 22090621 号
194	人造板椅类	审判长椅（覆面）	第 22090621 号
195	人造板椅类	审判员椅（覆面）	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表八

[illegible]	人造板椅类	机场椅（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	候车椅（覆面）	第 22090621 号
198	人造板椅类	接待椅（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	看台椅（覆面）	第 22090621 号
200	人造板椅类	办公椅（覆面）	第 22090621 号
201	人造板椅类	职员椅（覆面）	第 22090621 号
202	人造板椅类	转椅（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	午休椅（覆面）	第 22090621 号
204	人造板椅类	员工椅（覆面）	第 22090621 号
205	人造板椅类	木质椅（覆面）	第 22090621 号
206	人造板椅类	医生椅（覆面）	第 22090621 号
207	人造板椅类	设计椅（覆面）	第 22090621 号
208	人造板椅类	餐椅（覆面）	第 22090621 号
209	人造板椅类	培训椅（覆面）	第 22090621 号
210	人造板椅类	学习椅（覆面）	第 22090621 号
211	人造板椅类	洽谈椅（覆面）	第 22090621 号
212	人造板椅类	长条椅（覆面）	第 22090621 号
213	人造板椅类	长条凳（覆面）	第 22090621 号
214	人造板椅类	主席椅（覆面）	第 22090621 号
215	人造板椅类	观赏椅（覆面）	第 22090621 号
216	人造板椅类	会议椅（覆面）	第 22090621 号
217	人造板椅类	休闲椅（覆面）	第 22090621 号
218	人造板椅类	吧凳椅（覆面）	第 22090621 号
219	人造板椅类	写字椅（覆面）	第 22090621 号
220	人造板椅类	酒椅（覆面）	第 22090621 号
221	人造板椅类	排椅（覆面）	第 22090621 号
222	人造板椅类	导轮椅（覆面）	第 22090621 号
223	人造板椅类	长凳（覆面）	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表九

[illegible]	人造板椅类	班凳（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	更衣室条凳（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	班椅（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	大班椅（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	学生椅（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	学生课椅（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	单人椅（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	课桌椅（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	更衣条凳（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	吊椅（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	棋牌椅（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	当事人椅（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	当事律师人椅（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	证人椅（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	陪护（陪人）椅（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	旁听椅（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	方凳（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	板校凳（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板架类	密集书架（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板架类	书架（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板架类	博古架（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板架类	更衣架（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板架类	鞋架（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板架类	样品架（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板架类	展示架（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板架类	货架（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板架类	收纳架（覆面）	第 22090621 号
[illegible]	人造板架类	置物柜（覆面）	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表十

252	人造板架类	茶架（覆面）	第 22090621 号
253	人造板架类	医用地脚架（覆面）	第 22090621 号
254	人造板架类	输液架（覆面）	第 22090621 号
255	人造板架类	行李架（覆面）	第 22090621 号
256	人造板架类	文件架（覆面）	第 22090621 号
257	人造板架类	书报架（覆面）	第 22090621 号
258	人造板架类	煮架架（覆面）	第 22090621 号
259	人造板架类	医用治疗架（覆面）	第 22090621 号
260	人造板架类	医用处置架（覆面）	第 22090621 号
261	人造板架类	医用换药架（覆面）	第 22090621 号
262	人造板架类	宣传架（覆面）	第 22090621 号
263	人造板架类	档案架（覆面）	第 22090621 号
264	人造板架类	医用护理架（覆面）	第 22090621 号
265	人造板架类	梯凳架（覆面）	第 22090621 号
266	人造板架类	本台架（覆面）	第 22090621 号
267	人造板架类	边台四季架（覆面）	第 22090621 号
268	人造板架类	中央台四季架（覆面）	第 22090621 号
269	人造板架类	主机架（覆面）	第 22090621 号
270	人造板架类	主机柱（覆面）	第 22090621 号
271	人造板架类	报刊架（覆面）	第 22090621 号
272	人造板架类	期刊架（覆面）	第 22090621 号
273	人造板架类	两面书架（覆面）	第 22090621 号
274	人造板架类	杂志书架（覆面）	第 22090621 号
275	人造板架类	弓形架（覆面）	第 22090621 号
276	人造板架类	挂衣架（覆面）	第 22090621 号
277	人造板架类	毛巾架（覆面）	第 22090621 号
278	人造板架类	挂架（覆面）	第 22090621 号
279	人造板架类	立式衣帽架（覆面）	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表十一

281	人造板屏风类	卧床屏风（覆面）	第 22090621 号
282	人造板屏风类	屏风（覆面）	第 22090621 号
283	人造板屏风类	屏风工作位（覆面）	第 22090621 号
284	人造板屏风类	办公屏风（覆面）	第 22090621 号
285	人造板屏风类	隔断屏风（覆面）	第 22090621 号
286	人造板屏风类	高隔屏风（覆面）	第 22090621 号
287	人造板屏风类	木质屏风（覆面）	第 22090621 号
288	人造板屏风类	活官屏风（覆面）	第 22090621 号
289	人造板屏风类	桌三屏风（覆面）	第 22090621 号
289	人造板桌类	写字桌（涂饰）	第 22090621 号
290	人造板桌类	电台桌（涂饰）	第 22090621 号
291	人造板桌类	会议桌（涂饰）	第 22090621 号
292	人造板桌类	圆面桌（涂饰）	第 22090621 号
293	人造板桌类	洽谈桌（涂饰）	第 22090621 号
294	人造板桌类	会议条桌（涂饰）	第 22090621 号
295	人造板桌类	高桌桌（涂饰）	第 22090621 号
296	人造板桌类	办公桌（涂饰）	第 22090621 号
297	人造板桌类	供桌（涂饰）	第 22090621 号
298	人造板桌类	餐桌（涂饰）	第 22090621 号
299	人造板桌类	脚桌（涂饰）	第 22090621 号
300	人造板桌类	长桌（涂饰）	第 22090621 号
301	人造板桌类	四桌（涂饰）	第 22090621 号
302	人造板桌类	等桌（涂饰）	第 22090621 号
303	人造板桌类	瓦桌（涂饰）	第 22090621 号
304	人造板桌类	电脑桌（涂饰）	第 22090621 号
305	人造板桌类	休闲桌（涂饰）	第 22090621 号
306	人造板桌类	折叠桌（涂饰）	第 22090621 号
307	人造板桌类	培训桌（涂饰）	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表十二

[illegible]	人造板桌类	职员桌（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板桌类	配餐桌（涂饰）	第 22090621 号
310	人造板桌类	餐桌（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板桌类	前台桌（涂饰）	第 22090621 号
312	人造板桌类	签约桌（涂饰）	第 22090621 号
313	人造板桌类	课桌（涂饰）	第 22090621 号
314	人造板桌类	六角桌（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板桌类	医生办公桌（涂饰）	第 22090621 号
316	人造板桌类	治疗被告人桌（涂饰）	第 22090621 号
317	人造板桌类	调解桌（涂饰）	第 22090621 号
318	人造板桌类	当事人桌（涂饰）	第 22090621 号
319	人造板桌类	审讯桌（涂饰）	第 22090621 号
320	人造板桌类	档案签桌（涂饰）	第 22090621 号
321	人造板桌类	证人桌（涂饰）	第 22090621 号
322	人造板桌类	棋牌桌（涂饰）	第 22090621 号
323	人造板桌类	转运桌桌（涂饰）	第 22090621 号
324	人造板桌类	走台桌（涂饰）	第 22090621 号
325	人造板桌类	升降桌（涂饰）	第 22090621 号
326	人造板桌类	主持桌（涂饰）	第 22090621 号
327	人造板桌类	大会议桌（涂饰）	第 22090621 号
328	人造板桌类	小会议桌（涂饰）	第 22090621 号
329	人造板桌类	中会议桌（涂饰）	第 22090621 号
330	人造板桌类	条形会议桌（涂饰）	第 22090621 号
331	人造板桌类	会议条桌（涂饰）	第 22090621 号
332	人造板桌类	折叠会议桌（涂饰）	第 22090621 号
333	人造板桌类	学生课桌（涂饰）	第 22090621 号
334	人造板桌类	学习桌（涂饰）	第 22090621 号
335	人造板桌类	主席台桌（涂饰）	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表十三

[illegible]	人造板桌类	会议桌（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板桌类	医生桌（涂饰）	第 22090621 号
338	人造板桌类	写桌（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板桌类	茶几（涂饰）	第 22090621 号
340	人造板桌类	主席台（涂饰）	第 22090621 号
341	人造板桌类	银行接待台（涂饰）	第 22090621 号
342	人造板桌类	收银台（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板桌类	班桌台（涂饰）	第 22090621 号
344	人造板桌类	法官台（涂饰）	第 22090621 号
345	人造板桌类	接待台（涂饰）	第 22090621 号
346	人造板桌类	书记台（涂饰）	第 22090621 号
347	人造板桌类	护士台（涂饰）	第 22090621 号
348	人造板桌类	医用功能台（涂饰）	第 22090621 号
349	人造板桌类	检验台（涂饰）	第 22090621 号
350	人造板桌类	导诊台（涂饰）	第 22090621 号
351	人造板桌类	前台（涂饰）	第 22090621 号
352	人造板桌类	审判台（涂饰）	第 22090621 号
353	人造板桌类	演讲台（涂饰）	第 22090621 号
354	人造板桌类	领奖台（涂饰）	第 22090621 号
355	人造板桌类	控制台（涂饰）	第 22090621 号
356	人造板桌类	书台（涂饰）	第 22090621 号
357	人造板桌类	吧台（涂饰）	第 22090621 号
358	人造板桌类	秘书台（涂饰）	第 22090621 号
359	人造板桌类	写字台（涂饰）	第 22090621 号
360	人造板桌类	现金柜台（涂饰）	第 22090621 号
361	人造板桌类	操作台（涂饰）	第 22090621 号
362	人造板桌类	班台（涂饰）	第 22090621 号
363	人造板桌类	休闲桌（涂饰）	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表十四

[illegible]	人造板柜类	医用药柜（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板柜类	洗手盆柜（涂饰）	第 22090621 号
368	人造板柜类	组合书柜（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板柜类	橱柜柜（涂饰）	第 22090621 号
369	人造板柜类	钱币储柜（涂饰）	第 22090621 号
369	人造板柜类	报刊柜（涂饰）	第 22090621 号
370	人造板柜类	四斗柜（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板柜类	音乐柜（涂饰）	第 22090621 号
372	人造板柜类	石雕柜（涂饰）	第 22090621 号
373	人造板柜类	药品柜（涂饰）	第 22090621 号
374	人造板柜类	西药柜（涂饰）	第 22090621 号
375	人造板柜类	音响柜（涂饰）	第 22090621 号
376	人造板柜类	橱柜（涂饰）	第 22090621 号
377	人造板柜类	屏柜（涂饰）	第 22090621 号
378	人造板柜类	背柜（涂饰）	第 22090621 号
379	人造板柜类	书柜（涂饰）	第 22090621 号
380	人造板柜类	隔断柜（涂饰）	第 22090621 号
381	人造板柜类	主管柜（涂饰）	第 22090621 号
382	人造板柜类	二组柜（涂饰）	第 22090621 号
383	人造板柜类	文件柜（涂饰）	第 22090621 号
384	人造板柜类	酒柜（涂饰）	第 22090621 号
385	人造板柜类	开门柜（涂饰）	第 22090621 号
386	人造板柜类	三开门柜（涂饰）	第 22090621 号
387	人造板柜类	多开门柜（涂饰）	第 22090621 号
388	人造板柜类	拜门柜（涂饰）	第 22090621 号
389	人造板柜类	抽屉柜（涂饰）	第 22090621 号
390	人造板柜类	活动柜（涂饰）	第 22090621 号
391	人造板柜类	鞋柜（涂饰）	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表十五

[illegible]	人造板柜类	展示柜（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板柜类	档案柜（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	[illegible]	非现金柜（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	[illegible]	资料柜（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	[illegible]	物品柜（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	[illegible]	密码柜（涂饰）	第 22090621 号
398	人造板柜类	密码储物柜（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板柜类	[illegible]	第 22090621 号
400	人造板柜类	[illegible]	第 22090621 号
401	人造板柜类	[illegible]	第 22090621 号
402	人造板柜类	[illegible]	第 22090621 号
403	人造板柜类	[illegible]	第 22090621 号
404	人造板柜类	现金柜（涂饰）	第 22090621 号
405	人造板柜类	票据柜（涂饰）	第 22090621 号
406	人造板柜类	储物柜（涂饰）	第 22090621 号
407	人造板柜类	录像柜（涂饰）	第 22090621 号
408	人造板柜类	边柜（涂饰）	第 22090621 号
409	人造板柜类	床头柜（涂饰）	第 22090621 号
410	人造板柜类	卧室柜（涂饰）	第 22090621 号
411	人造板柜类	衣边柜（涂饰）	第 22090621 号
412	人造板柜类	饰品柜（涂饰）	第 22090621 号
413	人造板柜类	医用污染柜（涂饰）	第 22090621 号
414	人造板柜类	医用档案柜（涂饰）	第 22090621 号
415	人造板柜类	医用敷料柜（涂饰）	第 22090621 号
416	人造板柜类	备餐柜（涂饰）	第 22090621 号
417	人造板柜类	中药柜（涂饰）	第 22090621 号
418	人造板柜类	茶水柜（涂饰）	第 22090621 号
419	人造板柜类	输液柜（涂饰）	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表十六

421	人造板柜类	医用治疗柜（涂饰）	第 22090621 号
422	人造板柜类	医用处置柜（涂饰）	第 22090621 号
423	人造板柜类	医用换药柜（涂饰）	第 22090621 号
424	人造板柜类	医用配液柜（涂饰）	第 22090621 号
425	人造板柜类	医用器械柜（涂饰）	第 22090621 号
426	人造板柜类	医用治疗柜（涂饰）	第 22090621 号
427	人造板柜类	医用早置柜（涂饰）	第 22090621 号
428	人造板柜类	医用换药柜（涂饰）	第 22090621 号
429	人造板柜类	医用显样柜（涂饰）	第 22090621 号
430	人造板柜类	医用抽血柜（涂饰）	第 22090621 号
431	人造板柜类	医用抢救柜（涂饰）	第 22090621 号
432	人造板柜类	医用更衣柜（涂饰）	第 22090621 号
433	人造板柜类	急危药品柜（涂饰）	第 22090621 号
434	人造板柜类	医用床头柜（涂饰）	第 22090621 号
435	人造板柜类	病房储物柜（涂饰）	第 22090621 号
436	人造板柜类	医用污洗柜（涂饰）	第 22090621 号
437	人造板柜类	医用盐水柜（涂饰）	第 22090621 号
438	人造板柜类	电视柜（涂饰）	第 22090621 号
439	人造板椅类	医师椅（涂饰）	第 22090621 号
440	人造板椅类	护理椅（涂饰）	第 22090621 号
441	人造板椅类	书记员椅（涂饰）	第 22090621 号
442	人造板椅类	法官椅（涂饰）	第 22090621 号
443	人造板椅类	审判椅（涂饰）	第 22090621 号
444	人造板椅类	陪审椅（涂饰）	第 22090621 号
445	人造板椅类	书记椅（涂饰）	第 22090621 号
446	人造板椅类	共管椅（涂饰）	第 22090621 号
447	人造板椅类	主管椅（涂饰）	第 22090621 号
448	人造板椅类	老板椅（涂饰）	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表十七

[illegible]	人造板椅类	主席台椅（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	单列长椅（涂饰）	第 22090621 号
450	人造板椅类	单列短椅（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	机场椅（涂饰）	第 22090621 号
452	人造板椅类	候车椅（涂饰）	第 22090621 号
453	人造板椅类	接待椅（涂饰）	第 22090621 号
454	人造板椅类	售台椅（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	办公椅（涂饰）	第 22090621 号
456	人造板椅类	班员椅（涂饰）	第 22090621 号
457	人造板椅类	转椅（涂饰）	第 22090621 号
458	人造板椅类	午休椅（涂饰）	第 22090621 号
459	人造板椅类	总工椅（涂饰）	第 22090621 号
460	人造板椅类	木质椅（涂饰）	第 22090621 号
461	人造板椅类	医生椅（涂饰）	第 22090621 号
462	人造板椅类	钢管椅（涂饰）	第 22090621 号
463	人造板椅类	凳椅（涂饰）	第 22090621 号
464	人造板椅类	培训椅（涂饰）	第 22090621 号
465	人造板椅类	学习椅（涂饰）	第 22090621 号
466	人造板椅类	诊断椅（涂饰）	第 22090621 号
467	人造板椅类	长条椅（涂饰）	第 22090621 号
468	人造板椅类	长条凳（涂饰）	第 22090621 号
469	人造板椅类	主席椅（涂饰）	第 22090621 号
470	人造板椅类	前台椅（涂饰）	第 22090621 号
471	人造板椅类	会议椅（涂饰）	第 22090621 号
472	人造板椅类	休闲椅（涂饰）	第 22090621 号
473	人造板椅类	治疗椅（涂饰）	第 22090621 号
474	人造板椅类	写字椅（涂饰）	第 22090621 号
475	人造板椅类	靠椅（涂饰）	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表十八

[illegible]	人造板椅类	排椅（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	等候椅（涂饰）	第 22090621 号
478	人造板椅类	长凳（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	圆凳（涂饰）	第 22090621 号
480	人造板椅类	更衣室凳凳（涂饰）	第 22090621 号
481	人造板椅类	直椅（涂饰）	第 22090621 号
482	人造板椅类	大班椅（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	学生椅（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板椅类	学生课椅（涂饰）	第 22090621 号
485	人造板椅类	单人椅（涂饰）	第 22090621 号
486	人造板椅类	课桌椅（涂饰）	第 22090621 号
487	人造板椅类	更衣室凳（涂饰）	第 22090621 号
488	人造板椅类	书椅（涂饰）	第 22090621 号
489	人造板椅类	休闲椅（涂饰）	第 22090621 号
490	人造板椅类	当事人椅（涂饰）	第 22090621 号
491	人造板椅类	证事旁听人椅（涂饰）	第 22090621 号
492	人造板椅类	证人椅（涂饰）	第 22090621 号
493	人造板椅类	法护（警）人椅（涂饰）	第 22090621 号
494	人造板椅类	旁听椅（涂饰）	第 22090621 号
495	人造板椅类	方凳（涂饰）	第 22090621 号
496	人造板椅类	梳妆凳（涂饰）	第 22090621 号
497	人造板床类	床（涂饰）	第 22090621 号
498	人造板床类	婴儿床（涂饰）	第 22090621 号
499	人造板床类	医用床（涂饰）	第 22090621 号
500	人造板床类	病房套床（涂饰）	第 22090621 号
501	人造板床类	单层床（涂饰）	第 22090621 号
502	人造板床类	折叠床（涂饰）	第 22090621 号
503	人造板床类	实木床（涂饰）	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表十九

504	人造板床类	休息床（涂饰）	第 22090621 号
505	人造板床类	医疗床（涂饰）	第 22090621 号
506	人造板床类	婴床（涂饰）	第 22090621 号
507	人造板床类	护理床（涂饰）	第 22090621 号
508	人造板床类	护理病床（涂饰）	第 22090621 号
509	人造板床类	看护床（涂饰）	第 22090621 号
510	人造板床类	推拉床（涂饰）	第 22090621 号
511	人造板床类	治疗床（涂饰）	第 22090621 号
512	人造板床类	诊疗床（涂饰）	第 22090621 号
513	人造板床类	双人床（涂饰）	第 22090621 号
514	人造板床类	单人床（涂饰）	第 22090621 号
515	人造板床类	公寓床（涂饰）	第 22090621 号
516	人造板床类	双层床（涂饰）	第 22090621 号
517	人造板床类	封闭式双层床（涂饰）	第 22090621 号
518	人造板床类	休闲床（涂饰）	第 22090621 号
519	人造板床类	童床床（涂饰）	第 22090621 号
520	人造板床类	幼儿床（涂饰）	第 22090621 号
521	人造板床类	诊查床（涂饰）	第 22090621 号
522	人造板床类	检查床（涂饰）	第 22090621 号
523	人造板床类	医疗病床（涂饰）	第 22090621 号
524	人造板床类	医用病床（涂饰）	第 22090621 号
525	人造板床类	上下床（涂饰）	第 22090621 号
526	人造板床类	组装床（涂饰）	第 22090621 号
527	人造板架类	书架（涂饰）	第 22090621 号
528	人造板架类	博古架（涂饰）	第 22090621 号
529	人造板架类	更衣架（涂饰）	第 22090621 号
530	人造板架类	鞋架（涂饰）	第 22090621 号
531	人造板架类	样品架（涂饰）	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表二十

532	人造板架类	展示架（涂饰）	第 22090621 号
534	人造板架类	货架（涂饰）	第 22090621 号
535	人造板架类	收纳架（涂饰）	第 22090621 号
536	人造板架类	置物架（涂饰）	第 22090621 号
537	人造板架类	菜架（涂饰）	第 22090621 号
538	人造板架类	医用地锁柜（涂饰）	第 22090621 号
539	人造板架类	储物架（涂饰）	第 22090621 号
540	人造板架类	行李架（涂饰）	第 22090621 号
541	人造板架类	文件架（涂饰）	第 22090621 号
542	人造板架类	书报架（涂饰）	第 22090621 号
543	人造板架类	密架架（涂饰）	第 22090621 号
544	人造板架类	医用治疗车（涂饰）	第 22090621 号
545	人造板架类	医用处置架（涂饰）	第 22090621 号
546	人造板架类	医用换药架（涂饰）	第 22090621 号
547	人造板架类	资料架（涂饰）	第 22090621 号
548	人造板架类	档案架（涂饰）	第 22090621 号
549	人造板架类	医用护理架（涂饰）	第 22090621 号
550	人造板架类	单梁架（涂饰）	第 22090621 号
551	人造板架类	木书架（涂饰）	第 22090621 号
552	人造板架类	边台四季架（涂饰）	第 22090621 号
553	人造板架类	中央台四季架（涂饰）	第 22090621 号
554	人造板架类	主机架（涂饰）	第 22090621 号
555	人造板架类	主机柜（涂饰）	第 22090621 号
556	人造板架类	报刊架（涂饰）	第 22090621 号
557	人造板架类	期刊架（涂饰）	第 22090621 号
558	人造板架类	两面书架（涂饰）	第 22090621 号
559	人造板架类	木质书架（涂饰）	第 22090621 号
560	人造板架类	弓形架（涂饰）	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表二十一

[illegible]	人造板架类	挂衣架（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板架类	毛巾架（涂饰）	第 22090621 号
562	人造板架类	挂架（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板架类	立式衣帽架（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板架类	鞋架（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板屏风类	屏风（涂饰）	第 22090621 号
566	人造板屏风类	屏风工作位（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板屏风类	办公屏风（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板屏风类	隔断屏风（涂饰）	第 22090621 号
569	人造板屏风类	高脚屏风（涂饰）	第 22090621 号
570	人造板屏风类	木质屏风（涂饰）	第 22090621 号
571	人造板屏风类	办公屏风（涂饰）	第 22090621 号
572	人造板屏风类	桌上屏风（涂饰）	第 22090621 号
573	实木床类	床	第 22090621 号
574	实木床类	踏步床	第 22090621 号
575	实木床类	医用床	第 22090621 号
576	实木床类	婴儿套床	第 22090621 号
577	实木床类	军用床	第 22090621 号
578	实木床类	折叠床	第 22090621 号
579	实木床类	实木床	第 22090621 号
580	实木床类	休息床	第 22090621 号
581	实木床类	医疗床	第 22090621 号
582	实木床类	婴床	第 22090621 号
583	实木床类	护理床	第 22090621 号
584	实木床类	护理病床	第 22090621 号
585	实木床类	看护床	第 22090621 号
586	实木床类	婴幼床	第 22090621 号
587	实木床类	治疗床	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京 [illegible] 邮编100029

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表二十二

[illegible]	实木床类	沙发床	第 22090621 号
[illegible]	实木床类	双人床	第 22090621 号
590	实木床类	单人床	第 22090621 号
[illegible]	实木床类	分离床	第 22090621 号
592	实木床类	双层床	第 22090621 号
593	实木床类	封闭式双层床	第 22090621 号
594	实木床类	休闲床	第 22090621 号
[illegible]	实木床类	带垂床	第 22090621 号
596	实木床类	翻板床	第 22090621 号
597	实木床类	沙发床	第 22090621 号
598	实木床类	检查床	第 22090621 号
599	实木床类	医疗病床	第 22090621 号
600	实木床类	医用病床	第 22090621 号
601	实木床类	上下床	第 22090621 号
602	实木床类	值班床	第 22090621 号
603	实木桌类	写字桌	第 22090621 号
604	实木桌类	吧台桌	第 22090621 号
605	实木桌类	会议桌	第 22090621 号
606	实木桌类	课桌桌	第 22090621 号
607	实木桌类	洽谈桌	第 22090621 号
608	实木桌类	会议条桌	第 22090621 号
609	实木桌类	阅览桌	第 22090621 号
610	实木桌类	办公桌	第 22090621 号
611	实木桌类	供桌	第 22090621 号
612	实木桌类	案桌	第 22090621 号
613	实木桌类	圆桌	第 22090621 号
614	实木桌类	长桌	第 22090621 号
615	实木桌类	西桌	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京 [illegible] 百慧园路甲3号 邮编100029

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表二十三

[illegible]	实木桌类	等桌	第 22090621 号
[illegible]	实木桌类	转桌	第 22090621 号
618	实木桌类	电脑桌	第 22090621 号
[illegible]	实木桌类	休闲桌	第 22090621 号
620	实木桌类	折叠桌	第 22090621 号
621	实木桌类	培训桌	第 22090621 号
622	实木桌类	职员桌	第 22090621 号
[illegible]	实木桌类	配餐桌	第 22090621 号
624	实木桌类	餐桌	第 22090621 号
625	实木桌类	洽谈桌	第 22090621 号
626	实木桌类	签约桌	第 22090621 号
627	实木桌类	课桌	第 22090621 号
628	实木桌类	六角桌	第 22090621 号
629	实木桌类	医生办公桌	第 22090621 号
630	实木桌类	刑事被告人桌	第 22090621 号
631	实木桌类	证经桌	第 22090621 号
632	实木桌类	当事人桌	第 22090621 号
633	实木桌类	审讯桌	第 22090621 号
634	实木桌类	书记员桌	第 22090621 号
635	实木桌类	证人桌	第 22090621 号
636	实木桌类	辩护桌	第 22090621 号
637	实木桌类	书记员桌	第 22090621 号
638	实木桌类	会议桌	第 22090621 号
639	实木桌类	升降桌	第 22090621 号
640	实木桌类	主管桌	第 22090621 号
641	实木桌类	大会议桌	第 22090621 号
642	实木桌类	小会议桌	第 22090621 号
643	实木桌类	中会议桌	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

CEC

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表二十四

[illegible]	实木桌类	条形会议桌	第 22090621 号
[illegible]	实木桌类	会议条桌	第 22090621 号
648	实木桌类	折叠会议桌	第 22090621 号
[illegible]	实木桌类	学生课桌	第 22090621 号
648	实木桌类	学习桌	第 22090621 号
649	实木桌类	卡座台桌	第 22090621 号
650	实木桌类	会谈桌	第 22090621 号
[illegible]	实木桌类	医生桌	第 22090621 号
652	实木桌类	方桌	第 22090621 号
653	实木桌类	茶几	第 22090621 号
654	实木桌类	工作台	第 22090621 号
655	实木桌类	银行接待台	第 22090621 号
656	实木桌类	账单台	第 22090621 号
657	实木桌类	麻醉台	第 22090621 号
658	实木桌类	诊疗台	第 22090621 号
659	实木桌类	接待台	第 22090621 号
660	实木桌类	书记台	第 22090621 号
661	实木桌类	护士台	第 22090621 号
662	实木桌类	医用功能台	第 22090621 号
663	实木桌类	检验台	第 22090621 号
664	实木桌类	导诊台	第 22090621 号
665	实木桌类	前台	第 22090621 号
666	实木桌类	审判台	第 22090621 号
667	实木桌类	询问台	第 22090621 号
668	实木桌类	导医台	第 22090621 号
669	实木桌类	控制台	第 22090621 号
670	实木桌类	书台	第 22090621 号
671	实木桌类	吧台	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京 [illegible] 百慧商务中心 [illegible] 层100029

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表二十五

[illegible]	实木桌类	秘书台	第 22090621 号
[illegible]	实木桌类	写字台	第 22090621 号
674	实木桌类	现金柜台	第 22090621 号
[illegible]	实木桌类	操作台	第 22090621 号
676	实木桌类	柜台	第 22090621 号
677	实木桌类	会议台	第 22090621 号
678	实木桌类	洽谈台	第 22090621 号
[illegible]	实木桌类	值班台	第 22090621 号
680	实木桌类	讲台	第 22090621 号
681	实木椅类	班管椅	第 22090621 号
682	实木椅类	弓形椅	第 22090621 号
683	实木椅类	书记员椅	第 22090621 号
684	实木椅类	法官椅	第 22090621 号
685	实木椅类	班网椅	第 22090621 号
686	实木椅类	陪审椅	第 22090621 号
687	实木椅类	书记椅	第 22090621 号
688	实木椅类	班管椅	第 22090621 号
689	实木椅类	主管椅	第 22090621 号
690	实木椅类	老板椅	第 22090621 号
691	实木椅类	主席台椅	第 22090621 号
692	实木椅类	审判长椅	第 22090621 号
693	实木椅类	审判员椅	第 22090621 号
694	实木椅类	机场椅	第 22090621 号
695	实木椅类	报车椅	第 22090621 号
696	实木椅类	接待椅	第 22090621 号
697	实木椅类	前台椅	第 22090621 号
698	实木椅类	办公椅	第 22090621 号
699	实木椅类	职员椅	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表二十六

701	实木椅类	转椅	第 22090621 号
702	实木椅类	午休椅	第 22090621 号
703	实木椅类	员工椅	第 22090621 号
704	实木椅类	木质椅	第 22090621 号
705	实木椅类	医生椅	第 22090621 号
706	实木椅类	治疗椅	第 22090621 号
707	实木椅类	餐椅	第 22090621 号
708	实木椅类	培训椅	第 22090621 号
709	实木椅类	学习椅	第 22090621 号
710	实木椅类	会客椅	第 22090621 号
711	实木椅类	长条椅	第 22090621 号
712	实木椅类	主席椅	第 22090621 号
713	实木椅类	阅览椅	第 22090621 号
714	实木椅类	会议椅	第 22090621 号
715	实木椅类	休闲椅	第 22090621 号
716	实木椅类	洽谈椅	第 22090621 号
717	实木椅类	写字椅	第 22090621 号
718	实木椅类	吧椅	第 22090621 号
719	实木椅类	排椅	第 22090621 号
720	实木椅类	等候椅	第 22090621 号
721	实木椅类	长凳	第 22090621 号
722	实木椅类	圆凳	第 22090621 号
723	实木椅类	更衣室条凳	第 22090621 号
724	实木椅类	班椅	第 22090621 号
725	实木椅类	大班椅	第 22090621 号
726	实木椅类	学生椅	第 22090621 号
727	实木椅类	学生课椅	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表二十七

[illegible]	实木椅类	单人椅	第 22090621 号
[illegible]	实木椅类	课桌椅	第 22090621 号
730	实木椅类	更衣凳	第 22090621 号
[illegible]	实木椅类	书椅	第 22090621 号
732	实木椅类	棋牌椅	第 22090621 号
733	实木椅类	当事人椅	第 22090621 号
734	实木椅类	刑事被告人椅	第 22090621 号
[illegible]	实木椅类	证人椅	第 22090621 号
736	实木椅类	辩护(诉人)椅	第 22090621 号
737	实木椅类	旁听椅	第 22090621 号
738	实木椅类	方凳	第 22090621 号
739	实木椅类	梳妆凳	第 22090621 号
740	实木柜类	陈列柜	第 22090621 号
741	实木柜类	医用吊柜	第 22090621 号
742	实木柜类	洗手盆柜	第 22090621 号
743	实木柜类	组合书柜	第 22090621 号
744	实木柜类	卧室柜	第 22090621 号
745	实木柜类	收银台柜	第 22090621 号
746	实木柜类	报刊柜	第 22090621 号
747	实木柜类	四斗柜	第 22090621 号
748	实木柜类	消毒柜	第 22090621 号
749	实木柜类	行李柜	第 22090621 号
750	实木柜类	药品柜	第 22090621 号
751	实木柜类	四斗柜	第 22090621 号
752	实木柜类	消毒柜	第 22090621 号
753	实木柜类	储柜	第 22090621 号
754	实木柜类	壁柜	第 22090621 号
755	实木柜类	背柜	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表二十八

[illegible]	实木柜类	书柜	第 22090621 号
[illegible]	实木柜类	陈列柜	第 22090621 号
758	实木柜类	主管柜	第 22090621 号
[illegible]	实木柜类	三抽柜	第 22090621 号
760	实木柜类	文件柜	第 22090621 号
761	实木柜类	储柜	第 22090621 号
762	实木柜类	开门柜	第 22090621 号
[illegible]	实木柜类	二开门柜	第 22090621 号
764	实木柜类	多开门柜	第 22090621 号
765	实木柜类	移门柜	第 22090621 号
766	实木柜类	抽屉柜	第 22090621 号
767	实木柜类	活动柜	第 22090621 号
768	实木柜类	鞋柜	第 22090621 号
769	实木柜类	展示柜	第 22090621 号
770	实木柜类	档案柜	第 22090621 号
771	实木柜类	非现金柜	第 22090621 号
772	实木柜类	资料柜	第 22090621 号
773	实木柜类	物品柜	第 22090621 号
774	实木柜类	密码柜	第 22090621 号
775	实木柜类	密码储物柜	第 22090621 号
776	实木柜类	资集柜	第 22090621 号
777	实木柜类	手动密集柜	第 22090621 号
778	实木柜类	活花柜	第 22090621 号
779	实木柜类	更衣柜	第 22090621 号
780	实木柜类	衣柜	第 22090621 号
781	实木柜类	现金柜	第 22090621 号
782	实木柜类	多抽柜	第 22090621 号
783	实木柜类	储物柜	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表二十九

	实木柜类	茶水柜	第 22090621 号
	实木柜类	边柜	第 22090621 号
780	实木柜类	床头柜	第 22090621 号
	实木柜类	卧床柜	第 22090621 号
788	实木柜类	床边柜	第 22090621 号
789	实木柜类	饰品柜	第 22090621 号
790	实木柜类	医用垃圾柜	第 22090621 号
	实木柜类	医用档案柜	第 22090621 号
792	实木柜类	医用被服柜	第 22090621 号
793	实木柜类	备锋柜	第 22090621 号
794	实木柜类	中药柜	第 22090621 号
795	实木柜类	麻醉柜	第 22090621 号
796	实木柜类	输液柜	第 22090621 号
797	实木柜类	医用治疗柜	第 22090621 号
798	实木柜类	医用处置柜	第 22090621 号
799	实木柜类	医用换药柜	第 22090621 号
800	实木柜类	医用配液柜	第 22090621 号
801	实木柜类	医用器械柜	第 22090621 号
802	实木柜类	医用治疗柜	第 22090621 号
803	实木柜类	医用导管柜	第 22090621 号
804	实木柜类	医用换鞋柜	第 22090621 号
805	实木柜类	医用悬挂柜	第 22090621 号
806	实木柜类	医用抽屉柜	第 22090621 号
807	实木柜类	医用储物柜	第 22090621 号
808	实木柜类	医用更衣柜	第 22090621 号
809	实木柜类	高危药品柜	第 22090621 号
810	实木柜类	医用床头柜	第 22090621 号
811	实木柜类	病房储物柜	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表三十

[illegible]	实木柜类	医用污洗柜	第 22090621 号
[illegible]	实木柜类	医用盐水柜	第 22090621 号
[illegible]	实木柜类	电视柜	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	书架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	博古架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	更衣架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	鞋架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	样品架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	展示架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	货架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	收纳架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	置物架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	单架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	医用输液架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	储物架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	衣架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	文件架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	书报架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	密集架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	医用治疗架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	医用处置架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	医用换药架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	资料架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	档案架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	医用护理架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	展陈架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	木背架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	边台四季架	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表三十一

[illegible]	实木架类	中央台四季架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	主机架	第 22090621 号
842	实木架类	主机托	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	报刊架	第 22090621 号
844	实木架类	期刊架	第 22090621 号
845	实木架类	两面书架	第 22090621 号
846	实木架类	木质书架	第 22090621 号
[illegible]	实木架类	实木架	第 22090621 号
849	实木架类	习用架	第 22090621 号
850	实木架类	挂衣架	第 22090621 号
851	实木架类	毛巾架	第 22090621 号
851	实木架类	挂架	第 22090621 号
852	实木架类	立式衣帽架	第 22090621 号
853	实木架类	鞋凳架	第 22090621 号
854	实木屏风类	屏风	第 22090621 号
855	实木屏风类	屏风上开位	第 22090621 号
856	实木屏风类	办公屏风	第 22090621 号
857	实木屏风类	隔断屏风	第 22090621 号
858	实木屏风类	书隔屏风	第 22090621 号
859	实木屏风类	实木屏风	第 22090621 号
860	实木屏风类	木质屏风	第 22090621 号
861	实木屏风类	法官屏风	第 22090621 号
862	实木屏风类	桌上屏风	第 22090621 号
863	板木桌类	写字桌	第 22090621 号
864	板木桌类	吧台桌	第 22090621 号
865	板木桌类	会议桌	第 22090621 号
866	板木桌类	调油桌	第 22090621 号
867	板木桌类	洽谈桌	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区百子湾路32号院3号楼10层100029

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表三十二

[illegible]	板木桌类	会议条桌	第 22090621 号
[illegible]	板木桌类	阅览桌	第 22090621 号
870	板木桌类	办公桌	第 22090621 号
[illegible]	板木桌类	洽桌	第 22090621 号
872	板木桌类	餐桌	第 22090621 号
873	板木桌类	圆桌	第 22090621 号
874	板木桌类	长桌	第 22090621 号
[illegible]	板木桌类	西桌	第 22090621 号
876	板木桌类	琴桌	第 22090621 号
877	板木桌类	书桌	第 22090621 号
878	板木桌类	电竞桌	第 22090621 号
879	板木桌类	休闲桌	第 22090621 号
880	板木桌类	折叠桌	第 22090621 号
881	板木桌类	培训桌	第 22090621 号
882	板木桌类	组合桌	第 22090621 号
883	板木桌类	配餐桌	第 22090621 号
884	板木桌类	餐桌	第 22090621 号
885	板木桌类	洽谈桌	第 22090621 号
886	板木桌类	书档桌	第 22090621 号
887	板木桌类	课桌	第 22090621 号
888	板木桌类	六角桌	第 22090621 号
889	板木桌类	班主办公桌	第 22090621 号
890	板木桌类	刑事被告人桌	第 22090621 号
891	板木桌类	询问桌	第 22090621 号
892	板木桌类	当事人桌	第 22090621 号
893	板木桌类	审讯桌	第 22090621 号
894	板木桌类	刑侦鉴要	第 22090621 号
895	板木桌类	证人桌	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京 [illegible] 100029

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表三十三

[illegible]	板木桌类	烘焙桌	第 22090621 号
[illegible]	板木桌类	书记员桌	第 22090621 号
898	板木桌类	治疗桌	第 22090621 号
[illegible]	板木桌类	升降桌	第 22090621 号
900	板木桌类	主管桌	第 22090621 号
901	板木桌类	大会议桌	第 22090621 号
902	板木桌类	小会议桌	第 22090621 号
[illegible]	板木桌类	中会议桌	第 22090621 号
904	板木桌类	条形会议桌	第 22090621 号
905	板木桌类	会议茶桌	第 22090621 号
906	板木桌类	折叠会议桌	第 22090621 号
907	板木桌类	学生课桌	第 22090621 号
908	板木桌类	学习桌	第 22090621 号
909	板木桌类	上岸台桌	第 22090621 号
910	板木桌类	会诊桌	第 22090621 号
911	板木桌类	医生桌	第 22090621 号
912	板木桌类	方桌	第 22090621 号
913	板木桌类	茶几	第 22090621 号
914	板木桌类	主席台	第 22090621 号
915	板木桌类	银行接待台	第 22090621 号
916	板木桌类	填单台	第 22090621 号
917	板木桌类	前台	第 22090621 号
918	板木桌类	收银台	第 22090621 号
919	板木桌类	接待台	第 22090621 号
920	板木桌类	书记台	第 22090621 号
921	板木桌类	护士台	第 22090621 号
922	板木桌类	医用功能台	第 22090621 号
923	板木桌类	检验台	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表三十四

[illegible]	板木桌类	写诗台	第 22090621 号
[illegible]	板木桌类	前台	第 22090621 号
928	板木桌类	审判台	第 22090621 号
[illegible]	板木桌类	调研台	第 22090621 号
929	板木桌类	写医台	第 22090621 号
929	板木桌类	控制台	第 22090621 号
930	板木桌类	书台	第 22090621 号
[illegible]	板木桌类	吧台	第 22090621 号
932	板木桌类	秘书台	第 22090621 号
933	板木桌类	写字台	第 22090621 号
934	板木桌类	现金柜台	第 22090621 号
935	板木桌类	操作台	第 22090621 号
936	板木桌类	班台	第 22090621 号
937	板木桌类	会议台	第 22090621 号
938	板木桌类	洽谈台	第 22090621 号
939	板木桌类	证物台	第 22090621 号
940	板木桌类	讲台	第 22090621 号
941	板木椅类	培训椅	第 22090621 号
942	板木椅类	弓形椅	第 22090621 号
943	板木椅类	书记员椅	第 22090621 号
944	板木椅类	法官椅	第 22090621 号
945	板木椅类	审判椅	第 22090621 号
946	板木椅类	陪审椅	第 22090621 号
947	板木椅类	书记椅	第 22090621 号
948	板木椅类	领导椅	第 22090621 号
949	板木椅类	主管椅	第 22090621 号
950	板木椅类	老板椅	第 22090621 号
951	板木椅类	主席台椅	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区百子湾路32号院3号楼10层100029

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表三十五

[illegible]	板木转类	半月长椅	第 22090621 号
[illegible]	板木转类	半月员椅	第 22090621 号
954	板木转类	机场椅	第 22090621 号
[illegible]	板木转类	候车椅	第 22090621 号
956	板木转类	接待椅	第 22090621 号
957	板木转类	看台椅	第 22090621 号
958	板木转类	办公椅	第 22090621 号
[illegible]	板木转类	职员椅	第 22090621 号
960	板木转类	转椅	第 22090621 号
961	板木转类	午休椅	第 22090621 号
962	板木转类	员工椅	第 22090621 号
963	板木转类	木质椅	第 22090621 号
964	板木转类	医生椅	第 22090621 号
965	板木转类	治疗椅	第 22090621 号
966	板木转类	餐椅	第 22090621 号
967	板木转类	培训椅	第 22090621 号
968	板木转类	学习椅	第 22090621 号
969	板木转类	会所椅	第 22090621 号
970	板木转类	长条椅	第 22090621 号
971	板木转类	长条桌	第 22090621 号
972	板木转类	主席椅	第 22090621 号
973	板木转类	阅览椅	第 22090621 号
974	板木转类	会议椅	第 22090621 号
975	板木转类	休闲椅	第 22090621 号
976	板木转类	洽谈椅	第 22090621 号
977	板木转类	写字椅	第 22090621 号
978	板木转类	吧椅	第 22090621 号
979	板木转类	排椅	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京 [illegible] 百盛商务大厦 [illegible] 层100029

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表三十六

[illegible]	板木椅类	等候椅	第 22090621 号
[illegible]	板木椅类	长凳	第 22090621 号
982	板木椅类	围凳	第 22090621 号
[illegible]	板木椅类	更衣凳条凳	第 22090621 号
984	板木椅类	扇椅	第 22090621 号
985	板木椅类	大班椅	第 22090621 号
986	板木椅类	学生椅	第 22090621 号
[illegible]	板木椅类	学生课椅	第 22090621 号
988	板木椅类	单人椅	第 22090621 号
989	板木椅类	课桌椅	第 22090621 号
990	板木椅类	更衣条凳	第 22090621 号
991	板木椅类	书椅	第 22090621 号
992	板木椅类	休闲椅	第 22090621 号
993	板木椅类	当事人椅	第 22090621 号
994	板木椅类	相事被告人椅	第 22090621 号
995	板木椅类	证人椅	第 22090621 号
996	板木椅类	辩护(诉人)椅	第 22090621 号
997	板木椅类	旁听椅	第 22090621 号
998	板木椅类	方凳	第 22090621 号
999	板木椅类	梳妆凳	第 22090621 号
1000	板木柜类	休闲柜	第 22090621 号
1001	板木柜类	运用吊柜	第 22090621 号
1002	板木柜类	洗手法柜	第 22090621 号
1003	板木柜类	组合书柜	第 22090621 号
1004	板木柜类	档案柜	第 22090621 号
1005	板木柜类	钱币柜柜	第 22090621 号
1006	板木柜类	图书柜	第 22090621 号
1007	板木柜类	四斗柜	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京 [illegible] 邮编100029

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表三十七

1009	板木柜类	消毒柜	第 22090621 号
1010	板木柜类	衣柜	第 22090621 号
1011	板木柜类	药柜	第 22090621 号
1012	板木柜类	消毒柜	第 22090621 号
1013	板木柜类	储柜	第 22090621 号
1014	板木柜类	展柜	第 22090621 号
1015	板木柜类	书柜	第 22090621 号
1016	板木柜类	书柜	第 22090621 号
1017	板木柜类	陈列柜	第 22090621 号
1018	板木柜类	文件柜	第 22090621 号
1019	板木柜类	三抽柜	第 22090621 号
1020	板木柜类	文件柜	第 22090621 号
1021	板木柜类	储柜	第 22090621 号
1022	板木柜类	开门柜	第 22090621 号
1023	板木柜类	二开门柜	第 22090621 号
1024	板木柜类	多开门柜	第 22090621 号
1025	板木柜类	四门柜	第 22090621 号
1026	板木柜类	抽屉柜	第 22090621 号
1027	板木柜类	活动柜	第 22090621 号
1028	板木柜类	鞋柜	第 22090621 号
1029	板木柜类	展示柜	第 22090621 号
1030	板木柜类	档案柜	第 22090621 号
1031	板木柜类	茶座台柜	第 22090621 号
1032	板木柜类	资料柜	第 22090621 号
1033	板木柜类	物品柜	第 22090621 号
1034	板木柜类	密码柜	第 22090621 号
1035	板木柜类	密码储物柜	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表三十八

1029	板木柜类	密集柜	第 22090621 号
1034	板木柜类	手动密集柜	第 22090621 号
1038	板木柜类	污洗柜	第 22090621 号
1039	板木柜类	更衣柜	第 22090621 号
1040	板木柜类	衣柜	第 22090621 号
1041	板木柜类	现金柜	第 22090621 号
1042	板木柜类	茶柚柜	第 22090621 号
1043	板木柜类	储物柜	第 22090621 号
1044	板木柜类	茶水柜	第 22090621 号
1045	板木柜类	边柜	第 22090621 号
1046	板木柜类	床头柜	第 22090621 号
1047	板木柜类	卧室柜	第 22090621 号
1048	板木柜类	床边柜	第 22090621 号
1049	板木柜类	饰品柜	第 22090621 号
1050	板木柜类	医用垃圾柜	第 22090621 号
1051	板木柜类	医用档案柜	第 22090621 号
1052	板木柜类	医用被服柜	第 22090621 号
1053	板木柜类	备餐柜	第 22090621 号
1054	板木柜类	中药柜	第 22090621 号
1055	板木柜类	衣橱柜	第 22090621 号
1056	板木柜类	储物柜	第 22090621 号
1057	板木柜类	医用治疗柜	第 22090621 号
1058	板木柜类	医用处置柜	第 22090621 号
1059	板木柜类	医用抢救柜	第 22090621 号
1060	板木柜类	医用配液柜	第 22090621 号
1061	板木柜类	医用器械柜	第 22090621 号
1062	板木柜类	医用治疗柜	第 22090621 号
1063	板木柜类	医用导管柜	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表三十九

1064	板木柜类	医用换鞋柜	第 22090621 号
1065	板木柜类	医用悬挂柜	第 22090621 号
1066	板木柜类	医用抽屉柜	第 22090621 号
1067	板木柜类	医用拖把柜	第 22090621 号
1068	板木柜类	医用更衣柜	第 22090621 号
1069	板木柜类	高危药品柜	第 22090621 号
1070	板木柜类	医用床头柜	第 22090621 号
1071	板木柜类	病房储物柜	第 22090621 号
1072	板木柜类	医用污洗柜	第 22090621 号
1073	板木柜类	医用法水柜	第 22090621 号
1074	板木柜类	电视柜	第 22090621 号
1076	板木床类	床	第 22090621 号
1076	板木床类	陪护床	第 22090621 号
1077	板木床类	医用床	第 22090621 号
1078	板木床类	病房护床	第 22090621 号
1079	板木床类	家庭床	第 22090621 号
1080	板木床类	折叠床	第 22090621 号
1081	板木床类	实木床	第 22090621 号
1082	板木床类	休息床	第 22090621 号
1083	板木床类	医疗床	第 22090621 号
1084	板木床类	病床	第 22090621 号
1085	板木床类	护理床	第 22090621 号
1086	板木床类	护理病床	第 22090621 号
1087	板木床类	看护床	第 22090621 号
1088	板木床类	候诊床	第 22090621 号
1089	板木床类	治疗床	第 22090621 号
1090	板木床类	诊疗床	第 22090621 号
1091	板木床类	双人床	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表四十

1092	板木床类	单人床	第 22090621 号
1094	板木床类	云属床	第 22090621 号
1095	板木床类	双层床	第 22090621 号
1096	板木床类	折叠式双层床	第 22090621 号
1097	板木床类	休闲床	第 22090621 号
1098	板木床类	前卫床	第 22090621 号
1099	板木床类	高低床	第 22090621 号
1100	板木床类	沙发床	第 22090621 号
1101	板木床类	医疗病床	第 22090621 号
1102	板木床类	医用轮床	第 22090621 号
1103	板木床类	上下床	第 22090621 号
1104	板木床类	值班床	第 22090621 号
1105	板木架类	书架	第 22090621 号
1106	板木架类	博古架	第 22090621 号
1107	板木架类	更衣架	第 22090621 号
1108	板木架类	鞋架	第 22090621 号
1109	板木架类	样品架	第 22090621 号
1110	板木架类	展示架	第 22090621 号
1111	板木架类	货架	第 22090621 号
1112	板木架类	收纳架	第 22090621 号
1113	板木架类	置物架	第 22090621 号
1114	板木架类	花架	第 22090621 号
1115	板木架类	医用拖脚架	第 22090621 号
1116	板木架类	储物架	第 22090621 号
1117	板木架类	行李架	第 22090621 号
1118	板木架类	文件架	第 22090621 号
1119	板木架类	书报架	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京 朝阳区百堡路[illegible]层100029

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表四十一

1120	板木架类	密集架	第 22090621 号
1121	板木架类	医用治疗架	第 22090621 号
1122	板木架类	医用处置架	第 22090621 号
1123	板木架类	医用药架	第 22090621 号
1124	板木架类	资料架	第 22090621 号
1125	板木架类	档案架	第 22090621 号
1126	板木架类	医用护理架	第 22090621 号
1127	板木架类	推拉架	第 22090621 号
1128	板木架类	衣帽架	第 22090621 号
1129	板木架类	边台置物架	第 22090621 号
1130	板木架类	中央台四层架	第 22090621 号
1131	板木架类	文报架	第 22090621 号
1132	板木架类	手机托	第 22090621 号
1133	板木架类	报刊架	第 22090621 号
1134	板木架类	期刊架	第 22090621 号
1135	板木架类	挡面书架	第 22090621 号
1136	板木架类	木质书架	第 22090621 号
1137	板木架类	实木架	第 22090621 号
1138	板木架类	弓形架	第 22090621 号
1139	板木架类	挂衣架	第 22090621 号
1140	板木架类	毛巾架	第 22090621 号
1141	板木架类	挂架	第 22090621 号
1142	板木架类	立式衣帽架	第 22090621 号
1143	板木架类	鞋架	第 22090621 号
1144	板木屏风类	屏风	第 22090621 号
1145	板木屏风类	屏风工作位	第 22090621 号
1146	板木屏风类	办公屏风	第 22090621 号
1147	板木屏风类	隔断屏风	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表四十二

1148	板木屏风类	高隔屏风	第 22090621 号
1149	板木屏风类	实木屏风	第 22090621 号
1150	板木屏风类	木质屏风	第 22090621 号
1151	板木屏风类	法官屏风	第 22090621 号
1152	板木屏风类	桌上屏风	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区百子湾南路15号楼10层100029

http://www.meecec.com

（2）金属家具

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图





家具产品环保卫士

家具产品环保卫士认证证书

证书编号

委托人

科尔卡诺集团有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路758号1号楼

生产者

科尔卡诺集团有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路758号1号楼

生产企业

浙江卡诺办公家具有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园1号厂房1楼（乐搜家居股份有限公司内）

认证标准

中环联合认证中心技术规范

CEC 042-2020《CEC 家具产品环保卫士认证技术规范》

认证单元

金属家具

产品名称、商标/品牌、型号

详见证书附件

上述产品符合家具产品环保卫士认证实施规则 CEC-7016CVP-A/2 的要求，特发此证。

认证模式：初始工厂检查+产品检测+获证后的监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持，证书信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期：二〇二三年一月三日　　有效期至：二〇二八年一月二日

换证日期：

签 发 人：

CEC

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表一

序号	产品类别	产品名称	商标
1	钢木床类	床	第 22090621 号
2	钢木床类	高护床	第 22090621 号
3	钢木床类	医用床	第 22090621 号
4	钢木床类	酒店套床	第 22090621 号
5	钢木床类	家庭床	第 22090621 号
6	钢木床类	折叠床	第 22090621 号
7	钢木床类	休息床	第 22090621 号
8	钢木床类	医疗床	第 22090621 号
9	钢木床类	婴床	第 22090621 号
10	钢木床类	护理床	第 22090621 号
11	钢木床类	护理病床	第 22090621 号
12	钢木床类	看护床	第 22090621 号
13	钢木床类	康复床	第 22090621 号
14	钢木床类	治疗床	第 22090621 号
15	钢木床类	诊疗床	第 22090621 号
16	钢木床类	双人床	第 22090621 号
17	钢木床类	单人床	第 22090621 号
18	钢木床类	公寓床	第 22090621 号
19	钢木床类	双层床	第 22090621 号
20	钢木床类	抽屉式双层床	第 22090621 号
21	钢木床类	休闲床	第 22090621 号
22	钢木床类	宿舍床	第 22090621 号
23	钢木床类	高低床	第 22090621 号
24	钢木床类	沙发床	第 22090621 号
25	钢木床类	经济床	第 22090621 号
26	钢木床类	医疗病床	第 22090621 号
27	钢木床类	医用病床	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表二

29	钢木床类	上下床	第 22060621 号
30	钢木床类	组合床	第 22060621 号
31	钢木桌类	写字桌	第 22060621 号
32	钢木桌类	吧台桌	第 22060621 号
33	钢木桌类	会议桌	第 22060621 号
34	钢木桌类	调阅桌	第 22060621 号
35	钢木桌类	洽谈桌	第 22060621 号
36	钢木桌类	会议条桌	第 22060621 号
37	钢木桌类	阅览桌	第 22060621 号
38	钢木桌类	办公桌	第 22060621 号
39	钢木桌类	供桌	第 22060621 号
40	钢木桌类	宴桌	第 22060621 号
41	钢木桌类	餐桌	第 22060621 号
42	钢木桌类	长桌	第 22060621 号
43	钢木桌类	西桌	第 22060621 号
44	钢木桌类	琴桌	第 22060621 号
45	钢木桌类	妆桌	第 22060621 号
46	钢木桌类	电竞桌	第 22060621 号
47	钢木桌类	休闲桌	第 22060621 号
48	钢木桌类	折叠桌	第 22060621 号
49	钢木桌类	培训桌	第 22060621 号
50	钢木桌类	职员桌	第 22060621 号
51	钢木桌类	配餐桌	第 22060621 号
52	钢木桌类	餐桌	第 22060621 号
53	钢木桌类	洽谈桌	第 22060621 号
54	钢木桌类	签约桌	第 22060621 号
55	钢木桌类	课桌	第 22060621 号
56	钢木桌类	六角桌	第 22060621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

CEC

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表三

56	钢木桌类	医生办公桌	第 22060621 号
57	钢木桌类	刑事被告人桌	第 22060621 号
58	钢木桌类	询问桌	第 22060621 号
59	钢木桌类	当事人桌	第 22060621 号
60	钢木桌类	审讯桌	第 22060621 号
61	钢木桌类	判庭条桌	第 22060621 号
62	钢木桌类	证人桌	第 22060621 号
63	钢木桌类	棋牌桌	第 22060621 号
64	钢木桌类	书记员桌	第 22060621 号
65	钢木桌类	治疗桌	第 22060621 号
66	钢木桌类	升降桌	第 22060621 号
67	钢木桌类	主管桌	第 22060621 号
68	钢木桌类	大会议桌	第 22060621 号
69	钢木桌类	小会议桌	第 22060621 号
70	钢木桌类	中会议桌	第 22060621 号
71	钢木桌类	条形会议桌	第 22060621 号
72	钢木桌类	会议条桌	第 22060621 号
73	钢木桌类	折叠会议桌	第 22060621 号
74	钢木桌类	学生课桌	第 22060621 号
75	钢木桌类	学习桌	第 22060621 号
76	钢木桌类	主席台桌	第 22060621 号
77	钢木桌类	会诊桌	第 22060621 号
78	钢木桌类	医生桌	第 22060621 号
79	钢木桌类	方桌	第 22060621 号
80	钢木桌类	茶几	第 22060621 号
81	钢木桌类	主席台	第 22060621 号
82	钢木桌类	银行服务台	第 22060621 号
83	钢木桌类	填单台	第 22060621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表四

84	钢木桌类	阅览台	第 22060621 号
85	钢木桌类	法官台	第 22060621 号
86	钢木桌类	接待台	第 22060621 号
87	钢木桌类	书记台	第 22060621 号
88	钢木桌类	护士台	第 22060621 号
89	钢木桌类	医用功能台	第 22060621 号
90	钢木桌类	检验台	第 22060621 号
91	钢木桌类	导诊台	第 22060621 号
92	钢木桌类	前台	第 22060621 号
93	钢木桌类	审判台	第 22060621 号
94	钢木桌类	演讲台	第 22060621 号
95	钢木桌类	导医台	第 22060621 号
96	钢木桌类	控制台	第 22060621 号
97	钢木桌类	书台	第 22060621 号
98	钢木桌类	吧台	第 22060621 号
99	钢木桌类	秘书台	第 22060621 号
100	钢木桌类	写字台	第 22060621 号
101	钢木桌类	现金柜台	第 22060621 号
102	钢木桌类	操作台	第 22060621 号
103	钢木桌类	班台	第 22060621 号
104	钢木桌类	会议台	第 22060621 号
105	钢木桌类	洽谈台	第 22060621 号
106	钢木桌类	值班台	第 22060621 号
107	钢木桌类	讲台	第 22060621 号
108	钢木椅类	班前椅	第 22060621 号
109	钢木椅类	弓形椅	第 22060621 号
110	钢木椅类	书记员椅	第 22060621 号
111	钢木椅类	法官椅	第 22060621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表五

112	钢木椅类	审判椅	第 22060621 号
113	钢木椅类	陪审椅	第 22060621 号
114	钢木椅类	书记椅	第 22060621 号
115	钢木椅类	高管椅	第 22060621 号
116	钢木椅类	主管椅	第 22060621 号
117	钢木椅类	老板椅	第 22060621 号
118	钢木椅类	主席台椅	第 22060621 号
119	钢木椅类	审判长椅	第 22060621 号
120	钢木椅类	审判员椅	第 22060621 号
121	钢木椅类	扶场椅	第 22060621 号
122	钢木椅类	候车椅	第 22060621 号
123	钢木椅类	接待椅	第 22060621 号
124	钢木椅类	看台椅	第 22060621 号
125	钢木椅类	办公椅	第 22060621 号
126	钢木椅类	职员椅	第 22060621 号
127	钢木椅类	转椅	第 22060621 号
128	钢木椅类	午休椅	第 22060621 号
129	钢木椅类	员工椅	第 22060621 号
130	钢木椅类	医生椅	第 22060621 号
131	钢木椅类	治疗椅	第 22060621 号
132	钢木椅类	餐椅	第 22060621 号
133	钢木椅类	培训椅	第 22060621 号
134	钢木椅类	学习椅	第 22060621 号
135	钢木椅类	会客椅	第 22060621 号
136	钢木椅类	长条椅	第 22060621 号
137	钢木椅类	长条凳	第 22060621 号
138	钢木椅类	主席椅	第 22060621 号
139	钢木椅类	阅览椅	第 22060621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表六

140	钢木椅类	会议椅	第 22060621 号
141	钢木椅类	休闲椅	第 22060621 号
142	钢木椅类	洽谈椅	第 22060621 号
143	钢木椅类	写字椅	第 22060621 号
144	钢木椅类	吧椅	第 22060621 号
145	钢木椅类	排椅	第 22060621 号
146	钢木椅类	等候椅	第 22060621 号
147	钢木椅类	长凳	第 22060621 号
148	钢木椅类	板凳	第 22060621 号
149	钢木椅类	更衣室条凳	第 22060621 号
150	钢木椅类	培训椅	第 22060621 号
151	钢木椅类	大班椅	第 22060621 号
152	钢木椅类	学生椅	第 22060621 号
153	钢木椅类	学生课桌	第 22060621 号
154	钢木椅类	单人椅	第 22060621 号
155	钢木椅类	课桌椅	第 22060621 号
156	钢木椅类	更衣条凳	第 22060621 号
157	钢木椅类	书椅	第 22060621 号
158	钢木椅类	组合椅	第 22060621 号
159	钢木椅类	当事人椅	第 22060621 号
160	钢木椅类	刑事被告人椅	第 22060621 号
161	钢木椅类	证人椅	第 22060621 号
162	钢木椅类	陪护(陪人)椅	第 22060621 号
163	钢木椅类	旁听椅	第 22060621 号
164	钢木椅类	方凳	第 22060621 号
165	钢木椅类	梅花凳	第 22060621 号
166	钢木柜类	书橱柜	第 22060621 号
167	钢木柜类	医用治疗柜	第 22060621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

CEC

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表七

168	钢木柜类	洗手盆柜	第 22060621 号
169	钢木柜类	组合书柜	第 22060621 号
170	钢木柜类	脸盆柜	第 22060621 号
171	钢木柜类	铁皮抽柜	第 22060621 号
172	钢木柜类	报刊柜	第 22060621 号
173	钢木柜类	斗斗柜	第 22060621 号
174	钢木柜类	消火柜	第 22060621 号
175	钢木柜类	行李柜	第 22060621 号
176	钢木柜类	药品柜	第 22060621 号
177	钢木柜类	西药柜	第 22060621 号
178	钢木柜类	消毒柜	第 22060621 号
179	钢木柜类	墙柜	第 22060621 号
180	钢木柜类	壁柜	第 22060621 号
181	钢木柜类	背柜	第 22060621 号
182	钢木柜类	书柜	第 22060621 号
183	钢木柜类	储物柜	第 22060621 号
184	钢木柜类	主管柜	第 22060621 号
185	钢木柜类	三抽柜	第 22060621 号
186	钢木柜类	文件柜	第 22060621 号
187	钢木柜类	推柜	第 22060621 号
188	钢木柜类	开门柜	第 22060621 号
189	钢木柜类	三开门柜	第 22060621 号
190	钢木柜类	多开门柜	第 22060621 号
191	钢木柜类	拼门柜	第 22060621 号
192	钢木柜类	抽屉柜	第 22060621 号
193	钢木柜类	活动柜	第 22060621 号
194	钢木柜类	斜柜	第 22060621 号
195	钢木柜类	展示柜	第 22060621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

CEC

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表八

196	钢木柜类	档案柜	第 22060621 号
197	钢木柜类	非现金柜	第 22060621 号
198	钢木柜类	资料柜	第 22060621 号
199	钢木柜类	物品柜	第 22060621 号
200	钢木柜类	密码柜	第 22060621 号
201	钢木柜类	密码储物柜	第 22060621 号
202	钢木柜类	密集柜	第 22060621 号
203	钢木柜类	手动密集柜	第 22060621 号
204	钢木柜类	污染柜	第 22060621 号
205	钢木柜类	更衣柜	第 22060621 号
206	钢木柜类	衣柜	第 22060621 号
207	钢木柜类	现金柜	第 22060621 号
208	钢木柜类	多抽柜	第 22060621 号
209	钢木柜类	储物柜	第 22060621 号
210	钢木柜类	茶水柜	第 22060621 号
211	钢木柜类	边柜	第 22060621 号
212	钢木柜类	主机柜	第 22060621 号
213	钢木柜类	杂物柜	第 22060621 号
214	钢木柜类	未成柜	第 22060621 号
215	钢木柜类	物品柜	第 22060621 号
216	钢木柜类	医用处方柜	第 22060621 号
217	钢木柜类	医用档案柜	第 22060621 号
218	钢木柜类	医用被服柜	第 22060621 号
219	钢木柜类	备餐柜	第 22060621 号
220	钢木柜类	中药柜	第 22060621 号
221	钢木柜类	水槽柜	第 22060621 号
222	钢木柜类	输液柜	第 22060621 号
223	钢木柜类	医用治疗柜	第 22060621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表九

224	钢木柜类	医用处置柜	第 22060621 号
225	钢木柜类	医用推药柜	第 22060621 号
226	钢木柜类	医用配液柜	第 22060621 号
227	钢木柜类	医用器械柜	第 22060621 号
228	钢木柜类	医用治疗柜	第 22060621 号
229	钢木柜类	医用导管柜	第 22060621 号
230	钢木柜类	医用换鞋柜	第 22060621 号
231	钢木柜类	医用显示柜	第 22060621 号
232	钢木柜类	医用抽血柜	第 22060621 号
233	钢木柜类	医用抢救柜	第 22060621 号
234	钢木柜类	医用更衣柜	第 22060621 号
235	钢木柜类	高危药品柜	第 22060621 号
236	钢木柜类	医用床头柜	第 22060621 号
237	钢木柜类	病房储物柜	第 22060621 号
238	钢木柜类	医用污洗柜	第 22060621 号
239	钢木柜类	医用超净柜	第 22060621 号
240	钢木柜类	电视柜	第 22060621 号
241	钢木架类	书架	第 22060621 号
242	钢木架类	博古架	第 22060621 号
243	钢木架类	更衣架	第 22060621 号
244	钢木架类	鞋架	第 22060621 号
245	钢木架类	样品架	第 22060621 号
246	钢木架类	展示架	第 22060621 号
247	钢木架类	货架	第 22060621 号
248	钢木架类	花台架	第 22060621 号
249	钢木架类	置物架	第 22060621 号
250	钢木架类	菜架	第 22060621 号
251	钢木架类	医用拖鞋架	第 22060621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

CEC

http://www.mscec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表十

252	钢木架类	碗柜架	第 22060621 号
253	钢木架类	行李架	第 22060621 号
254	钢木架类	文件架	第 22060621 号
255	钢木架类	书报架	第 22060621 号
256	钢木架类	杂集架	第 22060621 号
257	钢木架类	医用治疗架	第 22060621 号
258	钢木架类	医用处置架	第 22060621 号
259	钢木架类	医用换药架	第 22060621 号
260	钢木架类	资料架	第 22060621 号
261	钢木架类	档案架	第 22060621 号
262	钢木架类	医用护理架	第 22060621 号
263	钢木架类	笔座架	第 22060621 号
264	钢木架类	木登架	第 22060621 号
265	钢木架类	边台四季架	第 22060621 号
266	钢木架类	中央台四季架	第 22060621 号
267	钢木架类	主机架	第 22060621 号
268	钢木架类	主机托	第 22060621 号
269	钢木架类	报刊架	第 22060621 号
270	钢木架类	期刊架	第 22060621 号
271	钢木架类	两面书架	第 22060621 号
272	钢木架类	木质书架	第 22060621 号
273	钢木架类	弓形架	第 22060621 号
274	钢木架类	挂衣架	第 22060621 号
275	钢木屏风类	屏风	第 22060621 号
276	钢木屏风类	屏风工作位	第 22060621 号
277	钢木屏风类	屏风	第 22060621 号
278	钢木屏风类	屏风工作位	第 22060621 号
279	钢木屏风类	办公屏风	第 22060621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表十一

280	钢木屏风类	隐形屏风	第 22090621 号
281	钢木屏风类	高隔屏风	第 22090621 号
282	钢木屏风类	木质屏风	第 22090621 号
283	钢木屏风类	法官屏风	第 22090621 号
284	钢木屏风类	桌上屏风	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京 朝阳区北辰西路8号首都时代广场A座10层100029

http://www.meecec.com

CEC

（3）软体家具

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图





家具产品环保卫士

家具产品环保卫士认证证书

证书

委托人

科尔卡诺集团有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼

生产者

科尔卡诺集团有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼

生产企业

浙江卡诺办公家具有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园 1 号厂房 1 楼（乐捷家居股份有限公司内）

认证标准

中环联合认证中心技术规范

CEC 042-2020《CEC 家具产品环保卫士认证技术规范》

认证单元

软体家具

产品名称、商标/品牌、型号

详见证书附件

上述产品符合家具产品环保卫士认证实施规则 CEC-7016CVP-A/2 的要求，特发此证。

认证模式：初始工厂检查+产品检测+获证后的监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持，证书信息可在 www.meccec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期：二〇二三年一月三日　　有效期至：二〇二八年一月二日

换证日期：二〇二五年四月二十四日

签发人

CEC

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表一

序号	产品类别	产品名称	商标
1	人造革沙发	单人沙发	第 22090621 号
2	人造革沙发	双人沙发	第 22090621 号
3	人造革沙发	三人位沙发	第 22090621 号
4	人造革沙发	多人沙发	第 22090621 号
5	人造革沙发	梳背沙发	第 22090621 号
6	人造革沙发	转角沙发	第 22090621 号
7	人造革沙发	躺椅沙发	第 22090621 号
8	人造革沙发	组合沙发	第 22090621 号
9	人造革沙发	会议沙发	第 22090621 号
10	布艺沙发	单人沙发	第 22090621 号
11	布艺沙发	三人位沙发	第 22090621 号
12	布艺沙发	单椅沙发	第 22090621 号
13	布艺沙发	四人位沙发	第 22090621 号
14	布艺沙发	简约沙发	第 22090621 号
15	布艺沙发	U 型沙发	第 22090621 号
16	布艺沙发	商务沙发	第 22090621 号
17	布艺沙发	中式沙发	第 22090621 号
18	布艺沙发	客厅沙发	第 22090621 号
19	布艺沙发	免洗沙发	第 22090621 号
20	布艺沙发	转角沙发	第 22090621 号
21	布艺沙发	日式沙发	第 22090621 号
22	布艺沙发	直排沙发	第 22090621 号
23	布艺沙发	会客沙发	第 22090621 号
24	布艺沙发	布艺沙发	第 22090621 号
25	布艺沙发	懒人沙发	第 22090621 号
26	布艺沙发	梳背沙发	第 22090621 号
27	布艺沙发	躺椅沙发	第 22090621 号

此证书附件与编号 家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

CEC

http://www.meecec.com

家具产品环保卫士

科尔卡诺集团有限公司

认证产品商标、名称、型号规格表二

	皮沙发	储物沙发	第 22060621 号
	皮沙发	双座沙发	第 22060621 号
	皮沙发	小型沙发	第 22060621 号
31	皮沙发	拼接沙发	第 22060621 号
32	皮沙发	卧室沙发	第 22060621 号
33	皮沙发	可拆卸沙发	第 22060621 号
34	皮沙发	真皮沙发	第 22060621 号
35	皮沙发	贵宾沙发	第 22060621 号
	皮沙发	模特沙发	第 22060621 号
37	布艺椅	休闲椅	第 22060621 号
38	布艺椅	吧椅	第 22060621 号
39	布艺椅	布艺椅	第 22060621 号
40	布艺椅	办公椅	第 22060621 号
41	布艺椅	会议椅	第 22060621 号
42	布艺椅	培训椅	第 22060621 号
43	布艺椅	报刊架	第 22060621 号
44	皮椅	办公椅	第 22060621 号
45	皮椅	会议椅	第 22060621 号
46	皮椅	休闲椅	第 22060621 号
47	皮椅	吧椅	第 22060621 号
48	皮椅	培训椅	第 22060621 号
49	皮椅	真皮椅	第 22060621 号
50	人造革椅	医用输液椅	第 22060621 号
51	人造革椅	人造革椅	第 22060621 号
52	人造革椅	办公椅	第 22060621 号
53	人造革椅	休闲椅	第 22060621 号
54	人造革椅	吧椅	第 22060621 号
55	人造革椅	培训椅	第 22060621 号

此证书附件与编号　　家具产品环保卫士认证证书同时使用方为有效。

http://www.meecec.com

8.低 VOCs 家具产品认证

（1）木家具

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图







低 VOCs 家具产品认证证书

证书编号

委托人

科尔卡诺集团有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼

生产者

科尔卡诺集团有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼

生产企业

浙江卡诺办公家具有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园 1 号厂房 1 楼（乐摘家居股份有限公司内）

认证标准

中环联合认证中心技术规范

CEC 032-2019《CEC 低 VOCs 家具产品认证技术规范》

认证单元

木家具

产品名称、商标/品牌、型号

详见证书附件

上述产品符合 CEC 低 VOCs 家具产品认证实施规则 CEC-7005CVP-A/I 的要求，特发此证。

认证模式：初始工厂审查+产品检测+获证后的监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持，信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期： 二〇二二年四月十三日　　**有效期至：** 二〇二七年四月十二日

换证日期： 二〇二五年五月二十九日

签 发 人：

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表一

序号	产品类别	产品名称	商标
1	人造板桌类	电脑桌（覆面）	第22000621号
2	人造板桌类	办公桌（覆面）	第22000621号
3	人造板桌类	供桌（覆面）	第22000621号
4	人造板桌类	茶桌（覆面）	第22000621号
5	人造板桌类	画桌（覆面）	第22000621号
6	人造板桌类	长桌（覆面）	第22000621号
7	人造板桌类	书桌（覆面）	第22000621号
8	人造板桌类	琴桌（覆面）	第22000621号
9	人造板桌类	钢桌（覆面）	第22000621号
10	人造板桌类	电竞桌（覆面）	第22000621号
11	人造板桌类	休闲桌（覆面）	第22000621号
12	人造板桌类	折叠桌（覆面）	第22000621号
13	人造板桌类	培训桌（覆面）	第22000621号
14	人造板桌类	职员桌（覆面）	第22000621号
15	人造板桌类	配餐桌（覆面）	第22000621号
16	人造板桌类	餐桌（覆面）	第22000621号
17	人造板桌类	课桌（覆面）	第22000621号
18	人造板桌类	签约桌（覆面）	第22000621号
19	人造板桌类	课桌（覆面）	第22000621号
20	人造板桌类	六角桌（覆面）	第22000621号
21	人造板桌类	医生办公桌（覆面）	第22000621号
22	人造板桌类	刑事被告人桌（覆面）	第22000621号
23	人造板桌类	询问桌（覆面）	第22000621号
24	人造板桌类	当事人桌（覆面）	第22000621号
25	人造板桌类	审讯桌（覆面）	第22000621号
26	人造板桌类	判席桌桌（覆面）	第22000621号
27	人造板桌类	证人桌（覆面）	第22000621号

此证书附件与编号为 ；VOCs 家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表二

[illegible]	人造板桌类	班牌桌（覆面）	第22000621号
29	人造板桌类	书记员桌（覆面）	第22000621号
[illegible]	人造板桌类	讲台桌（覆面）	第22000621号
34	人造板桌类	升降桌（覆面）	第22000621号
[illegible]	人造板桌类	主管桌（覆面）	第22000621号
33	人造板桌类	大会议桌（覆面）	第22000621号
34	人造板桌类	小会议桌（覆面）	第22000621号
35	人造板桌类	中会议桌（覆面）	第22000621号
[illegible]	人造板桌类	条形会议桌（覆面）	第22000621号
37	人造板桌类	会议条桌（覆面）	第22000621号
38	人造板桌类	折叠会议桌（覆面）	第22000621号
39	人造板桌类	学生课桌（覆面）	第22000621号
40	人造板桌类	学习桌（覆面）	第22000621号
41	人造板桌类	主席台桌（覆面）	第22000621号
42	人造板桌类	会场桌（覆面）	第22000621号
43	人造板桌类	医生桌（覆面）	第22000621号
44	人造板桌类	方桌（覆面）	第22000621号
45	人造板桌类	茶几（覆面）	第22000621号
46	人造板桌类	主席台（覆面）	第22000621号
47	人造板桌类	银行接待台（覆面）	第22000621号
48	人造板桌类	填单台（覆面）	第22000621号
49	人造板桌类	咨询台（覆面）	第22000621号
50	人造板桌类	收银台（覆面）	第22000621号
51	人造板桌类	操作台（覆面）	第22000621号
52	人造板桌类	书记台（覆面）	第22000621号
53	人造板桌类	护士台（覆面）	第22000621号
54	人造板桌类	医用功能台（覆面）	第22000621号
55	人造板桌类	值班台（覆面）	第22000621号

此证书附件与编号[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]认证中心有限公司

中国·北京[illegible]

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表三

[illegible]	人造板桌类	导台（覆面）	第22000621号
[illegible]	人造板桌类	前台（覆面）	第22000621号
[illegible]	人造板桌类	审判台（覆面）	第22000621号
59	人造板桌类	质询台（覆面）	第22000621号
[illegible]	人造板桌类	导医台（覆面）	第22000621号
61	人造板桌类	控制台（覆面）	第22000621号
62	人造板桌类	书台（覆面）	第22000621号
63	人造板桌类	吧台（覆面）	第22000621号
[illegible]	人造板桌类	秘书台（覆面）	第22000621号
66	人造板桌类	写字台（覆面）	第22000621号
66	人造板桌类	现金柜台（覆面）	第22000621号
67	人造板桌类	操作台（覆面）	第22000621号
68	人造板桌类	班台（覆面）	第22000621号
69	人造板桌类	会议台（覆面）	第22000621号
70	人造板桌类	讲课台（覆面）	第22000621号
71	人造板桌类	审判台（覆面）	第22000621号
72	人造板桌类	讲台（覆面）	第22000621号
73	人造板柜类	床头柜（覆面）	第22000621号
74	人造板柜类	衣帽吊柜（覆面）	第22000621号
75	人造板柜类	资料架柜（覆面）	第22000621号
76	人造板柜类	组合书柜（覆面）	第22000621号
77	人造板柜类	资料柜（覆面）	第22000621号
78	人造板柜类	钱币抽柜（覆面）	第22000621号
79	人造板柜类	报刊柜（覆面）	第22000621号
80	人造板柜类	碗斗柜（覆面）	第22000621号
81	人造板柜类	消水柜（覆面）	第22000621号
82	人造板柜类	行李柜（覆面）	第22000621号
83	人造板柜类	药品柜（覆面）	第22000621号

此证书附件与编号为[illegible]；VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]认证中心有限公司

中国·北京[illegible]

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表四

[illegible]	人造板制类	西药柜（覆面）	第22000621号
86	人造板制类	消毒柜（覆面）	第22000621号
[illegible]	人造板制类	墙柜（覆面）	第22000621号
87	人造板制类	单柜（覆面）	第22000621号
[illegible]	人造板制类	背柜（覆面）	第22000621号
89	人造板制类	书柜（覆面）	第22000621号
90	人造板制类	隔断柜（覆面）	第22000621号
91	人造板制类	主管柜（覆面）	第22000621号
92	人造板制类	二抽柜（覆面）	第22000621号
93	人造板制类	文件柜（覆面）	第22000621号
94	人造板制类	储柜（覆面）	第22000621号
95	人造板制类	开门柜（覆面）	第22000621号
96	人造板制类	三开门柜（覆面）	第22000621号
97	人造板制类	多开门柜（覆面）	第22000621号
98	人造板制类	移门柜（覆面）	第22000621号
99	人造板制类	抽屉柜（覆面）	第22000621号
100	人造板制类	活动柜（覆面）	第22000621号
101	人造板制类	鞋柜（覆面）	第22000621号
102	人造板制类	展示柜（覆面）	第22000621号
103	人造板制类	档案柜（覆面）	第22000621号
104	人造板制类	家现金柜（覆面）	第22000621号
105	人造板制类	资料柜（覆面）	第22000621号
106	人造板制类	物品柜（覆面）	第22000621号
107	人造板制类	密码柜（覆面）	第22000621号
108	人造板制类	密码储物柜（覆面）	第22000621号
109	人造板制类	茶柜（覆面）	第22000621号
110	人造板制类	多功密集柜（覆面）	第22000621号
111	人造板制类	污洗柜（覆面）	第22000621号

此证书附件与编号为[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司
中国·北京[illegible]
http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表五

113	人造板制类	更衣柜（覆面）	第22000621号
114	人造板制类	衣柜（覆面）	第22000621号
115	人造板制类	现金柜（覆面）	第22000621号
116	人造板制类	书柜柜（覆面）	第22000621号
117	人造板制类	储物柜（覆面）	第22000621号
118	人造板制类	茶水柜（覆面）	第22000621号
119	人造板制类	边柜（覆面）	第22000621号
120	人造板制类	床头柜（覆面）	第22000621号
121	人造板制类	陈列柜（覆面）	第22000621号
122	人造板制类	床边柜（覆面）	第22000621号
123	人造板制类	饰品柜（覆面）	第22000621号
124	人造板制类	医用诊治柜（覆面）	第22000621号
125	人造板制类	医用档案柜（覆面）	第22000621号
126	人造板制类	医用被服柜（覆面）	第22000621号
127	人造板制类	备餐柜（覆面）	第22000621号
128	人造板制类	中药柜（覆面）	第22000621号
129	人造板制类	水槽柜（覆面）	第22000621号
130	人造板制类	输液柜（覆面）	第22000621号
131	人造板制类	医用治疗柜（覆面）	第22000621号
132	人造板制类	医用处置柜（覆面）	第22000621号
133	人造板制类	医用换药柜（覆面）	第22000621号
134	人造板制类	医用配液柜（覆面）	第22000621号
135	人造板制类	医用器械柜（覆面）	第22000621号
136	人造板制类	医用诊疗柜（覆面）	第22000621号
137	人造板制类	医用导管柜（覆面）	第22000621号
138	人造板制类	医用换鞋柜（覆面）	第22000621号
139	人造板制类	医用悬挂柜（覆面）	第22000621号
140	人造板制类	医用抽屉柜（覆面）	第22000621号

此证书附件与编号为[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]认证中心有限公司

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表六

140	人造板板类	医用抢救柜（覆面）	第22000621号
141	人造板板类	医用更衣柜（覆面）	第22000621号
142	人造板板类	医用药品柜（覆面）	第22000621号
143	人造板板类	医用床头柜（覆面）	第22000621号
144	人造板板类	病房储物柜（覆面）	第22000621号
145	人造板板类	医用污洗柜（覆面）	第22000621号
146	人造板板类	医用盥水柜（覆面）	第22000621号
147	人造板板类	电视柜（覆面）	第22000621号
148	人造板床类	床（覆面）	第22000621号
149	人造板床类	陪护床（覆面）	第22000621号
150	人造板床类	医用床（覆面）	第22000621号
151	人造板床类	酒店套床（覆面）	第22000621号
152	人造板床类	家庭床（覆面）	第22000621号
153	人造板床类	折叠床（覆面）	第22000621号
154	人造板床类	休息床（覆面）	第22000621号
155	人造板床类	医疗床（覆面）	第22000621号
156	人造板床类	病床（覆面）	第22000621号
157	人造板床类	护理床（覆面）	第22000621号
158	人造板床类	护理病床（覆面）	第22000621号
159	人造板床类	看护床（覆面）	第22000621号
160	人造板床类	摆位床（覆面）	第22000621号
161	人造板床类	治疗床（覆面）	第22000621号
162	人造板床类	诊疗床（覆面）	第22000621号
163	人造板床类	双人床（覆面）	第22000621号
164	人造板床类	单人床（覆面）	第22000621号
165	人造板床类	公寓床（覆面）	第22000621号
166	人造板床类	双层床（覆面）	第22000621号
167	人造板床类	封闭式双层床（覆面）	第22000621号

此证书附件与编号为 [illegible] VOCs 家具产品认证证书同时使用方为有效。

http://www.meacec.com

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表七

[illegible]	人造板床类	床箱床（覆面）	第 22000621 号
[illegible]	人造板床类	宿舍床（覆面）	第 22000621 号
[illegible]	人造板床类	双层床（覆面）	第 22000621 号
171	人造板床类	沙发床（覆面）	第 22000621 号
[illegible]	人造板床类	检查床（覆面）	第 22000621 号
173	人造板床类	医疗病床（覆面）	第 22000621 号
174	人造板床类	医用病床（覆面）	第 22000621 号
175	人造板床类	上下床（覆面）	第 22000621 号
[illegible]	人造板床类	组合床（覆面）	第 22000621 号
177	人造板椅类	休闲椅（覆面）	第 22000621 号
178	人造板椅类	弓形椅（覆面）	第 22000621 号
179	人造板椅类	书记员椅（覆面）	第 22000621 号
180	人造板椅类	法官椅（覆面）	第 22000621 号
181	人造板椅类	审判椅（覆面）	第 22000621 号
182	人造板椅类	陪审椅（覆面）	第 22000621 号
183	人造板椅类	书记椅（覆面）	第 22000621 号
184	人造板椅类	高管椅（覆面）	第 22000621 号
185	人造板椅类	主管椅（覆面）	第 22000621 号
186	人造板椅类	老板椅（覆面）	第 22000621 号
187	人造板椅类	主席台椅（覆面）	第 22000621 号
188	人造板椅类	审判长椅（覆面）	第 22000621 号
189	人造板椅类	审判员椅（覆面）	第 22000621 号
190	人造板椅类	机场椅（覆面）	第 22000621 号
191	人造板椅类	候车椅（覆面）	第 22000621 号
192	人造板椅类	旅行椅（覆面）	第 22000621 号
193	人造板椅类	看台椅（覆面）	第 22000621 号
194	人造板椅类	办公椅（覆面）	第 22000621 号
195	人造板椅类	职员椅（覆面）	第 22000621 号

此证书附件与编号[illegible]VOCs 家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]认证中心有限公司

中国·北京[illegible]

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表八

[illegible]	人造板椅类	转椅（覆面）	第22000621号
[illegible]	人造板椅类	午休椅（覆面）	第22000621号
[illegible]	人造板椅类	员工椅（覆面）	第22000621号
197	人造板椅类	木质椅（覆面）	第22000621号
[illegible]	人造板椅类	医生椅（覆面）	第22000621号
201	人造板椅类	治疗椅（覆面）	第22000621号
[illegible]	人造板椅类	餐椅（覆面）	第22000621号
203	人造板椅类	培训椅（覆面）	第22000621号
[illegible]	人造板椅类	学习椅（覆面）	第22000621号
205	人造板椅类	诊断椅（覆面）	第22000621号
206	人造板椅类	长条椅（覆面）	第22000621号
207	人造板椅类	长条凳（覆面）	第22000621号
208	人造板椅类	主席椅（覆面）	第22000621号
209	人造板椅类	阅览椅（覆面）	第22000621号
210	人造板椅类	会议椅（覆面）	第22000621号
211	人造板椅类	休闲椅（覆面）	第22000621号
212	人造板椅类	洽谈椅（覆面）	第22000621号
213	人造板椅类	写字椅（覆面）	第22000621号
214	人造板椅类	吧椅（覆面）	第22000621号
215	人造板椅类	排椅（覆面）	第22000621号
216	人造板椅类	等候椅（覆面）	第22000621号
217	人造板椅类	长凳（覆面）	第22000621号
218	人造板椅类	课桌（覆面）	第22000621号
219	人造板椅类	更衣室条凳（覆面）	第22000621号
220	人造板椅类	转椅（覆面）	第22000621号
221	人造板椅类	大班椅（覆面）	第22000621号
222	人造板椅类	学生椅（覆面）	第22000621号
223	人造板椅类	学生课桌（覆面）	第22000621号

此证书附件与编号[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]认证中心有限公司

中国·北京[illegible]

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表九

[illegible]	人造板椅类	单人椅（覆面）	第22000621号
[illegible]	人造板椅类	课桌椅（覆面）	第22000621号
[illegible]	人造板椅类	学长条凳（覆面）	第22000621号
227	人造板椅类	书椅（覆面）	第22000621号
[illegible]	人造板椅类	折叠椅（覆面）	第22000621号
229	人造板椅类	当事人椅（覆面）	第22000621号
[illegible]	人造板椅类	刑事被告人椅（覆面）	第22000621号
231	人造板椅类	证人椅（覆面）	第22000621号
[illegible]	人造板椅类	防护（陪人）椅（覆面）	第22000621号
233	人造板椅类	听证椅（覆面）	第22000621号
234	人造板椅类	方凳（覆面）	第22000621号
235	人造板椅类	指挥凳（覆面）	第22000621号
236	人造板架类	手动密集书架（覆面）	第22000621号
237	人造板架类	密集书架（覆面）	第22000621号
238	人造板架类	书架（覆面）	第22000621号
239	人造板架类	博古架（覆面）	第22000621号
240	人造板架类	更衣架（覆面）	第22000621号
241	人造板架类	鞋架（覆面）	第22000621号
242	人造板架类	样品架（覆面）	第22000621号
243	人造板架类	展示架（覆面）	第22000621号
244	人造板架类	货架（覆面）	第22000621号
245	人造板架类	收纳架（覆面）	第22000621号
246	人造板架类	置物架（覆面）	第22000621号
247	人造板架类	花架（覆面）	第22000621号
248	人造板架类	医用地脚架（覆面）	第22000621号
249	人造板架类	储物架（覆面）	第22000621号
250	人造板架类	行李架（覆面）	第22000621号
251	人造板架类	文件架（覆面）	第22000621号

此证书附件与编号为[illegible]；VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表十

252	人造板架类	书报架（覆面）	第22000621号
253	人造板架类	资集架（覆面）	第22000621号
254	人造板架类	医用治疗架（覆面）	第22000621号
255	人造板架类	医用处置架（覆面）	第22000621号
256	人造板架类	医用换药架（覆面）	第22000621号
257	人造板架类	资料架（覆面）	第22000621号
258	人造板架类	档案架（覆面）	第22000621号
259	人造板架类	医用护理架（覆面）	第22000621号
260	人造板架类	绿植架（覆面）	第22000621号
261	人造板架类	木书架（覆面）	第22000621号
262	人造板架类	边台四季架（覆面）	第22000621号
263	人造板架类	中央分类书架（覆面）	第22000621号
264	人造板架类	主机架（覆面）	第22000621号
265	人造板架类	主板托（覆面）	第22000621号
266	人造板架类	报刊架（覆面）	第22000621号
267	人造板架类	期刊架（覆面）	第22000621号
268	人造板架类	两面书架（覆面）	第22000621号
269	人造板架类	双层书架（覆面）	第22000621号
270	人造板架类	弓形架（覆面）	第22000621号
271	人造板架类	挂衣架（覆面）	第22000621号
272	人造板架类	毛巾架（覆面）	第22000621号
273	人造板架类	挂架（覆面）	第22000621号
274	人造板架类	立式衣帽架（覆面）	第22000621号
275	人造板架类	杂志架（覆面）	第22000621号
276	人造板屏风类	屏风（覆面）	第22000621号
277	人造板屏风类	屏风工作位（覆面）	第22000621号
278	人造板屏风类	办公屏风（覆面）	第22000621号
279	人造板屏风类	隔断屏风（覆面）	第22000621号

此证书附件与编号为 [illegible] VOCs 家具产品认证证书同时使用方为有效。

[illegible]认证中心有限公司

http://www.meacec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表十一

280	人造板屏风类	高隔屏风（覆面）	第22000621号
281	人造板屏风类	卡座屏风（覆面）	第22000621号
282	人造板屏风类	走廊屏风（覆面）	第22000621号
283	人造板屏风类	桌上屏风（覆面）	第22000621号
284	人造板桌类	写字桌（涂饰）	第22000621号
285	人造板桌类	吧台桌（涂饰）	第22000621号
286	人造板桌类	会议桌（涂饰）	第22000621号
287	人造板桌类	调阅桌（涂饰）	第22000621号
288	人造板桌类	洽谈桌（涂饰）	第22000621号
289	人造板桌类	会议条桌（涂饰）	第22000621号
290	人造板桌类	阅览桌（涂饰）	第22000621号
291	人造板桌类	办公桌（涂饰）	第22000621号
292	人造板桌类	书桌（涂饰）	第22000621号
293	人造板桌类	写桌（涂饰）	第22000621号
294	人造板桌类	课桌（涂饰）	第22000621号
295	人造板桌类	长桌（涂饰）	第22000621号
296	人造板桌类	画桌（涂饰）	第22000621号
297	人造板桌类	琴桌（涂饰）	第22000621号
298	人造板桌类	玩桌（涂饰）	第22000621号
299	人造板桌类	电竞桌（涂饰）	第22000621号
300	人造板桌类	休闲桌（涂饰）	第22000621号
301	人造板桌类	书法桌（涂饰）	第22000621号
302	人造板桌类	培训桌（涂饰）	第22000621号
303	人造板桌类	前台桌（涂饰）	第22000621号
304	人造板桌类	配餐桌（涂饰）	第22000621号
305	人造板桌类	餐桌（涂饰）	第22000621号
306	人造板桌类	酒架桌（涂饰）	第22000621号
307	人造板桌类	签约桌（涂饰）	第22000621号

此证书附件与编号为 ；VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

http://www.meacec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表十二

[illegible]	人造板桌类	课桌（涂饰）	第22000621号
[illegible]	人造板桌类	六角桌（涂饰）	第22000621号
[illegible]	人造板桌类	医生办公桌（涂饰）	第22000621号
311	人造板桌类	刑事被告人桌（涂饰）	第22000621号
[illegible]	人造板桌类	调回桌（涂饰）	第22000621号
313	人造板桌类	当事人桌（涂饰）	第22000621号
314	人造板桌类	审讯桌（涂饰）	第22000621号
315	人造板桌类	书记员桌（涂饰）	第22000621号
[illegible]	人造板桌类	证人桌（涂饰）	第22000621号
317	人造板桌类	指挥桌（涂饰）	第22000621号
318	人造板桌类	书记员桌（涂饰）	第22000621号
319	人造板桌类	诊疗桌（涂饰）	第22000621号
320	人造板桌类	升降桌（涂饰）	第22000621号
321	人造板桌类	主管桌（涂饰）	第22000621号
322	人造板桌类	大会议桌（涂饰）	第22000621号
323	人造板桌类	小会议桌（涂饰）	第22000621号
324	人造板桌类	中会议桌（涂饰）	第22000621号
325	人造板桌类	条形会议桌（涂饰）	第22000621号
326	人造板桌类	会议条桌（涂饰）	第22000621号
327	人造板桌类	折叠会议桌（涂饰）	第22000621号
328	人造板桌类	学生课桌（涂饰）	第22000621号
329	人造板桌类	学习桌（涂饰）	第22000621号
330	人造板桌类	主席台桌（涂饰）	第22000621号
331	人造板桌类	会诊桌（涂饰）	第22000621号
332	人造板桌类	医生桌（涂饰）	第22000621号
333	人造板桌类	方桌（涂饰）	第22000621号
334	人造板桌类	茶几（涂饰）	第22000621号
335	人造板桌类	主席台（涂饰）	第22000621号

此证书附件与编号为[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

[illegible]认证中心有限公司

http://www.meacec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表十三

340	人造板桌类	前台接待台（涂饰）	第22000621号
341	人造板桌类	填单台（涂饰）	第22000621号
342	人造板桌类	诉讼台（涂饰）	第22000621号
343	人造板桌类	法官台（涂饰）	第22000621号
344	人造板桌类	操作台（涂饰）	第22000621号
345	人造板桌类	书记台（涂饰）	第22000621号
346	人造板桌类	护士台（涂饰）	第22000621号
347	人造板桌类	医用边桌台（涂饰）	第22000621号
348	人造板桌类	检验台（涂饰）	第22000621号
349	人造板桌类	导诊台（涂饰）	第22000621号
350	人造板桌类	前台（涂饰）	第22000621号
351	人造板桌类	审判台（涂饰）	第22000621号
352	人造板桌类	前课台（涂饰）	第22000621号
353	人造板桌类	导医台（涂饰）	第22000621号
354	人造板桌类	控制台（涂饰）	第22000621号
355	人造板桌类	书台（涂饰）	第22000621号
356	人造板桌类	吧台（涂饰）	第22000621号
357	人造板桌类	秘书台（涂饰）	第22000621号
358	人造板桌类	写字台（涂饰）	第22000621号
359	人造板桌类	接金柜台（涂饰）	第22000621号
360	人造板桌类	操作台（涂饰）	第22000621号
361	人造板桌类	柜台（涂饰）	第22000621号
362	人造板柜类	床头柜（涂饰）	第22000621号
363	人造板柜类	洗手盆柜（涂饰）	第22000621号
364	人造板柜类	组合书柜（涂饰）	第22000621号
365	人造板柜类	被褥柜（涂饰）	第22000621号
366	人造板柜类	钱币抽柜（涂饰）	第22000621号

此证书附件与编号为[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表十四

[illegible]	人造板制类	抵柜柜（涂饰）	第22000621号
[illegible]	人造板制类	碗斗柜（涂饰）	第22000621号
[illegible]	人造板制类	洗水柜（涂饰）	第22000621号
367	人造板制类	行李柜（涂饰）	第22000621号
[illegible]	人造板制类	药品柜（涂饰）	第22000621号
369	人造板制类	携药柜（涂饰）	第22000621号
370	人造板制类	得意柜（涂饰）	第22000621号
371	人造板制类	橱柜（涂饰）	第22000621号
372	人造板制类	壁柜（涂饰）	第22000621号
373	人造板制类	背柜（涂饰）	第22000621号
374	人造板制类	书柜（涂饰）	第22000621号
375	人造板制类	隔断柜（涂饰）	第22000621号
376	人造板制类	工管柜（涂饰）	第22000621号
377	人造板制类	三抽柜（涂饰）	第22000621号
378	人造板制类	文件柜（涂饰）	第22000621号
379	人造板制类	床柜（涂饰）	第22000621号
380	人造板制类	推门柜（涂饰）	第22000621号
381	人造板制类	三开门柜（涂饰）	第22000621号
382	人造板制类	多开门柜（涂饰）	第22000621号
383	人造板制类	移门柜（涂饰）	第22000621号
384	人造板制类	抽屉柜（涂饰）	第22000621号
385	人造板制类	活动柜（涂饰）	第22000621号
386	人造板制类	鞋柜（涂饰）	第22000621号
387	人造板制类	展示柜（涂饰）	第22000621号
388	人造板制类	档案柜（涂饰）	第22000621号
389	人造板制类	茶几金柜（涂饰）	第22000621号
390	人造板制类	资料柜（涂饰）	第22000621号
391	人造板制类	物品柜（涂饰）	第22000621号

此证书附件与编号[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]认证中心有限公司

http://www.meecec.com

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表十五

[illegible]	人造板制类	密码柜（涂饰）	第 22000621 号
[illegible]	人造板制类	密码储物柜（涂饰）	第 22000621 号
[illegible]	人造板制类	衣架柜（涂饰）	第 22000621 号
[illegible]	人造板制类	手动类柜柜（涂饰）	第 22000621 号
[illegible]	人造板制类	污洗柜（涂饰）	第 22000621 号
[illegible]	人造板制类	更衣柜（涂饰）	第 22000621 号
[illegible]	人造板制类	衣柜（涂饰）	第 22000621 号
[illegible]	人造板制类	现金柜（涂饰）	第 22000621 号
[illegible]	人造板制类	多抽柜（涂饰）	第 22000621 号
401	人造板制类	储物柜（涂饰）	第 22000621 号
402	人造板制类	茶水柜（涂饰）	第 22000621 号
403	人造板制类	边柜（涂饰）	第 22000621 号
404	人造板制类	床头柜（涂饰）	第 22000621 号
405	人造板制类	卧室柜（涂饰）	第 22000621 号
406	人造板制类	床边柜（涂饰）	第 22000621 号
407	人造板制类	饰品柜（涂饰）	第 22000621 号
408	人造板制类	医用处理柜（涂饰）	第 22000621 号
409	人造板制类	医用档案柜（涂饰）	第 22000621 号
410	人造板制类	医用被服柜（涂饰）	第 22000621 号
411	人造板制类	备餐柜（涂饰）	第 22000621 号
412	人造板制类	中药柜（涂饰）	第 22000621 号
413	人造板制类	水槽柜（涂饰）	第 22000621 号
414	人造板制类	输液柜（涂饰）	第 22000621 号
415	人造板制类	医用治疗柜（涂饰）	第 22000621 号
416	人造板制类	医用处置柜（涂饰）	第 22000621 号
417	人造板制类	医用换药柜（涂饰）	第 22000621 号
418	人造板制类	医用配液柜（涂饰）	第 22000621 号
419	人造板制类	医用器械柜（涂饰）	第 22000621 号

此证书附件与编号为[illegible]VOCs 家具产品认证证书同时使用方为有效。

[illegible]环境标志（北京）认证中心有限公司
中国·北京[illegible]
http://www.meacec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表十六

420	人造板制类	医用诊疗柜（涂饰）	第22000621号
421	人造板制类	医用导管柜（涂饰）	第22000621号
422	人造板制类	医用换鞋柜（涂饰）	第22000621号
423	人造板制类	医用悬挂柜（涂饰）	第22000621号
424	人造板制类	医用抽屉柜（涂饰）	第22000621号
425	人造板制类	医用拖把柜（涂饰）	第22000621号
426	人造板制类	医用更衣柜（涂饰）	第22000621号
427	人造板制类	高危药品柜（涂饰）	第22000621号
428	人造板制类	医用床头柜（涂饰）	第22000621号
429	人造板制类	厨房储物柜（涂饰）	第22000621号
430	人造板制类	医用污洗柜（涂饰）	第22000621号
431	人造板制类	医用盆水柜（涂饰）	第22000621号
432	人造板制类	电视柜（涂饰）	第22000621号
433	人造板椅类	班前椅（涂饰）	第22000621号
434	人造板椅类	弓形椅（涂饰）	第22000621号
435	人造板椅类	书记员椅（涂饰）	第22000621号
436	人造板椅类	法官椅（涂饰）	第22000621号
437	人造板椅类	审判椅（涂饰）	第22000621号
438	人造板椅类	陪审椅（涂饰）	第22000621号
439	人造板椅类	书记椅（涂饰）	第22000621号
440	人造板椅类	班管椅（涂饰）	第22000621号
441	人造板椅类	主管椅（涂饰）	第22000621号
442	人造板椅类	老板椅（涂饰）	第22000621号
443	人造板椅类	主席台椅（涂饰）	第22000621号
444	人造板椅类	审判长椅（涂饰）	第22000621号
445	人造板椅类	审判员椅（涂饰）	第22000621号
446	人造板椅类	机场椅（涂饰）	第22000621号
447	人造板椅类	板凳椅（涂饰）	第22000621号

此证书附件与编号为 ；VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

http://www.meacec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表十七

[illegible]	人造板椅类	操作椅（涂饰）	第22000821号
[illegible]	人造板椅类	看台椅（涂饰）	第22000821号
[illegible]	人造板椅类	办公椅（涂饰）	第22000821号
451	人造板椅类	前台椅（涂饰）	第22000821号
[illegible]	人造板椅类	转椅（涂饰）	第22000821号
453	人造板椅类	午休椅（涂饰）	第22000821号
454	人造板椅类	员工椅（涂饰）	第22000821号
455	人造板椅类	木质椅（涂饰）	第22000821号
456	人造板椅类	医生椅（涂饰）	第22000821号
457	人造板椅类	诊疗椅（涂饰）	第22000821号
458	人造板椅类	餐椅（涂饰）	第22000821号
459	人造板椅类	培训椅（涂饰）	第22000821号
460	人造板椅类	学习椅（涂饰）	第22000821号
461	人造板椅类	休闲椅（涂饰）	第22000821号
462	人造板椅类	长条椅（涂饰）	第22000821号
463	人造板椅类	长条凳（涂饰）	第22000821号
464	人造板椅类	主席椅（涂饰）	第22000821号
465	人造板椅类	阅览椅（涂饰）	第22000821号
466	人造板椅类	会议椅（涂饰）	第22000821号
467	人造板椅类	休闲椅（涂饰）	第22000821号
468	人造板椅类	洽谈椅（涂饰）	第22000821号
469	人造板椅类	写字椅（涂饰）	第22000821号
470	人造板椅类	吧椅（涂饰）	第22000821号
471	人造板椅类	排椅（涂饰）	第22000821号
472	人造板椅类	等候椅（涂饰）	第22000821号
473	人造板椅类	长凳（涂饰）	第22000821号
474	人造板椅类	服凳（涂饰）	第22000821号
475	人造板椅类	更衣室条凳（涂饰）	第22000821号

此证书附件与编号为[illegible]；VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]认证中心有限公司

http://www.meacec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表十八

476	人造板椅类	靠椅（涂饰）	第22000621号
477	人造板椅类	大班椅（涂饰）	第22000621号
478	人造板椅类	学生椅（涂饰）	第22000621号
479	人造板椅类	学生课椅（涂饰）	第22000621号
480	人造板椅类	单人椅（涂饰）	第22000621号
481	人造板椅类	课桌椅（涂饰）	第22000621号
482	人造板椅类	更衣条凳（涂饰）	第22000621号
483	人造板椅类	书椅（涂饰）	第22000621号
484	人造板椅类	组合椅（涂饰）	第22000621号
485	人造板椅类	写字椅（涂饰）	第22000621号
486	人造板椅类	阅报台椅（涂饰）	第22000621号
487	人造板椅类	贵宾椅（涂饰）	第22000621号
488	人造板椅类	陪护（陪人）椅（涂饰）	第22000621号
489	人造板椅类	会所椅（涂饰）	第22000621号
490	人造板椅类	方凳（涂饰）	第22000621号
491	人造板椅类	圆长凳（涂饰）	第22000621号
492	人造板床类	床（涂饰）	第22000621号
493	人造板床类	陪护床（涂饰）	第22000621号
494	人造板床类	医用床（涂饰）	第22000621号
495	人造板床类	酒店套床（涂饰）	第22000621号
496	人造板床类	家庭床（涂饰）	第22000621号
497	人造板床类	折叠床（涂饰）	第22000621号
498	人造板床类	高低床（涂饰）	第22000621号
499	人造板床类	休息床（涂饰）	第22000621号
500	人造板床类	医护床（涂饰）	第22000621号
501	人造板床类	婴床（涂饰）	第22000621号
502	人造板床类	护理床（涂饰）	第22000621号
503	人造板床类	护理特床（涂饰）	第22000621号

此证书附件与编号为 ；VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meacec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表十九

504	人造板床类	看护床（涂饰）	第 22090621 号
506	人造板床类	推拉床（涂饰）	第 22090621 号
508	人造板床类	治疗床（涂饰）	第 22090621 号
507	人造板床类	诊疗床（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板床类	双人床（涂饰）	第 22090621 号
509	人造板床类	单人床（涂饰）	第 22090621 号
510	人造板床类	公寓床（涂饰）	第 22090621 号
511	人造板床类	双层床（涂饰）	第 22090621 号
[illegible]	人造板床类	封闭式双层床（涂饰）	第 22090621 号
513	人造板床类	休闲床（涂饰）	第 22090621 号
514	人造板床类	宿舍床（涂饰）	第 22090621 号
515	人造板床类	高低床（涂饰）	第 22090621 号
516	人造板床类	沙发床（涂饰）	第 22090621 号
517	人造板床类	组合床（涂饰）	第 22090621 号
518	人造板床类	医疗病床（涂饰）	第 22090621 号
519	人造板床类	医用病床（涂饰）	第 22090621 号
520	人造板床类	上下床（涂饰）	第 22090621 号
521	人造板床类	前厅床（涂饰）	第 22090621 号
522	人造板架类	书架（涂饰）	第 22090621 号
523	人造板架类	博古架（涂饰）	第 22090621 号
524	人造板架类	更衣架（涂饰）	第 22090621 号
525	人造板架类	鞋架（涂饰）	第 22090621 号
526	人造板架类	样品架（涂饰）	第 22090621 号
527	人造板架类	展示架（涂饰）	第 22090621 号
528	人造板架类	货架（涂饰）	第 22090621 号
529	人造板架类	衣物架（涂饰）	第 22090621 号
530	人造板架类	置物架（涂饰）	第 22090621 号
531	人造板架类	架类（涂饰）	第 22090621 号

此证书附件与编号为[illegible]VOCs 家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]认证中心有限公司
中国·北京[illegible]
http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表二十

[illegible]	人造板架类	医用地脚架（涂饰）	第22000621号
[illegible]	人造板架类	储物架（涂饰）	第22000621号
[illegible]	人造板架类	行李架（涂饰）	第22000621号
537	人造板架类	文件架（涂饰）	第22000621号
[illegible]	人造板架类	书报架（涂饰）	第22000621号
537	人造板架类	资料架（涂饰）	第22000621号
[illegible]	人造板架类	医用治疗架（涂饰）	第22000621号
539	人造板架类	医用处置架（涂饰）	第22000621号
[illegible]	人造板架类	医用换药架（涂饰）	第22000621号
541	人造板架类	资料架（涂饰）	第22000621号
542	人造板架类	档案架（涂饰）	第22000621号
543	人造板架类	医用护理架（涂饰）	第22000621号
544	人造板架类	输液架（涂饰）	第22000621号
545	人造板架类	木质架（涂饰）	第22000621号
546	人造板架类	边台资事架（涂饰）	第22000621号
547	人造板架类	中央台资事架（涂饰）	第22000621号
548	人造板架类	主机架（涂饰）	第22000621号
549	人造板架类	主机柱（涂饰）	第22000621号
550	人造板架类	报刊架（涂饰）	第22000621号
551	人造板架类	期刊架（涂饰）	第22000621号
552	人造板架类	两面书架（涂饰）	第22000621号
553	人造板架类	木质书架（涂饰）	第22000621号
554	人造板架类	兰架架（涂饰）	第22000621号
555	人造板架类	挂衣架（涂饰）	第22000621号
556	人造板架类	毛巾架（涂饰）	第22000621号
557	人造板架类	挂架（涂饰）	第22000621号
558	人造板架类	立式衣帽架（涂饰）	第22000621号
559	人造板架类	杂货架（涂饰）	第22000621号

此证书附件与编号[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

[illegible]环境标志认证中心有限公司
中国·北京[illegible]
http://www.meacec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表二十一

360	人造板屏风类	屏风（涂饰）	第22000621号
361	人造板屏风类	屏风工作位（涂饰）	第22000621号
362	人造板屏风类	办公屏风（涂饰）	第22000621号
363	人造板屏风类	隔断屏风（涂饰）	第22000621号
364	人造板屏风类	前隔屏风（涂饰）	第22000621号
365	人造板屏风类	木质屏风（涂饰）	第22000621号
366	人造板屏风类	连官屏风（涂饰）	第22000621号
367	人造板屏风类	桌上屏风（涂饰）	第22000621号
368	实木床类	床	第22000621号
369	实木床类	陪护床	第22000621号
370	实木床类	医用床	第22000621号
371	实木床类	酒店靠床	第22000621号
372	实木床类	家庭床	第22000621号
373	实木床类	折叠床	第22000621号
374	实木床类	实木床	第22000621号
375	实木床类	休息床	第22000621号
376	实木床类	医疗床	第22000621号
377	实木床类	病床	第22000621号
378	实木床类	护理床	第22000621号
379	实木床类	护理病床	第22000621号
380	实木床类	看护床	第22000621号
381	实木床类	摇拉床	第22000621号
382	实木床类	治疗床	第22000621号
383	实木床类	诊疗床	第22000621号
384	实木床类	双人床	第22000621号
385	实木床类	单人床	第22000621号
386	实木床类	公寓床	第22000621号
387	实木床类	双层床	第22000621号

此证书附件与编号[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司
中国·北京·朝阳区育慧南路1号中环联合大厦 邮编100029
http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表二十二

[illegible]	实木床类	封闭式双层床	第 22090621 号
[illegible]	实木床类	休闲床	第 22090621 号
[illegible]	实木床类	储物床	第 22090621 号
[illegible]	实木床类	高低床	第 22090621 号
[illegible]	实木床类	沙发床	第 22090621 号
[illegible]	实木床类	榻榻床	第 22090621 号
[illegible]	实木床类	医疗病床	第 22090621 号
[illegible]	实木床类	医用病床	第 22090621 号
[illegible]	实木床类	上下床	第 22090621 号
[illegible]	实木床类	儿童床	第 22090621 号
[illegible]	实木桌类	写字桌	第 22090621 号
[illegible]	实木桌类	吧台桌	第 22090621 号
600	实木桌类	会议桌	第 22090621 号
601	实木桌类	调光桌	第 22090621 号
602	实木桌类	培训桌	第 22090621 号
603	实木桌类	会议条桌	第 22090621 号
604	实木桌类	阅览桌	第 22090621 号
605	实木桌类	办公桌	第 22090621 号
606	实木桌类	书桌	第 22090621 号
607	实木桌类	餐桌	第 22090621 号
608	实木桌类	圆桌	第 22090621 号
609	实木桌类	长桌	第 22090621 号
610	实木桌类	西桌	第 22090621 号
611	实木桌类	琴桌	第 22090621 号
612	实木桌类	坑桌	第 22090621 号
613	实木桌类	电竞桌	第 22090621 号
614	实木桌类	休闲桌	第 22090621 号
615	实木桌类	折叠桌	第 22090621 号

此证书附件与编号[illegible]VOCs 家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区育慧南路[illegible]100029

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表二十三

616	实木桌类	培训桌	第22000621号
617	实木桌类	职员桌	第22000621号
618	实木桌类	配餐桌	第22000621号
619	实木桌类	餐桌	第22000621号
620	实木桌类	茶几桌	第22000621号
621	实木桌类	条约桌	第22000621号
622	实木桌类	课桌	第22000621号
623	实木桌类	六角桌	第22000621号
624	实木桌类	医生办公桌	第22000621号
625	实木桌类	刑事报告人桌	第22000621号
626	实木桌类	询问桌	第22000621号
627	实木桌类	当事人桌	第22000621号
628	实木桌类	审讯桌	第22000621号
629	实木桌类	辩护席桌	第22000621号
630	实木桌类	证人桌	第22000621号
631	实木桌类	陪审桌	第22000621号
632	实木桌类	书记员桌	第22000621号
633	实木桌类	治疗桌	第22000621号
634	实木桌类	升降桌	第22000621号
635	实木桌类	主管桌	第22000621号
636	实木桌类	大会议桌	第22000621号
637	实木桌类	小会议桌	第22000621号
638	实木桌类	半会议桌	第22000621号
639	实木桌类	条形会议桌	第22000621号
640	实木桌类	会议条桌	第22000621号
641	实木桌类	折叠会议桌	第22000621号
642	实木桌类	学生课桌	第22000621号
643	实木桌类	学习桌	第22000621号

此证书附件与编号[illegible]；VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区育慧南路[illegible]邮编100029

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表二十四

644	实木桌类	主席台桌	第22000621号
645	实木桌类	会议桌	第22000621号
646	实木桌类	医生桌	第22000621号
647	实木桌类	写桌	第22000621号
648	实木桌类	条几	第22000621号
649	实木桌类	主席台	第22000621号
650	实木桌类	银行接待台	第22000621号
651	实木桌类	填单台	第22000621号
652	实木桌类	评论台	第22000621号
653	实木桌类	法官台	第22000621号
654	实木桌类	接待台	第22000621号
655	实木桌类	书记台	第22000621号
656	实木桌类	护士台	第22000621号
657	实木桌类	医用功能台	第22000621号
658	实木桌类	柜收台	第22000621号
659	实木桌类	导诊台	第22000621号
660	实木桌类	柜台	第22000621号
661	实木桌类	审判台	第22000621号
662	实木桌类	前台台	第22000621号
663	实木桌类	导医台	第22000621号
664	实木桌类	控制台	第22000621号
665	实木桌类	书台	第22000621号
666	实木桌类	柜台	第22000621号
667	实木桌类	秘书台	第22000621号
668	实木桌类	写字台	第22000621号
669	实木桌类	现金柜台	第22000621号
670	实木桌类	操作台	第22000621号
671	实木桌类	讲台	第22000621号

此证书附件与编号[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]北京[illegible]证中心有限公司

中国·北京·朝阳区育慧南路[illegible]邮编100029

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表二十五

[illegible]	实木桌类	会议台	第22000621号
[illegible]	实木桌类	洽谈台	第22000621号
[illegible]	实木桌类	宣判台	第22000621号
675	实木桌类	讲台	第22000621号
[illegible]	实木椅类	班前椅	第22000621号
677	实木椅类	弓形椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	书记员椅	第22000621号
679	实木椅类	法官椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	审判椅	第22000621号
681	实木椅类	陪审椅	第22000621号
682	实木椅类	书记椅	第22000621号
683	实木椅类	品管椅	第22000621号
684	实木椅类	主管椅	第22000621号
685	实木椅类	老板椅	第22000621号
686	实木椅类	主席台椅	第22000621号
687	实木椅类	审判长椅	第22000621号
688	实木椅类	审判员椅	第22000621号
689	实木椅类	机场椅	第22000621号
690	实木椅类	候车椅	第22000621号
691	实木椅类	接待椅	第22000621号
692	实木椅类	前台椅	第22000621号
693	实木椅类	办公椅	第22000621号
694	实木椅类	职员椅	第22000621号
695	实木椅类	转椅	第22000621号
696	实木椅类	午休椅	第22000621号
697	实木椅类	前工椅	第22000621号
698	实木椅类	木质椅	第22000621号
699	实木椅类	医生椅	第22000621号

此证书附件与编号[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]（北京）认证中心有限公司

[illegible]

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表二十六

[illegible]	实木椅类	治疗椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	餐椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	培训椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	学习椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	诊断椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	长条椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	长条凳	第22000621号
[illegible]	实木椅类	主席椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	阅览椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	会议椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	休闲椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	洽谈椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	写字椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	吧椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	摆椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	等候椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	长凳	第22000621号
[illegible]	实木椅类	踏凳	第22000621号
[illegible]	实木椅类	更衣安全凳	第22000621号
[illegible]	实木椅类	扶椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	大班椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	学生椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	学生课椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	单人椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	课桌椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	更衣条凳	第22000621号
[illegible]	实木椅类	书椅	第22000621号
[illegible]	实木椅类	棋牌椅	第22000621号

此证书附件与编号[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.meecec.com

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表二十七

[illegible]	实木椅类	当事人椅	第22090621号
[illegible]	实木椅类	刑事被告人椅	第22090621号
[illegible]	实木椅类	证人椅	第22090621号
731	实木椅类	辩护(陪)人椅	第22090621号
[illegible]	实木椅类	旁听椅	第22090621号
733	实木椅类	方凳	第22090621号
734	实木椅类	梳妆凳	第22090621号
735	实木柜类	休闲柜	第22090621号
736	实木柜类	医用药柜	第22090621号
737	实木柜类	洗手盆柜	第22090621号
738	实木柜类	组合书柜	第22090621号
739	实木柜类	卧室柜	第22090621号
740	实木柜类	钱币抽柜	第22090621号
741	实木柜类	报刊柜	第22090621号
742	实木柜类	四斗柜	第22090621号
743	实木柜类	储水柜	第22090621号
744	实木柜类	行李柜	第22090621号
745	实木柜类	药品柜	第22090621号
746	实木柜类	西药柜	第22090621号
747	实木柜类	消毒柜	第22090621号
748	实木柜类	罐柜	第22090621号
749	实木柜类	吧柜	第22090621号
750	实木柜类	资柜	第22090621号
751	实木柜类	书柜	第22090621号
752	实木柜类	厨柜柜	第22090621号
753	实木柜类	主管柜	第22090621号
754	实木柜类	三抽柜	第22090621号
755	实木柜类	文件柜	第22090621号

此证书附件与编号[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]北京[illegible]证中心有限公司

中国·北京·[illegible]区青慧南路[illegible]邮编100029

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表二十八

[illegible]	实木柜类	推柜	第22000621号
[illegible]	实木柜类	开门柜	第22000621号
[illegible]	实木柜类	三开门柜	第22000621号
758	实木柜类	多开门柜	第22000621号
[illegible]	实木柜类	移门柜	第22000621号
761	实木柜类	抽屉柜	第22000621号
762	实木柜类	活动柜	第22000621号
763	实木柜类	鞋柜	第22000621号
[illegible]	实木柜类	展示柜	第22000621号
765	实木柜类	档案柜	第22000621号
766	实木柜类	票据金柜	第22000621号
767	实木柜类	资料柜	第22000621号
768	实木柜类	物品柜	第22000621号
769	实木柜类	密码柜	第22000621号
770	实木柜类	智能储物柜	第22000621号
771	实木柜类	钥匙柜	第22000621号
772	实木柜类	手动类鬼柜	第22000621号
773	实木柜类	行政柜	第22000621号
774	实木柜类	更衣柜	第22000621号
775	实木柜类	衣柜	第22000621号
776	实木柜类	现金柜	第22000621号
777	实木柜类	多抽柜	第22000621号
778	实木柜类	储物柜	第22000621号
779	实木柜类	茶水柜	第22000621号
780	实木柜类	边柜	第22000621号
781	实木柜类	床头柜	第22000621号
782	实木柜类	储物柜	第22000621号
783	实木柜类	床边柜	第22000621号

科尔卡诺集团有限公司 3201100178[illegible]

此证书附件与编号[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]（北京）认证中心有限公司
中国·北京·[illegible]
http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表二十九

[illegible]	实木柜类	饰品柜	第22000621号
[illegible]	实木柜类	医用垃圾柜	第22000621号
[illegible]	实木柜类	医用档案柜	第22000621号
787	实木柜类	医用被服柜	第22000621号
[illegible]	实木柜类	备餐柜	第22000621号
789	实木柜类	中药柜	第22000621号
790	实木柜类	水槽柜	第22000621号
791	实木柜类	输液柜	第22000621号
[illegible]	实木柜类	医用治疗柜	第22000621号
793	实木柜类	医用处置柜	第22000621号
794	实木柜类	医用换药柜	第22000621号
795	实木柜类	医用配液柜	第22000621号
796	实木柜类	医用器械柜	第22000621号
797	实木柜类	医用诊疗柜	第22000621号
798	实木柜类	医用导管柜	第22000621号
799	实木柜类	医用换鞋柜	第22000621号
800	实木柜类	医用量杯柜	第22000621号
801	实木柜类	医用抽血柜	第22000621号
802	实木柜类	医用输液柜	第22000621号
803	实木柜类	医用更衣柜	第22000621号
804	实木柜类	高危药品柜	第22000621号
805	实木柜类	医用乐乐柜	第22000621号
806	实木柜类	病房储物柜	第22000621号
807	实木柜类	医用污洗柜	第22000621号
808	实木柜类	医用盆水柜	第22000621号
809	实木柜类	电视柜	第22000621号
810	实木架类	书架	第22000621号
811	实木架类	博古架	第22000621号

此证书附件与编号[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表三十

[illegible]	实木架类	更衣架	第22090621号
[illegible]	实木架类	鞋架	第22090621号
[illegible]	实木架类	样品架	第22090621号
815	实木架类	展示架	第22090621号
[illegible]	实木架类	医架	第22090621号
817	实木架类	收纳架	第22090621号
[illegible]	实木架类	置物架	第22090621号
819	实木架类	桌架	第22090621号
[illegible]	实木架类	医用地脚架	第22090621号
821	实木架类	储物架	第22090621号
822	实木架类	行李架	第22090621号
823	实木架类	文件架	第22090621号
824	实木架类	书报架	第22090621号
825	实木架类	密集架	第22090621号
826	实木架类	医用治疗架	第22090621号
827	实木架类	医用处置架	第22090621号
828	实木架类	医用换药架	第22090621号
829	实木架类	资料架	第22090621号
830	实木架类	档案架	第22090621号
831	实木架类	医用护理架	第22090621号
832	实木架类	输液架	第22090621号
833	实木架类	木骨架	第22090621号
834	实木架类	边台四季架	第22090621号
835	实木架类	中央台四季架	第22090621号
836	实木架类	主机架	第22090621号
837	实木架类	主机托	第22090621号
838	实木架类	报刊架	第22090621号
839	实木架类	期刊架	第22090621号

此证书附件与编号[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司
中国·北京·朝阳区育慧南路1号中环大厦100029
http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表三十一

840	实木架类	两面书架	第22000621号
841	实木架类	木质书架	第22000621号
842	实木架类	实木架	第22000621号
843	实木架类	弓形架	第22000621号
844	实木架类	挂衣架	第22000621号
845	实木架类	毛巾架	第22000621号
846	实木架类	挂架	第22000621号
847	实木架类	立式衣帽架	第22000621号
848	实木架类	杂货架	第22000621号
849	实木屏风类	屏风	第22000621号
850	实木屏风类	屏风工作位	第22000621号
851	实木屏风类	办公屏风	第22000621号
852	实木屏风类	隔断屏风	第22000621号
853	实木屏风类	高隔屏风	第22000621号
854	实木屏风类	实木屏风	第22000621号
855	实木屏风类	木质屏风	第22000621号
856	实木屏风类	法官屏风	第22000621号
857	实木屏风类	桌上屏风	第22000621号
858	板木桌类	写字桌	第22000621号
859	板木桌类	吧台桌	第22000621号
860	板木桌类	会议桌	第22000621号
861	板木桌类	调阅桌	第22000621号
862	板木桌类	洽谈桌	第22000621号
863	板木桌类	会议条桌	第22000621号
864	板木桌类	阅览桌	第22000621号
865	板木桌类	办公桌	第22000621号
866	板木桌类	供桌	第22000621号
867	板木桌类	条桌	第22000621号

此证书附件与编号为 VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表三十二

[illegible]	板木桌类	圆桌	第22000621号
[illegible]	板木桌类	长桌	第22000621号
[illegible]	板木桌类	画桌	第22000621号
871	板木桌类	琴桌	第22000621号
[illegible]	板木桌类	床桌	第22000621号
873	板木桌类	电竞桌	第22000621号
[illegible]	板木桌类	休闲桌	第22000621号
875	板木桌类	折叠桌	第22000621号
[illegible]	板木桌类	培训桌	第22000621号
877	板木桌类	班台桌	第22000621号
878	板木桌类	配餐桌	第22000621号
879	板木桌类	餐桌	第22000621号
880	板木桌类	洽谈桌	第22000621号
881	板木桌类	签约桌	第22000621号
882	板木桌类	课桌	第22000621号
883	板木桌类	六角桌	第22000621号
884	板木桌类	医生办公桌	第22000621号
885	板木桌类	刑事被告人桌	第22000621号
886	板木桌类	询问桌	第22000621号
887	板木桌类	当事人桌	第22000621号
888	板木桌类	审讯桌	第22000621号
889	板木桌类	辩护桌	第22000621号
890	板木桌类	证人桌	第22000621号
891	板木桌类	翻牌桌	第22000621号
892	板木桌类	书记员桌	第22000621号
893	板木桌类	治疗桌	第22000621号
894	板木桌类	升降桌	第22000621号
895	板木桌类	主管桌	第22000621号

此证书附件与编号[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表三十三

[illegible]	板木桌类	大会议桌	第22000621号
[illegible]	板木桌类	小会议桌	第22000621号
[illegible]	板木桌类	中型议桌	第22000621号
[illegible]	板木桌类	条形会议桌	第22000621号
[illegible]	板木桌类	会议条桌	第22000621号
[illegible]	板木桌类	折叠会议桌	第22000621号
[illegible]	板木桌类	学生课桌	第22000621号
903	板木桌类	学习桌	第22000621号
[illegible]	板木桌类	主席台桌	第22000621号
905	板木桌类	会谈桌	第22000621号
906	板木桌类	医生桌	第22000621号
907	板木桌类	方桌	第22000621号
908	板木桌类	茶几	第22000621号
909	板木桌类	主席台	第22000621号
910	板木桌类	前厅接待台	第22000621号
911	板木桌类	填单台	第22000621号
912	板木桌类	诉讼台	第22000621号
913	板木桌类	法官台	第22000621号
914	板木桌类	接待台	第22000621号
915	板木桌类	书记台	第22000621号
916	板木桌类	护士台	第22000621号
917	板木桌类	医用功能台	第22000621号
918	板木桌类	检验台	第22000621号
919	板木桌类	导诊台	第22000621号
920	板木桌类	柜台	第22000621号
921	板木桌类	审判台	第22000621号
922	板木桌类	前诊台	第22000621号
923	板木桌类	导医台	第22000621号

此证书附件与编号[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]（北京）认证中心有限公司

[illegible]

http://www.meecec.com

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表三十四

924	板木桌类	控制台	第 22090621 号
925	板木桌类	书台	第 22090621 号
926	板木桌类	吧台	第 22090621 号
927	板木桌类	秘书台	第 22090621 号
928	板木桌类	写字台	第 22090621 号
929	板木桌类	现金柜台	第 22090621 号
930	板木桌类	操作台	第 22090621 号
931	板木桌类	庭台	第 22090621 号
932	板木桌类	会议台	第 22090621 号
933	板木桌类	洽谈台	第 22090621 号
934	板木桌类	宣判台	第 22090621 号
935	板木桌类	证台	第 22090621 号
936	板木椅类	断面椅	第 22090621 号
937	板木椅类	弓形椅	第 22090621 号
938	板木椅类	书记员椅	第 22090621 号
939	板木椅类	法官椅	第 22090621 号
940	板木椅类	审判椅	第 22090621 号
941	板木椅类	陪审椅	第 22090621 号
942	板木椅类	书记椅	第 22090621 号
943	板木椅类	高管椅	第 22090621 号
944	板木椅类	主管椅	第 22090621 号
945	板木椅类	老板椅	第 22090621 号
946	板木椅类	主席台椅	第 22090621 号
947	板木椅类	审判长椅	第 22090621 号
948	板木椅类	审判员椅	第 22090621 号
949	板木椅类	机场椅	第 22090621 号
950	板木椅类	候车椅	第 22090621 号
951	板木椅类	接待椅	第 22090621 号

此证书附件与编号为 ；VOCs 家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表三十五

952	板木椅类	看台椅	第22090621号
953	板木椅类	办公椅	第22090621号
954	板木椅类	职员椅	第22090621号
955	板木椅类	转椅	第22090621号
956	板木椅类	半体椅	第22090621号
957	板木椅类	员工椅	第22090621号
958	板木椅类	木质椅	第22090621号
959	板木椅类	医生椅	第22090621号
960	板木椅类	诊疗椅	第22090621号
961	板木椅类	餐椅	第22090621号
962	板木椅类	培训椅	第22090621号
963	板木椅类	学习椅	第22090621号
964	板木椅类	沙发椅	第22090621号
965	板木椅类	长条椅	第22090621号
966	板木椅类	公寓凳	第22090621号
967	板木椅类	主席椅	第22090621号
968	板木椅类	阅览椅	第22090621号
969	板木椅类	会议椅	第22090621号
970	板木椅类	休闲椅	第22090621号
971	板木椅类	洽谈椅	第22090621号
972	板木椅类	写字椅	第22090621号
973	板木椅类	吧椅	第22090621号
974	板木椅类	排椅	第22090621号
975	板木椅类	等候椅	第22090621号
976	板木椅类	长凳	第22090621号
977	板木椅类	圆凳	第22090621号
978	板木椅类	更衣室条凳	第22090621号
979	板木椅类	独椅	第22090621号

此证书附件与编号为 VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表三十六

[illegible]	板木椅类	大班椅	第 22090621 号
[illegible]	板木椅类	学生椅	第 22090621 号
[illegible]	板木椅类	学生课椅	第 22090621 号
[illegible]	板木椅类	单人椅	第 22090621 号
[illegible]	板木椅类	课桌椅	第 22090621 号
985	板木椅类	更衣条凳	第 22090621 号
[illegible]	板木椅类	书椅	第 22090621 号
987	板木椅类	棋牌椅	第 22090621 号
[illegible]	板木椅类	当事人椅	第 22090621 号
989	板木椅类	刑事被告人椅	第 22090621 号
990	板木椅类	犯人椅	第 22090621 号
991	板木椅类	陪护(陪人)椅	第 22090621 号
992	板木椅类	旁听椅	第 22090621 号
993	板木椅类	方凳	第 22090621 号
994	板木椅类	梳妆凳	第 22090621 号
995	板木柜类	休闲柜	第 22090621 号
996	板木柜类	医用药柜	第 22090621 号
997	板木柜类	洗手盆柜	第 22090621 号
998	板木柜类	组合书柜	第 22090621 号
999	板木柜类	脸盆柜	第 22090621 号
1000	板木柜类	钱币抽柜	第 22090621 号
1001	板木柜类	报书柜	第 22090621 号
1002	板木柜类	四斗柜	第 22090621 号
1003	板木柜类	消火柜	第 22090621 号
1004	板木柜类	行李柜	第 22090621 号
1005	板木柜类	药品柜	第 22090621 号
1006	板木柜类	病历柜	第 22090621 号
1007	板木柜类	消毒柜	第 22090621 号

此证书附件与编号[illegible]VOCs 家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表三十七

1008	板木柜类	矮柜	第 22090621 号
1009	板木柜类	屏柜	第 22090621 号
1010	板木柜类	背柜	第 22090621 号
1011	板木柜类	书柜	第 22090621 号
1012	板木柜类	储物柜	第 22090621 号
1013	板木柜类	主管柜	第 22090621 号
1014	板木柜类	三抽柜	第 22090621 号
1015	板木柜类	文件柜	第 22090621 号
1016	板木柜类	推柜	第 22090621 号
1017	板木柜类	开门柜	第 22090621 号
1019	板木柜类	三开门柜	第 22090621 号
1018	板木柜类	五开门柜	第 22090621 号
1020	板木柜类	移门柜	第 22090621 号
1021	板木柜类	抽屉柜	第 22090621 号
1022	板木柜类	活动柜	第 22090621 号
1023	板木柜类	鞋柜	第 22090621 号
1024	板木柜类	展示柜	第 22090621 号
1025	板木柜类	档案柜	第 22090621 号
1026	板木柜类	系统会柜	第 22090621 号
1027	板木柜类	资料柜	第 22090621 号
1028	板木柜类	测品柜	第 22090621 号
1029	板木柜类	资料柜	第 22090621 号
1030	板木柜类	资料储物柜	第 22090621 号
1031	板木柜类	资料柜	第 22090621 号
1032	板木柜类	手动资料柜	第 22090621 号
1033	板木柜类	行政柜	第 22090621 号
1034	板木柜类	更衣柜	第 22090621 号
1035	板木柜类	衣柜	第 22090621 号

此证书附件与编号[illegible] VOCs 家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区育慧南路[illegible]邮编100029

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表三十八

1036	板木柜类	现金柜	第22000621号
1037	板木柜类	多抽柜	第22000621号
1038	板木柜类	储物柜	第22000621号
1039	板木柜类	茶水柜	第22000621号
1040	板木柜类	边柜	第22000621号
1041	板木柜类	床头柜	第22000621号
1042	板木柜类	卧室柜	第22000621号
1043	板木柜类	床边柜	第22000621号
1044	板木柜类	饰品柜	第22000621号
1045	板木柜类	医用垃圾柜	第22000621号
1046	板木柜类	医用档案柜	第22000621号
1047	板木柜类	医用被服柜	第22000621号
1048	板木柜类	备餐柜	第22000621号
1049	板木柜类	中药柜	第22000621号
1050	板木柜类	水槽柜	第22000621号
1051	板木柜类	输液柜	第22000621号
1052	板木柜类	医用治疗柜	第22000621号
1053	板木柜类	医用处置柜	第22000621号
1054	板木柜类	医用换药柜	第22000621号
1055	板木柜类	医用配液柜	第22000621号
1056	板木柜类	医用器械柜	第22000621号
1057	板木柜类	医用治疗柜	第22000621号
1058	板木柜类	医用导管柜	第22000621号
1059	板木柜类	医用换鞋柜	第22000621号
1060	板木柜类	医用悬挂柜	第22000621号
1061	板木柜类	医用抽血柜	第22000621号
1062	板木柜类	医用储药柜	第22000621号
1063	板木柜类	医用更衣柜	第22000621号

此证书附件与编号为 [illegible] VOCs 家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表三十九

1064	板木柜类	高危药品柜	第 22000621 号
1065	板木柜类	医用床头柜	第 22000621 号
1066	板木柜类	病房储物柜	第 22000621 号
1067	板木柜类	医用污洁柜	第 22000621 号
1068	板木柜类	医用备品柜	第 22000621 号
1069	板木柜类	电视柜	第 22000621 号
1070	板木床类	床	第 22000621 号
1071	板木床类	陪护床	第 22000621 号
1072	板木床类	医用床	第 22000621 号
1073	板木床类	酒店套床	第 22000621 号
1074	板木床类	家庭床	第 22000621 号
1075	板木床类	折叠床	第 22000621 号
1076	板木床类	实木床	第 22000621 号
1077	板木床类	休息床	第 22000621 号
1078	板木床类	医疗床	第 22000621 号
1079	板木床类	病床	第 22000621 号
1080	板木床类	护理床	第 22000621 号
1081	板木床类	护理病床	第 22000621 号
1082	板木床类	看护床	第 22000621 号
1083	板木床类	推拉床	第 22000621 号
1084	板木床类	治疗床	第 22000621 号
1085	板木床类	诊疗床	第 22000621 号
1086	板木床类	双人床	第 22000621 号
1087	板木床类	单人床	第 22000621 号
1088	板木床类	公寓床	第 22000621 号
1089	板木床类	高层床	第 22000621 号
1090	板木床类	封闭式双层床	第 22000621 号
1091	板木床类	休闲床	第 22000621 号

此证书附件与编号为 ；VOCs 家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.meecec.com

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表四十

1092	板木床类	智舍床	第 22090621 号
1093	板木床类	高低床	第 22090621 号
1095	板木床类	诊查床	第 22090621 号
1096	板木床类	检查床	第 22090621 号
1097	板木床类	医疗病床	第 22090621 号
1098	板木床类	医用病床	第 22090621 号
1099	板木床类	上下床	第 22090621 号
1100	板木架类	书架	第 22090621 号
1101	板木架类	博古架	第 22090621 号
1102	板木架类	更衣架	第 22090621 号
1103	板木架类	鞋架	第 22090621 号
1104	板木架类	样品架	第 22090621 号
1105	板木架类	展示架	第 22090621 号
1106	板木架类	货架	第 22090621 号
1107	板木架类	收纳架	第 22090621 号
1108	板木架类	置物架	第 22090621 号
1109	板木架类	装架	第 22090621 号
1110	板木架类	医用输液架	第 22090621 号
1111	板木架类	储物架	第 22090621 号
1112	板木架类	行李架	第 22090621 号
1113	板木架类	文件架	第 22090621 号
1114	板木架类	书报架	第 22090621 号
1115	板木架类	资料架	第 22090621 号
1116	板木架类	医用治疗架	第 22090621 号
1117	板木架类	医用处置架	第 22090621 号
1118	板木架类	医用推药架	第 22090621 号
1119	板木架类	资料架	第 22090621 号

此证书附件与编号为 [illegible] VOCs 家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司
中国·北京·朝阳区育慧南路1号中环大厦100029
http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表四十一

11.20	板木架类	档案架	第22000621号
11.21	板木架类	医用护理架	第22000621号
11.22	板木架类	地球架	第22000621号
11.23	板木架类	木看架	第22000621号
11.24	板木架类	边台四季架	第22000621号
11.25	板木架类	中央台四季架	第22000621号
11.26	板木架类	主机架	第22000621号
11.27	板木架类	主机柜	第22000621号
11.28	板木架类	报刊架	第22000621号
11.29	板木架类	期刊架	第22000621号
11.30	板木架类	两面书架	第22000621号
11.31	板木架类	大堵书架	第22000621号
11.32	板木架类	实木架	第22000621号
11.33	板木架类	弓形架	第22000621号
11.34	板木架类	报表架	第22000621号
11.35	板木架类	毛巾架	第22000621号
11.36	板木架类	挂架	第22000621号
11.37	板木架类	立式衣帽架	第22000621号
11.38	板木架类	杂货架	第22000621号
11.39	板木屏风类	屏风	第22000621号
11.40	板木屏风类	屏风工作位	第22000621号
11.41	板木屏风类	办公屏风	第22000621号
11.42	板木屏风类	隐断屏风	第22000621号
11.43	板木屏风类	高隔屏风	第22000621号
11.44	板木屏风类	实木屏风	第22000621号
11.45	板木屏风类	大堵屏风	第22000621号
11.46	板木屏风类	法官屏风	第22000621号
11.47	板木屏风类	桌上屏风	第22000621号

此证书附件与编号[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司
中国·北京·朝阳区育慧南路[illegible]邮编100029
http://www.meecec.com

CEC

（2）金属家具

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图





低VOCs家具产品

低 VOCs 家具产品认证证书

证书编

委托人

科尔卡诺集团有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼

生产者

科尔卡诺集团有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼

生产企业

浙江卡诺办公家具有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园 1 号厂房 1 楼（乐捷家居股份有限公司内）

认证标准

中环联合认证中心技术规范

CEC 032-2019《CEC 低 VOCs 家具产品认证技术规范》

认证单元

金属家具

产品名称、商标/品牌、型号

详见证书附件

上述产品符合 CEC 低 VOCs 家具产品认证实施规则 CEC-7005CVP-A/1 的要求，特发此证。

认证模式：初始工厂审查+产品检测+获证后的监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持，信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期：二〇二二年四月十三日　　有效期至：二〇二七年四月十二日

换证日期：二〇二五年五月二十九日

签 发 人：

中环联合认证中心有限公司

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表一

序号	产品类别	产品名称	商标
1	钢木床类	床	第22000621号
2	钢木床类	防护床	第22000621号
3	钢木床类	医用床	第22000621号
4	钢木床类	康诺看床	第22000621号
5	钢木床类	家庭床	第22000621号
6	钢木床类	折叠床	第22000621号
7	钢木床类	休息床	第22000621号
8	钢木床类	医疗床	第22000621号
9	钢木床类	病床	第22000621号
10	钢木床类	护理床	第22000621号
11	钢木床类	护理病床	第22000621号
12	钢木床类	看护床	第22000621号
13	钢木床类	推拉床	第22000621号
14	钢木床类	治疗床	第22000621号
15	钢木床类	诊疗床	第22000621号
16	钢木床类	双人床	第22000621号
17	钢木床类	单人床	第22000621号
18	钢木床类	公寓床	第22000621号
19	钢木床类	双层床	第22000621号
20	钢木床类	封闭式双层床	第22000621号
21	钢木床类	休闲床	第22000621号
22	钢木床类	宿舍床	第22000621号
23	钢木床类	高低床	第22000621号
24	钢木床类	出查床	第22000621号
25	钢木床类	检查床	第22000621号
26	钢木床类	医疗病床	第22000621号
27	钢木床类	医用病床	第22000621号

此证书附件与编号[illegible] VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表二

		上下床	第22000621号
		组床床	第22000621号
		写字桌	第22000621号
		吧台桌	第22000621号
	钢木桌类	会议桌	第22000621号
	钢木桌类		第22000621号
	钢木桌类		第22000621号
	钢木桌类		第22000621号
	钢木桌类		第22000621号
37	钢木桌类		第22000621号
38	钢木桌类	供桌	第22000621号
39	钢木桌类	茶桌	第22000621号
40	钢木桌类	圆桌	第22000621号
41	钢木桌类	长桌	第22000621号
42	钢木桌类	酒桌	第22000621号
43	钢木桌类	等桌	第22000621号
44	钢木桌类	炕桌	第22000621号
45	钢木桌类	电竞桌	第22000621号
46	钢木桌类	休闲桌	第22000621号
47	钢木桌类	折叠桌	第22000621号
48	钢木桌类	培训桌	第22000621号
49	钢木桌类	职员桌	第22000621号
50	钢木桌类	配餐桌	第22000621号
51	钢木桌类	餐桌	第22000621号
52	钢木桌类	洽谈桌	第22000621号
53	钢木桌类	签约桌	第22000621号
54	钢木桌类	课桌	第22000621号
55	钢木桌类	六角桌	第22000621号

此证书附件与编号[illegible] VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区育慧南路[illegible]邮编100029

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表三

[illegible]	钢木桌类	医生办公桌	第22000621号
[illegible]	钢木桌类	书事被告人桌	第22000621号
[illegible]	钢木桌类	询问桌	第22000621号
59	钢木桌类	当事人桌	第22000621号
[illegible]	钢木桌类	审讯桌	第22000621号
61	钢木桌类	列席备桌	第22000621号
62	钢木桌类	证人桌	第22000621号
63	钢木桌类	书牌桌	第22000621号
64	钢木桌类	书记员桌	第22000621号
65	钢木桌类	治疗桌	第22000621号
66	钢木桌类	升降桌	第22000621号
67	钢木桌类	主管桌	第22000621号
68	钢木桌类	大会议桌	第22000621号
69	钢木桌类	小会议桌	第22000621号
70	钢木桌类	中会议桌	第22000621号
71	钢木桌类	洽形会议桌	第22000621号
72	钢木桌类	会议条桌	第22000621号
73	钢木桌类	新潘会议桌	第22000621号
74	钢木桌类	学生课桌	第22000621号
75	钢木桌类	学习桌	第22000621号
76	钢木桌类	主席台桌	第22000621号
77	钢木桌类	会书桌	第22000621号
78	钢木桌类	医生桌	第22000621号
79	钢木桌类	方桌	第22000621号
80	钢木桌类	茶几	第22000621号
81	钢木桌类	主席台	第22000621号
82	钢木桌类	翻行接待台	第22000621号
83	钢木桌类	填单台	第22000621号

此证书附件与编号[illegible]；VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区育慧南路[illegible]层100029

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表四

[illegible]	钢木桌类	诉讼台	第22090621号
[illegible]	钢木桌类	法官台	第22090621号
[illegible]	钢木桌类	接待台	第22090621号
87	钢木桌类	书记台	第22090621号
[illegible]	钢木桌类	护士台	第22090621号
89	钢木桌类	医用功能台	第22090621号
90	钢木桌类	梳妆台	第22090621号
91	钢木桌类	导诊台	第22090621号
[illegible]	钢木桌类	前台	第22090621号
93	钢木桌类	审判台	第22090621号
94	钢木桌类	演讲台	第22090621号
95	钢木桌类	导医台	第22090621号
96	钢木桌类	控制台	第22090621号
97	钢木桌类	书台	第22090621号
98	钢木桌类	吧台	第22090621号
99	钢木桌类	秘书台	第22090621号
100	钢木桌类	写字台	第22090621号
101	钢木桌类	现金柜台	第22090621号
102	钢木桌类	操作台	第22090621号
103	钢木桌类	讲台	第22090621号
104	钢木桌类	会议台	第22090621号
105	钢木桌类	洽谈台	第22090621号
106	钢木桌类	宣判台	第22090621号
107	钢木桌类	讲台	第22090621号
108	钢木椅类	旋转椅	第22090621号
109	钢木椅类	弓形椅	第22090621号
110	钢木椅类	书记员椅	第22090621号
111	钢木椅类	法官椅	第22090621号

此证书附件与编号[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]北京[illegible]证中心有限公司
中国·北京·朝阳区育慧南路[illegible]邮编100029
http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表五

112	钢木椅类	审判椅	第22090621号
113	钢木椅类	陪审椅	第22090621号
114	钢木椅类	书记椅	第22090621号
115	钢木椅类	监管椅	第22090621号
116	钢木椅类	主管椅	第22090621号
117	钢木椅类	老板椅	第22090621号
118	钢木椅类	主席台椅	第22090621号
119	钢木椅类	审判长椅	第22090621号
120	钢木椅类	审判员椅	第22090621号
121	钢木椅类	机场椅	第22090621号
122	钢木椅类	候车椅	第22090621号
123	钢木椅类	接待椅	第22090621号
124	钢木椅类	看台椅	第22090621号
125	钢木椅类	办公椅	第22090621号
126	钢木椅类	职员椅	第22090621号
127	钢木椅类	转椅	第22090621号
128	钢木椅类	午休椅	第22090621号
129	钢木椅类	员工椅	第22090621号
130	钢木椅类	医生椅	第22090621号
131	钢木椅类	治疗椅	第22090621号
132	钢木椅类	餐椅	第22090621号
133	钢木椅类	培训椅	第22090621号
134	钢木椅类	学习椅	第22090621号
135	钢木椅类	洽谈椅	第22090621号
136	钢木椅类	长条椅	第22090621号
137	钢木椅类	长条凳	第22090621号
138	钢木椅类	主席椅	第22090621号
139	钢木椅类	阅览椅	第22090621号

此证书附件与编号[illegible] VOCs 家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表六

140	钢木椅类	会议椅	第 22090621 号
141	钢木椅类	休闲椅	第 22090621 号
142	钢木椅类	沿街椅	第 22090621 号
143	钢木椅类	写字椅	第 22090621 号
144	钢木椅类	吧椅	第 22090621 号
145	钢木椅类	排椅	第 22090621 号
146	钢木椅类	等候椅	第 22090621 号
147	钢木椅类	长凳	第 22090621 号
148	钢木椅类	圆凳	第 22090621 号
149	钢木椅类	更衣室条凳	第 22090621 号
150	钢木椅类	班椅	第 22090621 号
151	钢木椅类	大班椅	第 22090621 号
152	钢木椅类	学生椅	第 22090621 号
153	钢木椅类	学生课椅	第 22090621 号
154	钢木椅类	单人椅	第 22090621 号
155	钢木椅类	课桌椅	第 22090621 号
156	钢木椅类	更衣条凳	第 22090621 号
157	钢木椅类	书椅	第 22090621 号
158	钢木椅类	包房椅	第 22090621 号
159	钢木椅类	连排人椅	第 22090621 号
160	钢木椅类	刑事被告人椅	第 22090621 号
161	钢木椅类	犯人椅	第 22090621 号
162	钢木椅类	陪护(陪入)椅	第 22090621 号
163	钢木椅类	旁听椅	第 22090621 号
164	钢木椅类	方凳	第 22090621 号
165	钢木椅类	梳妆凳	第 22090621 号
166	钢木柜类	休闲柜	第 22090621 号
167	钢木柜类	医用吊柜	第 22090621 号

此证书附件与编号为 VOCs 家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司
中国·北京·朝阳区育慧南路1号中环大厦100029
http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表七

168	钢木柜类	洗手盆柜	第 22090621 号
169	钢木柜类	组合书柜	第 22090621 号
170	钢木柜类	鞋底柜	第 22090621 号
171	钢木柜类	钱币抽柜	第 22090621 号
172	钢木柜类	报刊柜	第 22090621 号
173	钢木柜类	四斗柜	第 22090621 号
174	钢木柜类	消火柜	第 22090621 号
175	钢木柜类	衣步柜	第 22090621 号
176	钢木柜类	药品柜	第 22090621 号
177	钢木柜类	西药柜	第 22090621 号
178	钢木柜类	浙毒柜	第 22090621 号
179	钢木柜类	橱柜	第 22090621 号
180	钢木柜类	壁柜	第 22090621 号
181	钢木柜类	背柜	第 22090621 号
182	钢木柜类	书柜	第 22090621 号
183	钢木柜类	隔断柜	第 22090621 号
184	钢木柜类	主管柜	第 22090621 号
185	钢木柜类	三抽柜	第 22090621 号
186	钢木柜类	文件柜	第 22090621 号
187	钢木柜类	推柜	第 22090621 号
188	钢木柜类	开门柜	第 22090621 号
189	钢木柜类	三开门柜	第 22090621 号
190	钢木柜类	多开门柜	第 22090621 号
191	钢木柜类	移门柜	第 22090621 号
192	钢木柜类	抽屉柜	第 22090621 号
193	钢木柜类	活动柜	第 22090621 号
194	钢木柜类	鞋柜	第 22090621 号
195	钢木柜类	展示柜	第 22090621 号

此证书附件与编号[illegible] VOCs 家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区育慧南路[illegible]

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表八

196	钢木柜类	档案柜	第 22090621 号
197	钢木柜类	现金柜	第 22090621 号
198	钢木柜类	资料柜	第 22090621 号
199	钢木柜类	物品柜	第 22090621 号
200	钢木柜类	密码柜	第 22090621 号
201	钢木柜类	密码储物柜	第 22090621 号
202	钢木柜类	密集柜	第 22090621 号
203	钢木柜类	手动密集柜	第 22090621 号
204	钢木柜类	行政柜	第 22090621 号
205	钢木柜类	更衣柜	第 22090621 号
206	钢木柜类	衣柜	第 22090621 号
207	钢木柜类	现金柜	第 22090621 号
208	钢木柜类	茶油柜	第 22090621 号
209	钢木柜类	储物柜	第 22090621 号
210	钢木柜类	茶水柜	第 22090621 号
211	钢木柜类	边柜	第 22090621 号
212	钢木柜类	床头柜	第 22090621 号
213	钢木柜类	梳妆柜	第 22090621 号
214	钢木柜类	床边柜	第 22090621 号
215	钢木柜类	饰品柜	第 22090621 号
216	钢木柜类	医用垃圾柜	第 22090621 号
217	钢木柜类	医用档案柜	第 22090621 号
218	钢木柜类	医用被服柜	第 22090621 号
219	钢木柜类	备餐柜	第 22090621 号
220	钢木柜类	中药柜	第 22090621 号
221	钢木柜类	水槽柜	第 22090621 号
222	钢木柜类	输液柜	第 22090621 号
223	钢木柜类	医用治疗柜	第 22090621 号

此证书附件与编号[illegible] VOCs 家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表九

[illegible]	钢木柜类	医用处置柜	第 22090621 号
[illegible]	钢木柜类	医用换药柜	第 22090621 号
[illegible]	钢木柜类	医用配液柜	第 22090621 号
227	钢木柜类	医用器械柜	第 22090621 号
[illegible]	钢木柜类	医用治疗柜	第 22090621 号
229	钢木柜类	医用导管柜	第 22090621 号
[illegible]	钢木柜类	医用换鞋柜	第 22090621 号
231	钢木柜类	医用悬挂柜	第 22090621 号
[illegible]	钢木柜类	医用抽屉柜	第 22090621 号
233	钢木柜类	医用推把柜	第 22090621 号
234	钢木柜类	医用更衣柜	第 22090621 号
235	钢木柜类	高危药品柜	第 22090621 号
236	钢木柜类	医用床头柜	第 22090621 号
237	钢木柜类	病房储物柜	第 22090621 号
238	钢木柜类	医用污洗柜	第 22090621 号
239	钢木柜类	医用盆水柜	第 22090621 号
240	钢木柜类	电视柜	第 22090621 号
241	钢木架类	书架	第 22090621 号
242	钢木架类	报告架	第 22090621 号
243	钢木架类	更衣架	第 22090621 号
244	钢木架类	鞋架	第 22090621 号
245	钢木架类	样品架	第 22090621 号
246	钢木架类	展示架	第 22090621 号
247	钢木架类	货架	第 22090621 号
248	钢木架类	收纳架	第 22090621 号
249	钢木架类	置物架	第 22090621 号
250	钢木架类	衣架	第 22090621 号
251	钢木架类	医用维修架	第 22090621 号

此证书附件与编号[illegible]VOCs 家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表十

[illegible]	钢木架类	储物架	第22000621号
[illegible]	钢木架类	行李架	第22000621号
[illegible]	钢木架类	文件架	第22000621号
[illegible]	钢木架类	书报架	第22000621号
[illegible]	钢木架类	资料架	第22000621号
[illegible]	钢木架类	医用治疗架	第22000621号
[illegible]	钢木架类	医用处置架	第22000621号
[illegible]	钢木架类	医用换药架	第22000621号
[illegible]	钢木架类	资料架	第22000621号
[illegible]	钢木架类	档案架	第22000621号
[illegible]	钢木架类	医用护理架	第22000621号
[illegible]	钢木架类	推屉架	第22000621号
[illegible]	钢木架类	木首架	第22000621号
[illegible]	钢木架类	边台四季架	第22000621号
[illegible]	钢木架类	中央台四季架	第22000621号
[illegible]	钢木架类	主机架	第22000621号
[illegible]	钢木架类	主机托	第22000621号
[illegible]	钢木架类	报刊架	第22000621号
[illegible]	钢木架类	期刊架	第22000621号
[illegible]	钢木架类	两面书架	第22000621号
[illegible]	钢木架类	书插书架	第22000621号
[illegible]	钢木架类	弓形架	第22000621号
[illegible]	钢木架类	挂衣架	第22000621号
[illegible]	钢木屏风类	屏风	第22000621号
[illegible]	钢木屏风类	屏风工作位	第22000621号
[illegible]	钢木屏风类	屏风	第22000621号
[illegible]	钢木屏风类	屏风工作位	第22000621号
[illegible]	钢木屏风类	办公屏风	第22000621号

此证书附件与编号[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环[illegible]（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区育慧南路[illegible]邮编100029

http://www.meecec.com

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表十一

280	钢木屏风类	隐断屏风	第 22090621 号
281	钢木屏风类	高隔屏风	第 22090621 号
282	钢木屏风类	木质屏风	第 22090621 号
283	钢木屏风类	法官屏风	第 22090621 号
284	钢木屏风类	桌上屏风	第 22090621 号

此证书附件与编号为 VOCs 家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区育慧南路1号7层100029

http://www.meecec.com

CEC

（3）软体家具

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图





低VOCs家具产品

低 VOCs 家具产品认证证书

证书编号：

委托人

科尔卡诺集团有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼

生产者

科尔卡诺集团有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼

生产企业

浙江卡诺办公家具有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园 1 号厂房 1 楼（乐捷家居股份有限公司内）

认证标准

中环联合认证中心技术规范

CEC 032-2019《CEC 低 VOCs 家具产品认证技术规范》

认证单元

软体家具

产品名称、商标/品牌、型号

详见证书附件

上述产品符合 CEC 低 VOCs 家具产品认证实施规则 CEC-7005CVP-A/1 的要求，特发此证。

认证模式：初始工厂审查+产品检测+获证后的监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持，信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期：二〇二二年四月十三日　　有效期至：二〇二七年四月十二日

换证日期：二〇二五年五月二十九日

签 发 人：

中环联合认证中心有限公司

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表一

序号	产品类别	产品名称	商标
1	人造革沙发	单人沙发	第22090621号
2	人造革沙发	双人沙发	第22090621号
3	人造革沙发	三人位沙发	第22090621号
4	人造革沙发	美人沙发	第22090621号
5	人造革沙发	接待沙发	第22090621号
6	人造革沙发	等候沙发	第22090621号
7	人造革沙发	贵宾沙发	第22090621号
8	人造革沙发	组合沙发	第22090621号
9	人造革沙发	会议沙发	第22090621号
10	布艺沙发	单人沙发	第22090621号
11	布艺沙发	三人位沙发	第22090621号
12	布艺沙发	双人沙发	第22090621号
13	布艺沙发	四人位沙发	第22090621号
14	布艺沙发	简约沙发	第22090621号
15	布艺沙发	L型沙发	第22090621号
16	布艺沙发	商务沙发	第22090621号
17	布艺沙发	中式沙发	第22090621号
18	布艺沙发	客厅沙发	第22090621号
19	布艺沙发	免洗沙发	第22090621号
20	布艺沙发	转角沙发	第22090621号
21	布艺沙发	日式沙发	第22090621号
22	布艺沙发	直排沙发	第22090621号
23	布艺沙发	会客沙发	第22090621号
24	布艺沙发	布艺沙发	第22090621号
25	布艺沙发	懒人沙发	第22090621号
26	布艺沙发	接待沙发	第22090621号
27	布艺沙发	贵宾沙发	第22090621号

此证书附件与编号[illegible]VOCs家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

CEC

低VOCs家具产品

科尔卡诺集团有限公司
认证产品商标、名称、型号规格表二

[illegible]	皮沙发	储物沙发	第 22090621 号
[illegible]	皮沙发	公寓沙发	第 22090621 号
[illegible]	皮沙发	小型沙发	第 22090621 号
34	皮沙发	拼装沙发	第 22090621 号
[illegible]	皮沙发	储物沙发	第 22090621 号
[illegible]	皮沙发	可拆卸沙发	第 22090621 号
[illegible]	皮沙发	真皮沙发	第 22090621 号
35	皮沙发	贵宾沙发	第 22090621 号
[illegible]	皮沙发	休闲沙发	第 22090621 号
37	布艺椅	休闲椅	第 22090621 号
38	布艺椅	吧椅	第 22090621 号
39	布艺椅	布艺椅	第 22090621 号
40	布艺椅	办公椅	第 22090621 号
41	布艺椅	会议椅	第 22090621 号
42	布艺椅	培训椅	第 22090621 号
43	布艺椅	组合椅	第 22090621 号
44	皮椅	办公椅	第 22090621 号
45	皮椅	会议椅	第 22090621 号
46	皮椅	休闲椅	第 22090621 号
47	皮椅	吧椅	第 22090621 号
48	皮椅	培训椅	第 22090621 号
49	皮椅	真皮椅	第 22090621 号
50	人造革椅	医用输液椅	第 22090621 号
51	人造革椅	人造革椅	第 22090621 号
52	人造革椅	办公椅	第 22090621 号
53	人造革椅	休闲椅	第 22090621 号
54	人造革椅	吧椅	第 22090621 号
55	人造革椅	培训椅	第 22090621 号

此证书附件与编号[illegible]VOCs 家具产品认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司
中国·北京·朝阳区育慧南路1号中环大厦10层100029
http://www.meecec.com


9.家具产品有害物质限量认证

（1）木家具（桌台类）

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图







家具产品有害物质限量认证

家具产品有害物质限量认证证书

证书

委托人

科尔卡诺集团有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路758号1号楼（自主申报）

生产者

科尔卡诺集团有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路758号1号楼（自主申报）

生产企业

浙江卡诺办公家具有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园1号厂房1楼（乐捷家具股份有限公司）

认证标准

中环联合认证中心技术规范

CEC 041-2020《CEC 环境友好产品认证技术规范 家具产品有害物质限量》

认证单元

木家具 桌台类

产品名称、商标/品牌、型号

详见证书附件

上述产品符合 CEC 家具产品有害物质限量认证实施规则 CEC-7004CVP-A/2 的要求，特发此证。

认证模式：初始工厂审查+产品检测+获证后的监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持，证书信息可在 www.meceec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期：二〇二二年四月十三日　　有效期至：二〇二七年四月十二日

换证日期：二〇二五年五月二十九日

签发人：

CEC

家具产品有害物质限量认证

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表一

序号	产品类别	产品名称	商标
1	人造板桌类	阅览桌（覆面）	第22090621号
2	人造板桌类	办公桌（覆面）	第22090621号
3	人造板桌类	计桌（覆面）	第22090621号
4	人造板桌类	桌桌（覆面）	第22090621号
5	人造板桌类	班桌（覆面）	第22090621号
6	人造板桌类	长桌（覆面）	第22090621号
7	人造板桌类	台桌（覆面）	第22090621号
8	人造板桌类	琴桌（覆面）	第22090621号
9	人造板桌类	书桌（覆面）	第22090621号
10	人造板桌类	电竞桌（覆面）	第22090621号
11	人造板桌类	休闲桌（覆面）	第22090621号
12	人造板桌类	折叠桌（覆面）	第22090621号
13	人造板桌类	培训桌（覆面）	第22090621号
14	人造板桌类	职员桌（覆面）	第22090621号
15	人造板桌类	配餐桌（覆面）	第22090621号
16	人造板桌类	餐桌（覆面）	第22090621号
17	人造板桌类	洽谈桌（覆面）	第22090621号
18	人造板桌类	茶几桌（覆面）	第22090621号
19	人造板桌类	课桌（覆面）	第22090621号
20	人造板桌类	六角桌（覆面）	第22090621号
21	人造板桌类	医生办公桌（覆面）	第22090621号
22	人造板桌类	书柜都吉人桌（覆面）	第22090621号
23	人造板桌类	前台桌（覆面）	第22090621号
24	人造板桌类	当事人桌（覆面）	第22090621号
25	人造板桌类	审讯桌（覆面）	第22090621号
26	人造板桌类	电脑桌桌（覆面）	第22090621号
27	人造板桌类	证人桌（覆面）	第22090621号

此证书附件与编号为[illegible]家具产品有害物质限量认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

CEC

家具产品有害物质限量认证

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表二

1	人造板桌类	班牌桌（覆面）	第220906021号
2	人造板桌类	书记员桌（覆面）	第220906021号
3	人造板桌类	领导桌（覆面）	第220906021号
4	人造板桌类	主席桌（覆面）	第220906021号
5	人造板桌类	主管桌（覆面）	第220906021号
6	人造板桌类	大会议桌（覆面）	第220906021号
7	人造板桌类	小会议桌（覆面）	第220906021号
8	人造板桌类	中会议桌（覆面）	第220906021号
9	人造板桌类	条形会议桌（覆面）	第220906021号
10	人造板桌类	会议条桌（覆面）	第220906021号
11	人造板桌类	折叠会议桌（覆面）	第220906021号
12	人造板桌类	学生课桌（覆面）	第220906021号
13	人造板桌类	学习桌（覆面）	第220906021号
14	人造板桌类	主席台桌（覆面）	第220906021号
15	人造板桌类	会谈桌（覆面）	第220906021号
16	人造板桌类	医生桌（覆面）	第220906021号
17	人造板桌类	方桌（覆面）	第220906021号
18	人造板桌类	茶几（覆面）	第220906021号
19	人造板桌类	主持台（覆面）	第220906021号
20	人造板桌类	银行接待台（覆面）	第220906021号
21	人造板桌类	填单台（覆面）	第220906021号
22	人造板桌类	前台台（覆面）	第220906021号
23	人造板桌类	法官台（覆面）	第220906021号
24	人造板桌类	证物台（覆面）	第220906021号
25	人造板桌类	书记台（覆面）	第220906021号
26	人造板桌类	护士台（覆面）	第220906021号
27	人造板桌类	医用功能台（覆面）	第220906021号
28	人造板桌类	收费台（覆面）	第220906021号

此证书附件与编号为[illegible]具产品有害物质限量认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京[illegible]

http://www.meecec.com

CEC

家具产品有害物质限量认证

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表三

	人造板桌类	导师台（覆面）	第 22090621 号
	人造板桌类	前台（覆面）	第 22090621 号
	人造板桌类	审判台（覆面）	第 22090621 号
59	人造板桌类	演讲台（覆面）	第 22090621 号
	人造板桌类	导位台（覆面）	第 22090621 号
	人造板桌类	控制台（覆面）	第 22090621 号
62	人造板桌类	书台（覆面）	第 22090621 号
63	人造板桌类	吧台（覆面）	第 22090621 号
	人造板桌类	秘书台（覆面）	第 22090621 号
65	人造板桌类	写字台（覆面）	第 22090621 号
66	人造板桌类	收银柜台（覆面）	第 22090621 号
67	人造板桌类	操作台（覆面）	第 22090621 号
68	人造板桌类	班台（覆面）	第 22090621 号
69	人造板桌类	会议台（覆面）	第 22090621 号
70	人造板桌类	洽谈台（覆面）	第 22090621 号
71	人造板桌类	证台台（覆面）	第 22090621 号
72	人造板桌类	讲台（覆面）	第 22090621 号
73	人造板桌类	写字桌（涂饰）	第 22090621 号
74	人造板桌类	班台桌（涂饰）	第 22090621 号
75	人造板桌类	会议桌（涂饰）	第 22090621 号
76	人造板桌类	阅览桌（涂饰）	第 22090621 号
77	人造板桌类	洽谈桌（涂饰）	第 22090621 号
78	人造板桌类	会议条桌（涂饰）	第 22090621 号
79	人造板桌类	课堂桌（涂饰）	第 22090621 号
80	人造板桌类	办公桌（涂饰）	第 22090621 号
81	人造板桌类	餐桌（涂饰）	第 22090621 号
82	人造板桌类	茶桌（涂饰）	第 22090621 号
83	人造板桌类	课桌（涂饰）	第 22090621 号

此证书附件与编号为 [illegible] 家具产品有害物质限量认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区青慧南路12号十层10层100029

http://www.meecec.com

家具产品有害物质限量认证

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表四

86	人造板桌类	长桌（涂饰）	第 220906021 号
87	人造板桌类	画桌（涂饰）	第 220906021 号
88	人造板桌类	琴桌（涂饰）	第 220906021 号
89	人造板桌类	书桌（涂饰）	第 220906021 号
90	人造板桌类	电竞桌（涂饰）	第 220906021 号
91	人造板桌类	休闲桌（涂饰）	第 220906021 号
92	人造板桌类	折叠桌（涂饰）	第 220906021 号
93	人造板桌类	洽谈桌（涂饰）	第 220906021 号
94	人造板桌类	班台桌（涂饰）	第 220906021 号
95	人造板桌类	配套桌（涂饰）	第 220906021 号
96	人造板桌类	餐桌（涂饰）	第 220906021 号
97	人造板桌类	会议桌（涂饰）	第 220906021 号
98	人造板桌类	课桌（涂饰）	第 220906021 号
99	人造板桌类	六角桌（涂饰）	第 220906021 号
100	人造板桌类	医生办公桌（涂饰）	第 220906021 号
101	人造板桌类	书吧多功能桌（涂饰）	第 220906021 号
102	人造板桌类	咨询桌（涂饰）	第 220906021 号
103	人造板桌类	写字桌（涂饰）	第 220906021 号
104	人造板桌类	电脑桌（涂饰）	第 220906021 号
105	人造板桌类	主管桌（涂饰）	第 220906021 号
106	人造板桌类	供需桌（涂饰）	第 220906021 号
107	人造板桌类	书法桌（涂饰）	第 220906021 号
108	人造板桌类	会议桌（涂饰）	第 220906021 号
109	人造板桌类	升降桌（涂饰）	第 220906021 号
110	人造板桌类	主管桌（涂饰）	第 220906021 号
111	人造板桌类	大会议桌（涂饰）	第 220906021 号

此证书附件与编号为[illegible]家具产品有害物质限量认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

CEC

家具产品有害物质限量认证

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表五

114	人造板桌类	小会议桌（涂饰）	第 22090621 号
115	人造板桌类	中会议桌（涂饰）	第 22090621 号
116	人造板桌类	条形会议桌（涂饰）	第 22090621 号
117	人造板桌类	折叠会议桌（涂饰）	第 22090621 号
118	人造板桌类	学生课桌（涂饰）	第 22090621 号
119	人造板桌类	学习桌（涂饰）	第 22090621 号
120	人造板桌类	主席台桌（涂饰）	第 22090621 号
121	人造板桌类	会议桌（涂饰）	第 22090621 号
122	人造板桌类	按注桌（涂饰）	第 22090621 号
123	人造板桌类	方桌（涂饰）	第 22090621 号
124	人造板桌类	茶几（涂饰）	第 22090621 号
125	人造板桌类	主席台（涂饰）	第 22090621 号
126	人造板桌类	服务操作台（涂饰）	第 22090621 号
127	人造板桌类	咨询台（涂饰）	第 22090621 号
128	人造板桌类	法官台（涂饰）	第 22090621 号
129	人造板桌类	证物台（涂饰）	第 22090621 号
130	人造板桌类	书记员台（涂饰）	第 22090621 号
131	人造板桌类	护士台（涂饰）	第 22090621 号
132	人造板桌类	医用功能台（涂饰）	第 22090621 号
133	人造板桌类	检验台（涂饰）	第 22090621 号
134	人造板桌类	导诊台（涂饰）	第 22090621 号
135	人造板桌类	前台（涂饰）	第 22090621 号
136	人造板桌类	审判台（涂饰）	第 22090621 号
137	人造板桌类	演讲台（涂饰）	第 22090621 号
138	人造板桌类	导医台（涂饰）	第 22090621 号
139	人造板桌类	控制台（涂饰）	第 22090621 号
140	人造板桌类	书台（涂饰）	第 22090621 号

此证书附件与编号为 [illegible] 家具产品有害物质限量认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品有害物质限量认证

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表六

140	人造板桌类	吧台（涂饰）	第 22090621 号
141	人造板桌类	秘书台（涂饰）	第 22090621 号
142	人造板桌类	写字台（涂饰）	第 22090621 号
143	人造板桌类	收银柜台（涂饰）	第 22090621 号
144	人造板桌类	操作台（涂饰）	第 22090621 号
145	人造板桌类	前台（涂饰）	第 22090621 号
146	实木桌类	写字桌	第 22090621 号
147	实木桌类	吧台桌	第 22090621 号
148	实木桌类	会议桌	第 22090621 号
149	实木桌类	课桌	第 22090621 号
150	实木桌类	洽谈桌	第 22090621 号
151	实木桌类	会议条桌	第 22090621 号
152	实木桌类	画室桌	第 22090621 号
153	实木桌类	办公桌	第 22090621 号
154	实木桌类	供桌	第 22090621 号
155	实木桌类	餐桌	第 22090621 号
156	实木桌类	圆桌	第 22090621 号
157	实木桌类	长桌	第 22090621 号
158	实木桌类	西桌	第 22090621 号
159	实木桌类	琴桌	第 22090621 号
160	实木桌类	炕桌	第 22090621 号
161	实木桌类	电竞桌	第 22090621 号
162	实木桌类	休闲桌	第 22090621 号
163	实木桌类	折叠桌	第 22090621 号
164	实木桌类	培训桌	第 22090621 号
165	实木桌类	职位桌	第 22090621 号
166	实木桌类	配餐桌	第 22090621 号
167	实木桌类	操桌	第 22090621 号

此证书附件与编号为 [illegible] 家具产品有害物质限量认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品有害物质限量认证

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表七

169	实木桌类	讲桌	第 220906021 号
170	实木桌类	接待桌	第 220906021 号
171	实木桌类	会议桌	第 220906021 号
172	实木桌类	医生办公桌	第 220906021 号
173	实木桌类	旧事被告人桌	第 220906021 号
174	实木桌类	询问桌	第 220906021 号
175	实木桌类	当事人桌	第 220906021 号
176	实木桌类	审讯桌	第 220906021 号
177	实木桌类	书记员桌	第 220906021 号
178	实木桌类	证人桌	第 220906021 号
179	实木桌类	棋牌桌	第 220906021 号
180	实木桌类	书记员桌	第 220906021 号
181	实木桌类	诊疗桌	第 220906021 号
182	实木桌类	升降桌	第 220906021 号
183	实木桌类	主管桌	第 220906021 号
184	实木桌类	大会议桌	第 220906021 号
185	实木桌类	半会议桌	第 220906021 号
186	实木桌类	中会议桌	第 220906021 号
187	实木桌类	洽商会议桌	第 220906021 号
188	实木桌类	折叠会议桌	第 220906021 号
189	实木桌类	学生课桌	第 220906021 号
190	实木桌类	学习桌	第 220906021 号
191	实木桌类	主席台桌	第 220906021 号
192	实木桌类	会诊桌	第 220906021 号
193	实木桌类	医生桌	第 220906021 号
194	实木桌类	方桌	第 220906021 号
195	实木桌类	茶几	第 220906021 号

此证书附件与编号为 [illegible] 家具产品有害物质限量认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区青慧南路12号十层10层100029

http://www.meecec.com

CEC

家具产品有害物质限量认证

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表八

198	实木桌类	主席台	第 220940621 号
199	实木桌类	银行接待台	第 220940621 号
200	实木桌类	收单台	第 220940621 号
201	实木桌类	诉讼台	第 220940621 号
202	实木桌类	法官台	第 220940621 号
203	实木桌类	接待台	第 220940621 号
204	实木桌类	书记台	第 220940621 号
205	实木桌类	护士台	第 220940621 号
206	实木桌类	医用功能台	第 220940621 号
207	实木桌类	值班台	第 220940621 号
208	实木桌类	导诊台	第 220940621 号
209	实木桌类	前台	第 220940621 号
210	实木桌类	审判台	第 220940621 号
211	实木桌类	演讲台	第 220940621 号
212	实木桌类	等候台	第 220940621 号
213	实木桌类	控制台	第 220940621 号
214	实木桌类	书台	第 220940621 号
215	实木桌类	吧台	第 220940621 号
216	实木桌类	秘书台	第 220940621 号
217	实木桌类	写字台	第 220940621 号
218	实木桌类	现金柜台	第 220940621 号
219	实木桌类	操作台	第 220940621 号
220	实木桌类	班台	第 220940621 号
221	实木桌类	会议台	第 220940621 号
222	实木桌类	治疗台	第 220940621 号
223	实木桌类	主持台	第 220940621 号
224	实木桌类	讲台	第 220940621 号
225	板木桌类	写字桌	第 220940621 号

此证书附件与编号为 [illegible] 家具产品有害物质限量认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司
中国·北京·朝阳区青慧南路12号十层10层100029
http://www.meecec.com

家具产品有害物质限量认证

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表九

[illegible]	板木桌类	电行桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	会议桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	培训桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	洽谈桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	会议条桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	阅览桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	办公桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	书桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	写桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	画桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	长桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	班桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	茶桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	坑桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	电脑桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	休闲桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	折叠桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	培训桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	职员桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	配餐桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	餐桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	活动桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	茶台桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	课桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	六角桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	医生办公桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	刑事被告人桌	第 220[illegible]021 号
[illegible]	板木桌类	询问桌	第 220[illegible]021 号

此证书附件与编号[illegible]具产品有害物质限量认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京[illegible]青慧南路12号[illegible]层100029

http://www.meecec.com

家具产品有害物质限量认证

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表十

255	板木桌类	当事人桌	第 220906021 号
256	板木桌类	审讯桌	第 220906021 号
257	板木桌类	证物鉴桌	第 220906021 号
258	板木桌类	证人桌	第 220906021 号
259	板木桌类	翻牌桌	第 220906021 号
260	板木桌类	书记员桌	第 220906021 号
261	板木桌类	审判桌	第 220906021 号
262	板木桌类	升降桌	第 220906021 号
263	板木桌类	主管桌	第 220906021 号
264	板木桌类	大会议桌	第 220906021 号
265	板木桌类	小会议桌	第 220906021 号
266	板木桌类	中会议桌	第 220906021 号
267	板木桌类	条形会议桌	第 220906021 号
268	板木桌类	折叠会议桌	第 220906021 号
269	板木桌类	学生课桌	第 220906021 号
270	板木桌类	学习桌	第 220906021 号
271	板木桌类	主席台桌	第 220906021 号
272	板木桌类	会商桌	第 220906021 号
273	板木桌类	接待桌	第 220906021 号
274	板木桌类	茶几	第 220906021 号
275	板木桌类	主席台	第 220906021 号
276	板木桌类	翻行接待台	第 220906021 号
277	板木桌类	询单台	第 220906021 号
278	板木桌类	诉讼台	第 220906021 号
279	板木桌类	宣誓台	第 220906021 号
279	板木桌类	接待台	第 220906021 号
279	板木桌类	书记台	第 220906021 号

此证书附件与编号为 [illegible] 家具产品有害物质限量认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区青慧南路12号十层10层100029

http://www.meecec.com

CEC

家具产品有害物质限量认证

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表十一

282	板木桌类	护士台	第 220900621 号
283	板木桌类	医用功能台	第 220900621 号
284	板木桌类	梳妆台	第 220900621 号
285	板木桌类	导诊台	第 220900621 号
286	板木桌类	前台	第 220900621 号
287	板木桌类	审判台	第 220900621 号
288	板木桌类	演讲台	第 220900621 号
289	板木桌类	导医台	第 220900621 号
290	板木桌类	控制台	第 220900621 号
291	板木桌类	书台	第 220900621 号
292	板木桌类	吧台	第 220900621 号
293	板木桌类	秘书台	第 220900621 号
294	板木桌类	写字台	第 220900621 号
295	板木桌类	现金柜台	第 220900621 号
296	板木桌类	操作台	第 220900621 号
297	板木桌类	班台	第 220900621 号
298	板木桌类	会议台	第 220900621 号
299	板木桌类	治疗台	第 220900621 号
300	板木桌类	官判台	第 220900621 号
301	板木桌类	讲台	第 220900621 号

此证书附件与编号[illegible]具产品有害物质限量认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·[illegible]青慧南路12号[illegible]层100029

http://www.meecec.com

（2）金属家具（桌台类）

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图





家具产品有害物质限量认证

家具产品有害物质限量认证证书

证书编

委托人

科尔卡诺集团有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产者

科尔卡诺集团有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产企业

浙江卡诺办公家具有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园 1 号厂房 1 楼（乐捷家具股份有限公司）

认证标准

中环联合认证中心技术规范

CEC 041-2020《CEC 环境友好产品认证技术规范 家具产品有害物质限量》

认证单元

金属家具 桌台类

产品名称、商标/品牌、型号

详见证书附件

上述产品符合 CEC 家具产品有害物质限量认证实施规则 CEC-7004CVP-A/2 的要求，特发此证。

认证模式：初始工厂审查+产品检测+获证后的监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持，证书信息可在 www.mecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期： 二〇二二年四月十三日　　**有效期至：** 二〇二七年四月十二日

换证日期：

签发人：

http://www.mecec.com

家具产品有害物质限量认证

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表一

序号	产品类别	产品名称	商标
1	钢木桌类	写字桌	第22090621号
2	钢木桌类	吧台桌	第22090621号
3	钢木桌类	会议桌	第22090621号
4	钢木桌类	培训桌	第22090621号
5	钢木桌类	阶梯桌	第22090621号
6	钢木桌类	会议条桌	第22090621号
7	钢木桌类	画室桌	第22090621号
8	钢木桌类	办公桌	第22090621号
9	钢木桌类	前桌	第22090621号
10	钢木桌类	茶桌	第22090621号
11	钢木桌类	圆桌	第22090621号
12	钢木桌类	书桌	第22090621号
13	钢木桌类	西皮	第22090621号
14	钢木桌类	茶桌	第22090621号
15	钢木桌类	后桌	第22090621号
16	钢木桌类	电竞桌	第22090621号
17	钢木桌类	休闲桌	第22090621号
18	钢木桌类	折叠桌	第22090621号
19	钢木桌类	培训桌	第22090621号
20	钢木桌类	职员桌	第22090621号
21	钢木桌类	配餐桌	第22090621号
22	钢木桌类	餐桌	第22090621号
23	钢木桌类	洽谈桌	第22090621号
24	钢木桌类	茶几桌	第22090621号
25	钢木桌类	课桌	第22090621号
26	钢木桌类	六角桌	第22090621号
27	钢木桌类	医生办公桌	第22090621号

此证书附件与编号[illegible]具产品有害物质限量认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·[illegible]青慧南路12号[illegible]层100029

http://www.meecec.com

家具产品有害物质限量认证

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表二

30	钢木桌类	刑事被告人桌	第 220906021 号
31	钢木桌类	审判桌	第 220906021 号
32	钢木桌类	当庭人桌	第 220906021 号
33	钢木桌类	书记桌	第 220906021 号
34	钢木桌类	档案桌	第 220906021 号
35	钢木桌类	证人桌	第 220906021 号
36	钢木桌类	机要桌	第 220906021 号
37	钢木桌类	书记员桌	第 220906021 号
38	钢木桌类	治疗桌	第 220906021 号
39	钢木桌类	升降桌	第 220906021 号
40	钢木桌类	主管桌	第 220906021 号
41	钢木桌类	大会议桌	第 220906021 号
42	钢木桌类	小会议桌	第 220906021 号
43	钢木桌类	中会议桌	第 220906021 号
44	钢木桌类	条形会议桌	第 220906021 号
45	钢木桌类	折叠会议桌	第 220906021 号
46	钢木桌类	学生课桌	第 220906021 号
47	钢木桌类	学习桌	第 220906021 号
48	钢木桌类	主席台桌	第 220906021 号
49	钢木桌类	会客桌	第 220906021 号
50	钢木桌类	医生桌	第 220906021 号
51	钢木桌类	方桌	第 220906021 号
52	钢木桌类	茶几	第 220906021 号
53	钢木桌类	主席台	第 220906021 号
54	钢木桌类	银行接待台	第 220906021 号
55	钢木桌类	单人台	第 220906021 号
56	钢木桌类	讲坛台	第 220906021 号
57	钢木桌类	法官台	第 220906021 号

此证书附件与编号为 [illegible] 家具产品有害物质限量认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区青慧南路12号十层10层100029

http://www.meecec.com

家具产品有害物质限量认证

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表三

58	钢木桌类	接待台	第 220906021 号
59	钢木桌类	书记台	第 220906021 号
60	钢木桌类	护士台	第 220906021 号
61	钢木桌类	医用功能台	第 220906021 号
62	钢木桌类	模板台	第 220906021 号
63	钢木桌类	导法台	第 220906021 号
64	钢木桌类	前台	第 220906021 号
65	钢木桌类	审判台	第 220906021 号
66	钢木桌类	值班台	第 220906021 号
67	钢木桌类	导医台	第 220906021 号
68	钢木桌类	控制台	第 220906021 号
69	钢木桌类	书台	第 220906021 号
70	钢木桌类	吧台	第 220906021 号
71	钢木桌类	秘书台	第 220906021 号
72	钢木桌类	写字台	第 220906021 号
73	钢木桌类	现金柜台	第 220906021 号
74	钢木桌类	操作台	第 220906021 号
75	钢木桌类	班台	第 220906021 号
76	钢木桌类	会议台	第 220906021 号
77	钢木桌类	洽谈台	第 220906021 号
78	钢木桌类	证判台	第 220906021 号
79	钢木桌类	讲台	第 220906021 号
80	钢木桌类	写字桌	第 220906021 号
81	钢木桌类	吧台桌	第 220906021 号
82	钢木桌类	会议桌	第 220906021 号
83	钢木桌类	课前桌	第 220906021 号
84	钢木桌类	洽谈桌	第 220906021 号
85	钢木桌类	会议条桌	第 220906021 号

此证书附件与编号为[illegible]家具产品有害物质限量认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区青慧南路12号十层10层100029

http://www.meecec.com

家具产品有害物质限量认证

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表四

	钢木桌类	班桌桌	第 220940621 号
	钢木桌类	办公桌	第 220950621 号
	钢木桌类	供桌	第 220960621 号
87	钢木桌类	双桌	第 220970621 号
88	钢木桌类	脚桌	第 220980621 号
89	钢木桌类	长桌	第 220990621 号
90	钢木桌类	西桌	第 221000621 号
91	钢木桌类	等桌	第 221010621 号
92	钢木桌类	班桌	第 221020621 号
93	钢木桌类	电话桌	第 221030621 号
94	钢木桌类	休闲桌	第 221040621 号
95	钢木桌类	餐桌桌	第 221050621 号
96	钢木桌类	培训桌	第 221060621 号
97	钢木桌类	职员桌	第 221070621 号
98	钢木桌类	配餐桌	第 221080621 号
99	钢木桌类	餐桌	第 221090621 号
100	钢木桌类	洽谈桌	第 221100621 号
101	钢木桌类	签约桌	第 221110621 号
102	钢木桌类	课桌	第 221120621 号
103	钢木桌类	六位桌	第 221130621 号
104	钢木桌类	医学办公桌	第 221140621 号
105	钢木桌类	刑事被告人桌	第 221150621 号
106	钢木桌类	询问桌	第 221160621 号
107	钢木桌类	当事人桌	第 221170621 号
108	钢木桌类	审讯桌	第 221180621 号
109	钢木桌类	书桌备桌	第 221190621 号
110	钢木桌类	证人桌	第 221200621 号
111	钢木桌类	视频桌	第 221210621 号

此证书附件与编号为 [illegible] 家具产品有害物质限量认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区青慧南路12号十层10层100029

http://www.meecec.com

CEC

家具产品有害物质限量认证

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表五

114	钢木桌类	书记员桌	第 22090821 号
115	钢木桌类	讯问桌	第 22090821 号
116	钢木桌类	升降桌	第 22090821 号
117	钢木桌类	主管桌	第 22090821 号
118	钢木桌类	大会议桌	第 22090821 号
119	钢木桌类	小会议桌	第 22090821 号
120	钢木桌类	中会议桌	第 22090821 号
121	钢木桌类	条形会议桌	第 22090821 号
122	钢木桌类	会议条桌	第 22090821 号
123	钢木桌类	折叠会议桌	第 22090821 号
124	钢木桌类	学生课桌	第 22090821 号
125	钢木桌类	学习桌	第 22090821 号
126	钢木桌类	主席台桌	第 22090821 号
127	钢木桌类	会议桌	第 22090821 号
128	钢木桌类	医生桌	第 22090821 号
129	钢木桌类	方桌	第 22090821 号
130	钢木桌类	课桌	第 22090821 号
131	钢木桌类	主席台	第 22090821 号
132	钢木桌类	银行柜台	第 22090821 号
133	钢木桌类	填单台	第 22090821 号
134	钢木桌类	诉讼台	第 22090821 号
135	钢木桌类	法官台	第 22090821 号
136	钢木桌类	陪审台	第 22090821 号
137	钢木桌类	书记台	第 22090821 号
138	钢木桌类	护士台	第 22090821 号
139	钢木桌类	医用功能台	第 22090821 号
140	钢木桌类	候诊台	第 22090821 号
141	钢木桌类	导诊台	第 22090821 号

此证书附件与编号为[illegible]家具产品有害物质限量认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区青慧南路12号十层10层100029

http://www.meecpc.com

CEC

家具产品有害物质限量认证

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表六

140	钢木桌类	前台	第 220900621 号
141	钢木桌类	审判台	第 220900621 号
142	钢木桌类	演讲台	第 220900621 号
143	钢木桌类	导医台	第 220900621 号
144	钢木桌类	控制台	第 220900621 号
145	钢木桌类	书台	第 220900621 号
146	钢木桌类	吧台	第 220900621 号
147	钢木桌类	秘书台	第 220900621 号
148	钢木桌类	写字台	第 220900621 号
149	钢木桌类	现金柜台	第 220900621 号
150	钢木桌类	操作台	第 220900621 号
151	钢木桌类	班台	第 220900621 号
152	钢木桌类	会议台	第 220900621 号
153	钢木桌类	洽谈台	第 220900621 号
154	钢木桌类	宣判台	第 220900621 号
155	钢木桌类	讲台	第 220900621 号

此证书附件与编号为[illegible]具产品有害物质限量认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区青慧南路12号10层100029

http://www.meecec.com

（3）软体家具（沙发类）

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图





家具产品有害物质限量认证

家具产品有害物质限量认证证书

证 53

委托人

科尔卡诺集团有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼

生产者

科尔卡诺集团有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼

生产企业

浙江卡诺办公家具有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园 1 号厂房 1 楼（乐捷家具股份有限公司）

认证标准

中环联合认证中心技术规范

CEC 041-2020《CEC 环境友好产品认证技术规范 家具产品有害物质限量》

认证单元

软体家具 沙发类

产品名称、商标/品牌、型号

详见证书附件

上述产品符合 CEC 家具产品有害物质限量认证实施规则 CEC-7004CVP-A/2 的要求，特发此证。

认证模式：初始工厂审查+产品检测+获证后的监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持，证书信息可在 www.mecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期： 二〇二二年四月十三日　　**有效期至：** 二〇二七年四月十二日

换证日期： 二〇二五年五月二十九日

签发人

CEC

家具产品有害物质限量认证

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表一

序号	产品类别	产品名称	商标
1	人造革沙发	单人沙发	第 22090821 号
2	人造革沙发	双人沙发	第 22090821 号
3	人造革沙发	二人位沙发	第 22090821 号
4	人造革沙发	单人沙发	第 22090821 号
5	人造革沙发	旋臂沙发	第 22090821 号
6	人造革沙发	等候沙发	第 22090821 号
7	人造革沙发	组合沙发	第 22090821 号
8	人造革沙发	组合沙发	第 22090821 号
9	人造革沙发	会议沙发	第 22090821 号
10	布艺沙发	单人沙发	第 22090821 号
11	布艺沙发	三人位沙发	第 22090821 号
12	布艺沙发	双人沙发	第 22090821 号
13	布艺沙发	四人位沙发	第 22090821 号
14	布艺沙发	简约沙发	第 22090821 号
15	布艺沙发	U 型沙发	第 22090821 号
16	布艺沙发	商务沙发	第 22090821 号
17	布艺沙发	中式沙发	第 22090821 号
18	布艺沙发	客厅沙发	第 22090821 号
19	布艺沙发	免洗沙发	第 22090821 号
20	布艺沙发	转角沙发	第 22090821 号
21	布艺沙发	日式沙发	第 22090821 号
22	布艺沙发	休闲沙发	第 22090821 号
23	布艺沙发	会客沙发	第 22090821 号
24	布艺沙发	布艺沙发	第 22090821 号
25	布艺沙发	懒人沙发	第 22090821 号
26	布艺沙发	接待沙发	第 22090821 号
27	布艺沙发	贵宾沙发	第 22090821 号

此证书附件与编号[illegible]具产品有害物质限量认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

家具产品有害物质限量认证

科尔卡诺集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表二

	皮沙发	储物沙发	第 220906021 号
	皮沙发	公寓沙发	第 220906021 号
30	皮沙发	小型沙发	第 220906021 号
31	皮沙发	拼装沙发	第 220906021 号
32	皮沙发	卧室沙发	第 220906021 号
33	皮沙发	可拆卸沙发	第 220906021 号
34	皮沙发	真皮沙发	第 220906021 号
35	皮沙发	庭宾沙发	第 220906021 号
	皮沙发	接待沙发	第 220906021 号

此证书附件与编号[illegible]具产品有害物质限量认证证书同时使用方为有效。

中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·[illegible]区育慧南路1[illegible]10层100029

http://www.meecec.com

10. 人类工效学产品认证

（1）桌台类

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图





Comfortlife
人类工效学认证

证书编号：

认证委托人名称及地址：科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产者名称及地址：科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产企业名称及地址：浙江卡诺办公家具有限公司
浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园 1 号厂房 1 楼（乐捷家居股份有限公司内）

认证产品信息如下：

序号	认证单元	产品名称	规格/型号	商标
1	桌台类	详见证书附件	详见证书附件	第 55504079 号

依据标准/技术规范：CSCA21-23-2022
认证模式：设计评价 + 初始工厂检查 + 获证后监督

上述产品符合 CSCAPV0821-15-2022《家具产品人类工效学认证规则》的要求，本证书的有效性以定期监督获得保持。

初次发证日期：2018 年 09 月 26 日
本次发证日期：2025 年 08 月 06 日
证书有效期至：2028 年 08 月 05 日

证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）或本机构网站（www.cscac.com.cn）查询。

授权代表

颁证机构

中标合信（北京）认证有限公司

LHFE 国家市场监督管理总局人因与工效学重点实验室 National Key Laboratory of Human Factors and Ergonomics 技术支持

Comfortlife
人类工效学认证

科尔卡诺集团有限公司

认证单元、产品名称、系列、规格型号

序号	认证单元	产品名称	系列、规格型号
1	桌台类	办公桌	- -
2	桌台类	电脑桌	- -
3	桌台类	会议桌	- -
4	桌台类	高管桌	- -
5	桌台类	主管桌	- -
6	桌台类	餐桌	- -
7	桌台类	职员桌	- -
8	桌台类	洽谈桌	- -
9	桌台类	讲台桌	- -
10	桌台类	升降桌	- -
11	桌台类	边台	- -
12	桌台类	演讲台	- -
13	桌台类	工作台	- -
14	桌台类	接待台	- -
15	桌台类	治疗台	- -

此证书附件与[illegible]品人类工效学认证证书同时使用方为有效。

授权代表

颁证机构

中标合信（北京）认证有限公司

LHFE 国家市场监督管理总局人因与工效学重点实验室 National Key Laboratory of Human Factors and Ergonomics 技术支持

（2）椅凳类

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图





Comfortlife
人类工效学认证

证书编号：

认证委托人名称及地址：科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产者名称及地址：科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产企业名称及地址：浙江卡诺办公家具有限公司
浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园 1 号厂房 1 楼（乐捷家居股份有限公司内）

认证产品信息如下：

序号	认证单元	产品名称	规格/型号	商标
1	椅凳类	详见证书附件	详见证书附件	第 55504079 号

依据标准/技术规范：CSCA21-23-2022
认证模式：设计评价 + 初始工厂检查 + 获证后监督

上述产品符合 CSCAPV0821-15-2022《家具产品人类工效学认证规则》的要求。本证书的有效性以定期监督获得保持。

初次发证日期：2018 年 09 月 26 日
本次发证日期：2025 年 08 月 06 日
证书有效期至：2028 年 08 月 05 日

证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）或本机构网站（www.cscac.com.cn）查询。

授权代表

颁证机构

中标合信（北京）认证有限公司

LHFE 国家市场监督管理总局人因与工效学重点实验室 National Key Laboratory of Human Factors and Ergonomics 技术支持

Comfortlife
人类工效学认证

科尔卡诺集团有限公司

认证单元、产品名称、系列、规格型号

序号	认证单元	产品名称	系列、规格型号
1	椅凳类	办公椅	- -
2	椅凳类	儿童学习椅	- -
3	椅凳类	职员椅	- -
4	椅凳类	餐椅	- -
5	椅凳类	转椅	- -
6	椅凳类	弓形椅	- -
7	椅凳类	培训椅	- -
8	椅凳类	班椅	- -
9	椅凳类	休闲椅	- -
10	椅凳类	凳子	- -
11	椅凳类	圆凳	- -

此证书附件与[illegible]"品人类工效学认证证书同时使用方为有效。

授权代表

中标合信（北京）认证有限公司 颁证机构

地址：北京市西城区德胜门[illegible]　网址：www.cscac.com.cn　服务电话：4006681077

中标合信（北京）认证有限公司

LHFE 国家市场监督管理总局人因与工效学重点实验室 National Key Laboratory of Human Factors and Ergonomics 技术支持

（3）柜架类

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图





Comfortlife
人类工效学认证

证书编号：

认证委托人名称及地址：科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产者名称及地址：科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产企业名称及地址：浙江卡诺办公家具有限公司
浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园 1 号厂房 1 楼（乐捷家居股份有限公司内）

认证产品信息如下：

序号	认证单元	产品名称	规格/型号	商标
1	柜架类	详见证书附件	详见证书附件	第 55504079 号

依据标准/技术规范：CSCA21-23-2022
认证模式：设计评价 + 初始工厂检查 + 获证后监督

上述产品符合 CSCAPV0821-15-2022《家具产品人类工效学认证规则》的要求。本证书的有效性以定期监督获得保持。

初次发证日期：2021 年 08 月 18 日
本次发证日期：2025 年 08 月 06 日
证书有效期至：2028 年 08 月 05 日

证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）或本机构网站（www.cncac.com.cn）查询。

授权代表

颁证机构

中标合信（北京）认证有限公司

LHFE 国家市场监管管理总局人因与工效学重点实验室 National Key Laboratory of Human Factors and Ergonomics 技术支持

Comfortlife
人类工效学认证

科尔卡诺集团有限公司

认证单元、产品名称、系列、规格型号

序号	认证单元	产品名称	系列、规格型号
1	柜架类	书柜	- -
2	柜架类	文件柜	- -
3	柜架类	衣柜	- -
4	柜架类	活动柜	- -
5	柜架类	床头柜	- -
6	柜架类	隔断柜	- -
7	柜架类	茶水柜	- -
8	柜架类	展示柜	- -
9	柜架类	矮柜	- -
10	柜架类	书架	- -
11	柜架类	置物架	- -
12	柜架类	文件架	- -

此证书附件与[illegible]"品人类工效学认证证书同时使用方为有效。

授权代表

颁证机构

中标合信（北京）认证有限公司

LHFE 国家市场监督管理总局人因与工效学重点实验室 National Key Laboratory of Human Factors and Ergonomics 技术支持

（4）沙发类

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图





Comfortlife
人类工效学认证

证书编号：

认证委托人名称及地址：科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产者名称及地址：科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产企业名称及地址：浙江卡诺办公家具有限公司
浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园 1 号厂房 1 楼（乐捷家居股份有限公司内）

认证产品信息如下：

序号	认证单元	产品名称	规格/型号	商标
1	沙发类	详见证书附件	详见证书附件	第 55504079 号

依据标准/技术规范：CSCA21-23-2022
认证模式：设计评价 + 初始工厂检查 + 获证后监督

上述产品符合 CSCAPV0821-15-2022《家具产品人类工效学认证规则》的要求，本证书的有效性以定期监督获得保持。

初次发证日期：2021 年 08 月 18 日
本次发证日期：2025 年 08 月 06 日
证书有效期至：2028 年 08 月 05 日

证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）或本机构网站（www.cscac.com.cn）查询。

授权代表

颁证机构

中标合信（北京）认证有限公司

LHFE 国家市场监督管理总局人因与工效学重点实验室 National Key Laboratory of Human Factors and Ergonomics 技术支持

Comfortlife
人类工效学认证

科尔卡诺集团有限公司

认证单元、产品名称、系列、规格型号

序号	认证单元	产品名称	系列、规格型号
1	沙发类	布艺沙发	- -
2	沙发类	皮革沙发	- -
3	沙发类	真皮沙发	- -
4	沙发类	办公沙发	- -
5	沙发类	接待沙发	- -
6	沙发类	休闲沙发	- -
7	沙发类	双人位沙发	- -
8	沙发类	单人沙发	- -

此证书附件与[illegible]品人类工效学认证证书同时使用方为有效。

授权代表

颁证机构

中标合信（北京）认证有限公司

LHFE 国家市场监督管理总局人因与工效学重点实验室 National Key Laboratory of Human Factors and Ergonomics 技术支持

（5）床类

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图





Comfortlife
人类工效学认证

证书编号：

认证委托人名称及地址：科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产者名称及地址：科尔卡诺集团有限公司
浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

生产企业名称及地址：浙江卡诺办公家具有限公司
浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园 1 号厂房 1 楼（乐捷家居股份有限公司内）

认证产品信息如下：

序号	认证单元	产品名称	规格/型号	商标
1	床类	详见证书附件	详见证书附件	第 55504079 号

依据标准/技术规范：CSCA21-23-2022
认证模式：设计评价 + 初始工厂检查 + 获证后监督

上述产品符合 CSCAPV0821-15-2022《家具产品人类工效学认证规则》的要求。本证书的有效性以定期监督获得保持。

初次发证日期：2021 年 08 月 18 日
本次发证日期：2025 年 08 月 06 日
证书有效期至：2028 年 08 月 05 日

证书信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）或本机构网站（www.cscac.com.cn）查询。

授权代表

颁证机构

中标合信（北京）认证有限公司

LHFE 国家市场监管管理总局人因与工效学重点实验室 National Key Laboratory of Human Factors and Ergonomics

Comfortlife
人类工效学认证

科尔卡诺集团有限公司

认证单元、产品名称、系列、规格型号

序号	认证单元	产品名称	系列、规格型号
1	床类	公寓床	- -
2	床类	双层床	- -
3	床类	软床	- -
4	床类	上下床	- -
5	床类	宿舍床	- -
6	床类	值班床	- -
7	床类	公寓组合床	- -

此证书附件与[illegible]品人类工效学认证证书同时使用方为有效。

授权代表

颁证机构

中标合信（北京）认证有限公司

LHFE 国家市场监督管理总局人因与工效学重点实验室 National Key Laboratory of Human Factors and Ergonomics 技术支持

11.家具定制服务认证（五星级）

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图







家具定制服务认证证书

★★★★★

证书编号：[redacted]

兹 证 明

科尔卡诺集团有限公司

统一社会信用代码：91330110067899532H

注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼（自主申报）

审核地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路 758 号 1 号楼

经评审，组织的服务能力达到

Q/GDZR 01071-2023《家具定制服务认证技术规范》标准的要求

五星级

证书覆盖范围：

办公家具（木制家具、钢木家具、软体家具）的定制服务（五星级）

发证日期：2024 年 01 月 02 日　　有效期至：2027 年 01 月 01 日

[redacted]

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

证书有效性可登录中国国家认证认可监督管理委员会网站www.cnca.gov.cn或拨打二维码查询

广东中认联合认证有限公司

地址：佛山市顺德区容桂桂畔路1号科技创新中心4座2505号之一

邮编：528303　　电话：0757-22191100

签发[redacted]

12. FSC 森林-产销监管链证

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图





External Certificate SGSHK-COC-320711
Certificate CN20/20213

The Organization

Kano Group Co., Ltd.

Building 1, No. 758 Meiling Rd, Dipu Street, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, P.R. China

has been assessed and certified as meeting the requirements of

FSC™ Chain-of-Custody

The company was assessed against the following standards:
FSC-STD-40-004 V3-1 Chain of Custody Certification
FSC-STD-40-005 V3-1 Chain of Custody Certification of Multiple Sites
FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders

for the products manufactured in the scope below:

Central office: Kano Group Co., Ltd.
Purchasing of FSC100% solid wood timber, FSC 100%, FSC Mix density board, plywood, fiberboard and sliced veneer, outsourcing manufacturing (transfer system) and sales of FSC 100%, FSC Mix indoor furniture

Participating Site1: Zhejiang Kano Office Furniture Co., Ltd.
Purchasing of FSC100% solid wood timber, FSC 100%, FSC Mix density board, plywood, fiberboard and sliced veneer, manufacturing (transfer system) and sales of FSC 100%, FSC Mix indoor furniture

This certificate is valid from 31 March 2025 until 30 March 2030 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Issue 4. Certified since 31 March 2020

This is a multi-site certification. Additional site details are listed on the subsequent page. The products and processes / activities covered by the scope are performed by the network of Participating Sites, and not necessarily by each of them.

Authorised by
Ben Tsang
SGS Hong Kong Limited
Units 303 & 305, 3/F., Building 22E, Phase 3, Hong Kong Science Park, New Territories, Hong Kong
t +(852)2334 4481 - www.sgs.com

This document is an authentic electronic certificate for Client business purposes only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a true copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of Certification available on Terms and Conditions | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.

External Certificate SGSHK-COC-320711
Certificate CN20/20213, continued

Kano Group Co., Ltd.

SGS

FSC™ Chain-of-Custody

Issue 4

Additional facilities

Kano Group Co., Ltd.
Building 1, No. 68 Meijing Rd, Dipu Street, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, P.R. China

Central office
Purchasing of FSC100% solid wood timber, FSC 100%, FSC Mix density board, plywood, fiberboard and sliced veneer, outsourcing manufacturing (transfer system) and sale of FSC 100%, FSC Mix indoor furniture

Zhejiang Kano Office Furniture Co., Ltd.
1TH Floor, Building 1, Green Home Industrial Park, Anji Economic Development Zone, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, P.R. China

Participating Site1: Zhejiang Kano Office Furniture Co., Ltd.
Purchasing of FSC100% solid wood timber, FSC 100%, FSC Mix density board, plywood, fiberboard and sliced veneer, manufacturing (transfer system) and sales of FSC 100%, FSC Mix indoor furniture

This document is an authentic electronic certificate for Client business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a c
This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on Terms and Conditions | SGS. Attention is drawn to the limitat
liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content o
appearance of this document is unlawful.

13.Ⅲ型环境标志产品认证（ISO14025）

有效认证截图





Ecolabelling

编号：2025-III-002-004

ISO14025 环境标志国际标准

III型环境标志证书

科尔卡诺集团有限公司

法人代表：

地　　址：[illegible]道梅灵路758号1号楼

本证书证实该公司产品和活动生命周期信息公告，依照ISO导则82、ISO14062、ISO14040系列国际标准验证，符合ISO14025III型环境标志环境信息自我声明要求。

适用范围：[illegible]

注册商标：[illegible]

公告信息：[illegible]

检测机构：[illegible]

颁证日期：[illegible]

有效期至：[illegible]

验证单位：[illegible]

技术初审：

技术终审：

III型环境标志 ECOLABELLING ISO14025



Ecolabelling

科尔卡诺集团有限公司

Ⅲ型环境标志公告信息数据表（一）

指标	声明内容		备注
设计			
原材料			
生产阶段			

Ⅲ型环境标志 ECOLABELLING ISO14025


Ecolabelling
科尔卡诺集团有限公司
Ⅲ型环境标志公告信息数据表（二）
指标
声明内容
备注
管理
Ⅲ型环境标志
ECOLABELLING ISO14025

14. 绿色供应链评价认证（五星）

在国家认证认可监督管理委员会信息平台查询的有效认证截图





绿色供应链认证证书

证书编号：

委托人

科尔卡诺集团有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路758号1号楼（自主申报）

生产者

科尔卡诺集团有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路758号1号楼（自主申报）

生产企业

浙江卡诺办公家具有限公司

地址：浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区绿色家居产业园1号厂房1楼（乐捷家居股份有限公司）

认证标准

中环联合认证中心技术规范

CEC 006-2016《绿色供应链评价技术规范 家具》

认证单元

基于同一供应链管理体系下的家具产品

满足技术规范五星级评价要求

★★★★★

产品符合基于绿色供应链的产品认证实施规则 家具（CEC-7011GSC-A/I）的要求，特发此证。

认证模式：初始工厂检查+文件审核

本证书信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期：二零二五年四月二十五日　　**有效期至**：二零二七年四月二十四日

签 发 人：

（七）业绩表

序号	业主名称及所在地	项目名称	合同承包范围	合同金额	合同签订时间	业主联系人及电话	备注
1	启东腾飞建设工程综合开发有限公司	启东新产业服务中心办公家具采购项目	详见合同	9390000 元	2022-06-24		无
2	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团股份有限公司办公家具采购项目	详见合同	6052935 元	2023-02-17		无
3	上海建工集团股份有限公司	中法航空大学 EPC 项目公共中心、体育馆、科创组团家具	详见合同	25600640 元	2023-0621		无

注：1、本表后附业绩证明文件。


投标人：_ 盖公章）

法定代表人或其委托代理人 或盖章）

日 期：2023 年 09 月 26 日

1.启东腾飞建设工程综合开发有限公司

（1）合同（9390000 元）



商务合作合同

Business cooperation contract

合同编号： TFGC-CG2022-010

签署日期： 2022.06.24

签 署 地： 江苏 · 启东

1

采购方 1：启东腾飞建设工程综合开发有限公司（下称需方）

采购方 2：启东市行政审批局

供货方：科尔卡诺集团有限公司（下称供方）

签订地点：启东腾飞建设工程综合开发有限公司

根据采购相关规定，通过公开招标方式，经过评委的严格审核评定，确定供方为本次中标方，现就本次启东新产业服务中心办公家具采购项目供货安装事宜订立如下条款：

一、货物供应明细：

详见一览表（详见附件），合同总价：人民币玖佰叁拾玖万元整（¥939 万元整），综合单价全部包括（但不限于）：货物、运输、安装、上楼、分发、验收、税费、检测、售后服务等所有相关费用，同时货物的综合单价不作任何调整，各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除项目数量增减引起的价款调整外一律不予调整。

二、质量及质保要求：

1、供货质量要求：

（1）供方在中标公示结束后 3 天内，需完成现场踏勘，并根据现场安装摆放条件，实测家具加工尺寸，中标公示结束后 10 天内，将家具优化制作方案提交采购人批准，家具优化制作方案包括家具的款式、颜色（由采购方最终确定）、规格尺寸、用材说明等，优化制作方案不得降低原招标采购要求，优化制作方案对家具款式、颜色、规格尺寸、用材的局部调整引起的加工制作的费用变化及因使用需要对家具的进行开孔、增加配件等相关费用包含在报价中，不再另行结算。

（2）产品要求：产品必须是全新、未使用过的符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格正品，并在供货时提供相关证明材料、随机资料及相关软件资源，如未提供则视为验收不合格，履约保证金不予退还。货物技术参数详见供方投标文件（低于本次采购要求的按采购要求执行）。

（3）供方必须确保 90%以上的货物为本厂生产，在家具生产期间采购人将邀请采购监管、市管局等有关单位组成联合监督小组有权到中标人的生产现场进行随机检查监督，检查监督包括但不限于材料质量、生产工艺等内容，供方必须全过程配合；采购人在检查监督过程中对发现的问题有权要求中标人进行整改，

拒绝整改或整改不到位的，视为中标人违约，采购人有权终止合同，除扣除全部履约保证金外并参照延期交货处罚标准赔偿采购人的损失。

2. 质保、售后服务要求：

（1）质保期限（自交货并验收合格之日起计）：本项目质保期为 6 年，在质保期内，成交供应商应免费提供维保服务。

（2）售后服务：供方在接到用户单位电话维修通知后，2 小时内作出响应，一般质量问题在 24 小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。供方超时或未在规定时间内及时处理故障，每次罚 2000 元扣款。质保期内，同一商品，同一问题反复连续两次能修而无法正常使用，供方应无条件给予全套更新。

三、交货期及交货安装地点：

1. 交货时间：签订合同之日起 90 天内交货、安装、调试完毕。如因中标人原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚 5000 元。

2. 交货地点：应按照招标人的要求，在指定位置交货、安装牢固，确保正常使用。

四、验收方法：

供方在货物进场时，应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中供方不能到场配合的，将视需方为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认；市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。在所有货物中随机抽取样品后送国家认可的检测机构进行检测，如检测不合格的，需方有权无条件退、换货物，由此引起的所有损失均由供方自行承担且全部履约保证金不予退还。货物通过合格检测的，则可进入安装施工环节；安装、调试完毕后，由需方进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证，存在安全隐患等，采购方将向成交供应商签发整改通知书。供方在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，需方将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。验收合格的由需方组织验收小组进行最终验收并签发验收单。

五、结算方式和期限：

本项目供货、安装、调试完成后，凭启东市市场监督管理局有效的检测报告或有效的证明文件作为付款依据，设备到场安装调试完毕，经验收合格后一个月

内付合同价的90%，余款在质保期（验收合格之日算起）满一个月后，无质量问题一次性付清。（不计利息）。

六、履约保证金：供方在合同签订前交纳履约保证金，履约保证金金额为159500 元，交纳方式：汇入需方单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），在供方全部履约合同义务，经需方验收合格无质量、进度等问题的，需方在验收合格后一个月内一次性退还履约保证金（不计利息）。

七、违约责任：任何一方违约，均需按照下列约定向对方支付违约金。

1. 供方逾期交货的违约金，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚 5000 元，在质保期间，遇材料价格上涨，由供方承担；遇材料价格下跌，由需方受益，如果延误时间超过 15 日历天，需方有权另行选定其他供方来完成剩余货物，并加收剩余货物价值 20%的管理费。

2. 需方逾期付款的违约金，按照逾期部分的货款总值的每日 0.05%支付。

3. 供方交付货物时质量明显不符合规定的，应在需方规定的时间内再次供货，逾期供货或再次提交的货物质量仍不符合规定的，需方有权没收全部履约保证金，终止本合同，并要求供方赔偿需方由此造成的损失。

4. 供方违反合同约定进行转包或违法分包的，需方有权单方解除合同，并要求供方承担合同签约价 10%的违约金；

5. 供方使用不合格材料的，一经查实，无论其是否已经过报验程序或材料使用部位是否重要，除无条件将所有同批次材料退场及返工所有已完成货物外，对供方处以合同价 2%/次的违约金；需方有权要求供方对已使用不合格材料部分的货物予以拆除整改，由此产生的所有费用及工期延误由供方承担；

6. 供方应对其提供的资料包括但不限于资质证明、业绩资料、竣工资料、社保保险证明等真实、准确负责，如供方提供资料有瑕疵或虚假或违反诚实信用原则，需方有权没收其履约保证金、上报启东市公共资源交易中心记入黑名单，并有权要求解除本合同。

八、解决合同争议的方式：

本合同履行过程中如发生争议，供、需双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向 启东市 人民法院提起诉讼。

九、其它约定事项：

4

1. 供、需双方如在本合同的履行过程中，对标的物的质量问题发生争议时，以质量技术监督部门的质量鉴定结果为准，由此所产生的一切费用由供方承担。

2. 供方对需方提出货物或服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。

3. 知识产权：供方应保证，一旦成交，需方在中华人民共和国使用其货物的任何一部份时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由供方承担一切责任。

4. 采购人（云浮启泰陶瓷建设工程综合开发有限公司）主要负责履行合同约定付款及资产确认的责任，履行中其余但不限于方案确认、样品管理、质量管理、进度管理、验收、售后、争议解决等除付款和资产确认外的权利义务均由采购方（云浮市行政审批局）负责。

5. 江苏精诚项目管理有限公司作为该项目甲方的全过程咨询单位，保证项目在规定的时间内完成，实现项目建设的目标，对整个办公家具质量、生命周期进行全过程的监理。

十、本合同由供、需双方签订并加盖公章（同时双方应加盖骑缝章），经供、需双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效，合同一式六份，每份共 4 页，供需双方各执三份。

供方（盖章）：	需方（盖章）：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
联系电话：	联系电话：
开户银行：	开户银行：
银行帐号：	银行帐号：

签订日期：　　年　　月　　日

附件

投标报价汇总表

项目编号：[illegible]

[illegible]

项目名称	投标总报价（小写）	备注
[illegible]	9090000 元	[illegible]
投标价人民币大写：[illegible]		

[illegible]

日　期：2022 年 06

投标报价明细表

项目编号：NTGC20220516011(ZB095)

[illegible]产业服务中心办公家具采购项目

序号	产品名称	规格	数量	单位	综合单价（元）	合价（元）
1	[illegible]	670*590*1000	443	把	738	326934
2	[illegible]	550*555*985	343	把	649	222658
3	[illegible]	[illegible]*1230-13200	900	把	917	825300
4	椅[illegible]	[illegible]*1050	94	张	481	45214
5	[illegible]	[illegible]*855	[illegible]	[illegible]	358	55418
6	椅子	630*[illegible]*980	30	[illegible]	391	11670
7	主席椅	[illegible]*575*970	99	[illegible]	1079	92610
8	[illegible]	600*590*985	[illegible]	[illegible]	1329	60720
9	会议椅	760*613*860	78	把	671	52338
10	主席椅	635*575*970	13	张	816	10608
11	洽谈椅	545*615*810	3	张	693	2079
12	阅览椅	545*615*810	16	把	693	11088
13	洽谈椅	545*645*750	104	把	805	83720
14	办事人椅	380*380*500	177	把	335	59295
15	办公桌	1200*600*750	171	套	1174	200754
16	服务办公台	1400*1400*1200	169	张	2450	414050
17	活动柜	3900*5000*6000	169	张	537	90753
18	服务办公台	1200*600*120	68	张	1409	95812
19	八人等候沙发组合	2800*1300*700	93	个	3978	353954
20	定制填单台	2500*900*1100	16	组	10996	175456

7

20	运动减重台	Φ2000W×750H	2	组	9959	19918
21	服务办公台	1400*1300*750	109	张	1846	201214
22	服务办公桌	1400W*1040D*750H	53	张	1432	74464
23	服务办公台	1800*900*750	12	张	2786	33432
25	[illegible]	16000*16000*7500	240	张	7851	1887240
[illegible]	[illegible]	[illegible]*16000*7500	2	张	3133	6266
27	电动台	1400*[illegible]000*7500	4	张	951	3804
28	[illegible]	[illegible]*[illegible]000*7500	7	张	1329	9240
[illegible]	[illegible]	[illegible]*[illegible]00*750	[illegible]	张	1678	3356
[illegible]	会议桌	[illegible]*[illegible]200*750	[illegible]	张	2883	5766
[illegible]	会议桌	[illegible]*1200*750	[illegible]	张	2741	16446
32	[illegible]	2000*1000*750	2	张	1342	2684
33	会议桌	1800*800*750	1	张	1342	1342
34	会议桌	2400*1200*750	2	张	1678	3356
35	会议桌	3600*1400*750	2	张	2775	5550
36	会议桌	9800*2400*750	1	套	54831	54831
37	会议桌	5600×1600×760	1	张	36311	36311
38	会议桌	5600*1600*750	6	张	27219	163314
39	会议桌	3200*1400*750	1	张	15551	15551
40	会议桌	3600*2000*750	2	张	28534	57068
41	会议桌	8000*2400*750	1	套	43193	43193
42	茶桌	1400*400*750	24	张	660	15840
43	茶桌	1600*400*750	4	张	772	3088
44	茶桌	1400*600*750	132	张	1096	186592

45	茶桌	1800*600*750	6	张	1544	9264
46	更衣凳	900*350*450	16	张	1230	19680
47	更衣凳	1600*400*500	2	张	1790	3580
48	休闲沙发	7000×600×750	8	组	4755	38040
49		根据现场尺寸定制	2	组	14323	28646
		0*760*850	4	张	1197	4788
51	两人沙发	1650*780*280	2	张	3021	6042
		1900*780*780	25	张	3189	79725
	单	*780*280	5	张	2070	10350
	组形沙发	×4000×7000			6602	39612
	等候沙发	1*1150*2000	1	张	9354	9354
56		12000*6000*4000	1	张	816	3264
57	长条凡	1200*600*400	20	张	1109	22180
58	方桌	11000*5000*2500	1	张	4253	5013
59	圆桌	直径 700*7500	2	张	671	1342
60	小圆桌	Φ700*750	11	张	671	7381
61	休闲桌	Φ900*750	25	张	671	16775
62	休闲桌	Φ700*750	22	张	671	14762
63	休闲桌	Φ900*750	12	张	649	7788
64	休闲桌	Φ900*750	3	张	671	2013
65	圆桌	Φ700*750	5	张	951	4755
66	单人沙发	800*770*970	18	张	1678	30204
67	单人沙发	800*770*970	18	张	1678	30204
68	圆条凡	Φ1968×360	17	张	1907	11543

69	办公大椅	530*560*760	22	把	760	16720
70	会议桌	1900*650*650	2	张	1342	2684
71	单人沙发	650*650*730	4	张	917	3668
72	等候沙发	810*760*850	28	个	951	26628
73	[illegible]	800*770*970	24	把	1678	40272
[illegible]	[illegible]	[illegible]*400*1050	1	张	3133	3133
75	双人椅	[illegible]*730*715	9	张	1622	14598
76	[illegible]	[illegible]*[illegible]*1050	1	张	4028	4028
[illegible]	[illegible]	[illegible]*[illegible]*800	[illegible]	[illegible]	2014	18126
[illegible]	沙发	[illegible]*700*760	[illegible]	[illegible]	2405	4810
[illegible]	单人沙发	[illegible]*760*790	[illegible]	[illegible]	1555	55980
80	[illegible]	2350*900*870	5	张	3133	15665
81	单人沙发	870*760*790	10	张	928	9280
82	单人沙发椅	800*820*810	10	张	1230	19680
83	茶几	Φ900*400	5	张	995	4975
84	可折叠带挂式按屏布床	860*590*120	5	套	727	3635
85	组合沙发	2370*950*770	4	张	7385	29540
86	单人沙发	800*770*970	3	组	2439	7317
87	单人位沙发	800*770*970	6	张	1510	9060
88	单人沙发	800*770*970	16	组	1678	26848
89	茶几	1600×600×325	2	张	1007	2014
90	长凳	2100*400*500	11	套	2663	29293
91	休闲沙发	3500*1800*750	11	组	7139	78529
92	单人沙发	710*870*970	11	张	2741	30151

93	脚凳	420*390*380	6	张	951	5706
94	茶几	1600*700*325 900*900*250	3	套	3334	10002
95	圆茶几	872*872*400 668*668*560	6	套	2182	13092
96	茶台	3000*900*700	1	张	7385	7385
97	[illegible]发	480*520*750	5	张	783	3915
[illegible]	[illegible]	[illegible]*520*750	5	张	783	3915
[illegible]	弧形沙发	[illegible]50*780	2	套	7853	15666
100	[illegible]	6500*[illegible]50*780	[illegible]	套	9455	18910
[illegible]	[illegible]	[illegible]*[illegible]50*780	[illegible]	套	6602	6602
[illegible]	吧椅	[illegible]*520*990	[illegible]	张	649	2596
103	组合沙发	根据现场尺寸定制	[illegible]	套	14323	28646
104	单人沙发	700*710*770	2	张	1107	2214
105	服务区桌子	1800*1200*750	1	张	5371	5371
106	洽谈桌	1070*1140*750	1	张	1066	1066
107	会议桌	3200*1400*900	1	张	5035	5035
108	会议桌	3600*1500*750	1	张	3545	3545
109	阅览桌	2400*1200*750	12	张	2775	33300
110	阅览桌	2000*1000*750	2	张	2081	4162
111	服务办公台（含活动柜）	1200*600*1150	12	张	962	11544
112	办公桌	1200*600*1150	20	张	1432	28640
113	定制办公桌	2400*780*900	3	套	7385	22155
114	茶桌	1200*600*750	12	张	839	10068
115	电源支架（根据现场定制）	长 7000	8	套	2940	23496

116	三人位沙发	2370*950*770	2	张	7609	15218
117	单人位沙发	970*880*770	2	张	4699	9398
118	三人沙发	2230*900*770	2	组	4028	8056
119	单人沙发	730*870*750	2	组	2461	4922
120		1970*900*770	12	张	6266	75192
		970*880*770	12	张	4766	57192
122	三人沙发	2170*900*770	12	张	5539	66468
123		1200*1000*400H	1	张	1063	1252
		1200*700*400		张	805	28980
	圆茶几	800*800*450		张	626	7512
	接待茶几	760*650*450		张	626	4382
127		600*410*1150	1	张	1982	1982
128	幼儿园桌椅	桌：Φ800*750 椅：300*300*700	6	套	3133	18798
129	幼儿桌凳	桌：1500*500*600 凳：900*500*400	6	套	3916	23496
130	圆弧形书架	5000*2500*1000	1	套	17980	17980
131	三角形桌子	500*300	12	张	1342	16104
132	小圆凳	350*350*450	12	张	89	1068
133	控制台	4300*700*750	1	张	15442	61768
134	控制台	3400*700*750	2	张	12085	24170
135	圆茶几	Φ900*750	12	个	671	8052
136	圆茶几	Φ900*750H	1	个	671	671
137	上下床	2000*1000*2000	56	张	2011	112584
138	更衣柜	900*500*2000	22	张	1342	29524

139	讲台	1800*1000*750	10	张	3334	33340
140	书柜（根据现场定制）	1800*450*2000	10	套	5371	53710
141	长椅	6900*2700*1220-12800	10	把	2215	22150
142	后排椅	6900*2700*935-10050	20	把	2014	40280
143	沙发	1800*900*850	10	张	4140	41400
144	沙发	2400*1200*750	2	张	17644	35288
145	接待沙发	2800*1550*790	11	张	5818	63998
146	沙发	1360*800*400	5	张	1510	7550
147	沙发	2080*900*750	10	张	7385	11770
148	会议椅	600*550*1150*8500	240	张	469	112560
149	接待沙发	1050*950*850	10	张	2176	21760
150	会议椅	950*610*1030	42	张	830	35700
151	会议椅	720*690*950	20	把	2909	75634
152	会议椅	690*740*1025	20	张	1622	32440
153	沙发	2300×10000×2500	4	组	1902	7608
154	圆餐桌	φ18000×2600	3	张	15442	46326
155	圆餐桌	φ3000×2600	1	张	3745	3745
156	餐椅	750*740*900	50	张	951	47550
157	餐桌	1500*600*750	79	张	1320	104280
158	餐桌	700*700*750	19	张	1007	19133
159	沙发	2700*810*750	1	个	3572	3572
160	沙发	900*810*750	2	个	2115	4230
161	茶几	椭圆形 1000*500*460	1	个	1342	1342
162	休闲桌椅	900*900*750	2	套	5147	10294

	第四轮3					
163	沙发（尺寸根据现场定制）	转角沙发	2	个	12085	24170
164	沙发	800*770*970	4	个	1656	6624
165	茶几	中1200*420	2	个	1734	3468
166	[illegible]	9200*8×6000×2600	1	张	16449	16449
[illegible]	[illegible]	[illegible]×5000×2600	11	张	2014	22154
168	礼堂椅	[illegible]*1040	451	张	1141	514591
169	[illegible]	4900*8[illegible]4680H	[illegible]	张	3580	28640
[illegible]	[illegible]	[illegible]*[illegible]4350H	[illegible]	[illegible]	1007	4028
[illegible]	[illegible]人民币大写：[illegible]拾贰万元					¥:[illegible]

备注：1、本标为投标报价明细表格式，请投标人根据附件《吉东新产业服务中心办公家具采购项目内容与技术需求》内容自行拓展并按序填写，其中货物名称、规格、数量须与《吉东新产业服务[illegible]办公家具采购项目内容与技术需求》内容一致。

2、投标[illegible]必须在开标报价明细表页上加盖公章予以确认。

投标单位（盖章）：[illegible]

法定代表人（或其授权代表）（签字或盖章）：[illegible]

时间：2022 年 06 月[illegible]日

（2）发票（发票金额：8451000 元，占比合同金额：90%）

发票一览表

序号	发票代码	发票号码	数电发票号码	税价合计（元）
1	3300223130	14794362	/	1019938
2	3300223130	14794363	/	1047300
3	3300223130	14794364	/	932046
4	3300223130	14794365	/	1007304
5	3300223130	14794366	/	1020400
6	3300223130	14794367	/	1005126
7	3300223130	14794368	/	1019890
8	3300223130	14794369	/	1014095
9	3300223130	14794370	/	384901
总计				8451000

① 14794362



② 14794363



购买方名称：　启东腾飞建设工程综合开发有限公司

销售方名称：　科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：　3300223130　　号码：　14794363　　共 1 页　第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*办公椅	[illegible]	把	412	811.50442478	334339.82	13%	43464.18
2	*家具*椅子	670*610*1020	张	94	425.66371681	40012.39	13%	5201.61
3	*家具*椅子	670*575*855	把	71	316.81415929	22493.81	13%	2924.19
4	*家具*椅子	630*640*980	把	12	346.01769912	4152.21	13%	539.79
5	*家具*主席椅	635*[illegible]*970	张	90	910.61946903	81955.75	13%	10654.25
6	*家具*办公椅	[illegible]	把	46	1168.1415929	53734.51	13%	6985.49
7	*家具*会议椅	[illegible]	把	78	593.80530973	46316.81	13%	6021.19
8	*家具*主席椅	635*675*970	张	13	722.12389381	9387.61	13%	1220.39
9	*家具*洽谈椅	545*[illegible]*810	张	3	613.27433628	1839.82	13%	239.18
10	*家具*阅览椅	545*545*810	把	16	613.27433628	9812.39	13%	1275.61
11	*家具*洽谈椅	545*[illegible]*810	把	104	712.38938053	74088.50	13%	9631.50
12	*家具*办事人椅	[illegible]*500	把	187	296.46017699	55438.05	13%	7206.95
13	*家具*办公桌	1200*600*760	套	166	1038.938053	193242.48	13%	25121.52
小计						926814.15		120485.85
总计						926814.15		120485.85
备注								

销售方（章）：　　填开日期：　2022年12月29日

③ 14794364



④ 14794365



⑤ 14794366



⑥ 14794367



销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：启东腾飞建设工程综合开发有限公司

销售方名称：科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：3300223130　号码：14794367　共 1 页　第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*服务办公台		张	220	2257.5221239	496654.87	13%	64565.13
2	*家具*服务办公台		张	2	2772.5663717	5545.13	13%	720.67
3	*家具*电脑台		张	4	841.59292035	3366.37	13%	437.63
4	*家具*服务办公台		张	7	1168.1415929	8176.99	13%	1063.01
5	*家具*会议桌		张	2	1484.9557522	2969.91	13%	386.09
6	*家具*会议桌		张	1	2356.6371681	2356.64	13%	306.36
7	*家具*会议桌		张	6	2425.6637168	14553.98	13%	1892.02
8	*家具*会议桌		张	2	1187.6106195	2375.22	13%	308.78
9	*家具*会议桌		张	1	1187.6106195	1187.61	13%	154.39
10	*家具*会议桌		张	2	1484.9557522	2969.91	13%	386.09
11	*家具*会议桌		张	2	2455.7522124	4911.50	13%	638.50
12	*家具*会议桌		套	1	48523.00885	48523.01	13%	6307.99
13	*家具*会议桌		张	1	32133.628319	22133.63	13%	4177.37
14	*家具*会议桌		张	6	24087.610619	144525.66	13%	18788.34
15	*家具*会议桌		张	1	13764.60177	13764.60	13%	1789.40
16	*家具*会议桌		张	2	25251.327434	50502.65	13%	6565.35
17	*家具*会议桌		套	1	38223.893805	38223.89	13%	4969.11
18	*家具*茶桌	1400*400*780	张	24	584.07079646	14017.70	13%	1822.30
19	*家具*茶桌	1600*400*780	张	4	683.18584071	2732.74	13%	355.26
小计						889492.01		115633.99
总计						889492.01		115633.99
备注								

销售方（章）：

填开日期：2022年12月29日

⑦ 14794368


300223130
浙江增值税专用发票
№ 14794368
开票日期：
购买方
名 称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
密码区
货物或应税劳务、服务名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
合 计
价税合计（大写）
（小写）
销售方
名 称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
备注
第一联：记账联 销售方记账凭证
北京税务局[2022]222号 北京东港安印刷有限公司

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：启东腾飞建设工程综合开发有限公司

销售方名称：科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：3300223130　号码：14794368　共 2 页　第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*条桌	1400*800*750	张	152	969.91150442	147426.55	13%	19165.45
2	*家具*条桌	1400*600*750	张	8	1366.3716814	10198.23	13%	1065.77
3	*家具*更衣凳	800*380*480	张	16	1088.4955752	17415.93	13%	2264.07
4	*家具*更衣凳	1500*440*500	张	2	1584.0707965	3168.14	13%	411.86
5	*家具*休闲沙发	[illegible]	组	8	4207.9646018	33663.72	13%	4376.28
6	*家具*组合沙发	[illegible]	组	2	12675.221239	25350.44	13%	3295.56
7	*家具*双人沙发	[illegible]	张	4	979.6460177	3918.58	13%	509.42
8	*家具*两人沙发	1650*750*[illegible]	张	2	2673.4513274	5346.90	13%	695.10
9	*家具*三人沙发	[illegible]	张	25	2822.1238938	70553.10	13%	9171.90
10	*家具*单人沙发	[illegible]	张	8	1831.8584071	14654.87	13%	1905.13
11	*家具*组合沙发	[illegible]	张	8	0842.4778761	35054.87	13%	4557.13
12	*家具*[illegible]	[illegible]	张	1	8277.8761062	8277.88	13%	1076.12
13	*家具*长茶几	[illegible]	张	4	722.12389381	2888.50	13%	375.50
14	*家具*长茶几	1200*600*400	张	20	1246.9026549	24938.05	13%	3241.95
15	*家具*方桌	[illegible]	张	4	1108.8495575	4435.40	13%	576.60
16	*家具*圆桌	直径700*1800	张	2	593.80530973	1187.61	13%	154.39
17	*家具*小圆桌	Φ700*750	张	11	593.80530973	6531.86	13%	849.14
18	*家具*休闲桌	Φ900*750	张	26	593.80530973	15438.94	13%	2007.06
19	*家具*休闲桌	Φ700*750	张	22	593.80530973	13065.72	13%	1698.28
20	*家具*休闲桌	Φ500*750	张	12	574.33628319	6892.04	13%	895.96
21	*家具*休闲桌	Φ900*750	张	3	593.80530973	1781.42	13%	231.58
22	*家具*圆桌	Φ700*750	张	5	841.59292035	4207.96	13%	547.04
23	*家具*单人沙发	800*720*950	张	16	1484.9557522	23759.20	13%	3474.80
24	*家具*单人沙发	800*720*950	张	18	1484.9557522	26729.20	13%	3474.80
25	*家具*圆茶几	Φ668×360	张	12	851.32743363	10215.93	13%	1328.07
小计						518069.04		67348.96
总计						518069.04		67348.96
备注								

销售方（章）：

填开日期：2022年12月29日

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 启东腾飞建设工程综合开发有限公司

销售方名称： 科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码： 3300223130 号码： 14794368 共 2 页 第 2 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
26	*家具*办事人椅	530*600*780	把	22	672.56637168	14796.46	13%	1923.54
27	*家具*诊断床	1900*650*650	张	2	1187.6106195	2375.22	13%	308.78
28	*家具*单人沙发	850*650*730	张	4	811.50442478	3246.02	13%	421.98
29	*家具*等候沙发	[illegible]	个	28	841.59292035	23564.60	13%	3063.40
30	*家具*等候沙发	[illegible]	把	24	1484.9557522	35638.94	13%	4633.06
31	*家具*讲台	[illegible]	张	1	2772.5663717	2772.57	13%	360.43
32	*家具*双人椅	[illegible]	张	9	1435.3982301	12918.58	13%	1679.42
33	*家具*讲台	[illegible]	张	1	3564.6017699	3564.60	13%	463.40
34	*家具*双人椅	[illegible]	张	9	1782.300885	16040.71	13%	2085.29
35	*家具*沙发	[illegible]	张	2	2126.318584	4256.64	13%	553.36
36	*家具*单人沙发	[illegible]	组	36	1376.1061947	49539.82	13%	6440.18
37	*家具*三人沙发	[illegible]	张	5	2772.5663717	13862.83	13%	1802.17
38	*家具*单人沙发	[illegible]	张	10	821.23893805	8212.38	13%	1067.61
39	*家具*单人沙发椅	[illegible]	张	16	1085.4955752	17415.93	13%	2264.07
40	*家具*茶几	Φ900*400	张	6	860.53097345	4402.65	13%	572.35
41	*家具*可折叠经挂式板床有床	[illegible]	套	5	643.36283186	3216.81	13%	418.19
42	*家具*组合沙发	2370*950*770	张	4	6836.3982301	26141.59	13%	3398.41
43	*家具*单人沙发	800*770*970	组	3	2156.4070796	6475.22	13%	841.78
44	*家具*单人位沙发	800*770*970	张	6	1336.2831858	8017.70	13%	1042.30
45	*家具*单人沙发	800*770*970	组	16	1484.9557522	23759.29	13%	3088.71
46	*家具*茶几	[illegible]	张	2	891.15044248	1782.30	13%	231.70
47	*家具*长凳	2500*400*500	套	14	2556.6371681	32992.92	13%	4289.09
48	*家具*休闲沙发	3600*1800*760	组	11	6317.699115	69494.69	13%	9034.31
小计						384488.48		49983.52
总计						902557.52		117332.48
备注								

销售方（章）：

填开日期： 2022年12月29日

⑧ 14794369


3300223130
浙江增值税专用发票
№ 14794369
开票日期：
购买方
名 称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
密码区
货物或应税劳务、服务名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
合 计
价税合计（大写）
销售方
名 称：
纳税人识别号：
地址、电
开户行及账号：
备注
开票人：
第一联：记账联 销售方记账凭证
税总函[2022]222号 北京印钞有限公司
88378471
卡诺集团有限公司
3301100171887

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 启东腾飞建设工程综合开发有限公司

销售方名称： 科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码： 3300223130 号码： 14794369 共 3 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*单人沙发	740*870*970	张	11	2425.6637166	26682.30	13%	3468.70
2	*家具*脚凳	970*650*380	张	8	641.99292035	5649.56	13%	656.44
3	*家具*茶几	[illegible]	套	3	2950.4424779	8851.33	13%	1150.67
4	*家具*圆茶几	[illegible]	套	6	1900.9734513	11585.94	13%	1506.16
5	*家具*茶台	[illegible]	张	1	6535.3982301	6535.40	13%	849.60
6	*家具*沙发凳	[illegible]	张	5	692.92035398	3464.60	13%	450.40
7	*家具*沙发凳	680*1304*755	张	5	692.92035398	3464.60	13%	450.40
8	*家具*[illegible]	[illegible]	套	2	6921.5594071	13863.72	13%	1802.28
9	*家具*休闲沙发	[illegible]	套	2	8367.2566372	16734.51	13%	2175.49
10	*家具*休闲沙发	[illegible]	套	1	5842.4778761	5842.48	13%	759.52
11	*家具*吧椅	[illegible]	张	4	574.33628319	2297.35	13%	298.65
12	*家具*组合沙发	[illegible]	组	2	12675.221239	25350.44	13%	3295.56
13	*家具*单人沙发	[illegible]	张	2	979.6460177	1959.29	13%	254.71
14	*家具*服务区桌子（白色）	[illegible]	张	1	4753.0973451	4753.10	13%	617.90
15	*家具*洽谈桌	[illegible]	张	1	969.91150442	969.91	13%	126.09
16	*家具*会议桌	[illegible]	张	1	4455.7522124	4455.75	13%	579.25
17	*家具*会议桌	[illegible]	张	1	2871.6814159	2871.68	13%	373.32
18	*家具*阅览桌	[illegible]	张	12	2455.7522124	29469.03	13%	3830.97
19	*家具*阅览桌	[illegible]	张	2	1841.5929204	3683.19	13%	478.81
20	[illegible]	[illegible]	张	12	851.32743363	10215.93	13%	1328.07
21	*家具*办公桌	[illegible]	张	22	1267.2566372	27879.65	13%	3624.35
22	*家具*定制办公桌	2400*1024*900	套	3	6535.3982301	19606.19	13%	2548.81
23	*家具*电脑桌架（根据现场定制）	长7000	套	2	3865.4867257	6930.97	13%	901.03
24	*家具*三人位沙发	2320*800*770	张	2	6733.6283186	13467.26	13%	1750.74
25	*家具*单人位沙发	970*850*770	张	2	4158.4070796	8316.81	13%	1081.19
小计						264300.89		34359.11
总计						264300.89		34359.11
备注								

销售方（章）：

填开日期： 2023年12月29日

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 启东腾飞建设工程综合开发有限公司

销售方名称： 科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码： 3300223130 号码： 14794369 共 3 页 第 2 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
26	*家具*三人沙发	2230*900*770	组	2	3564.6017699	7128.20	13%	926.80
27	*家具*单人沙发	730*870*700	组	2	2177.8761062	4355.75	13%	566.25
28	*家具*三人沙发	[illegible]*900*770	张	12	5545.1327434	66541.59	13%	8650.41
29	*家具*单人沙发	[illegible]	张	12	4217.699115	50612.39	13%	6579.61
30	*家具*三人沙发	[illegible]	张	12	4901.7699115	58821.24	13%	7646.76
31	*家具*方[illegible]几	[illegible]	张	4	940.7079646	3762.83	13%	489.17
32	*家具*长[illegible]几	1200*[illegible]400	个	22	712.38938053	15672.57	13%	2037.43
33	*家具*圆[illegible]几	[illegible]	个	12	553.98230088	6647.79	13%	864.21
34	*家具*接待[illegible]几	[illegible]	张	7	553.98230088	3877.88	13%	504.12
35	*家具*演讲台	[illegible]150	张	1	1503.1858407	1503.19	13%	218.81
36	*家具*幼儿园桌[illegible]	[illegible]	套	6	2772.5663717	16635.40	13%	2162.60
37	*家具*幼儿桌凳	[illegible]	套	6	3465.4867257	20792.92	13%	2703.08
38	*家具*圆弧形书架	[illegible]	套	1	11485.725664	11485.73	13%	1493.27
39	*家具*三角形桌子	500*500	张	12	1197.6106195	14251.33	13%	1852.67
40	*家具*小圆凳	350*[illegible]420	张	12	78.761061947	945.13	13%	122.87
41	*家具*控制台	4000*700*750	张	4	13665.486726	54661.95	13%	7105.05
42	*家具*控制台	2100*700*750	张	2	10694.690265	21389.38	13%	2780.62
43	*家具*圆茶几	Φ900*750	个	6	593.80530973	3562.83	13%	463.17
44	*家具*圆茶几	Φ900*[illegible]7501	个	1	593.80530973	593.81	13%	77.19
45	*家具*上下床	[illegible]	张	56	1782.300885	99808.85	13%	12975.15
46	*家具*更衣柜	[illegible]*2000	张	22	1187.6106195	26127.43	13%	3396.57
47	*家具*班台	[illegible]	张	10	2960.4424779	29604.42	13%	3848.58
48	*家具*班椅	[illegible]	把	10	1960.1769912	19601.77	13%	2548.23
49	*家具*班前椅	[illegible]	把	20	1782.300885	35646.02	13%	4633.98
50	*家具*沙发	1900*800*830	张	10	3662.7168142	36637.17	13%	4762.83
小计						610749.57		79397.43
总计						875050.46		113756.54
备注								

销售方（章）：

填开日期： 2022年12月29日

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 启东腾飞建设工程综合开发有限公司

销售方名称： 科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码： 3300223130 号码： 14794369 共 3 页 第 3 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
51	*家具*会议桌	2200*1200*760	张	2	11189.380531	22378.76	13%	2909.24
小计						22378.76		2909.24
总计						897429.22		116665.78
备注								

销售方（章）：

填开日期： 2022年12月29日

⑨ 14794370


浙江增值税专用发票
№ 14794370

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：启东腾飞建设工程综合开发有限公司

销售方名称：科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：3300223130　号码：14794370　共 1 页　第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*接待沙发	2000*750*780	张	11	5148.6725664	56635.40	13%	7362.60
2	*家具*茶几	1360*700*400	张	5	1336.2831858	6681.42	13%	868.56
3	*家具*主席台	5000*700*760	套	2	6535.3982301	13070.80	13%	1699.20
4	*家具*接待沙发	1060*950*860	个	10	1881.4159292	18814.16	13%	2445.84
5	*家具*会议椅	650*610*1030	张	42	752.21238938	31592.92	13%	4107.08
6	*家具*会议椅	770*600*950	把	26	2574.3362832	66932.74	13%	8701.26
7	*家具*会议椅	610*740*1030	张	20	1435.3982301	28707.96	13%	3732.04
8	*家具*沙发	2200*900*750	组	4	1683.1858407	6732.74	13%	875.26
9	*家具*[illegible]	[illegible]	张	1	2871.6814159	2871.68	13%	373.32
10	*家具*[illegible]	750*740*950	张	50	841.59292035	42079.65	13%	5470.35
11	*家具*[illegible]	[illegible]	张	19	891.15044248	16931.86	13%	2201.14
12	*家具*沙发	2200*[illegible]*750	个	1	4930.9734513	4930.97	13%	641.03
13	*家具*沙发	[illegible]*910*760	个	2	1960.1769912	3920.35	13%	509.65
14	*家具*茶几	[illegible]	个	1	792.03539823	792.04	13%	102.96
15	*家具*休闲座椅（一坐四椅）	900*800*780	套	2	4584.8672566	9109.73	13%	1184.27
16	*家具*沙发（尺寸根据现场定制）	转角沙发	个	2	10694.690265	21389.38	13%	2780.62
17	*家具*沙发	800*770*970	个	4	1468.4867257	5861.95	13%	762.05
18	*家具*茶几	[illegible]	张	4	891.15044248	3564.60	13%	463.40
小计						340620.35		44280.65
总计						340620.35		44280.65
备注								

销售方（章）：

填开日期：2022年12月29日

2.浙商中拓集团股份有限公司（办公用品采购合同）

（1）合同（6052935 元）

（办公用品采购合同）

甲方（买方）：浙商中拓集团股份有限公司

乙方（卖方）：科尔卡诺集团有限公司

1 定义

本合同中列词语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2 **“合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即：货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用、实行固定费用总包干。**

1.3 “货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械和其它材料。

1.4 “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试，提供技术协助，培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5 “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

1.6 “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2 标准

2.1 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在谈判采购文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3 专利权

3.1 卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出

的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

4 包装要求

4.1 除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和地区气候特点、以及露天存放时间，卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

4.2 每一包装箱内必须附有装箱清单，合格证和齐全的技术资料等。

5 [illegible]

5.1 采购人有权对货物发货前进行检验或测试，中标人应邀请采购人代表到制造厂检查加工工艺，原材料用料和产品质量，并参加出厂检验，以确认所投产品的制造工艺、原材料、质量等是否符合采购文件和投标时提供的样式要求，但不能作为最终验收。中标人应为采购人检验和测试提供各种方便，并承担相应费用，如果检验或测试的产品不能满足招标要求，采购人可以拒绝接受，中标人应更换被拒绝的货物，并承担给采购人造成的经济损失。

5.2 货物交货前，中标人应自行对所投产品的材料、质量、样式等进行详细而全面的检验，并出具检验（检测）报告，提供权威部门出具的检测报告，该检验（检测）报告将作为采购人付款的重要依据，但不能作为最终验收。

6 交货方式：

6.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的地点交付并安装完成。有关运输、保险和安装的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场并完成安装的日期为交货日期。

6.2 如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

7 交货时间：买方以书面形式向卖方下单已确认的家具款式后，45 天内完

成交货。

8 付款方式

8.1 合同总价（含税）：RMB（小写） 6052935.00 元（大写：陆佰零伍万两千玖佰叁拾伍元 ）。

8.2 本合同签订前卖方向买方提供合同总价金额 10%（即人民币 605293.50 元）的履约保证金，履约保证金的形式为电汇。如卖方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则买方有权拒签合同并视卖方行为违约。

在双方签订合同且买方明确产品需求清单后的 5 个工作日内，买方支付总货款的 30 %(即人民币 1815880.50 元)予卖方，卖方收到货款后可开始备货；卖方向买方开据对应金额的正规收据。

现场已到货的家具金额达到总供货金额 80%，且买方验收通过后的 5 个工作日内，买方支付总货款的 30 %(即人民币 1815880.50 元)予卖方 ，卖方开具的供货金额 100%的增值税专用发票予买方。

现场家具全部完成安装且完成验收后的 5 个工作日内，买方支付总货款的 20%(即人民币 1210587.00 元) 予卖方。

买方总部大楼正式搬迁日的次月 15 号前，买方支付总货款的 15%(即人民币 907940.25 元) 予卖方。

现场家具全部完成安装及验收后的一个月内家具无任何质量问题，履约保证金退还，剩余 5%货款转为质量保证金。

正式搬迁日后的两年内家具无任何质量问题，7 个工作日内全额无息退还质量保证金，若 2 年后发生家具产品质量问题的按照本合同第 10 条质量保证条款执行。

9 技术文件和资料

9.1 提供技术文件和资料的种类和数量在本采购文件第四部分《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

9.2 如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后 3 天内将这些文件、资料补齐。否则买方有权扣除 10%的履约担保。

10 质量保证

10.1 卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的，全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。**▲在货物最终验收后的质量保证期至少9年，卖方应对由于设计、工艺、材料和制造件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。**

10.2 根据买方投标验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，发现货物的数量、质量、规格、环保要求等与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料一致的修补缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

10.3 质保期：所有卖方产品的质量保证期为9年（自验收合格并交付使用之日起），十年内免费维修，并免费提供备品备件，终身售后服务。

10.4 质保期内实行国家“三包”规定：所有卖方产品十年内实行“三包”（包修，包退，包换），并承担修理调换或退货的实际费用，如我方出现质量问题不能修理或不能调换，均按不能交货处理，并退回100%货款。

10.5 售后服务响应时间：在质量保证期内货物运行发送故障时，我方在接到客户故障通知后立即派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并在2小时内做出响应解决方案，及时填写维修报告（包含故障原因，处理情况及用户意见等）报用户备案，若48小时内无法排除故障，卖方提供同档次备用货物供买方使用。其中发生的一切费用由卖方承担，在保修期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，承诺无条件的免费更换相同品牌、相同型号的办公家具。 如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后二小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、维理或退换家具，买方有权委托第三人对合同家具进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由卖方承担。

10.6 保修期内承诺：所有卖方产品在保修期内实行3包，由卖方派专人每季度

进行产品巡检。在合同家具保修期内，如果由于卖方更换、修理家具，而造成本合同家具不能使用，家具保修期应依照停止使用的实际时间加以延长，如因此给买方造成损失，卖方应负责赔偿。

10.7 保修期外承诺：在合同家具保质期届满后，卖方保证提供终身维修服务，在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费，免收人工费。

10.8 提供售后和回访服务：所有卖方产品在保修期内由公司派专人每季度进行产品巡检，并享受拆迁、重组、翻新服务。

10.9 提供免费培训服务：免费对使用人员、维修人员进行家具结构、家具使用、家具保养、简易维修等方面的培训。

11 卖方履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

11.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

11.3 除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款 12 条规定被收取误期赔偿费。

11.4 所有提供的设备交货、安装、调试及验收都应服从买方的统一安排。

12 误期赔偿费

12.1 除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提安装服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货并完成安装为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

12.2 卖方在质保金退款后仍需按照本合同第 10 条质量保证条款做好售后维保服务，若因卖方维修不响应或响应不及时等情况造成买方产生实际损失的，由卖方承担买方的一切经济损失；除追究卖方责任外，买方将上报上级主管部门作为不良

记录，纳入信用信息管理系统和浙江省交通投资集团有限公司招投标失信黑名单。

13 不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

14 税费

14.1 按照现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

14.2 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

15 违约终止合同

15.1 买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）卖方未能履行合同规定的任何其他义务，卖方在收到买方发出的违约通知后 30 天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

15.2 如果买方根据上述第 15.1 条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16 履约担保的罚没

16.1 如卖方未能履行合同规定的任何义务给买方造成直接或间接损失的，买方有权从直接从履约担保中予以补偿。

16.2 如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，买方有权没收全部履约担保，并另行追索违约赔偿金。

16.3 卖方提供的货物须和谈判响应文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相

符（合同中另有规定除外）如不符，除追究卖方责任外，其履约担保将被没收。

17 双方责任

17.1 买方

（1） 按合同规定向卖方支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

17.2 卖方

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

18 争端的解决

18.1 合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决时，应由签订地法院诉讼解决。

18.2 诉讼费用除诉讼机构另有裁决外应由败诉方承担。

18.3 在诉讼期间，除正在执行诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

18.4 本合同签订地：浙江省杭州市萧山区。

19 转让和分包及产品不可替代

19.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

19.2 产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

20 适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

21 合同生效及其他

21.1 本合同在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效，合同期限1年。

21.2 本合同一式柒份，双方各执叁份，代理公司备案壹份，具有同等效力。

21.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

22 补充

1、按照合同约定时间完成所有货品的安装调试工作，并通过验收。货物制作及加工要符合相关的国家标准，行业标准及实际需要。

2、所有材料设备必须符合设计及买方要求由买方根据招标文件，材料封样要求等明确规格型号和报价。买方有推荐品牌/厂家的，卖方可在推荐品牌/厂家中选择其一或选择与其相当的其他品牌/厂家，如卖方选择与其相当的其他品牌/厂家（必须明确品牌/厂家名称），则卖方应同时提供证明与其相当于买方推荐品牌/厂家的证明材料，否则视为未选择与其相当的其他品牌/厂家。中标后买方有权在推荐品牌/厂家中任选其一。卖方不得提出异议并不得修改投标价格。如买方未在推荐品牌/厂家中选择其一，也未选择与其相当的其他品牌/厂家，或推荐的品牌/厂家多于一个的，中标后买方有权在推荐品牌/厂家中任选其一，卖方不得提出异议并不得修改投标价格。买方未推荐品牌/厂家的，卖方可自行选择符合设计及买方要求的品牌/厂家，未作特别要求的材料都必须采用符合设计要求的中档以上品牌或国内知名厂家产品。

4、其他要求

（1）中标单位批量制作产品前，需提供中标品牌材料（五金材料等）的原产采购证明（需原厂证明，采购方不接受代工生产厂家证明）、原厂供货明细等证明材料，买方不允许中标单位使用中标品牌代工或贴牌生产厂商的所有材料。买方有权赴中标品牌材料原厂进行核验真伪及中标品牌材料供货明细，中标人应协同中标品牌材料供应商无条件配合买方开展真伪核验。

（2）中标单位在批量生产过程中，应将生产计划安排上报采购方，买方有权安排采购单位相关人员及第三方检测机构随时赴中标单位生产现场检查所用材料及生产工艺等情况，中标单位应无条件配合并提供相关材料采购及使用证明。如发现中标方未按照合同约定使用规定材料，买方有权终止合同，并按照中标单位违约进行处理。

（3）在产品就位，安装前须提供产品构造示意图，主要原材料小样、产品样本和使用说明书，所有房间都需要现场测量到位，因异形房间尺寸变化而调整设计、制作、安装等产生的费用均由中标方承担，中标方货物应符合买方安装要求。

（4）项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如中标人项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由中标人负责，项目实施过程中，中标人应承担项目实施过程中的所有安全责任及各类损失赔偿。

（5）除不可抗力外，如果中标人没有按照本招标文件约定，在货物生产、安装过程中，违反招标约定的材料选择或工艺做法或第三方单位质量检测不合格等事项，一经买方核查发现并确认后，中标人上述行为属于违约行为，买方有权单方面终止合同，买方有权不予返还履约保证金，中标人应承担一切责任并赔偿买方一切损失。

（6）买方有权委托第三方专业检测机构进行跟踪检测，随时、随地对原材料、成品进行抽检，检测标准以招标文件及投标承诺为依据，检测费用由买方承担，不包含在投标总价中，检测中若发现有不合格原材料、成品，买方有权因此而终止部分直至全部合同，由此而造成的后果及一切损失由中标人承担。因验收产生的费用，属于首次验收过程中产生的，由买方承担；属于二次验收不合格，重新验收过程中产生的，由供应商承担。

（7）中标人须提供不少于一年的免费质保期（质保期限为验收合格之日起算），质保期内提供免费售后服务等相关内容，提供足够的备件、附件和易损件并保证原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

（8）卖方保证本合同所供货物是符合国家技术规范和质量标准，所供产品被国家认监委列入强制性产品目录的，必须通过国家"3C"认证，所供产品须通过国家有关部门检测安全、合格的原产地产品。

（9）合同货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失等均由卖方承担责任。

（10）如发生所供货物与合同不符，买方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由卖方承担，安装所需辅助材料选用的品牌与投标文件相一致。

（11）卖方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。

（以下无正文）

甲方（买方）：（印章）浙商中拓集团股份有限公司

全权代表：（签字）

地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-1184室

电话：0571-86850614

开户银行：中国建设银行杭州宝石支行

帐号：33050161612700000341

乙方（卖方）：

全权代表：（签字

地址：杭州市临平区运来塘路139号

电话：18668167879

开户银行：中国建设银行杭州余杭塘栖支行

帐号：33050161748200000135

签约日期：

安全文明施工协议书

发包方(甲方)： 浙商中拓集团股份有限公司

承包方(乙方)： 科尔卡诺集团有限公司

一、目的

鉴于甲乙双方已于2023年2月17日签订了《浙商中拓集团股份有限公司办公用品采购合同》，约定乙方为浙商中拓集团股份有限公司办公家具采购项目提供办公家具供应、运输、集成、安装、调试、售后服务等的一系列工作。为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”方针，[illegible]，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经平等协商，甲乙双方签订本协议。

二、项目名称： 浙商中拓集团股份有限公司办公家具采购

三、项目安装施工地点： 杭州市萧山区建设三路398号

四、施工时间： 2023年5月1日—2023年5月15日

五、甲方安全责任

1、甲方有权检查督促乙方执行安全生产法律法规及相关行业标准，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至将乙方清退出场。

2、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导致的生产安全事故由甲方承担责任。

3、在不影响甲方生产经营及安全管理的前提下，甲方尽力为乙方提供施工便利和服务。

六、乙方安全责任

乙方作为项目的承包单位，对项目实施承担全部的安全管理责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方应提供以下材料，并保证所提供的材料真实、合法、有效：

（1）相关部门颁发的营业执照和资质证书；

（2）法定代表人身份证明书、授权委托书；

（3）施工方案和近3年的安全施工记录；

（4）规范的安全管理制度；

（5）项目负责人、安全员安全培训合格证，电工和电焊工等特种作业操作证、特种设备人员证等有效证照。

2、乙方须指定项目施工负责人及安全管理员，并按规定持证上岗，经甲方同意后方可入场施工。

3、乙方施工人员必须无条件服从甲方有关人员的安全管理，严格遵守国家、地方、行业安全生产法律法规、标准，以及甲方各项安全管理制度，严格执行企业劳务用工法律法规及规章制度，为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用具，特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于甲方和属地主管部门巡查抽检，如经查验未随身携带特种作业操作证，组同无证作业，甲方有权责令其停止作业，并要求其离开施工现场。

4、开工前，乙方必须编制安装施工方案及安全管理要求，组织全体施工人员进行安全教育。同时，乙方应组织人员对施工区域，作业环境等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场，作业环境等符合安全要求并处于安全状态。

5、乙方应在施工范围设置必要的围栏及警告标志，不得超越项目合同约定的施工范围进行施工，施工区域禁止无关人员进入，未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备，不得擅自拆除、变更甲方现场安全防护设施及安全警示标识；任何人员不得在甲方划定的非吸烟区吸烟。

6、乙方自带的设备设施必须是合格产品，且机械性能良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠，便携式安装电器工具需按国家规范要求安装漏电保护装置，安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则不得开工作业。

7、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先征得甲方安全管理人员同意，不得私拉乱接。

8、施工过程中，甲方有权随时进行现场安全检查，检查人员有权制止违章作业，并对乙方人员“三违”行为及违反甲方安全管理规定的行为进行制止、警告、责令有关人员退场，直至经济处罚。对施工现场存在的安全隐患，甲方检查人员可开具《安全隐患整改通知书》，乙方完成隐患整改后向甲方报送《安全隐患整改通知书回执》，甲方应组织双方人员对整改情况进行复查，确认整改到位，并编制安全隐患整改复查记录单。如发现乙方经甲方通知后拒不整改、屡次违规，或存在重大违法违规现象，甲方有权责令乙方停工整顿，情节特别严重，可能或已经造成重大安全风险的，甲方有权单方面解除项目合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

9、现场涉及多家施工单位交叉作业时，各方应明晰各自安全职责，落实各自安全责任。

10、每天施工结束，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完料尽、场地清、人离电停，清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分或者全部风险抵押金。如发生环境污染事故，乙方承担全部责任。

七、违约责任

1、本协议实施安全风险抵押金制，项目合同的履约保证金即为本协议的安全风险抵押金，

乙方如有违反本协议约定，甲方有权对乙方进行违规违约处罚，直至追究法律责任。违约处罚金从合同履约保证金扣除，并在项目结算中体现。处罚单一经开具，乙方不得异议（本协议安全隐患整改通知书、安全隐患整改通知书回执、安全隐患整改复查记录单、安全检查处罚单见附件）。

2、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

3、合同履行中，若甲方发现乙方提供的资质材料为虚假材料、无效材料，或发现乙方对甲方构成其他欺诈行为的，甲方有权解除项目合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

4、乙方未设置安监人员、未落实有效事故预防措施、用于本项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

5、乙方人员不得擅自动用甲方现场的安全设施及工艺设备，如有违反，甲方按200元至1000元/人次进行处罚，如构成设备损坏或其他人员伤亡及经济损失，追究乙方违约责任。

6、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。

八、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决，协商不成，双方均可向浙江省杭州市萧山区人民法院提请诉讼。双方约定，本协议签订地为浙江省杭州市萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-1404室。

九、本协议作为项目合同的附属协议，与项目合同具有同等法律效力，甲乙双方必须严格执行本协议。

十、本协议一式叁份，由甲方执贰份（报送上级安全监督管理部一份），乙方执壹份。

十一、本协议自签订之日起生效，待项目合同履行完毕后，本协议自行解除。

甲方（章）：浙江中迅集团股份有限公司　乙方（章）：科尔卡诺集团有限公司

日期：　年　月　日　　日期：　年　月　日

浙商中拓集团股份有限公司办公家具采购（项目名称）
标段二（合同包）货物采购招标项目

投 标 文 件

第三卷 报价文件

投标人：科尔卡诺集团有限公司（盖单位电子公章）

2023 年 01 月 18 日

目录

1. 分项报价表 1
1.1. 运输及保险费分项报价表 20
1.2. 随机备品备件分项报价表 21
1.3. 专用工器具分项报价表 23
1.4. 技术服务费分项报价表 25
2. 其他 26

kano 科尔卡诺

1. 分项报价表

分项报价表

包件（填入包件号）：标段一

单位：人民币元

序号	名称	规格型号	单位	数量	报价（出厂价）				制造厂	备注
					不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价		
1	吧台椅	标准	张	30	575	17250	650	19500	科尔卡诺集团有限公司	/
2	吧台桌1	[illegible]	张	13	2638	34294	2981	38753	科尔卡诺集团有限公司	/
3	吧台桌2	3700*600*1050	张	1	5274	5274	5960	5960	科尔卡诺集团有限公司	/
4	吧台桌3	4300*600*1050	张	2	12624	7133	14266		科尔卡诺集团有限公司	/
5	吧台桌4	8000*600*1050	张	1	11377	11377	12856	12856	科尔卡诺集团有限公司	/
6	吧椅	常规	张	39	575	22425	650	25350	科尔卡诺集团有限公司	/
7	班前椅	常规	张	15	664	9960	750	11250	科尔卡诺集团有限公司	/

kano 科尔卡诺

浙商中拓集团股份有限公司办公家具采购

序号	名称	规格型号	单位	数量	报价（出厂价）				制造厂	备注
					不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价		
8	包厢电动餐桌4	直径2000*750	张	1	22082	22082	24953	24953	科尔卡诺集团有限公司	/
9	包厢电动餐桌5	直径2600*750	张	1	29604	29604	33452	33452	科尔卡诺集团有限公司	/
10	包厢电动餐桌6	直径3600*750	张	1	52168	52168	58950	58950	科尔卡诺集团有限公司	/
11	包厢电动餐桌7	直径5000*750	张	1	82511	82541	93271	93271	科尔卡诺集团有限公司	/
12	包厢电动餐桌1	直径4500*750	张	1	71093	71093	80335	80335	科尔卡诺集团有限公司	/
13	包厢电动餐桌2	直径3200*750	张	2	40672	81344	45959	91918	科尔卡诺集团有限公司	/

kano 科尔卡诺

浙商中拓集团股份有限公司办公家具采购

序号	名称	规格型号	单位	数量	报价（出厂价）				制造厂	备注
					不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价		
14	包厢电动餐桌3	直径2800*750	张	1	36464	36464	41204	41204	科尔卡诺集团有限公司	/
15	餐厅包厢备餐柜1	1200*400*900	个	4	2460	9840	2780	11120	科尔卡诺集团有限公司	/
16	餐厅包厢备餐柜2	1200*400*900	个	4	2596	10384	2933	11732	科尔卡诺集团有限公司	/
17	餐厅包厢边几1	直径600*500	张	6		10356	1950	11700	科尔卡诺集团有限公司	/
18	餐厅包厢边几2	直径600*500	张	7	1726	12082	1950	13650	科尔卡诺集团有限公司	/
19	餐厅包厢餐椅1	实木脚	张	67	1288	86296	1455	97485	科尔卡诺集团有限公司	/

kano 科尔卡诺

浙商中拓集团股份有限公司办公家具采购

序号	名称	规格型号	单位	数量	报价（出厂价）				制造厂	备注
					不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价		
20	餐厅包厢餐椅2	实木脚	张	61	1288	78568	1455	88755	科尔卡诺集团有限公司	/
21	餐厅包厢茶椅1	实木脚	张	4	739	2956	835	3340	科尔卡诺集团有限公司	/
22	餐厅包厢茶椅2	实木脚	张	4	739	2956	835	3340	科尔卡诺集团有限公司	/
23	餐厅包厢茶桌1	2400*900*750	张	1	5274	5274	5960	5960	科尔卡诺集团有限公司	/
24	餐厅包厢茶桌2	2500*900*750	张	1	5655	5655	6390	6390	科尔卡诺集团有限公司	/
25	餐厅包厢大茶几1	1400*600*420	张	3	2730	8190	3085	9255	科尔卡诺集团有限公司	/

kano 科尔卡诺

浙商中拓集团股份有限公司办公家具采购

序号	名称	规格型号	单位	数量	报价（出厂价）				制造厂	备注
					不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价		
26	餐厅包厢太茶几2	1400*600*420	张	3	2730	8190	3085	9255	科尔卡诺集团有限公司	/
27	餐厅包厢沙发4	1100*[illegible]*800	张	5	3522	17610	3980	19900	科尔卡诺集团有限公司	/
28	餐厅包厢沙发5	2200*950*800	张	3	5487	16461	6200	18600	科尔卡诺集团有限公司	/
29	餐厅包厢沙发1	2100*750*700	张	3	[illegible]	4775	5565	16695	科尔卡诺集团有限公司	/
30	餐厅包厢沙发6	2200*950*800	张	1	5487	5487	6200	6200	科尔卡诺集团有限公司	/
31	餐厅包厢沙发2	1013*750*700	张	7	3746	26222	4233	29631	科尔卡诺集团有限公司	/

kano 科尔卡诺

序号	名称	规格型号	单位	数量	报价（出厂价）				制造厂	备注
					不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价		
32	餐厅包厢沙发3	1100*950*800	张	2	3907	7814	4415	8830	科尔卡诺集团有限公司	/
33	餐厅包厢衣架	1080*40*1410	张	6	2447	14682	2765	16590	科尔卡诺集团有限公司	/
34	茶吧茶椅	常规	张	10	2248	22480	2540	25400	科尔卡诺集团有限公司	/
35	茶吧茶桌	5500*1400*760	张	1	30265	30265	34200	34200	科尔卡诺集团有限公司	/
36	茶吧休闲椅	常规	张	6	1273	7638	1438	8628	科尔卡诺集团有限公司	/
37	茶吧休闲桌	直径800*760	张	3	4456	13368	5035	15105	科尔卡诺集团有限公司	/
38	茶几1	Φ470*400	张	2	531	1062	600	1200	科尔卡诺集团有限公司	/
39	茶几2	450*600*550	张	2	637	1274	720	1440	科尔卡诺集团有限公司	/

kano 科尔卡诺

浙商中拓集团股份有限公司办公家具采购

序号	名称	规格型号	单位	数量	报价（出厂价）				制造厂	备注
					不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价		
40	茶几3	500*700*500	张	6	690	4140	780	4680	科尔卡诺集团有限公司	/
41	茶水柜	500*450*860	个	11	1195	13145	1350	14850	科尔卡诺集团有限公司	/
42	床头柜	500*450*500	个	3	487	1461	550	1650	科尔卡诺集团有限公司	/
43	大班台1	2400*2000*760	张	11	2655	29205	3000	33000	科尔卡诺集团有限公司	/
44	大班台2	2800*2400*760	张	2	3824	7648	4420	8840	科尔卡诺集团有限公司	/
45	大班椅	620*630*1210	张	13	883	11479	998	12974	科尔卡诺集团有限公司	/
46	大茶几	直径800*380	张	1	796	796	900	900	科尔卡诺集团有限公司	/
47	大厅沙发	二人位（2000*900*950）	张	2	2593	5186	2930	5860	科尔卡诺集团有限公司	/

7

kano 科尔卡诺

序号	名称	规格型号	单位	数量	报价（出厂价）				制造厂	备注
					不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价		
48	电视柜	1400*600*500	个	2	2522	5044	2850	5700	科尔卡诺集团有限公司	/
49	多功能室休闲椅	常规	张	23	681	15663	770	17710	科尔卡诺集团有限公司	/
50	多功能厅剧院椅	中心尺寸：560*630*1020	张	218	655	142790	740	161320	科尔卡诺集团有限公司	/
51	多功能厅培训椅	633*538*829	张	256		156416	690	176640	科尔卡诺集团有限公司	/
52	多功能厅培训桌	1400*550*760	张	128	867	110976	980	125440	科尔卡诺集团有限公司	/
53	多功能厅沙发1	960*970*750	张	9	2168	19512	2450	22050	科尔卡诺集团有限公司	/
54	多功能厅沙发2	单人位	张	2	1398	2796	1580	3160	科尔卡诺集团有限公司	/

kano 科尔卡诺

序号	名称	规格型号	单位	数量	报价（出厂价）				制造厂	备注
					不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价		
55	多功能厅主席台	8100*700*780	张	1	5796	5796	6550	6550	科尔卡诺集团有限公司	/
56	多功能厅主席台	[illegible]	张	11	673	7403	760	8360	科尔卡诺集团有限公司	/
57	二人沙发	[illegible]	张	2	4779	9558	5400	10800	科尔卡诺集团有限公司	/
58	方茶几	700*700*420	张	2	690	1380	780	1560	科尔卡诺集团有限公司	/
59	服务台	4800*1100*1100	张	1	21903	21903	24750	24750	科尔卡诺集团有限公司	/
60	更衣凳	1000*350*400	张	46	3381	155526	3820	175720	科尔卡诺集团有限公司	/
61	更衣柜1	1200*520*1800	个	1	867	867	980	980	科尔卡诺集团有限公司	/

kano 科尔卡诺

浙商中拓集团股份有限公司办公家具采购

序号	名称	规格型号	单位	数量	报价（出厂价）				制造厂	备注
					不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价		
62	更衣柜2	900*520*1800	个	206	841	173246	950	195700	科尔卡诺集团有限公司	/
63	贵宾茶[illegible]	[illegible]*1150*950	[illegible]	7	1199	8393	1355	9485	科尔卡诺集团有限公司	/
64	贵[illegible]沙发	[illegible]	张	10	3303	33030	3732	37320	科尔卡诺集团有限公司	/
65	会议条桌	1600*650*760	张	10	1060	10600	1198	11980	科尔卡诺集团有限公司	/
66	会议椅	常规	张	429	7[illegible]	[illegible]2016	795	341055	科尔卡诺集团有限公司	/
67	会议椅2	680*620*950	张	95	690	65550	780	74100	科尔卡诺集团有限公司	/
68	会议桌1	4200*1200*760	张	1	7127	7127	8053	8053	科尔卡诺集团有限公司	/
69	会议桌2	4200*1500*760	张	2	8894	17788	10050	20100	科尔卡诺集团有限公司	/

10

kano 科尔卡诺

浙商中拓集团股份有限公司办公家具采购

序号	名称	规格型号	单位	数量	报价（出厂价）				制造厂	备注
					不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价		
70	会议桌3	5000*1800*760	张	6	12699	76194	14350	86100	科尔卡诺集团有限公司	/
71	会议桌4	[illegible]*1800*760	张	14	14248	199472	16100	225400	科尔卡诺集团有限公司	/
72	会议桌5	6000*1800*760	张	4	15265	61060	17250	69000	科尔卡诺集团有限公司	/
73	会议桌6	9000*2200*760	张	1	28018	28018	31660	31660	科尔卡诺集团有限公司	/
74	接待室（卡座）	5100*700*800	张	1	[illegible]1951	[illegible]1951	24805	24805	科尔卡诺集团有限公司	/
75	洽谈椅	680*620*950	张	120	690	82800	780	93600	科尔卡诺集团有限公司	/
76	洽谈桌1	2400*1200*750	张	7	3159	22113	3570	24990	科尔卡诺集团有限公司	/
77	洽谈桌2	直径600*580	张	3	1088	3264	1230	3690	科尔卡诺集团有限公司	/

kano 科尔卡诺

浙江中新集团股份有限公司办公家具采购

序号	名称	规格型号	单位	数量	报价（出厂价）				制造厂	备注
					不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价		
78	三人沙发1	2100*820*800	张	2	2637	5274	2980	5960	科尔卡诺集团有限公司	/
79	沙发	0*900*7		11	2637	29007	2980	32780	科尔卡诺集团有限公司	/
80	三 沙发2	三人位	张	2	2611	5222	2950	5900	科尔卡诺集团有限公司	/
81	沙发2	720*800*840	张	3	1283	3849	1450	4350	科尔卡诺集团有限公司	/
82	沙发3	单人位	张	2	1	566	1450	2900	科尔卡诺集团有限公司	/
83	沙发4	四人位	张	1	1230	1230	1780	1780	科尔卡诺集团有限公司	/
84	文件柜1	900*450*1200	个	2	867	1734	980	1960	科尔卡诺集团有限公司	/
85	文件柜2	900*450*2000	个	160	883	141280	998	159680	科尔卡诺集团有限公司	/

12

kano 科尔卡诺

浙商中拓集团股份有限公司办公家具采购

序号	名称	规格型号	单位	数量	报价（出厂价）				制造厂	备注
					不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价		
86	小茶几1	D40cm*H580	张	3	619	1857	700	2100	科尔卡诺集团有限公司	/
87	小茶几	[illegible]	[illegible]	2	673	1346	760	1520	科尔卡诺集团有限公司	/
88	小[illegible]议桌1	[illegible]400*1200*750	[illegible]张	7	4071	28497	4600	32200	科尔卡诺集团有限公司	/
89	小会议桌2	2800*1200*760	张	1	4752	4752	5370	5370	科尔卡诺集团有限公司	/
90	小会议桌3	3600*1400*760	张	9	[illegible]	[illegible]1116	8050	72450	科尔卡诺集团有限公司	/
91	写字桌	1400*600*750	张	2	2434	4868	2750	5500	科尔卡诺集团有限公司	/
92	休息床	1500*2000*950（含席梦思）	张	4	4006	16024	4527	18108	科尔卡诺集团有限公司	/
93	休闲沙发	90*750*1040	张	4	2274	9096	2570	10280	科尔卡诺集团有限公司	/

13

kano 科尔卡诺

浙商中拓集团股份有限公司办公家具采购

序号	名称	规格型号	单位	数量	报价（出厂价）				制造厂	备注
					不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价		
94	休闲椅1	680*585*755	张	4	1655	6620	1870	7480	科尔卡诺集团有限公司	/
95	休闲椅	常规	张	147	1726	253722	1950	286650	科尔卡诺集团有限公司	/
96	休闲椅（18层门口洽谈区）	常规	张	6	1093	6558	1235	7410	科尔卡诺集团有限公司	/
97	休闲椅（前台后方）	常规	张	12		11148	1050	12600	科尔卡诺集团有限公司	/
98	休闲桌	直径800*750	张	62	1199	74338	1355	84010	科尔卡诺集团有限公司	/

14

kano 科尔卡诺

浙江中远集团股份有限公司办公家具采购

序号	名称	规格型号	单位	数量	报价（出厂价）				制造厂	备注
					不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价		
99	休闲桌（18层门口洽谈区）	[illegible]	张	2	1892	3784	2138	4276	科尔卡诺集团有限公司	/
100	椅（吸烟室）	常规	张	39	699	27261	790	30810	科尔卡诺集团有限公司	/
101	员工餐椅1	常规	张	240	1372	329280	1550	372000	科尔卡诺集团有限公司	/
102	员工餐桌1	1300*700*750	张	54	[illegible]	102762	2150	116100	科尔卡诺集团有限公司	/
103	员工餐桌2	1000*1000*750	张	6	1575	9450	1780	10680	科尔卡诺集团有限公司	/
104	员工椅	660*600*（1110~1280）	张	10	695	6950	785	7850	科尔卡诺集团有限公司	/
105	阅览椅	680*620*950	张	27	691	18657	781	21087	科尔卡诺集团有限公司	/

15

kano 科尔卡诺

浙商中拓集团股份有限公司办公家具采购

序号	名称	规格型号	单位	数量	报价（出厂价）				制造厂	备注
					不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价		
106	阅览桌1	1400*700*750	张	3	3159	9477	3570	10710	科尔卡诺集团有限公司	/
107	阅览桌	1200*1200*75		1	5781	5781	6533	6533	科尔卡诺集团有限公司	/
108	云端沙龙茶几	Φ500*560	张	4	779	3116	880	3520	科尔卡诺集团有限公司	/
109	云端沙龙大茶几	Φ1200*250	张	3	883	2649	998	2994	科尔卡诺集团有限公司	/
110	云端沙龙沙发1	定制	张	1		5805	6560	6560	科尔卡诺集团有限公司	/
111	云端沙龙沙发2	定制	张	2	4925	9850	5565	11130	科尔卡诺集团有限公司	/
112	云端沙龙休闲椅1	常规	张	6	1637	9822	1850	11100	科尔卡诺集团有限公司	/

kano 科尔卡诺

浙江中拓集团股份有限公司办公集采询

序号	名称	规格型号	单位	数量	报价（出厂价）				制造厂	备注
					不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价		
113	云端沙发休闲椅2	单人位	张	8	1637	13096	1850	14800	科尔卡诺集团有限公司	/
114	云端沙发休闲	直径8[illegible]*760	张	2	1354	2708	1530	3060	科尔卡诺集团有限公司	/
115	长茶几1	1200*[illegible]*420	张	2	867	1734	980	1960	科尔卡诺集团有限公司	/
116	长茶几2	1300*700*400	张	2	876	1752	990	1980	科尔卡诺集团有限公司	/
117	长茶几3	1400*700*400	张	11	885	9735	1000	11000	科尔卡诺集团有限公司	/
118	长茶几4	直径650*580	张	1	752	752	850	850	科尔卡诺集团有限公司	/
119	长方桌（前台后方）	2000*1000*750	张	2	3761	7522	4250	8500	科尔卡诺集团有限公司	/

17

kano 科尔卡诺

浙商中拓集团股份有限公司办公家具采购

序号	名称	规格型号	单位	数量	报价（出厂价）				制造厂	备注
					不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价		
120	折叠椅	常规	张	6	690	4140	780	4680	科尔卡诺集团有限公司	/
121	主播（[illegible]椅）	常规	[illegible]	2	872	1744	985	1970	科尔卡诺集团有限公司	/
122	主[illegible]议椅	[illegible]常规	张	20	699	13980	790	15800	科尔卡诺集团有限公司	/
123	装订桌	3600*1600*750	张	1	4336	4336	4900	4900	科尔卡诺集团有限公司	/
124	装饰花槽柜	900*450*1200	个	573	[illegible]	11895	2390	1369470	科尔卡诺集团有限公司	/
125	自助餐椅1	实木脚	张	22	616	13552	696	15312	科尔卡诺集团有限公司	/
126	自助餐椅2	实木脚	张	92	699	64308	790	72680	科尔卡诺集团有限公司	/
127	自助餐桌1	1000*1000*750	张	6	1111	6666	1255	7530	科尔卡诺集团有限公司	/

18

kano 科尔卡诺

浙商中拓集团股份有限公司办公家具采购

序号	名称	规格型号	单位	数量	报价（出厂价）				制造厂	备注
					不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价		
128	自助餐桌2	1400*700*750	张	23	1237	28451	1398	32154	科尔卡诺集团有限公司	/
	合计							6052935		

注：表格可扩展，如改并增加内容，多项货物组合可增加此表。

投标人：科尔卡诺集团有限公司（盖单位电子公章）

2023 年 01 月 18 日

1.1. 运输及保险费分项报价表

运输及保险费分项报价表

单位：元

包件（填入包件号）：标段二

序号	名称	单重	公里	数量	不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价	备注
1	运杂费	/	/	/	/	/	/	/	投标报价已包含运杂费和保险费
2	保险费	/	/	/	/	/	/	/	
3	其它	/	/	/	/	/	/	/	
	合计	/	/	/	/	/	/	/	

注：表格可扩展、修改并增加内容。

投标人（盖单位电子公章）：科尔卡诺集团有限公司

2023 年 02 月 18 日

1.2. 随机备品备件分项报价表

随机备品备件分项报价表

单位：元

包件（填入包件号）：标段二

序号	名称	规格型号	制造商名称	产地	单位	数量	不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价	备注
1	铰链	常规	美国	美国	套	50	/	/	/	/	投标报价已包含随机备品备件费用
2	导轨	常规	德国	德国	英寸	50	/	/	/	/	投标报价已包含随机备品备件费用
3	锁	常规	德国BMB	德国	把	50	/	/	/	/	投标报价已包含随机备品备件费用
4	椅轮	常规	美国科顺尼龙脚轮	美国	个	50	/	/	/	/	投标报价已包含随机备品备件费用
5	五星脚	常规	台湾通赞	台湾	件	50	/	/	/	/	投标报价已包含随机备品备件费用
6	气压棒	常规	韩国三弘	韩国	支	50	/	/	/	/	投标报价已包含随机备品备件费用

kano 科尔卡诺

浙商中拓集团股份有限公司办公家具采购

7	三合一（连接件）	常规	德国BMB	德国	件	50	/	/	/	/	投标报价已包含随机备品备件费用
8	三节轨	常规	德国BMB	德国	个	50	/	/	/	/	投标报价已包含随机备品备件费用
	合计					400	/	/	/	/	投标报价已包含随机备品备件费用

注：表格可扩充、修改并增加内容

投标人：科尔卡诺集团有限公司（单位电子公章）

2023 年 01 月 18 日

kano 科尔卡诺

1.3. 专用工器具分项报价表

专用工器具分项报价表

单位：元

包件（填入包件号）：标段二

序号	名称	规格型号	制造商名称	产地	单位	数量	不含税单价	不含税总价	含税单价	含税总价	备注
1	手电钻	ZIM10	东成	[illegible]	/	4	/	/	/	/	投标报价已包含专用工器具费用
2	电锤	[illegible] B	东成	[illegible]苏	/	4	/	/	/	/	投标报价已包含专用工器具费用
3	激光自动平标线仪	LS602	得力	浙江	/	4	/	/	/	/	投标报价已包含专用工器具费用
4	红外线测距仪	DMF10 200M	得力	浙江	/	[illegible]	/	/	/	/	投标报价已包含专用工器具费用
5	钢卷尺	JC01	得力	浙江	/	4	/	/	/	/	投标报价已包含专用工器具费用
6	冲击钻	D130G	东成	江苏	/	4	/	/	/	/	投标报价已包含专用工器具费用
7	防震橡胶锤	NH1	得力	浙江	/	4	/	/	/	/	投标报价已包含专用工器具费用

23

kano 科尔卡诺

浙商中拓集团股份有限公司办公家具采购

8	铁锤	NHIT	得力	浙江	/	4	/	/	/	/	投标报价已包含专用工器具费用
	合计					32	/	/	/	/	

注：表格可扩展，修改并增加内容。

投标人：科尔卡诺集团有限公司（盖单位电子公章）

2023 年 01 月 18 日

1.4. 技术服务费分项报价表

技术服务费分项报价表

单位：元

包件（填入包件号）：标段二

序号	名称	地点	单位	数量 人日数	单价 元/人日	单价	总价	备注
1	现场技术服务费	杭州	/	/	/	/	/	投标报价已包含现场技术服务费
2	工厂技术服务费	杭州	/	/	/	/	/	投标报价已包含工厂技术服务费
3	培训费	杭州	/	/	/	/	/	投标报价已包含培训费
4	其他							
	合计		/	/	/	/	/	

注：表格可扩展、修改并增加内容。

投标人：科尔卡诺集团有限公司（盖单位电子公章）

2025 年 01 月 18 日

25

2. 其他

无

分项报价表

序号	物资编码	物资名称	物资类别	规格型号	计量单位	采购数量	交货期	交货地点	备注	含税单价(元)	税率(%)	说明	物资明细ID
1	W1817	办公家具	办公家具	详见清单明细	详见清单明细	1	详见清单明细	浙商中拓总部大楼		6052935	13		82630

开标一览表(投标总价汇总表)

投标人名称	投标报价(元)	交货期
科尔卡诺集团有限公司	6052935	45天

（2）发票（发票金额：6052935 元，占比合同金额：100%）

发票一览表

序号	发票代码	发票号码	数电发票号码	税价合计（元）
1	3300231130	32983072	/	1012694
2	3300231130	32983073	/	1019418
3	3300231130	32983074	/	1017553
4	3300231130	32983075	/	1013130
5	3300231130	32983077	/	960989
6	3300231130	32983078	/	1029151
总计				6052935

① 32983072


浙江增值税专用发票
№ 32983072
300231130
开票日期：
购买方
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
密码区
货物或应税劳务、服务名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
价税合计（大写）
（小写）
销售方
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
备注
开票人：
第一联：记账联 销售方记账凭证
广东诺集团有限公司

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：浙商中拓集团股份有限公司

销售方名称：科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：3300231130　号码：32983072　共 2 页　第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*多功能厅剧院椅	[illegible]	张	116	654.86725664	75964.60	13%	9875.40
2	*家具*休息床	[illegible]	张	4	4006.1946903	16024.78	13%	2083.22
3	*家具*床头柜	[illegible]	个	3	486.72566372	1460.18	13%	189.82
4	*家具*写字桌	[illegible]	张	2	2433.6283186	4867.26	13%	632.74
5	*家具*电视柜	[illegible]	个	2	2522.1238938	5044.25	13%	655.75
6	*家具*休闲椅	[illegible]	张	4	1661.8672566	6619.47	13%	860.53
7	*家具*茶几1	1470*550	张	2	530.97345133	1061.95	13%	138.05
8	*家具*包厢电动[illegible]	Φ1500*[illegible]	张	1	71093.920354	71093.92	13%	9242.08
9	*家具*餐厅包厢餐[illegible]	常规	张	25	1287.6106195	32190.27	13%	4184.73
10	*家具*餐厅包厢沙发1	[illegible]	张	1	4324.7787611	4324.78	13%	562.22
11	*家具*餐厅包厢沙发2	1013*750*760	张	2	3746.0176991	7492.04	13%	973.96
12	*家具*餐厅包厢大茶几1	1600*800*420	张	1	2730.0884956	2730.09	13%	354.91
13	*家具*餐厅包厢边几	Φ600*600	张	2	1725.6637168	3451.33	13%	448.67
14	*家具*餐厅包厢茶桌2	[illegible]	张	1	5664.8672566	5664.87	13%	735.13
15	*家具*餐厅包厢茶椅1	常规	张	1	738.9380531	738.94	13%	96.06
16	*家具*餐厅包厢茶椅1	常规	张	3	738.9380531	2216.81	13%	288.19
17	*家具*餐厅包厢备餐柜1	1200*400*900	个	1	2460.1769912	2460.18	13%	319.82
18	*家具*餐厅包厢衣架	[illegible]	张	1	2446.9026549	2446.90	13%	318.10
19	*家具*包厢电动餐桌2	Φ3200*750	张	2	40671.681416	81343.36	13%	10574.64
20	*家具*包厢电动餐桌3	Φ2800*750	张	1	36463.716814	36463.72	13%	4740.28
21	*家具*餐厅包厢餐椅1	常规	张	12	1287.6106195	15451.33	13%	2008.67
22	*家具*餐厅包厢餐椅1	常规	张	30	1287.6106195	38628.32	13%	5021.68
23	*家具*餐厅包厢沙发1	[illegible]	张	2	4324.7787611	8649.56	13%	1280.44
24	*家具*餐厅包厢沙发2	[illegible]	张	5	3746.0176991	18730.09	13%	2434.91
25	*家具*餐厅包厢大茶几1	[illegible]	张	2	2730.0884956	5460.18	13%	709.82
小计						452368.18		58807.82
总计						452368.18		58807.82
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年10月30日

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：浙商中拓集团股份有限公司

销售方名称：科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：3300231130　　号码：32983072　　共 2 页　第 2 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
26	*家具*餐厅包厢边几	Φ600*500	张	4	1725.6637168	6902.65	13%	897.35
27	*家具*餐厅包厢[illegible]	[illegible]	张	2	3146.9026549	7340.71	13%	954.29
28	*家具*餐厅[illegible]	[illegible]	个	3	2460.1769912	7380.53	13%	959.47
29	*家具*包厢电动餐桌7	[illegible]	张	1	82540.707965	82540.71	13%	10730.29
30	*家具*包厢电动餐桌6	[illegible]	张	1	52168.141593	52168.14	13%	6781.86
31	*家具*包厢电动餐桌5	[illegible]	张	1	29603.539823	29603.54	13%	3848.46
32	*家具*包厢电动餐桌4	[illegible]	张	1	22082.300885	22082.30	13%	2870.70
33	*家具*餐厅包厢餐椅2	常规	张	25	1287.6106195	32190.27	13%	4184.73
34	*家具*餐厅包厢餐椅1	常规	张	36	1287.6106195	46353.98	13%	6026.02
35	*家具*餐厅包厢沙发6	[illegible]	张	1	5486.7256637	5486.73	13%	713.27
36	*家具*餐厅包厢沙发3	[illegible]	张	2	3907.079646	7814.16	13%	1015.84
37	*家具*餐厅包厢大茶几2	[illegible]	张	1	2730.0884956	2730.09	13%	354.91
38	*家具*餐厅包厢边几	Φ600*500	张	2	1725.6637168	3451.33	13%	448.67
39	*家具*餐厅包厢茶桌1	[illegible]	张	1	5273.2362832	5274.14	13%	685.66
40	*家具*餐厅包厢茶椅2	常规	张	1	738.9380531	738.94	13%	96.06
41	*家具*餐厅包厢茶椅2	常规	张	3	738.9380531	2216.81	13%	288.19
42	*家具*餐厅包厢衣架	[illegible]	张	2	2146.9026549	4293.81	13%	636.19
43	*家具*餐厅包厢备餐柜2	[illegible]	个	4	2595.5752212	10382.30	13%	1349.70
44	*家具*餐厅包厢沙发5	[illegible]	张	3	5486.7256637	16460.18	13%	2139.82
45	*家具*餐厅包厢沙发4	[illegible]	张	5	3522.1238938	17610.62	13%	2289.38
46	*家具*餐厅包厢大茶几2	[illegible]	张	2	2730.0884956	5460.18	13%	709.82
47	*家具*餐厅包厢边几	Φ600*500	张	5	1725.6637168	8628.32	13%	1121.68
48	*家具*茶吧茶桌	[illegible]	张	1	30265.486726	30265.49	13%	3934.51
49	*家具*茶吧茶椅	常规	张	10	2247.7876106	22477.88	13%	2922.12
50	*家具*茶吧休闲桌	Φ800*760	张	3	4455.7522124	13367.26	13%	1737.74
小计						443821.27		57696.73
总计						896189.45		116504.55
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年10月30日

② 32983073


浙江增值税专用发票

00231130

№ 32983073

32983073

开票日期：

购买方

名　　称：

纳税人识别号：

地 址、电 话：

开户行及账号：

密码区

货物或应税劳务、服务名称　规格型号　单位　数量　单价　金额　税率　税额

合　计

价税合计（大写）　（小写）

销售方

名

纳税人识别号：

地 址、电 话：

开户行及账号：

备注

第一联：记账联 销售方记账凭证

开票人：

浙江诺集团有限公司

33011001718

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 浙商中拓集团股份有限公司

销售方名称： 科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码： 3300231130 号码： 32983073 共 2 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*茶吧休闲椅	常规	张	6	1272.9663717	7635.40	13%	992.60
2	*家具*云痕沙发1	[illegible]	张	1	5805.3097345	5805.31	13%	754.69
3	*家具*云痕沙发2	[illegible]	张	2	4924.7787611	9849.56	13%	1280.44
4	*家具*云痕沙发大茶几	[illegible]	张	3	883.1858071	2649.56	13%	344.44
5	*家具*云痕沙发休闲椅2	[illegible]	张	8	1637.1681416	13097.35	13%	1702.65
6	*家具*云痕沙发茶几	Φ500*415	张	4	778.78108195	3115.04	13%	404.96
7	*家具*云痕沙发休闲桌	780*780	张	2	1353.9823009	2707.96	13%	352.04
8	*家具*云痕沙发休闲椅1	830*740*[illegible]	张	6	1637.1681416	9823.01	13%	1276.99
9	*家具*多功能厅沙发1	[illegible]	张	6	1396.2300885	8389.38	13%	1090.62
10	*家具*多功能厅沙发2	930*880*880	张	8	1396.2300885	11185.84	13%	1454.16
11	*家具*茶几2	900*430*750	张	1	637.16814159	637.17	13%	82.83
12	*家具*茶几2	600*300*750	张	2	637.16814159	1274.34	13%	165.66
13	*家具*茶几2	Φ500*415	张	4	637.16814159	2548.67	13%	331.33
14	*家具*休闲桌	Φ900*750	张	60	1159.1150442	71946.90	13%	9353.10
15	*家具*休闲桌（10层门口洽谈区）	Φ900*750	张	2	1682.0353982	3784.07	13%	491.93
16	*家具*洽谈桌1	[illegible]	张	7	3159.2920354	22115.04	13%	2874.96
17	*家具*小会议桌1	[illegible]	张	7	4070.7964602	28495.58	13%	3704.42
18	*家具*小会议桌2	[illegible]	张	1	4752.2123894	4752.21	13%	617.79
19	*家具*小会议桌3	[illegible]	张	9	7125.8938053	64115.04	13%	8334.96
20	*家具*沙发1	[illegible]	张	1	4230.0884956	4230.09	13%	549.91
21	*家具*沙发3	[illegible]	张	2	1283.1858407	2566.37	13%	333.63
22	*家具*大厅沙发	[illegible]	张	2	2592.920354	5185.84	13%	674.16
23	*家具*休闲沙发	[illegible]	张	4	2274.3362832	9097.35	13%	1182.65
24	*家具*三人沙发2	[illegible]	张	2	2610.619469	5221.24	13%	678.76
25	*家具*更衣凳	[illegible]	张	44	3380.6309735	148743.36	13%	19336.64
小计						448971.68		58366.32
总计						448971.68		58366.32
备注								

销售方（章）：

填开日期： 2023年10月30日

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：浙商中拓集团股份有限公司

销售方名称：科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：3300231130　号码：32983073　共 2 页　第 2 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
26	*家具*三人沙发1	2100*840*850	张	2	2637.1681416	5274.34	13%	685.66
27	*家具*更衣凳	200*[illegible]*430	张	2	3380.5309735	6761.06	13%	878.94
28	*家具*休闲椅	常规	张	153	1725.6637168	264026.55	13%	34323.45
29	*家具*吧椅	常规	张	39	575.22123891	22433.63	13%	2916.37
30	*家具*椅子（吸烟室）	常规	张	39	699.11504425	27265.49	13%	3544.51
31	*家具*吧台椅	标准	张	30	575.22123891	17256.64	13%	2243.36
32	*家具*会议桌2	[illegible]*700	张	2	8893.8053097	17787.61	13%	2312.39
33	*家具*大茶几	1800*[illegible]	张	1	796.46017699	796.46	13%	103.54
34	*家具*长茶几2	[illegible]*110	张	2	876.10619469	1752.21	13%	227.79
35	*家具*高管桌	2400*2400*700	张	1	3911.5044248	3911.50	13%	508.50
36	*家具*高管桌	2400*2400*700	张	1	3911.5044248	3911.50	13%	508.50
37	*家具*多功能厅主席台	[illegible]	张	1	5796.460177	5796.46	13%	753.54
38	*家具*会议桌3	6000*1800*760	张	6	12699.115044	76194.69	13%	9905.31
小计						453168.14		58911.86
总计						902139.82		117278.18
备注								

销售方（章）：科尔卡诺集团有限公司　纳税人识别号：91330110587892532XL　发票专用章

填开日期：2023年10月30日

③ 32983074


00231130
浙江增值税专用发票
№ 32983074
开票日期：
购买方
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
密码区
货物或应税劳务、服务名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
合计
价税合计（大写）
销售方
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
备注
第一联：记账联 销售方记账凭证

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：浙商中拓集团股份有限公司

销售方名称：科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：3300231130　号码：32983074　共 1 页　第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*员工餐椅1	定制	张	240	1371.6814159	329203.54	13%	42796.46
2	*家具*会议桌4	[illegible]	张	14	14247.787611	199469.03	13%	25930.97
3	*家具*会议桌5	[illegible]	张	4	15265.486726	61061.95	13%	7938.05
4	*家具*大班台	[illegible]	张	11	2654.8672566	29203.54	13%	3796.46
5	*家具*会议桌1	[illegible]	张	1	7126.5486726	7126.55	13%	926.45
6	*家具*长条几3	[illegible]	张	11	884.95575221	9734.51	13%	1265.49
7	*家具*长条几	[illegible]	张	2	867.25663717	1734.51	13%	225.49
8	*家具*方茶几	500*500*[illegible]	张	2	690.26548673	1380.53	13%	179.47
9	*家具*小茶几2	[illegible]	张	2	672.56637168	1345.13	13%	174.87
10	*家具*自助餐桌1	[illegible]	张	6	1110.619469	6663.72	13%	866.28
11	*家具*自助餐桌2	1400*700*760	张	23	1237.1681416	28454.87	13%	3699.13
12	*家具*多功能厅培训桌	1400*550*760	张	106	867.25663717	91929.20	13%	11950.80
13	*家具*员工餐桌1	1350*700*760	张	54	1902.6548673	102743.36	13%	13356.64
14	*家具*员工餐桌2	[illegible]	张	6	1575.2212389	9451.33	13%	1228.67
15	*家具*装订桌	[illegible]	张	1	4336.2831858	4336.28	13%	563.72
16	*家具*吧台桌4	[illegible]	张	1	11376.99115	11376.99	13%	1479.01
17	*家具*吧台桌2	[illegible]	张	1	5274.3362832	5274.34	13%	685.66
小计						900489.38		117063.62
总计						900489.38		117063.62
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年10月30日

④ 32983075


300231130
浙江增值税专用发票
№ 32983075
421
开票日期：
购买方
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
密码区
货物或应税劳务、服务名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
价税合计（大写）
（小写）
销售方
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
备注
第一联：记账联 销售方记账凭证
32983075
浙江省集团有限公司
3301100171287

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：浙商中拓集团股份有限公司

销售方名称：科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：3300231130　　号码：32983075　　共 1 页　第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*吧台桌3	[illegible]	张	2	6312.3893805	12624.78	13%	1641.22
2	*家具*吧台桌1	[illegible]	张	12	2638.0530973	31656.64	13%	4115.36
3	*家具*吧台桌	[illegible]	张	1	2638.0530973	2638.05	13%	342.95
4	*家具*茶水柜	[illegible]	张	11	1194.6902655	13141.59	13%	1708.41
5	*家具*二人沙发	[illegible]	张	2	4778.7610619	9557.52	13%	1242.48
6	*家具*沙发1	[illegible]	张	11	2637.1681416	29008.85	13%	3771.15
7	*家具*多功能厅培训	[illegible]	张	212	610.61946903	129451.33	13%	16828.67
8	*家具*员工椅	[illegible]	张	6	691.69026549	4168.14	13%	541.86
9	*家具*洽谈椅	[illegible]	张	120	690.26548673	82831.86	13%	10768.14
10	*家具*会议椅2	[illegible]	张	95	690.26548673	65575.22	13%	8524.78
11	*家具*班前椅	[illegible]	张	4	863.71681416	2654.87	13%	345.13
12	*家具*大班椅	[illegible]	张	13	883.18584071	11481.42	13%	1492.58
13	*家具*主会议椅	常规	张	20	699.11504425	13982.30	13%	1817.70
14	*家具*会议椅	常规	张	429	703.53982301	301815.58	13%	39236.42
15	*家具*班前椅	常规	张	11	663.71681416	7300.88	13%	949.12
16	*家具*装饰花槽柜	[illegible]	个	1	2115.0442478	2115.04	13%	274.96
17	*家具*文件柜2	[illegible]	个	160	883.18584071	141309.73	13%	18370.27
18	*家具*文件柜1	[illegible]	个	2	867.25663717	1734.51	13%	225.49
19	*家具*更衣柜2	[illegible]	个	10	840.7079646	8407.08	13%	1092.92
20	*家具*更衣柜1	[illegible]	个	1	867.25663717	867.26	13%	112.74
21	*家具*自助餐椅1	常规	张	22	616.92920354	13550.44	13%	1761.56
22	*家具*茶几3	[illegible]	张	6	690.26548673	4141.59	13%	538.41
23	*家具*休闲椅（18层行口治镇区）	[illegible]	张	6	1092.920354	6557.52	13%	852.48
小计						896575.20		116554.80
总计						896575.20		116554.80
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年10月30日

⑤ 32983077


3300231130
浙江增值税专用发票
No 32983077
32983077
开票日期：
购买方
纳税人识别号：
地址，电话：
开户行及账号：
密码区
货物或应税劳务、服务名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
合计
价税合计（大写）
（小写）
销售方
名称：
纳税人识别号：
地址，电话：
开户行及账号：
备注
开票人：
第一联：记账联 销售方记账凭证

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 浙商中拓集团股份有限公司

销售方名称： 科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码： 3300231130 号码： 32983077 共 2 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*更衣柜2	850*620*1800	个	196	840.7979646	164778.76	13%	21421.24
2	*家具*多功能厅沙发1	[illegible]	张	9	2168.1415929	19513.27	13%	2536.73
3	*家具*会议桌6	[illegible]	张	1	28017.699115	28017.70	13%	3642.30
4	*家具*会议条桌	[illegible]	张	10	1060.1769912	10601.77	13%	1378.23
5	*家具*贵宾沙发	[illegible]	张	10	3302.5618673	33026.55	13%	4293.45
6	*家具*贵宾茶[illegible]	[illegible]	张	1	1199.1150442	1199.12	13%	155.88
7	*家具*贵宾茶几	[illegible]	张	6	1199.1150442	7194.69	13%	935.31
8	*家具*自助餐[illegible]	无木脚	张	92	559.11504425	54318.58	13%	8361.42
9	*家具*服务台	[illegible]	张	1	21902.654867	21902.65	13%	2847.35
10	*家具*长茶几4	Φ900*360	张	1	752.21238938	752.21	13%	97.79
11	*家具*洽谈桌2	Φ[illegible]*750	张	3	1088.4955752	3265.49	13%	424.51
12	*家具*阅览桌2	[illegible]	张	1	5781.1159292	5781.42	13%	751.58
13	*家具*沙发3	610*760*850	张	1	1283.1858407	1283.19	13%	166.81
14	*家具*沙发2	[illegible]	张	2	1283.1858407	2566.37	13%	333.63
15	*家具*多功能厅培训桌	1400*550*760	张	8	867.25663717	6938.05	13%	901.95
16	*家具*阅览桌1	1400*700*760	张	3	3159.2920354	9477.88	13%	1232.12
17	*家具*多功能厅培训椅	570*[illegible]	张	36	610.61946903	21982.30	13%	2857.70
18	*家具*多功能厅培训椅	570*570*[illegible]	张	16	231.86940708	3709.73	13%	482.27
19	*家具*折叠椅	570*370*[illegible]	张	6	690.26548673	4141.59	13%	538.41
20	*家具*网易椅	640*670*1010	张	27	691.15044248	18661.06	13%	2425.94
21	*家具*员工椅	640*670*1010	张	4	691.69026549	2778.76	13%	361.24
22	*家具*多功能厅主席椅	常规	张	11	672.56637168	7398.23	13%	961.77
23	*家具*主播（吧椅）	常规	张	2	871.68141593	1743.36	13%	226.64
24	*家具*长茶几2	1400*700*400	张	2	619.48902655	1238.94	13%	161.06
25	*家具*大厅沙发	1880*870*820	张	2	2592.920354	5185.84	13%	674.16
小计						447457.51		58169.49
总计						447457.51		58169.49
备注								

销售方（章）：

填开日期： 2023年10月30日

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：浙商中拓集团股份有限公司

销售方名称：科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：3300231130　号码：32983077　共 2 页　第 2 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
26	*家具*休闲沙发	850*870*820	张	4	2274.3362832	9097.35	13%	1182.65
27	*家具*椅子（吸烟室）	定制	张	65	699.11504425	45442.48	13%	5907.52
28	*家具*方茶几	450*450*[illegible]	张	11	690.26548673	7592.92	13%	987.08
29	*家具*长方桌	2600*1[illegible]*750	张	12	3761.0619469	45132.74	13%	5867.26
30	*家具*长方桌	[illegible]*1200*[illegible]	张	1	3761.0619469	3761.06	13%	488.94
31	*家具*休闲沙发	[illegible]*810*[illegible]	张	11	2274.3362832	25017.70	13%	3252.30
32	*家具*文件柜2	900*450*[illegible]000	个	9	883.18584071	7948.67	13%	1033.33
33	*家具*多功能厅培训桌	760*815*[illegible]	张	102	610.61946903	62283.19	13%	8096.81
34	*家具*装饰花槽柜	900*[illegible]	个	93	2115.0442478	196699.12	13%	25570.88
小计						402975.23		52386.77
总计						850432.74		110556.26
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年10月30日

⑥ 32983078


浙江增值税专用发票

3300231130

№ 32983078

此联不作报销、抵扣凭证使用

开票日期：

购买方

名　　称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

密码区

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
合　　计							
价税合计（大写）					（小写）		

销售方

名　　称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

备注

第一联：记账联　销售方记账凭证

3.中法航空大学 EPC 项目公共中心、体育馆、科创组团家具

（1）合同（25600640 元）



中法航空大学 EPC 项目公共中心、体育馆、科创组团家具合同

合同编号：

甲方（[illegible]）：[illegible]股份有限公司

乙方：[illegible]：科尔卡诺[illegible]公司

[illegible]：[illegible]航空小镇建设有限公司

根据《中华人民共和国[illegible]》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同双方的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证产品质量和工程建设正常[illegible]乙双方协商一致，订立本合同。

第一条 设备系统集成项目概况

1、工程名称：中法航空大学 EPC 项目公共中心、体育馆、科创组团家具。

2、工程地点：浙江省杭州市余杭区航空园前程路 18 号。

第二条 型号、计量单位、数量、价款

设备名称	设备品牌	规格型号	计量单位	数量	不含税单价(元)	不含税总价(元)	增值税率或征收率(%)	税额(元)	含税总价	备注
培训桌	科尔卡诺	K001/1800*500*750	pcs	17	1405.31	23890.27	13%	182.69	26996	
演讲台	科尔卡诺	K002/580*480*1100	pcs	4	2050.44	8201.77	13%	286.56	9268	
培训椅	科尔卡诺	K003/常规	pcs	34	726.55	24702.65	13%	94.45	27914	
培训椅	科尔卡诺	K004/常规	pcs	97	853.98	82836.28	13%	111.02	93605	
茶水柜	科尔卡诺	K005/800*400*800	pcs	4	1879.65	7518.58	13%	244.35	8496	
会议桌	科尔卡诺	K006/3600*1400*750	pcs	3	8407.08	25221.24	13%	1092.92	28500	
会议桌	科尔卡诺	K007/4500*1400*750	pcs	3	11991.15	35973.45	13%	1558.85	40650	
会议桌	科尔卡诺	K008/4800*1400*750	pcs	3	12030.97	36092.92	13%	1564.03	40785	

会议椅	科尔卡诺	K009/580*550*855	pcs	129	726.55	93724.78	13%	94.45	105909	
茶水柜	科尔卡诺	K010/800*400*800	pcs	8	1879.65	15037.17	13%	244.35	16992	
办公桌	科尔卡诺	K011/1400*700*750	pcs	12	2050.44	24605.31	13%	266.36	27804	
办公椅	科尔卡诺	K012/常规	pcs	12	726.55	8718.58	13%	94.45	9852	
文件柜	科尔卡诺	K013/900*40*1800	pcs	12	2136.28	25635.40	13%	277.72	28968	
茶水柜	科尔卡诺	K010/800*400*800	pcs	4	1879.65	7518.58	13%	244.35	8496	
三人沙发	科尔卡诺	K015/2370*850*710	pcs	2	8521.24	17042.48	13%	1107.76	19258	
单人沙发	科尔卡诺	K016/970*880*860	pcs	4	6471.68	25886.73	13%	841.32	29252	
沙发椅	科尔卡诺	K017/960*850*960	pcs	4	9264.60	37058.41	13%	1204.40	41876	
长茶几	科尔卡诺	K018/1400*700*450	pcs	4	8349.56	33398.23	13%	1085.44	37740	
沙发	科尔卡诺	K019/970*880*700	pcs	13	5553.10	72190.27	13%	721.90	81575	
茶几	科尔卡诺	K020/Φ600*450	pcs	10	2599.12	25991.15	13%	337.88	29370	
三人沙发	科尔卡诺	K021/2100*800*705	pcs	4	11106.19	44424.78	13%	1443.81	50200	
长凳	科尔卡诺	K022/2010*570*440	pcs	2	5547.79	11095.58	13%	721.21	12538	
沙发椅	科尔卡诺	K023/960*850*960	pcs	2	9264.60	18529.20	13%	1204.40	20938	
茶几组合	科尔卡诺	K024/900*900*400/600*600*500	pcs	2	10180.53	20361.06	13%	1323.47	23008	
服务台	科尔卡诺	K025/8400*900*850	pcs	1	112853.10	112853.10	13%	14670.90	127524	
服务台椅子	科尔卡诺	K026/常规	pcs	2	726.55	1453.10	13%	94.45	1642	
开放茶水间-茶水柜	科尔卡诺	K027/下柜：2400+900*600*850；K028/吊柜：	pcs	2	27848.67	55697.35	13%	3620.33	62938	

		2400+900*400*740								
培训桌	科尔卡诺	K029/1400*600*750	pcs	70	1405.31	98371.68	13%	182.69	111160	
会议椅	科尔卡诺	K030/常规	pcs	250	1879.65	469911.50	13%	244.35	631000	
茶水柜	科尔卡诺	K031/1200*450*850	pcs	5	3476.11	17380.53	13%	451.89	19640	
培训桌	科尔卡诺	K032/5400*1800*[illegible]	[illegible]	5	14077.88	70389.38	13%	1830.12	79540	
会议椅	科尔卡诺	K030/常规	pcs	169	1879.65	281946.90	13%	244.35	318600	
茶水柜	科尔卡诺	K031/1200*450*850	pcs	5	3476.11	17380.53	13%	451.89	19640	
培训桌	科尔卡诺	K033/1400*600*750	pcs	63	1405.31	88534.51	13%	182.69	100044	
演讲台	科尔卡诺	K036/2580*480*1100	pcs	1	2050.44	2050.44	13%	266.56	2317	
培训椅	科尔卡诺	K037/常规	pcs	126	853.98	107601.77	13%	111.02	121590	
茶水柜	科尔卡诺	K038/1200*450*850	pcs	1	1879.65	1879.65	13%	244.35	2124	
沙发	科尔卡诺	K039/970*880*700	pcs	20	5547.79	110955.75	13%	721.21	125380	
茶几	科尔卡诺	K040/φ600*450	pcs	18	2599.12	46784.07	13%	337.88	52866	
接待椅	科尔卡诺	K041/500*695*970	pcs	20	1879.65	37592.92	13%	244.35	42480	
办公桌	科尔卡诺	K042/1600*1400*750	pcs	8	2588.50	20707.96	13%	336.50	23400	
员工椅	科尔卡诺	K043/700*645*1010-1095	pcs	8	1034.51	8276.11	13%	134.49	9352	
文件柜	科尔卡诺	K044/2400*450*2100	pcs	2	6471.68	12943.36	13%	841.32	14626	
剧院椅	科尔卡诺	K045/815*880*700	pcs	400	1812.39	724955.75	13%	235.61	819200	
主席台	科尔卡诺	K046/1600*600*750	pcs	12	2588.50	31061.95	13%	336.50	35100	
演讲台	科尔卡诺	K047/700*530*1050-1250	pcs	1	5034.51	5034.51	13%	654.49	5689	
主席椅	科尔卡诺	K048/760*640*1025	pcs	12	4318.58	51823.01	13%	561.42	58560	

三人沙发	科尔卡诺	K048/2100*800*705	pcs	4	11106.19	44424.78	13%	1443.81	50200	
长凳	科尔卡诺	K049/2010*670*440	pcs	2	5547.79	11095.58	13%	721.21	12538	
沙发椅	科尔卡诺	K050/960*850*960	pcs	2	9264.60	18529.20	13%	1204.40	20938	
茶几组合	科尔卡诺	K051/900*900*400/600*600*50	pcs	2	10180.53	20361.06	13%	1323.47	23008	
服务台	科尔卡诺	K[illegible]	pcs	1	112853.10	112853.10	13%	14670.90	127524	
服务台椅子	科尔卡诺	K[illegible]常规	pcs	2	726.55	1453.10	13%	94.45	1642	
三人沙发	科尔卡诺	K[illegible]370*770	pcs	4	8521.24	34084.96	13%	1107.76	38516	
单人沙发	科尔卡诺	K[illegible]970*920*860	pcs	8	6471.68	51773.45	13%	841.32	58504	
沙发椅	科尔卡诺	K056/960*850*960	pcs	8	9264.60	74116.81	13%	1204.40	83752	
长茶几	科尔卡诺	K057/1400*700*450	pcs	8	8349.56	66796.46	13%	1085.44	75480	
培训桌	科尔卡诺	K058/1400*600*750	pcs	14	1405.31	19674.34	13%	182.69	22232	
会议椅	科尔卡诺	K059/常规	pcs	50	1879.65	93982.30	13%	244.35	106200	
茶水柜	科尔卡诺	K060/1200*450*850	pcs	1	1879.65	1879.65	13%	244.35	2124	
会议桌	科尔卡诺	K061/5400*1800*750	pcs	1	14077.88	14077.88	13%	1830.12	15908	
会议椅	科尔卡诺	K062/常规	pcs	30	1879.65	56389.38	13%	244.35	63720	
茶水柜	科尔卡诺	K063/1200*450*850	pcs	1	3476.11	3476.11	13%	451.89	3928	
培训桌	科尔卡诺	K064/1400*600*750	pcs	56	1405.31	78697.35	13%	182.69	88928	
演讲台	科尔卡诺	K065/580*480*1100	pcs	4	2050.44	8201.77	13%	266.56	9268	
培训椅	科尔卡诺	K066/常规	pcs	609	403.54	245755.75	13%	52.46	277704	
沙发	科尔卡诺	K067/970*880*700	pcs	6	5547.79	33286.73	13%	721.21	37614	

茶几	科尔卡诺	K068/Φ600*450	pcs	5	2599.12	12995.58	13%	337.88	14685	
接待椅	科尔卡诺	K069/500*605*970	pcs	6	1879.65	11277.88	13%	244.35	12744	
屏风隔断	科尔卡诺	K070/5200*2000	pcs	1	5034.51	5034.51	13%	654.49	5689	
办公桌	科尔卡诺	K071/1600*1400*750	pcs	8	2588.50	20707.96	13%	336.50	23400	
员工椅	科尔卡诺	K072/700*645*1010-1085	pcs	8	1034.51	8276.11	13%	134.49	9352	
文件柜	科尔卡诺	K073/900*450*2100	pcs	2	6471.68	12943.36	13%	841.32	14626	
2F284人会议室门口一茶水柜	科尔卡诺	K074/1400*600*800	pcs	2	17283.19	34566.37	13%	2246.81	39060	
开放茶水间一茶水柜	科尔卡诺	K075/下柜：1600*900*600*850，K076/吊柜：1600*900*400*740	pcs	1	13812.39	13812.39	13%	1795.61	15608	
2F茶水间一茶水柜	科尔卡诺	K077/下柜：4950*800*850	pcs	1	27848.67	27848.67	13%	3620.33	31469	
部长办公桌	科尔卡诺	K078/2400*1600*750	pcs	5	5312.39	41561.95	13%	1080.61	46965	
文件柜	科尔卡诺	K079/3000*600*2800	pcs	5	11106.19	55530.97	13%	1443.81	62750	
办公椅	科尔卡诺	K080/740*690*1205	pcs	5	3476.11	17380.53	13%	451.89	19640	
会客椅	科尔卡诺	K081/500*605*970	pcs	10	1034.51	10345.13	13%	134.49	11690	
单人沙发	科尔卡诺	K082/900*800*810	pcs	5	3910.62	19553.10	13%	508.38	22095	
三人沙发	科尔卡诺	K083/2090*800*810	pcs	5	7396.46	36982.30	13%	961.54	41790	
茶几	科尔卡诺	K084/1350*600*450	pcs	5	853.98	4269.91	13%	111.02	4825	

副部长办公桌	科尔卡诺	K085/2200*1500*750	pcs	6	7403.54	59228.32	13%	962.46	66928
文件柜	科尔卡诺	K086/3000*400*2800	pcs	8	8672.57	69380.53	13%	1127.43	78400
定制副部长办公桌	科尔卡诺	K087/2000*1200*750	pcs	6	7850.44	47102.65	13%	1020.56	53226
定制文件柜	科尔卡诺	K088/2400*350*2800	pcs	6	10180.53	61083.19	13%	1323.47	69024
办公椅	科尔卡诺	K089/670*[illegible]	pcs	14	1307.08	18299.12	13%	169.92	20678
会客椅	科尔卡诺	K090/[illegible]*970	pcs	28	403.54	11299.12	13%	52.46	12768
单人沙发	科尔卡诺	K091/900*800*810	pcs	34	1965.49	55033.63	13%	255.51	62188
茶几	科尔卡诺	K092/650*500*800	pcs	14	726.55	10171.68	13%	94.45	11494
办公桌	科尔卡诺	K093/[illegible]*1750*750	pcs	67	4171.68	279502.65	13%	542.32	315838
文件柜	科尔卡诺	K094/3200*400*2400	pcs	20	10180.53	203610.62	13%	1323.47	230080
办公椅	科尔卡诺	K095/670*865*1000-1100	pcs	67	1034.51	69312.39	13%	134.49	78323
打印机柜	科尔卡诺	K096/1200*450*1050	pcs	20	1734.54	34690.27	13%	225.49	39200
会议桌	科尔卡诺	K097/3600*1400*760	pcs	1	8407.08	8407.08	13%	1092.92	9500
会议椅	科尔卡诺	K098/580*550*865	pcs	13	371.68	4831.86	13%	48.32	5460
会议桌	科尔卡诺	K099/4000*1300*760	pcs	2	11991.15	23982.30	13%	1558.85	27100
会议椅	科尔卡诺	K100/570*590*890-955	pcs	24	653.98	15695.58	13%	85.02	17736
茶水柜	科尔卡诺	K101/1200*450*850	pcs	3	2136.28	6408.85	13%	277.72	7242
吧台	科尔卡诺	K102/3100*450*1100	pcs	2	4318.58	8637.17	13%	561.42	9760
吧椅	科尔卡诺	K103/465*460*920	pcs	8	1034.51	8276.11	13%	134.49	9352
组合沙发	科尔卡诺	K104/如图组合	pcs	1	17283.19	17283.19	13%	2246.81	19530

茶水间一茶水柜	科尔卡诺	K105/2400*600*3000	pcs	1	11106.19	11106.19	13%	1443.81	12550	
沙发椅	科尔卡诺	K106/700*710*770	pcs	8	1561.06	12488.50	13%	202.94	14112	
洽谈桌	科尔卡诺	K107/Φ800*650	pcs	2	2588.50	5176.99	13%	336.50	5850	
茶水柜	科尔卡诺	K108/下柜:4030*600*850 K108/吊柜:[illegible]	pcs	[illegible]	27848.67	27848.67	13%	3620.33	31469	
3P东南角开水间一茶水柜	科尔卡诺	K107/下柜:[illegible]*600*850 K107/吊柜:[illegible]*400*740	pcs	[illegible]	30031.86	30031.86	13%	3904.14	33936	
档案柜	科尔卡诺	K112/900*450*1850	pcs	13	853.98	11101.77	13%	111.02	12545	
部长办公桌	科尔卡诺	K113/2400*1600*750	pcs	5	8312.39	41561.95	13%	1080.61	46965	
文件柜	科尔卡诺	K114/3000*600*2800	pcs	5	11106.19	55530.97	13%	1443.81	62750	
办公椅	科尔卡诺	K115/740*690*1205	pcs	5	3476.11	17380.53	13%	451.89	19640	
会客椅	科尔卡诺	K116/500*605*970	pcs	10	1034.51	10345.13	13%	134.49	11690	
单人沙发	科尔卡诺	K117/900*800*810	pcs	5	3910.62	19553.10	13%	508.58	22095	
三人沙发	科尔卡诺	K118/2090*800*810	pcs	5	7396.46	36982.30	13%	961.54	41790	
茶几	科尔卡诺	K119/1350*800*450	pcs	5	853.98	4269.91	13%	111.02	4825	
副部长办公桌	科尔卡诺	K120/2200*1500*750	pcs	14	7403.54	103649.56	13%	962.46	117124	
文件柜	科尔卡诺	K121/3000*400*2800	pcs	8	8672.57	69380.53	13%	1127.43	78400	
办公椅	科尔卡诺	K122/670*700*1175	pcs	14	1307.08	18299.12	13%	169.92	20678	
会客椅	科尔卡诺	K123/500*605*970	pcs	28	403.54	11299.12	13%	52.46	12768	

单人沙发	科尔卡诺	K124/900*800*810	pcs	28	1965.49	55033.63	13%	255.51	62188	
茶几	科尔卡诺	K125/650*700*800	pcs	14	726.65	10171.68	13%	94.45	11494	
办公桌	科尔卡诺	K126/1800*1750*750	pcs	84	4171.68	350421.24	13%	542.32	395976	
文件柜	科尔卡诺	K127/3200*400*2400	pcs	21	10180.53	213791.15	13%	1323.47	241584	
办公椅	科尔卡诺	K128/670*665*1100	pcs	84	1034.61	86899.12	13%	134.49	98196	
打印机柜	科尔卡诺	K129/800*450*1050	pcs	21	1734.51	36424.78	13%	225.49	41160	
会议桌	科尔卡诺	K130/7[illegible]	pcs	2	13828.55	27663.10	13%	1797.45	31248	
会议桌	科尔卡诺	K131/4000*1500*760	pcs	1	11991.15	23982.30	13%	1558.85	27100	
会议椅	科尔卡诺	K132/670*590*890-955	pcs	64	653.98	41854.87	13%	85.02	47296	
茶水柜	科尔卡诺	K133/1200*450*850	pcs	4	2136.28	8545.13	13%	277.72	9656	
茶水间休闲沙发组合	科尔卡诺	K133/组合	pcs	1	17283.19	17283.19	13%	2246.81	19530	
吧台	科尔卡诺	K134/3100*450*1100	pcs	2	4318.58	8637.17	13%	561.42	9760	
吧椅	科尔卡诺	K135/465*460*920	pcs	8	1034.51	8276.11	13%	134.49	9352	
茶水间-茶水柜	科尔卡诺	K136/2400*600*3000	pcs	1	27848.67	27848.67	13%	3620.33	31469	
4F-7F开放开水间-茶水柜	科尔卡诺	K137/下柜:3400*600*850;K138/吊柜:4950*400*740	pcs	2	30031.86	60063.72	13%	3904.14	67872	
档案柜	科尔卡诺	K139/900*450*1850	pcs	12	853.98	10247.79	13%	111.02	11580	
部长办公桌	科尔卡诺	K140/2400*1600*750	pcs	8	8312.39	66499.12	13%	1080.61	75144	
文件柜	科尔卡诺	K141/3000*600*2800	pcs	8	11106.19	88849.56	13%	1443.81	100400	

办公椅	科尔卡诺	K142/740*690*1205	pcs	8	3476.11	27808.85	13%	461.89	31424
会客椅	科尔卡诺	K143/500*605*970	pcs	16	1034.51	16552.21	13%	134.49	16704
单人沙发	科尔卡诺	K144/900*800*810	pcs	8	3910.62	31284.96	13%	508.38	35352
三人沙发	科尔卡诺	K145/2090*800*810	pcs	8	7396.46	59171.68	13%	961.54	66864
茶几	科尔卡诺	K146/1350*600*150	pcs	8	853.98	6831.86	13%	111.02	7720
副部长办公桌	科尔卡诺	K147/3200*1500*750	pcs	2	7403.54	14807.80	13%	962.46	16732
文件柜	科尔卡诺	K148/3000*400*2800	pcs	8	3672.57	69380.53	13%	1127.43	78400
办公椅	科尔卡诺	K149/670*700*1175	pcs	20	1307.08	26141.59	13%	169.92	29540
会客椅	科尔卡诺	K150/500*605*970	pcs	16	403.54	16141.59	13%	52.46	18240
单人沙发	科尔卡诺	K151/900*800*810	pcs	40	1965.49	78619.47	13%	255.51	88840
茶几	科尔卡诺	K152/650*700*800	pcs	20	726.55	14530.97	13%	94.45	16420
办公桌	科尔卡诺	K153/1800*1750*750	pcs	105	4171.68	438026.55	13%	542.32	494970
文件柜	科尔卡诺	K154/3200*400*2400	pcs	28	10180.53	285054.87	13%	1323.47	322112
办公椅	科尔卡诺	K155/670*665*1000-1100	pcs	105	1034.51	108623.89	13%	134.49	122745
打印机柜	科尔卡诺	K156/1200*450*1050	pcs	28	1734.51	48566.37	13%	225.49	54880
会议桌	科尔卡诺	K157/5400*1800*750	pcs	2	13826.55	27653.10	13%	1797.45	31348
会议桌	科尔卡诺	K158/4000*1300*760	pcs	2	11991.15	23982.30	13%	1558.85	27100
会议椅	科尔卡诺	K159/570*500*890-955	pcs	64	653.99	41854.87	13%	85.02	47296
茶水柜	科尔卡诺	K160/1200*450*850	pcs	4	2136.28	8545.13	13%	277.72	9656
茶水间休闲沙发组合	科尔卡诺	K161/如图组合	pcs	1	17283.19	17283.19	13%	2246.81	19530

组合沙发	科尔卡诺	K162/如图组合	pcs	4	21660.18	86640.71	13%	2815.82	97984
茶水间一茶水柜	科尔卡诺	K163/2400*600*3000	pcs	1	27848.67	27848.67	13%	3620.33	31469
4F-7F开放开水间-茶水柜	科尔卡诺	K164/下柜:3400*600*850;K165/吊柜:[illegible]	pcs	2	30031.86	60063.72	13%	3904.14	67872
档案柜	科尔卡诺	K166/[illegible]*1850	pcs	13	853.98	10247.79	13%	111.02	11580
副校长办公桌	科尔卡诺	K167/2[illegible]*750	pcs	7	22691.15	158838.05	13%	2949.85	179487
文件柜	科尔卡诺	K[illegible]000*2800	pcs	7	23723.01	166061.06	13%	3083.99	187649
办公椅	科尔卡诺	K[illegible]*740*1205	pcs	7	4318.58	30230.09	13%	561.42	34160
会客椅	科尔卡诺	K170/500*605*970	pcs	14	1734.51	24283.19	13%	225.49	27440
单人沙发	科尔卡诺	K171/900*800*810	pcs	7	2580.53	18063.72	13%	335.47	20412
三人沙发	科尔卡诺	K172/2090*800*810	pcs	7	3547.79	38834.51	13%	721.21	43883
大茶几	科尔卡诺	K173/1350*600*450	pcs	7	1034.51	7241.59	13%	134.49	8183
小茶几	科尔卡诺	K174/Φ500*500	pcs	7	1034.51	7241.59	13%	134.49	8183
部长办公桌	科尔卡诺	K175/2400*1600*750	pcs	4	8312.39	33249.56	13%	1080.61	37572
文件柜	科尔卡诺	K176/3000*600*2800	pcs	4	11106.19	44424.78	13%	1443.81	50200
办公椅	科尔卡诺	K177/740*690*1205	pcs	4	3478.11	13904.42	13%	451.89	15712
会客椅	科尔卡诺	K178/500*605*970	pcs	8	1034.51	8276.11	13%	134.49	9352
单人沙发	科尔卡诺	K179/900*800*810	pcs	4	3910.62	15642.48	13%	508.38	17676
三人沙发	科尔卡诺	K180/2090*800*810	pcs	4	7396.46	29585.84	13%	961.54	33432
茶几	科尔卡诺	K181/1350*600*450	pcs	4	853.98	3115.93	13%	111.02	3860

副部长办公桌	科尔卡诺	K182/2200*1500*750	pcs	14	7403.54	103649.56	13%	962.46	117124
文件柜	科尔卡诺	K183/3000*400*2800	pcs	8	8672.57	69380.53	13%	1127.43	78400
办公椅	科尔卡诺	K184/670*700*1175	pcs	14	1307.08	18299.12	13%	169.92	20678
会客椅	科尔卡诺	K185/580*605*970	pcs	28	403.54	11299.12	13%	52.46	12768
单人沙发	科尔卡诺	K186/900*800*810	pcs	28	1965.49	55033.63	13%	255.51	62188
茶几	科尔卡诺	K1[illegible]	pcs	[illegible]	726.55	10171.68	13%	94.45	11494
办公桌	科尔卡诺	K[illegible]1800*1750*75[illegible]	pcs	6[illegible]	1171.68	250300.88	13%	542.32	282840
文件柜	科尔卡诺	K[illegible]3200*400[illegible]*400	pcs	15	10180.53	152707.96	13%	1323.47	172560
办公椅	科尔卡诺	K[illegible]670*665*[illegible]1100	pcs	[illegible]	1034.51	62070.80	13%	134.49	70140
打印机柜	科尔卡诺	K191/1200*450*1050	pcs	15	1734.51	26017.70	13%	225.49	29400
会议桌	科尔卡诺	K192/5000*2000*760	pcs	1	41605.31	41605.31	13%	5408.69	47014
会议椅	科尔卡诺	K193/740*690*1205	pcs	33	2392.04	78937.17	13%	310.96	89199
茶水柜	科尔卡诺	K194/1200*450*850	pcs	1	2136.28	2136.28	13%	277.72	2414
会议桌	科尔卡诺	K195/5400*1800*750	pcs	1	15554.87	15554.87	13%	2022.13	17577
会议桌	科尔卡诺	K196/4000*1300*760	pcs	2	11991.15	23982.30	13%	1558.85	27160
会议椅	科尔卡诺	K197/570*590*890-955	pcs	44	653.98	28775.22	13%	85.02	32516
茶水柜	科尔卡诺	K198/1200*450*950	pcs	3	1879.65	5638.94	13%	244.35	6372
茶水间休闲沙发组合	科尔卡诺	K199/如图组合	pcs	1	17283.19	17283.19	13%	2246.81	19530
组合沙发	科尔卡诺	K200/如图组合	pcs	2	21660.18	43320.35	13%	2815.82	48952
茶水间一茶水柜	科尔卡诺	K201/2400*600*3000	pcs	1	27848.67	27848.67	13%	3620.33	31469

4F-7F开放开水间-茶水柜	科尔卡诺	K202/下柜:3400*680*850;K203/吊柜:4950*400*740	pcs	2	30031.86	60063.72	13%	3904.14	67872	
档案柜	科尔卡诺	K204/900*450*1850	pcs	18	853.98	15371.68	13%	111.02	17370	
校长办公桌	科尔卡诺	K205/2800*1200*760	pcs	3	28879.65	86638.94	13%	3754.35	97902	
文件柜	科尔卡诺	K206/[illegible]	pcs	3	32522.12	97566.37	13%	4227.88	110250	
办公椅	科尔卡诺	K207/700*645*1[illegible]1095	pcs	3	4318.58	12955.75	13%	561.42	14640	
班前椅	科尔卡诺	K208/500*605*970	pcs	8	3476.11	20856.64	13%	451.89	23568	
单人沙发	科尔卡诺	K209/[illegible]830*570	pcs	3	3041.59	9124.78	13%	395.41	10311	
三人沙发	科尔卡诺	K210/2180*900*720	pcs	3	9246.02	27738.06	13%	1201.98	31344	
茶几	科尔卡诺	K211/1350*600*450	pcs	3	1034.51	3103.54	13%	134.49	3507	
洽谈桌	科尔卡诺	K212/2200*1100*760	pcs	3	8407.08	25221.24	13%	1092.92	28500	
会议椅	科尔卡诺	K213/常规	pcs	18	2050.44	36907.96	13%	266.56	41706	
茶水柜	科尔卡诺	K214/1200*400*680	pcs	3	5536.28	16608.85	13%	719.72	18768	
副校长办公桌	科尔卡诺	K215/2400*1600*750	pcs	1	22691.15	22691.15	13%	2949.85	25641	
文件柜	科尔卡诺	K216/3000*600*2800	pcs	1	23723.01	23723.01	13%	3083.99	26807	
办公椅	科尔卡诺	K217/650*740*1205	pcs	1	4318.58	4318.58	13%	561.42	4880	
会客椅	科尔卡诺	K218/500*605*970	pcs	2	1734.51	3469.03	13%	225.49	3920	
单人沙发	科尔卡诺	K219/900*800*810	pcs	1	2580.53	2580.53	13%	335.47	2916	
三人沙发	科尔卡诺	K220/2090*800*810	pcs	1	5547.79	5547.79	13%	721.21	6269	
大茶几	科尔卡诺	K221/1350*600*450	pcs	1	1034.51	1034.51	13%	134.49	1169	

小茶几	科尔卡诺	K222/Φ500*500	pcs	1	1034.51	1034.51	13%	134.49	1169
办公桌	科尔卡诺	K223/2000*1500*750	pcs	4	7403.54	29614.16	13%	962.46	33464
文件柜	科尔卡诺	K224/3000*400*2800	pcs	4	8672.57	34690.27	13%	1127.43	39200
办公椅	科尔卡诺	K225/670*700*1175	pcs	4	1307.08	5228.32	13%	169.92	5908
会客椅	科尔卡诺	K226/500*605*970	pcs	8	403.54	3228.32	13%	52.46	3648
单人沙发	科尔卡诺	K227/900*800*1050	pcs	8	1965.49	15723.89	13%	255.51	17768
茶几	科尔卡诺	K228/650*700*800	pcs	4	726.55	2906.19	13%	94.45	3284
会议桌	科尔卡诺	K229/5000*2000*760	pcs	1	50747.79	50747.79	13%	6597.21	57345
会议椅	科尔卡诺	K230/740*650*1205	pcs	30	2392.04	71761.06	13%	310.96	81090
茶水柜	科尔卡诺	K231/1200*400*680	pcs	1	2136.28	2136.28	13%	277.72	2414
沙发椅	科尔卡诺	K232/560*600*800	pcs	12	2580.53	30966.37	13%	335.47	34092
洽谈桌	科尔卡诺	K233/Φ800*650	pcs	3	2392.04	7176.11	13%	310.96	8109
档案柜	科尔卡诺	K234/900*450*1850	pcs	12	853.98	10247.79	13%	111.02	11580
沙发	科尔卡诺	K235/880*810*700	pcs	8	5547.79	44382.30	13%	721.21	50152
茶几	科尔卡诺	K236/Φ600*450	pcs	7	2599.12	18193.81	13%	337.88	20659
接待椅	科尔卡诺	K237/500*605*970	pcs	8	1879.65	15037.17	13%	244.35	16992
洽谈区一茶水柜	科尔卡诺	K238/下柜：3200*600*850；K239/吊柜：3200*400*740	pcs	1	17283.19	17283.19	13%	2246.81	19530
4F-7F开放开水间一茶水柜	科尔卡诺	K240/下柜:3400*600*850；k241/吊	pcs	1	30031.86	30031.86	13%	3904.14	33936

		柜:4950*400*710								
办公桌	科尔卡诺	K242/1800*1750*750	pcs	3	4171.68	12515.04	13%	542.32	14142	
文件柜	科尔卡诺	K243/900*400*1850	pcs	3	1561.06	4683.19	13%	202.94	5292	
办公椅	科尔卡诺	K244/670*665*1000-1100	pcs	3	1034.51	3103.54	13%	134.49	3507	
办公桌	科尔卡诺	K245/1400*700*750	pcs	10	1734.51	17345.13	13%	225.49	19600	
办公椅	科尔卡诺	K246/常规	pcs	19	726.55	13804.42	13%	94.46	15599	
会议桌	科尔卡诺	K247/[illegible]*750	pcs	173	1034.51	177936.28	13%	134.49	201068	
培训椅	科尔卡诺	K248/常规	pcs	1374	403.54	138817.70	13%	52.46	156864	
办公桌	科尔卡诺	K249/1400*1000*750	pcs	2	2588.50	5176.99	13%	336.50	5850	
办公椅	科尔卡诺	K250/常规	pcs	12	726.55	8718.58	13%	94.45	9852	
三人沙发	科尔卡诺	K251/1910*770*830	pcs	2	5547.79	11095.58	13%	721.21	12538	
茶几	科尔卡诺	K252/1350*600*450	pcs	1	853.98	853.98	13%	111.02	965	
阅读桌	科尔卡诺	K253/1600*700*750	pcs	6	1734.51	10407.08	13%	225.49	11760	
阅读椅	科尔卡诺	K254/530*520*855	pcs	24	242.48	5819.47	13%	31.52	6576	
6门更衣柜	科尔卡诺	K255/900*500*1850	pcs	24	1734.51	41628.32	13%	225.49	47040	
更衣凳	科尔卡诺	K256/1000*370*500	pcs	8	486.73	3893.81	13%	63.27	4400	
圆台	科尔卡诺	K257/1200*500*700	pcs	10	3476.11	34761.06	13%	451.89	39280	
员工椅（含咨询台1张）	科尔卡诺	K258/700*645*1010-1095	pcs	11	853.98	9393.81	13%	111.02	10615	
等候椅	科尔卡诺	K259/1350*600*450	pcs	10	1734.51	17345.13	13%	225.49	19600	
填单区吧椅	科尔卡诺	K260/550*495*925	pcs	10	403.54	4035.40	13%	52.46	4560	

三人沙发	科尔卡诺	K261/1910*770*830	pcs	4	5547.79	22191.15	13%	721.21	25076
单人沙发	科尔卡诺	K262/780*770*830	pcs	2	2580.53	5161.06	13%	335.47	5832
茶几	科尔卡诺	K263/1350*600*450	pcs	2	726.55	1453.10	13%	94.45	1642
2人休闲沙发椅组合	科尔卡诺	K264/2人组	pcs	3	6471.68	19415.04	13%	841.32	21939
4人洽谈桌椅组合	科尔卡诺	K265/4人	pcs	2	11105.19	22212.39	13%	1443.61	25100
咨询台	科尔卡诺	K266/2500*1200*11		1	22691.15	22691.15	13%	2949.85	25641
办公桌	科尔卡诺	K267/800*750	pcs	22	4171.68	91776.99	13%	542.32	103708
文件柜	科尔卡诺	K268/1200*400*2400	pcs	11	10180.53	111985.84	13%	1323.47	126514
办公椅	科尔卡诺	K269/670*665*1000-1100	pcs	22	1034.51	22759.29	13%	134.49	25718
三人沙发	科尔卡诺	K270/1900*770*770	pcs	9	7396.46	66568.14	13%	961.54	75223
单人沙发	科尔卡诺	K271/880*770*770	pcs	2	3649.56	7299.12	13%	474.41	8248
茶几	科尔卡诺	K272/1200*600*450	pcs	11	853.98	9393.81	13%	111.02	10615
茶水柜	科尔卡诺	K273/800*400*800	pcs	11	1734.51	19079.65	13%	225.49	21560
会议桌	科尔卡诺	K274/3200*1400*760	pcs	2	8407.08	16814.16	13%	1092.92	19000
会议椅	科尔卡诺	K275/580*550*855	pcs	16	403.54	6456.64	13%	52.46	7296
茶水柜	科尔卡诺	K276/800*400*800	pcs	2	1879.65	3759.29	13%	244.35	4248
6门更衣柜	科尔卡诺	K277/900*500*1850	pcs	2	1734.51	3469.03	13%	225.49	3920
组合沙发	科尔卡诺	K278/3200*1800*970	pcs	2	11106.19	22212.39	13%	1443.61	25100
方形洽谈桌	科尔卡诺	K279/800*800*750	pcs	4	726.55	2906.19	13%	94.45	3284
洽谈椅	科尔卡诺	K280/580*550*855	pcs	16	653.98	10463.72	13%	85.02	11824

茶几	科尔卡诺	K281/800*800*750	pcs	4	726.55	2906.19	13%	94.45	3284	
沙发凳	科尔卡诺	K282/880*770*770	pcs	8	653.98	5231.86	13%	85.02	5912	
休闲沙发1	科尔卡诺	K283/1900*770*770	pcs	4	944.25	3776.99	13%	122.75	4268	
休闲沙发2	科尔卡诺	K284/1900*770*770	pcs	4	2780.53	11122.12	13%	361.47	12568	
吧椅	科尔卡诺	K285/465*460*920	pcs	20	403.54	8070.80	13%	52.46	9120	
吧台	科尔卡诺	K286/6[illegible]*540*11[illegible]	pcs	1	50850.44	50850.44	13%	6610.56	57461	
展台	科尔卡诺	K287/4500*2700*900	pcs	8	2588.50	20707.96	13%	336.50	23400	
组合沙发	科尔卡诺	K288/2400*1[illegible]	pcs	5	10180.53	50902.65	13%	1323.47	57520	
吧台	科尔卡诺	K289/7560*540*1100	pcs	5	17283.19	86415.93	13%	2246.81	97650	
吧椅	科尔卡诺	K290/465*460*920	pcs	50	403.54	20176.99	13%	52.46	22800	
办公桌	科尔卡诺	K291/1500*1500*750	pcs	4	4171.68	16686.73	13%	542.32	18856	
员工椅	科尔卡诺	K292/700*645*1010-1095	pcs	4	1034.51	4138.05	13%	134.49	4676	
文件柜	科尔卡诺	K293/900*400*1850	pcs	2	1734.51	3469.03	13%	225.49	3920	
洽谈桌	科尔卡诺	K294/1800*1750*750	pcs	12	4171.68	50060.18	13%	542.32	56568	
文件柜	科尔卡诺	K295/3200*400*2400	pcs	12	10180.53	122166.37	13%	1323.47	138048	
办公椅	科尔卡诺	K296/670*665*1000-1100	pcs	12	1034.51	12414.16	13%	134.49	14028	
会议桌	科尔卡诺	K297/2400*1400*760	pcs	6	5530.97	33185.84	13%	719.03	37500	
会议椅	科尔卡诺	K298/580*550*855	pcs	36	403.54	14527.43	13%	52.46	16416	
茶水柜	科尔卡诺	K299/800*400*800	pcs	6	1734.51	10407.08	13%	225.49	11760	
文件柜	科尔卡诺	K300/1200*600*2000	pcs	5	1310.62	6553.10	13%	170.38	7405	

会议桌	科尔卡诺	K301/1400*550*750	pcs	144	1034.51	148969.91	13%	134.49	168336
培训椅	科尔卡诺	K302/常规	pcs	196	486.73	95398.23	13%	63.27	107800
办公桌	科尔卡诺	K303/1500*700*750	pcs	19	1034.51	19655.75	13%	134.49	22211
办公椅	科尔卡诺	K304/普候	pcs	7	726.55	5085.84	13%	94.45	5747
文件柜	科尔卡诺	K305/900*400*1950	pcs	16	1734.51	27752.21	13%	225.49	31360
吧台	科尔卡诺	K306/710*450*900	pcs	1	17283.19	17283.19	13%	2246.81	19530
课单区椅椅	科尔卡诺	K307/550*495*925	pcs	4	403.54	2423.24	13%	52.46	2736
服务台椅子	科尔卡诺	K308/常规	pcs	1	726.55	726.55	13%	94.45	821
三人沙发	科尔卡诺	K309/1910*770*800	pcs	2	7396.46	14792.92	13%	961.54	16716
单人沙发	科尔卡诺	K310/780*770*830	pcs	2	3649.56	7299.12	13%	474.44	8248
茶几	科尔卡诺	K311/1350*600*450	pcs	2	853.98	1707.96	13%	111.02	1930
办公桌	科尔卡诺	K312/2400*1600*750	pcs	1	8312.39	8312.39	13%	1080.61	9393
文件柜	科尔卡诺	K313/3000*600*2800	pcs	1	11106.19	11106.19	13%	1443.81	12550
办公椅	科尔卡诺	K314/740*690*1205	pcs	1	3476.11	3476.11	13%	451.89	3928
会客椅	科尔卡诺	K315/500*605*970	pcs	2	1034.51	2069.03	13%	134.49	2338
双人沙发	科尔卡诺	K316/1900*800*810	pcs	1	5034.51	5034.51	13%	654.49	5689
茶几	科尔卡诺	K317/1350*600*450	pcs	1	853.98	853.98	13%	111.02	965
办公桌	科尔卡诺	K318/2000*1500*750	pcs	1	7403.54	7403.54	13%	962.46	8366
文件柜	科尔卡诺	K319/3000*400*2800	pcs	1	8672.57	8672.57	13%	1127.43	9800
办公椅	科尔卡诺	K320/700*645*1010-1095	pcs	1	1307.08	1307.08	13%	169.92	1477
会客椅	科尔卡诺	K321/500*605*970	pcs	2	403.54	807.08	13%	52.46	912

双人沙发	科尔卡诺	K322/1900*800*810	pcs	1	5034.51	5034.51	13%	654.49	5689	
茶几	科尔卡诺	K323/1350*600*450	pcs	1	853.98	853.98	13%	111.02	965	
办公桌	科尔卡诺	K324/1600*1500*750	pcs	11	5034.51	55379.65	13%	654.49	62679	
员工椅	科尔卡诺	K325/700*645*1010-1095	pcs	11	1034.51	11379.65	13%	134.49	12859	
文件柜	科尔卡诺	K326/2400*450*2100	pcs	8	10180.53	81444.25	13%	1325.47	92032	
办公桌	科尔卡诺	K327/1600*1500*750	pcs	6	2588.50	15530.97	13%	336.50	17550	
员工椅	科尔卡诺	K328/700*645*1010-1095	pcs	6	1034.51	6207.08	13%	134.49	7014	
单人沙发	科尔卡诺	K329/900*800*810	pcs	8	4318.58	34548.67	13%	561.42	39040	
茶几	科尔卡诺	K330/650*700*800	pcs	4	853.98	3415.93	13%	111.02	3860	
文件柜	科尔卡诺	K331/900*400*1850	pcs	3	1734.51	5203.54	13%	225.49	5880	
阅览桌	科尔卡诺	K332/4000*1600*760	pcs	1	9384.96	9384.96	13%	1220.04	10605	
会议椅	科尔卡诺	K333/570*590*890-955	pcs	6	653.98	3923.89	13%	85.02	4434	
培训桌	科尔卡诺	K334/1400*550*750	pcs	10	1034.51	10345.13	13%	134.49	11690	
培训椅	科尔卡诺	K335/常规	pcs	36	403.54	14527.43	13%	52.46	16416	
茶水柜	科尔卡诺	K336/800*400*800	pcs	1	1734.51	1734.51	13%	225.49	1960	
办公桌	科尔卡诺	K337/1600*1500*750	pcs	8	8476.11	27808.85	13%	451.89	31424	
员工椅	科尔卡诺	K338/700*645*1010-1095	pcs	8	1034.51	8276.11	13%	134.49	9352	
文件柜	科尔卡诺	K339/2400*450*2100	pcs	2	6471.68	12943.36	13%	841.32	14626	
会议桌	科尔卡诺	K340/2400*1400*760	pcs	1	8407.08	8407.08	13%	1092.92	9500	
会议椅	科尔卡诺	K341/580*550*855	pcs	8	403.54	3228.32	13%	52.46	3648	

组合沙发	科尔卡诺	K342/3200*1800*970	pcs	2	11106.19	22212.39	13%	1443.81	25100	
方形洽谈桌	科尔卡诺	K343/800*800*750	pcs	4	726.55	2906.19	13%	94.45	3284	
洽谈椅	科尔卡诺	K344/580*550*855	pcs	16	653.98	10463.72	13%	85.02	11824	
茶几	科尔卡诺	K345/800*800*750	pcs	4	726.55	2906.19	13%	94.45	3284	
沙发凳	科尔卡诺	K346/880*770*77[illegible]	pcs	8	653.98	5231.86	13%	85.02	5912	
休闲沙发1	科尔卡诺	K34[illegible]	pcs	4	944.25	3776.99	13%	122.75	4268	
休闲沙发2	科尔卡诺	K348/1900*770*770	pcs	4	2789.53	11122.12	13%	361.47	12568	
吧椅	科尔卡诺	K[illegible]465*460*920	pcs	20	405.54	8070.80	13%	52.46	9120	
吧台	科尔卡诺	K350/[illegible]60)*540*1100	pcs	1	50850.44	50850.44	13%	6610.56	57461	
服台	科尔卡诺	K351/4500*2100*900	pcs	8	2588.50	20707.96	13%	336.50	23400	
组合沙发	科尔卡诺	K352/2400*1600*970	pcs	6	10180.53	61083.19	13%	1323.47	69024	
吧台	科尔卡诺	K353/7560*540*1100	pcs	6	17283.19	103699.12	13%	2246.81	117180	
吧椅	科尔卡诺	K354/465*460*920	pcs	60	403.54	24212.39	13%	52.46	27360	
办公桌	科尔卡诺	K355/1800*1750*750	pcs	4	3476.11	13904.42	13%	451.88	15712	
文件柜	科尔卡诺	K356/2400*450*2100	pcs	2	1034.51	2069.03	13%	134.49	2338	
办公椅	科尔卡诺	K357/670*665*1000-1100	pcs	4	6471.68	25886.73	13%	841.32	29252	
打印机柜	科尔卡诺	K358/1200*450*1050	pcs	2	1734.51	3469.03	13%	225.49	3920	
办公桌	科尔卡诺	K359/1600*700*1150	pcs	66	1879.65	124056.64	13%	244.35	140184	
办公椅	科尔卡诺	K360/[illegible]规	pcs	66	726.55	47952.21	13%	94.45	54186	
文件柜	科尔卡诺	K361/900*400*1850	pcs	66	1734.51	114477.88	13%	225.49	129360	

打印机柜	科尔卡诺	K362/1200*450*1050	pcs	8	1734.51	13876.11	13%	225.49	15680	
会议桌	科尔卡诺	K363/1400*550*750	pcs	38	1034.51	39311.50	13%	134.49	44422	
培训椅	科尔卡诺	K364/常规	pcs	78	403.54	31476.11	13%	52.46	35568	
会议桌	科尔卡诺	K365/5400*1800*750	pcs	1	15554.87	15554.87	13%	2022.13	17577	
会议椅	科尔卡诺	K366/570*590*880	pcs	18	653.98	11771.68	13%	85.02	13302	
茶水柜	科尔卡诺	K367/1200*450*800	pcs	1	1734.51	1734.51	13%	225.49	1960	
单人沙发	科尔卡诺	K368/950*880*810	pcs	8	1965.49	11792.92	13%	255.51	13326	
茶几	科尔卡诺	K369/1872*400	pcs	3	1647.79	4943.36	13%	214.21	5586	
导医台	科尔卡诺	K370/3000*800*1100	pcs	1	27848.67	27848.67	13%	3620.33	31469	
导医台吊柜	科尔卡诺	K371/5400*450*650	pcs	1	7411.50	7411.50	13%	963.50	8375	
护士椅	科尔卡诺	K372/常规	pcs	2	726.55	1453.10	13%	94.45	1642	
候诊区候诊椅	科尔卡诺	K373/三人位	pcs	7	2050.44	14353.10	13%	266.56	16219	
接待台	科尔卡诺	K374/2080*465*1100	pcs	1	11106.19	11106.19	13%	1443.81	12550	
办公桌	科尔卡诺	K375/1400*700*750	pcs	2	1561.06	3122.12	13%	202.94	3528	
办公椅	科尔卡诺	K376/常规	pcs	2	726.55	1453.10	13%	94.45	1642	
三人沙发	科尔卡诺	K377/1910*770*830	pcs	1	5034.51	5034.51	13%	654.49	5689	
文件柜	科尔卡诺	K378/900*400*1850	pcs	2	1734.51	3469.03	13%	225.49	3920	
收费侧桌	科尔卡诺	K379/1500*600*800	pcs	3	2136.28	6408.85	13%	277.72	7242	
办公椅	科尔卡诺	K380/常规	pcs	3	726.55	2179.65	13%	94.45	2463	
诊疗桌	科尔卡诺	K381/1400*1400*750	pcs	7	4318.58	30230.09	13%	561.42	34160	

医生椅	科尔卡诺	K382/700*645*1010-1095	pcs	7	1034.51	7241.59	13%	134.49	8183	
病人椅	科尔卡诺	K383/常规	pcs	7	486.73	3407.08	13%	63.27	3850	
洗手台柜	科尔卡诺	K384/480*820*800	pcs	7	5536.28	38753.98	13%	719.72	43792	
洗手台吊柜	科尔卡诺	K385/300*780*800	pcs	7	1034.51	7241.59	13%	134.49	8183	
诊疗床	科尔卡诺	K386/1500*620*700	pcs	6	3476.11	20856.64	13%	451.89	23568	
圆凳	科尔卡诺	K387/常规	pcs	1	323.01	323.01	13%	41.99	365	
收费侧桌	科尔卡诺	K388/1500*600*800	pcs	2	2136.28	4272.57	13%	277.72	4828	
办公椅	科尔卡诺	K389/常规	pcs	2	726.55	1453.10	13%	94.45	1642	
双面药品柜	科尔卡诺	K390/1500*850*2000	pcs	2	6934.51	13869.03	13%	901.49	15672	
护士站	科尔卡诺	K391/2800*2200*770	pcs	1	13812.39	13812.39	13%	1795.61	15608	
护士椅	科尔卡诺	K392/常规	pcs	1	726.55	726.55	13%	94.45	821	
肌注台	科尔卡诺	K393/650*900*800	pcs	1	1734.51	1734.51	13%	225.49	1960	
候诊区-候诊椅	科尔卡诺	K394/三人位	pcs	3	2050.44	6151.33	13%	266.56	6951	
办公桌	科尔卡诺	K395/1500*700*750	pcs	4	1734.51	6938.05	13%	225.49	7840	
办公椅	科尔卡诺	K396/常规	pcs	4	726.55	2906.19	13%	94.45	3284	
诊疗床	科尔卡诺	K397/1800*620*760	pcs	4	3476.11	13904.42	13%	451.89	15712	
检验区-护士站	科尔卡诺	K398/2300*800*1100	pcs	1	8774.34	8774.34	13%	1140.66	9915	
检验区-候诊椅	科尔卡诺	K399/三人位	pcs	8	2050.44	16403.54	13%	266.56	18536	
检验区-采血台	科尔卡诺	K400/1500*750*1300	pcs	2	3910.62	7821.24	13%	508.38	8838	

检验区-护士椅	科尔卡诺	K401/常规	pcs	2	726.55	1453.10	13%	94.45	1642	
检验区-病人椅	科尔卡诺	K402/常规	pcs	2	486.73	973.45	13%	63.27	1100	
医疗钢制医技柜	科尔卡诺	K403/4000*2000*2000	pcs	1	27848.67	27848.67	13%	3620.33	31469	
治疗柜	科尔卡诺	K404/3600*600*2000	pcs	1	17283.19	17283.19	13%	2246.81	19530	
诊疗床	科尔卡诺	K405/1900*760*760	pcs	1	4318.58	4318.58	13%	561.42	4880	
处置柜	科尔卡诺	K406/5000*600*2000	pcs	1	28879.65	28879.65	13%	3754.35	32634	
办公桌	科尔卡诺	K407/1800*750*750	pcs	1	4171.68	8343.36	13%	542.32	9428	
文件柜	科尔卡诺	K408/1200*400*2400	pcs	1	10180.53	10180.53	13%	1323.47	11504	
办公椅	科尔卡诺	K409/670*665*1000-1100	pcs	2	1307.08	2614.16	13%	169.92	2954	
单人沙发	科尔卡诺	K410/900*800*810	pcs	2	1965.49	3930.97	13%	255.51	4442	
茶几	科尔卡诺	K411/650*700*800	pcs	1	726.55	726.55	13%	94.45	821	
办公桌	科尔卡诺	K412/1600*1400*750	pcs	8	3476.11	27808.85	13%	451.89	31424	
员工椅	科尔卡诺	K413/700*645*1010-1095	pcs	8	1034.51	8276.11	13%	134.49	9352	
文件柜	科尔卡诺	K414/900*450*200	pcs	4	1734.51	6938.05	13%	225.49	7840	
手摇式病床	科尔卡诺	K415/2150*970*500	pcs	4	3649.56	14598.23	13%	474.44	16496	
床头柜	科尔卡诺	K416/465*455*81	pcs	4	1308.85	5235.40	13%	170.15	5916	
阅读桌	科尔卡诺	K417/1800*800*750	pcs	120	2136.28	256353.98	13%	277.72	289680	
阅读椅	科尔卡诺	K418/530*520*855	pcs	720	371.68	267610.62	13%	48.32	302400	
洽谈桌	科尔卡诺	K419/700*700*750	pcs	4	1034.51	4138.05	13%	134.49	4676	

洽谈椅	科尔卡诺	K420/530*520*855	pcs	16	403.54	6456.64	13%	52.46	7296
单人沙发	科尔卡诺	K421/900*800*810	pcs	4	1965.49	7861.95	13%	255.51	8884
茶几	科尔卡诺	K422/800*800*750	pcs	2	726.55	1453.10	13%	94.45	1642
吧台	科尔卡诺	K423/3400*875*1100	pcs	1	11106.19	11106.19	13%	1443.81	12550
吧椅	科尔卡诺	K424/465*460*[illegible]	pcs	3	403.54	1210.62	13%	52.46	1368
登记桌	科尔卡诺	K[illegible]	pcs	1	853.98	853.98	13%	111.02	965
办公椅	科尔卡诺	K[illegible]常规	pcs	1	726.55	726.55	13%	94.45	821
墨饰柜	科尔卡诺	K[illegible]1200*[illegible]400	pcs	9	5034.51	45310.62	13%	654.49	51201
条凳	科尔卡诺	K[illegible]1660*[illegible]	pcs	19	1561.06	31221.24	13%	202.94	35280
6门更衣柜	科尔卡诺	K429/900*500*1850	pcs	25	2050.44	51261.06	13%	266.56	57925
更衣凳	科尔卡诺	K430/1000*370*500	pcs	10	486.73	4867.26	13%	63.27	5500
双面化妆桌	科尔卡诺	K431/5000*1300*760	pcs	3	11106.19	33318.58	13%	1443.81	37650
化妆凳	科尔卡诺	K432/常规	pcs	30	853.98	25619.47	13%	111.02	28950
沙发	科尔卡诺	K433/880*810*700	pcs	8	5547.79	44382.30	13%	721.21	50152
茶几	科尔卡诺	K434/Φ600*450	pcs	7	2599.12	18193.81	13%	337.88	20559
衣柜	科尔卡诺	K435/2200*3000*2100	pcs	1	15554.87	15554.87	13%	2022.13	17577
沙发椅	科尔卡诺	K436/700*710*770	pcs	2	1965.49	3930.97	13%	255.51	4442
三人沙发	科尔卡诺	K437/2370*950*770	pcs	1	11106.19	11106.19	13%	1443.81	12550
方茶几	科尔卡诺	K438/700*700*420	pcs	4	1734.51	6938.05	13%	225.49	7840
2人化妆桌	科尔卡诺	K439/2000*650*760	pcs	2	3476.11	6952.21	13%	451.89	7856
3人化妆桌	科尔卡诺	K440/3000*650*760	pcs	4	5547.79	22191.15	13%	721.21	25076

4人化妆桌	科尔卡诺	K441/4000*650*760	pcs	2	7396.46	14792.92	13%	961.54	16716
化妆凳	科尔卡诺	K442/常规	pcs	24	853.98	20495.58	13%	111.02	23160
更衣柜	科尔卡诺	K443/900*500*1850	pcs	4	2050.44	8201.77	13%	266.56	9268
化妆桌	科尔卡诺	K444/2000*650*760	pcs	6	2588.50	15530.97	13%	336.50	17559
化妆凳	科尔卡诺	K445/常规	pcs	12	853.98	10247.79	13%	111.02	11580
单人沙发	科尔卡诺	K446/880*770*810	pcs	1	4318.58	4318.58	13%	561.42	4880
三人沙发	科尔卡诺	K447/1900*770*77	pcs	1	7396.46	7396.46	13%	961.54	8358
方茶几	科尔卡诺	K448/700*700*420	pcs	4	1734.51	6938.05	13%	225.49	7840
衣柜	科尔卡诺	K449/2400*450*2100	pcs	1	15554.87	15554.87	13%	2022.13	17577
三人沙发	科尔卡诺	K450/1980*800*810	pcs	4	7396.46	29585.84	13%	961.54	33432
茶几	科尔卡诺	K451/1350*600*450	pcs	4	726.55	2906.19	13%	94.45	3284
茶水柜	科尔卡诺	K452/800*400*800	pcs	1	1734.51	1734.51	13%	225.49	1960
24门智能寄存柜	科尔卡诺	K453/1700*460*1800	pcs	8	6009.73	48077.88	13%	781.27	54328
办公桌	科尔卡诺	K454/1600*1400*750	pcs	10	4171.68	41716.81	13%	542.32	47140
员工椅	科尔卡诺	K455/700*645*1010-1095	pcs	10	1034.51	10345.13	13%	134.49	11690
文件柜	科尔卡诺	K456/2400*450*2100	pcs	5	10180.53	50902.65	13%	1323.47	57520
办公桌	科尔卡诺	K457/1400*700*750	pcs	4	1561.06	6244.25	13%	202.94	7056
办公椅	科尔卡诺	K458/常规	pcs	4	726.55	2906.19	13%	94.45	3284
6门更衣柜	科尔卡诺	K459/900*500*1850	pcs	15	2050.44	36907.96	13%	266.56	41706
更衣凳	科尔卡诺	K460/1000*370*500	pcs	6	486.73	2920.35	13%	63.27	3300
会议桌	科尔卡诺	K461/4000*1200*750	pcs	2	11991.15	23982.30	13%	1558.85	27100

会议椅	科尔卡诺	K462/带脚	pcs	20	1879.65	37592.92	13%	244.35	42480	
茶水柜	科尔卡诺	K463/1200*450*850	pcs	2	1734.51	3469.03	13%	225.49	3920	
沙发	科尔卡诺	K464/880*810*700	pcs	8	5547.79	44382.30	13%	721.21	50152	
茶几	科尔卡诺	K465/φ600*450	pcs	5	2599.12	12995.58	13%	337.88	14685	
桌子	科尔卡诺	K466/（1170*[illegible]*320*75[illegible]	[illegible]	1[illegible]	627.43	727823.01	13%	81.57	822440	
椅子	科尔卡诺	K[illegible]545*238*[illegible]	pcs	146	2433.63	2823008.95	13%	316.37	3190000	
课桌椅	科尔卡诺	K[illegible]中心距[illegible]380	pcs	800	907.08	725663.72	13%	117.92	820000	
转角沙发	科尔卡诺	K469/3900*3200*700	pcs	2	21660.18	43320.35	13%	2815.82	48952	
休闲椅	科尔卡诺	K470/2010*670*440	pcs	4	1965.49	7861.95	13%	255.51	8884	
茶几	科尔卡诺	K471/1350*600*450	pcs	2	853.98	1707.96	13%	111.02	1930	
6门更衣柜	科尔卡诺	K472/900*500*1850	pcs	26	2050.44	53311.50	13%	266.56	60242	
更衣凳	科尔卡诺	K473/1000*370*500	pcs	8	486.73	3893.84	13%	63.27	4400	
办公桌	科尔卡诺	K474/1800*1750*750	pcs	1	4171.68	4171.68	13%	542.32	4714	
文件柜	科尔卡诺	K475/3200*400*2400	pcs	1	10180.53	10180.53	13%	1323.47	11504	
办公椅	科尔卡诺	K476/670*665*1000-1100	pcs	1	1307.08	1307.08	13%	169.92	1477	
会客椅	科尔卡诺	K477/500*605*970	pcs	2	403.54	807.08	13%	52.46	912	
三人沙发	科尔卡诺	K478/2090*800*810	pcs	1	8521.24	8521.24	13%	1107.76	9629	
茶几	科尔卡诺	K479/1350*600*450	pcs	1	853.98	853.98	13%	111.02	965	
办公桌	科尔卡诺	K480/1600*1400*750	pcs	108	2588.50	279557.52	13%	336.50	315900	

员工椅	科尔卡诺	K481/700*645*1010-1095	pcs	108	1034.51	111727.43	13%	134.49	126252	
文件柜	科尔卡诺	K482/2400*450*2100	pcs	37	6471.69	239452.21	13%	841.32	270581	
打印机柜	科尔卡诺	K483/1200*450*1050	pcs	2	1734.51	3469.03	13%	225.49	3920	
会议桌	科尔卡诺	K484/4000*1600*760	pcs	2	11991.15	23982.30	13%	1558.85	27100	
会议椅	科尔卡诺	K485/700*[illegible]	pcs	24	653.98	15695.58	13%	85.02	17736	
会议桌	科尔卡诺	[illegible]/3600*1400*760	pcs	1	8407.08	8407.08	13%	1092.92	9500	
会议椅	科尔卡诺	[illegible]/580*[illegible]555	pcs	8	403.54	3228.32	13%	52.46	3648	
主席台	科尔卡诺	[illegible]/1600*[illegible]	pcs	2	2580.53	7741.59	13%	335.47	8748	
会议椅	科尔卡诺	K487/常规	pcs	6	1794.69	10768.14	13%	233.31	12168	
演讲台	科尔卡诺	K489/700*530*1050-1250	pcs	1	3737.17	3737.17	13%	485.83	4223	
培训椅	科尔卡诺	K490/常规	pcs	48	486.73	23362.83	13%	63.27	26400	
沙发	科尔卡诺	K491/880*810*700	pcs	8	5547.79	44382.30	13%	721.21	50152	
茶几	科尔卡诺	K492/Φ600*450	pcs	7	2599.12	18193.81	13%	337.88	20559	
接待椅	科尔卡诺	K493/500*605*970	pcs	8	1734.51	13876.11	13%	225.49	15680	
沙发	科尔卡诺	K494/970*880*700	pcs	6	5547.79	33286.73	13%	721.21	37614	
茶几	科尔卡诺	K495/Φ600*450	pcs	5	2599.12	12995.59	13%	337.88	14685	
沙发椅	科尔卡诺	K496/700*710*770	pcs	1	1734.51	1734.51	13%	225.49	1960	
三人沙发	科尔卡诺	K497/2370*950*770	pcs	2	9246.02	18492.04	13%	1201.98	20896	
方茶几	科尔卡诺	K498/700*700*420	pcs	2	2050.44	4100.88	13%	266.56	4634	
单人沙发	科尔卡诺	K499/900*800*810	pcs	12	1965.49	23585.84	13%	255.51	26652	

茶几	科尔卡诺	K500/800*800*750	pcs	3	726.55	2179.65	13%	94.45	2463	
洽谈桌	科尔卡诺	K501/3000*900*750	pcs	1	5034.51	5034.51	13%	654.49	5689	
培训椅	科尔卡诺	K502/常规	pcs	10	403.54	4035.40	13%	52.46	4560	
吧台	科尔卡诺	K503/5100*450*1100	pcs	2	9384.96	18769.91	13%	1220.04	21210	
吧椅	科尔卡诺	K504/465*460*[illegible]	pcs	8	1034.51	8276.11	13%	134.49	9452	
茶水柜	科尔卡诺	K[illegible]/[illegible]	pcs	1	17283.19	17283.19	13%	2246.81	19530	
单人沙发	科尔卡诺	K[illegible]/880*770*770	pcs	2	2580.53	5161.06	13%	335.47	5832	
三人沙发	科尔卡诺	K[illegible]/1900*770*770	pcs	2	4318.58	8637.17	13%	561.42	9760	
方茶几	科尔卡诺	K[illegible]/700*700*420	pcs	4	2050.44	8201.77	13%	266.50	9268	
文件柜	科尔卡诺	K509/2400*450*2100	pcs	2	8312.39	16624.78	13%	1080.61	18786	
单人沙发	科尔卡诺	K510/800*770*970	pcs	9	1965.49	17689.38	13%	255.51	19989	
转角沙发	科尔卡诺	K511/3060*2030*700	pcs	2	13868.14	27736.28	13%	1802.86	31342	
转角沙发	科尔卡诺	K512/2570*1730*780	pcs	2	11106.19	22212.39	13%	1443.81	25100	
茶几	科尔卡诺	K513/0872*400	pcs	4	1306.19	5224.78	13%	169.81	5904	
茶几	科尔卡诺	K514/800*800*750	pcs	3	726.55	2179.65	13%	94.45	2463	
游泳馆休息室单人沙发	科尔卡诺	K515/880*770*770	pcs	4	2580.53	10322.12	13%	335.47	11654	
游泳馆休息室三人沙发	科尔卡诺	K516/1900*770*770	pcs	2	3910.62	7821.24	13%	508.38	8838	
游泳馆休息室方茶几	科尔卡诺	K517/700*700*420	pcs	4	2050.44	8201.77	13%	266.50	9268	
洽谈桌	科尔卡诺	K518/2000*900*750	pcs	4	2136.28	8545.13	13%	277.72	9656	

培训椅	科尔卡诺	K519/常规	pcs	24	403.54	9684.96	13%	52.46	10944	
6门更衣柜	科尔卡诺	K520/900*500*1850	pcs	99	2050.44	202993.81	13%	266.56	229383	
更衣凳	科尔卡诺	K521/1000*370*500	pcs	55	486.73	26769.91	13%	63.27	30250	
办公桌	科尔卡诺	K522/1400*700*750	pcs	4	1561.06	6244.25	13%	202.94	7056	
办公椅	科尔卡诺	K523/常规	pcs	4	726.55	2906.19	13%	94.45	3284	
文件柜	科尔卡诺	K524/900*400*1850	pcs	4	1734.51	6938.05	13%	225.49	7840	
控制台	科尔卡诺	K525/1800*650*750	pcs	5	21660.18	64980.53	13%	2815.82	73428	
员工椅	科尔卡诺	K526/700*640*1010-1095	pcs	4	1034.51	6207.08	13%	134.49	7014	
档案柜	科尔卡诺	K527/900*450*1850	pcs	34	1734.51	58973.45	13%	225.49	66640	
转角沙发	科尔卡诺	K528/3300*1600*705	pcs	4	13868.14	55472.57	13%	1802.86	62684	
三人沙发	科尔卡诺	K529/2400*800*700	pcs	2	3476.11	6952.21	13%	451.89	7856	
单人沙发	科尔卡诺	K530/900*800*810	pcs	8	1965.49	15723.89	13%	255.51	17768	
茶几	科尔卡诺	K531/800*800*750	pcs	3	726.55	2179.65	13%	94.45	2463	
洽谈桌	科尔卡诺	K532/3000*1200*750	pcs	4	3476.11	13904.42	13%	451.89	15712	
培训椅	科尔卡诺	K533/常规	pcs	32	403.54	12913.27	13%	52.46	14592	
洽谈桌	科尔卡诺	K534/700*700*750	pcs	16	726.55	11624.78	13%	94.45	13136	
洽谈椅	科尔卡诺	K535/530*520*855	pcs	64	403.54	25826.55	13%	52.46	29184	
三人沙发	科尔卡诺	K536/1960*800*810	pcs	4	3910.62	15642.48	13%	508.38	17676	
单人沙发	科尔卡诺	K537/900*800*810	pcs	2	1965.49	3930.97	13%	255.51	4442	
茶几	科尔卡诺	K538/1350*600*450	pcs	4	726.55	2906.19	13%	94.45	3284	
洽谈桌	科尔卡诺	K539/2000*900*750	pcs	2	1034.51	2069.03	13%	134.49	2338	

培训椅	科尔卡诺	K540/常规	pcs	12	403.54	4842.48	13%	52.46	5472
茶几	科尔卡诺	K541/1350*600*450	pcs	2	726.55	1453.10	13%	94.45	1642
6门更衣柜	科尔卡诺	K542/900*500*1850	pcs	75	2050.44	153783.19	13%	266.56	173775
更衣凳	科尔卡诺	K543/1000*370*500	pcs	40	486.73	19469.03	13%	63.27	22000
办公桌	科尔卡诺	K544/1400*700*[illegible]	pcs	16	1561.06	24976.99	13%	202.94	28224
办公椅	科尔卡诺	[illegible]	pcs	16	726.55	11624.78	13%	94.45	13136
沙发	科尔卡诺	K545/970*880*70[illegible]	pcs	4	5547.79	22191.15	13%	721.21	25076
茶几	科尔卡诺	K546/ Φ60[illegible]0*450	pcs	3	2599.12	7797.35	13%	337.88	8811
小圆墩	科尔卡诺	K547/550*550*400	pcs	2	403.54	807.08	13%	52.46	912
中圆墩	科尔卡诺	K548/700*700*400	pcs	2	486.73	973.45	13%	63.27	1100
大圆墩	科尔卡诺	K550/1350*1190*340	pcs	1	653.98	653.98	13%	85.02	739
茶几	科尔卡诺	K551/800*800*750	pcs	1	726.55	726.55	13%	94.45	821
茶几	科尔卡诺	K552/450*340*590	pcs	2	853.98	1707.96	13%	111.02	1930
大圆墩	科尔卡诺	K553/1350*1190*340	pcs	1	1034.51	1034.51	13%	134.49	1169
中圆墩	科尔卡诺	K554/860*760*380	pcs	2	853.98	1707.96	13%	111.02	1930
小圆墩	科尔卡诺	K555/560*560*420	pcs	2	726.55	1453.10	13%	94.45	1642
茶几	科尔卡诺	K556/450*340*590	pcs	3	1034.51	3103.54	13%	134.49	3507
接待台	科尔卡诺	K557/3600*900*1100	pcs	1	29734.51	29734.51	13%	3865.49	33600
办公椅	科尔卡诺	K558/常规	pcs	1	726.55	726.55	13%	94.45	821
三人沙发	科尔卡诺	K559/2400*940*850	pcs	4	5547.79	22191.15	13%	721.21	25076
单人沙发	科尔卡诺	K560/990*940*850	pcs	6	3041.59	18249.56	13%	395.41	20622
长茶几	科尔卡诺	K561/1400*700*450	pcs	4	3910.62	15642.48	13%	508.38	17678

小茶几	科尔卡诺	K562/600*600*650	pcs	4	726.55	2906.19	13%	94.45	3284	
接待台	科尔卡诺	K563/3200*900*1050	pcs	3	29734.51	89203.54	13%	3865.49	100800	
办公椅	科尔卡诺	K564/常规	pcs	3	726.55	2179.65	13%	94.45	2463	
三人沙发	科尔卡诺	K565/2370*950*770	pcs	3	5547.79	16643.36	13%	721.21	18807	
单人沙发	科尔卡诺	K566/970*920*860	pcs	3	3041.59	9124.78	13%	395.41	10311	
沙发椅	科尔卡诺	K567/960*850*780	pcs	3	1965.49	5896.46	13%	255.51	6663	
长茶几	科尔卡诺	K568/1400*700*450	pcs	3	3910.62	11731.86	13%	508.38	13257	
小茶几	科尔卡诺	K569/600*600*650	pcs	6	726.55	4359.29	13%	94.45	4926	
合同总金额（含税）：						25600640.00				
合同总金额（大写）：						贰仟伍佰陆拾万零陆佰肆拾元整				

注：（1）本合同含税总价=不含税总价+税额，不含税总价=数量×不含税单价，税额=不含税总价×增值税税率或征收率，税率或征收率随法律法规的调整而调整。

（2）本合同总价是双方在充分考虑市场环境和生产要素价格变化的风险对合同价的影响后商定的合同价格，已包括设备价款、全部进口件海关关税、仓储费、包装费、保险费等一切费用；包括到达交货地点的运输费用、装卸费及运输、检测、基础中的损耗费用；包括设备被允许进厂工程前所需进行的试验、检验费用；包括管理、清洁、设备维护、保修等售后服务以及价格波动等的各类风险费用，以及其他所有相关服务费用。需要经安装、测试、调试才能满足本合同质量标准、技术标准要求的，本合同列明的单价，总价均已包括了安装、测试、调试直至满足质量标准、技术标准要求所需的一切工作内容及其费用支出；本合同履行期间，不论是否分期交货，除双方协商一致外，单价均不作调整。

（3）本合同的数量为以下第 ②种：

①为暂定数量，具体以双方最终结算的数量为准。

②为固定数量。

（4）其他：设备详细参数见附件 3。

第三条 交货期限与地点

1、交货期限选择以下第 （4） 种方式：

（1）本合同签订后/日内交货。

（2） /年/月/日前交货。

（3）乙方根据甲方传真、邮件或电话指示交货。

（4）其他方式：在甲方下达订单后30日内到场，60 日内完成全部货物的安装及调试内容，并通过甲方验收。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、双方代表：

交甲方确认收货人为合同约定认方为有效。非本合同约定甲方联系人签收的送货单，视为甲方未收到相应设备，对甲方不具有效力。

合同双方应保持通讯畅通，联系人及电话书面通知对方，以保证设备交接顺利。

4、乙方应按甲方要求的时间、交货数量、时间和地点以甲方需求计划为准。乙方接受甲方对交货数量、交货时间、交货地点的调整以及暂停供货、恢复供货的要求，甲方对此不承担违约责任。

5、若乙方提前供货的，甲方有权拒收或拒提；如甲方接受该提前供货的，乙方须承担由此给甲方增加的费用，包括但不限于场地费、保养费等，以及非甲方保管不善导致的设备损坏；且甲方仍应以乙方正常交货时间按合同约定支付货款，乙方不得要求甲方提前支付货款。

第四条　运输与包装

1、运输采用以下第（1）种方式：

（1）乙方运输至甲方指定地点；

（2）乙方托运至甲方指定地点；

（3）其他方式：/。

本合同货物的风险均以甲方收到货物后发生转移。

2、包装要求：

（1）乙方按照设备出厂包装标准包装，防震、防潮、防震，能满足长途运输、足以保障标的物安全及多次装卸之需要，并符合产品在购买、运输、销售、使用过程中所涉及的国家及地方政府主管部门对包装物颁布的包装标准及管制要求。标的物包装不符合本合同规定时，乙方应负责重新包装，并承担重新包装的费用。

（2）包装物由乙方提供或由乙方承担包装费用。每一个包装箱内应附有详细装箱单，出厂标准配置的有关技术、质量合格证明、三包等资料。

（3）乙方应在每一包装箱邻接的四侧，用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：A 收货人；B 合同号；C 装运标志；D 目的地；E 货物名称、品目号和箱号；F 毛重/净重；G尺寸（长×宽×高，以厘米计）。

（4）乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志注明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

（5）其他包装要求：/。

3、乙方应承担运输和在指定地点卸货、堆码的义务。相关费用已包含在合同价款中，否则甲方有权扣减相应的费用。

4、乙方装卸、运输过程中的一切人员、货物、机械、车辆安全，应按照国家及地方规定办理相关手续。乙方在运输中应做相应的环保措施，应符合国家环保要求。运输途中、卸货中如有污染、破坏或因环境损害造成的一切罚款及责任，均由乙方负责。

5、乙方必须对其出入工地现场的人员进行安全交底，并应自带安全防护用品，因乙方原因造成的各种人员伤害及经济损失由乙方自行承担，并补偿甲方及第三方因此造成的一切损失。

6、乙方进入工地现场人员必须听从甲方管理人员指挥，遵守甲方现场文明工地等有关管理制度。不听从甲方管理的人员、车辆，甲方有权清理出场，由此造成的一切后果及损失由乙方承担。

第五条　质量和技术标准要求

1、乙方应严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应设备。

2、双方约定的设备质量和技术标准：

（1）/。

（2）/。

（3）设备的制造标准及技术规范必须符合中国国家及地方相应标准、规范要求。

（4）乙方必须保证所供产品在噪音、废气排放等方面符合中国国家及地方有关环保标准。

（5）其他约定：/。

上述技术规范所使用的标准以国家最新颁布的技术规范所使用的标准为准，甲方有特殊要求的除外。若双方约定的标准与相关国家或行业或地方的技术质量标准不一致，则以其中最高的标准为准。

3、乙方应按双方约定的或相关国家或行业或地方的技术质量标准，随每批产品提供《生产许可证》、《产品合格证明》、《质量检验报告》、《产品质量保证书》、《使用说明书》（进口产品或产品中包含进口部件的还必须提供原产地证书、报关资料及商检证明）等其他相关技术质量资料。

4、其他要求：/。

5、质量保证期限为 84 个月，自 安装完毕验收合格之日 起计算。

6、保修：在质量保证期限或合理期限内（以两者间时间长者为准），乙方应对甲方正常使用而发现的质量问题负免费保修或更换的责任，其质量保证期限自乙方修复之日起重新计算。乙方自接到甲方口头或书面通知 48 小时内予以保修，若乙方不履行保修义务，甲方有权委托第三方进行，相关费用由乙方承担，甲方有权从应付乙方的货款中予以扣除。

7、维护保养：

（1）在质保期内乙方应免费对设备进行维护保养，具体为：

A、根据甲方或发包人的要求及时进行维护保养。

B、每 2 季度免费巡检。

C、每 1 季度免费清洁维护。

D、其他约定：_____。

（2）质保期外双方可另行签订维保合同约定。

第六条 验收标准及方法

1、本设备按本合同第五条约定的标准验收。具备现场调试条件的，乙方在接到甲方通知后 2 日内派出技术人员进行调试和提供调试报告，并在调试期间培训甲方设备操作人员。

2、在验收时，乙方应按照本合同第五条第 3 款之约定，提交相关技术质量证明资料。

3、乙方应根据实际需要为甲方或发包人提供采购设备系统的功能，使用方法、维修保养等有关的咨询服务。

4、甲方有权于设备出厂前对设备进行测试检验，乙方须在各批设备出厂前 10 日通知甲方。

5、乙方将设备送至指定地点后，由甲方指派的两位收货联系人共同对数量和包装进行初步验收，数量以甲方现场清点为准，核对后双方人员在送货单上签字确认，送货单一式两联，甲、乙双方各持一联，作为收取数量的结算依据。

6、甲方如对外观瑕疵有异议，应在收到货物后 5 日内向乙方提出；如货物存在质量问题的，甲方可在质量保证期内或在合理期限内（以两者时间长者为准）提出。

7、如因质量发生争议，在问题未查清之前该批货物必须封存，不能使用（虽有质量问题但不影响使用和施工安全，经双方协商一致继续使用的除外），由双方共同取样交有资质的检测机构进行检验，检验费用由乙方预交，检验合格的，费用由甲方承担；检验不合格的，由乙方承担。如乙方拒绝或拖延送检的，甲方有权单方委托送检，乙方对检验结果予以认可。

8、若乙方交货数量不满足合同约定的，乙方应及时予以补足；对于质量不符合约定，甲方要求更换或修理的，乙方应立即将该货物运离现场，并在供货期限内交付符合约定的货物，否则，乙方除应向甲方支付场地占用费，承担产品丢失、毁损等风险外，还应承担迟延交货的违约责任；更换或修理产生的费用由乙方承担。

9、货物数量如有剩余的，在不影响二次销售的情况下，乙方同意按照本合同约定的单

价退货。其中，“不影响二次销售”是指：全新未拆封，定制产品除外。

第七条 双方税务信息及增值税约定

1、双方基本信息

甲方	名　　称	上海建工集团股份有限公司
	纳税人身份	☑一般纳税人　□小规模纳税人（请勾选）
	纳税人识别号	91310000631189305E
	地　址、电　话	中国（上海）自由贸易试验区福山路33号　021-55885959
	开户行及账号	建行上海第二支行　31001502500055390033
乙方	名　　称	科尔卡诺集团有限公司
	纳税人身份	☑一般纳税人　□小规模纳税人（请勾选）
	纳税人识别号	91330110067899532H
	地　址、电　话	浙江省杭州市余杭区塘栖镇张家墩路139号，0571-86327001
	开户行及账号	杭州余杭农村商业银行股份有限公司瓶窑支行，201000108150184

北京集团有限公司

任何一方如对上述信息作任何的变更，应提前 10 日以书面方式通知另一方。如一方未按本合同约定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。

2、本合同所涉应税行为的计税方法（请勾选）

☑一般计税方法　□简易计税方法

3、乙方在向甲方请款时，应根据甲方确认的付款数额开具合法、有效、完整、准确的增值税（请勾选：☑专用　□普通）发票。

乙方为小规模纳税人，且本款第 1 项勾选增值税专用发票的，若乙方不能自行开具增值税专用发票的，乙方应提供由税务机关代开的增值税专用发票。

若汇总开具增值税专用发票的，乙方应同时提供防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

4、开具增值税专用发票的，乙方必须遵照以下约定：

(1) 满足主体（三流合一）要求：收款方、开票方与合同当事人（乙方）必须是同一法律主体，乙方应在收款前开具以乙方为纳税人的增值税专用发票，发票记载的购买方（甲方）与销售方（乙方）名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等准确无误；

(2) 乙方应当按照增值税专用发票号码顺序填开增值税专用发票；

(3) 乙方开具的增值税专用发票上应在备注栏中注明本合同第一条约定的工程项目名称和地址；

(4) 增值税专用发票中的货物或应税劳务、服务名称应当完整、齐全，与实际发生交易相一致；如货物或应税劳务、服务发生变更的，乙方应当开具红字发票冲销原增值税专用发票，并按变更后的内容重新开具增值税专用发票；

(5) 合同变更涉及价款发生变化的，如合同金额增加，乙方应就合同增加的金额开具增值税专用发票；如合同金额减少，乙方应就减少的金额开具红字增值税专用发票；

(6) 增值税专用发票上的字迹应当清晰，不得压线、错格；

(7) 增值税专用发票的发票联和抵扣联应当加盖发票专用章，且清晰完整；

(8) 增值税专用发票的发票全部联次应当一次打印，内容完全一致；

(9) 开具增值税专用发票应当使用中文汉字。

5、乙方应在开票之日起7日内，通过专人递送、挂号信、邮政特快专递等有效方式，

开具或税务机关代开的增值税发票有不符合法律、法规、规范性文件规定或甲方无法认证、抵扣的情形，而乙方坚持拒收的，不视为甲方已签收。

6、若乙方未按上述约定开具的增值税发票存在不符合法律法规规范性文件规定或甲方无法认证、抵扣情形的，甲方有权拒收或者退回该发票，并暂停付款。因此造成的一切损失由乙方自行承担，且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。

7、若发生货物退回等情况，如原发票尚未抵扣的，乙方应当收回原发票并注明作废字样且退回甲方；增值税专用发票，如原发票已经抵扣的，乙方应当开具红字发票进行冲销。

8、若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策、法规、[illegible]发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔货款中扣除。

9、若甲方从货款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的，乙方仍应按扣除前的货款金额开具增值税发票。

本合同中约定的甲方向乙方支付的违约金均为含税金额，在甲方支付违约金前，乙方应按本合同第二条约定的增值税率或征收率，向甲方开具增值税发票。

10、若甲方遗失增值税专用发票联或抵扣联，则乙方应按甲方要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

11、若乙方未按合同约定或税务机关规定开具增值税专用发票的，或开具失控增值税专用发票的，或未通知甲方自行作废增值税专用发票等情况，导致甲方不能抵扣的，属于乙方的违约行为，甲方有权采取如下一项或几项措施：

(1) 拒绝按合同约定向乙方支付相应款项，由此导致乙方损失的，不属于甲方的违约行为，甲方无需承担违约责任；

(2) 要求乙方重新按合同约定开具合法有效的增值税专用发票；

(3) 按照不含增值税的合同价款向乙方支付相应款项；

(4) 要求乙方支付违约金，违约金金额为应开增值税发票金额的 25%，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿违约金不足以弥补的损失；

(5) 如对甲方造成社会负面影响的，要求乙方承担一切法律责任；

(6) 解除合同并要求乙方赔偿由此产生的一切损失。

12、乙方向甲方开具的其他增值税扣税凭证，均适用于本合同中有关增值税专用发票的约定。

第八条 结算方式

1、本合同从乙方供货完毕且验收合格后60日内开始结算，乙方根据甲方指定的两位收货联系人共同签字确认的送货单制作结算单，并由乙方的授权代表 邓璇（见附件1授权委托书）向甲方递交。甲方核对完毕后，上报丙方，经丙方最终确认后甲方指定的人员和项目经理（项目负责人）在结算单上共同签字确认并加盖甲方或工程公司（分公司）公章或合同专用章（授权委托书签字可作为结算凭证），其他任何人签字确认或加盖该项目部印章、工程技术资料专用章、财务专用章均为无效。结算单是甲乙双方结算款支付的依据。

2、结算单应当载明的数量、规格型号、不含税单价、税率及不含税结算金额和含税结算金额，没有退货的，应当载明送货的数量、不含税单价、税率及不含税金额和含税金额。

3、当结算金额超过合同总金额10%时，双方须重新订立采购合同或补充协议，否则超过部分不予在本合同项下办理结算及付款。

4、本项目结算时，如最终数量、尺寸增加量不超过合同总数量5%，则结算时按合同总价结算；如最终数量、尺寸少于合同总数量时，则按实际数量、尺寸对结算金额进行扣减。

5、本合同执行过程中，如因项目需求需要变更，则须由甲方发起，且变更部分结算价以投标价及变更时即时市场价为基准，由甲乙双方协商并由丙方审定后确定变更部分结算价。

6、其他结算约定：本合同为甲方及丙方共同招标，结算金额需经甲方及丙方共同确认。

第九条 付款约定

（一）支付方式：双方约定采用以下第 2 种支付方式

1、按时间支付：

（1）本合同签订之日起 / 日内，甲方支付合同总金额（含税）的 / %；

（2）在供货并安装完毕且双方完成结算后 / 日内支付至结算款（含税）的 / %；

（3）余下款项在本工程通过竣工验收满 / 年后付清。

2、其他支付方式：合同签订之日起30日内，乙方凭供合同固定总价30%的预付款保函，甲方支付合同暂定总金额（含税）的30%；货物全部到达现场后30日内，甲方支付合同暂定总金额（含税）的40%；项目安装完成，经甲方验收通过并完成结算后付至结算价的97.5%，尾款2.5%作为质保金。丙方按照上述支付方式，先行向甲方支付对应款项。另，本合同闭口总价包干，除出现由甲方提出的重大变更外，本合同结算款不变。验收合格满2年后，乙方开具等额质保保函（伍年）。甲方收到该保函后，将质保金全额退还于乙方。

（二）付款其他约定

1、乙方应在满足本合同其他付款条件的前提下，按照付款金额向甲方开具合法有效的

增值税发票，甲方在收到乙方开具的发票且经过认证后支付相应货款。

2，若乙方未能按合同约定或税务机关有关规定开具增值税专用发票的，则甲方可拒绝付款；若乙方未按合同约定时间提供增值税发票，属于乙方的违约行为，甲方有权采取按照本合同第七条第 11 款的约定采取措施，由此导致乙方损失的，不属于甲方的违约行为，甲方无需承担违约责任，由乙方自行承担一切损失。

3、甲方可以支票、银行转账汇款支付货款，乙方确认收款账户为第七条第1 款双方基本信息中填写的账户。

4、甲方在支付[illegible]有权扣除乙方违约造成的违约金、损失或者乙方应承担的费用等款项。

5，本合同下的任何付款均不应理解为甲方对乙方部分或全部履行合同的认可，任何付款亦不应理解为对[illegible]条质量的认可。

6、乙方确认：在合同签订前，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解。乙方同意甲方按照发包人已支付甲方工程款同比例给付货款。由于发包人拖欠工程款的，乙方同意甲方变更或延迟支付[illegible]并愿意协助甲方共同向发包人进行资金催讨。

本条款对付款的限制性约束是本合同得以订立的前提，合同双方对此约定具有共识，是双方真实的意思表示。乙方不得以对此条款没有足够的理解等原因在合同履行过程中对甲方未能按照约定付款提出质疑、拒绝、索赔等要求。

7，甲方禁止项目部及任何人员以甲方或以甲方工程公司（分公司）或以甲方项目部名义对外借款或者支取任何款项，如乙方或乙方有关人员以任何形式将款项出借或支付或返还给甲方项目部及任何人员，则不论该等款项是否实际用于甲方工程，均与甲方无关，该行为均属于乙方与相关人员个人之间的经济关系，乙方无权向甲方主张任何权利，亦不得要求甲方以货款抵偿。乙方应按照实际发生的货款和本合同约定的付款方式向甲方收取货款，收款时应核对当期甲方应付款金额，如甲方支付的货款超过当期实际应付金额，则乙方应将多收的货款立即返还甲方。

第十条 违约责任

1、乙方迟延交货的，每迟延一日，按本合同暂定总价（含税）的1%计算违约金，若违约金不足以弥补因迟延交货所造成的甲方损失的，乙方还应赔偿违约金不足以弥补的损失。同时，甲方有权迟延支付货款，乙方不得以此为由中止履行。

本合同中的“甲方损失”，包括但不限于甲方停工期间的现场人工工资、机械设备及周转货物租赁费用，以及第三方向甲方主张的工期延误赔偿等。

2、乙方交付的设备不符合约定的，甲方可要求更换或修理，若乙方因更换或修理导致逾期交货的，应按照本条第 1 款约定承担违约责任；若乙方无法更换或修理的，乙方应按照

不符合约定部分货款（含税）的3%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿违约金不足以弥补的损失。

3、若乙方迟延交货累计超过15日，或者乙方交付的不符合约定设备达到本合同暂定总价（含税）的30%的，或者乙方擅自停止供货的，甲方有权解除本合同另选其他供应商，乙方应按照本合同暂定总价（含税）的5%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿违约金不足以弥补的损失。

4、若乙方拖延或拒不履行保修和维护保养义务，则甲方有权自行或委托第三方处理，乙方应按照第三方收费费用（含税）的100%赔偿甲方损失。

5、在甲方足额支付相应货款的前提下，甲方应按时支付乙方货款，若因甲方资金不到位，乙方同意给予60日宽限期，在宽限期满仍未支付的，则甲方对未付款部分应自宽限期满之日起按照中国人民银行同期银行存款利率计算违约金，违约金累计金额以未支付价款的1%为上限。

6、除本合同约定外，甲、乙方擅自解除合同或根本性违约的，应支付本合同暂定总价（含税）的[illegible]%的违约金，违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应赔偿违约金不足以弥补的损失。

7、乙方应保证在本合同生效时和所供产品生产时，其在投标阶段提供的与所供产品相关的备案、注册和许可等仍然保持有效，否则将视为乙方实质性违约，甲方可终止合同，乙方应向甲方退还之前已付的全部款项，并向甲方支付合同价格 20%的违约赔偿。

8、如乙方涉及甲方或两方不可接受的违约情形，甲方有权更换供应商，且对于因乙方违约导致的损失，甲方保留向乙方索赔的权力。

第十一条 合同的解除

1、经双方协商一致，可以解除本合同。

2、双方以甲方与发包人签订的本工程施工合同作为本合同订立与履行的必要条件。一旦甲方与发包人签订的施工合同终止（无论任何原因），则本合同亦同时终止。甲方有权随时通知乙方停止供应，乙方无权向甲方主张索赔或违约的责任。

3、因不可抗力致使不能实现合同目的的。

4、在合同履行期限届满之前，乙方明确表示或以自己的行为表明不履行或延迟履行主要义务的。

5、乙方其他违约行为致使不能实现合同目的的。

6、乙方其他违法行为已影响合同履行的。

第十二条 争议解决方式

1、双方选择采用下列第 2 种争议解决方式：

（1）向___/___申请仲裁；

（2）向上海市虹口区人民法院提起诉讼。

2、本合同关于争议解决方式及管辖权的约定是唯一且固定的，任何一方不得通过债权转让或其他方式对前述约定进行变更，如发生类似情形的，均属无效。

第十三条 送达

1、各方确认书面文件的送达地址如下：

地址：[illegible]航空大学[illegible]

地址：[illegible]州市安吉县递铺街道梅灵路758号科尔卡诺集团有限公司。

2、双方确认本合同所列联系电话、联系地址及电子邮箱均真实有效。一方未在本合同载明联系地址时，以该方工商或户籍登记地址作为有效联系地址。

3、任何一方将与本合同相关的任何材料或法律文书以邮寄（不限于 EMS）或电邮形式发送至其他各方的联系地址或电子邮箱，在邮件签收、电邮发送成功时视为已经有效送达。如果邮件或电邮被拒收或退回，则以退回、拒收后的第三天作为有效送达日期。

4、任何一方在本合同所列的委托代理人、联系电话、联系地址、电子邮箱发生变更时，均应在变更后三日内及时书面通知对方，否则视为未发生变更。任何一方因此向原有联系地址、电子邮箱送达的邮件或电邮仍视为有效送达。原委托代理人从事的本合同履行事宜及签署、提供的相关文件仍视为合法、有权、有效，任何一方因此遭受的全部损失应由未及时通知的一方承担。

第十四条 其他约定

1、双方在本合同项下的权利未经对方书面同意不得转让，也不得设置任何形式的担保。

2、甲方不允许项目部人员擅自变更本合同。甲方与乙方之间签订的任何合同、协议、补充合同、对账单、结算单、承诺书、确认单等均以甲方加盖公章或合同专用章确认，除此之外，加盖任何其他印章或人员的签字均对甲方不产生效力。乙方应谨慎审查相关文件的签署主体资格和权限，对于相关无权代理人签署的文件，乙方应及时提交甲方追认，未经甲方加盖公章或合同专用章追认的，对甲方不产生效力。乙方与甲方项目部人员相互串通虚构发货单、对账单或结算单的，应向甲方支付虚构金额两倍的违约金。

3、乙方对其交付的货物承担权利瑕疵担保责任（包括但不限于乙方对货物具有所有权或受委托代理销售权，保证交付的货物不附有任何权利负担；乙方对货物拥有合法的知识产权，

保证交付的货物不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的指控），如第三方就乙方交付的货物向甲方主张任何权利的，乙方负责与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用，并赔偿甲方损失（包括但不限于有关法律文书确定的赔偿金额、甲方发生的诉讼费、律师费以及甲方的一切损失）。

4、乙方应当按照甲方要求保守秘密，未经甲方许可，不得留存复制品或技术资料。

5、备品、备件供应保障

(1) 在中国境内应设有固定的备品备件供应渠道，并提供易损易耗的备品备件的价格清单，在质量和性能结构上，乙方仍应以不高于向其他客户的供货价格，向甲方（或发包人）提供所需的备品、备件，并确保甲方（或发包人）提供备品、备件可靠的供货渠道。

(2) 乙方获知某一备品、备件将停止生产时，乙方应及时向甲方（或发包人）通报，并提供解决方案，以便甲方（或发包人）采取相应的对策。

6、甲乙双方在此声明，订立本合同是双方在对本次交易的充分沟通与理解的基础上达成的真实意思表示，不存在重大误解，也不存在一方欺诈、胁迫或乘人之危等行为。本合同文本系由双方共同协商拟定，均非格式条款，在此基础上，双方已详细阅读并充分理解本合同及合同附件的所有条款，且甲方已就本合同进行了充分、完整的说明，对合同中有关双方权利义务的条款采取合理方式提请乙方注意。

第十五条 附则

1、未尽事宜，双方另行协商解决。

2、本合同自双方签字并盖章后生效，一式陆份，甲方执贰份，乙方执贰份，丙方执贰份，具有同等法律效力。

3、本合同的附件为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力，双方应一并遵守。若附件与本合同约定不一致的，以本合同约定为准。

4、合同附件：

附件 1：乙方出具的《授权委托书》

附件 2：《廉洁协议》

附件 3：《设备参数表》

（以下无正文）

甲方（盖章）：
上海建工集团股份有限公司

法定代表人：

乙方（盖章）：
科尔卡诺集团有限公司

法定代表人：

丙方（盖章）：
杭州余杭[illegible]有限公司

法定代表人：

授权委托人：

签约日期：2023.6.2

签约地点：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号

（2）发票（发票金额：20514060 元，占比合同金额：80.13%）

发票一览表

序号	发票代码	发票号码	数电发票号码	税价合计（元）
1	3300231130	32982641	/	1047750
2	3300231130	32982642	/	1041379
3	3300231130	32982643	/	939508
4	3300231130	32982644	/	1029630
5	3300231130	32982645	/	1020529
6	3300231130	32982646	/	1084404
7	3300231130	32982647	/	1051667
8	3300231130	32982648	/	497110
9	3300231130	32983008	/	935846
10	3300231130	32983018	/	987709
11	3300231130	32983019	/	1005213
12	3300231130	32983020	/	1012130
13	3300231130	32983021	/	1011980
14	3300231130	32983022	/	1010474
15	3300231130	32983023	/	1012856
16	3300231130	32983024	/	1011255
17	3300231130	32983025	/	1013187
18	3300231130	32983026	/	987060
19	3300231130	32983027	/	253731
20	/	/	25332000000158230707	2560642
总计				20514060

① 32982641



② 32982642



销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 上海建工集团股份有限公司

销售方名称： 科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码： 3300231130 号码： 32982642 共 2 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*沙发椅5088	830*1100*900	PCS	10	9264.6017699	92646.02	13%	12043.98
2	*家具*德坤三人位沙发	2400*[illegible]*850	个	4	8521.2369381	34084.96	13%	4431.04
3	*家具*沙发[illegible]50*8	[illegible]870*750	PCS	8	6471.6814159	51773.46	13%	6730.55
4	*家具*方[illegible]几2015	[illegible]	PCS	6	8349.5575221	50097.35	13%	6512.65
5	*家具*班[illegible]椅EAM615X	600*740*10[illegible]	把	80	1879.6460177	150371.68	13%	19548.32
6	*家具*德[illegible]单人位沙发5125.1	990*[illegible]	个	6	5547.7876106	33286.73	13%	4327.27
7	*家具*职[illegible]椅EAM710A	600*700*[illegible]	把	8	1879.6460177	11277.88	13%	1466.12
8	*家具*主管[illegible]EZ088	670*590*1180	PCS	8	1034.5132743	8276.11	13%	1076.89
9	*家具*大班椅EY[illegible]	[illegible]*690*1205	把	1	3478.1061947	27808.55	13%	3615.15
10	*家具*班前椅EAM710X	600*700*850	把	16	1034.5132743	16552.21	13%	2151.79
11	*家具*主管椅【新品】	610*670*1160	把	20	1307.079646	26141.59	13%	3398.41
12	*家具*悦度沙发椅	810*760*850	PCS	40	1965.4867257	78619.47	13%	10220.53
13	*家具*职员椅EXY608M①	560*550*855	把	40	403.53982301	16141.59	13%	2098.41
14	*家具*方茶几	600*500*600	PCS	20	725.54867257	14530.97	13%	1889.03
15	*家具*职员椅①	610*670*990	PCS	19	725.54867257	13804.42	13%	1794.58
16	*家具*德[illegible]三人位沙发5125.3	1910*770*830	PCS	2	5547.7876106	11095.58	13%	1442.42
17	*家具*培训椅EXY716S①	530*530*855	把	24	242.47787611	5819.47	13%	756.53
18	*家具*职员椅EYT61-2①	640*670*1010	PCS	11	853.98230088	9393.81	13%	1221.19
19	*家具*吧椅EXY75GM①	550*495*925	把	10	403.53982301	4035.40	13%	524.60
20	*家具*双[illegible]三人位沙发5125.3	1910*770*830	PCS	4	5547.7876106	22191.15	13%	2884.85
21	*家具*双[illegible]单人位沙发5125.1	780*770*830	PCS	2	2580.5309735	5161.06	13%	670.94
22	*家具*舒欣三人位沙发5118.3	1900*770*770	PCS	9	7396.460177	66568.14	13%	8654.86
23	*家具*舒欣单人位沙发5118.1	880*770*770	PCS	2	3649.5575221	7299.12	13%	948.88
24	*家具*圆茶几	φ900*750	PCS	4	726.54867257	2906.19	13%	377.81
25	*家具*主管椅EZ088	670*590*1180	PCS	4	1034.5132743	4138.05	13%	537.95
小计						764021.25		99322.75
总计						764021.25		99322.75
备注	1、工程名称：中法航空大学设计采购施工（EPC）工程总承包项目 2、工程地址：杭州市余杭区瓶窑镇							

销售方（章）：

填开日期： 2023年07月28日

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：上海建工集团股份有限公司

销售方名称：科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：3300231130　号码：32982642　　共 2 页 第 2 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
26	*家具*班前椅EAM61SX	690*740*1025	把	20	1879.6460177	37592.92	13%	4887.08
27	*家具*悦致沙发椅S133	835*750*780	PCS	8	3910.619469	31284.96	13%	4067.04
28	*家具*圆茶几	Φ900*750	PCS	4	1034.5132743	4138.05	13%	537.95
29	*家具*洽谈椅EXY705GN①	530*520*860	把	4	403.53982301	1614.16	13%	209.84
30	*家具*悦度沙发椅	810*760*950	PCS	4	1965.4867257	7861.95	13%	1022.05
31	*家具*吧椅EXY75GN①	550*495*92	把	3	403.53982301	1210.62	13%	157.38
32	*家具*职员椅[illegible]	610*660*99	PCS	5	726.54867257	3632.74	13%	472.26
33	*家具*秋月沙发椅S138	700*710*770	PCS	2	1965.4867257	3930.97	13%	511.03
34	*家具*德坤三人位沙发S135.3	2400*9[illegible]*850	个	1	11106.19469	11106.19	13%	1443.81
35	*家具*方茶几C015	880*840*340	PCS	8	1734.5132743	13876.11	13%	1803.89
36	*家具*舒欣单人位沙发S118.1	880*770*770	PCS	1	4318.5840708	4318.58	13%	561.42
37	*家具*舒欣两人位沙发S118.2	1360*770*770	PCS	1	7396.460177	7396.46	13%	961.54
38	*家具*三人位沙发S156.3	1930*720*780	个	4	7397.3451327	29589.38	13%	3846.62
小计						157553.09		20481.91
总计						921574.34		119804.66
备注	1、工程名称:中法航空大学设计采购施工(EPC) 工程总承包项目 2、工程地址:杭州市余杭区瓶窑镇							

销售方（章）：

填开日期：2023年07月28日

③ 32982643


浙江增值税专用发票

300231130

№ 32992643

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 上海建工集团股份有限公司

销售方名称： 科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码： 3300231130 号码： 32982643 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*主管椅EZ08E	670*590*1180	PCS	10	1034.5132743	10345.13	13%	1344.87
2	*家具*洽谈椅EXY-168[illegible]	530*530*855	把	12	403.53982301	4842.48	13%	629.52
3	*家具*沙发[illegible]	490*530*760	个	66	853.98230068	56362.83	13%	7327.17
4	*家具*会议桌FP41	3400*1200*750	张	8	14077.876106	112623.01	13%	14640.99
5	*家具*会[illegible]桌FP41	4000*1200*750	张	2	11991.150442	23982.30	13%	3117.70
6	*家具*会[illegible]桌FP47	3200*1400*750	张	2	9407.079646	18814.16	13%	2185.84
7	*家具*会[illegible]桌FP40	2400*1100*750	张	6	5530.9734513	33185.84	13%	4314.16
8	*家具*诺奇两人职员位（门字脚）FQ56	1600*1400*750	PCS	6	2588.4955752	15530.97	13%	2019.03
9	*家具*诺奇两人职员位连桌FQ57	1600*1400*750	PCS	2	2588.4955752	5176.90	13%	673.01
10	*家具*诺奇两人职员位（门字脚）FQ56	1600*1400*750	PCS	25	2588.4955752	64712.39	13%	8412.61
11	*家具*诺奇两人职员位连桌FQ57	1600*1400*750	PCS	20	2588.4955752	51769.91	13%	6730.09
12	*家具*诺奇两人职员位（门字脚）FQ56	1400*1400*750	PCS	3	1734.5132743	5203.54	13%	676.46
13	*家具*诺奇两人职员位连桌FQ57	1400*1400*750	PCS	2	1734.5132743	3469.03	13%	450.97
14	*家具*单人职员位（门字脚）FQ52	1600*700*750	PCS	16	2588.4955752	41415.93	13%	5384.07
15	*家具*单人职员位连桌FQ53	1600*700*750	PCS	2	2169.9115044	4339.82	13%	564.18
16	*家具*会议桌（门字脚）FQ40	3400*1200*750	PCS	2	2588.4955752	5176.99	13%	673.01
17	*家具*会议桌（门字脚）FQ41	1600*700*750	PCS	6	1734.5132743	10407.08	13%	1352.92
18	*家具*主管桌（八字脚）FQ10（F）	1800*1800*750	PCS	1	4171.6814159	4171.68	13%	542.32
19	*家具*诺然主管位	1800*1750*750	PCS	67	5236.2831859	350830.97	13%	45608.03
20	*家具*诺然办公桌	1600*3292*750	PCS	2	5530.9734513	11061.95	13%	1438.05
小计						831423.00		108085.00
总计						831423.00		108085.00
备注	1、工程名称：中法航空大学设计采购施工（EPC）工程总承包项目 2、工程地址：杭州市余杭区瓶窑镇							

销售方（章）：

填开日期： 2023年07月26日

④ 32982644


浙江增值税专用发票

No 32982644

开票日期：

购买方

销售方

货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额

941176.99 | 13% | 122453.01

价税合计（大写）

（小写）

备注

第一联：记账联 销售方记账凭证

开票人：

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 上海建工集团股份有限公司

销售方名称： 科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码： 3300231130 号码： 32982644 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*诺然主管位	1900*1750*750	PCS	75	4171.6814159	312876.11	13%	40673.89
2	*家具*边脚装饰盖板【新品】	52*43*726	PCS	288	54.867256637	15801.77	13%	2054.23
3	*家具*定制格宾EGY80.24	2400*1670*750	张	4	8312.3893805	33249.56	13%	4322.44
4	*家具*定制格宾EGY80.24	2400*1670*750	张	4	8312.3893805	33249.56	13%	4322.44
5	*家具*格宾EGY80.24	2200*1600*750	张	10	7403.539823	74035.40	13%	9624.60
6	*家具*格宾EGY80.24	2200*1600*750	张	10	7403.539823	74035.40	13%	9624.60
7	*家具*非格立利定制	1600*600*760	组	12	4392.0353982	52704.42	13%	6851.58
8	*家具*非格立利定制	1600*600*760	组	12	4392.0353982	52704.42	13%	6851.58
9	*家具*圆茶几	7600*760	PCS	3	1656.6371681	4669.91	13%	607.09
10	*家具*方茶几	800*800*750	PCS	4	726.54867257	2906.19	13%	377.81
11	*家具*德尚SDD80.3T	2090*800*810	组	8	7396.460177	59171.68	13%	7692.32
12	*家具*定制悦舒EYH31.XM	1350*600*450	PCS	10	1734.5132743	17345.13	13%	2254.87
13	*家具*职员椅EXY60BM①	580*550*855	把	105	726.54867257	76287.61	13%	9917.39
14	*家具*职员椅EXY60BM①	580*550*855	把	24	726.54867257	17437.17	13%	2266.83
15	*家具*职员椅①	610*670*990	PCS	12	726.54867257	8718.58	13%	1133.42
16	*家具*沙发椅S089	730*870*750	PCS	4	6471.6814159	25886.73	13%	3365.27
17	*家具*方茶几C015	840*840*340	PCS	6	8349.5575221	50097.35	13%	6512.65
小计						911176.99		118453.01
总计						911176.99		118453.01
备注	1、工程名称：中法航空大学设计采购施工(EPC) 工程总承包项目 2、工程地址：杭州市余杭区瓶窑镇							

销售方（章）：

填开日期： 2023年07月28日

⑤ 32982645


00231130
浙江增值税专用发票
№ 32982645
此联不作报销、扣税凭证使用
开票日期：
第一联：记账联 销售方记账凭证

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 上海建工集团股份有限公司

销售方名称： 科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码： 3300231130 号码： 32982645 共 3 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*德狮单人位沙发S135.1	990*940*850	个	13	5553.0973451	72190.27	13%	9384.73
2	*家具*沙发椅SD86	830*1100*900	PCS	4	9264.6017699	37056.41	13%	4817.69
3	*家具*德狮三人位沙发[illegible]	2400*940*850	个	2	8521.2389381	17042.48	13%	2215.52
4	*家具*大班椅[illegible]	740*690*1205	把	5	3476.1061947	17380.53	13%	2259.47
5	*家具*班前椅[illegible]	600*700*850	把	10	1034.5132743	10345.13	13%	1344.87
6	*家具*悦致沙发椅S133	835*750*780	PCS	5	3910.619469	19553.10	13%	2541.90
7	*家具*主管椅【新品】	610*670*1160	把	14	1307.079646	18299.12	13%	2378.88
8	*家具*职员椅BXY60HM①	580*550*855	把	29	403.53982301	11299.12	13%	1468.88
9	*家具*悦度沙发椅	810*780*850	PCS	28	1965.4867257	55033.63	13%	7154.37
10	*家具*方茶几	600*600*600	PCS	14	726.54867257	10171.68	13%	1322.32
11	*家具*秋月沙发椅S138	700*710*770	PCS	2	1561.0619469	3122.12	13%	405.88
12	*家具*秋月沙发椅S138	700*710*770	PCS	6	1561.0619469	9366.37	13%	1217.63
13	*家具*大班椅BYP81	740*690*1205	把	5	3476.1061947	17380.53	13%	2259.47
14	*家具*班前椅BAM710X	600*700*850	把	10	1034.5132743	10345.13	13%	1344.87
15	*家具*悦致沙发椅S133	835*750*780	PCS	5	3910.619469	19553.10	13%	2541.90
16	*家具*主管椅【新品】	610*670*1160	把	14	1307.079646	18299.12	13%	2378.88
17	*家具*职员椅BXY60HM①	580*550*855	把	29	403.53982301	11299.12	13%	1468.88
18	*家具*悦度沙发椅	810*780*850	PCS	28	1965.4867257	55033.63	13%	7154.37
19	*家具*大班椅BAM805C	660*740*1205	把	7	4318.5840708	30230.09	13%	3929.91
20	*家具*班前椅BAM708C	600*700*850	把	14	1734.5132743	24285.19	13%	3156.81
21	*家具*悦致沙发椅S133	835*750*780	PCS	7	2580.5309735	18063.72	13%	2348.28
22	*家具*大班椅BYP81	740*690*1205	把	4	3476.1061947	13904.42	13%	1807.58
23	*家具*班前椅BAM710X	600*700*850	把	8	1034.5132743	8276.11	13%	1075.89
24	*家具*悦致沙发椅S133	835*750*780	PCS	4	3910.619469	15642.48	13%	2033.52
25	*家具*主管椅【新品】	610*670*1160	把	14	1307.079646	18299.12	13%	2378.88
小计						541471.72		70391.28
总计						541471.72		70391.28
备注	1、工程名称：中法航空大学设计采购施工(EPC) 工程总承包项目 2、工程地址：杭州市余杭区瓶窑镇							

销售方（章）：

填开日期： 2023年07月28日

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 上海建工集团股份有限公司

销售方名称： 科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码： 3300231130 号码： 32982645 共 3 页 第 2 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
26	*家具*职员椅EXY608M①	580*550*855	把	28	403.53982301	11299.12	13%	1468.88
27	*家具*悦度沙发椅	810*760*850	PCS	28	1965.4867257	55033.53	13%	7154.37
28	*家具*方茶几	500*500*600	PCS	14	726.54867257	10171.68	13%	1322.32
29	*家具*班前椅EAM708C	600*700*850	把	2	1734.5132743	3469.03	13%	450.97
30	*家具*悦度沙发椅5133	835*760*780	PCS	1	2580.5309735	2580.53	13%	335.47
31	*家具*高管桌Y271（1.8）	2000*1770*750	PCS	3	7403.539823	22210.62	13%	2887.38
32	*家具*高管桌Y271（1.6）	2000*1770*750	PCS	1	7403.539823	7403.54	13%	962.46
33	*家具*主管桌【新品】	1800*870*1760	把	4	1307.079646	5228.32	13%	679.68
34	*家具*悦度沙发椅	810*760*850	PCS	8	1965.4867257	15723.89	13%	2044.11
35	*家具*方茶几	500*500*600	PCS	4	726.54867257	2906.19	13%	377.81
36	*家具*班前椅EAM708C	600*700*850	把	8	1879.6460177	15037.17	13%	1954.83
37	*家具*班前椅EAM605C	690*740*1025	把	18	2080.9424779	36907.96	13%	4798.04
38	*家具*大班椅EAM605C	650*740*1205	把	1	4318.5840708	4318.58	13%	561.42
39	*家具*加茶水柜PG03	800*400*800	个	4	1879.6460177	7518.59	13%	977.42
40	*家具*圆茶几C017	Φ872*400	PCS	1	726.54867257	726.55	13%	94.45
41	*家具*职员椅①	610*660*990	PCS	4	726.54867257	2906.19	13%	377.81
42	*家具*德邻三人位沙发5135.3	2400*940*850	个	4	5547.7876106	22191.15	13%	2884.85
43	*家具*德邻单人位沙发5135.1	990*940*850	个	5	3041.5929204	18249.56	13%	2372.44
44	*家具*蜂岩茶几	1400*700*381	PCS	7	3910.619469	27374.34	13%	3558.66
45	*家具*圆茶几	Φ600*600	PCS	10	726.54867257	7265.49	13%	944.51
46	*家具*德语两人位沙发6102.2	1700*810*750	个	2	5547.7876106	11643.36	13%	2163.64
47	*家具*德语单人位沙发5102.1	900*810*750	PCS	3	3041.5929204	9124.78	13%	1186.22
48	*家具*沙发椅5060	830*1100*900	PCS	3	9864.6017699	29593.81	13%	3847.19
49	*家具*职椅EXY758M①	650*495*925	把	5	628.05309735	3829.32	13%	497.68
50	*家具*大班椅BYP81	740*680*1205	把	1	3476.1061947	3476.11	13%	451.89
小计						341182.60		44354.50
总计						882860.22		114745.78
备注	1、工程名称：中法航空大学设计采购施工（EPC）工程总承包项目 2、工程地址：杭州市余杭区瓶窑镇							

销售方（章）：

填开日期： 2023年07月28日

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 上海建工集团股份有限公司

销售方名称： 科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码： 3300231130 号码： 32982645 共 3 页 第 3 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
51	*家具*班前椅EAM71BX	600*700*850	把	2	1034.5132743	2069.03	13%	268.97
52	*家具*职员椅EXY60[illegible]	580*550*855	把	2	403.53982301	807.08	13%	104.92
53	*家具*主管椅E[illegible]	670*590*1180	PCS	17	1034.5132743	17586.73	13%	2286.27
小计						20462.84		2660.16
总计						903123.06		117405.94
备注	1、工程名称：中法航空大学设计采购施工（EPC）工程总承包项目 2、工程地址：杭州市余杭区瓶窑镇							

销售方（章）：

填开日期： 2023年07月28日

⑥ 32982646


00231130
浙江增值税专用发票
№ 32982646
此联不作报销、扣税凭证使用
开票日期：
购买方
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
密码区
货物或应税劳务、服务名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
¥959649.55
¥125754.45
价税合计（大写）
（小写）
销售方
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
备注
不一联：记账联 销售方记账凭证
浙江省增值税发票公司 [2023] 3号 北京华源印刷有限公司
安装集团有限公司
3301100171887

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 上海建工集团股份有限公司

销售方名称： 科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码： 3300231130 号码： 32982646 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*悦致沙发椅S133	835*750*780	PCS	8	4316.5840708	34548.67	13%	4491.33
2	*家具*方茶几	600*600*600	PCS	4	853.98230088	3415.93	13%	444.07
3	*家具*方茶几	600*600*600	PCS	1	853.98230088	853.98	13%	111.02
4	*家具*职员椅①	610*660*990	PCS	6	853.98230088	3923.89	13%	510.11
5	*家具*主管桌ZO8E	670*59*1180	PCS	23	1646.0176991	42458.41	13%	5519.59
6	*家具*圆茶几	φ900*750	PCS	4	726.54867257	2906.19	13%	377.81
7	*家具*职员椅①	610*660*990	PCS	82	726.54867257	59576.99	13%	7745.01
8	*家具*悦度沙发	810*760*850	PCS	8	1965.4867257	15723.89	13%	2044.11
9	*家具*圆茶几C017	φ870*430	PCS	3	2393.8053097	7181.42	13%	933.58
10	*家具*观澜三人位沙发S125.3	1910*770*830	PCS	1	5034.5132743	5034.51	13%	654.49
11	*家具*观澜三人位沙发S125.3	1910*770*830	PCS	2	5034.5132743	10069.03	13%	1308.97
12	*家具*观澜单人位沙发S125.1	780*770*830	PCS	2	3649.5575221	7299.12	13%	948.88
13	*家具*办公桌	1600*2080*750	PCS	5	4171.6814159	20858.41	13%	2711.59
14	*家具*办公桌	1800*1800*750	PCS	1	4171.6814159	4171.68	13%	542.32
15	*家具*职员椅①	610*670*990	PCS	12	726.54867257	8718.58	13%	1133.42
16	*家具*职员椅①	610*670*990	PCS	7	726.54867257	5085.84	13%	661.16
17	*家具*桌子	1170*609*820*750	PCS	1160	627.43362832	727823.01	13%	94616.99
小计						959649.55		124754.45
总计						959649.55		124754.45
备注	1、工程名称：中法航空大学设计采购施工(EPC) 工程总承包项目 2、工程地址：杭州市余杭区瓶窑镇							

销售方（章）：

填开日期： 2023年07月28日

⑦ 32982647


浙江增值税专用发票

№ 32982647

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 上海建工集团股份有限公司

销售方名称： 科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码： 3300231130 号码： 32982647 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*课桌椅	中心距：530	PCS	800	907.07964602	725663.72	13%	94336.28
2	*家具*职员椅EXY60BM①	580*550*855	把	37	653.98230088	24197.35	13%	3145.65
3	*家具*职员椅EXY60BM①	580*550*855	把	8	830.08849558	6640.71	13%	863.29
4	*家具*职员椅EXY60BM①	580*550*855	把	64	653.98230088	41854.87	13%	5441.13
5	*家具*职员椅EXY60BM①	580*550*855	把	64	653.98230088	41854.87	13%	5441.13
6	*家具*职员椅EXY60BM①	580*550*855	把	44	653.98230088	28775.22	13%	3740.78
7	*家具*职员椅EXY60BM①	580*550*855	把	52	653.98230088	34007.08	13%	4420.92
8	*家具*职员椅EXY60BM①	580*550*855	把	8	653.98230088	5231.86	13%	680.14
9	*家具*职员椅EXY60BM①	580*550*855	把	18	653.98230088	11771.68	13%	1530.32
10	*家具*收费侧桌（侧左边）	1500*600*800	PCS	5	2136.2831858	10681.42	13%	1388.58
小计						930678.79		120988.22
总计						930678.78		120988.22
备注	1、工程名称：中法航空大学设计采购施工（EPC）工程总承包项目 2、工程地址：杭州市余杭区瓶窑镇							

销售方（章）：

科尔卡诺集团有限公司 91330110067899532H 发票专用章

填开日期： 2023年07月28日

⑧ 32982648



⑨ 32983008



销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：上海建工集团股份有限公司

销售方名称：科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：3300231130　　号码：32983008　　共 2 页　第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*软月沙发椅S130②	[illegible]	PCS	4	1965.4867257	7861.95	13%	1022.05
2	*家具*职员椅EXY60BM[illegible]	[illegible]	把	10	403.53982301	4035.40	13%	524.60
3	*家具*主管椅[illegible]	[illegible]	PCS	114	1034.8132743	117934.51	13%	15331.49
4	*家具*班[illegible]	[illegible]	把	6	1794.6902655	10768.14	13%	1399.86
5	*家具*职[illegible]椅	[illegible]	把	8	1734.5132743	13876.11	13%	1803.89
6	*家具*[illegible]人位沙发S135	[illegible]	个	10	5547.7876106	55477.88	13%	7212.12
7	*家具*软月沙发椅S130	[illegible]	PCS	1	1734.5132743	1734.51	13%	225.49
8	*家具*迷纳三[illegible]发S135.3	[illegible]	个	2	9246.0176991	18492.04	13%	2403.96
9	*家具*方茶几CH[illegible]	[illegible]	PCS	10	2050.4424779	20504.42	13%	2665.58
10	*家具*悦度沙发椅	[illegible]	PCS	12	1965.4867257	23555.84	13%	3066.16
11	*家具*会议桌	[illegible]	PCS	5	5034.5132743	25172.57	13%	3272.43
12	*家具*职员椅EXY60BM①	[illegible]	把	24	663.98230088	15695.58	13%	2040.42
13	*家具*洽谈椅	[illegible]	把	78	403.53982301	31476.11	13%	4091.89
14	*家具*舒欣单人位沙发S118.1	[illegible]	PCS	6	4318.5840708	25911.50	13%	3368.50
15	*家具*沙发椅S105②	[illegible]	PCS	9	1965.4867257	17689.38	13%	2299.62
16	*家具*舒欣三人位沙发S118.3	[illegible]	PCS	4	4318.5840708	17274.34	13%	2245.66
17	*家具*四茶几CH17	[illegible]	PCS	4	1306.1946903	5224.78	13%	679.22
18	*家具*会议桌	[illegible]	PCS	6	2136.2831858	12817.70	13%	1666.30
19	*家具*职员椅①	[illegible]	PCS	20	726.54867257	14530.97	13%	1889.03
20	*家具*悦度沙发椅	[illegible]	PCS	8	1965.4867257	15723.89	13%	2044.11
21	*家具*洽谈椅	[illegible]	把	64	403.53982301	25836.55	13%	3357.45
22	*家具*沙发凳S087	[illegible]	PCS	4	944.24778761	3776.99	13%	491.01
23	*家具*班[illegible]椅	[illegible]	把	6	1879.6460177	11277.88	13%	1466.12
24	*家具*主席台全定制	[illegible]	张	1	3737.1681416	3737.17	13%	485.83
25	*家具*主席台全定制	[illegible]	张	1	3737.1681416	3737.17	13%	485.83
小计						504143.38		65538.62
总计						504143.38		65538.62
备注	[illegible]							

销售方（章）：

填开日期：2023年10月19日

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：上海建工集团股份有限公司

销售方名称：科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：3300231130　号码：32983008　共 2 页　第 2 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
26	*家具*会议桌	2400*1600*750	张	1	8407.079646	8407.08	13%	1092.92
27	*家具*副校长办公桌	2400*1600*750	套	4	31141.59292	124566.37	13%	16193.63
28	*家具*副校长办公桌	2400*1600*750	套	4	31141.59292	124566.37	13%	16193.63
29	*家具*部长办公桌	2400*1670*750	张	8	8312.3893805	66499.12	13%	8644.88
小计						324038.94		42125.06
总计						828182.32		107663.68
备注	项目（批次）编码：8050 工程名称：中山航空大学设计采购施工（EPC）工程总承包项目 工程地点：浙江省杭州市余杭区良渚镇							

销售方（章）：

填开日期：2023年10月19日

⑩ 32983018


浙江增值税专用发票

No 32983018

00231130

TG01-10#174

1178218.81

开票日期：

购买方

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

密码区

货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额

合计

价税合计（大写）

（小写）

销售方

名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

备注

第一联：记账联 销售方记账凭证

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：上海建工集团股份有限公司

销售方名称：科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：3300231130　号码：32983018　共 1 页　第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*办公桌	[illegible]	张	4	7403.539823	29614.16	13%	3849.84
2	*家具*诺然主管桌	[illegible]	PCS	72	5236.2831858	377012.39	13%	49011.61
3	*家具*诺然主管桌	[illegible]	PCS	72	5236.2831858	377012.39	13%	49011.61
4	*家具*[illegible]	[illegible]	PCS	1	1734.5132743	1734.51	13%	225.49
5	*家具*[illegible]	[illegible]	PCS	2	1734.5132743	3469.03	13%	450.97
6	*家具*办公桌	[illegible]	PCS	2	3476.1061947	6952.21	13%	903.79
7	*家具*[illegible]	[illegible]	PCS	2	3476.1061947	6952.21	13%	903.79
8	*家具*茶几	[illegible]	PCS	14	726.54867257	10171.68	13%	1322.32
9	*家具*办公桌	[illegible]	PCS	3	2588.4955752	7765.49	13%	1009.51
10	*家具*办公桌	1600*700*760	PCS	2	1561.0619469	3122.12	13%	405.88
11	*家具*洽谈桌	2200*1000*760	张	3	8407.079646	25221.24	13%	3278.76
12	*家具*茶水柜	1200*400*980	张	4	5536.2831858	22145.13	13%	2878.87
13	*家具*方形洽谈桌	800*800*760	PCS	4	726.54867257	2906.19	13%	377.81
小计						874078.75		113630.25
总计						874078.75		113630.25
备注	[illegible]							

销售方（章）：

填开日期：2023年10月19日

⑪ 32983019


浙江增值税专用发票

00231130

№ 32983019

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：上海建工集团股份有限公司

销售方名称：科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：3300231130　　号码：32983019　　共 1 页　第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*部长办公桌	[illegible]	张	7	10217.699115	71523.89	13%	9298.11
2	*家具*格奕FGY80.24	[illegible]	张	18	7403.539823	133263.72	13%	17324.28
3	*家具*办公桌	[illegible]	PCS	35	4171.6814159	146008.85	13%	18981.15
4	*家具*办公桌	[illegible]	PCS	34	4171.6814159	141837.17	13%	18438.83
5	*家具*办公桌	[illegible]	PCS	19	1034.5132743	19655.75	13%	2555.25
6	*家具*德尚SDD4[illegible]	[illegible]	组	14	8249.5575221	115493.81	13%	15014.19
7	*家具*三人沙发	[illegible]	组	8	8249.5575221	65996.46	13%	8579.54
8	*家具*双人沙发	[illegible]	组	2	5034.5132743	10069.03	13%	1308.97
9	*家具*定制副部长办公桌	[illegible]	张	3	7403.539823	22210.62	13%	2887.38
10	*家具*会议桌	[illegible]	张	1	14077.876106	14077.88	13%	1830.12
11	*家具*办公桌	[illegible]	PCS	2	5236.2831858	10472.57	13%	1361.43
12	*家具*办公桌	[illegible]	PCS	2	5236.2831858	10472.57	13%	1361.43
13	*家具*办公桌	[illegible]	PCS	8	3476.1061947	20856.64	13%	2711.36
14	*家具*办公桌	[illegible]	PCS	11	3476.1061947	38237.17	13%	4970.83
15	*家具*办公桌	1400*700*760	PCS	4	2754.8672566	11019.47	13%	1432.53
16	*家具*方茶几C015	[illegible]	PCS	4	8349.5575221	33398.23	13%	4341.77
17	*家具*接待台（改直杆接待台）	[illegible]	PCS	1	11106.19469	11106.19	13%	1443.81
18	*家具*双面药品柜	[illegible]	PCS	2	6934.5132743	13869.03	13%	1802.97
计						889569.05		115643.95
合计						889569.05		115643.95
备注	[illegible]							

销售方（章）：

填开日期：2023年10月19日

⑫ 32983020


浙江增值税专用发票

No 32983020

32983020

开票日期：

购买方

名称：上海建工集团股份有限公司

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

密码区

货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额

¥895090.28 | | ¥116439.72

价税合计（大写） （小写）¥1012130.00

销售方

名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

备注

第一联：记账联 销售方记账凭证

此联不作报销、扣税凭证使用

开具纸质专用发票后，本发票作废

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 上海建工集团股份有限公司

销售方名称： 科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码： 3300231130 号码： 32983020 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*洽谈椅	[illegible]	把	720	371.68141593	267610.62	13%	34789.38
2	*家具*会议桌	[illegible]	PCS	120	2136.283185H	256353.98	13%	33326.02
3	*家具*格娅FG1[illegible]0.24	[illegible]	张	18	7403.529823	133263.72	13%	17324.28
4	*家具*护士[illegible]	[illegible]	PCS	1	13812.389381	13812.39	13%	1795.61
5	*家具*医疗[illegible]制区药柜	[illegible]	PCS	1	27846.672566	27846.67	13%	3620.33
6	*家具*治疗[illegible]	[illegible]	PCS	1	17283.185841	17283.19	13%	2246.81
7	*家具*检验区[illegible]护士站	[illegible]	PCS	1	8774.3362832	8774.34	13%	1140.66
8	*家具*处置柜	[illegible]	PCS	1	28879.646018	28879.65	13%	3754.35
9	*家具*职员椅【2】	[illegible]	把	20	1453.0973451	29061.95	13%	3778.05
10	*家具*洽谈椅	530*530*865	把	9	486.72566372	4380.53	13%	569.47
11	*家具*培训桌1	1600*600*750	PCS	17	1405.3097345	23890.27	13%	3105.73
12	*家具*演讲台	680*680*1100	PCS	4	2050.4424779	8201.77	13%	1066.23
13	*家具*培训椅	常规	PCS	34	726.54867257	24702.65	13%	3211.35
14	*家具*文件柜	900*400*1850	PCS	12	2136.283185H	25635.40	13%	3332.60
15	*家具*茶几	Φ600*450	PCS	10	2599.1150442	25991.15	13%	3378.85
小计						895690.28		116439.72
总计						895690.28		116439.72
备注	[illegible]							

销售方（章）：

开票日期： 2023年10月19日

⑬ 32983021


00231130
浙江增值税专用发票
№ 32983021
开票日期：
购买方
名 称：
纳税人识别号：
地 址、电 话：
开户行及账号：
密码区
货物或应税劳务、服务名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
第一联：记账联 销售方记账凭证
（小写）
销售方
备注
浙江卡诺集团有限公司
33011001712

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 上海建工集团股份有限公司

销售方名称： 科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码： 3300231130 号码： 32983021 共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*培训椅(带写字板)	常规	PCS	97	853.98230088	82836.28	13%	10768.72
2	*家具*三人沙发	[illegible]	PCS	4	11105.19469	44424.78	13%	5775.22
3	*家具*长凳	[illegible]	PCS	2	5547.7876106	11095.58	13%	1442.42
4	*家具*茶几组合	[illegible]	PCS	2	10180.530973	20361.06	13%	2646.94
5	*家具*服务台	[illegible]	PCS	1	112853.09735	112853.10	13%	14670.90
6	*家具*服务台椅子	常规	PCS	2	726.54867257	1453.10	13%	188.90
7	*家具*培训桌	[illegible]	PCS	60	1405.3097345	84318.58	13%	10961.42
8	*家具*培训桌	[illegible]	PCS	10	1405.3097345	14053.10	13%	1826.90
9	*家具*培训桌1	[illegible]	PCS	63	1405.3097345	88534.51	13%	11509.49
10	*家具*演讲台	580*480*1150	PCS	1	2050.4424779	2050.44	13%	266.56
11	*家具*培训椅	常规	PCS	126	853.98230088	107601.77	13%	13988.23
12	*家具*茶几	Φ600*450	PCS	18	2599.1150442	46784.07	13%	6081.93
13	*家具*主席椅	780*650*1025	PCS	12	4318.5840708	51823.01	13%	6736.99
14	*家具*三人沙发	2100*800*705	PCS	4	11105.19469	44424.78	13%	5775.22
15	*家具*长凳	2010*370*410	PCS	2	5547.7876106	11095.58	13%	1442.42
16	*家具*茶几组合	[illegible]	PCS	2	10180.530973	20361.06	13%	2646.94
17	*家具*服务台	[illegible]	PCS	1	112853.09735	112853.10	13%	14670.90
18	*家具*服务台椅子	常规	PCS	2	726.54867257	1453.10	13%	188.90
19	*家具*培训桌	1400*600*750	PCS	12	1405.3097345	16863.72	13%	2192.28
20	*家具*培训桌	1200*600*750	PCS	2	1405.3097345	2810.62	13%	365.38
21	*家具*演讲台	580*480*1150	PCS	4	2050.4424779	8201.77	13%	1066.23
22	*家具*茶几	5200*2000	PCS	1	5034.5132743	5034.51	13%	654.49
23	*家具*茶几1	1350*600*450	PCS	5	853.98230088	4269.91	13%	555.09
小计						895557.53		116422.47
总计						895557.53		116422.47
备注	[illegible]							

销售方（章）：

开票日期： 2023年10月19日

⑭ 32983022


浙江增值税专用发票
00231130
№ 32983022
32983022
开票日期：
购买方
名 称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
密码区
货物或应税劳务、服务名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
第一联：记账联 销售方记账凭证
价税合计（大写）
（小写）
销售方
备注
开票人：
销售方：（章）

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：上海建工集团股份有限公司

销售方名称：科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：3300231130　　号码：32983022　　共 2 页　第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*培训桌1	[illegible]	PCS	56	1405.3097345	78697.35	13%	10230.65
2	*家具*培训椅(带写字板)	常规	PCS	497	403.53982301	200659.29	13%	26072.71
3	*家具*培训椅	常规	PCS	112	403.53982301	45196.46	13%	5875.54
4	*家具*茶几	[illegible]450	PCS	5	2389.1150442	12295.58	13%	1689.42
5	*家具*吧椅	[illegible]	PCS	8	1034.5132743	8276.11	13%	1075.89
6	*家具*组合沙发	如图组合	PCS	1	17283.185841	17283.19	13%	2246.81
7	*家具*洽谈桌	1800*650	PCS	2	2388.4955752	5178.99	13%	673.01
8	*家具*档案柜	[illegible]	PCS	13	853.98230088	11101.77	13%	1443.23
9	*家具*茶几1	[illegible]	PCS	5	853.98230088	4269.91	13%	555.09
10	*家具*茶水间休闲沙发组合	组合	PCS	1	17283.185841	17283.19	13%	2246.81
11	*家具*吧椅	486*480*820	PCS	8	1034.5132743	8276.11	13%	1075.89
12	*家具*档案柜	900*450*1850	PCS	12	853.98230088	10247.79	13%	1332.21
13	*家具*茶几1	1350*800*460	PCS	8	853.98230088	6831.86	13%	888.14
14	*家具*茶水间休闲沙发组合	如图组合	PCS	1	17283.185841	17283.19	13%	2246.81
15	*家具*组合沙发	常规	PCS	4	21660.176991	86640.71	13%	11263.29
16	*家具*档案柜	常规	PCS	12	853.98230088	10247.79	13%	1332.21
17	*家具*茶几1	常规	PCS	7	1034.5132743	7241.59	13%	941.41
18	*家具*小茶几	常规	PCS	7	1034.5132743	7241.59	13%	941.41
19	*家具*茶几1	常规	PCS	4	1034.5132743	4138.05	13%	537.95
20	*家具*会议桌	常规	PCS	1	50747.787611	50747.79	13%	6597.21
21	*家具*会议椅	常规	PCS	18	2392.0353982	43056.64	13%	5597.36
22	*家具*会议椅	常规	PCS	15	2392.0353982	35880.53	13%	4664.47
23	*家具*茶水间休闲沙发组合	常规	PCS	1	17283.185841	17283.19	13%	2246.81
24	*家具*组合沙发	常规	PCS	2	21660.176991	43320.35	13%	5631.65
25	*家具*档案柜	常规	PCS	18	853.98230088	15371.68	13%	1998.32
小计						764648.70		99404.30
总计						764648.70		99404.30
备注	[illegible]							

销售方（章）：

填开日期：2023年10月19日

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：上海建工集团股份有限公司

销售方名称：科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：3300231130　号码：32983022　共 2 页　第 2 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
26	*家具*校长办公桌	常规	PCS	3	28879.646018	86638.94	13%	11263.06
27	*家具*办公椅	常规	PCS	3	4318.5940708	12955.75	13%	1684.25
28	*家具*班前椅	常规	PCS	6	3476.1061947	20856.64	13%	2711.36
29	*家具*单人沙发	常规	PCS	3	3041.5929204	9124.78	13%	1186.22
小计						129576.11		16844.89
总计						894224.81		116249.19
备注	内容以（纸质）版为准							

销售方（章）：

填开日期：2023年10月19日

⑮ 32983023


浙江增值税专用发票

00231130

№ 32983023

此联不作报销、扣税凭证使用

开票日期：

购买方

名　　称：

纳税人识别号：

地　址、电　话：

开户行及账号：

密码区

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额

价税合计（大写）　　（小写）

销售方

名　　称：

纳税人识别号：

地　址、电　话：

开户行及账号：

备注

第一联：记账联　销售方记账凭证

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：上海建工集团股份有限公司

销售方名称：科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：3300231130　　号码：32983023　　共 2 页　第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*三人沙发	常规	PCS	3	9246.0176991	27738.05	13%	3606.95
2	*家具*茶几1	常规	PCS	3	1034.5132743	3103.54	13%	403.46
3	*家具*茶几1	常规	PCS	1	1034.5132743	1034.51	13%	134.49
4	*家具*小茶几	常规	PCS	1	1034.5132743	1034.51	13%	134.49
5	*家具*会议桌	常规	PCS	1	50747.787611	50747.79	13%	6597.21
6	*家具*会议椅	常规	PCS	18	2392.0353982	43056.64	13%	5597.36
7	*家具*会议椅	常规	PCS	12	2392.0353982	28704.42	13%	3731.58
8	*家具*沙发椅	常规	PCS	12	2580.5309735	30966.37	13%	4025.63
9	*家具*洽谈桌	常规	PCS	3	2392.0353982	7176.11	13%	932.89
10	*家具*档案柜	常规	PCS	12	853.98230088	10247.79	13%	1332.21
11	*家具*沙发	常规	PCS	8	5547.7876106	44382.30	13%	5769.70
12	*家具*茶几	常规	PCS	7	2599.1150442	18193.81	13%	2365.19
13	*家具*文件柜	常规	PCS	3	1561.9469027	4685.84	13%	609.16
14	*家具*培训桌1	常规	PCS	172	1034.5132743	177936.28	13%	23131.72
15	*家具*培训椅	常规	PCS	344	403.53982301	138817.70	13%	18046.30
16	*家具*茶几1	常规	PCS	1	853.98230088	853.98	13%	111.02
17	*家具*6门更衣柜	常规	PCS	24	1734.5132743	41628.32	13%	5411.68
18	*家具*更衣凳	常规	PCS	6	486.72566372	3893.81	13%	506.19
19	*家具*储合	常规	PCS	10	3476.1061947	34761.06	13%	4518.94
20	*家具*茶几1	常规	PCS	2	726.54867257	1453.10	13%	188.90
21	*家具*2人休闲沙发精组合	常规	PCS	3	6477.8814159	19415.04	13%	2523.96
22	*家具*4人洽谈桌精组合	常规	PCS	2	11106.19469	22212.39	13%	2887.61
23	*家具*咨询台	常规	PCS	1	22691.150442	22691.15	13%	2949.85
24	*家具*茶几2	常规	PCS	11	853.98230088	9393.81	13%	1221.19
25	*家具*组合沙发	常规	PCS	2	11106.19469	22212.39	13%	2887.61
小计						766340.71		99624.29
总计						766340.71		99624.29
备注								

销售方（章）：科尔卡诺集团有限公司 91330110067899532H 发票专用章

填开日期：2023年10月19日

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：上海建工集团股份有限公司

销售方名称：科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：3300231130　　号码：32983023　　共 2 页　第 2 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
26	*家具*洽谈桌	常规	PCS	8	726.54867257	5812.39	13%	755.61
27	*家具*沙发凳	常规	PCS	8	653.98230088	5231.86	13%	680.14
28	*家具*休闲沙发1	常规	PCS	4	944.2477876	3776.99	13%	491.01
29	*家具*休闲沙发2	常规	PCS	4	2780.5309735	11122.12	13%	1445.88
30	*家具*吧椅	常规	PCS	20	403.53982301	8070.80	13%	1049.20
31	*家具*吧台	常规	PCS	2	4318.5840708	8637.17	13%	1122.83
32	*家具*吧台	常规	PCS	2	4318.5840708	8637.17	13%	1122.83
33	*家具*吧椅	常规	PCS	50	403.53982301	20176.99	13%	2623.01
34	*家具*6门更衣柜	常规	PCS	2	1734.5132743	3469.03	13%	450.97
35	*家具*文件柜	常规	PCS	2	1734.5132743	3469.03	13%	450.97
36	*家具*货架	常规	PCS	5	1310.619469	6553.10	13%	851.90
37	*家具*文件柜	常规	PCS	16	1734.5132743	27752.21	13%	3607.79
38	*家具*吧台	常规	PCS	1	17283.185841	17283.19	13%	2246.81
小计						129992.05		16898.95
总计						896332.76		116523.24
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年10月19日

⑯ 32983024


浙江增值税专用发票

No 32983024

0231130

此联不作报销、抵扣凭证使用

开票日期：

购买方

销售方

货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额

价税合计（大写）

（小写）

备注

第一联：记账联 销售方记账凭证

开票人：

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：上海建工集团股份有限公司

销售方名称：科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：3300231130　　号码：32983024　　共 2 页　第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*吧台	常规	PCS	2	50850.442478	101700.88	13%	13221.12
2	*家具*展台	常规	PCS	8	2588.4955752	20707.96	13%	2692.04
3	*家具*组合沙发	常规	PCS	5	10180.530973	50902.65	13%	6617.35
4	*家具*吧台	常规	PCS	5	17283.188841	86415.93	13%	11234.07
5	*家具*培训桌1	常规	PCS	144	1034.5132743	148969.91	13%	19366.09
6	*家具*培训椅	常规	PCS	196	486.72566372	95398.23	13%	12401.77
7	*家具*服务台椅子	常规	PCS	1	726.54867257	726.55	13%	94.45
8	*家具*茶几1	常规	PCS	2	853.98230088	1707.96	13%	222.04
9	*家具*茶几1	常规	PCS	1	853.98230088	853.98	13%	111.02
10	*家具*茶几1	常规	PCS	1	853.98230088	853.98	13%	111.02
11	*家具*办公桌	常规	PCS	11	5034.5132743	55379.65	13%	7199.35
12	*家具*文件柜	常规	PCS	3	1734.5132743	5203.54	13%	676.46
13	*家具*培训桌1	常规	PCS	10	1034.5132743	10345.13	13%	1344.87
14	*家具*培训椅	常规	PCS	16	403.53982301	6456.64	13%	839.36
15	*家具*培训椅(带写字板)	常规	PCS	20	403.53982301	8070.80	13%	1049.20
16	*家具*组合沙发	常规	PCS	2	11106.19469	22212.39	13%	2887.61
17	*家具*沙发凳	常规	PCS	8	853.98230088	6831.65	13%	880.14
18	*家具*休闲沙发1	常规	PCS	4	944.24778761	3776.99	13%	491.01
19	*家具*休闲沙发2	常规	PCS	4	2780.5309735	11122.12	13%	1445.88
20	*家具*吧椅	常规	PCS	20	403.53982301	8070.80	13%	1049.20
21	*家具*吧台	常规	PCS	2	50850.442475	101700.88	13%	13221.12
22	*家具*展台	常规	PCS	8	2588.4955752	20707.96	13%	2692.04
23	*家具*组合沙发	常规	PCS	6	10180.530973	61083.19	13%	7940.81
24	*家具*吧椅	常规	PCS	60	403.53982301	24212.39	13%	3147.61
25	*家具*培训桌1	常规	PCS	38	1034.5132743	39311.50	13%	5110.50
小计						891123.87		115846.13
总计						891123.87		115846.13
备注								

销售方（章）：

开票日期：2023年10月19日

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 上海建工集团股份有限公司

销售方名称： 科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码： 3300231130 号码： 32983024 共 2 页 第 2 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
26	*家具*文件柜	常规	PCS	2	1734.5132743	3469.03	13%	450.97
27	*家具*圆凳	常规	PCS	1	323.00884956	323.01	13%	41.99
小计						3792.04		492.96
总计						894915.91		116339.09
备注	[illegible]							

销售方（章）：

填开日期： 2023年10月19日

⑰ 32983025


浙江增值税专用发票

№ 32983025

0231130

此联不作报销、扣税凭证使用

开票日期：

第一联：记账联 销售方记账凭证

[2023]3号 北京华通会计师事务所有限公司

广东华诺集团有限公司

4401001718[illegible]

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：上海建工集团股份有限公司

销售方名称：科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：3300231130　号码：32983025　共 2 页　第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*吧台	常规	PCS	6	17283.185841	103699.12	13%	13480.88
2	*家具*文件柜	常规	PCS	66	1734.5133743	114477.88	13%	14882.12
3	*家具*培训椅	常规	PCS	78	403.53982301	31476.11	13%	4091.89
4	*家具*候诊区一候诊椅	常规	PCS	7	2050.4424779	14353.10	13%	1865.90
5	*家具*候诊区一候诊椅	常规	PCS	3	2050.4424779	6151.33	13%	799.67
6	*家具*检验区一候诊椅	常规	PCS	8	2050.4424779	16403.54	13%	2132.46
7	*家具*茶几	常规	PCS	2	726.54867257	1453.10	13%	188.90
8	*家具*吧台	常规	PCS	1	11106.19469	11106.19	13%	1443.81
9	*家具*培训桌1	常规	PCS	1	853.98230088	853.98	13%	111.02
10	*家具*更衣凳	常规	PCS	20	1561.0619469	31221.24	13%	4058.76
11	*家具*6门更衣柜	常规	PCS	25	2050.4424779	51261.06	13%	6663.94
12	*家具*更衣凳	常规	PCS	10	486.72566372	4867.26	13%	632.74
13	*家具*双面化妆桌	常规	PCS	3	11108.19469	33318.58	13%	4331.42
14	*家具*沙发	常规	PCS	8	5547.7876106	44382.30	13%	5769.70
15	*家具*茶几	常规	PCS	7	3599.1150442	18193.81	13%	2365.19
16	*家具*2人化妆桌	常规	PCS	2	3476.1061947	6952.21	13%	903.79
17	*家具*3人化妆桌	常规	PCS	4	5547.7876106	22191.15	13%	2884.85
18	*家具*4人化妆桌	常规	PCS	2	7396.460177	14792.92	13%	1923.08
19	*家具*更衣柜	常规	PCS	4	2050.4424779	8201.77	13%	1066.23
20	*家具*2人化妆桌	常规	PCS	6	2585.4955752	15530.97	13%	2019.03
21	*家具*茶几1	常规	PCS	4	726.54867257	2906.19	13%	377.81
22	*家具*24门智能存存柜	常规	PCS	8	6009.7345133	48077.88	13%	6250.12
23	*家具*6门更衣柜	常规	PCS	18	2050.4424779	36907.96	13%	4798.04
24	*家具*更衣凳	常规	PCS	6	486.72566372	2920.35	13%	379.65
25	*家具*沙发	常规	PCS	8	5547.7876106	44382.30	13%	5769.70
小计						686082.30		89190.70
总计						686082.30		89190.70
备注								

销售方（章）：科尔卡诺集团有限公司 91330110078939221H 发票专用章

填开日期：2022年10月19日

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称：上海建工集团股份有限公司

销售方名称：科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码：3300231130　　号码：32983025　　共 2 页　第 2 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
26	*家具*茶几	常规	PCS	5	2599.1150442	12995.58	13%	1689.42
27	*家具*转角沙发	常规	PCS	2	21660.176991	43320.35	13%	5631.68
28	*家具*茶几1	常规	PCS	2	853.98230088	1707.96	13%	222.04
29	*家具*6门更衣柜	常规	PCS	26	2050.4424779	53311.50	13%	6930.50
30	*家具*更衣凳	常规	PCS	8	486.72566372	3893.81	13%	506.19
31	*家具*三人沙发	常规	PCS	1	8521.2389381	8521.24	13%	1107.76
32	*家具*茶几1	常规	PCS	1	853.98230088	853.98	13%	111.02
33	*家具*培训椅（含写字板）	常规	PCS	48	486.72566372	23362.83	13%	3037.17
34	*家具*沙发	常规	PCS	8	5547.7876106	44382.30	13%	5769.70
35	*家具*茶几	常规	PCS	7	2599.1150442	18193.81	13%	2365.19
小计						210543.36		27370.64
总计						896625.66		116561.34
备注								

销售方（章）：

填开日期：2023年10月19日

⑱ 32983026


浙江增值税专用发票

00231130

№ 32983026

开票日期：

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 上海建工集团股份有限公司

销售方名称： 科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码： 3300231130 号码： 32983026 共 2 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*茶几	常规	PCS	5	2599.1150442	12995.58	13%	1689.42
2	*家具*吧台	常规	PCS	2	9381.9557522	18799.91	13%	2440.09
3	*家具*吧椅	常规	PCS	8	1034.5132743	8276.11	13%	1075.89
4	*家具*转角沙发	常规	PCS	2	13868.141593	27736.28	13%	3605.72
5	*家具*组合沙发	常规	PCS	4	11105.19469	44424.78	13%	5775.22
6	*家具*转角沙发	常规	PCS	2	11105.19469	22212.39	13%	2887.61
7	*家具*三人沙发	常规	PCS	2	3476.1061947	6952.21	13%	903.79
8	*家具*6门更衣柜	常规	PCS	99	2050.4424779	202993.81	13%	26389.19
9	*家具*更衣凳	常规	PCS	55	486.72566372	26769.91	13%	3480.09
10	*家具*控制台	常规	PCS	3	21660.176991	64980.53	13%	8447.47
11	*家具*文件柜	常规	PCS	4	1734.5132743	6938.05	13%	901.95
12	*家具*档案柜	常规	PCS	34	1734.5132743	58973.45	13%	7666.55
13	*家具*沙发凳	常规	PCS	4	653.98230088	2615.93	13%	340.07
14	*家具*茶几	常规	PCS	3	726.54867257	2179.65	13%	283.35
15	*家具*茶几1	常规	PCS	4	726.54867257	2906.19	13%	377.81
16	*家具*茶几1	常规	PCS	2	726.54867257	1453.10	13%	188.90
17	*家具*6门更衣柜	常规	PCS	25	2050.4424779	51261.06	13%	6663.94
18	*家具*更衣凳	常规	PCS	40	486.72566372	19469.03	13%	2530.97
19	*家具*茶几	常规	PCS	3	2599.1150442	7797.35	13%	1013.65
20	*家具*小圆墩	常规	PCS	2	403.53982301	807.08	13%	104.92
21	*家具*中圆墩	常规	PCS	2	486.72566372	973.45	13%	126.55
22	*家具*大圆墩	常规	PCS	1	653.98230088	653.98	13%	85.02
23	*家具*茶几	常规	PCS	2	653.98230088	1707.96	13%	222.04
24	*家具*大圆墩	常规	PCS	1	1034.5132743	1034.51	13%	134.49
25	*家具*中圆墩	常规	PCS	2	853.98230088	1707.96	13%	222.04
小计						596590.26		77556.74
总计						596590.26		77556.74
备注								

销售方（章）：

填开日期： 2023年10月19日

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 上海建工集团股份有限公司

销售方名称： 科尔卡诺集团有限公司

所属增值税专用发票代码： 3300231130 号码： 32983026 共 2 页 第 2 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
26	*家具*小圆墩	常规	PCS	2	726.54867257	1453.10	13%	188.90
27	*家具*茶几	常规	PCS	3	1034.5132743	3103.54	13%	403.46
28	*家具*服务台	常规	PCS	1	29734.513274	29734.51	13%	3865.49
29	*家具*接待台	常规	PCS	3	29734.513274	89203.54	13%	11596.46
30	*家具*会议桌FT41	[illegible]	张	8	14077.876106	112623.01	13%	14640.99
31	*家具*会议桌FT41	[illegible]	张	2	11991.150442	23982.30	13%	3117.70
32	*家具*会议桌FT41	[illegible]	张	2	8407.079646	16814.16	13%	2185.84
小计						276914.16		35998.84
总计						873504.42		113555.58
备注	工程名称：中山航空大学设计采购施工（EPC）工程总承包项目 工程地点：[illegible]							

销售方（章）：

填开日期： 2023年10月19日

⑲ 32983027


浙江增值税专用发票

00231130

№ 32983027

开票日期：

购买方

销售方

货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额

价税合计（大写）

（小写）


备注

第一联：记账联 销售方记账凭证

开票人：

浙江省集团有限公司
3301100171

⑳ 25332000000158230707



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25332000000158230707

开票日期：2025年04月19日

购买方信息	名称：上海建工集团股份有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91310000631189305E	销售方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110067899532H

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*会议桌5941	3000*1800*750	PCS	6	11901.238317757	71410.90	13%	9283.42
*家具*会议桌5941	2400*1600*750	PCS	4	13900.248672566372	55606.19	13%	7228.81
*家具*厨房橱	高级		100	1210.949999999996	121055.75	13%	15737.25
*家具*茶水柜1	1200*450*850	PCS	1	1679.646017699117	1679.65	13%	218.35
*家具*文件柜	1600*400*2100	PCS	20	5090.265486725664	101805.31	13%	13234.69
*家具*文件柜	1600*400*2100	PCS	21	5090.265486725664	106895.58	13%	13896.42
*家具*文件柜	2400*600*2800	PCS	1	11496.106194690267	11424.78	13%	1485.22
*家具*文件柜	1600*400*2100	PCS	15	5090.265486725664	76358.98	13%	9926.62
*家具*茶水柜1	1200*450*850	PCS	1	2130.973451327434	2438.29	13%	277.73
*家具*文件柜	1600*400*2100	PCS	1	5090.265486725664	5090.27	13%	661.73
*家具*衣柜	1200*600*2100	PCS	1	12389.380530973452	13554.67	13%	2022.13
*家具*茶水柜	800*400*900	PCS	1	1539.823008849558	1734.51	13%	226.49
*家具*文件柜	1600*400*2100	PCS	1	5090.265486725664	5090.27	13%	661.73
*家具*文件柜2	2400*450*2100	PCS	2	6425.663716814159	12945.06	13%	1682.64
*家具*文件柜	1600*400*2100	PCS	20	5090.265486725663	101805.31	13%	13234.69
*家具*文件柜	3000*600*2800	PCS	8	8672.566371681416	69380.53	13%	9019.47
*家具*打印机柜	1200*450*1050	PCS	3	1539.823008849557	13878.11	13%	1804.09
*家具*茶水柜	600*400*900	PCS	4	1679.646017699117	7518.58	13%	977.42
*家具*茶水柜1	1200*450*850	PCS	5	3478.761061946903	17380.53	13%	2259.47
*家具*文件柜	3000*600*2800	PCS	3	11496.106194690267	33930.97	13%	7219.03
*家具*文件柜	2400*350*2800	PCS	6	10160.398230088497	61085.19	13%	7940.81
*家具*打印机柜	1200*450*1050	PCS	20	1539.823008849557	31690.77	13%	4389.73
*家具*文件柜	3000*600*2800	PCS	8	8672.566371681416	69380.53	13%	9019.47
*家具*茶水柜1	1200*450*850	PCS	1	2130.973451327434	8545.13	13%	1110.87
*家具*文件柜	3000*600*2800	PCS	7	25725.663716814157	166061.06	13%	21587.94
*家具*文件柜	1600*400*2100	PCS	28	5090.265486725663	142527.43	13%	18528.57
*家具*文件柜	3000*600*2800	PCS	1	25725.663716814157	25725.63	13%	3344.33
*家具*文件柜	3000*600*2800	PCS	1	8672.566371681416	34690.27	13%	4509.73
*家具*文件柜	3000*600*2800	PCS	1	11496.106194690267	11107.08	13%	1443.92
*家具*文件柜	1600*400*2100	PCS	28	5090.265486725664	142527.43	13%	18528.57
*家具*打印机柜	1200*450*1050	PCS	35	1539.823008849557	58017.70	13%	7542.30
*家具*茶水柜1	1200*450*850	PCS	4	1679.646017699115	5638.99	13%	733.09
*家具*文件柜2	2400*450*2100	PCS	2	1539.823008849557	2969.03	13%	298.97
*家具*文件柜2	2400*450*2100	PCS	2	8672.566371681416	16624.78	13%	2161.22
*家具*文件柜2	2400*450*2100	PCS	2	6425.663716814159	12945.06	13%	1682.64
*家具*茶水柜1	1200*450*850	PCS	3	2130.973451327434	6408.85	13%	833.15
*家具*文件柜	3000*600*2800	PCS	1	8672.566371681416	8672.57	13%	1127.43
*家具*茶水柜	800*400*900	PCS	1	1539.823008849558	1734.51	13%	225.49
合　　计					¥2266094.87		¥294597.13

价税合计（大写）　⊗贰佰伍拾陆万零陆佰肆拾贰圆整　（小写）¥2560642.00

备注：
服务编码：GGA0280000809
项目名称：中法航空大学设计采购施工（EPC）工程总承包项目
项目地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇
销方开户银行：中国农业银行股份有限公司杭州瓶窑支行　销方银行账号：19052601040036406

六、投标报价表

（一）报价汇总表

项目名称：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目（标段 1：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目教学和后勤设备设施）

序号	汇总内容	投标报价（元）	备注
1	中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目（标段 1：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目教学和后勤设备设施）	8523568.22	无

备注：投标人报价应包括货物设计、制造、包装、仓储、装卸、运输、设备进口所需办理海关手续的费用（如有）、保险、安装调试、检测、验收合格之前及保修期内保修服务、培训、辅导、备品备件等发生的所有含税费用及不可预见费用。

投标人：科尔卡诺集团有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：

日 期：2025 年 09 月 26 日

（二）工程量清单报价表

工程量清单报价表

项目名称：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目（标段 1：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目教学和后勤设备设施）

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
1	教室条桌		规格尺寸 mm：1800*400*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量(气候箱法):未检出;静曲强度≥34.5MPa;弹性模量≥4100MPa;内胶合强度≥1.42MPa;吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3;表面胶合强度≥0.9MPa;握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲	张	210	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	484	101640.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
2	上课椅（小会议室）		规格尺寸 mm：400*450*900 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2 级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦 500 次，湿擦 250 次，碱性汗液 80 次）≥4 级。耐光性≥5 级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属（HJ507-2009）：六价铬（Cr6+）、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、 QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验厚度的测定》。 2、海绵：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9 级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%;湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑	张	272	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	347	94384.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 3、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 4、椅架：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%,防霉性能达到 0 级。木材 PH 值：6.3，符合 GB/T 6043-2009《木材 pH 值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 5、实木做油漆处理;采用优质环保水性面漆;有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量(卤代烃):未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014；GB/T23999-2009；23991-2009；GB 18581-2020；GB/T 23986-2009；GB/T 23990-2009；GB/T 21604-2022。					
3	定制衣柜		规格尺寸 mm：1200*550*2400 1.基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、	个	386	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	1248	481728.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			GB/T35601-2017《绿色产品评价　人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑(Sb)、硒(Se)未检出,钡(Ba)≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					
4	研讨桌		规格尺寸 mm：1400*600*750 1.框架用材：一级冷轧钢管顶板 1.4mm 钢板冲压成型。 2.板式部分基材:选用实木颗粒板(刨花板)，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥24.1MPa；弹性模量≥2911MPa；内胶合强度≥0.81MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤3.1%；含水率≤7.8%；密度≥0.69g/cm3；表面胶合强度≥1.25MPa；握螺钉力：板面≥1435N，板边≥997N；挥发性有机化合物(72h)：(1)	张	166	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	615	102090.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T4897-2015《刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》。 3.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑(Sb)、硒(Se)未检出,钡(Ba)≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			有害物质限量》标准。					
5	讲台		规格尺寸 mm：770*580*1150 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量(气候箱法):未检出;静曲强度≥34.5MPa;弹性模量≥4100MPa;内胶合强度≥1.42MPa;吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3;表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。	个	6	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	1452	8712.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
6	讲台（坐式）		规格尺寸 mm：800*720*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量(气候箱法):未检出;静曲强度≥34.5MPa;弹性模量≥4100MPa;内胶合强度≥1.42MPa;吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3;表面胶合强度≥0.9MPa;握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》	张	1	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	470	470.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
7	讲台（坐式）		规格尺寸 mm：1400*720*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量(气候箱法):未检出;静曲强度≥34.5MPa;弹性模量≥4100MPa;内胶合强度≥1.42MPa;吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、	张	4	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	670	2680.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2000《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
8	讲台（坐式）		规格尺寸 mm：1800*720*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量(气候箱法):未检出;静曲强度≥34.5MPa;弹性模量≥4100MPa;内胶合强度≥1.42MPa;吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3;表面胶合强度≥0.9MPa;握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及	张	6	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	1090	6540.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2001《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
9	条桌		规格尺寸 mm：1350*400*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量(气候箱法):未检出;静曲强度≥34.5MPa;弹性模量≥4100MPa;内胶合强度≥1.42MPa;吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、	张	216	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	419	90504.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2002《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
10	条桌		规格尺寸 mm：1600*400*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量(气候箱法):未检出;静曲强度≥34.5MPa;弹性模量≥4100MPa;内胶合强度≥1.42MPa;吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3;表面胶合强度≥0.9MPa;握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及	张	4	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	484	1936.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2003《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
11	教室条桌		规格尺寸 mm：1400*400*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量(气候箱法):未检出;静曲强度≥34.5MPa;弹性模量≥4100MPa;内胶合强度≥1.42MPa;吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、	张	118	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	444	52392.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2004《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
12	文件柜		规格尺寸 mm：800*400*850 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量(气候箱法):未检出;静曲强度≥34.5MPa;弹性模量≥4100MPa;内胶合强度≥1.42MPa;吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3;表面胶合强度≥0.9MPa;握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及	个	8	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	698	5584.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2005《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
13	休息茶几		规格尺寸 mm：680*480*480 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量(气候箱法):未检出;静曲强度≥34.5MPa;弹性模量≥4100MPa;内胶合强度≥1.42MPa;吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、	个	8	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	676	5408.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2006《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
14	茶几（休息室）		规格尺寸 mm：1200*600*450 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量(气候箱法):未检出;静曲强度≥34.5MPa;弹性模量≥4100MPa;内胶合强度≥1.42MPa;吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3;表面胶合强度≥0.9MPa;握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及	个	8	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	750	6000.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2007《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
15	书桌		规格尺寸 mm：2000*950*760 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量(气候箱法):未检出;静曲强度≥34.5MPa;弹性模量≥4100MPa;内胶合强度≥1.42MPa;吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、	张	1	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	4558	4558.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2008《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
16	研讨桌		规格尺寸 mm：5400*1600*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量(气候箱法):未检出;静曲强度≥34.5MPa;弹性模量≥4100MPa;内胶合强度≥1.42MPa;吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3;表面胶合强度≥0.9MPa;握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及	张	12	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	15658	187896.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2009《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
17	研讨桌		规格尺寸 mm：6600*1600*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量(气候箱法):未检出;静曲强度≥34.5MPa;弹性模量≥4100MPa;内胶合强度≥1.42MPa;吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、	张	1	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	19349	19349.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2010《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
18	研讨桌		规格尺寸 mm：7200*1600*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量(气候箱法):未检出;静曲强度≥34.5MPa;弹性模量≥4100MPa;内胶合强度≥1.42MPa;吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3;表面胶合强度≥0.9MPa;握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及	张	1	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	20877	20877.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2011《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
19	报告椅		规格尺寸 mm：580*640*1000 1、靠背和座垫海棉：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9 级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa;干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。2、背内板：采用优质多层夹板经模具压弯成型尺寸为 700mm*50mm*12mm 外型成弧型，美观大方，具有曲线美，座面，椅背 QB/T2602-2013 标准通过静载荷耐久性联合实验 座面载荷 950N，20 万次 椅背载荷 330N，20 万次。 3、背和座外板：采用优质高硬度实木多层板经模具压铸成型，表面贴木皮做净味聚酯漆处理尺寸为 760mm*510mm*18mm 。座外板：尺寸为 430mm*425mm*12mm.甲醛释放量不超	张	789	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	546	430794.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			0.12mg/M3 铅 镉 铬 汞 均要符合要求。 4、回位功能：座内采用扭簧回位结构持久耐用，快速折叠复位，节省走道空间，扶手面：采用优质桦木或实木，尺寸为420mm*80mm*25mm，表面光滑平整不应有虫蛀划痕现象。 5、面料为优质腈纶（涤纶）混纺高级装饰面料，抗污、耐磨、防褪色，满足 GB8624-2012 阻燃标准 侧板：采用高密度中纤板经模具冲压成型。厚度为 1.8mm 外附海绵和面料写字板开口处装置隐藏式木条遮挡脚架空处。 6、脚架：底脚处采用 1.8mm 优质冷轧钢冲压成型，扶手框架采用 1.6mm 优质冷轧钢经折边焊接成型，内架横向加固结构 地脚孔距 230mm 尺寸为 300mm*80mm，带三条排列整齐的加强筋 。可定制活动式站脚免打孔使用。 7、座椅外形：对称度 0.6 着地平稳性 2。设计符合人体工程学原理，舒适度好，满足 GB/T20247-2006《声学 混响室吸音测量》、地面固定：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝，不易生锈。					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
20	报告椅（带写字板）		规格尺寸 mm：580*640*1000 1、靠背和座垫海棉：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9 级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa;干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公 2、背内板：采用优质多层夹板经模具压弯成型尺寸为 700mm*50mm*12mm 外型成弧型，美观大方，具有曲线美，座面，椅背 QB/T2602-2013 标准通过静载荷耐久性联合实验 座面载荷 950N，20 万次 椅背载荷 330N，20 万次。 3、背和座外板：采用优质高硬度实木多层板经模具压铸成型，表面贴木皮做净味聚酯漆处理尺寸为 760mm*510mm*18mm 。座外板：尺寸为 430mm*425mm*12mm.甲醛释放量不超 0.12mg/M3 铅 镉 铬 汞 均要符合要求。 3、回位功能：座内采用扭簧回位结构持久耐	张	552	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	646	356592.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			用，快速折叠复位，节省走道空间，扶手面：采用优质桦木或实木，尺寸为420mm*80mm*25mm，表面光滑平整不应有虫蛀划痕现象。 4、面料为优质腈纶（涤纶）混纺高级装饰面料，抗污、耐磨、防褪色，满足 GB8624-2012 阻燃标准 侧板：采用高密度中纤板经模具冲压成型。厚度为 1.8mm 外附海绵和面料写字板开口处装置隐藏式木条遮挡脚架空处。 5、脚架：底脚处采用 1.8mm 优质冷轧钢冲压成型，扶手框架采用 1.6mm 优质冷轧钢经折边焊接成型，内架横向加固结构 地脚孔距 230mm 尺寸为 300mm*80mm，带三条排列整齐的加强筋 。可定制活动式站脚免打孔使用。 6、座椅外形：对称度 0.6 着地平稳性 2。设计符合人体工程学原理，舒适度好，满足 GB/T20247-2007《声学 混响室吸音测量》、地面固定：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝，不易生锈。					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
21	主讲椅		规格尺寸 mm：620*700*1200 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2 级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦 500 次，湿擦 250 次，碱性汗液 80 次）≥4 级。耐光性≥5 级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属（HJ507-2009）：六价铬（Cr6+）、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、 QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验厚度的测定》。 2、海绵：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9 级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%;湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑	张	39	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	430	16770.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 3、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 4、椅架：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到 0 级。木材 PH 值：6.3，符合 GB/T 6043-2009《木材 pH 值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。 5、实木做油漆处理;采用优质环保水性面漆;有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量(卤代烃):未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014；GB/T 23999-2009；23991-2009；GB 18581-2020；GB/T 23986-2009；GB/T 23990-2009；GB/T 21604-2022。					
22	餐椅		规格尺寸 mm：610*620*890 2、海绵：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9 级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%;湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的	张	20	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	509	10180.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			香烟》。 3、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 4、椅架：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到 0 级。木材 PH 值：6.3，符合 GB/T 6043-2009《木材 pH 值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。 5、实木做油漆处理;采用优质环保水性面漆;有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量(卤代烃):未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014；GB/T 23999-2009；23991-2009；GB 18581-2020；GB/T 23986-2009；GB/T 23990-2009；GB/T 21604-2023。					
23	书椅		规格尺寸 mm：640*550*1180 1.椅背：优质透气网布；网布甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值≤6.9mg/kg；可萃取的重金属：砷(As)、铅 Pb、铬 Cr、钴 Co、镍 Ni、铬 Cr(VI)、镉 Cd、汞 Hg、五氯苯酚均未检出；pH 值 6.9mg/kg；铜 Cu≤2.64mg/kg、锑 Sb≤0.92mg/kg。 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》。 2.气压棒：密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆没有产生位移。耐高低温性能：气弹簧经-30℃和 60℃高低温储存后，公称力 Fa 衰减量:0.3%无损；循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经 6X104 次循环寿命(当行程≤60mm 时，按实际行程;当行程>60mm 时，按 60mm 行程)，试验后，公称力 Fa 的总衰减量：0.2%无损。符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》。	张	1	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	323	323.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			3.座垫：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%;湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》。 4.座垫饰面：采用优质阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH值≤6.4mg/kg;可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、铬Cr(VI)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验.符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、参照:GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 5.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》 6.脚架：黑色优质钢制脚架。					
24	书柜		规格尺寸 mm：1000*500*2200 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板	个	42	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	1398	58716.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑(Sb)、硒(Se)未检出,钡(Ba)≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级，金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					
25	床箱（含床屏同床尺寸）		规格尺寸 mm：1200*2000 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要	张	407	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	860	350020.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑(Sb)、硒(Se)未检出，钡(Ba)≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2025 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
26	床箱（含床屏同床尺寸）		规格尺寸 mm：1500*2000 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑(Sb)、硒(Se)未检出，钡(Ba)≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要	张	145	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	1065	154425.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2027 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					
27	床箱（含床屏同床尺寸）		规格尺寸 mm：1800*2000 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯	张	5	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	1358	6790.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑(Sb)、硒(Se)未检出，钡(Ba)≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2028 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					
28	定制衣柜（单人宿舍专家）		规格尺寸 mm：1500*550*2400 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021	个	5	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	1413	7065.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑(Sb)、硒(Se)未检出,钡(Ba)≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产					


序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2029 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					
29	定制连体式电视柜、书桌（双人宿舍、单人宿舍）		规格尺寸 mm:3450*550*760 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球	组	386	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	2918	1126348.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑(Sb)、硒(Se)未检出，钡(Ba)≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的					


序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2030 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
30	定制连体式书柜（双人宿舍、单人宿舍）		规格尺寸 mm：1800*550*350 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑(Sb)、硒(Se)未检出，钡(Ba)≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要	张	386	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	867	334662.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2031 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					
31	定制连体式电视柜、书桌（单人宿舍专家）		规格尺寸 mm：1700*550*760 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯	张	5	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	1069	5345.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑(Sb)、硒(Se)未检出，钡(Ba)≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2032 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					
32	定制连体式电视柜、书桌（无障碍宿舍）		规格尺寸 mm：1200*450*760 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021	张	10	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	983	9830.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑(Sb)、硒(Se)未检出,钡(Ba)≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2033 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					
33	床头柜		规格尺寸 mm：550*450*450 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球	张	541	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	215	116315.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑(Sb)、硒(Se)未检出，钡(Ba)≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2034 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
34	阅读桌		规格尺寸 mm：2400*1000*750 1.基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价　人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑(Sb)、硒(Se)未检出，钡(Ba)≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要	张	8	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	1372	10976.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			求》标准； 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
35	阅读桌		规格尺寸 mm：1600*1000*750 1.基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防	张	6	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	1063	6378.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价　人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑(Sb)、硒(Se)未检出,钡(Ba)≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2000《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。					
36	阅读椅（单人宿舍）		规格尺寸 mm：440*490*830 1、基材：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到 0 级。木材 PH 值：6.3，符合 GB/T 6043-2009《木材 pH 值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 2、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境	张	847	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	386	326942.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。					
37	教室椅（小会议室）		规格尺寸 mm：400*450*900 1、基材：采用优质橡胶木加优质实木辅材，橡胶木占比为 50%。木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到 0 级。木材 PH 值：6.3，符合 GB/T 6043-2009《木材 pH 值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 2、油漆处理；采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性	张	378	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	347	131166.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。 符合 HJ 2537-2014;GB/T 23999-2009；23991-2009；GB 18581-2020；GB/T 23986-2009；GB/T 23990-2009；GB/T 21604-2022。					
38	茶桌		规格尺寸 mm：2060*900*700 1、基材：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到 0 级。木材 PH 值：6.3，符合 GB/T 6043-2009《木材 pH 值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 2、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、	张	1	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	4499	4499.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；GB/T 21604-2024《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。					
39	餐椅		规格尺寸 mm：530*460*745 1、基材：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到 0 级。木材 PH 值：6.3，符合 GB/T 6043-2009《木材 pH 值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 2、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、	张	332	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	195	64740.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；GB/T 21604-2025《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。					
40	研讨椅		规格尺寸 mm：515*580*790 1.椅背及座垫基材:优质优质 PP 材料一体成型。 2.座垫：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9 级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%;湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散	张	421	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	266	111986.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》。 3.面料：采用阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu)、镍（Ni)、铬Cr(VI)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出;香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验.符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、参照GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》。 4.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,2三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》 5.脚架：优质钢制脚架。					
41	棕垫（后勤员工宿舍）		规格尺寸 mm：900*2000*50 1.面料：采用阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、铬 Cr(VI)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出;香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级,通过香烟抗引燃特性试验.符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、参照:GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 2.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》	张	56	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	538	30128.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
42	棕垫（双人宿舍及无障碍宿舍）		规格尺寸 mm：1200*2000*220 1.面料：采用阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、铬Cr(VI)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验.符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、参照:GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 2.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2023《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》	张	407	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	538	218966.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
43	棕垫（单人宿舍）		规格尺寸 mm：1500*2000*220 1.面料：采用阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、铬Cr(VI)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验.符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、参照:GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 2.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2024《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》	张	145	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	608	88160.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
44	棕垫（专家宿舍）		规格尺寸 mm：1800*2000*220 1.面料：采用阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、铬Cr(VI)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验.符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、参照:GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 2.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2025《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》	张	2	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	679	1358.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
45	休息沙发（单人位）		规格尺寸 mm：1050*830*890 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2 级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦 500 次，湿擦 250 次，碱性汗液 80 次）≥4 级。耐光性≥5 级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属（HJ507-2009）：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、 QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》。 2、框架：实木多层板（胶合板），甲醛释放量（气候箱法）≤0.040mg/m3；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出;检测项包含:胶合强度≥0.78~0.82、含水率≥7.49~7.69、静曲强度顺纹≥35.9~38.3，横纹≥36.3~38.8、弹性模量顺纹≥5580~5660，横纹≥4060~4190、浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率100%。挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC 未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌	张	22	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	780	17160.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，75%压缩永久变形≤9.5%，回弹率≥63%，拉伸强度≥89.8kPa，撕裂强度≥2.9N/cm，断裂伸长率≥93.4%，表面密度偏差+1.8；；40%压陷硬度偏差：+5；甲醛散发：未检出；湿热老化后拉伸强度≥101kPa，干热老化后拉伸强度≥83.4kPa，干热老化后拉伸强度变化率-7.1%，湿热老化后拉伸强度变化率+12.5%；气味等级：9级；灰分≤9.5%；香烟抗引燃特性试验：为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》，符合：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》标准。 4、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。5、扶手饰面：基材为优质中密度纤维板+优质木皮+水性漆。					
46	休息单人沙发		规格尺寸 mm：820*700*700 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2 级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦 500 次，湿擦 250 次，碱性汗液 80 次）≥4 级。耐光性≥5 级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属（HJ507-2009）：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、 QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》。 2、框架：实木多层板（胶合板），甲醛释放量（气候箱法）≤0.040mg/m3；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲	张	6	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	1344	8064.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出;检测项包含:胶合强度≥0.78~0.82、含水率≥7.49~7.69、静曲强度顺纹≥35.9~38.3，横纹≥36.3~38.8、弹性模量顺纹≥5580~5660，横纹≥4060~4190、浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率100%。挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC 未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，75%压缩永久变形≤9.5%，回弹率≥63%，拉伸强度≥89.8kPa，撕裂强度≥2.9N/cm，断裂伸长率≥93.4%，表面密度偏差+1.8；；40%压陷硬度偏差：+5；甲醛散发：未检出；湿热老化后拉伸强度≥101kPa，干热老化后拉伸强度≥83.4kPa，干热老化后拉伸强度变化率-7.1%，湿热老化后拉伸强度变化率+12.5%；气味等级：9 级；灰分≤9.5%；香烟抗引燃					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》，符合：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》标准。 4、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。6、扶手饰面：基材为优质中密度纤维板+优质木皮+水性漆。					
47	休息三人沙发		规格尺寸 mm：1850*700*700 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2 级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦 500 次，湿擦 250 次，碱性汗液 80 次）≥4 级。耐光性≥5 级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属（HJ507-2009）：六价铬	张	3	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	1684	5052.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、 QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》。 2、框架：实木多层板（胶合板），甲醛释放量（气候箱法）≤0.040mg/m3；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出;检测项包含:胶合强度≥0.78~0.82、含水率≥7.49~7.69、静曲强度顺纹≥35.9~38.3，横纹≥36.3~38.8、弹性模量顺纹≥5580~5660，横纹≥4060~4190、浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率100%。挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC 未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			饰板》。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，75%压缩永久变形≤9.5%，回弹率≥63%，拉伸强度≥89.8kPa，撕裂强度≥2.9N/cm，断裂伸长率≥93.4%，表面密度偏差+1.8；；40%压陷硬度偏差：+5；甲醛散发：未检出；湿热老化后拉伸强度≥101kPa，干热老化后拉伸强度≥83.4kPa，干热老化后拉伸强度变化率-7.1%，湿热老化后拉伸强度变化率+12.5%；气味等级：9 级；灰分≤9.5%；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》，符合：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》标准。 4、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			法》。7、扶手饰面：基材为优质中密度纤维板+优质木皮+水性漆。					
48	三人位沙发（单人宿		规格尺寸 mm：2000*800*850 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2 级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦 500 次，湿擦 250 次，碱性汗液 80 次）≥4 级。耐光性≥5 级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属（HJ507-2009）：六价铬（Cr6+）、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、 QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》。 2、框架：实木多层板（胶合板），甲醛释放量（气候箱法）≤0.040mg/m3；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出;检测项包含:胶合强度≥0.78~0.82、含水率≥7.49~7.69、静曲强度顺纹≥35.9~38.3，横纹≥36.3~38.8、弹性模量顺纹≥5580~5660，横纹≥4060~4190、浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率100%。挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：	张	5	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	1684	8420.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			未检出 （4）TVOC 未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，75%压缩永久变形≤9.5%，回弹率≥63%，拉伸强度≥89.8kPa，撕裂强度≥2.9N/cm，断裂伸长率≥93.4%，表面密度偏差+1.8；；40%压陷硬度偏差：+5；甲醛散发：未检出；湿热老化后拉伸强度≥101kPa，干热老化后拉伸强度≥83.4kPa，干热老化后拉伸强度变化率-7.1%，湿热老化后拉伸强度变化率+12.5%；气味等级：9 级；灰分≤9.5%；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》，符合：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			燃的香烟》标准。 4、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。8、扶手饰面：基材为优质中密度纤维板+优质木皮+水性漆。					
49	转角沙发		规格尺寸 mm：3000*2200 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2 级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦 500 次，湿擦 250 次，碱性汗液 80 次）≥4 级。耐光性≥5 级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属（HJ507-2009）：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、 QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》。 2、框架：实木多层板（胶合板），甲醛释放	组	1	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	5207	5207.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			量（气候箱法）≤0.040mg/m3；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出;检测项包含:胶合强度≥0.78~0.82、含水率≥7.49~7.69、静曲强度顺纹≥35.9~38.3，横纹≥36.3~38.8、弹性模量顺纹≥5580~5660，横纹≥4060~4190、浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率100%。挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC 未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，75%压缩永久变形≤9.5%，回弹率≥63%，拉伸强度≥89.8kPa，撕裂强度≥2.9N/cm，断裂伸长率≥93.4%，表面密度偏差+1.8；；40%压陷硬度偏差：+5；甲醛散发：未检出；湿热老化后拉伸强度≥101kPa，干热老化后拉伸强度≥83.4kPa，干热老化后拉伸强度变化率					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			-7.1%，湿热老化后拉伸强度变化率+12.5%；气味等级：9 级；灰分≤9.5%；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》，符合：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》标准。 4、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。10、扶手饰面：基材为优质中密度纤维板+优质木皮+水性漆。					
50	餐桌（电动）		规格尺寸Φ：3200*760 1、台面基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥	张	1	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	20869	20869.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价　人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符					


序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。					

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			5、脚架：优质钢制脚架。					
51	组合茶几		规格尺寸 mm：1400*800*400 1、台面基材：12MM 岩板面 2、脚架：黑砂喷涂钢架″	个	1	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	894	894.00
52	边几		规格尺寸 mm：Φ500*500 1、台面基材：12MM 岩板面 2、脚架：黑砂喷涂钢架″	个	145	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	510	73950.00
53	餐桌		规格尺寸 mm：800*800*760 1、台面基材：12MM 岩板面 2、脚架：黑砂喷涂钢架	张	12	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	688	8256.00
54	卡座餐桌		规格尺寸 mm：1400*800*760 1、台面基材：12MM 岩板面 2、脚架：黑砂喷涂钢架	张	77	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	920	70840.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
55	电脑桌		规格尺寸 mm：700*600*750 1. 框架用材:一级冷轧钢管顶板 1.4mm 钢板冲压成型。 2.板式部分基材:选用实木颗粒板(刨花板)，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥24.1MPa；弹性模量≥2911MPa；内胶合强度≥0.81MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤3.1%；含水率≤7.8%；密度≥0.69g/cm3；表面胶合强度≥1.25MPa；握螺钉力：板面≥1435N，板边≥997N；挥发性有机化合物(72h)：(1)苯：未检出 (2)甲苯：未检出 (3)二甲苯：未检出 (4)TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T4897-2015《刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》。 3.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、	张	98	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	691	67718.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			锑(Sb)、硒(Se)未检出，钡(Ba)≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。					
56	舞台幕布		规格尺寸 mm：常规 1.成品窗帘窗纱应针码均匀，布料平整无瑕疵。 2.防火性:续燃时间：纵向 ≤5s 横向≤5s 3.阴燃时间：纵向≤5s 横向 ≤5s 4.损毁长度：纵向 ≤150mm 横向≤150mm 5.(装饰用织物) (B1 级) 6.确保符合需求及质量标准的窗帘。	㎡	468.72	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	740	346852.80
57	遮光纱帘		规格尺寸 mm：常规 1.成品窗帘窗纱应针码均匀，布料平整无瑕疵。 2.防火性:续燃时间：纵向 ≤5s 横向≤5s 3.阴燃时间：纵向≤5s 横向 ≤5s 4.损毁长度：纵向 ≤150mm 横向≤150mm 5.(装饰用织物) (B1 级) 6.确保符合需求及质量标准的窗帘。	㎡	1503.4	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	21	31571.40

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
58	落地窗帘		规格尺寸 mm：常规 1.成品窗帘窗纱应针码均匀，布料平整无瑕疵。 2.防火性:续燃时间：纵向 ≤5s 横向≤5s 3.阴燃时间：纵向≤5s 横向 ≤5s 4.损毁长度：纵向 ≤150mm 横向≤150mm 5.（装饰用织物）（B1 级） 6.确保符合需求及质量标准的窗帘。	㎡	14070.77	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	126	1772917.02
59	挂墙式平板液晶显示器		规格尺寸 mm：45 寸 1.45 寸液晶显示器使用 1080p 分辨率，即 1920x1080 的像素配置，刷频率 60Hz。 2.物理尺寸：屏幕的宽度约为 57.6 厘米，长度约为 101.43 厘米。 3.其他特性:液晶显示器配备多种连接端口，如 HDMI、USB、以太网口等，以支持多种连接需求。	台	100	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	2460	246000.00
60	保险柜		规格尺寸 mm：常规 1.箱体坚固:采用高强度优质钢板冲压成型; 2.门板厚度足 5mm，箱门框四周使用“U”型钢管，通过自动点焊技术焊接而成，具有极高安全性。	个	100	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	877	87700.00
61	电热水壶		规格尺寸 mm：常规 1.电压与功率： 2.电压：220-240V 3.功率：1000W 4.容量与尺寸：0.8L，线长 70cm	个	405	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	50	20250.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
62	可移动吹风筒		规格尺寸 mm：常规 1.最大功率：2400W 2.风温档位：热风 3.附加功能：恒温护发 速干 国际电压 4.功能：大风力 冷热风 恒温	台	405	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	127	51435.00
63	床单、被套（含被芯）、枕套（含枕芯）		规格尺寸 mm：1200 1.被套、棉被、枕套尺寸偏差为±2%。 2.活性印染技术，颜色为白色，耐高温耐氯漂，色牢度±2。 3.安全与环保 甲醛含量符合国家标准，检出限为20mg/kg。 可分解芳香胺含量低于特定限制，确保使用安全。 4.耐用性 纤维含量决定产品的成本和性能，首选天然棉、麻。 断裂强力过低会直接影响产品的使用寿命。	套	715	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	396	283140.00
64	床单、被套（含被芯）、枕套（含枕芯）		规格尺寸 mm：1500 1.被套、棉被、枕套尺寸偏差为±2%。 2.活性印染技术，颜色为白色，耐高温耐氯漂，色牢度±2。 3.安全与环保 甲醛含量符合国家标准，检出限为20mg/kg。 可分解芳香胺含量低于特定限制，确保使	套	290	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	478	138620.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			用安全。 4.耐用性 纤维含量决定产品的成本和性能，首选天然棉、麻。 断裂强力过低会直接影响产品的使用寿命。					
65	床单、被套（含被芯）、枕套（含枕芯）		规格尺寸 mm：1800 1.被套、棉被、枕套尺寸偏差为±2%。 2.活性印染技术，颜色为白色，耐高温耐氯漂，色牢度±2。 3.安全与环保 甲醛含量符合国家标准，检出限为20mg/kg。 可分解芳香胺含量低于特定限制，确保使用安全。 4.耐用性 纤维含量决定产品的成本和性能，首选天然棉、麻。 断裂强力过低会直接影响产品的使用寿命。	套	10	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	492	4920.00
66	蚊帐（含蚊帐架）		规格尺寸 mm：1200*196*170 1.长度：根据床的长度而定。 2.宽度：根据床的宽度而定。 3.高度：根据床的高度而定。 4.网眼大小：根据蚊帐的材质和工艺而定。 5.颜色及材质：白色 聚酯纤维	套	472	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	113	53336.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
67	蚊帐（含蚊帐架）		规格尺寸 mm：1500*196*170 1.长度：根据床的长度而定。 2.宽度：根据床的宽度而定。 3.高度：根据床的高度而定。 4.网眼大小：根据蚊帐的材质和工艺而定。 5.颜色及材质：白色 聚酯纤维	套	145	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	119	17255.00
68	蚊帐（含蚊帐架）		规格尺寸 mm：1800*216*170 1.长度：根据床的长度而定。 2.宽度：根据床的宽度而定。 3.高度：根据床的高度而定。 4.网眼大小：根据蚊帐的材质和工艺而定。 5.颜色及材质：白色 聚酯纤维	套	5	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	123	615.00
69	铁架双层床		规格尺寸 mm：900*2000*1800 1.长：2000mm±10mm；宽：900mm±10mm；高：1800mm±10mm 上、下铺面之间的净空距离：≥1150mm 下铺面与地面的净空距离：40mm--60mm 2.床架材质与结构材质：钢结构，采用组装、螺丝拼装而成，拆装方便，床架应不会摇动，安全且稳定牢靠。 3.连接方式：床立柱、侧上下短横梁固定使用焊接式连接，床立柱、前后床横梁固定使用螺丝连接（整体拆装、不可螺丝连接），牢固美观。 4.钢管等尺寸及其连接方式 床立柱：选用优质冷轧钢板制做成型，成型	张	28	科尔卡诺/科尔卡诺集团有限公司	368	10304.00

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌/制造商	单价（元）	合价（元）
			后立面尺寸为 50mm±1mm*50mm±1mm 制作，厚度≥1.8mm 的封口型方管。 前后床横梁：采用优质冷轧钢板制做成型，成型后立面尺寸为 25mm*50mm 的封口型方管，厚度≥1.2mm。 护栏：采用优质冷轧钢管 25mm±1mm25mm±1mm 方管弯曲成型，厚度≥1.2mm，中间直焊接 3 根 15mm±1mm30mm±1mm 椭圆管，厚度≥1.2mm。					
	合价（含税）							8523568.22

投标人：科尔卡诺集团有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：

日 期：2025 年 09 月 26 日

七、投标人的其他评审资料

投标人根据“第三章评标办法”自行编制格式。

投标人：科尔卡诺集团有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖公章）

26 日

（一）设计方案




1
中共云浮市委党校(市行政学院、市社会主义学院)基础设施迁建项目配置方案

kano 科尔卡诺



GROUP PROFILE

集团介绍

科尔卡诺集团有限公司是一家中资企业，国家高新技术企业，致力于家具制造和板材压贴，是连捷集团的成员企业。目前集团底下有三大业务板块，分别是系统办公家具品牌科尔卡诺和民用全屋高端定制品牌安图家以及饰面板材品牌。

kano.cn 科尔卡诺®

科尔卡诺是一个时尚、具备国际化视野的新锐品牌，专注于办公家具的研发、生产、销售与服务，致力于为客户提供专业的办公空间整体解决方案。

ABITO安图·家®

安图·家 从设计入手，强调活动家具与定制柜类在空间风格上的统一。通过打造极具意式情调，的居室空间，为客户提供全套的空间搭配解决方案。

饰面板材品牌

工厂成立16年，已成为江浙沪区域饰面板材行业的领导品牌，积累了丰富的工艺和管理经验。同时在福州设立分工厂，工厂按照工业 4.0 标准投建，产品风格与欧洲市场同步。


kano 科尔卡诺
连捷集团参股企业
Focus 分众传媒
Midea
蒙牛
SNDA
盛大网络
亲亲食品
中骏
Yolo永乐
BIOSTIME 合生元
POWERLONG
Medbanks
TEXHONG 天虹纺织
USHOPAL
meitu美图
JNBY
明略科技
有道 youdao
快手
BOSS 直聘
兴盛优选
ITLIVE
tujia 途家
圣农食品
GENTLEMONSTER
卡骆驰
IMPOSSIBLE
XtalPi 晶泰科技
AMER SPORTS
科尔卡诺是行业内唯一一家有投资背景的办公家具品牌

kano 科尔卡诺



经过11年的发展，科尔卡诺在中国办公家具行业十大品牌--排名前三

kano 科尔卡诺

集团简介 — 总部生产基地

Production Base
总部生产基地

集团总部生产基地，集研发、运营、品牌管理为一体的生产中心，坚持稳健经营、持续创新、开放合作，产品销售服务覆盖全国一、二、三线城市，并着眼于国际化市场。



Production System
生产体系

采用先进的自动化设备，主要为德国、意大利及瑞士的进口机械。对工作环境严格执行6S标准，整洁有序。









kano 科尔卡诺

集团简介 —公司设备

德国豪迈--板材开料锯



赛志-- 4+1 板材打孔机(机器手)



德国豪迈--激光封边机





赛志--板材开料锯



普瑞特--uv滚涂线



易玛卡--自动裁布机

kano 科尔卡诺

集团简介 — 板材生产基地



Melamine Production Base
板材生产基地

集团旗下饰面板材品牌，是前端板材供应、自主开发的强大优势。 工厂按照工业 4.0 标准投建，产品风格与欧洲市场同步。为家具生 产、空间定制提供了很好的发展前提， 资源共享。

Production System
生产体系

饰面板材工业 4.0工厂，全面实行自动化生产，强调设计引领制造，做高品质和差异化产品。



红外线定位自动铺纸



无尘恒温房



自动晾板



物料自动配送

kano 科尔卡诺

集团简介 — 板材客户品牌

这些是我们的板广的客户：

schattdecor CLEAF saviola Flai SURTECO HUECK SESA

OLO 我乐 科勒 KOHLER TotGuard 护童 RARA RED APPLE

JOMOO 九牧 TONA KUKA 顶固全屋定制 QM 曲美家居 震旦 AURORA

金牌厨柜 IKEA E'LIAN HOME 木里木外 MULI

kano 科尔卡诺

集团简介 — 集团设计研发团队

中国设计 世界品牌



科尔卡诺以中国设计打造世界品牌，国内设计团队100多人，并在意大利和德国设立了工作室。

我们的产品荣获了国内外各项顶尖大奖，包括IF国际金奖，意大利A设计大奖，中国好设计奖，红星，红棉，亚太巅峰尖峰设计奖。

设计研发团队



贝里尼设计团队
(Italy)



Luis.T 设计团队
(China)



Mr Li 研发团队
(China)

设计奖项

kano 科尔卡诺

集团简介 — 沙特工厂及展厅









科尔卡诺是一个具有国际化视野的品牌，采用内销和外销并举的销售模式，除了在沙特开设工厂，还在海外有多个体验中心

kano 科尔卡诺

集团荣誉和认证



十佳服务企业　十佳诚信投标企业　质量·服务·信誉AAA级　办公家具行业十大品牌



余杭区专利示范企业　杭州市企业高新技术研发中心　全国政府采购家具百强供应商　中国绿色品牌

BIFMA 认证　ISO9001认证　ISO14001认证　OHSAS18001认证

kano 科尔卡诺

环 保 证 书

科尔卡诺产品通过了美国 GREENGUARD 绿色卫士认证
标志着集团产品通过了世界权威室内空气质量认证测试，为客户提供更健康更高品质的服务。


GREENGUARD 认证项目使从源头控制室内污染成为可能，项目帮助制造商制造、帮助消费者辨别低化学释放的室内产品和材料，从而提高室内空气质量。
GREENGUARD 标准是目前世界上最严格、全面的室内空气质量标准之一，被全球近500个可持续发展项目认可，是众多绿色建筑规范、标准、指南、采购政策和评级系统的重要参考。

GREENGUARD
绿色卫士认证

品质检验认证　绿色供应链评价认证　中国绿色品牌认证　中国环保产品认证　十环绿色产品认证


kano 科尔卡诺
科尔卡诺是国内第一家推出
环保标准的办公家具品牌，现产品已全面使用ENF无醛级标准板材

kano 科尔卡诺



油漆饰面板选用可以养鱼的水性环保漆，真正呵护您的健康。

条桌

kano 科尔卡诺



条桌



讲台

kano 科尔卡诺





衣柜

kano 科尔卡诺





文件柜

kano 科尔卡诺





茶几


kano 科尔卡诺





茶几

kano 科尔卡诺



书桌 阅读桌

kano 科尔卡诺





会议桌

kano 科尔卡诺



椅子

kano 科尔卡诺





餐椅 书椅

kano 科尔卡诺





阅读椅 会议椅

kano 科尔卡诺





餐椅 研讨椅

kano 科尔卡诺





床 床垫

kano 科尔卡诺









电视柜 床头柜

kano 科尔卡诺





茶桌

kano 科尔卡诺



沙发

kano 科尔卡诺



沙发

kano 科尔卡诺



餐桌

kano 科尔卡诺



餐桌

kano 科尔卡诺





电脑桌

kano 科尔卡诺





舞台幕布

kano 科尔卡诺



窗帘 纱帘

kano 科尔卡诺





电器类

kano 科尔卡诺









床上用品

kano 科尔卡诺





kano 科尔卡诺

技术及质量保证措施



集团严格实施精益管理制度，制定工业化思维模式，实行6S管理模式，结合ERP管理系统运行,合理把控生产管理制度。且拥有庞大的仓储系统，专业装车、运输体系，确保生产完成的产品能在三天内安全无误地发往全国各地。

PDCA 思维

PDCA思维即工业化思维模式， 包括制定计划(Plan) 执行(Do) 、反思、检查(Check) 、循环操作(Action) ， PDCA 是解决生产管理问题的基本方法 ， 解决典型、多发性、慢性的生产问题。

6S管理模式

6S管理模式：整理（Seiri)、整顿（seiton）、清扫(seiso)、清洁(seiketsu)、素质(shitsuke)、安全(safety) 6个现场标准化项目。

ERP管理系统

ERP管理系统运行集成化、业务流程合理化、绩效监控动态化、管理改善持续化等资源计划。


kano 科尔卡诺

施工配合计划

由专业的工程师组成大型工程管理部，来跟进与装修单位的协调工作，现场放线，以确保家具的运送及安装的准确。

·电脑辅助绘图设计 · ·专业工程管理服务 ·家具暂借服务 ·快捷运送服务 ·专业安装及保养维修服务

勘测 → 对接 → 运输 → 交付



设计和工程技术人员
核对现场尺寸
出具家具落位图和线位图



项目管理人员
在交付现场了解需求
配合施工计划分楼层有序科学进场



点对点
采用大卡车整车运输
安全高效抵达指定地点



经验丰富的搬运安装人员
经项目现场培训合格后上岗
确保工程按时按质顺利交付。


THANK YOU

（二）售后服务、产品维护

1.《商品售后服务评价体系》五星级认证证书


（副本）

证书号：

NECAS

全国商品售后服务达标认证证书

兹证明

科尔卡诺集团有限公司

注册地址：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇梅吴路758号1号楼（自主申报） 邮编：213300

审核现场地址：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇梅吴路758号1号楼

按照下列标准综合评价

全国商品售后服务达标认证实施方案 NECAS01-2012

商品售后服务评价体系 GB/T27922-2011

达到

五 星 级

且配置有相应要求的售后服务管理师

通过的认证范围如下

商务部办公厅关于推荐全国商品售后服务达标认证机构的函

商办建函[2007]78号

MOC CNCA



附件：售后服务管理师资质证明文件

编号：

NECAS

全国商品售后服务达标认证证书

商务部办公厅关于推荐全国商品售后服务达标认证机构的函

商务部文件号商办建函[2007]28号

兹证明

科尔卡诺集团有限公司

注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路758号1号楼（自主申报） 邮编：313300

售后服务高级管理师

第78期
第90期
第90期
第90期
第90期
第90期
第90期

售后服务管理师按国家标准要求配置，证书由中国商业联合会颁发，有效性可在 necas.org.cn 网站查询。
有资质的管理师人数可能因证后自身管理需要，组织变化等因素增减，适用时本证书需更换或增加附件方。

全国商品售后服务达标认证工作是按国家商务部《商建标函〔2006〕612号》、《商办建函〔2007〕28号》两文件开展，旨在规范国内商品售后服务评价达标认证评审委员会、北京五洲天宇认证中心承办相关认证工作。
NECAS 是全国商品售后服务达标认证的英文简称，发证机构依法保留包括但不限于名称、标识和相关标准文件的所有权利。

地址：北京西城区宣武门内大街6号 电话：010-66094432 66094412 66094448 网址：www.necas.org.cn www.5tcc.com


证书有效性和获证合格信息请到全国商品售后服务评价达标认证评审委员会和北京五洲天宇认证中心查询

2. 专业售后服务管理人员

序号	姓名	工作年限	职业技能资格证书	证书编号
1		5 年	售后服务高级管理师	
2		4 年	售后服务高级管理师	
3		5 年	售后服务高级管理师	
4		6 年	售后服务高级管理师	
5		4 年	售后服务高级管理师	
6		4 年	售后服务高级管理师	
7		2 年	售后服务高级管理师	

（ 身份证扫描件及社保


中华人民共和国
居民身份证
金华市公安局婺城分局
2016.07.07-2036.07.07


女
1983 8 月 31 日


专业能力证书
Certificate of Professional Competence
于 2024 年 04 月参加了
售后服务高级管理师 专业能力培训，
完成规定学时课程，具备相应的专业知识和技能，经考核合格，特发此证。
This is to certify that the holder has passed the examination and is qualified with corresponding professional abilities.
身份证号：
ID Number
证书编号：
File Number
颁证日期：2024年04月11日
Issued on
评价机构
证书专用章

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

共1页，第1页

姓名		证件类型	居民身份证	证件号		性别	女

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	科尔卡诺集团有限公司（3011000104334099）		

出具证明前12个月缴费情况（2024年09月-2025年08月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2024	09	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	10	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	11	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	12	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	01	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	02	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	03	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	04	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	05	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	06	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	07	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	08	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	

备注：1. 本证明已签署经脱离电子签名并纳浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，任何组织机构不得另行签章。

2. 本证明自开具之日内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：[illegible]

验证平台：[illegible]

3. 本证明为打印前12个月内的参保情况，如需打印12个月以上的，请至人工窗口办理。


4. 本证明受著作权，软件解释权归浙江省税务局及社保局所有。

打印时间：2025年09月28日

浙江省社会保险
电子专用章

（: 身份证扫描件及社保


中华人民共和国
居民身份证
2017.11.14-2027.11.14


女
1994
黑龙江省克东县宝泉镇富裕村1组50号


专业能力证书
Certificate of Professional Competence
于 2024 年 04 月参加了
售后服务高级管理师 专业能力培训，完成规定学时课程，具备相应的专业知识和技能，经考核合格，特发此证。
This is to certify that the holder has passed the examination and is qualified with corresponding professional abilities
发证日期：2024年04月11日

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

共1页，第1页

姓		证件类型	居民身份证	0725	性别	女

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	科尔卡诺集团有限公司（30110001043340999）		

出具证明前6个月缴费情况（2025年03月-2025年08月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2025	03	30110001043340999	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	04	30110001043340999	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	05	30110001043340999	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	06	30110001043340999	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	07	30110001043340999	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	08	30110001043340999	安吉县	4812	384.96	未到账	安吉县	4812	24.06	未到账	

备注：1.本证明已签章但携带电子政务所网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2.本证明出具后6个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：41757000013153B9B6。

验证平台：https://wap.zjzwfw.gov.cn/web/mapp/gov-open/9.1/20221205151/1/yyservice/index.html#/v

3.本证明为打印时6个月内的参保情况，如需打印6个月以上的，请至人工窗口办理。


4.本证明完善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

打印时间：2025年09月16日

浙江省社会保险 电子专用章

（3 身份证扫描件及社保


中华人民共和国
居民身份证
2020.02.25-2040.02.25


男
1993 4 26日


专业能力证书
of Professional Competence
于 2024 年 04 月参加了
售后服务高级管理师 专业能力培训，
完成规定学时课程，具备相应的专业知识和技能，经考核合格，特发此证。
This is to certify that the holder has passed the examination and is qualified with corresponding professional abilities.
身份证号
ID Number
证书编号
File Number
颁证日期：2024年04月11日
Issued on

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

共1页，第1页

姓		证件类型	居民身份证	证件号码	330328	性别	男

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	科尔卡诺集团有限公司（3011000104334099）		

出具证明前12个月缴费情况（2024年09月-2025年08月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2024	09	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	10	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	11	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	12	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	01	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	02	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	03	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	04	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	05	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	06	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	07	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	08	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	未到账	安吉县	4812	24.06	未到账	

备注：1.本证明已要素信息全部与浙江省电子认证注册的电子印章，社保经办机构不再另行盖章。

2.本证明由其本人个人在"浙江政务服务网"进行网上验证，验证码：[illegible]

验证平台：[illegible]

3.本证明为打印时个人的参保情况，如需打印3个月以上的，请个人工本门办理。

4.本证明仅供使用，最终解释权由参保地社保经办机构所有。


打印时间：2025年08月15日

科尔卡诺集团有限公司

浙江省社会保险 电子专用章

（ 身份证扫描件及社保


中华人民共和国
居民身份证
杭州市公安局滨江分局
2019.09.23-2039.09.23


男
1991 年 2 月 8 日
杭州市滨江区旭江华庭2
幢1单元4302室


专业能力证书
Certificate of Professional Competence
于 2021 年 9 月参加了
售后服务高级管理师 专业能力培训，
完成规定学时课程，具备相应的专业知识和技能，经考核合格，特发此证。
This is to certify that the holder has passed the examination and is qualified with coresponding professional abilities.
身份证号：
ID Number
证书编号：
File Number
颁证日期：2021年10月13日
Issued on

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

共1页，第1页

姓		证件类型	居民身份证	证件号码	33170	性别	男

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	科尔卡诺集团有限公司（401100010433240999）		

出具证明前24个月缴费情况（2023年09月-2025年08月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2023	09	3011000104334099	临平区	4462	356.96	已到账	临平区	4462	22.31	已到账	
2023	10	3011000104334099	临平区	4462	356.96	已到账	临平区	4462	22.31	已到账	
2023	11	3011000104334099	临平区	4462	356.96	已到账	临平区	4462	22.31	已到账	
2023	12	3011000104334099	临平区	4462	356.96	已到账	临平区	4462	22.31	已到账	
2024	01	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	02	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	03	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	04	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	05	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	06	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	07	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	08	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	09	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	10	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	11	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	12	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	01	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	02	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	03	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	04	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	05	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	06	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	07	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	08	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	未到账	安吉县	4812	24.06	未到账	

备注：1.本证明已签署的电子文件与书面浙江省电子证照管理系统出具的电子证照，具有同等法律效力。

2.本证明仅供个人向所在"浙江政务服务网"申请办理相关事项，查验码：[illegible]


3.本证明为打印时参保单位缴费情况，如需打印其他月份证明，请登录"浙江政务服务网"。


4.本证明受著作权保护，禁止擅自复制或向除保险行政部门以外的机构出具。

[illegible]-2025年09月01日

浙江省社会保险 电子专用章

（5 身份证扫描件及社保


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 杭州市公安局临平分局
有效期限 2023.12.27-2043.12.27


性别 男
出生 1995年11月5日
住址 杭州市临平区星桥街道尚
景家苑17幢1单元
101室


专业能力证书
Certificate of Professional Competence
于 2021 年 9 月参加了
售后服务高级管理师 专业能力培训，
完成规定学时课程，具备相应的专业知
识和技能，经考核合格，特发此证。
This is to certify that the holder has passed the examination and is qualified with corresponding professional abilities.
身份证号：
ID Number
证书编号：
File Number
颁证日期：2021年10月13日
Issued on

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

共1页，第1页

姓		证件类型	居民身份证	50616	性别	男

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	科尔卡诺集团有限公司（30140001043340999）		

出具证明前6个月缴费情况（2025年02月-2025年07月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2025	02	30110001043340999	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	03	30110001043340999	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	04	30110001043340999	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	05	30110001043340999	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	06	30110001043340999	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	07	30110001043340999	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	

备注：1. 本证明已签署组织机构电子证书及符合浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行盖章。

2. 本证明自出具之日起30个工作日内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：[illegible]

验证平台：[illegible]

3. 本证明为打印时前6个月内的参保情况，如需打印6个月以上的，请至人工窗口办理。


4. 本证明文义解释，最终解释权归出具社保经办机构所有。

打印时间：2025年08月21日

浙江省社会保险 电子专用章

（6）　　身份证扫描件及社保


中华人民共和国
居民身份证
签发机关　潜溪县公安局
有效期限　2023.01.29-2043.01.29


男
1993 年 7 月 10 日
安徽省潜溪县刘桥镇任圩
村徐楼庄095-1号095-1


专业能力证书
Certificate of Professional Competence
于 2024 年 04 月参加了
售后服务高级管理师 专业能力培训，
完成规定学时课程，具备相应的专业知
识和技能，经考核合格，特发此证。
This is to certify that the holder has passed the examination and is qualified with corresponding professional abilities.
身份证号
ID Number
证书编号
File Number
颁证日期：2024年04月11日
Issued on
评价机构
证书专用章

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

共1页，第1页

姓		证件类型	居民身份证		性别	男

参加社会保险基本情况

险　种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	科尔卡诺集团有限公司（3011000010433409）		

已具证明前24个月缴费情况（2023年09月-2025年08月）

年	月	单位编号	养老保险					失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况		参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2023	09	3011000104334099	临平区	4462	356.96	已到账		临平区	4462	22.31	已到账	
2023	10	3011000104334099	临平区	4462	356.96	已到账		临平区	4462	22.31	已到账	
2023	11	3011000104334099	临平区	4462	356.96	已到账		临平区	4462	22.31	已到账	
2023	12	3011000104334099	临平区	4462	356.96	已到账		临平区	4462	22.31	已到账	
2024	01	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账		安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	02	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账		安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	03	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账		安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	04	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账		安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	05	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账		安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	06	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账		安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	07	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账		安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	08	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账		安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	09	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账		安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	10	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账		安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	11	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账		安吉县	4812	24.06	已到账	
2024	12	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账		安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	01	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账		安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	02	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账		安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	03	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账		安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	04	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账		安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	05	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账		安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	06	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账		安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	07	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	已到账		安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	08	3011000104334099	安吉县	4812	384.96	未到账		安吉县	4812	24.06	未到账	

备注：1、本证明已要求缴费单位电子证书并同浙江省电子认证服务有限公司签发的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2、本证明仅供个人向可在“浙江政务服务网”进行核实，查询码：[illegible]

验证平台：[illegible]

3、本证明为打印时前24个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请个人至社保经办机构。

4、本证明仅供参保，最终解释权归参保地社保经办机构所有。

打印时间：2026年02月10日

浙江省社会保险 电子专用章

（7） 身份证扫描件及社保


中华人民共和国
居民身份证
仅供招投标使用
2023.05.30-2033.05.30


2003
仅供招


专业能力证书
Certificate of Professional Competence
于 2024 年 04 月参加了
售后服务高级管理师 专业能力培训，
完成规定学时课程，具备相应的专业知识和技能，经考核合格，特发此证。
This is to certify that the holder has passed the examination and is qualified with corresponding professional abilities.
发证日期：2024年04月11日

浙江省社会保险参保证明（个人专用）

共1页，第1页

姓 | 类型 居民身份证 | 性别 男

社会保险基本情况

险种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	科尔卡诺集团有限公司（30110001043340991）		

出具证明前6个月缴费情况（2025年03月-2025年08月）

年	月	单位编号	养老保险				失业保险				备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	
2025	03	30110001043340991	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	04	30110001043340991	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	05	30110001043340991	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	06	30110001043340991	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	07	30110001043340991	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	
2025	08	30110001043340991	安吉县	4812	384.96	已到账	安吉县	4812	24.06	已到账	

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2.本证明由具有3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：A17586667916080864B。

验证平台：https://www.zjzwfw.gov.cn/zjzw/mobileapp/gov/query/1/2000199511/query.do?index=1&key=

3.本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请至人工窗口办理。

4.本证明妥善保管，除作解释其出参保地社保经办机构所有。

打印时间：2025年09月23日

浙江省社会保险 电子专用章

3.售后服务方案

（1）售后服务承诺函

售后服务承诺函

云浮市政府投资建设项目代建服务中心（招标人）：

本单位自愿参加 中共云浮市委党校(市行政学院、市社会主义学院)基础设施迁建项目(标段 1:中共云浮市委党校(市行政学院、市社会主义学院)基础设施迁建项目教学和后勤设备设施)（项目编号：X445300090900000yu ，标段编号：X445300090900000yu0yu001）的招标活动，在此承诺：

我单位所有产品质保期为三年。

特此承诺。

投标人： 科尔卡诺集团有限公司 （盖公章）

日期：2025 年 09 月 26 日

（2）维修方案

1）售后服务人员简历

简历表

姓　名		年龄	42 岁	执业或职业资格证书名称	售后服务高级管理师
职　称	/	学历	专科	拟在本项目任职	售后服务人员
工作年限	7 年			从事类似工作年限	5 年
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	委托人/发包人及联系电话
2022 年 12 月	中国银行股份有限公司内蒙古自治区分行新办公楼营业部家具采购			售后服务人员	
2023 年 7 月	启东新产业服务中心办公家具采购项目			售后服务人员	
2022 年 12 月	总行新大楼办公家具采购项目			售后服务人员	

简历表

姓　名		年龄	31	执业或职业资格证书名称	售后服务高级管理师
职　称	/	学历	本科	拟在本项目任职	售后服务人员
工作年限	8 年			从事类似工作年限	4 年
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	委托人/发包人及联系电话
2024 年 1 月	宁波港信息通信有限公司办公家具采购			售后服务人员	
2024 年 1 月	新凤鸣集团股份有限公司总部大楼办公家具采购			售后服务人员	
2024 年 3 月	海宁正泰太阳能科技有限公司办公家具采购			售后服务人员	

简历表

姓　名		年龄	32 岁	执业或职业资格证书名称	售后服务高级管理师
职　称	/	学历	本科	拟在本项目任职	售后服务人员
工作年限	8 年			从事类似工作年限	5 年
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	委托人/发包人及联系电话
2022 年 12 月	刚果布拉柴维尔商业中心项目			售后服务人员	
2023 年 7 月	中国银行股份有限公司内蒙古自治区分行新办公楼营业部家具采购			售后服务人员	
2023 年 7 月	总行新大楼办公家具采购项目			售后服务人员	

简历表

姓　名		年龄	34 岁	执业或职业资格证书名称	售后服务高级管理师
职　称	/	学历	本科	拟在本项目任职	售后服务人员
工作年限	9 年			从事类似工作年限	5 年
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	委托人/发包人及联系电话
2021 年 4 月	中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所办公家具采购			售后服务人员	
2022 年 4 月	萧山体育中心亚运场馆群办公家具及萧山区新街街道社区卫生服务中心综合楼办公家具政府采购项目-标项 1			售后服务人员	
2023 年 5 月	杭州市临安区第一人民医院新院区医疗设施软装项目(标项 1)			售后服务人员	
2023 年 4 月	2023 年鄂尔多斯区域电池&硅片宿舍家具、办公家具+西咸宿舍家			售后服务人员	
2025 年 3 月	中国农业发展银行山西省分行家具采购			售后服务人员	

简历表

姓　名		年龄	32	执业或职业资格证书名称	售后服务高级管理师
职　称	/	学历	本科	拟在本项目任职	售后服务人员
工作年限	8 年			从事工作年限	4 年
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	委托人/发包人及联系电话
2021 年 10 月	刚果布拉柴维尔商业中心项目			售后服务人员	
2022 年 9 月	研发楼三期 7 号楼办公家具			售后服务人员	
2022 年 12 月	启东新产业服务中心办公家具采购项目			售后服务人员	
2023 年 7 月	总行新大楼办公家具采购项目			售后服务人员	孙
2024 年 1 月	浙商中拓集团股份有限公司办公家具采购			售后服务人员	

简历表

姓　名		年龄	32 岁	执业或职业资格证书名称	售后服务高级管理师
职　称	/	学历	本科	拟在本项目任职	售后服务人员
工作年限	8 年			从事类似工作年限	5 年
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	委托人/发包人及联系电话
2022 年 2 月	莆田市东吴港区商务大楼悦雅酒店家具采购项目			售后服务人员	
2022 年 6 月	启东新产业服务中心办公家具采购项目			售后服务人员	
2024 年 5 年	工银安盛工银大厦（上海）家具采购			售后服务人员	

简历表

姓　名		年龄	32 岁	执业或职业资格证书名称	售后服务高级管理师
职　称	/	学历	本科	拟在本项目任职	售后服务人员
工作年限	4 年			从事类似工作年限	2 年
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	委托人/发包人及联系电话
2022 年 7 月	临政储出[2018]5 号地块（人才公寓）7-12 号楼家具采购及安装项目			售后服务人员	
2023 年 2 月	浙商中拓集团股份有限公司办公家具采购			售后服务人员	
2023 年 3 月	喜盈科技（肇庆）有限公司家具采购			售后服务人员	

2）维修宗旨

我司深刻理解科研实验组团Ⅰ对此次采购采购产品稳定性、安全性和高效运行环境的严苛要求。为确保科研工作的连续性和人员舒适度，我司郑重承诺：以最快速的反应、最专业的技术、最完备的资源，为贵单位科研家具提供“零延迟响应、精准诊断、高效修复、预防为主”的全方位故障解决方案，最大限度减少设备故障对科研工作的影响。

3）故障的等级划分及解决方案

等级划分	故障定义	响应承诺
一级故障 （紧急故障-影响安全/核心功能）	涉及人身安全（如结构严重松动、倾倒风险）或设备承重部件失效、特殊功能区家具核心功能丧失等	**响应时间：**接到报修通知后即时响应并根据采购人电话描述做出初步诊断。 **到场时间：**提供上门服务和远程技术支持服务，远程技术支持服务包括 24 小时的电话服务，上门服务包含应急维修服务，和每年定期回访巡检。其中应急维修服务在 2 小时内提供远程响应，远程技术支撑无法解决的，则 4 小时内到达现场， 24 小时内修复完成。我司未按上述规定解决故障的，招标人可采取必要的补救措施，风险和费用全部由我司承担。 **处理原则：**优先保障人员安全与实验环境安全，采取紧急措施（如隔离、临时支撑）。全力抢修，直至恢复基本安全与核心功能。如要更换故障零部件，是同品牌、类型相一致或同类同品质的零部件，且须经招标人确认。 **修复时间：**复杂故障提供临时解决方案 8 小时内；彻底修复时间根据实际情况评估并告知，尽量在采购人要求的时间内完成修复。
二级故障 （重要故障-影响使用效率/舒适度）	影响正常工作或实验效率，如抽屉导轨损坏、坐椅气杆/底盘故障、办公桌升降系统卡滞、柜门开合不畅、大面积台面划伤/污损影响使用等	**响应时间：**接到报修通知后即时响应并根据采购人电话描述做出初步诊断。 **到场时间：**4 小时内（正常工作时间内）。 **修复时间：**简单故障当场修复；如当场修复不了需更换部件的，24 小时内（本地有备件库存）完成更换，（本地无备件库存，需从总部发货）根据备件到货周期明确告知修复时间（最长不

等级划分	故障定义	响应承诺
		超过 3 个工作日）。
三级故障 （一般故障-轻微影响/外观瑕疵）	轻微松动、小面积非关键区域饰面磨损/刮痕、小配件缺失（如螺丝、脚垫）、不影响功能的异响等	**响应时间：**接到报修通知后即时响应并根据采购人电话描述做出初步诊断。 **处理方式：**优先提供远程指导（如紧固螺丝方法）；确需现场处理的，安排维修人员在 12 小时内（正常工作时间内）或下次定期巡检时一并处理。 **修复时间：**简单问题当场或巡检时快速处理；需补件或特殊处理的，我司维修人员会明确告知时间。

4）标准化故障处理流程（7×24 小时热线：400-926-0980）

为确保每一次故障处理都高效、规范、可追溯，我司执行以下标准流程：



（3）服务项目齐全

1）售前服务

专业的咨询服务和设计服务：

提供专业且深入的咨询服务和设计服务，通过全面了解客户的业务性质、企业文化和未来发展方向，为客户量身定制全面的办公空间规划设计方案，以满足其长远发展需求。



专业尺寸勘测：

- 提供 5 年以上有专业资质的产品安装技师及工程技术人员。
- 结合现场的尺寸、房间方位、光照、提供专业的平面布置图，
- 主动沟通综合布线及会议系统的方案，精确了解其需求。
- 从家具需求的角度提出施工的要求及出具家用电点位图纸。

① 设计出稿（CAD 平面图、产品推荐方案、设计效果图）

② 研究探讨（多方探讨修改方案直至定稿，出具点位图纸）

③ 产品出样（定制深化图纸、把握产品工艺）

④ 校验定案（多方不断调整和完善直至最终定案）

2）售中服务


生产


货期
项目管理人员
提前与工厂及时沟通校对


运输
坚持点对点
采用大卡车整车运输


服务
专业的工程管理部
确保家具的运送及安装的准确

3）售后服务

一、免费保修期承诺（产品质保期三年）

1、约定货物的质保期为三年。

2、质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包维护保养、包上门服务。

3、质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由中标人提供。

4、我司提供上门服务和远程技术支持服务，远程技术支持服务包括 24 小时的电话服务，上门服务包含应急维修服务，和每年定期回访巡检。其中应急维修服务在 2 小时内提供远程响应，远程技术支撑无法解决的，则须 4 小时内到达现场，24 小时内修复完成。我司未按上述规定解决故障的，招标人可采取必要的补救措施，风险和费用全部由我司承担。

5、如要更换故障零部件，须是同品牌、类型相一致或同类同品质的零部件，且须经招标人确认。

6、在任何时候，我司均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。

7、质保期内，如货物或零部件因非人为质量原因出现故障而造成短期停用时，质保期相应顺延；如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

二、三包期承诺

所售家具自验收合格当日起，均提供三年内“三包”（包修、包换、包退）。

我公司对所提供的货物在三包期内，因产品在正常使用情况下发生质量问题时，按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。产品“三包”标准，按国家规定执行。

三、响应时间承诺（7×24 小时售后服务）

提供 7×24 小时电话技术咨询支持，远程技术支持服务包括 24 小时的电话服务，上门服务包含应急维修服务，和每年定期回访巡检。其中应急维修服务在 2 小时内提供远程响应，远程技术支撑无法解决的，则须 4 小时内到达现场，24 小时内修复完成。。7×24 小时电话技术咨询支持：400-926-0980。

四、到位时间承诺

提供上门服务和远程技术支持服务，远程技术支持服务包括 24 小时的电话服务，上门服务包含应急维修服务，和每年定期回访巡检。其中应急维修服务在 2 小时内提供远程响应，远程技术支撑无法解决的，则须 4 小时内到达现场，24 小时内修复完成。我司未按上述规定解决故障的，招标人可采取必要的补救措施，风险和费用全部由我司承担。

五、免费培训

自验收合格当日起专门成立专项售后服务小组，小组安排专人负责。产品使用初期，我方免费为采购单位有关人员进行有关货物的安装、维护、保养等方面的现场培训，解释产品的使用功能及保养细则。

培训时间：所有我司生产的家具正常交付使用的二天内，对甲方使用人员进行培训。

培训目的：使客户在使用我司提供的家具产品时， 能够更加舒适、方便，同时在日常清洁维护时，了解正确的操作指引，避免因人为使用不当而造成的家具损坏或某些功能机关的丧失，出现一些轻微、简单的产品。

培训地点：由我司派专业的工程讲师前往客户处进行授课培训。

培训方式：以专业理论知识为主，结合现场的实物进行拆装演示。

培训内容：

1）与客户讲解家具的各项使用功能及实物展示；

2）与客户讲解上述产品的清洁保养方法及正确的使用操作指南；

3）与客户讲解上述产品发生一些简单、轻微的质量问题的现场应急处理。

培训工程讲师概况

课时：2小时　　授课老师：公司专业技术人员

基本情况介绍： 该员工接受过专业的家具安装方面的培训，有着良好的职业背景，对家具产品的结构、工艺、安装非常精通，专业从事家具的安装培训和指导、在我司担任安装工程部经理以来，曾亲自参与各类大型工程现场安装监理，受到客户的广泛认同，较高的评价，处理过各类客户质量投诉，具有丰富的理论与实践经验。

六、免费定期巡检巡修

我公司针对本项目提供免费巡检、巡修服务。要求公司售后部门 3 个月巡检一次。如果客户电话或书面通知巡检及维修要求的，我方第一时间响应并组织巡检。针对每次巡检中发现的各种问题，根据使用部门，所在楼宇、楼层、部门、产品名称、使用情况、故障问题、故障排除情况、客户反馈信息等要素建立专门的档案，并由巡视以便于每次巡查时关注和维修保养处理。每次巡检由总部派质检或售后经理跟随巡视，并全程跟踪巡检，巡检过程严格按照要求建档及登记，发现的问题严格按照要求及时反馈并处理。


对巡检中查出的问题，巡检组整理书面意见通知客户及内部员工，并明确售后人员限期整改或赶赴现场处理解决，问题解决后将书面整改报告报售后服务总部，总部负责组织检查、落实整改情况。

（三）投标人项目管理措施

1.组织生产加工实施方案

（1）此次项目的总体计划及部署

感谢贵方对我公司的信任，能使我们公司有幸成为该项目的参与单位之一，对于中共云浮市委党校(市行政学院、市社会主义学院)基础设施迁建项目(标段 1:中共云浮市委党校(市行政学院、市社会主义学院)基础设施迁建项目教学和后勤设备设施)，我方十分珍惜这一次可能中标参建的宝贵机会，如我方中标，我方将按以下项目实施方案步骤和采购人紧密联系，在规定的时间内签定和履行合同，并在各个阶段安排专职的负责人跟踪，保证产品保质、按时交付使用：



（1）领取中标通知书：招标方根据评标结果，制订中标通知书（或类似）；

（2）实地勘测(项目实施地点)：

1）双方指定整个项目联络人，负责整个项目跟进执行者；

2）双方联络人至现场（我方将另派专业设计师参加）：

a 测量空间尺寸；

b 考察空间方向坐标；

c 研究装饰风格；

d 讨论综合布线方式；

e 细节考察（如：以装饰配合修口）；

（3）中共云浮市委党校(市行政学院、市社会主义学院)基础设施迁建项目(标段 1:中共云浮市委党校(市行政学院、市社会主义学院)基础设施迁建项目教学和后勤设备设施)规划方案：

我方将根据实地勘测资料，在总经费预算不变情况下，根据办公功能需求、方向坐标、布线等各因素，书面出具一份最佳空间规划方案书；

（4）项目进度计划表(50 个日历天内)：

在空间规划方案确认之后，我方同时出具项目完成进度表，招标方通过进度表，可清楚了解到货物生产进度，以便双方及时沟通、有效控制产品质量，减少沟通而产生的时间差；

（5）签定合同：

双方根据以上资料准备工作，签定购销合同，合作正式生效；

（6）采购原材料：

我方根据招标采购清单采购投标产品所需的优质原材料；

（7）进入生产阶段：

我方根据货物清单，采购部制订材料采购清单，及时投入生产；

（8）产品检验：

货物生产过程中，每道工序由专门的质检人员进行检测，待全部生产完成后，统一由质检总部负责人检验；

（9）产品包装：

货物全部检验合格后，由包装部按要求进行产品包装；

（10）产品运输：

货物包装完毕后，送指定货运部运输货物，并派专职人员跟踪；

（11）安装交货：

货物全部运至目的地后，通知招标方对货物进行清点，积极组织安装队伍，在限定时间完成安装；

（12）验收：

1）双方联络人根据实际情况，组织相关人员统一对货物进行验收；

2）验收完后，双方组织相关人员，由我方专业工程师对家具保养、清洁，进行系统化培训，以达到最佳办公模式；

（13）售后服务：

1）提供检修和回访服务：所有科尔卡诺产品在保修期内由公司派专人定期免费巡检，并享受拆迁、重组、翻新服务。

2）提供免费培训服务：免费对使用人员、维修人员进行家具结构、家具使用、家具保养、简易维修等方面的培训。

（2）原材料采购方案

为确保产品符合中共云浮市委党校(市行政学院、市社会主义学院)基础设施迁建项目(标段1:中共云浮市委党校(市行政学院、市社会主义学院)基础设施迁建项目教学和后勤设备设施)产品的技术规范和行业标准，为此次项目优化了一套原材料质量保证方案：

一、供货渠道管理

1.供应商选择与评估：

（1）选择有良好信誉和质量保证的供应商，通过参观生产线、查看客户评价等方式评估供应商的能力和可靠性。

（2）建立多渠道的原材料采购网络，与主要供应商签订长期合作协议，同时通过招标、竞争性询价等方式引进新的供应商，优化采购成本，减少供应风险。

（3）与供应商建立长期合作关系，共同研发新产品，提高产品质量和竞争力。

2.供应商管理：

（1）建立严格的供应商评估体系，定期对供应商进行质量、服务、价格等方面的评估。

（2）要求供应商提供详细的产品规格和性能数据，以及相关的质量证明文件。

二、采购原材料品质控制

1.原材料选择：

（1）选择符合国家和国际标准的原材料，确保产品的质量和环境友好性。

（2）对于关键原材料，如木材、金属、塑料等，应选择可回收、可循环利用的材料，性能符合国家及行业标准。

2.质量标准制定：

（1）制定家具的标准，明确产品的基本要求和测试方法，包括产品的尺寸、强度、耐久性、安全性、环保等指标。


（2）根据国内外标准和市场需求，制定统一的产品标准，并开展不断的市场调研，了解用户需求和反馈，及时修订和完善标准。

3.质量检测与验证：

（1）对每批进货的原材料进行抽检，确保其符合质量标准。

（2）对于关键原材料，如板材、座椅软包、织物等，进行有害物质限量检测，确保环保要求。

原材料入库前检验，可有效提高原材料库存质量，减少生产过程中发料损耗



三、稳定性保障

1.库存管理：

（1）保持适当的库存量，以应对市场波动和供应中断的风险。

（2）对于关键原材料，保持一定的安全库存，确保生产的连续性。

2.质量追溯：

（1）建立原材料质量追溯体系，一旦发生质量问题，能够迅速定位并采取措施。

（2）对于每个批次的原材料，记录详细的进货日期、供应商信息、质量检测结果等，以便于追溯。

3.供应商合作：

（1）与供应商建立稳定的合作关系，通过长期合作确保原材料供应的稳定性和质量的一致性。

（2）对于关键原材料，考虑与供应商签订长期供应合同，确保供应的稳定性。

通过上述方案，可以确保办公家具的原材料和配件的质量，从而提升最终产品的品质和市场竞争力。同时，通过与供应商的紧密合作和有效的质量控制措施，可以进一步提高原材料供应的稳定性，确保生产的顺利进行。

2.项目工期进度表

任务名称 \ 天数	1	2	5	7	9	11	12	14	15	16	20	24	28	30	34	35	37	40	45	50
供货总天数（50 个日历天）																				
合同签署																				
出样																				
生产准备																				
生产计划安排																				
生产、在线检测、入库																				
发货运输																				
工程安装工期																				
调试验收																				

注：合同签订 50 个日历天内完成所有设备的供货、安装调试、检验验收，并交付招标人正常使用。

3.保证按期交货，有按期完成供货的生产组织能力

（1）原材料品控方案

办公家具原材料、配件质量检验管理方案是确保家具产品质量、安全性和环保性的重要环节。以下是一个详细的质量检验管理方案，旨在从原材料采购到配件使用全程进行质量控制：

一、原材料质量检验管理

1. 采购前供应商评估

供应商资质审核：对原材料供应商进行资质审核，包括营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等。

样品测试：要求供应商提供样品，进行物理性能、化学成分、环保性等多方面的测试，确保样品符合相关标准和公司要求。

2. 入库前质量检验

外观检查：检查原材料的外观质量，如木材的纹理、色泽、是否有裂纹、虫眼等；金属材料的表面光洁度、锈蚀情况等。

尺寸与规格：测量原材料的尺寸和规格，确保符合设计要求。

物理性能测试：根据材料类型进行相应的物理性能测试，如木材的含水率、静曲强度；金属材料的抗拉强度、延展性等。





环保性检测：检测原材料中的甲醛、VOC等有害物质含量，确保符合环保标准。

3. 库存管理

分类存放：将不同种类、规格的原材料分类存放，避免混淆和损坏。





定期检查：定期对库存原材料进行质量复查，确保在储存过程中未发生变质或损坏。

二、配件质量检验管理

1. 采购与验收

（1）供应商选择：选择有资质的配件供应商，确保配件的质量和供货稳定性。

（2）进货检验：对进货的配件进行全数或抽样检验，检查其外观、尺寸、性能等是否符合要求。

2. 安装前检查

（1）适配性测试：在安装前测试配件与家具主体或其他配件的适配性，确保安装顺利。

（2）功能性验证：验证配件的功能性是否正常，如滑轨的滑动性、合页的开关灵活性等。

3. 库存管理

（1）分类存放：将不同种类、规格的配件分类存放，并做好标识。

（2）防潮防损：注意配件的防潮、防尘和防损措施，确保配件在储存过程中不受损害。

三、质量检验管理体系

1. 质量管理体系建立

（1）制定标准：根据公司实际情况和市场需求，制定完善的原材料、配件质量检验标准和流程。

（2）明确职责：明确各部门、各岗位在质量检验管理中的职责和权限，确保质量检验工作有序进行。

2. 质量控制流程

（1）原材料检验流程：从供应商评估、样品测试、入库前质量检验到库存管理，形成完整的原材料质量检验流程。

（2）配件检验流程：包括采购与验收、安装前检查、库存管理等环节，确保配件质量可靠。

3. 持续改进与反馈

（1）质量数据分析：定期对质量检验数据进行汇总和分析，找出存在的问题和改进点。

（2）反馈与改进：将质量分析结果反馈给相关部门和供应商，督促其进行改进；同时，公司内部也要不断优化质量检验管理流程和方法。

四、其他措施

（1）培训与考核：定期对质检人员进行培训和考核，提高其专业技能和质量意识。

（2）建立客户反馈机制：建立有效的客户反馈机制，及时了解客户对家具产品的意见和建议，以便不断改进产品质量和服务水平。

综上所述，办公家具原材料、配件质量检验管理方案需要从供应商评估、入库前质量检验、库存管理、配件检验流程等多个方面入手，形成完整的质量检验管理体系。通过持续改进和反馈机制，不断提高产品质量和服务水平，满足客户需求并赢得市场信任。

（2）严格按照工艺流程生产

1）实木油漆产品加工制作工艺流程





工序	操作标准	现场图片
开料	1.使用全自动自动开板机 2.尺寸精确度±0.3mm 3.锯口平整，无爆边	
冷压压板	1.使用自动冷压床 2.垂直受力 3.多板冷压，无裂缝	
铣型精裁	1.使用全自动铣型机床 2.尺寸精确度±0.2mm 3.任意造型，锯口平整	
打孔	1.三排、四排、六排钻 2.多面排孔一次完成 3.精准度±0.2mm	

工序	操作标准	现场图片
成型试装	1. 详细核对 2. 做到零组装隐患	
批灰贴皮	1. 纯手工工艺，使用原生态天然木皮，无醛胶 2. 木皮完整，无破损，所有木皮厚度≥0.6mm 3. 所有纹路拼缝整齐无缝	
白胚打磨	1. 处理干净木皮毛刺	
上底色	1. 手工上色 2. 温度环境 35-45℃ 3. 保证每一条纹路都着色	
底漆	1. 使用环保的水性漆 2. 喷漆环境，无尘、温度35-45℃，湿度≤70% 3. 着色均匀，色泽光润	

工序	操作标准	现场图片
油磨	1.打磨，着色、修色 2.温度 35-45℃，湿度≤70% 3.整个油漆面平整光滑	
色漆	1.色漆喷涂均匀，无颗粒 2.颜色要与色板一致，无色差	
面漆	1.使用无任何化学添加剂的水性漆 2.喷漆环境，无尘、温度35-45℃，湿度≤70% 3.着色均匀，光泽饱满	
烘干	1.要求车间没有灰尘 2.表面平整、无颗粒 3.手摸平整细腻	
成品试装，检验	1.每批产品必须试装 2.试装产品每个零部件全部安装到位	

工序	操作标准	现场图片
清洗包装	1.珍珠棉、泡沫、护角、双瓦楞纸箱，多层保护 2.双瓦楞纸箱厚度为 7mm	
入库	1.详细产品信息，一目了然 2.质检检验，盖上质检章，才能进去成品仓库	


2）板式产品加工制作工艺流程



工序	操作标准	现场图片
开料	1.使用全自动自动开板机 2.尺寸精确度±0.3mm 3.锯口平整，无爆边	
冷压压板	1.使用自动冷压床 2.垂直受力 3.多板冷压，无裂缝	
铣型精裁	1.使用全自动铣型机床 2.尺寸精确度±0.2mm 3.任意造型，锯口平整	
封边	1.使用全自动直线封边机 2.封边条厚度 0.6-3mm，封板厚度达到 9-60mm 3.板与封边条无缝结合，免清洗	

工序	操作标准	现场图片
打孔	1.三排、四排、六排钻 2.多面排孔一次完成 3.精准度±0.2mm	
成型试装	1.详细核对 2.做到零组装隐患	
清洗包装	1.珍珠棉、泡沫、护角、双瓦楞纸箱，多层保护 2.双瓦楞纸箱厚度为7mm	
入库	1.详细产品信息，一目了然 2.质检检验，盖上质检章，才能进去成品仓库	

3）屏风产品加工制作工艺流程






1、屏风产品产生产流程图

工序	操作标准	现场图片
铝材开料	1.使用全自动自动开板机 2.尺寸精确度±0.3mm 3.锯口平整，无爆边	
铝材冲孔	1.使用先进冲床设备 2.垂直受力 3.均匀冲孔	
框架组装	1.使用全自动铣型机床 2.尺寸精确度±0.2mm 3.任意造型，锯口平整	
扪布	1.接口手工收口，保证整齐平整 2.扪布平整	

工序	操作标准	现场图片
成型试装	1.详细核对 2.做到零组装隐患	
清洗包装	1.珍珠棉、泡沫、护角、双瓦楞纸箱，多层保护 2.双瓦楞纸箱厚度为7mm	
入库	1.详细产品信息，一目了然 2.质检检验，盖上质检章，才能进去成品仓库	

4）椅类产品加工制作工艺流程





工序	操作标准	现场图片
打孔	1.三排、四排、六排钻 2.多面排孔一次完成 3.精准度±0.2mm	
拉铆	1.用风动拉铆枪将抽芯铆钉穿孔 2.拉铆时的钉孔直径一般比铆钉直径大 0.1mm 左右 3.铆钉枪冷铆时，铆钉直径一般不超过 13mm 4.手工冷铆时，铆钉直径通常小于 8mm	
裁绵	1.海绵切割机进行排版切割加工	

工序	操作标准	现场图片
喷胶	1.每次喷胶前检查喷枪压力是否正常 2.采用水基型胶粘剂 3.喷胶时，打开排风，均匀喷胶	
裁布、贴棉	1.布料为一体成型布料 2.使用环保的无醛胶	
车缝	1.通过缝纫机对椅子布料进行缝合包裹 2.面料、里布、统一边距2.5mm	

工序	操作标准	现场图片
扪布	1.每一种布料都是经过精心挑选，选料上乘 2.接口手工收口，保证整齐平整	
安装	1.每批产品必须试装 2.试装产品每个零部件全部安装到位	
检验	1.每一个成品全检审核 2.保证每个产品都与标样一致	

工序	操作标准	现场图片
包装	1.气泡袋和纸箱双重保障 2.纸箱全部是双瓦楞，厚度是 7mm	
入库	1.详细产品信息，一目了然 2.质检检验，盖上质检章，才能进去成品仓库	

5）沙发产品加工制作工艺流程



工序	操作标准	现场图片
开料	1.使用全自动自动开板机 2.尺寸精确度±0.3mm 3.锯口平整，无爆边	
裁切	1.海绵切割机进行排版切割加工	
缝纫	1.选取所需布料剪裁 2.根据沙发尺寸缝制 3.安装拉链刺毛	
定架	1.将配置好的板材、方材组合成框 2.封上底板	

工序	操作标准	现场图片
打底	1.在框架上钉松紧带、纱布、海绵为下一步骤做准备	
喷胶	1.每次喷胶前检查喷枪压力是否正常 2.采用水基型胶粘剂 3.喷胶时，打开排风，均匀喷胶	
扪皮	1.在粘有海绵的框架上钉内套 2.套上外套固定	

工序	操作标准	现场图片
组装成型	1.装上装饰件、钉底布、装脚	
清洗包装	1.气泡袋和纸箱双重保障 2.纸箱全部是双瓦楞，厚度是 7mm	
入库	1.详细产品信息，一目了然 2.质检检验，盖上质检章，才能进去成品仓库	

（3）成品检验质量标准

成品检验质量标准	文件编号:XY/PZ—BZ—00	版本号：B/0	页数：共4页 第1页
	编制：	审核：	批准：
适用范围 ：安包装及成品仓抽检	执行标准：来料检验标准、制程各工序质量标准、安包装工序质量标准		

项　目	质　量　要　求	
一、成品外观质量标准	1、产品码放整齐规范，普通书包盒、天地盒码放高度不能超过 1.5 米，带有玻璃类的包装箱高度不能超过 1.2 米。	
	2、包装后成品外观饱满、平整、结实、紧凑、无晃动、边角成方形，封箱胶平直、整齐、光滑到位，无脱胶、无开口裂缝。	
	3、皮箱清洁完整，各种标识、唛头清晰准确，不允许轻易涂改。	
二、包装质量标准	1、严格按照产品包装清单和确定的包装方法进行包装作业，严禁更改。	
	2、包装件摆放位置、结构合理，板件之间须用珍珠棉隔离保护，不平处须用泡沫填垫。	
	3、各种五金配件须用珍珠棉保护，用皮盒包装后合理放入包装箱内，严禁五金配件禁裸露。	
	4、包装箱四角须垫皮护角，内侧六面须垫发泡胶保护产品，所有玻璃产品或板件须钉木架外框加固保护。	
三、产品（板件）表面质量标准	1、A 级面质量标准	1）表面无流挂、无气泡、无针孔、无流油、无漏喷、无泛白、无油花、无桔皮、雾状等现象。
		2）A 级面允许哑光表面每㎡存在直径为1mm 以内，高度不超过0.2mm 颗粒3 个（不能集中，相距≥250mm），允许每㎡存在直径为2mm 以内，凹角深度不超过0.2mm 窝点3 个（不能集中一个范围）距离1000mm 处目视不允许有色差、亮度偏差。亮光产品每㎡允许直径1mm 以内，高度不超过0.2mm 颗粒2 个相距≥250mm），允许直径为1mm 以内，深不超过0.2mm 的凹点2 个相距≥250mm）
	2、B 级面质量标准	1）表面无流挂、无气泡、无针孔、无流油、无漏喷、无泛白、无油花、无桔皮、雾状等现象。
		2） B 级面允许表面每㎡存在直径为 2mm 以内，高度不超过 0.2mm 的颗粒 5 个，允许每㎡存在直径为 2mm 以内，凹角深度不超过 0.2mm 窝点 3 个（窝点、颗粒不能集中，相距≥250mm）允许在距离 700mm 处目视有轻微划痕，在距离 700—1000mm 处目视不允许有色差、亮度偏差。
	3、C 级面质量标准	表面平整，无泪油、碰伤，允许轻微划伤、砂粒，允许轻微压痕、砂痕、针孔等不影响产品外观的缺陷。
	4、双面板质量标准	1）板件表面要求平整清洁，无残胶、划痕、封边带余料，封边粘合紧密、无脱胶、鼓泡，边棱角光滑、成条流畅、圆滑、手感良好，无黑线、针孔外露。
		2）封边无开裂、无缺口、无破边、无残胶、无露皮、无露、底材贴牢无脱落、板面清洁干净，不允许封边带高出板件面或切削太多，变形等。

		3）封边直视面补色面宽度不可超过 1mm，补色颜色与板件本身颜色在距离700mm—1000mm 个目视无色差修痕，补色不能高于板面0.1mm，要求补油(色)后，不影响手感。			
		4）A 级正视面不允许修补；B 级修补必须颜色相同、不允许使用修正液修补；C 级修补≤4×4mm,按内膛处理。			
四、形状和位置公差	序号	检验项目	试件名称及规格（mm）		允许值（mm）
	1	翘曲度	面板、正视面板件	对角线长度≥1400	≤3
				700≤对角线长度<1400	≤2
				对角线长度<700	≤1
	2	底脚平衡性			≤2
	3	平整度	面板、正视面板件		≤ 0.20
	4	邻边垂直度	面板、框架	对角线长度 角边长度≥1000	长度差≤3
				对角线长度 角边长度<1000	长度差≤2
				对边长度 角边长度≥1000	对边长度差≤3
				对边长度 角边长度<1000	对边长度差≤2
	5	位差度	门与框架、门与门相邻表面间的距离偏差（非设计要求的距离）		≤2
			抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）		≤ 1.00
	6	分缝	开门（嵌装式）	上、左、右 分缝	≤ 1.50
				中、下 分缝	≤ 2.00
			开门（盖装式）	门背面与框架平面的间隙	≤ 2.00
			抽屉（嵌装式）	上、左、右 分缝	≤ 1.50
			抽屉（盖装式）	抽屉面背面与框架平面的间隙	≤ 1.50
	7	下垂度、摆动度	抽屉	下垂	≤ 20.00
				摆动	≤ 15.00
五、主要尺寸和尺寸公差	1、产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差±5mm，配套或级合产品的极限偏差应同时取正值或负值。				
	2、主要尺寸和尺寸公差应符合受控设计技术图皮之规定。				
	序号	产品类别	尺寸和尺寸公差（mm）		
			桌面高 680—760		

	1	桌类	中间净空高≥580				
			中间净空宽≥520				
			桌椅（凳）配套产品的高差 250—320				
	2	椅凳类	座高 400—440				
			扶手椅扶手内宽≥460				
	3	柜类	挂衣棍下沿至底板内表面间距	挂长衣≥1400			
				挂长衣≥900			
			挂衣空间深度≥530				
			折叠衣物放置空间深≥450				
			书柜搁板层高≥230				
	4	床类	床铺面净长 1920，1970，2020，2120				
			床铺面宽 800、900、1000、1100、1200、1350、1500、1800、2000				
			双层床间净空高≥1150				
			双层床安全栏板上应设置限制床垫放置高度的永久性警示线，该警示线中安全栏板上端面距离≥200				
			双层床安全栏板缺口长：500—600				
六、安装质量要求	1、柜桶类产品安装要求		1）结构牢固平稳，外观颜色协调一致，外观尺寸及缝隙尺寸符合《形状和位置公差》相关标准。				
			2）柜桶推拉灵活，门锁开关自如，无异常响声。				
			3）自攻丝安装时不得烂头、偏斜，所有紧固件紧固到位。				
	2、床类产品安装要求		1）左右对称的床靠屏类安装后两靠屏在同一平面或同一弧面上，颜色、纹理协调、对称一致，间隙均匀，偏差<1.5 mm。				
			2）顶横、侧柱靠屏类正面内端面侧柱不得超出顶条。				
			3）安装连接平滑牢固，螺丝紧固到位，不得有松头、滑头、烂头现象，床屏配置的饰物须牢固，合理保护。				
	3、玻璃类产品安装要求		玻璃粘贴时玻璃胶须均匀，粘接牢固，不得出现高低不平现象，偏斜量不超过 1 mm。				
	4、铝封边条门板类安装要求		紧固到位，封边条不得有松动，铝条四角连接平滑，斜口缝隙不得超过 0.5 mm。				
	5、铝合金门框安装要求		玻璃紧固无松动，铝合金无锤印，边角平滑，安装后外形尺寸符合工艺图皮要求。				
	6、脚垫安装要求		脚垫不能凸出脚柱或侧板，允许有 1.5mm 以内的偏斜，对称安装不允许出现爆裂。				
七、理化性能要求	**序号**	**检 验 项 目**	**试验水平 2 中规定**	**试验水平 3 中规定**	**试验水平 4 中规定**	**检 测 方 法**	**检 测 频 率**
	1	耐液 10%碳酸钠，30% 乙酸	24H 不低于 3 级	24H 不低于 3 级	24H 不低于 2 级	浸泡法	四个月送检一次并出据
	2	耐湿热	55 度不低于 3 级	70 度不低于 3 级	85 度不低于 2 级	环境试验法	

	3	耐干热	70 度不低于 3 级	80 度不低于 3 级	90 度不低于 2 级	环境试验法	检验报告
	4	附着力	不低于 3 级	不低于 3 级	不低于 2 级	划格法	
	5	耐磨	24H 不低于 3 级	24H 不低于 2 级	24H 不低于 3 级	橡胶砂轮法	
	6	耐冷热温差	3 周期无鼓泡、裂缝和明显失光。			冷热循环试验	
	7	光泽	不低于 3 级。			镜面反射法	
	8	抗冲击	冲击高度 50 mm，不低于 3 级。			仪器法	
八、有害物质限量	**序号**	**检 验 项 目**		**限 量 要 求**	**检 测 方 法**	**检 测 频 率**	**备 注**
	1	甲醛释放量（mg/L）		限量值≤1．5	干燥器法	一个月检一次	出据检验报告
	2	重金属含量（限色漆）（mg//kg）	可溶性铅	限量值≤90	火焰原子吸收光谱法、双硫腙分光光度法	四个月检一次	送检并出据检验报告
	3		可溶性镉	限量值≤75			
	4		可溶性铬	限量值≤60			
	5		可溶性汞	限量值≤60			

九、力学性能要求	**序号**	**项目名称**	**要 求**	**基 本**	**一 般**
	1	桌类强度和耐久性	1）零部件应无断裂或豁裂。 2）列严重影响使用功能的磨损或变形。 3）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动。 4）连接部位无松动。 5）活动部件（门、抽屉）开关应灵活。 6）家具五金件应无明显变形、损坏。	○	
	2	椅凳类强度和耐久性			
	3	单层床强度和耐久性			
	5	柜类强度和耐久性	搁板挠度与长度的比值≤0．5%。		○
			挂衣棍挠度与长度的比值≤0．4%。		○
			挂衣棍支承位移≤3 mm。		○
			柜内主体结构和底架位移值<15 mm。		○
	5	桌类稳定性	按 GB/T10357．7—1995 中附录 A 进行加载，应无倾翻现象。	○	

	6	椅凳类稳定性	按 GB/T10357．2—1989 中附录 A 进行加载，应无倾翻现象。	○	
	7	柜类稳定性	垂直加载力：门 100N，抽屉 150N；水平加载力：搁板 50N，试验后应无倾翻现象。	○	
	8	检测频率：每年送检一次，并要求出据检验报告。			

本批次产品总数（件）	样本数（件）	接收数（件）	拒收数（件）
26～50	8	1	2
51～90	13	2	3
91～150	20	3	4
151～280	32	5	6

（四）投标人供货、安装实施能力及验收方案

1. 生产组织、供货

1）、订单签订后，生产车间将积极配合此项目制定有序的生产计划方案，充分做好原材料采购、生产设备调试、生产人员安排等前期准备工作，确保在供货期内高效率完成订单供货。

具体操作如下：



原材料进厂后，安排专业质检人员严格按照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系等国家标准进行检测工序，我公司质检合格后，委托第三方准们检测机构进行第二道检测，确保符合国家质检标准。

2)、生产计划控制过程流程图



2. 安装调试组织措施完善、验收

（1）组织计划

为了使项目能够按照计划、有条不紊地进行，我公司将整个实施过程分为实施前期、实施中期、实施后期三个阶段，每个阶段根据具体任务分为多个环节，项目实施各环节计划表如下：

项目环节	任务内容概述	任务执行组
实施前期		
做发货前准备工作	在货物运抵安装现场前5天内，向采购人提供详细的安装计划（包含安装时采用的方法、现场负责人、工程师及参与安装人员的名单、身份证号码），由采购人确认该计划的可行性。	商务组 技术支持小组
制定详细实施方案	根据设计方案、协助项目单位制定货物安装、调试、验收的实施技术标准； 根据项目单位现状提供详细的单位分布环境等分配方案，制定详细的进度计划； 编制实施方案，技术参数手册和货物安装手册。	技术支持小组 质量监控组
内部技术培训	相关技术人员进行内部培训	技术支持组 安装实施小组 验收小组 质量监控组
实施环境调查	检查、核实实施现场的环境	技术支持小组 安装实施小组
实施中期		
设备到货及验收	设备到货，并在指定的地点交货、到货验收 严格按照安装计划实施，不得随意更改。 所供货物安装符合有关标准和规范，采购人将对安装过程及安装质量进行监督。	项目领导组 商务小组 安装实施小组
现场安装调试	实施小组进行现场货物安装调试工作、现场培训工作	技术支持小组 安装实施小组

项目环节	任务内容概述	任务执行组
货物初验	实施小组完成安装调试后，开始进行货物初验，包括货物外观检查、数量核对等工作。	技术支持小组 验收小组
货物试运行	验收小组对本项目相关的智能化产品、电器配件进行试运行。安装人员安装完工后实施安装自检，经自检存在异常的反馈至解决，未整改完毕不得邀请客户验收。	技术支持小组 验收小组
货物竣工验收	安装人员自检无异常的在《安装回执单》自检栏内如实填写，并邀请客户与营销项目负责人共同验收。如有异常按客户要求整改至客户满意，经共同验收无异常的，请客户与营销项目负责人在《安装回执单》中签字确认。	技术支持小组 安装实施小组 验收小组
实施后期		
技术支持与售后服务	提供给用户及时准确的帮助，包括使用方面的热线咨询、故障的修复，并进行客户满意度回访。	售后支持小组

以上为初步拟定的项目实施各环节的计划，若我司中标后，将会根据招标单位的要求及本项目的实际情况进行相应的调整。

（2）安装小组分配

序号	小组名称	职位	人员	年限	职业	证书名称	证书编号
1	安装 1 组	组长		10 年	家具安装高级技师	服务岗位资格证书	
2	安装 1 组	组员		10 年	家具安装工	/	
3	安装 1 组	组员		8 年	家具安装工	/	
4	安装 1 组	组员		18 年	家具安装工	/	
5	安装 1 组	组员		7 年	家具安装工	/	
6	安装 1 组	组员		6 年	家具安装工	/	
7	安装 1 组	组员		9 年	家具安装工	/	
组主要负责工作： 拆包、安装、分货的工作							
8	安装 2 组	组长		6 年	家具安装高级技师	服务岗位资格证书	
9	安装 2 组	组员		10 年	家具安装工	/	
10	安装 2 组	组员		4 年	家具安装工	/	
11	安装 2 组	组员		8 年	家具安装工	/	
12	安装 2 组	组员		7 年	家具安装工	/	
13	安装 2 组	组员		12 年	家具安装工	/	
14	安装 2 组	组员		8 年	家具安装工	/	
15	安装 2 组	组员		9 年	家具安装工	/	
组主要负责工作： 的拆包、安装、分货的工作							
16	安装 3 组	组长		11 年	家具安装高级技师	服务岗位资格证书	
17	安装 3 组	组员		9 年	家具安装工	/	
18	安装 3 组	组员		12 年	家具安装工	/	
19	安装 3 组	组员		5 年	家具安装工	/	
20	安装 3 组	组员		7 年	家具安装工	/	
21	安装 3 组	组员		8 年	家具安装工	/	
22	安装 3 组	组员		7 年	家具安装工	/	
23	安装 3 组	组员		10 年	家具安装工	/	
安装 3 组主要负责工作： 桌台类等产品的拆包、安装、分货的工作							

附安装各组长服务岗位资格证书



服务岗位资格证书
Service post Pualification Certificate

邱癸剑 于2020年8月参加我中心举办的 家具安装高级技师 职业岗位资格相关科目的培训，考试合格，授予 家具安装高级技师 资格。

特发此证

姓　　名：
Full Name
身份证号：
ID Number
岗位资格：家具安装高级技师
Post qualification
证书编号：
Certificate Number

签发单位：人力资源职业资格认证中心
签发日期：二零二零年九月



服务岗位资格证书
Service post Pualification Certificate

王平 于2020年8月参加我中心举办的 家具安装高级技师 职业岗位资格相关科目的培训，考试合格，授予 家具安装高级技师 资格。

特发此证

姓　　名：
Full Name
身份证号：
ID Number
岗位资格：家具安装高级技师
Post qualification
证书编号：
Certificate Number

签发单位：人力资源职业资格认证中心
签发日期：二零二零年九月



服务岗位资格证书

Service post Pualification Certificate

姓　名：
Full

身份证号：17
ID Number

岗位资格：家具安装高级技师
Post qualification

证书编号：
Certificate Number

单周俊　于2020年8月参加我中心举办的 家具安装高级技师 职业岗位资格相关科目的培训，考试合格，授予 家具安装高级技师 资格。

特发此证

签发单位：人力资源职业资格认证中心

签发日期：二〇二〇年九月

（3）家具安装配备工具一览表

工具类型	工具名称	使用用途	配置标准	图片
电动工具	手电钻	用来开螺丝引孔、拉手孔、改柜子结构孔位、连接柜子螺丝	需配置十字螺丝批，用来安装三合一连接件及其他配件螺丝，麻花钻头有 3mm、5mm、8mm、16mm	
	冲击钻	柜体需要拉墙时，用来开挂件膨胀条孔，入墙螺丝孔，在承重实体墙上开孔	配置钻头有 5mm、8mm、10mm	
	曲线锯	用于现场柜体开孔，以及收口，脚线、顶线裁剪用途，柜体孔位开孔。	配置锯条为密齿型	
	手提切割机	用于板件的大尺寸裁切	配置 110mm 的锯齿片	
手动工具	开孔器	用来开线盒、插座孔、现场开写字台线孔、背板插座孔等用途。	配置的开孔器有 8mm、60mm，用来开线盒、插座孔位等	
	水平尺	用于墙柜或吊柜安装时，对于柜体水平调整，以及拉杆抽屉等五金配件安装时的水平调节用途。	标准 1000mm 刻度	
	玻璃胶枪	用于现场的台面板靠墙及侧收口或顶底板位置同墙体之间的密封用途，下垫板与地面连接	配置中性瓷白胶，无味道、胶粘密度好。	

工具类型	工具名称	使用用途	配置标准	图片
	卷尺	用于现场操作时的测量	标准 5mm 刻度，尺长 7.5mm	
	角尺	用于现场画直角线段，柜体现场改孔位时画直角线用。	标准 3mm 刻度	
	橡胶锤	用于现场组装安装操作，安装固定隔板托，收口板。	中强度橡胶，有微回弹力。	
	铅笔	用于现场安装定位画线	GB1.5 铅笔	
	细芯水彩笔	用于对铅笔无法使用的瓷片或金属表面的画线定位。	颜色对比明显	
	一字/十字螺丝刀	用于在现场安装时需要柠固螺丝或调节抽屉拉杆的导轨、门板拉手及铰链。	要求为胶把手，质感要好些	
	裁纸刀	用于现场裁切小件材料如防撞毛条或削铅笔等用途。	常规要求	
	快速手锯	用于现场裁锯柜体、隔板、收口板、解决柜体与现场尺寸不符的现象。	要求锯片和把手能分离	

工具类型	工具名称	使用用途	配置标准	图片
	内六角扳手	用于现场需要柠固螺丝等结构部件	规格有 10mm、6mm、5mm、4mm、3mm、2.5mm、2mm、1mm	
	金属鸟刨	用于板件裁剪后毛边的处理	规格：225mm	

（4）安全施工保障措施


每一项安装工程必须指定一名经验丰富、责任心强、指挥得力的人员负责安全工作，确保项目顺利实施
搬运物品时应戴好手套，备好绳索等工具，搬运前应仔细检查每一件物品外包装是否完好
物品搬入施工堆放时，应做到堆放整齐、平稳、避免
并留出必要的安全通道；
遇到安装现场在大楼较高层次，且甲方电梯未投入使用，搬运时应备齐足够的人数
现场安装时应严格按照公司制定的工艺要求，确保连接的牢固、安全、可靠；
安装过程中如遇到特种作业，必须由取得相应安全操作证的人员完成
对安装过程中出现的包装等废弃物应及时清理，现场及甲方的禁火区域严禁吸烟，防止火灾发生。

（5）安装质量保证措施

1、平面定位：依据前期双方确认的平面安装布置设计图，施工人员对现场进行测量，核对无误后，对家具布放点精确定位。

2、根据招标单位预先埋好的强电和弱电点的部位，确保设备的精确安装。

3、安装程序：

（1）办公桌、会议桌：台脚→中连板→台脚→台面；

（2）背柜：底板→中立板→固定层板→侧板→背板→顶板→门板→抽屉→活动层板。

（3）椅类：脚架→扶手→坐垫→靠背

（4）沙发类：沙发框架→沙发主体

4、安装方法：用螺丝刀把连结杆紧固在预埋螺母上，有定位销时同时插入木榫定位销，放好需要连接的部件，再把偏心件放入孔内，箭头方向对准连结杆，用螺丝刀顺时针方向拧紧即可。

5、注意事项：

5.1 勿遗漏定位销和连接件，多人密切配合，严禁用手硬掰，不许碰撞表面；拆卸的方法与步骤和安装的方法与步骤相反。

5.2 组装时动作要规范，组装质量要达到国家、行业及本招标项目的技术要求。

5.3 组装时工具不要离开自己的视线，若有特殊情况应将组装工具妥善保管。

5.4 组装时应避免大声喧哗及组装声音过大，影响用户及周围居民的日常生活。

5.5 组装时如遇到其他部门单位同时施工，应相互配合，保持良好的合作关系。

5.6 组装时工作人员应合理掌握组装进度，遵守现场的要求，按时按质完成任务。

5.7 组装时施工人员在现场的言谈举止及服装仪容应以公司形象为重，注意个人细节。

5.8 办公家具安装完毕后，同时对整体的直线度、平行度、水平度进行测定调整，保证货物在安装期间和交付使用后不松动、不移位、不变形。

（6）安装方案制定

1）安装施工方案

一、现场保护工作的实施

做好现场保护措施，电梯、地面、墙面、入户门、公共设施等，提前做好保护、防护，并逐一检查。

二、卸货方案

1. 工作人员按照表单明细将客户所有产品卸在指定位置，并清点数目，核对型号。
2. 工作人员在客户现场督导搬运工的搬运，避免搬运损坏。
3. 处在需要占用较长时间的停车点，需考虑货物进入路线是否有专电梯以供载货使用，无电梯时，以何途径搬运，货物搬运的安全性是否有保障。
4. 对一些闹市地区车辆无法进入的地段，事先与交通部门沟通协调。




5. 做好交货前准备工作，如工具备用零件等物品的整理，准备交货。
6. 产品堆放合理：
   ① 不影响通道正常通行
   ② 不影响产品组装的位置
   ③ 将要组装的产品按图纸放在较近位置
   ④ 各区域产品不要放错
   ⑤ 不同系列商品应尽量分开放置
   ⑥ 产品堆放要整齐有序。

三、搬运方案

1. 桌类产品：搬运时，应注意桌面及部件的完整性，避免损坏板面及板侧面，桌面应以平放为宜。
2. 柜类产品：搬运时应注意玻璃和门板的方向，避免搬运时造成门板和玻璃挤弯与挤破：柜类平行搬运或上下楼梯时，应将产品侧部向前倾斜，后者托底，前者抬住柜类上角部前进，也可以二人同时抬底部前时，转弯时，应护住正面门板避免撞击。
3. 椅类、周边系列产品：搬运时，体积过大，可拆箱搬运，但内层包装不应拆去。

4. 其他注意事项：搬运时应让产品离开地面运动，不要拖拉桌板，不要抓着抽屉把手拖拉，不要摔伤产品表面，不要用脚步蹬踏以及不要倚坐在产品本体上。另外木制、钢制等产品拆开包装时应认准表面，注意不要用刀等工具划伤产品表面。
5. 根据据图纸及场地环境确定首先搬运哪些产品到位，原则上柜子及周边大件产品先定位。
6. 已使用的产品：搬运时，应先清理产品内的文件等物品，并且锁上门，切勿把钥匙留在锁上面以避免搬运时折弯。桌类应拆成部件，实行散件搬运以确保搬运安全便利。
7. 搬运时，要注意行进路线，不要碰撞。放置时，要小心轻放，不要堵住通道，并检查一下地面是否有螺丝，油漆等异物，湿的包装不要放在干净的地毯或大理石上。



四、现场产品组装次序

1. 柜类产品→桌类产品→椅类产品→其余产品
2. 工作人员现场组装作业

五、工作人员组装规范

1. 组装前：工作人员再次确认图纸及客户装修处，必要时请客户签字，按图施工。
2. 组装时动作规范，组装质量严格要求。
3. 组装工具不要离开自己的视线，若有特殊情况应将组装工具妥善保管。
4. 组装时应避免大声喧哗及组装声间过大，避免影响顾客正常工作。
5. 组装时现场如遇到其他施工单位同时施工，应互相配合，保持良好的合作关系。
6. 组装时工作人员应合理掌控组装进度及现场规定，按时保质完成任务。
7. 组装时：人员现场言谈举止及服装仪容应以公司形象为重，注意个人细节。

8. 工作人员应服从组装工程师安排,组装工程师必须与客户做好各项交货事宜协调。

9、客户装修未结束，组装完产品应当用包装物加以覆盖保护本公司产品,并督导其施工人员爱惜产品。



1，长途物流货物抵达现场前应交货地点周边台境路况，了解货车进场的时间管理限定要求；



2，与交货地点大件物业做好沟通，了解货车[illegible]的使用时间以及管理要求；



5，现场纸皮垃圾集中回收处理，统一堆放；



6，家具拆卸后现场堆放做好铺垫以及地面的保护，



3，货物抵达现场进行有效的区域分货管理，避免二次搬运造成货物的损伤；



[illegible]包装纸的拆卸，避免垃圾污染室内的二次污染，



7，产品安装完毕后，根据现场的环境状况，做好必要的成品保护；




8，依照所有的平面以及订单要求，将各区域家具安装归位。

2）安装现场协调配合措施

一、项目地点卸货注意事项

1.服务人员按照表单上的明细将客户所有的产品卸在指定位置，并清点数,核对型号。

2.服务人员在客户现场督导搬运公司民工搬运，避免搬运损坏；



3.顾客处有无能占用较长时间的停车点、货物进货路线是否有专用电梯以供载货使用。无电梯时，以何途径搬运，货物搬运的安全性是否有保障。

4.对一些闹市地区车辆无法进入的地段，事先与交警沟通协调。

5.做好交货前准备工作，如工具备用零件等物品的整理，准备交货。

6.商品堆放合理

1、不影响通道。


2、不影响商品组装的位置。

3、将要组立的商品按图面放在就近位置

4、各楼层商品不要换错。

5、不同系列商品应尽量分开放置。

6、商品堆放要整齐、有序



二、各类产品搬运要点

1.桌类产品：搬运时，应注意桌面及部件的完整性，避免损坏美耐板和封边条，桌板应以平放为宜。

2.柜类产品：搬运时，应注意玻璃和门板的方向，避免搬运时造成门版和玻璃挤弯与挤破:柜类平行搬运或上下楼梯时，应将本体侧部向前倾斜，后者托底，


前者抬住柜类上角部前进，也可二人同时抬底部前进。转弯时，应护住正面门板避免撞

击。



3.椅类、周边系列产品:搬运时，体积过大，可拆箱搬运，但内层包装不应拆去。

4.其他注意事项：搬运时应让产品离开地面运行，不要拖拉桌板、不要抓着拍屉把手拖拉、不要持伤产品表面、不要用脚登踏以及不要倚坐在产品本体上，另外木制、钢制等产品拆开包装时应认准表面，注意不要用刀等工具划伤产品表面。



5.据图纸及场地环境首先决定先搬运哪些产品到位，原则上柜子及周边等大件产品先定位，已使用的产品:搬运时，应先清理产品内的文件等物品，并且锁上门，注意切勿把钥匙留在锁上面避免搬运时折弯。

6.桌类应拆成部件，进行散件搬运以确保搬运安全便利。

7.搬运时，要注意行进路线，不要碰撞。放置时，要小心轻放，不要堵住通道，并检查一下地面是否有螺丝、油漆等异物。温的包装不要放在干净的地毯或大理石上面。

（7）验收

a 家具需进行进场验收，双方履行工程物资进场报验和材料、构配件进场检验手续，并按建筑工程资料管理规范填写《工程物资进场报验表》和《材料、构配件进场检验表》。

b 投标人在家具、木门到场的同时提供但不限于：产品出厂合格证、厂家质量检验报告、厂家质量保证书、商检证、材料复试报告等资料一式四份。投标人应保证全部资料的真实有效。

c 投标人在产品到场前三天通知招标人，以便招标人准备验收及准备产品的存放场地。由于家具的包裹特性，招标人对家具被装饰布艺包裹住的制造部分进行检验。具体为：

d 检查方式：抽查，抽查几率不大于每种规格家具到货数量的 5%。

e 检查方法：拆开家具背面衬布，对其内部进行检查。

f 检查内容：木材材质，木材含水率，木材阻燃性，木材是否经过有效的防蛀处理，连接木材的五金件是否安装连接紧固，海绵体是否阻燃，金属件有无锈蚀等。

g 检查工作的善后：投标人有义务将招标人进行抽样检查的家具恢复到检查之前的形态，由此发生的费用已包含在投标人的报价中。

h 招标人对投标人每一批次的家具分别进行现场抽样检查。

i 家具的现场抽样需要在招标人同时在场进行。

j 任意一个项目检测不合格即判定为产品不合格，对于检测不合格的，厂商需无条件进行质量整改，整改后复检合格的，厂商免费更换该批次库存产品，并无条件免费对已安装产品进行整改并承担相应费用，同时扣除该批次产品货款的 5%作为罚金，因检测不合格造成供货逾期的还须根据合同条款规定处以相应罚金；整改后复检仍然不合格的，视为两个批次不合格，省公司有权终止合同。

3.与现场装修施工配合方案

1 项目概述与配合方案总体思路

1.1 工程概况

中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目是云浮市重点工程，项目总建筑面积 62333.79 平方米，包括教学楼（一）、教学楼（二）、学术报告厅、科研图书信息楼、学员宿舍（三栋）、学员食堂（文体活动室）等功能建筑，以及配套后勤用房和室外工程。项目计划于 2023 年 11 月开工，2024 年 9 月竣工，工期紧张，质量要求高。

1.2 配合方案总体思路

本配合方案以"进度服从质量、进度服从安全、后方服从前方、分包服从总包、局部服从全局"为基本原则，建立系统化的协调管理体系，确保装修阶段各专业工种、各分包单位之间无缝衔接。通过事前规划、过程控制、事后评估的全流程管理，实现装修工程与土建、安装等专业的精密配合，确保项目按期优质完成。

2 施工配合组织管理体系

2.1 组织架构与职责分工

建立以项目经理为第一责任人的施工协调组，成员包括各专业工种负责人及各职能机构负责人。

施工配合组织架构及职责分工

岗位	人员配置	主要职责	协调重点
项目总协调	项目经理 1 名	全面负责施工配合工作，解决重大协调问题	总体进度控制、资源调配
技术协调组	技术负责人 2 名	解决技术接口问题，审核专项方案	技术标准统一、工序交接
现场协调组	施工员 2 名	每日现场协调，工序衔接安排	作业面交接、穿插施工
安全质量组	安全员 2 名	监督交叉作业安全，验收施工质量	安全隐患排查、质量验收
物资协调组	材料员 1 名	材料进场计划协调，仓储分配	材料供应与施工进度匹配

2.2 协调机制建设

定期例会制度：每周召开施工协调会，每日开展现场碰头会，及时解决接口问题。

专题协调制度：针对关键区域（如学术报告厅、学员宿舍精装修）组织专题协调。

应急协调机制：建立 24 小时响应机制，对突发问题 2 小时内到场处理。

3 装修阶段与各专业的配合措施

3.1 与土建施工的配合

前期预埋配合：装修单位提前介入主体结构施工，核对预留孔洞、预埋件位置，特别是对石材幕墙、大型装饰构件的锚固点进行联合验收。

工序交接管理：实行"作业面交接单"制度，土建向装修移交作业面时，联合检查基层平整度、垂直度、洞口尺寸等，确保符合装修要求。

关键部位配合：

卫生间防水：土建完成结构闭水试验后，装修单位进行二次防水层施工，并联合验收。

外墙保温：土建完成抹灰后，装修单位及时跟进保温层施工，确保工序紧密衔接。

3.2 与安装工程的配合

管线综合平衡：应用 BIM 技术进行管线综合排布，避免装修吊顶与机电管道冲突。遵循"电上、风中、水下"的基本原则，合理布局空间。

工序配合流程：

安装单位完成主管道敷设、试压

装修单位进行吊顶龙骨施工、墙面基层处理

安装单位进行末端设备安装（风口、灯具、喷头）

装修单位完成面层封闭

接口管理：

精确预留装饰灯具、开关插座安装位置

卫生间洁具安装与装饰墙面砖缝对齐

风口、喷淋与吊顶排版协调，保证美观性

3.3 与专项分包单位的配合

幕墙与室内装修配合：幕墙单位优先完成窗框安装，装修单位及时进行收口处理，确保室内外接口处防水完整。

电梯安装配合：电梯门套安装与地面铺装协同施工，确保门槛高度与完成地面平齐。

家具安装配合：装修单位提前完成房间内墙面、地面施工，为成品家具安装创造作业条件。

4 关键环节施工配合要点

4.1 学员宿舍装修配合

学员宿舍是本项目的重要功能区域，建筑面积达 16480.84 平方米，装修标准要求高，需特别注意以下配合要点：

工序流程优化：

安装单位完成管线敷设、试压

装修单位进行墙体砌筑、抹灰及防水施工

安装单位进行管线隐蔽验收

装修单位进行墙面、地面、吊顶面层施工

安装单位进行末端设备安装

最后进行保洁和成品保护

接口处理：

门窗安装与墙面装修的接缝处理采用弹性密封胶，防止开裂。

卫生间防水层与管道穿楼板节点加强处理，采用多层防水工艺。

4.2 教学公共区域装修配合

教学楼和学术报告厅等公共区域装修工程复杂，需多专业协同作业：

吊顶综合排布：采用 BIM 技术对吊顶内各类管线进行综合排布优化，确保灯具、风口、喷淋等末端设备布置整齐划一，与吊顶图案协调。

墙面装修配合：墙体装修前完成所有墙面开槽、预埋工作，避免后期凿打影响装修质量。对于无机涂料包柱，严格按照图纸要求施工，当包柱厚度达到 200mm 时，选用 100 系列与 75 系列轻钢龙骨相结合，并搭配 15+10mm 无石棉硅酸钙板。

4.3 交叉施工保护措施

成品保护责任制：实行"谁施工谁保护、谁破坏谁负责"的原则，分层分区设置专职保护人员。

重点保护区域：

已完成地面铺设塑料薄膜+纤维板双层保护

电梯门套、栏杆等易损部位采用转角护角条+泡沫板防护

卫生洁具、灯具等设备待保洁完成后安装，防止污染

5 质量安全文明施工配合措施

5.1 质量控制配合

统一质量标准：所有参与单位执行统一的质量验收标准，特别是接口部位的验收规范。

过程质量控制：

实行"三检制"：自检、互检、专检

关键工序如防水、吊顶等实行旁站监督

定期组织质量联合检查，发现问题现场整改

5.2 安全文明施工配合

统一安全管理：所有进场单位人员接受统一安全教育培训，遵守总包单位的安全管理制

度。

交叉作业安全措施：

高空作业区域设置警戒线和安全网

动火作业实行"一动一证"制度

垂直运输设备统一调度，避免超载

5.3 进度配合保障

动态进度控制：采用 Project 软件编制三级进度计划，每周更新实际进度，及时发现偏差并调整。

资源保障措施：

提前 30 天编制主要材料采购计划

施工高峰期增加劳动力资源，实行两班作业

建立应急资金机制，保障突发事件下的施工进度

6 特殊情况应对措施

6.1 雨季施工配合

云浮地区雨季较长，装修施工期间需特别注意防潮措施：

调整施工顺序，雨季优先进行室内作业

材料堆放区设置防雨防潮设施

墙面抹灰等湿作业后加强通风除湿

6.2 夜间施工配合

合理划分施工区域，高噪音作业安排在白天进行

夜间施工区域设置充足照明和隔离措施

合理安排工人作息时间，避免疲劳作业

八、需提供的其他投标资料

序号	需提供的其他投标资料(复印件)
1	投标人有效期内的营业执照；
2	投标人投标保证金的相关凭证；
3	投标人开户许可证或银行出具基本账户证明；
4	投标人认为还须提供的其他资料。

投标人：_____（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_26_日

（一）投标人有效期内的营业执照



一般项目：家具制造；家具安装和维修服务；家具零配件销售；家具销售；家具零配件生产；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家居用品制造；家居用品销售；电子产品销售；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；仓储设备租赁服务；智能仓储设备销售；会议及展览服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；物业管理；市场营销策划；办公用品销售；教学用模型及教具销售；教学用模型及教具制造；厨具卫具及日用杂品批发；平面设计；专业设计服务；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主展开经营活动）。许可项目：国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

附：公司名称变更证明

变更登记情况

登记情况：

注册号/统一社会信用代码：91330110067899532H

企业名称：科尔卡诺集团有限公司

住所（经营场所）：浙江省杭州市余杭区塘栖镇张家塘路139号

法定代表人（负责人）：

企业类型：有限责任公司(中外合资)

注册资本（金）数额：

登记机关：杭州市余杭区市场监督管理局

登记日期：2013-06-03　　营业期限：2013-06-03 至 2032-06-02

核准日期：2019-02-26

经营范围：……、批发、零售、研发：办公家具；商务信息咨询；企业管理咨询；市场营销咨询；技术服务、技术研发、技术咨询、技术成果转让；计算机软硬件；会议服务；承办展览展示；物业管理；仓储服务（除危险品）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2016年1月5日：“杭州柯维德办公家具有限公司”更名为“浙江科尔卡诺办公家具有限公司”

次数	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	注册资本(金)变更	注册 股东 东，	币 00	2014-06-13
2	注册资本(金)变更	注册 股东 雪东	币 00	2014-09-04
3	换发统一社会信用代码执照	注册 织机	代	2016-01-05
3	名称变更	企业 家具 目： 家具	诺 般 零	2016-01-05

- 1 -

4	注册资本（金）变更	注册资 实收资 股东： 曾梅，		2016-03-24
5	注册资本（金）变更	企业类 司（自 业 控 股东，		2016-10-18
6	住所变更	杭州市	镇张家墩路139号	2017-08-22
6	联系电话变更	13819[illegible]61	13600537362	2017-08-22
6	邮政编码变更	原邮政编码：311115	新邮政编码：311106	2017-08-22
6	管辖单位变更	临安所	萧栖所	2017-08-22
7	名称变更	浙江科尔卡诺办公家具有限公司	科尔卡诺集团有限公司	2017-10-30
7	经营范围变更	生产、批发、零售、研发：办公家具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	生产，批发，零售，研发：办公家具；商务信息咨询；企业管理咨询；市场营销咨询；技术服务、技术研发、技术咨询，技术成果转让；计算机软硬件；会议服务；承办展览展示；物业管理；仓储服务（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2017-10-30
8	法定代表人变更			2018-01-26
8	企业类型变更			2018-01-26
8	经营期限（营业期限）变更			2018-01-26

2017年10月30日：“浙江科尔卡诺办公家具有限公司”更名为“科尔卡诺集团有限公司”

8	投资人（股权）备案	企业名称：德幕（上海）实业有限公司；出资额：6200万；百分比：100%	企业名称：连捷资本（香港）有限公司；出资额：2480万；百分比：40%企业名称：德幕（上海）实业有限公司；出资额：3720万；百分比：60%	2018-01-26
8	经营范围变更	生产、批发、零售、研发：办公家具；商务信息咨询；企业管理咨询；市场营销咨询；技术服务、技术研发，技术咨询，技术成果转让；计算机软硬件；会议服务；承办展览展示；物业管理；仓储服务（除危险品）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	生产、批发、零售、研发：办公家具；商务信息咨询；企业管理咨询；市场营销咨询；技术服务、技术研发、技术咨询、技术成果转让；计算机软硬件；会议服务；承办展览展示；物业管理；仓储服务（除危险品）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2018-01-26
8	投资总额变更	0.0000	12000.0000	2018-01-26
8	币种变更	人民币元	人民币元	2018-01-26
9	注册资本（金）变更	6200	10000	2018-12-28
9	投资人（股权）备案	企业名称：德幕（上海）实业有限公司；出资额：3720万；百分比：60%企业名称：连捷资本（香港）有限公司；出资额：2480万；百分比：40%	企业名称：德幕（上海）实业有限公司；出资额：6000万；百分比：60%企业名称：连捷资本（香港）有限公司；出资额：4000万；百分比：40%	2018-12-28
9	投资总额变更	12000.0000	16000.0000	2018-12-28
10	法定代表人变更			2019-12-06

（本资料仅供参考，不得

期:2019-12-11

附：公司地址变更证明

变更登记情况

登记情况：

注册号/统一社会信用代码：91330110067899532H

企业名称：科尔卡诺集团有限公司

住所（经营场所）：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路758号1号楼（自主申报）

法定代表人（负责人）：

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本（资金数额）：2500万元人民币

登记机关：安吉县市场监督管理局

经营起始日期：2013-06-03

经营截止日期：长期

核准日期：2023-12-19

经营范围：一般项目：家具制造；家具安装和维修服务；家具零配件销售；家具销售；家具零配件生产；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家居用品制造；家居用品销售；电子产品销售；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑信息模型技术开发；技术咨询、技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；仓储设备租赁服务；智能仓储装备销售；会议及展览服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；物业管理；市场营销策划；办公用品销售；教学用模型及教具销售；教学用模型及教具制造；厨具卫具及日用杂品批发；平面设计；专业设计服务；建筑材料销售；日用百货销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

次数	变更事项	变更前内容	变更后内容	核准时间
15	住所变更	浙江省杭州市临平区塘栖镇张家墩路139号	浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路758号1号楼（自主申报）	2023-12-19

（本资料仅供参考，不得作为经营凭证）

- 1 -

打印日期:2023-12-20

（二）投标人投标保证金的相关凭证

1.保险单（保单单号：HN9172227DJWGVXM2V00）

阳光保险集团 财产保险
Sunshine Insurance Group

阳光财产保险股份有限公司
投标履约保证保险保险单

保险单号：HN9172227DJWGVXM2V00

鉴于投保人已向本公司提交了投保申请及附件，并已交纳了保险费，本公司依照承保险种及对应条款和特别约定，根据《中华人民共和国保险法》及投保人的要求，同意按下列条件订立本保险合同。

一、投保人：			
投保人名称：	科[illegible]团有限公司		
地址：	[illegible]市安吉县		
联系人：	朱芸霞	联系电话：	15268277012
二、被保险人：			
被保险人名称：	[illegible]		
三、招标项目			
标段名称：	[illegible]		
标段编号：	[illegible]		
四、保险合同要素摘要表			
保险条款	保险责任	保险金额	免赔率
阳光财产保险股份有限公司投标履约保证保险（2022版）条款	投标履约保证保险	150,000.00	0.0
保险费合计：405.00元（不含税保费：382.09元，增值税：22.92元）			
保险期限：	自2025-09-29 09:30:00至2026-02-28 09:30:00止		
五、争议处理			
诉讼			
六、特别约定			

一、投标保证保险的承保风险，被保人在签发本投标保证保险时，视为已了解本保险公司的保险条款。二、如果出现下列情形之一给被保险人造成损失的，被保险人可以向直方提起索赔：

1、投保人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2、投保人在投标有效期内收到被保险人发出的中标通知书后，不按规定签订履约合同；

3、投保人在投标有效期内收到被保险人发出的中标通知书后，不按规定向被保险人提交履约保证金；

4、投保人在投标过程中提供虚假材料或有其他违规行为的。三、保险人向被保险人赔偿后，保险人享有向投保人追偿的权利。四、在本保单的有效期内，视为收到受益人给定代表人或者授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，完本保单之本责任，3个工作日内，不争辩，不推脱，不可撤销地向被保险人支付索赔款项，直至本保证保险的最高保险金额。五、被保险人的索赔通知必须在投标保证保险的保险期间内送达给直方。六、本投标保证保险项下的权利义务不得转让。七、本投标保证保险未尽事宜，按照《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规执行。八、本投标保证保险适用中华人民共和国法律。九、本投标保证保险以中文文本为准，译本无效。

七、明示告知	

1、本保险合同由保险单、保险条款、声明、批注及与本合同有关的投保单、变更申请、体检报告书及书面约定共同构成，任何口头或非书面约定均无法律效力。

2、请确认保险人已向您明确说明保险责任、责任免除、投保人、被保险人权利与义务、理赔程序及理赔材料等保险条款内容，特别对其中的保险人免责条款，您已充分理解且无异议。

3、收到本保险单后，请您仔细核对，如有错漏或与投保实际不符，请您立即通知本公司进行书面批改更正，其他方式的更改无效。

4、若发生保险事故，请您和本保险有关的人员在保险条款规定的时间内及时通知本公司。

5、保单查询方式提示：本保险单自签发（查询）之日起，可[illegible]客服电话95510查询保险单信息，并可在签发（查询）1日后，进入公司网站www.sinosig.com查询保险单信息。

保险人：广东省分公司广州分公司[illegible]支公司[illegible]
地址：广州市天河区花城大道85号1401房之自编06单元
电话：16022265029
签发日期：2025年08月24日

51000
保险人（签章）

2.网站保证金已缴纳截图





（三）投标人开户许可证或银行出具基本账户证明



中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

基本存款账户信息

账户名称： 科尔卡诺集团有限公司

账户号码： 10050601040036406

开户银行： 中国农业银行股份有限公司杭州瓶窑支行

法定代表人（单位负责人）： 丁雪东

基本存款账户编号： J3310048418407

2024 年 01月 16 日

（四）投标人认为还须提供的其他资料

1.关于“投标人资格要求”的承诺函

云浮市政府投资建设项目代建服务中心（招标人）：

本单位自愿参加 中共云浮市委党校(市行政学院、市社会主义学院)基础设施迁建项目(标段 1:中共云浮市委党校(市行政学院、市社会主义学院)基础设施迁建项目教学和后勤设备设施) 项目（项目编号：X445300090900000yu ，标段编号：X445300090900000yu0yu001）的招标活动，在此承诺，完全响应以下资格要求：

1、投标人须是法人或者其他组织，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，按国家法律经营；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司或存在控股管理关系的不同单位，都不得在同一设备招标中同时投标；

2、投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须具备在“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页查询截图。

3、投标人没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等。

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

5、投标人近 3 年内（从发布招标公告当日往前顺推三年）不得发生在处罚有效期内以下情况：①因失误而导致的重大工程质量问题或重大安全事故，或围标串标，或骗取中标，或提供虚假投标材料，或严重违约等违法违纪行为（严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部门等出具的认定文件为准）；②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标。【特别提示：投标人如被查实有在处罚有效期内的以上违法违纪行为的，无论在何地受到处罚，除其对本项目的投标按无效处理外，其投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，不予退还本项目的投标保证金。】

6、提供对参与本次建设工程项目招标投标活动中提交的证明资料（包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等）的真实性、有效性签署的承诺书。（详见投标文件格式投标人承诺书）。

特此承诺。

投标人： 科尔卡诺集团有限公司 （盖公章）

日期：2025 年 09 月 26 日

（1）未被“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人黑名单查询截图






2.投标人业绩

（1）武义县后陈经验研学中心建设项目一期一家具、教具采购项目

1）合同（8582925 元）



合同编号：K-BW-240628-026

武义县后陈经验研学中心建设项目一期

一家具、教具采购项目

采购合同

项目编号：ZJRS2024-CG122

甲方：浙江武义吾诚商贸有限公司（盖章）

乙方：科尔卡诺集团有限公司（盖章）

二〇二四年六月

采购合同

采购人：（以下称买方）浙江武义吾诚商贸有限公司

供应商：（以下称卖方）科尔卡诺集团有限公司

根据招标文件采购编号（ZJRS2024-CG122 ）在 2024 年 6 月 12 日开标会上，经评标委员会评定 科尔卡诺集团有限公司（卖方）为中标人。买卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条 合同标的

1.1 卖方根据买方需求提供下列货物：详见清单

1.2 货物名称、规格及数量详见“货物一览表”，若甲方需要出具三维效果图的款式，乙方需下单出具效果图，甲方同意后方可生产。

第二条 合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币 捌佰伍拾捌万贰仟玖佰贰拾伍元整 （大写）（¥：8582925 元），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标人澄清修改文件

3.1.4 中标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条 权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等），若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并向买方支付30%的合同货款的违约金。

第五条 质量保证

5.1 卖方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范的要求。

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担。

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符，或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

第六条 技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

第七条 包装要求

7.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担。

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为金华市武义县后陈经验研学中心 ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担。

第九条 检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方应当补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任。

9.2 [illegible]型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好；买方须按照政府采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对卖方履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，卖方须提供买方对本次采购的所有货物所涉及的[illegible]、规格及数式进行最终确认的记录，否则需自行承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3 买方应当在到货后的 7 个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的 7 个工作日内进行质量验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5 买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

第十条 伴随服务 / 售后服务

10.1 卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2 除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行免费培训。

10.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

/

10.2.4 [illegible]

10.2.5 [illegible]

10.3 卖方应为买方提供免费培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排。

10.4 所购货物若为电脑则由卖方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于 7 年（请分别列出：_____）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5 保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8：45-17:30）为 8 时；非工作期间为 / 小时。

10.7 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五 8:45-17:30）为 8 时；非工作期间为 / 小时。

10.8 下列货物（分别列出：/）若故障在检修 8 工作小时后仍无法排除，卖方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复。

10.9 [illegible]

10.9 所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担。

10.10 保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11 本项目售后服务的特殊条款：

10.12 本项目培训服务的特殊条款：

第十一条 履约保证金

11.1 卖方应按招标文件的时间内，按合同价款的10%缴纳履约保证金。

11.2 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

11.3 履约保证金可使用保函、保单等形式提交。

11.4 [illegible]，不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，[illegible]实际损失赔偿。

第十二条 货款支付

12.1 银行转账（本合同项下所有款项均以人民币支付）。

12.2 货款支付方法：

12.2.1 合同签订，卖方缴纳履约保证金或者提交符合招标文件要求的保函、保单后，买方向卖方支付合同总价20%的预付款。

12.2.2 全部产品安装、调试、竣工验收合格后，支付至结算总价的95%。

12.2.3 结算金额的5%款项为质量保证金，验收完成12个月后无质量问题支付质量保证金的50%，验收完成24个月后无质量问题支付剩余质量保证金。

12.2.4 具备安装条件，买方通知进场后60日内完成供货、安装、调试。卖方未能在约定的供货安装时间内完成的，未达到合同规定的质量要求的，甲方有权暂缓支付货物款。

12.2.4 卖方每次申请付款都要提供相应的税率为13%的增值税专用发票。

第十三条 违约责任

13.1 买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2 买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期1天买方向卖方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3% 。

13.3 如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3%的违约金。

13.4 卖方逾期交付货物的，每逾期1天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如卖方逾期交货达 30 天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效。

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

13.5 卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金。

13.6 卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理。同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失。

13.7 卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 1 %向买方承担违约责任。

13.8 卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任。

第十四条　合同的转让和分包

卖方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条　不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

第十八条　合同生效及其他

18.1 合同经双方负责人或被委托人签字并加盖单位公章。

18.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3 合同自签订之日起生效。

18.4 本合同一式六份，买乙双方各执两份，国企采购活动管理部门备案一份，代理机构存档一份，具有同等法律效力。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　方	乙　方
单位名称（盖章）：浙江武义晋诚商贸有限公司	单位名称（盖章）：科尔卡诺集团有限公司
单位地址：浙江省金华市武义县熟溪街道溪南路4-2号	单位地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道梅灵路758号1号楼
法定代表人：	法定代表人（签字）：
或委托代理人：	或委托代理人（签字）：
电话：0579-	电话：0571-86319881
开户银行（必填）：工商银行武义支行	开户银行（必填）：浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司塘栖支行
账号（必填）：1208060009200319013	账号（必填）：201000247348956
邮政编码：321200	邮政编码：313300
见证方（盖章）：浙江日盛信息咨询有限公司 经办人： 时　间：2014 年 6 月 29 日	

货物一览表

序号	区域	品名	图片仅供参数，根据甲方需求定制	规格（mm）	数量	单价（元）	总价（元）
1-4楼门卫室							
1	门卫室	桌子（带抽屉）		2400*600*720	3	1903	5709
2	门卫室	椅子		520*520*840 坐高450	12	420	5040
3	门卫室	快递货架		1500*500*2200	2	1524	3048
4	门卫室	单人床		2100*900*1000	3	2015	6045
5	门卫室	床头柜		450*400*500		580	1740
6	门卫室	更衣柜		750*600*2200	3	2025	6075
1F图书阅览室							
7	图书阅览室	长沙发		2600*850*830	8	3245	25960
8	图书阅览室	茶几		2000*800*420	4	2662	10648
9	图书阅览室	沙发椅		600*600*850 坐高440	8	860	6880

10	图书阅览室	圆桌		直径800*750	2	1071	2142
11	图书阅览室	端景台		2000*900*500	2	1903	3806
12	图书阅览室	长条阅读桌		3000*1000*750	3	5353	16059
13	图书阅览室	电子阅览桌		2700*1000*750	2	4878	9756
14	图书阅览室	阅览椅		650*650*850 坐高440	36	512	18432
15	图书阅览室	服务台		6000*600*900	1	13754	13754
16	图书阅览室	书柜一		5000*350*2600	6	26172	157032
17	图书阅览室	书柜二		2700*350*2600	12	13919	167028
18	图书阅览室	书柜三		1850*350*2600	4	10112	40448
19	图书阅览室	书柜四		2800*350*2600	4	14752	59008
20	图书阅览室	书柜五		3250*350*2600	4	17607	70428
21	图书阅览室	书柜六		6150*350*2600	2	26410	52820
1#楼1F							

22		演讲台		1200*600*710/1100mm	4	1011	4044
23		课桌（灰白款）		600*400*750	120	860	103200
24		课椅		520*450*910 坐高450	200	560	112000
25		发言台		700*550*1200	1	1666	1666
26				1400*600*760	3	928	2784
27		讲台椅		520*520*900 坐高450	6	868	5208
28		课椅		520*520*900 坐高450	50	583	29150
29		条形课桌（双人桌）		1400*450*760	25	773	19325
30		电脑专用课桌		1600*600*750	40	10582	423280
31		手动翻转木扶手讲台		1150*780*1000	2	1190	2380
32	保洁休息间	休息椅		520*520*900 坐高450	2	480	960

33	保洁休息间	保洁桌子		1500*600*750	1	595	595
34	公共休闲区	沙发椅		600*600*850 坐高440	24	860	20640
35	公共休闲区	圆桌		直径800*750	6	1071	6426
36		发言台		700*550*1200	2	1666	3332
37		讲台		1400*600*760	12	928	11136
38		讲台椅		520*520*900 坐高450	24	868	20832
39		条形课桌（双人桌）		1400*450*760	160	773	123680
40		课椅		520*520*900 坐高450	320	480	153600
41		演讲台		1200*600*710/1100mm	6	1101	6606
42		课桌（灰白款）		600*400*750	168	860	144480
43		课椅		（520*450*910）坐高450	168	560	94080

44		休息椅		520*520*900 坐高450	2	480	960
45		保洁桌子		1500*600*750	1	595	595
46		茶水台		2000*400*900	1	2260	2260
47		单人沙发		980*880*750	4	1618	6472
48		双人沙发		2800*880*750	1	2498	2498
49		边几		500*500*450	4	547	2188
50		沙发椅		600*600*850 坐高440	24	860	20640
51		圆桌		直径800*750	6	1071	6426
1#3F							
52		发言台		700*550*1200	2	1666	3332
53		讲台		2000*600*760一张 1500*600*760二张	1	5552	5552
					2	3371	6742
54		讲台椅		520*520*900 坐高450	12	868	10416

55		条形课桌		1400*550*1200	112	809	90608
56		课椅		520*520*900 坐高450	224	480	107520
57	公共休闲区	沙发椅		600*600*850 坐高440	24	860	20640
58		圆桌		直径800*750	6	1071	6426
59	应急管理室	桌：翘		2800*1800*760	6	10826	64956
60	应急管理室	学员椅		600*500*800 可调节	60	369	22140
61	应急管理室	教师讲桌		1400*600*1050	1	3926	3926
62	应急管理室	教师椅		600*500*800可调节	1	773	773
63	媒体沟通室	会见沙发套装		600*600*450	1	1737	1737
64						619	619
65	媒体沟通室	学员椅-媒体沟通		500*550*860 坐高450	60	434	26040
66	媒体沟通室	教师讲桌		1200*600*750	1	3688	3688

67	媒体沟通室	教师椅		600*500*800可调节	1	773	773
68	媒体沟通室	新闻发布桌		3000*600*760	1	20224	20224
69	媒体沟通室	新闻发布椅		600*500*800可调节	5	559	2795
70	控制操作室	控制桌		2400*600*750	1	2141	2141
71	控制操作室	控制椅		600*500*800可调节	2	773	1546
72	档案室	桌子（带抽屉）		2400*600*750	2	1903	3806
73	档案室	椅子		520*520*840 坐高450	4	460	1840
74	档案室	专业档案柜		1500*600*2200	16	1463	23408
75	3F三人办公室	办公桌		1500*600*750	18	3331	59958
76	3F三人办公室	办公椅		600*600*1030可升降	18	1256	22608
77	3F、4F三人办公室	文件柜		1200*350*2600	36	3926	141336

78		保洁休息间椅子		520*520*900 坐高450	2	420	840
79		保洁桌子		1500*600*750	1	595	595
80		茶水[illegible]		2000*400*900	1	2260	2260
81		[illegible]发		980*880*750	4	1618	6472
82		[illegible]人沙发		2800*880*750	1	2498	2498
83		边几		500*500*450	4	547	2188
1#楼4F							
84		发言台		700*550*1200	2	1666	3332
85		讲台		1500*600*760	10	1011	10110
86		主席台椅		520*520*900 坐高450	20	868	17360
87		条形课桌（可折叠）		1500*450*750	160	1845	295200
88		课椅（可折叠）		520*450*910 坐高450	320	560	179200

89		茶水台		2000*400*800	5	2260	11300
90		单人沙发		980*880*750	4	1618	6472
91		三人沙发		2800*880*750	1	2498	2498
92		圆几		500*500*450	4	547	2188
93		办公桌		2200*800*750一张 2000*800*750三张	1	3590	3590
					3	3324	9972
94		主椅		600*600*900 坐高450	4	773	3092
95		接待长沙发		2300*800*900	1	2800	2800
96		接待长沙发		1500*800*900	3	1784	5352
97		方桌		800*800*750	3	1428	4284
98		文件柜		3850*450*2600一张 1800*450*2600 三张	1	13268	13268
					3	13268	39804
99		会议桌		3200*1500*760	1	9211	9211
100		椅子		600*600*1030	36	654	23544
101		长水吧台		4700*600*800	1	14395	14395

		（含水龙头、水槽）					
102	公共休闲区	沙发椅		600*600*850 坐高440	32	860	27520
103	公共休闲区	圆桌		直径800*750	8	1071	8568
104		休闲桌		3000*1000*760	1	3926	3926
105		椅子		500*500*850	8	500	4000
106		休息间椅子		520*520*900 坐高450	2	420	840
107	4月2日	保洁桌子		1500*600*750	1	595	595
108	4楼三人办公室	办公桌		1500*600*760	18	3331	59958
109	4楼三人办公室	办公椅		600*600*1030可升降	18	1256	22608
110		课桌（灰白款）		1200*400*750	15	1500	22500
111		课椅		520*450*910	30	560	16800

112		白板		1200*900	1	1024	1024
113		大会议室椅子		520*520*900 坐高450	30	583	17490
114		会议桌（定制升降桌）		5200*1700*760	1	13245	13245
115		条形桌		1400*450*760	6	773	4638
116		谈话沙发三人位		2400*850*720	1	2855	2855
117		谈话沙发单人位		800*800*720	1	1428	1428
118		谈话圆几		800*800*350	1	950	950
119		椅子		520*450*910	16	1200	19200
120		音乐放松仪器		1250*800*1080	4	14520	58080

121		冥想可躺沙发		920*550*100 坐高460	12	2736	32832
2#楼							
122		主席台椅		520*520*900 坐高450	14	868	12152
123		讲台		1400*600*760	7	928	6496
124		长条固定桌		定制*450*760	108	595	64260
125		报告厅会议椅		650*650*1050 坐高450	379	900	341100
126		茶水台		1400*400*800	1	1784	1784
127		单人沙发		980*880*750	4	1618	6472
128		三人沙发		2800*880*750	1	2498	2498
129		边几		500*500*450	4	547	2188
130		条形桌（可折叠）		1200*450*750	4	1246	4984
131		课椅		520*450*910	4	560	2240
132		休闲三人沙发		2800*930*920	1	2651	2651

133		休闲单人沙发		950*880*920	4	1035	4140
134		休闲边几		500*500*500	4	595	2380
	3/4#楼1F						
135	3#楼2F	办公桌		1500*600*760	6	3331	19986
136	3#楼2F	办公椅		520*450*910可升降	6	485	2910
137	3#楼2F	文件柜		800*350*2200	6	2022	12132
138	3#楼2F	会客椅		520*450*910 坐高450	6	455	2730
139		休息凳		1200*450*450	27	547	14769
140		更衣室柜子		2800/1200*500*2200	4	4524	18096
141		更衣室凳子		1000*400*450	2	547	1094
142		演讲台		1200*600*710/1100mm	1	1101	1101
143		课桌（灰白款）		600*400*750	55	860	47300

144		课椅		520*450*910	55	560	30800
	5#楼1F						
145	一层办公室两人间+预留办公室两人间	办公桌		1800*600*750	12	2141	25692
146	一层办公室两人间+预留办公室两人间	办公椅		520*450*910可升降	12	485	5820
147	一层办公室两人间+预留办公室两人间	高柜		4200*500*2300	6	15240	91440
148	一层办公室两人间+预留办公室两人间	矮柜		1200*400*800	11	1666	18326
149	一层经理办公室	高柜		4200*500*2300	1	15240	15240
150	一层经理办公室	办公桌		2200*800*750	1	3569	3569

151	一层经理办公室	办公椅		600*600*1030可升降	1	666	666
152	一层经理办公室	沙发组合		1800*600*750	1	1547	1547
153	一层经理办公室			700*700*750	1	952	952
154	一层经理办公室			1200*750*750	1	714	714
155	前厅经理办公室	桌		1800*600*750	1	2141	2141
156	前厅经理办公室	办公椅		520*450*910可升降	3	780	2340
157	前厅经理办公室	高柜		4200*500*2300	1	15240	15240
158	前厅经理办公室	矮柜		1200*400*800	1	1666	1666
159	一层大堂休息区	休闲桌		直径800*720	3	1071	3213
160	一层大堂休息区	休闲椅		750*750*850	12	571	6852

161	一层大堂	沙发组合		3400*900*900	5	5353	26765
162	一层大堂			3400*900*850	5	4759	23795
163	一层大堂			450*450*450	5	595	2975
164	一层大堂			750*750*850	5	1428	7140
165	一层大堂			1000*600*500	5	1659	8295
166	一层大堂	圆墩		直径300*900	10	1309	13090
167	一层大堂	端景柜		1800*450*450	3	2736	8208
168	一层大堂休闲吧	组合沙发		2900*900*900	2	4521	9042
169	一层大堂休闲吧	茶几		800*600*450	1	654	654
170	1F布草间	定制床品柜		780*600*700 7列*3行=21格	1	12264	12264
171	1F布草间	定制巾格柜		380*600*700 7列*3行=21格	1	10235	10235
172	1F布草间	墙面折叠平板桌		1000*600	1	476	476

173	一层客房办公室	办公桌		1800*600*750	1	2141	2141
174	一层客房办公室	办公椅		520*450*910可升降	1	780	780
175	一层客房办公室	电脑桌		1200*400*800	1	1666	1666
176	一层双人间(共29间)	床架		2000*1350*300 床箱（总高300）	58	2856	165648
177	一层双人间(共29间)	床垫		1350*2000*280	58	882	51156
178	一层双人间(共29间)	单椅		520*520*800	29	524	15196
179	一层双人间(共29间)	茶几		桌面直径420 底座（304不锈钢）直径400 高490	29	1235	35815
180	一层双人间(共29间)	床头柜		500*400*550	58	620	35960
181	一层双人间(共29间)	沙发		1800*750*780	29	3264	94656
182	二层阅读书吧	茶桌		4500*900*760	1	26172	26172

183	二层阅读书吧	长凳		2000*450	2	4164	8328
184	二层阅读书吧	椅子		850*850*900	4	2736	10944
185	二层阅读书吧	弧形沙发		3000*850*850	1	6521	6521
186		单椅		820*820*750	2	1071	2142
187		圆凳		坐面340，底部390，高450	2	595	1190
188		边几		直径700	2	1800	3600
189		陀螺椅		直径700	1	2617	2617
190	2F-5F布草间	定制床品柜		780*600*700 9列*3行=27格	4	13456	53824
191	2F-5F布草间	定制巾格柜		380*600*700 8列*3行=24格	4	11524	46096
192	2F-5F布草间	墙面折叠平板桌		1000*600	4	476	1904
193	二层双人间(共39间)	床架		2000*1350*300	78	2856	222768

194	二层双人间(共39间)	床垫		2000*1350*280	78	882	68796
195	二层双人间(共39间)	单椅		520*520*800	39	524	20436
196	二层双人间(共39间)	茶几		桌面直径420 底座（304不锈钢）直径400 高490	39	1235	48165
197	二层双人间(共39间)	床头柜		500*400*550	78	620	48360
198	二层双人间(共39间)	沙发		1800*750*780	39	3264	127296
199	二层双人间无障碍房间	床架		2000*1350*300 床箱（总高300）	2	2856	5712
200	二层双人间无障碍房间	床垫		2000*1350*280	2	882	1764
201	二层双人间无障碍房间	单椅		520*520*800	1	524	524
202	二层双人间无障碍房间	床头柜		500*400*550	3	620	1860
203	二层双人	床尾凳		1000*420*400	2	892	1784

	间无障碍房间						
204	三层公共活动区	转角沙发		3200*800*900	1	7733	7733
205	三层公共活动区	茶几		1200*600*450	2	3093	6186
206	三层公共活动区	单椅		850*850*850	1	1130	1130
207	三层公共活动区	储物柜		1600*400*760	2	4521	9042
208	三层公共活动区	圆边几		直径400高度600	1	1211	1211
209	三层双人间(共55间)	床架		2000*1350*300 床箱（总高300）	110	2856	314160
210	三层双人间(共55间)	床垫		2000*1350*280	110	882	97020
211	三层双人间(共55间)	床头柜		500*400*550	110	620	68200
212	三层双人间(共55间)	沙发		1800*750*780	55	3264	179520

213	三层双人间(共55间)	单椅		520*520*800	55	524	28820
214	三层双人间(共55间)	茶几		桌面直径420 底座（304不锈钢）直径400 高490	55	1235	67925
215	三层双人间无障碍房间	床架		2000*1350*300 床箱（总高300）	2	2856	5712
216	三层双人间无障碍房间	床垫		2000*1350*280	2	882	1764
217	三层双人间无障碍房间	单椅		520*520*800	1	524	524
218	三层双人间无障碍房间	床头柜		500*400*550	3	620	1860
219	三层双人间无障碍房间	床尾凳		1000*420*400	2	892	1784
220	三层单人（共4间）	床架		1800*2000*300 床箱（总高300）	4	3245	12980
221	三层单人（共4间）	床垫		1800*2000*280	4	1159	4636

222	三层单人（共4间）	床头柜		500*400*550	8	620	4960
223	三层单人（共4间）	双人沙发		1700*850*750	4	2585	10340
224	三层单人（共4间）	单人沙发		750*750*800	8	1546	12368
225	三层单人（共4间）	圆几		直径700	4	1685	6740
226	三层单人（共4间）			桌面直径420 底座（304不锈钢）直径400 高490	4	1235	4940
227	三层单人（共4间）	书桌		2200*650*750	4	3562	14248
228	三层单人（共4间）	单椅		520*520*800	4	524	2096
229	四层双人间好莱坞房（共24间	床架		2000*1200*300 床箱（总高300）	48	1309	62832
230	四层双人间好莱坞房（共24间）	床垫		2000*1200*280	48	470	22560

231	四层双人间好莱坞房（共24间）	床头柜（层板需配小夜灯）		500*400*550	48	820	39360
232	四层双人间好莱坞房（共24间）	沙发		1800*750*780	24	3264	78336
233	四层双人间好莱坞房（共24间）	单椅		520*520*800	24	524	12576
234	四层双人间好莱坞房（共24间）	茶几		桌面直径420底座（304不锈钢）直径400高490	24	1624	38976
235	四层单人（共4间）	床架		1800*2000*300床箱（总高300）	4	3245	12980
236	四层单人（共4间）	床垫		1800*2000*280	4	1159	4636
237	四层单人（共4间）	床头柜		500*400*550	8	620	4960
238	四层单人（共4间）	双人沙发		1700*850*750	4	2585	10340
239	四层单人（共4间）	单人沙发		750*750*800	8	1546	12368

240	四层单人（共4间）	圆几		直径700	4	1685	6740
241	四层单人（共4间）	茶几		桌面直径420 底座（304不锈钢）直径400 高490	4	1235	4940
242	四层单人（共4间）	书桌		2200*650*750	4	3562	14248
243	四层单人（共4间）	桌椅		520*520*800	4	524	2096
244	五层双人间好莱坞房（共4间）	床架		2000*1200*300 床箱（总高300）	8	2615	20920
245	五层双人间好莱坞房（共4间）	床垫		2000*1200*280	8	940	7520
246	五层双人间好莱坞房（共4间）	床头柜（层板需配小夜灯）		500*400*550	8	820	6560
247	五层双人间好莱坞房（共4间）	沙发		1800*750*780	4	3264	13056

248	五层双人间好莱坞房（共4间）	单椅		520*520*800	4	524	2096
249	五层双人间好莱坞房（共4间）	茶几		桌面直径420 底座（304不锈钢）直径400 高490	4	1235	4940
250	五层双人间（共20间）	床架		2000*1350*300 床箱（总高300）	40	2856	114240
251	五层双人间（共20间）	床垫		2100*1350*210	24	924	22176
252	五层双人间（共20间）	床头柜（层板需配小夜灯）		500*400*550	48	820	39360
253	五层双人间（共20间）	沙发		1800*750*780	24	3264	78336
254	五层双人间（共20间）	单椅		520*520*800	24	524	12576
255	五层双人间（共20间）	茶几		桌面直径420 底座（304不锈钢）直径400 高490	24	1235	29640
256	五层单人（共4间）	床架		1800*2000*300	4	3245	12980

257	五层单人（共4间）	床垫		1800*2000*210	4	1145	4580
258	五层单人（共4间）	床头柜		500*400*550	8	620	4960
259	五层单人（共4间）	双人沙发		1700*850*750	4	2585	10340
260	五层单人（共4间）	单人沙发		750*750*800	8	1546	12368
261	五层单人（共4间）	圆几		直径700	4	1685	6740
262	五层单人（共4间）	茶几		桌面直径420 底座（304不锈钢）直径400 高490	4	1235	4940
263	五层单人（共4间）	书桌		2200*650*750	4	3562	14248
264	五层单人（共4间）	桌椅		520*520*800	4	524	2096
	6号楼						0
265	二层宴会厅	1.83米圆桌		直径1830*760	100	1071	107100
266	二层宴会厅	Φ1.1米玻璃转盘		Φ1100mm	100	633	63300

267	二层宴会厅	Φ2米圆桌		Φ 2000*H760MM	24	1784	42816
268	二层宴会厅	Φ1.2米玻璃转盘		Φ 1200mm	24	676	16224
269	二层宴会厅	Φ2.8米对折圆		Φ 2800*H760MM	4	2141	8564
270	二层宴会厅	Φ2米玻璃转盘		Φ 2000mm	4	2888	11552
271	二层宴会厅	3米组合		90mm宽度的腰型，组合成3.6米的圆桌	8	4164	33312
272	二层宴会厅	Φ2.2米圆桌		Φ 2200*H760MM	1	1903	1903
273	二层宴会厅	4.2米组合桌		110mm宽度的腰型，组合成4.2米的圆桌	4	4852	19408
274	二层宴会厅&员工食堂	宴会椅		580*440*H920mm	1100	187	205700
275	二层宴会厅	活动舞台		1220*2440mm，410/610mm双高度调节带围裙以及4个台阶	28	2545	71260
276	二层宴会厅	演讲台		510*570*H1200mm	2	1354	2708
277	二层宴会厅	长方桌		1830*455*760mm	100	1269	126900
278	二层宴会厅	长方桌		1830*900*760mm	60	1369	82140
279	二层宴会厅	转盘运输车		1200*700*H1400mm	5	2288	11440

280	二层宴会厅	长方桌运输车		1930*920*H130mm	2	1808	3616
281	二层宴会厅	圆桌运输车		1870*920*H130mm	2	2288	4576
282	二层宴会厅	椅子运输车		625*392*H1175MM	6	815	4890
283	二楼豪华包厢	3.4米电动圆桌		总直径4000mm，转盘直径3000mm，可坐22人，	1	19034	19034
284	二楼豪华包厢	餐椅		570*520*H800mm	22	840	18480
285	二楼大包厢	Φ3.8米电动圆桌		总直径3800mm，转盘直径2800mm	2	17250	34500
286	二楼大包厢	餐椅		常规超纤皮 600*550*800	36	840	30240
287	一楼中包厢	Φ3.2米电动圆桌		总直径3200mm，转盘直径2200mm，可坐16人	2	16417	32834
288	一楼中包厢	餐椅		常规超纤皮 600*550*800	32	840	26880
289	一楼小包厢	Φ2米电动圆桌		总直径2000mm，转盘直径1200mm，可坐12人	4	10452	41808
290	一楼小包厢	餐椅		常规超纤皮 600*550*800	40	840	33600

291	一层员工食堂	餐桌		900*900*750	32	780	24960
292	地下室员工餐厅	餐桌		1200*800*750	9	1025	9225
293	地下室员工餐厅	餐椅		440*400*H770mm	36	350	12600
294	一层10人小包间	沙发		1700*800*900	4	1680	6720
295	一层10人小包间	长几		1000*500*500	4	2152	8608
296	一层10人小包间	方几		450*450*500	8	620	4960
297	一层14人中包间	沙发		2700*800*900	2	3315	6630
298	一层14人中包间	方几		450*450*500	4	620	2480
299	二层教职工餐厅	餐桌		600*600*750	36	2141	77076
300	二层16人大包间（共2个）	沙发		2700*800*900	2	4545	9090
301	二层16人大包间（共	方几		450*450*500	4	1171	4684

	2个）						
302		三人沙发		2600*800*900	1	4856	4856
303		两人沙发		1800*800*900	1	2252	2252
304		单人沙发		800*800*820	2	2436	4872
305		长几		1600*1300*450	1	2617	2617
306				400*400*450	2	1734	3468
307	地下室员工更衣区	储柜		1250*500*2300五列二行，单行需加500单板隔断	4	2135	8540
308	地下室员工更衣区	坐凳		1200*420*450	2	834	1668
309	地下室员工办公室	办公桌两人位		2400*600*1050	1	2534	2534
310	地下室员工办公室	办公桌四人位		2400*1200*1050	2	4424	8848
311	地下室员工办公室	办公桌单人位		1400*600*1050	1	1424	1424
312	地下室员工办公室	办公椅		520*450*910	11	485	5335
合计：		8582925元（大写：捌佰伍拾捌万贰仟玖佰贰拾伍圆整）					

中标通知书

科尔卡诺集团有限公司：

武义县后陈经验研学中心建设项目一期—家具、教具采购项目（项目编号：ZJWS2024-FG122）于2024年6月12日09时00分在金华市公共资源交易中心武义县分中心公开招标。经评标委员会评审推荐，经定标公示后确定该单位为中标人。请按下述中标结果与浙江武义吾诚商贸有限公司签订合同，并办理后续事项。

名次	中标单位	中标价（万元）
第一名	科尔卡诺集团有限公司	858.2925

采购单位：浙江武义吾诚商贸有限公司（盖章）

代理机构：浙江日晟信息咨询有限公司（盖章）

2024年6月12日

2）发票（发票金额：8565328 元，占比合同金额：99.79%）

发票一览表

序号	发票代码	发票号码	数电发票号码	税价合计（元）
1	/	/	24332000000287172084	1716214
2	/	/	24332000000491119588	2616536
3	/	/	24332000000491307919	107400
4	/	/	24332000000491520470	4090644
5	/	/	24332000000491829064	34534
总计				8565328

① 24332000000287172084



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000287172084
开票日期：2024年08月24日

购买方信息	名称：浙江武义吾诚商贸有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330723MABY57J131	销售方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110067899532H

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*床垫	1800*2000*210	张	1	[illegible]	4053.10	13%	526.90
*家具*床头柜	500*400*550	张	276	698.672566371681	181435.40	13%	19686.37
*家具*沙发	1900*[illegible]*850	套	175	2888.495575221239	505486.73	13%	65713.27
*家具*1.83米圆桌	直径1800*[illegible]	张	100	947.787610619469	94778.76	13%	12321.24
*家具*中1.1米玻璃转盘	1100[illegible]	块	109	500.176991150885	56017.70	13%	7282.30
*家具*中2米圆桌	中2000*[illegible]760MM	张	24	1676.991150442825	37890.27	13%	4925.73
*家具*中1.2米玻璃转盘	中1200mm	块	23	698.230088495575[illegible]	14357.52	13%	1866.48
*家具*中2.8米对折圆桌	中2800*[illegible]760MM	张	1	[illegible]	7578.76	13%	985.24
*家具*中2米旋调转盘	中2000mm	块	4	[illegible]	10225.61	13%	1329.39
*家具*3.6米组合桌	[illegible]mm宽度的腰型，组合成3.6米[illegible]桌	块	8	[illegible]	29479.65	13%	3832.35
*家具*中2.2米圆桌	中2200*[illegible]	张	1	1663.010709469177	1884.07	13%	244.93
*家具*4.2米组合桌	110mm宽度的腰型，组合成4.2米的圆桌	张	1	3295.805309734513	17175.22	13%	2232.78
*家具*宴会椅	580*410*1020mm	把	1100	165.486725663716[illegible]	142035.40	13%	20604.60
*家具*演讲台	5104570*[illegible]1200mm	个	2	[illegible]	2396.46	13%	311.54
*家具*长方桌	1830*455*760mm	张	100	[illegible]	112800.88	13%	14599.12
*家具*长方桌	1830*900*760mm	张	60	[illegible]	72690.27	13%	9449.73
*家具*转盘运输车	1200*700*[illegible]1400mm	辆	5	[illegible]	10123.89	13%	1316.11
*家具*长方桌运输车	1230*920*[illegible]1130mm	辆	2	1600	3200.00	13%	416.00
*家具*圆桌运输车	1870*920*[illegible]1130mm	辆	2	[illegible]	4049.56	13%	526.44
*家具*椅子运输车	625*392*[illegible]1175MM	辆	6	721.238938053097[illegible]	4327.43	13%	562.57
*家具*茶几	台面直径420底座（304不锈钢）直径400 高	张	123	1092.920353982323	134429.20	13%	17472.80
*家具*活动舞台	1220*2440mm，410/610mm双高度调节滑轨以	组	28	2252.212389380653	63061.95	13%	8198.05
合　　计					¥1519775.46		¥197440.54
价税合计（大写）	⊗壹佰柒拾壹万陆仟贰佰壹拾肆圆整				（小写）	¥1716214.00	
备注	武义县后陈经验研学中心建设项目 一期—家具。按具采购项目预付款，合同价的20%						

② 24332000000491119588



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000491119588
开票日期：2023年12月26日

购买方信息	名称：浙江武义百盛商贸有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330723MABY57J131	销售方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110067899532H

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*桌子（普通款）	2400*600*720	张	2	1683.070796460177	3052.23	13%	656.79
*家具*椅子	520*620*840 坐高450	张	12	371.681415929203	4460.18	13%	579.82
*家具*货架	1500*500*[illegible]	组	2	[illegible]	2697.35	13%	350.65
*家具*椅子	[illegible]	张	1	371.681415929203	1486.73	13%	193.27
*家具*办公桌（双人）	[illegible]*1050	组	1	2242.477876106195	2242.48	13%	291.52
*家具*柜子	900*400*[illegible]	组	5	1291.592035398229	5868.14	13%	697.86
*家具*茶水柜	[illegible]*800	张	1	1474.34	1474.34	13%	191.66
*家具*气子桌	3000*1500*750	张	1	3737.168141592921	4737.17	13%	615.83
*家具*茶桌	[illegible]*750	张	1	4346.814159292036	4346.81	13%	561.19
*家具*三字椅	[illegible]*650	张	5	450.097345132744	2748.58	13%	353.42
*家具*经理办公桌	2000*[illegible]	张	2	3486.402654867256	6346.81	13%	823.19
*家具*文件柜	1200*400* 2300（分开2组 做）	张	2	[illegible]	26977.45	13%	3506.55
*家具*经理办公椅	705*705*1150	张	2	589.380530973451	1178.76	13%	153.24
*家具*经理班前椅	520*450*910 坐高450	张	4	402.654867256637	1610.62	13%	209.38
*家具*职员办公椅	520*450*910可 升降	张	2	429.203539823008	858.41	13%	111.59
*家具*一人沙发	7100*840*850	张	2	[illegible]	2785.09	13%	150.95
*家具*茶几	1200*600*450	张	2	631.858407079646	1263.72	13%	164.28
*家具*职员办公桌	1600*1200*750	张	2	[illegible]	3789.38	13%	492.62
*家具*茶水柜	1200*400*800	张	2	[illegible]	2948.67	13%	383.33
*家具*办公桌	1600*1200*750	张	2	[illegible]	3789.38	13%	492.62
*家具*办公桌（四人桌）	2400*1200*1050	张	1	[illegible]	3915.04	13%	508.96
*家具*茶水柜	800*400*800	张	1	[illegible]	1474.34	13%	191.66
*家具*职员办公椅	520*450*910可 升降	张	8	429.203539823008	3435.63	13%	446.57
*家具*文件柜	900*500*2300	张	2	[illegible]	3578.76	13%	465.24
*家具*办公桌	1600*1200*750	张	2	[illegible]	3789.38	13%	492.62
*家具*办公桌	2400*1200*1050	张	1	[illegible]	3915.04	13%	508.96
*家具*茶水柜	1200*400*800	张	1	[illegible]	1474.34	13%	191.66
*家具*职员办公椅	520*450*910可 升降	张	8	429.203539823008	3435.63	13%	446.37
*家具*文件柜	4200*500* 2300（分开2组 做）	张	1	[illegible]	13486.73	13%	1753.27
*家具*办公桌	1600*1200*750	张	2	[illegible]	3789.38	13%	492.62
*家具*文件柜	4200*500*2300	张	1	[illegible]	13486.73	13%	1753.27
*家具*茶水柜	1200*400*800	张	1	[illegible]	1474.34	13%	191.66
*家具*洽谈桌	960*720	张	1	947.787610619469	947.79	13%	123.21
*家具*职员办公椅	520*450*910可 升降	张	5	429.203539823008	2146.02	13%	278.98
*家具*会议桌	3200*1350*750	张	1	8451.327433628318	8451.33	13%	1098.67
*家具*职员办公椅	520*450*910可	张	10	429.203539823008	4292.04	13%	557.96
小　计					¥158869.76		¥20645.24
合　计					¥231659.18		¥301017.39

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000491119588
开票日期：2023年12月26日

购买方信息	名称：浙江武义百诚商贸有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330723MABY57J131	销售方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110067899532H

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*办公桌	1600*1000*750升降	张	1	1894.69	1894.69	13%	246.31
*家具*办公桌（单人）	1400*600*1050	张	2	1260.17	2520.35	13%	327.65
*家具*职员办公椅	520*450*910可升降	张	3	428.2	1716.81	13%	223.19
*家具*文件柜	900*[illegible]	张	4	1789.38	7157.52	13%	930.48
*家具*茶水柜	1400*[illegible]	张	1	1131.83	1474.34	13%	191.66
*家具*办公桌	1600*[illegible]750	张	1	1394.69	1894.69	13%	246.31
*家具*办公桌（单人）	1400*600*1050	张	2	1260.17	2520.35	13%	327.65
*家具*职员办公椅	520*450*910可升降	张	3	428.2	1716.81	13%	223.19
*家具*休闲桌	直径800*750	张	3	947.78	2843.38	13%	369.64
*家具*休闲椅	750*[illegible]650	张	12	565.4	6063.72	13%	788.29
*家具*沙发	[illegible]*900*900	张	3	8737.1	23886.84	13%	3079.16
*家具*休闲椅	750*[illegible]650	张	5	1266.2	6318.98	13%	821.32
*家具*休闲椅	450*450*[illegible]	张	3	926.8	2632.74	13%	342.26
*家具*茶几	1000*600*600	张	3	1169.1	7346.71	13%	954.29
*家具*玄关柜	1800*450*800	张	3	2421.2	7263.72	13%	944.28
*家具*踏墩	直径300*600	个	10	1158.4	11584.07	13%	1505.93
*家具*休闲椅	560*910*690	张	3	7011.9	21057.52	13%	2737.48
*家具*转角沙发	2900*900*900	组	2	4005.8	8001.77	13%	1040.23
*家具*茶几	800*600*450	张	1	576.7	578.76	13%	75.24
*家具*正面草图	7200*4500*2100	组	1	10118.9	10118.94	13%	2484.96
*家具*床架	2000*1350*300床都（总高300）	张	58	2527.4	146591.15	13%	19056.85
*家具*床垫	1350*2000*250	张	58	780.9	45270.80	13%	5885.20
*家具*书椅	520*620*800	张	29	463.7	13447.79	13%	1748.21
*家具*一人沙发	1000*850*850	张	1	5770.7	5770.80	13%	750.20
*家具*茶几组合	直径700	张	3	1385.8	4157.52	13%	414.19
*家具*懒人沙发	1020*820*750	张	1	2315.9	2315.93	13%	301.07
*家具*踏凳	坐面340，底座380，高450	张	2	926.5	1853.10	13%	136.90
*家具*休闲椅	820*820*750	张	1	947.78	947.79	13%	123.21
*家具*2F布草间	6300*4500*2100	组	1	22694.6	22694.69	13%	3080.31
*家具*3F布草间	6600*4500*2100	组	1	23691.4	23691.49	13%	3080.31
*家具*4F布草间	6900*4500*2100	组	1	24688.2	24688.29	13%	3080.31
*家具*5F布草间	7200*4500*2100	组	1	25685.0	25685.09	13%	3080.31
*家具*墙面折叠平板桌	1000*600	张	1.4	2266.9	1894.99	13%	219.01
*家具*床架	2000*1350*300床都（总高300）	张	78	2527.4	197139.82	13%	25628.18
*家具*床垫	1350*2000*250	张	78	780.9	60881.42	13%	7914.58
*家具*书椅	520*620*800	张	39	463.7	18084.96	13%	2351.04
*家具*床架	2000*1350*300床都（总高300）	张	2	2527.4	5054.87	13%	657.13
小　　计					¥733589.38		¥95386.62
合　　计					¥2318618.62		¥301017.38

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000491119588
开票日期：2023年12月20日

第5页 第8页

购买方信息	名称：浙江武义百诚商贸有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330723MABY57J131	销售方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110067899532H

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*床垫	1350*2000*280	张	2	780.620973451327	1561.06	13%	202.94
*家具*书椅	520*620*800	张	1	409.716814159292	409.72	13%	53.26
*家具*床头柜	1000*420*400	张	2	789.380530973451	1578.76	13%	205.24
*家具*转角沙发	3200*800*900	张	1	6043.362831858407	6043.36	13%	785.64
*家具*单人沙发	1200*600*850	张	2	2737.168141592920	5474.34	13%	711.66
*家具*休闲椅	850*800*900	张	1	1000	1000.00	13%	130.00
*家具*写字台	1400*700*750	张	2	8849.557522123894	20004.42	13%	2600.58
*家具*边几	400*400*600	张	1	971.681415929203	1071.68	13%	139.32
*家具*床架	1800*2000*300 床箱（总高300）	张	110	2527.433628318584	278017.70	13%	36142.30
*家具*床垫	1350*2000*280	张	110	780.620973451327	85868.31	13%	11162.59
*家具*书椅	520*620*800	张	55	409.716814159292	22540.42	13%	2930.58
*家具*床架	1800*2000*300 床箱（总高300）	张	2	2527.433628318584	5054.87	13%	657.13
*家具*床垫	1350*2000*280	张	2	780.620973451327	1561.06	13%	202.94
*家具*书椅	520*620*800	张	1	409.716814159292	409.72	13%	53.26
*家具*床头柜	1000*420*400	张	2	789.380530973451	1578.76	13%	205.24
*家具*床架	1800*2000*300 床箱（总高300）	张	1	2857.964601769912	11486.73	13%	1493.27
*家具*床垫	1800*2000*210	张	1	3885.840707964602	4102.65	13%	533.35
*家具*脚凳	500*750	张	1	707.964601769911	2831.86	13%	368.14
*家具*桌子	Φ700*750	张	4	1491.150442477876	5964.60	13%	775.40
*家具*书桌	1400*650*750	张	1	3152.212389380531	12608.85	13%	1639.15
*家具*书椅	520*620*800	张	4	409.716814159292	1854.87	13%	241.13
*家具*床架	2000*1200*300 床箱（总高300）	张	18	1955.309734513274	35603.54	13%	4628.46
*家具*床垫	1200*2000*280	张	18	1196.902654867257	21544.60	13%	2800.80
*家具*床头柜	500*400*550	张	18	722.663716814159	13007.96	13%	1691.04
*家具*桌子	Φ700*750	张	21	1491.150442477876	31327.61	13%	4072.39
*家具*书椅	520*620*800	张	24	409.716814159292	9833.20	13%	1278.00
*家具*床架	1800*2000*300 床箱（总高300）	张	1	2857.964601769912	11486.73	13%	1493.27
*家具*床垫	1800*2000*210	张	1	3885.840707964602	4102.65	13%	533.35
*家具*沙发	1500*780*780	张	4	2998.495575221239	11563.98	13%	1502.02
*家具*脚凳	500*750	张	1	707.964601769911	2831.86	13%	368.14
*家具*桌子	Φ700*750	张	4	1491.150442477876	5964.60	13%	775.40
*家具*书桌	1400*650*750	张	1	3152.212389380531	12608.85	13%	1639.15
*家具*书椅	520*620*800	张	4	409.716814159292	1854.87	13%	241.13
*家具*床架	2000*1200*300 床箱（总高300）	张	8	2503.539823893805	18615.37	13%	2420.73
*家具*床垫	1200*2000*280	张	8	931.858407079646	8654.87	13%	865.13
小计					¥707774.33		¥92010.67
合计					¥2216518.62		¥301017.38

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000491119588
开票日期：2023年12月26日

购买方信息	名称：浙江武义吾诚商贸有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330723MABY57J131	销售方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110067899532H

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*床头柜	500*400*550	张	3	755.6037108141593	5805.33	13%	754.69
*家具*桌子	1200*750	张	1	1481.4304823779381	5984.69	13%	778.40
*家具*书柜	520*520*800	张	4	463.7109141592292	1864.87	13%	241.43
*家具*床架	2000*1330*300	张	40	2527.4336283185841	101097.35	13%	13142.65
*家具*床垫	床垫（总重[illegible]）	张	40	817.6991106843478	32707.96	13%	4252.04
*家具*床头柜	[illegible]	张	10	725.6037168141593	29026.55	13%	3773.45
*家具*桌子	[illegible]750	张	20	1481.4304823779381	29623.61	13%	3850.99
*家具*书柜	[illegible]	张	20	463.7109141592292	9274.34	13%	1205.66
*家具*床架	[illegible]	张	1	11466.73	11466.73	13%	1490.67
*家具*沙发	1500*750*750	张	1	11353.98	11353.98	13%	1476.02
*家具*脚踏	[illegible]	张	4	707.5641601769911	2831.80	13%	368.14
*家具*桌子	[illegible]	张	1	1481.4304823779381	5984.69	13%	778.40
*家具*书桌	1400*[illegible]	张	1	3152.2123893805841	12608.85	13%	1639.15
*家具*书柜（颜色米白色）	520*520*800	张	1	463.7109141592292	1864.87	13%	241.13
*家具*中3.8米电动圆桌	总直径3800mm，转盘直径2800mm	张	1	19033.628318584407	19033.63	13%	2474.37
*家具*餐椅	650*675*960	张	22	1371.6814159292035	30176.99	13%	3923.01
*家具*中3.6米电动圆桌	总直径3600mm，转盘直径2600mm	张	7	5206.8053097345574	36447.78	13%	4738.22
*家具*餐椅	195*595*890	张	28.807.288053110619417		33221.24	13%	4318.76
*家具*中3米电动圆桌	总直径3000mm，转盘直径2000mm	张	3	16082.920353982303	33185.84	13%	4314.16
*家具*餐椅	195*595*890	张	22.807.288053110619417		27252.21	13%	3607.79
*家具*中2米电动圆桌	总直径2000mm，转盘直径1200mm，可坐12人	张	1	9756.867256637168	39018.47	13%	5072.53
*家具*餐椅	195*595*890	张	40.807.288053110619417		34890.27	13%	4592.73
*家具*书桌	1400*800*750	张	1	9459.292035398023	9459.29	13%	1190.71
*家具*上茶台	750*650*800	张	1	1531.7699115044249	1424.78	13%	185.22
*家具*椅子	460*460	张	3.912.594424778761		2734.51	13%	355.44
*家具*餐桌	900*900*750	张	22.699.292480725663717		22088.50	13%	2871.50
*家具*餐桌	1200*800*750	张	7.907.079646017699114		8165.72	13%	1061.28
*家具*餐椅	440*400*770mm	张	26.409.734513274336284		11350.44	13%	1449.56
*家具*沙发	1700*800*900	张	4.1385.7300885715854		5946.90	13%	773.10
*家具*茶几	1400*600*300	张	1.1804.6247787610619		7017.70	13%	1001.30
*家具*边几	450*450*500	张	3.548.0725663716814		4089.38	13%	570.62
*家具*沙发	2700*800*900	张	2.2831.8230088495575		5867.26	13%	762.74
*家具*边几	450*450*500	张	1.548.0725663716815		2194.69	13%	285.31
*家具*餐桌	600*600*750	张	56.1804.4247787610		68208.85	13%	8867.15
*家具*沙发	2700*800*900	张	2.405.3097345132743		8044.25	13%	1045.75
*家具*边几	450*450*500	张	4.1036.2831858407		4145.13	13%	538.87
*家具*沙发	2600*800*900	张	1.4297.3451327433628		4297.35	13%	558.65
*家具*茶几	1270*670*380	张	1.2315.9292035398023		2315.93	13%	301.07
小　　计					¥681107.99		¥88541.01
合　　计					¥2316618.62		¥301017.39



电子发票（增值税专用发票）

开票日期：2024年12月26日

共5页 第5页

购买方信息	名称：浙江武义吾诚商贸有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330723MABY57J131	销售方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110067899532H

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*边几	500*500*500	张	2	[illegible]	3069.03	13%	399.97
*家具*单人沙发	750*792*800	张	2	[illegible]	4311.50	13%	560.50
*家具*衣柜	1250*500*2300	组	1	[illegible]	7557.52	13%	982.18
	无烟二行，单行加1500平方[illegible]						
*家具*坐凳	1300*420*[illegible]	张	2	736.0650973451358	1476.11	13%	191.89
*家具*办公桌（四人）	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	3915.04	13%	508.96
*家具*办公桌	1600*[illegible]*750	张	2	[illegible]	3789.38	13%	492.62
*家具*职员办公椅	[illegible]*510可升降	张	5	429.2035398230088	2575.22	13%	334.78
*家具*办公桌（单人）	[illegible]*1050	组	1	[illegible]	1280.18	13%	165.82
*家具*职员办公椅	520*[illegible]*1050可升降	张	1	429.2035398230088	429.20	13%	55.80
*家具*办公桌（双人）	[illegible]*1050	组	1	2242.4778761061495	2242.48	13%	291.52
*家具*职员办公椅	520*[illegible]*1050可升降	张	4	429.2035398230088	1716.81	13%	223.19
*家具*办公桌	1600*1000*750	张	1	[illegible]	1894.69	13%	246.31
小计					¥34237.16		¥4450.84
合计					¥2315518.62		¥301017.38
价税合计（大写）	⊗贰佰捌拾壹万陆仟伍佰叁拾陆圆整				（小写）	¥2616536.00	
备注							

③ 24332000000491307919




电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000491307919
开票日期：2024年12月26日

购买方信息	名称：浙江武义吾诚商贸有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330723MABY57J131	销售方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：9133011006789953 2H

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*床架配件	常规	张	358.2035.4867258603768		95044.25	13%	12355.75
合计					¥95044.25		¥12355.75
价税合计（大写）	⊗壹拾万零柒仟肆佰圆整				（小写）¥107400.00		
备注							

④ 24332000000491520470



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000491520470

开票日期：2023年12月26日

第1页 共1页

购买方信息	名称：浙江武义百诚商贸有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91330723MABY57J131
销售方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110067899532H

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*板沙发	2800*850*850	张	3	7651.691117503805	22973.45	13%	2986.55
*家具*桌几	2000*800*750	张	4	2587.752312369886	9423.01	13%	1224.99
*家具*扇架	直径800*...	张	2	1681.920058963099	3485.84	13%	414.16
*家具*沙发椅	600*600*...	张	8	453.097345152744	3624.78	13%	471.22
*家具*服装台	2000*...*500	张	2	1684.076029460177	3368.14	13%	437.86
*家具*仁备阅读桌	...*1000*750	张	3	4737.168131892831	14211.50	13%	1847.50
*家具*组子阅览桌	2700*1000*...	张	2	4316.911119232036	8633.83	13%	1122.37
*家具*扇架椅	...*600*650	张	20	453.097345152744	9061.50	13%	2130.50
坐高450							
*家具*服务台	...*600	张	1	12171.681419926934	12171.68	13%	1582.32
*家具*书柜二	...*350*2600	套	12	12317.899119834368	147812.39	13%	19215.61
*家具*书柜一	1850*...*2600	套	4	6968.879566971166	35794.69	13%	4653.31
*家具*书柜四	3900*350*2600	套	1	14854.982299847786	52219.47	13%	6788.53
*家具*书柜五	3250*350*2600	套	3	15581.418529295534	62925.96	13%	8180.34
*家具*书柜六	6150*350*2600	套	2	23271.981419926934	46543.30	13%	6050.69
*家具*演讲台	1200*600*710/1100mm	张	1	1391.080805498723	1378.70	13%	165.21
*家具*课桌	600*400*750	张	120	761.081948869026849	91327.43	13%	11872.57
*家具*课椅	570*575*855	张	120	465.975521250826861	59469.03	13%	7730.97
*家具*发言台	700*500*1200	张	1	1471.648569956880	1471.54	13%	191.46
*家具*讲台	1400*600*760	张	2	831.205939865530073	1642.48	13%	213.52
*家具*讲台	800*600*740	张	1	821.205939865530073	821.29	13%	106.71
*家具*讲台椅	520*520*900	张	6	760.141592920353	4608.85	13%	599.15
坐高450							
*家具*条形课桌	1400*450*760	张	25	681.970796460177	17101.77	13%	2223.23
*家具*课椅	570*575*855	张	50	610.929203539823	25796.46	13%	3353.54
*家具*电脑专用课桌	1600*600*750	张	10	9080.601769911504	274584.07	13%	35696.93
*家具*手动翻转木质手讲台	1150*780*1000	张	2	1869.026548672564	2106.19	13%	273.81
*家具*课椅	570*575*855	张	80	965.575221238938	39646.02	13%	5153.98
*家具*休息椅	440*400*770mm	张	2	2309.734513274336	613.27	13%	80.53
*家具*组合桌子	1200*600*750	张	1	520.946902654867	526.55	13%	69.47
*家具*沙发椅	600*600*450	张	23	1444.026548672566	23998.62	13%	1412.18
坐高440							
*家具*扇架	直径800*450	张	6	947.787610619469	5686.73	13%	739.27
*家具*发言台	700*500*1200	张	2	1471.681415929204	2948.67	13%	383.33
*家具*讲台	1400*600*760	张	12	831.205939865530073	9854.87	13%	1281.13
*家具*讲台椅	520*520*900	张	24	760.141592920353	18443.89	13%	2396.69
坐高450							
*家具*条形课桌（双人）	1400*450*760	张	160	681.970796460177	108451.33	13%	14228.67
*家具*课椅	520*520*900	张	320	521.778761061947	145929.20	13%	17670.80
坐高450							
*家具*演讲台	1200*600*710/1100mm	张	1	4974.336283185407	5897.35	13%	766.65
*家具*课桌	600*400*750	张	120	761.081948869026849	91327.43	13%	11872.57
*家具*课椅	570*575*855	张	120	465.975521250826861	59469.03	13%	7730.97
小计					¥1539041.59		¥199295.41
合计					¥3629008.96		¥470695.04

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000491520470
开票日期：2023年12月26日

购买方信息	名称：浙江武义吾诚商贸有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330723MABY57J131	销售方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110067899532H

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*调讲台	1200*600*710/1100mm	张	2	974.336283185841	1948.67	13%	253.33
*家具*课桌	600*400*760	张	48	761.061946902655	36530.97	13%	4749.03
*家具*课椅	370*375*535	张	48	495.575221238938	23787.61	13%	3092.39
*家具*休息椅	140*400*[illegible]	张	2	309.734513274336	619.47	13%	80.53
*家具*储物桌子	1500*[illegible]	张	1	526.548672566372	526.55	13%	68.45
*家具*茶水柜	[illegible]	张	1	2000	2000.00	13%	260.00
*家具*单人沙发	[illegible]	张	4	1181.858407079646	3727.43	13%	741.77
*家具*二人沙发	[illegible]*880*750	张	1	2210.619469026549	2210.62	13%	287.38
*家具*边几	500*500*[illegible]	张	3	333.070796460177	1936.28	13%	251.72
*家具*沙发椅	[illegible]*[illegible]*450 垫高440	张	16	1414.159292035398	22626.55	13%	2941.45
*家具*圆桌	[illegible]*450	张	4	947.787610619469	3791.15	13%	492.85
*家具*复合台	[illegible]*1200	张	2	1474.336283185841	2948.67	13%	383.33
*家具*讲台	2000*[illegible]*750 张	张	2	4955.274336283185	9820.55	13%	1277.15
*家具*讲台	1500*600*760 张	张	3	3893.102889070614	11932.74	13%	1551.26
*家具*讲台椅	520*520*900 垫高450	张	12	768.141592920354	9217.70	13%	1198.30
*家具*条形课桌	1400*650*1200	张	112	755.805305309735	80184.07	13%	10423.93
*家具*课椅	520*520*900 垫高450	张	224	423.775761061947	95150.14	13%	12369.56
*家具*沙发椅	600*600*650 垫高440	张	16	1414.159292035398	22626.55	13%	2941.45
*家具*圆桌	直径800*450	张	1	947.787610619469	3791.15	13%	492.85
*家具*小桌组	2000*1500*760	张	6	4080.530973451327	57463.19	13%	7472.81
*家具*学员椅	600*500*800 可调节	张	60	926.548672566372	19892.92	13%	2547.08
*家具*教师讲桌	1400*800*1050	张	1	3474.336283185841	3474.34	13%	451.66
*家具*教师讲椅	600*500*800可调节	张	1	684.070796460177	684.07	13%	88.93
*家具*会见沙发套装	600*600*450	套	1	1537.168141592937	1537.17	13%	199.83
*家具*会见沙发套装		套	1	547.787610619469	547.79	13%	71.21
*家具*学员椅-钢体与塑	500*520*850 垫高450	把	60	384.070796460177	23044.25	13%	2995.75
*家具*教师讲桌	1200*600*750	套	1	3360.716814159292	3360.72	13%	436.94
*家具*教师讲椅	600*500*800可调节	张	1	684.070796460177	684.07	13%	88.93
*家具*新闻发布桌	2000*600*760	张	1	17697.345132743360	17697.35	13%	2300.65
*家具*新闻发布椅	600*500*800可调节	把	5	494.690265486726	2473.45	13%	321.55
*家具*控制桌	2400*600*750	张	1	1681.858407079646	1894.09	13%	246.31
*家具*控制椅	600*500*800可调节	张	2	684.070796460177	1368.14	13%	177.86
*家具*桌子（带抽屉）	2400*600*750	张	2	1684.070796460177	3368.14	13%	437.86
*家具*椅子	415*475*880	张	4	407.079646017699	1628.32	13%	211.68
小　　计					¥476824.78		¥61922.22
合　　计					¥3620038.96		¥470605.04

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000491520470
开票日期：2023年12月26日

购买方信息	名称：浙江武义百诚商贸有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330723MABY57J131	销售方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110067899532H

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*专业档案柜	1500*600*2200	组	20	[illegible]	25893.83	13%	3366.19
*家具*办公桌	1600*1600*750	张	[illegible]	[illegible]	53060.18	13%	6897.82
*家具*办公椅	600*600*1050可升降	张	[illegible]	[illegible]	20007.09	13%	2600.92
*家具*3F.部办公桌文件柜	1200*350*[illegible]	张	[illegible]	[illegible]	125076.11	13%	16259.89
*家具*休息椅	[illegible]	张	[illegible]	[illegible]	619.47	13%	80.53
*家具*保洁桌子	[illegible]	张	[illegible]	[illegible]	526.55	13%	68.45
*家具*茶水柜	[illegible]	张	1	2000	2000.00	13%	260.00
*家具*单人沙发	[illegible]	张	[illegible]	[illegible]	5727.43	13%	744.57
*家具*二人沙发	[illegible]	张	[illegible]	[illegible]	2210.62	13%	287.38
*家具*边几	[illegible]	张	[illegible]	[illegible]	1938.28	13%	251.72
*家具*发言台	[illegible]	张	[illegible]	[illegible]	2946.87	13%	383.13
*家具*讲台	[illegible]	张	[illegible]	[illegible]	8946.90	13%	1163.10
*家具*讲台椅	[illegible]单高450	张	20	988.[illegible]	15862.83	13%	1997.17
*家具*条形课桌（可折叠）	1400*450*760	张	160	[illegible]	301238.94	13%	39161.06
*家具*课椅	570*575*855	张	320	495.[illegible]	158584.07	13%	20615.93
*家具*茶水柜	2000*400*800	张	5	2000	10000.00	13%	1300.00
*家具*单人沙发	980*880*750	张	[illegible]	[illegible]	6446.02	13%	837.98
*家具*二人沙发	[illegible]	张	[illegible]	[illegible]	3097.35	13%	402.65
*家具*边几	500*500*450	张	[illegible]	[illegible]	1938.28	13%	251.72
*家具*办公桌	2300*1600*750	张	[illegible]	[illegible]	3178.99	13%	413.01
*家具*办公桌	2000*1600*750	张	[illegible]	[illegible]	8824.78	13%	1147.22
*家具*办公椅	600*600*900单高450	张	[illegible]	[illegible]	2730.28	13%	355.72
*家具*沙发	2400*600*900	张	[illegible]	[illegible]	2477.88	13%	322.12
*家具*茶几	直径800*750	张	[illegible]	[illegible]	1285.72	13%	164.28
*家具*椅子	[illegible]	张	[illegible]	[illegible]	1730.09	13%	225.72
*家具*文件柜	1850*450*2600（定制款式）	组	[illegible]	[illegible]	11741.03	13%	1526.11
*家具*文件柜	1400*450*2600（定制款式）	组	[illegible]	[illegible]	35224.78	13%	4579.22
*家具*会议桌	3200*1500*760	张	[illegible]	[illegible]	8151.33	13%	1059.67
*家具*会议椅	600*600*1050	张	[illegible]	[illegible]	20830.40	13%	2708.60
*家具*长条吧台（含水盆、水槽）	1700*600*800	组	[illegible]	[illegible]	12738.14	13%	1656.06
*家具*椅子	690*600*650单高440	张	[illegible]	[illegible]	17089.12	13%	2100.88
*家具*桌子	直径800*750	张	[illegible]	[illegible]	1995.58	13%	236.12
*家具*休闲桌	1000*1000*760	张	[illegible]	[illegible]	3474.34	13%	451.66
*家具*椅子	500*500*850	张	[illegible]	[illegible]	3639.82	13%	180.18
*家具*沙发靠	600*600*650单高440	张	[illegible]	[illegible]	22626.55	13%	2941.15
*家具*圆桌	直径800*750	张	[illegible]	[illegible]	3791.15	13%	492.85
小　　计					¥8677653.12		¥1127781.89
合　　计					¥38290038.96		¥4709005.04

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000491520470
开票日期：2023年12月26日



购买方信息	名称：浙江武义吾诚商贸有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330723MABY57J131	销售方信息	名称：科尔卡诺集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330110067899532H

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*休息椅	140*400*770mm	张	2	[illegible]	819.47	13%	80.53
*家具*深洁桌子	1500*800*750	张	1	[illegible]	526.55	13%	68.45
*家具*办公桌	1600*1500*750	张	18	[illegible]	53069.18	13%	6897.82
*家具*办公椅	600*600*1030可升降	把	18	[illegible]	20007.08	13%	2600.92
*家具*讲台桌	570*[illegible]	张	30	[illegible]	14867.26	13%	1932.74
*家具*课桌	1[illegible]	张	10	[illegible]	10911.50	13%	2588.50
*家具*门板	2[illegible]	张	1	[illegible]	906.19	13%	117.81
*家具*会议桌	2[illegible]700*760	张	1	[illegible]	17724.35	13%	1523.74
*家具*会议椅	520*[illegible]	把	20	[illegible]	15477.89	13%	2012.15
*家具*条桌	1400*450*760	张	8	[illegible]	4104.42	13%	533.58
*家具*沙发三人位	1[illegible]720	张	1	[illegible]	2526.55	13%	328.45
*家具*沙发单人位	[illegible]750	张	1	[illegible]	1265.72	13%	164.28
*家具*茶几	500*[illegible]	张	1	[illegible]	840.71	13%	109.29
*家具*音乐放松仪器	1250*800*[illegible]	张	4	[illegible]	51398.23	13%	6681.77
*家具*休息可躺沙发	920*550*100坐高460	张	12	[illegible]	29054.87	13%	3777.13
*家具*主席台椅	520*520*900坐高450	张	11	[illegible]	10755.98	13%	1398.02
*家具*讲台	1400*600*760	张	7	[illegible]	5748.67	13%	747.33
*家具*长条（固定桌）	定制6150*760	张	105	[illegible]	56867.26	13%	7393.74
*家具*报告厅椅子（深红色）	650*650*1050坐高450	张	379	[illegible]	301858.41	13%	39241.59
*家具*茶水柜	1400*400*800	张	1	[illegible]	1578.76	13%	205.24
*家具*单人沙发	980*880*750	张	1	[illegible]	5727.43	13%	734.57
*家具*二人沙发	2000*860*750	张	1	[illegible]	2210.62	13%	287.38
*家具*边几	500*500*450	张	1	[illegible]	1936.38	13%	251.72
*家具*单人沙发	980*880*750	张	1	[illegible]	6446.02	13%	837.98
*家具*二人沙发	2000*990*820	张	1	[illegible]	3097.55	13%	402.65
*家具*边几	500*500*450	张	1	[illegible]	1936.28	13%	251.72
*家具*条形桌（可折叠）	1200*450*750	张	1	[illegible]	4410.62	13%	573.38
*家具*课桌	520*450*910	张	3	[illegible]	1982.30	13%	257.70
*家具*发言台	700*550*1200	张	1	[illegible]	974.34	13%	126.66
*家具*课桌	1200*400*750	张	25	[illegible]	34195.85	13%	4445.15
*家具*讲台椅	520*450*910	张	35	[illegible]	24775.76	13%	3221.24
*家具*更衣柜	2000/1200*500*2200	组	1	[illegible]	1601.16	13%	208.84
*家具*更衣凳	1000*400*450	张	29	[illegible]	14038.05	13%	1824.95
*家具*会客椅	520*450*910坐高450	张	6	[illegible]	2415.93	13%	314.07
*家具*文件柜	800*350*2000	套	6	[illegible]	10738.28	13%	1395.72
*家具*办公桌	1400*700*750	张	6	[illegible]	7561.06	13%	982.94
小　　计					¥740544.25		¥96270.75
					¥3820838.96		¥470005.04



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000491520470

开票日期：2024年12月26日

共5页 第5页

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*办公椅	595*590*950	张	6	429.203539823008	2575.22	13%	334.78
小计					¥2575.22		¥334.78
合计					¥3620039.96		¥470605.04

价税合计（大写） ⊗肆万零陆佰壹拾肆圆整 （小写）¥4060644.00

⑤ 24332000000491829064



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24332000000491829064

开票日期：2024年12月26日

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*家具*单人沙发	980*890*750	张	16	1131.858407079646	22909.73	13%	2978.27
*家具*边几	500*500*450	张	8	484.070796460177	3872.57	13%	503.43
*家具*衣柜	1250*500*2300	组	2	1889.380530973452	3778.76	13%	491.24
合计					¥30561.06		¥3972.94

价税合计（大写） ⊗叁万肆仟伍佰叁拾肆圆整 （小写）¥34534.00

3. 非联合体投标声明

非联合体投标声明函

云浮市政府投资建设项目代建服务中心（招标人）：

我司承诺以独立投标人的身份参与投标。

特此声明。

投标人：科尔卡诺集团有限公司（盖公章）

日期：2025 年 09 月 26 日

九、投标人承诺书

致承诺受理单位：**云浮市政府投资建设项目代建服务中心**（招标人）

我公司作为拟建的**中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目（标段 1：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目教学和后勤设备设施）**招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：__91330110067899532H__（统一社会信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参加拟建的**中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目（标段 1：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目教学和后勤设备设施）**招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

投标人：__科尔卡诺集团有限公司__（盖公章）

法定代表人或其委托代理人 （盖章）

__26__日

十、投标人声明

致：**云浮市政府投资建设项目代建服务中心**（招标人）

我公司作为贵单位拟建的**中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目（标段 1：中共云浮市委党校（市行政学院、市社会主义学院）基础设施迁建项目教学和后勤设备设施）**招标的投标人，郑重作出以下声明：

一、本单位声明，本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本单位声明：

（1）本单位具有独立法人资格并依法取得有效营业执照，并处于有效期内。

（2）本单位未被有关部门明令取消投标资格或暂停承接业务。

三、本单位声明：

（1）不是与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。

（2）不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

四、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

五、本单位不存在第二章“投标人须知”第 1.4.2 项、第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

投标人：科尔 章）

法定代表人或其委托代理人： 章）

日 期：2025 年 09 月 26 日

十一、技术服务方案和投标设备技术性能指标的详细描述

（一）技术服务方案

1. 技术培训支持





我司拥有经验丰富、高素质的培训讲师，定期为合作客户提供推广会议，主要推广内容包括产品基本信息、产品操作维护方法、家具调试的技术、家具设计方案、品牌推广、以及及时提供最新的信息技术等相关服务内容。为了使买方的运行人员和维修人员了解货物的结构、性能、安装程序和维修标准，掌握正确的操作、调试和事故处理办法，本公司有责任对买方技术人员进行技术培训，解释本合同范围内货物和材料的所有技术问题（如 PPT 或其它清晰可辨的格式）。本公司派出的专家，有专业理论和实际操作经验，能胜任培训工作。培训采用先进的技术手段和方法，利用先进的计算机技术。

培训目的

为了用户负责该项目的相关工作人员能够掌握家具产品基础知识及使用技能等方面知识，更好地管理该项目以及提高家具产品的使用寿命，我司将会派出专业的技术培训人员为用户提供家具产品相关方面的知识培训。

培训对象

项目领导、普通职工、基层职工等与该项目相关的用户工作人员。

培训形式

工厂培训及现场培训

培训方式

课程理论及实践运用

培训资料

培训资料包括《家具安装图》、《家具使用方法及保养方法》、《家具的护理常识》、《家具分类知识》、《家具质量标准》等。

培训内容

1、家具产品使用知识培训

- 家具安装方法：介绍实木家具、板式家具、沙发家具、座椅家具、屏风家具的安装使用方法、程序及技巧。根据安装家具的类别、场所及项目现场的具体情况，先准备安装工具，在安装家具前，认真阅读家具安装说明书，根据安装说明书的步骤进行逐步安装，如柜类产品，遵循由下到上，由内到外的原则进行安装，以免造成繁复拆装和柜头无处安放的情况。床类家具安装顺序一般为先安装床的内架，然后将床杠、床屏、床尾依次连接。在组装实木家具完毕的时候，将家具成品与说明上进行对照一下，看看有没有不合适的地方，然后再检查一下五金以及各种配件有没有剩下的，若有多余的五金配件，将其保存好，留作后期使用。
- 家具使用方法：介绍实木家具、板式家具、沙发家具、座椅家具、屏风家具的安装使用方法、程序及技巧。按照家具使用要求进行使用，能够有效地保证家具的使用功能，家具表面美观性，有效地提高家具的使用寿命。
- 家具拆装方法：逐步介绍实木家具、板式家具、沙发家具、座椅家具、屏风家具的拆装方案、流程及注意事项，能够快捷又方便地完成家具拆装的工作。
- 家具的日常清洁方法：家具的日常清洁方法是否正确，很大程度上影响了家具的使用寿命，我司将会在培训中想用户相关工作人员详细介绍实木家具、沙发家具、座椅家具、屏风家具的日常清洁方法，
- 家具的保养方法：注意家具保养的方法及保养的时间很重要，在保养时，需要经常除去家具表面的灰尘，用软布擦拭，定期上蜡等，使家具保持新颖而不会变旧。

2、家具产品基础知识培训

（1）产品分类、功能特点：将家具产品按照产品的材质、结构、功能特点等进行分类，讲解家具产品的基本构成、设计理念、设计特点、使用功能等内容。

（2）家具生产、工艺过程基本概念

生产过程：是所有与原材料制成产品相关的过程总和，也就是从生产准备工作开始，家具的生产过程包括：原辅料的运输和保存，产品的开发和设计，加工设备的调整，维修和保养，刀具、工具及能源的订购和供应，配料、零部件机械加工、胶合、装配和装饰，零部件和产品的质量检验和包装、入库保管，生产的组织和管理。

工艺过程：通过各种加工设备改变原材料的形状、尺寸或物理性质，将原材料加工成符合技术要求的产品时，所进行的一系列的综合称为工艺过程。家具的生产工艺过程包括材料制备，机械加工、胶合与胶贴、雕刻、弯曲、装配、涂饰、装饰、检验、包装、入库等工作。

工艺过程是生产过程中的主要部分，工艺过程是否合理主要取决于：1.生产工艺路线的流向是否流畅；2.车间的规划和工段的划分是否合理；3.工位位置的组织和加工设备的选择与布置是否优化；4.零部件加工工序的多少和工序之间的匹配是否平衡；5.零部件及产品的加工质量和产量是否保证；6.原辅料及能源的消耗是否降低；7.劳动生产率和生产效益是否提高；8.劳动保护和生产环境是否安全清洁。

（3）产品开发流程：讲解产品的开发流程，让用户能够对家具产品开发有一个基本认知，能够更好地了解家具产品的设计开发要项，包括样板图绘制、审核、核准、打样等过程，能够进入了解家具产品的性能特点。

（4）家具生产工艺流程及质量要求：认识家具产品的生产过程执行的测试标准、质量标准等，如 ISO9001 质量标准、GB/T3325-2017、GB/T3324-2017、GB18584-2001、GB18580-2001 等重要标准。同时将会介绍我司家具产品在出厂前，各类别产品的工序检验标准及流程，保证家具产品的质量性能，定能达到用户的质量要求，保证用户满意。

培训考核

为使培训人员达到培训计划要求，我公司将对所有培训人员进行测验和考试，并且在培训结束时通过考试确定他们可否称职完成被赋予的任务和工作，由招标人进行确认。

培训费用

所有培训费用均由我方承担。

培训响应承诺

本次项目培训分为工厂培训和现场培训两部分，买方有权根据工程进度情况，安排培训的开始时间，我司完全响应买方的进度安排。特此承诺！

2. 工厂培训计划表

序号	培训内容	培训目的	授课天数	培训方式	接受培训人员资格
1	产品的特性	了解产品的常用技术参数	2	室内授课	技术、调试人员
2	产品结构特点及操作	了解产品工艺结构及掌握设备操作方法	1	组装现场操作演示	调试、操作人员
3	产品出厂试验	了解产品出厂的检验标准及检验项目的结果	1	试验现场观察及操作	技术、调试、操作人员
4	运输安装的注意事项	了解产品的运输、装卸要求及注意事项	1	室内授课	安装人员
5	产品组装及维护拆除中的质量保证	重点掌握产品的质量及相关项目的要求和要点	1	室内及现场授课	操作、维修人员
6	调试、运行和维护	掌握机械、电气性能及试验方法	2	试验现场观察及操作	操作、维修、调试人员
7	典型原理及一般故障处理方法	掌握常见故障及突发事件的处理的方法	1	室内授课结合现场讲解	操作维修人员

3. 现场培训计划表

序号	培训内容	培训目的	授课天数	培训方式	接受培训人员资格
1	产品的特性	了解产品的常用技术参数	2	室内授课	技术、调试人员
2	产品结构特点及操作	了解产品工艺结构及掌握设备操作方法	1	现场操作演示	调试、操作人员
3	运输安装的注意事项	了解产品的运输、装卸要求及注意事项	1	室内授课	安装人员
4	产品组装及维护拆除中的质量保证	重点掌握产品的质量及相关项目的要求和要点	1	室内及现场授课	操作、维修人员
5	调试、运行和维护	掌握机械、电气性能及试验方法	2	试验现场观察及操作	操作、维修、调试人员
6	典型原理及一般故障处理方法	掌握常见故障及突发事件的处理的方法	1	室内授课结合现场讲解	操作维修人员

（二）投标设备技术性能指标的详细描述

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
1	教室条桌		规格尺寸 mm：1800*400*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008	张	210

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。		
2	上课椅（小会议室）		规格尺寸 mm：400*450*900 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2 级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦 500 次，湿擦 250 次，碱性汗液 80 次）≥4 级。耐光性≥5 级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属（HJ507-2009）：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍(Ni)、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验厚度的测定》。 2、海绵：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9 级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 3、海绵胶：游离甲醛：未检出；	张	272

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,2三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 4、椅架：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到0级。木材PH值：6.3，符合GB/T 6043-2009《木材pH值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》;GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 5、实木做油漆处理；采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合HJ 2537-2014；GB/T23999-2009；23991-2009；GB 18581-2020；GB/T 23986-2009；GB/T 23990-2009；GB/T 21604-2022。		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
3	定制衣柜	 	规格尺寸 mm：1200*550*2400 1.基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边:采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装	个	386

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》		
4	研讨桌		规格尺寸 mm：1400*600*750 1.框架用材：一级冷轧钢管顶板 1.4mm 钢板冲压成型。 2.板式部分基材：选用实木颗粒板（刨花板），甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥24.1MPa；弹性模量≥2911MPa；内胶合强度≥0.81MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤	张	166

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			3.1%；含水率≤7.8%；密度≥0.69g/cm3；表面胶合强度≥1.25MPa；握螺钉力：板面≥1435N，板边≥997N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T4897-2015《刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》。 3.封边:采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
5	讲台		规格尺寸 mm：770*580*1150 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022	个	6

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
6	讲台（坐式）		规格尺寸 mm：800*720*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022	张	1

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
7	讲台（坐式）		规格尺寸 mm：1400*720*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022	张	4

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2000《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
8	讲台（坐式）		规格尺寸 mm：1800*720*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022	张	6

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2001《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
9	条桌		规格尺寸 mm：1350*400*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022	张	216

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2002《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
10	条桌		规格尺寸 mm：1600*400*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022	张	4

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2003《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
11	教室条桌		规格尺寸 mm：1400*400*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022	张	118

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2004《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
12	文件柜		规格尺寸 mm：800*400*850 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022	个	8

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2005《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
13	休息茶几		规格尺寸 mm：680*480*480 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022	个	8

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2006《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
14	茶几（休息室）		规格尺寸 mm：1200*600*450 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022	个	8

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2007《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
15	书桌		规格尺寸 mm：2000*950*760 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022	张	1

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2008《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
16	研讨桌		规格尺寸 mm：5400*1600*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022	张	12

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2009《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
17	研讨桌		规格尺寸 mm：6600*1600*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022	张	1

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2010《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
18	研讨桌		规格尺寸 mm：7200*1600*750 1、基材：采用环保中密度纤维板；甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥34.5MPa；弹性模量≥4100MPa；内胶合强度≥1.42MPa；吸水厚度膨胀率≤4.1%；含水率≤4.6%；密度≥0.78g/cm3；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力：板面≥1850N，板边≥1160N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022	张	1

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2011《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
19	报告椅		规格尺寸 mm：580*640*1000 1、靠背和座垫海棉：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。2、背内板：采用优质多层夹板经模具压弯成型尺寸为700mm*50mm*12mm 外型成弧型，美观大方，具有曲线美，座面，椅背 QB/T2602-2013 标准通过静载荷耐久性联合实验 座面载荷 950N，20 万次 椅背载荷 330N，20 万次。 3、背和座外板：采用优质高硬度实木多层板经模具压铸成型，表面贴木皮做净味聚酯漆处理尺寸为 760mm*510mm*18mm 。座外板：尺寸为 430mm*425mm*12mm.甲醛释放量不超 0.12mg/M3 铅 镉 铬 汞 均要符合要求。 4、回位功能：座内采用扭簧回位结构持久耐用，快速折叠复位，节省走道空间，扶手面：采用优质桦木或实木，尺寸为 420mm*80mm*25mm，表面光滑平整不应有虫蛀划痕现象。 5、面料为优质腈纶（涤纶）混纺	张	789

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			高级装饰面料,抗污、耐磨、防褪色,满足 GB8624-2012 阻燃标准 侧板：采用高密度中纤板经模具冲压成型。厚度为 1.8mm 外附海绵和面料写字板开口处装置隐藏式木条遮挡脚架空处。 6、脚架：底脚处采用 1.8mm 优质冷轧钢冲压成型，扶手框架采用 1.6mm 优质冷轧钢经折边焊接成型，内架横向加固结构 地脚孔距 230mm 尺寸为 300mm*80mm，带三条排列整齐的加强筋 。可定制活动式站脚免打孔使用。 7、座椅外形：对称度 0.6 着地平稳性 2。设计符合人体工程学原理，舒适度好，满足 GB/T20247-2006《声学 混响室吸音测量》、地面固定：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝，不易生锈。		
20	报告椅（带写字板）		规格尺寸 mm：580*640*1000 1、靠背和座垫海棉：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公 2、背内板：采用优质多层夹板经模具压弯成型尺寸为 700mm*50mm*12mm 外型成弧型，美观大方，具有曲线美，座面，椅背 QB/T2602-2013 标准通过静载荷耐久性联合实验 座面载	张	552

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			荷 950N，20 万次 椅背载荷 330N，20 万次。 3、背和座外板：采用优质高硬度实木多层板经模具压铸成型，表面贴木皮做净味聚酯漆处理尺寸为 760mm*510mm*18mm 。座外板：尺寸为 430mm*425mm*12mm.甲醛释放量不超 0.12mg/M3 铅 镉 铬 汞 均要符合要求。 3、回位功能：座内采用扭簧回位结构持久耐用，快速折叠复位，节省走道空间，扶手面：采用优质桦木或实木，尺寸为 420mm*80mm*25mm，表面光滑平整不应有虫蛀划痕现象。 4、面料为优质腈纶（涤纶）混纺高级装饰面料,抗污、耐磨、防褪色,满足 GB8624-2012 阻燃标准 侧板：采用高密度中纤板经模具冲压成型。厚度为 1.8mm 外附海绵和面料写字板开口处装置隐藏式木条遮挡脚架空处。 5、脚架：底脚处采用 1.8mm 优质冷轧钢冲压成型，扶手框架采用 1.6mm 优质冷轧钢经折边焊接成型，内架横向加固结构 地脚孔距 230mm 尺寸为 300mm*80mm，带三条排列整齐的加强筋 。可定制活动式站脚免打孔使用。 6、座椅外形：对称度 0.6 着地平稳性 2。设计符合人体工程学原理，舒适度好，满足 GB/T20247-2007《声学 混响室吸音测量》、地面固定：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝，不易生锈。		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
21	主讲椅		规格尺寸 mm：620*700*1200 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2 级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦 500 次，湿擦 250 次，碱性汗液 80 次）≥4 级。耐光性≥5 级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属（HJ507-2009）：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍(Ni)、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验厚度的测定》。 2、海绵：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9 级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 3、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检	张	39

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 4、椅架：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到 0 级。木材 PH 值：6.3，符合 GB/T 6043-2009《木材 pH 值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 5、实木做油漆处理；采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014；GB/T 23999-2009；23991-2009；GB 18581-2020；GB/T 23986-2009；GB/T 23990-2009；GB/T 21604-2022。		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
22	餐椅		规格尺寸 mm：610*620*890 2、海绵：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9 级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 3、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 4、椅架：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到 0 级。木材 PH 值：6.3，符合 GB/T 6043-2009《木材 pH 值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰	张	20

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 5、实木做油漆处理；采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014；GB/T 23999-2009；23991-2009；GB 18581-2020；GB/T 23986-2009；GB/T 23990-2009；GB/T 21604-2023。		
23	书椅		规格尺寸 mm：640*550*1180 1.椅背：优质透气网布；网布甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值≤6.9mg/kg；可萃取的重金属：砷(As)、铅 Pb、铬 Cr、钴 Co、镍 Ni、铬 Cr(VI)、镉 Cd、汞 Hg、五氯苯酚均未检出；pH 值 6.9mg/kg；铜 Cu≤2.64mg/kg、锑 Sb≤0.92mg/kg。符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》。 2.气压棒：密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆没有产生位移。耐高低温性能：气弹簧经-30℃和 60℃高低温储存后，公称力 Fa 衰减量：0.3%无损；循环寿命：经高低温性能试	张	1

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			验后的气弹簧，再经 6X104 次循环寿命(当行程≤60mm 时，按实际行程;当行程>60mm 时，按 60mm 行程)，试验后，公称力 Fa 的总衰减量：0.2%无损。符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧　技术条件》。 3.座垫：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9 级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 4.座垫饰面：采用优质阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、镍(Ni)、铬 Cr(VI)、镉(Cd)、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验.符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求　纺织产品》、参照:GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			分:阴燃的香烟》。 5.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》 6.脚架：黑色优质钢制脚架。		
24	书柜		规格尺寸 mm：1000*500*2200 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边:采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移	个	42

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》		
25	床箱（含床屏同床尺寸）	 	规格尺寸 mm：1200*2000 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤	张	407

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2025 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
26	床箱（含床屏同床尺寸）		规格尺寸 mm：1500*2000 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边:采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》	张	145

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2027 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》		
27	床箱（含床屏同床尺寸）		规格尺寸 mm：1800*2000 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC	张	5

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金　杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》及《2028 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》		
28	定制衣柜（单人宿舍专家）		规格尺寸 mm：1500*550*2400 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛	个	5

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾600h：金属镀层本		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金　杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2029 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》		
29	定制连体式电视柜、书桌（双人宿舍、单人宿舍）		规格尺寸 mm:3450*550*760 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、	组	386

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金　杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2030 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》		
30	定制连体式书柜（双人宿舍、单人宿舍）	 	规格尺寸 mm：1800*550*350 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边:采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤	张	386

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2031 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》		
31	定制连体式电视柜、书桌（单人宿舍专		规格尺寸 mm：1700*550*760 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥	张	5

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
	家）		36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2032 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》		
32	定制连体式电视柜、书桌（无障碍宿舍）		规格尺寸 mm：1200*450*760 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、	张	10

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			出芽短梗霉、球毛壳霉均达到0级。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用2MM厚优质PVC封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到1级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；外观检测合格。符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000次；耐久		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金　杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2033 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》		
33	床头柜		规格尺寸 mm：550*450*450 1. 基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，	张	541

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 5.五金件：铰链：采用缓冲铰链；垂直静载荷≥30KG;水平侧向静载荷≥70N；耐久性≥80000 次；耐久试验前打开力≤8.5N；耐久试验前关闭力≤5.0N；耐久试验后打开力≤8.0N；耐久试验后关闭力≤4.7N；中性盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。乙酸盐雾 600h：金属镀层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属镀层对基体的保护等级：10 级。符合 QB/T 2189-2013《家具五金　杯状暗铰链》、QB/T		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2034 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》		
34	阅读桌		规格尺寸 mm：2400*1000*750 1.基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具	张	8

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			用封边条技术要求》标准； 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。		
35	阅读桌		规格尺寸 mm：1600*1000*750 1.基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、	张	6

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 2.封边：采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； 3.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.五金件：三合一连接件：乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 610h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级；外观检测合格。符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-2000《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
36	阅读椅（单人宿舍）		规格尺寸 mm：440*490*830 1、基材：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到 0 级。木材 PH 值：6.3，符合 GB/T 6043-2009《木材 pH 值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 2、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。	张	847

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
37	教室椅（小会议室）		规格尺寸 mm：400*450*900 1、基材：采用优质橡胶木加优质实木辅材，橡胶木占比为 50%。木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到 0 级。木材 PH 值：6.3，符合 GB/T 6043-2009《木材 pH 值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 2、油漆处理；采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑（Sb）、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。 符合 HJ 2537-2014；GB/T 23999-2009；23991-2009；GB 18581-2020；GB/T 23986-2009；GB/T 23990-2009；GB/T 21604-2022。	张	378
38	茶桌		规格尺寸 mm：2060*900*700 1、基材：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到 0 级。木材 PH 值：6.3，符合 GB/T 6043-2009《木材 pH 值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室	张	1

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 2、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；GB/T 21604-2024《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。		
39	餐椅		规格尺寸 mm：530*460*745 1、基材：采用优质橡胶木，木材含水率≤9.3%，甲醛释放量≤0.1mg/L,抗菌性能抗细菌率≥99%，防霉性能达到 0 级。木材 PH 值：6.3，符合 GB/T 6043-2009《木材 pH 值测定方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 2、油漆：采用优质环保水性面漆；	张	332

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求　水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；GB/T 21604-2025《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。		
40	研讨椅		规格尺寸 mm：515*580*790 1.椅背及座垫基材：优质优质 PP 材料一体成型。 2.座垫：采用优质阻燃海绵：回弹率≥63%，75%压缩永久变形≤9.5%，65%/25%压陷比≥3.4，表观密度偏差+1.8kg/m3；40%压陷硬度偏差+5N；气味等级≥9 级；拉伸强度≥89.8kPa；断裂伸长率≥93.4%；撕裂强度≥2.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥83.4kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤-7.1%；湿热老化后拉伸强度≥101.0kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤+12.5%；灰分≤0.14%；甲醛散发：未检出；香烟抗引燃特性试验：为	张	421

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料≥44.5kg/m3。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 3.面料：采用阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、铬 Cr(VI)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验.符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、参照 GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 4.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》 5.脚架：优质钢制脚架。		
41	棕垫（后勤员工宿舍）		规格尺寸 mm：900*2000*50 1.面料：采用阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、铬	张	56

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			Cr(VI)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验.符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求　纺织产品》、参照:GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 2.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》		
42	棕垫（双人宿舍及无障碍宿舍）		规格尺寸 mm：1200*2000*220 1.面料：采用阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、铬 Cr(VI)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验.符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求　纺织产品》、参照:GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 2.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；	张	407

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2023《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》		
43	棕垫（单人宿舍）		规格尺寸 mm：1500*2000*220 1.面料：采用阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、铬 Cr(VI)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验.符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、参照:GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 2.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2024《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》	张	145
44	棕垫（专家宿舍）		规格尺寸 mm：1800*2000*220 1.面料：采用阻燃布料，甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值≤6.4mg/kg；可萃取的重金属：铅（Pb）、铬（Cr）、钴（Co）、铜（Cu）、镍（Ni）、铬 Cr(VI)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑	张	2

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			（Sb）以及五氯苯酚均未检出；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验.符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求　纺织产品》、参照:GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 2.海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》;GB/T 21604-2025《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》		
45	休息沙发（单人位）		规格尺寸 mm：1050*830*890 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2 级;PH：≥5.8;可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦 500 次，湿擦 250 次，碱性汗液 80 次）≥4 级。耐光性≥5 级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属（HJ507-2009）：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍(Ni)、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》。 2、框架：实木多层板（胶合板），甲醛释放量（气候箱法）≤0.040mg/m3；挥发性有机化合物	张	22

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出；检测项包含：胶合强度≥0.78~0.82、含水率≥7.49~7.69、静曲强度顺纹≥35.9~38.3，横纹≥36.3~38.8、弹性模量顺纹≥5580~5660，横纹≥4060~4190、浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%。挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC 未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，75%压缩永久变形≤9.5%，回弹率≥63%，拉伸强度≥89.8kPa，撕裂强度≥2.9N/cm，断裂伸长率≥93.4%，表面密度偏差+1.8；；40%压陷硬度偏差：+5；甲醛散发：未检出；湿热老化后拉伸强度≥101kPa，干热老化后拉伸强度≥83.4kPa，干热老化后拉伸强度变化率-7.1%，湿热老化后拉伸强度变化率+12.5%；气味等级：9 级；灰分≤9.5%；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》，符合：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》标准。 4、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,2三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。5、扶手饰面：基材为优质中密度纤维板+优质木皮+水性漆。		
46	休息单人沙发		规格尺寸mm：820*700*700 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦500次，湿擦250次，碱性汗液80次）≥4级。耐光性≥5级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属（HJ507-2009）：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍(Ni)、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》。 2、框架：实木多层板（胶合板），甲醛释放量（气候箱法）≤0.040mg/m3；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出；检测项包含：胶合强度≥0.78~0.82、含水	张	6

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			率≥7.49~7.69、静曲强度顺纹≥35.9~38.3，横纹≥36.3~38.8、弹性模量顺纹≥5580~5660，横纹≥4060~4190、浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%。挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC 未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，75%压缩永久变形≤9.5%，回弹率≥63%，拉伸强度≥89.8kPa，撕裂强度≥2.9N/cm，断裂伸长率≥93.4%，表面密度偏差+1.8；；40%压陷硬度偏差：+5；甲醛散发：未检出；湿热老化后拉伸强度≥101kPa，干热老化后拉伸强度≥83.4kPa，干热老化后拉伸强度变化率-7.1%，湿热老化后拉伸强度变化率+12.5%；气味等级：9 级；灰分≤9.5%；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》，符合：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》标准。		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			4、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,2三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。6、扶手饰面：基材为优质中密度纤维板+优质木皮+水性漆。		
47	休息三人沙发		规格尺寸mm：1850*700*700 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦500次，湿擦250次，碱性汗液80次）≥4级。耐光性≥5级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属（HJ507-2009）：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍(Ni)、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》。 2、框架：实木多层板（胶合板），甲醛释放量（气候箱法）≤0.040mg/m3；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出；检测项包含：胶合强度≥0.78~0.82、含水率≥7.49~7.69、静曲强度顺纹≥35.9~38.3，横纹≥36.3~38.8、弹性模量顺纹≥5580~5660，横纹≥4060~4190、浸渍剥离性能(I类)	张	3

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			剥离长度符合要求合格率 100%。挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC 未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，75%压缩永久变形≤9.5%，回弹率≥63%，拉伸强度≥89.8kPa，撕裂强度≥2.9N/cm，断裂伸长率≥93.4%，表面密度偏差+1.8；；40%压陷硬度偏差：+5；甲醛散发：未检出；湿热老化后拉伸强度≥101kPa，干热老化后拉伸强度≥83.4kPa，干热老化后拉伸强度变化率-7.1%，湿热老化后拉伸强度变化率+12.5%；气味等级：9 级；灰分≤9.5%；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》，符合：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》标准。 4、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。7、扶手饰面：基材为优质中密度纤维板+优质木皮+水性漆。		
48	三人位沙发（单人宿		规格尺寸 mm：2000*800*850 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2 级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦 500 次，湿擦 250 次，碱性汗液 80 次）≥4 级。耐光性≥5 级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属（HJ507-2009）：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍(Ni)、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》。 2、框架：实木多层板（胶合板），甲醛释放量（气候箱法）≤0.040mg/m3；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出；检测项包含：胶合强度≥0.78~0.82、含水率≥7.49~7.69、静曲强度顺纹≥35.9~38.3，横纹≥36.3~38.8、弹性模量顺纹≥5580~5660，横纹≥4060~4190、浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%。挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC 未检出。	张	5

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，75%压缩永久变形≤9.5%，回弹率≥63%，拉伸强度≥89.8kPa，撕裂强度≥2.9N/cm，断裂伸长率≥93.4%，表面密度偏差+1.8；；40%压陷硬度偏差：+5；甲醛散发：未检出；湿热老化后拉伸强度≥101kPa，干热老化后拉伸强度≥83.4kPa，干热老化后拉伸强度变化率-7.1%，湿热老化后拉伸强度变化率+12.5%；气味等级：9 级；灰分≤9.5%；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》，符合：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》标准。 4、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 GB		

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。8、扶手饰面：基材为优质中密度纤维板+优质木皮+水性漆。		
49	转角沙发	 	规格尺寸 mm：3000*2200 1、面料：采用优质环保皮（人造革）；游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出 ；气味≤2 级；PH：≥5.8；可萃取的重金属：铅未检出，镉未检出；摩擦色牢度（干擦 500 次，湿擦 250 次，碱性汗液 80 次）≥4 级。耐光性≥5 级；禁用偶氮染料：未检出。可萃取的重金属（HJ507-2009）：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅(Pb)、砷(As)、镍(Ni)、钴（Co）、铜（Cu）均未检出，五氯苯酚(PCP)：未检出；符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》。 2、框架：实木多层板（胶合板），甲醛释放量（气候箱法）≤0.040mg/m3；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出；检测项包含：胶合强度≥0.78~0.82、含水率≥7.49~7.69、静曲强度顺纹≥35.9~38.3，横纹≥36.3~38.8、弹性模量顺纹≥5580~5660，横纹≥4060~4190、浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%。挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC 未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、	组	1

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			球毛壳 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。 3、海绵：采用优质阻燃海绵，75%压缩永久变形≤9.5%，回弹率≥63%，拉伸强度≥89.8kPa，撕裂强度≥2.9N/cm，断裂伸长率≥93.4%，表面密度偏差+1.8；；40%压陷硬度偏差：+5；甲醛散发：未检出；湿热老化后拉伸强度≥101kPa，干热老化后拉伸强度≥83.4kPa，干热老化后拉伸强度变化率-7.1%，湿热老化后拉伸强度变化率+12.5%；气味等级：9 级；灰分≤9.5%；香烟抗引燃特性试验：为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验。符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》，符合：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》标准。 4、海绵胶：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物≤104g/L；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：丙酮：未检出，卤代烃：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。10、扶		



序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			手饰面：基材为优质中密度纤维板+优质木皮+水性漆。		
50	餐桌（电动）	 	规格尺寸Φ：3200*760 1、台面基材：选用实木多层板，甲醛释放量（气候箱法）：未检出；含水率≥7.49~7.66%；胶合强度≥0.77~0.80MPa；静曲强度顺纹≥35.9~38.0MPa，横纹≥36.2~38.9MPa；弹性模量顺纹≥5590~5680MPa，横纹≥4032~4172MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；检测项包含：浸渍剥离性能(I 类)剥离长度符合要求合格率 100%；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.6%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉均达到 0 级。符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》。 2、饰面：采用木皮饰面，厚度≥0.8mm；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/cm3；含水率≤10.8%。符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 3、水溶性胶粘剂：游离甲醛：未检出；苯、甲苯+二甲苯：未检出，总挥发性有机物≤21g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求：甲苯+乙苯+二甲	张	1

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			苯：未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》。 4、油漆：采用优质环保水性面漆；有害物质限量：甲醛含量:未检出；VOC 含量色漆:未检出；总铅含量:未检出；可溶性重金属含量（镉、铬、汞均未检出）；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]:未检出。挥发性有机化合物（VOC）含量:未检出。硬度（擦伤）≥3H，附着力≤0 级，耐划伤性、耐污染性符合要求，耐干热性≤1 级，急性皮肤刺激性/腐刨性试验:无刺激性，工业涂料中有害物质限量（卤代烃）:未检出；涂料中可溶性有害元素含量:锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出。符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》；GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》。 5、脚架：优质钢制脚架。		
51	组合茶几		规格尺寸 mm：1400*800*400 1、台面基材：12MM 岩板面 2、脚架：黑砂喷涂钢架″	个	1

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
52	边几		规格尺寸 mm：Φ500*500 1、台面基材：12MM 岩板面 2、脚架：黑砂喷涂钢架"	个	145
53	餐桌		规格尺寸 mm：800*800*760 1、台面基材：12MM 岩板面 2、脚架：黑砂喷涂钢架	张	12
54	卡座餐桌		规格尺寸 mm：1400*800*760 1、台面基材：12MM 岩板面 2、脚架：黑砂喷涂钢架	张	77
55	电脑桌		规格尺寸 mm：700*600*750 1. 框架用材：一级冷轧钢管顶板 1.4mm 钢板冲压成型。 2.板式部分基材：选用实木颗粒板（刨花板），甲醛释放量（气候箱法）：未检出；静曲强度≥24.1MPa；弹性模量≥2911MPa；内胶合强度≥0.81MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤3.1%；含水率≤7.8%；密度≥0.69g/cm3；表面胶合强度≥1.25MPa；握螺钉力：板面≥1435N，板边≥997N；挥发性有机化合物（72h）：（1）苯：未检出 （2）甲苯：未检出 （3）二甲苯：未检出 （4）TVOC：未检出。抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌≥99.5%；防霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳 0 级。符合 GB/T4897-2015《刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T35601-2017《绿色产品评价	张	98

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			人造板和木质地板》JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》。 3.封边:采用 2MM 厚优质 PVC 封边，甲醛释放量：未检出；耐开裂性达到 1 级；氯乙烯单体：未检出；邻苯二甲酸脂总量：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）≤22.8mg/kg；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4.胶水（热熔胶）：采用优质环保胶水；游离甲醛≤0.05g/kg；挥发性有机化合物含量≤5g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；（二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯）≤0.1g/kg。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。		
56	舞台幕布		规格尺寸 mm：常规 1.成品窗帘窗纱应针码均匀，布料平整无瑕疵。 2.防火性:续燃时间：纵向 ≤5s 横向≤5s 3.阴燃时间：纵向≤5s 横向 ≤5s 4.损毁长度：纵向 ≤150mm 横向≤150mm 5.(装饰用织物) (B1 级) 6.确保符合需求及质量标准的窗帘。	㎡	468.72
57	遮光纱帘		规格尺寸 mm：常规 1.成品窗帘窗纱应针码均匀，布料平整无瑕疵。 2.防火性:续燃时间：纵向 ≤5s 横向≤5s 3.阴燃时间：纵向≤5s 横向 ≤5s 4.损毁长度：纵向 ≤150mm 横向	㎡	1503.4

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			≤150mm 5.(装饰用织物) (B1 级) 6.确保符合需求及质量标准的窗帘。		
58	落地窗帘		规格尺寸 mm：常规 1.成品窗帘窗纱应针码均匀，布料平整无瑕疵。 2.防火性:续燃时间：纵向 ≤5s 横向≤5s 3.阴燃时间：纵向≤5s 横向 ≤5s 4.损毁长度：纵向 ≤150mm 横向≤150mm 5.(装饰用织物) (B1 级) 6.确保符合需求及质量标准的窗帘。	㎡	14070.77
59	挂墙式平板液晶显示器		规格尺寸 mm：45 寸 1.45 寸液晶显示器使用 1080p 分辨率，即 1920x1080 的像素配置，刷频率 60Hz。 2.物理尺寸:屏幕的宽度约为 57.6 厘米，长度约为 101.43 厘米。 3.其他特性：液晶显示器配备多种连接端口，如 HDMI、USB、以太网口等，以支持多种连接需求。	台	100
60	保险柜		规格尺寸 mm：常规 1.箱体坚固：采用高强度优质钢板冲压成型； 2.门板厚度足 5mm，箱门框四周使用“U”型钢管，通过自动点焊技术焊接而成，具有极高安全性。	个	100
61	电热水壶		规格尺寸 mm：常规 1.电压与功率： 2.电压：220-240V 3.功率：1000W 4.容量与尺寸：0.8L，线长 70cm	个	405
62	可移动吹风筒		规格尺寸 mm：常规 1.最大功率：2400W 2.风温档位：热风 3.附加功能：恒温护发 速干 国际电压 4.功能：大风力 冷热风 恒温	台	405

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
63	床单、被套（含被芯）、枕套（含枕芯）		规格尺寸 mm：1200 1.被套、棉被、枕套尺寸偏差为±2%。 2.活性印染技术，颜色为白色，耐高温耐氯漂，色牢度±2。 3.安全与环保 甲醛含量符合国家标准，检出限为 20mg/kg。 可分解芳香胺含量低于特定限制，确保使用安全。 4.耐用性 纤维含量决定产品的成本和性能，首选天然棉、麻。 断裂强力过低会直接影响产品的使用寿命。	套	715
64	床单、被套（含被芯）、枕套（含枕芯）		规格尺寸 mm：1500 1.被套、棉被、枕套尺寸偏差为±2%。 2.活性印染技术，颜色为白色，耐高温耐氯漂，色牢度±2。 3.安全与环保 甲醛含量符合国家标准，检出限为 20mg/kg。 可分解芳香胺含量低于特定限制，确保使用安全。 4.耐用性 纤维含量决定产品的成本和性能，首选天然棉、麻。 断裂强力过低会直接影响产品的使用寿命。	套	290
65	床单、被套（含被芯）、枕套（含枕芯）		规格尺寸 mm：1800 1.被套、棉被、枕套尺寸偏差为±2%。 2.活性印染技术，颜色为白色，耐高温耐氯漂，色牢度±2。 3.安全与环保 甲醛含量符合国家标准，检出限为 20mg/kg。 可分解芳香胺含量低于特定限制，确保使用安全。 4.耐用性 纤维含量决定产品的成本和性能，首选天然棉、麻。 断裂强力过低会直接影响产品	套	10

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			的使用寿命。		
66	蚊帐（含蚊帐架）		规格尺寸 mm：1200*196*170 1.长度：根据床的长度而定。 2.宽度：根据床的宽度而定。 3.高度：根据床的高度而定。 4.网眼大小：根据蚊帐的材质和工艺而定。 5.颜色及材质：白色 聚酯纤维	套	472
67	蚊帐（含蚊帐架）		规格尺寸 mm：1500*196*170 1.长度：根据床的长度而定。 2.宽度：根据床的宽度而定。 3.高度：根据床的高度而定。 4.网眼大小：根据蚊帐的材质和工艺而定。 5.颜色及材质：白色 聚酯纤维	套	145
68	蚊帐（含蚊帐架）		规格尺寸 mm：1800*216*170 1.长度：根据床的长度而定。 2.宽度：根据床的宽度而定。 3.高度：根据床的高度而定。 4.网眼大小：根据蚊帐的材质和工艺而定。 5.颜色及材质：白色 聚酯纤维	套	5
69	铁架双层床		规格尺寸 mm：900*2000*1800 1.长：2000mm±10mm；宽：900mm±10mm；高：1800mm±10mm 上、下铺面之间的净空距离：≥1150mm 下铺面与地面的净空距离：40mm--60mm 2.床架材质与结构材质：钢结构，采用组装、螺丝拼装而成，拆装方便，床架应不会摇动，安全且稳定牢靠。 3.连接方式：床立柱、侧上下短横梁固定使用焊接式连接，床立柱、前后床横梁固定使用螺丝连接（整体拆装、不可螺丝连接），牢固美观。 4.钢管等尺寸及其连接方式 床立柱：选用优质冷轧钢板制做成型，成型后立面尺寸为 50mm±1mm*50mm±1mm 制作，厚度≥1.8mm 的封口型方管。 前后床横梁：采用优质冷轧钢板制做成型，成型后立面尺寸为	张	28

序号	项目名称	描绘图	项目特征描述	计量单位	工程量
			25mm*50mm 的封口型方管，厚度≥1.2mm。 护栏：采用优质冷轧钢管 25mm±1mm25mm±1mm 方管弯曲成型，厚度≥1.2mm，中间直焊接 3 根 15mm±1mm30mm±1mm 椭圆管，厚度≥1.2mm。		