

江罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电
力管线迁改工程）施工

投 标 文 件

投 标 人：广东泰盈建设工程有限公司（盖章）

法定代表人（或其委托代理人）：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（签字或盖章）

日 期：2026年01月09日

目 录

- 一、法定代表人身份证明书
 - 二、授权委托书（如果有）
 - 三、投标函
 - 四、投标函附录
 - 五、拟投入本工程项目主要施工人员简介
 - 六、投标人的其他评审情况
 - 七、需要提供的其他投标资料
 - 八、投标人承诺书
 - 九、投标报价
 - 十、施工组织方案
- （投标人可自行调整目录格式。）



一、法定代表人身份证明书
(或采用工商部门格式)

单位名称: 广东泰盈建设工程有限公司

单位性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

地 址: 佛山市南海区里水镇里水大道中 34 号之一首层 101

成立时间: 2015 年 01 月 27 日

经营期限: 长期

姓 名: 性别: 男 年龄: 50 岁 职务: 总经理 手机号码:

系 广东泰盈建设工程有限公司 的法定代表人。

特此证明。

投标人: 广东泰盈建设工程有限公司 (盖公章)

日 期: 2026 年 01 月 09 日

注: 后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。

如投标人是由法定代表人投标, 不填写“(二) 授权委托书”的, 则必须填写手机号码, 确保项目在开标评标期间, 可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。



二、授权委托书（如果有）
（或采用工商部门格式）

本授权委托书声明：我_____（姓名）系广东泰盈建设工程有限公司的法定代表人，现授权委托广东泰盈建设工程有限公司的_____为我公司参加投标、签署江罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电力管线迁改工程）施工的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

委托权限：从本授权委托书发出之日起至2026年12月31日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_____（签字） 性别：男 年龄：29岁

身份证号码：_____ 手机号码：_____

投标人：广东泰盈建设工程有限公司（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托书日期：2026年01月09日

注：1、后附授权委托人二代身份证复印件。

2、如为法定代表人投标的，本格式可删除。

3、本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。



三、投 标 函

致 新兴县交通运输服务中心 (招标人):

1、根据你方的 江罗高速东成互通立交连接线扩建工程(电力管线迁改工程)施工 招标文件, 遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定, 经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后, 我方愿以人民币(大写) 贰佰叁拾伍万肆仟零捌拾肆元捌角陆分 (¥2354084.86 元) 的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工, 并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件, 包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标, 我方保证按合同协议书中规定的工期 90 个 日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标, 我方将按照招标文件规定提交履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第 3.3.1 条规定的投标有效期内有效, 在此期间内如果中标, 与贵方的相应施工合同将得到签署及履行, 从而使双方共同地受到法律约束。

7、我方承诺投标文件中的拟派项目负责人与项目管理机构人员是确认定位的。

8、除非另外达成协议并生效, 你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、我方将与本投标函一起, 提交招标文件规定金额的投标保证金。

10、此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假, 本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚, 并承担违约责任。

11、我方在此声明, 不处于破产状况, 所递交的投标文件以及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 款、第 1.4.4 款规定的任何一种情形。如有弄虚作假, 将承担相应的法律责任, 并赔偿由此造成的一切损失。

12、我方承诺:

(1) 与招标人不存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。

(2) 本工程项目施工管理班子人员不得在建工程项目中担任任何职务, 不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标。如在两个及以上工程项目均中标的, 招标人将取消其中标资格。如我方隐瞒中标项目获取中标的, 按弄虚作假骗取中标查处。【如我方在投标文件中特供了相关证明材料, 且经评标委员会认定其施工负责人满足《注册建造师执业管理办法(试行)》规定中的可同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形之一的, 可不受本条款限制】

13、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件, 包括澄清及参考文件(如有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求, 不存在任何含糊不清和误解之处, 同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。

14、无。

投标人：广东泰盈建设工程有限公司（盖章）

单位地址：佛山市南海区里水镇里水大道中31号之一首层01

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：528200 电话：0757-81091208 传真：0757-81091208

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：2026年01月09日

注：1、投标报价金额单位的大写表达为：元、角、分。

2、阿拉伯数字的大小写表达为：

阿拉伯数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
大写数字	零	壹	贰	叁	肆	伍	陆	柒	捌	玖

四、投标函附录

项目名称：江罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电力管线迁改工程）施工

序号	项目内容	约定内容	是否响应	备注
1	履约担保	按合同文件约定	是	
2	施工准备时间	按合同文件约定	是	
3	误期违约金额	按招标文件规定	是	
4	误期赔偿费限额	按合同文件约定	是	
5	提前工期奖	按合同文件约定	是	
6	提前工期奖限额	按合同文件约定	是	
7	施工工期	（90）日历天	是	
8	质量标准	符合工程施工质量验收规范合格或以上标准。	是	
9.	工程质量违约金最高限额	按合同文件约定	是	
10	预付款金额	按合同文件约定	是	
11	预付款保函金额	按合同文件约定	是	
12	进度款付款时间	按合同文件约定	是	
13	竣工结算款付款时间	按合同文件约定	是	
14	保修期	按合同文件约定	是	
15	投标有效期	按招标文件约定	是	
16	投标范围	按招标文件约定	是	
17	投标保证金	按招标文件约定	是	
18	其他要求	不按评标委员会要求澄清、说明或补正的	是	
19	清单报价书响应性要求	按招标文件约定	是	
20	第二章“投标人须知”中“投标人须知前附表”1.4.1项规定	按招标文件约定	是	

投标人：广东泰盈建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：2026年01月09日

五、拟投入本工程项目主要施工人员简介

项目名称：江罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电力管线迁改工程）施工

职务	姓名	职称等级	职称证号	职称专业	上岗执业或职业资格证明			
					证书名称	级别	证号	专业
项目负责人		中级		电气	建造师注册证书	二级	粤 2442010201104451	机电工程
					安全生产考核合格证书	B	粤建安 B(2011)0007253	/
项目技术负责人		中级		电气	职称证书	A		/
安全员		/	/	/	安全生产考核合格证书	C	粤建安 C3(2021)0034019	/
一旦我单位中标,将实行项目负责人负责制,并配备上述项目管理机构到岗。我方保证上述填报内容真实,若不真实,愿按有关规定接受处理并承担违约责任。								

备注：如投标人要对项目管理人员架构进行调整的，本表格式可自行调整。



投标人：广东泰盈建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：2026年01月09日

后附：人员班子的相关证明资料。

项目负责人



使用有效期：2025年07月
23日-2026年01月19日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：

性 别：男

出生日期：

注册编号：粤2442010201104451

聘用企业：广东泰盈建设工程有限公司

注册专业：机电工程（有效期：2023-11-18至2026-11-18）



个人签名：

签名日期：2025.7.23

住房和城乡建设厅

广东省
住房和城乡建设厅
签发日期：2023年10月28日



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B (2011) 0007253

姓 名:

性 别: 男

出 生 年 月:

企 业 名 称: 广东泰盈建设工程有限公司

职 务: 项目负责人 (项目经理)

初次领证日期: 2011年12月02日

有效期: 2023年10月12日至 2026年12月01日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年10月12日



于二〇一二年
十一月，经佛山市机电工程
中级专业技术资格第二

评审委员会评审通过，
具备电气工程师
资格。特发此证

发证机关

二〇一二年二月二十日



技术负责人

建筑施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安A(2015)0001505

姓 名:

性 别:男

出 生 年 月:

企 业 名 称:广东泰盈建设工程有限公司

职 务:技术负责人

初次领证日期:2015年05月16日

有 效 期:2024年03月26日至2027年05月14日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年03月26日

15



于二〇〇八年
十一月，经 佛山市机电工
程中级专业技术资格第二
评审委员会评审通过，
具备 电气工程师
资格。特发此证



发证机关：
二〇〇九年一月十七日



安全员

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2021)0034019

姓名:

性别:男

出生年月:

企业名称:广东泰盈建设工程有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2021年04月25日

有效期至:2024年03月12日至2027年04月24日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年03月12日



社保



广东省社会保险参保证明（单位）

单位名称：广东泰盈建设工程有限公司

社保单位编号：110707625551

单位登记时间：20220101

该单位2025年10月在佛山市参加社会保险情况如下：

单位缴费工资总额（养老）		158400	单位实际缴费人数		33
单位参保人员情况					
序号	职工姓名	公民身份号码	基本养老保险	工伤保险	失业保险
1			√	√	√
2			√	√	√
3			√	√	√
4			√	√	√
5			√	√	√
6			√	√	√
7			√	√	√
8			√	√	√
9			√	√	√
10			√	√	√
11			√	√	√
12			√	√	√
13			√	√	√
14			√	√	√
15			√	√	√
16			√	√	√
17			√	√	√
18			√	√	√
19			√	√	√
20			√	√	√
21			√	√	√
22			√	√	√
23			√	√	√
24			√	√	√
25			√	√	√
26			√	√	√
27			√	√	√
28			√	√	√
29			√	√	√
30			√	√	√
31			√	√	√
32			√	√	√
33			√	√	√

备注:

- 1、“√”为证明时当月在本机构参保,“×”为证明时当月在本机构没有参保,职工个人缴费证明可由参保人本人在省人力资源和社会保障厅网上服务平台上自行打印。
- 2、本《参保证明》可由参保单位在省人力资源和社会保障厅网上服务平台上自行打印,作为单位参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2026-07-05。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以社保部门信息系统记载的最新数据为准。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2026-01-06





广东省社会保险参保证明（单位）

单位名称：广东泰盈建设工程有限公司

社保单位编号：110707625551

单位登记时间：20220101

该单位2025年11月在佛山市参加社会保险情况如下：

单位缴费工资总额（养老）		168000	单位实际缴费人数		35
单位参保人员情况					
序号		基本养老保险	工伤保险	失业保险	
1		√	√	√	
2		√	√	√	
3		√	√	√	
4		√	√	√	
5		√	√	√	
6		√	√	√	
7		√	√	√	
8		√	√	√	
9		√	√	√	
10		√	√	√	
11		√	√	√	
12		√	√	√	
13		√	√	√	
14		√	√	√	
15		√	√	√	
16		√	√	√	
17		√	√	√	
18		√	√	√	
19		√	√	√	
20		√	√	√	
21		√	√	√	
22		√	√	√	
23		√	√	√	
24		√	√	√	
25		√	√	√	
26		√	√	√	
27		√	√	√	
28		√	√	√	
29		√	√	√	
30		√	√	√	
31		√	√	√	
32		√	√	√	
33		√	√	√	

34		√	√	√
35		√	√	√

备注:

- 1、“√”为证明时当月在本机构参保,“×”为证明时当月在本机构没有参保,职工个人缴费证明可由参保人本人在省人力资源和社会保障厅网上服务平台上自行打印。
- 2、本《参保证明》可由参保单位在省人力资源和社会保障厅网上服务平台上自行打印,作为单位参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2026-07-05。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以社保部门信息系统记载的最新数据为准。

证明机构名称(证明专用章)
证明日期:2026-01-06





广东省社会保险参保证明（单位）

单位名称：广东泰盈建设工程有限公司

社保单位编号：110707625551

单位登记时间：20220101

该单位2025年12月在佛山市参加社会保险情况如下：

单位缴费工资总额（养老）		177700	单位实际缴费人数		37
单位参保人员情况					
序号	职工姓名	公民身份号码	基本养老保险	工伤保险	失业保险
1			√	√	√
2			√	√	√
3			√	√	√
4			√	√	√
5			√	√	√
6			√	√	√
7			√	√	√
8			√	√	√
9			√	√	√
10			√	√	√
11			√	√	√
12			√	√	√
13			√	√	√
14			√	√	√
15			√	√	√
16			√	√	√
17			√	√	√
18			√	√	√
19			√	√	√
20			√	√	√
21			√	√	√
22			√	√	√
23			√	√	√
24			√	√	√
25			√	√	√
26			√	√	√
27			√	√	√
28			√	√	√
29			√	√	√
30			√	√	√
31			√	√	√
32			√	√	√
33			√	√	√

34	
35	
36	
37	

√	√	√
√	√	√
√	√	√
√	√	√

备注：

- 1、“√”为证明时当月在本机构参保，“×”为证明时当月在本机构没有参保，职工个人缴费证明可由参保人本人在省人力资源和社会保障厅网上服务平台上自行打印。
- 2、本《参保证明》可由参保单位在省人力资源和社会保障厅网上服务平台上自行打印，作为单位参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2026-07-05。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以社保部门信息系统记载的最新数据为准。

证明机构名称（证明专用章）
证明日期：2026-01-06



项目负责人和项目技术负责人签名确认表

本人姓名：_，性别：_男_，身份证证号：_，已认真阅读江罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电力管线迁改工程）施工招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目项目负责人一职，并承担相应的责任。

本人姓名：_，性别：_男_，身份证证号：_，已认真阅读江罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电力管线迁改工程）施工招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目项目技术负责人一职，并承担相应的责任。

特此说明！



投标人：广东泰盈建设工程有限公司（盖公章）

项目负责人：_____（签字）

项目技术负责人：_____（签字）

日期：2026年01月09日

注：后附相关人员的二代身份证复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由对应的负责人签字确认。

项目负责人

姓名 性别 出生 住址 公民身		 中华人民共和国 居民身份证 签发机关 广州市公安局花都分局 有效期限 2015.07.10-2035.07.10
-----------------------------	---	--

技术负责人

姓名 性别 出生 住址 公民身		 中华人民共和国 居民身份证 签发机关 佛山市公安局南海分局 有效期限 2010.01.11-2030.01.11
-----------------------------	--	--

六、投标人的其他评审情况

项目名称：江罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电力管线迁改工程）施工

投标人根据“第三章 评标办法”自行编制格式。

投标人：广东泰盈建设工程有限公司（盖公章）

日期：2026年01月09日

说明：所有证明材料均须在本表后附上。



业绩

广东省广裕集团阳春实业有限公司电路改造工程采购项目

工程编号：07-02-04A-2022-D-E21715

合同编号：ZXYSY2203004

建设工程施工合同

工程名称：广东省广裕集团阳春实业有限公司

电路改造工程采购项目

工程地点：广东省阳春市松柏镇一号大院

发包人：广东省广裕集团阳春实业有限公司

承包人：广东泰盈建设工程有限公司



住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局制定

第一部分 协议书

发包人：(全称) 广东省广裕集团阳春实业有限公司

承包人：(全称) 广东泰盈建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：广东省广裕集团阳春实业有限公司电路改造工程采购项目

工程地点：广东省阳春市松柏镇一号大院

工程内容和规模：一是本工程对撤并或现有变压器及相应配电设施，按用途分类转接各功能配电柜组；新增设一台 3150KVA 工业专用变压器并同步加设多组控制柜及相应开关接驳控制所有工业用电设备；二是低压部分对三厂、七厂车间用电线路进行用电安全改造。具体以工程量清单、施工图纸及有关资料为准。

工程立项、规划批准文件号：《关于同意阳春实业有限公司实施电路改造的批复》（广裕批〔2022〕52号）

资金来源：企业资金

二、工程承包范围

(一) 承包范围：本工程对撤并或现有变压器及相应配电设施，按用途分类转接各功能配电柜组；新增设一台 3150KVA 工业专用变压器并同步加设多组控制柜及相应开关接驳控制所有工业用电设备。具体以工程量清单、施工图纸及有关资料为准。

(二) 承包方式：本工程以施工图及工程量清单内容范围内固定总价包干形式，承包人根据招标文件、有关设计图纸、工程量清单、现场施工条件等相关资料，说明及相关规范，按包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包联动调试、包竣工验收以及施工总承包管理配合服务等方式进行承包施工。

发包人根据工程实施情况或政府相关部门对该工程的相关建设要求，会对承包人的承包范围进行局部适当调整，承包人不得因此提出任何索赔或补偿。

(三) 工作要求：

1、对维修改造过程产生的废弃物不得随意乱倒乱卸，需按照国家环保部门的规定清理转运处理；

2、承包人需严格遵守建设单位（广东省阳春监狱）新冠肺炎疫情防控的相关要求，报价清单内已综合考虑并包含核酸检测费用，如需施工人员进行核酸检测的，费用由施工单位承担；根据疫情防控工作与国家政策需要暂停施工的，施工单位要无条件积极配合；

3、施工人员的食宿由施工单位安排；

4、施工期间，施工人员所发生的一切人身安全、伤害等意外事故由施工单位负全部责任；

5、因施工造成的损坏由施工单位恢复原状，不能恢复原状的则按市场价进行赔偿。

6、该工程分为监管区内和监管区外两部分施工区域，涉及监管区内施工的，施工人员、工具等进出监管区需办证审批，每天施工时间约为6小时；因监狱工作需要调整实施时间的，施工方要无条件配合。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：90日历天，在施工过程中如发生不可抗力因素，工期相应顺延。

拟从2022年11月11日开始施工，至2023年2月10日竣工完成（具体开工时间以开工令为准）。

四、质量标准

工程质量标准：达合格或合格以上标准；严格按发包人提供的施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）以及关于监狱建设工程等的标准执行。

五、合同价款

合同总价（大写）：壹佰贰拾玖万伍仟伍佰零陆元叁角伍分；

（小写）：¥1295506.35元。

项目单价：☒详见承包人的投标报价书；

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致外，还包括以下合同附件：

- (1) 工程质量保修书
- (2) 廉政合同
- (3) 预防不良行为协议书

- (4) 安全施工协议
- (5) 不转包、不违法分包承诺书
- (6) 承担违约责任承诺书

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

8.1 工程自行施工，若发包人查实承包人未经发包人同意，以包工包料的形式分包给第三方施工，则视同承包人违约，发包人将违约金承包人的履约保证金，承包人并应立即无条件无偿退场。发包人不需支付任何工程款项，由此造成发包人的一切损失，概由承包人负责赔偿。

8.2 已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

8.3 发包人支付给承包人的各种款项全部用于本工程建设，并允许发包人有权对承包入本工程项目财务进行检查和监督；（承包人在每次申请工程款项目的同时，必须提供资金安排使用计划，支付后提供支付凭证。否则，发包人有权拒绝工程款项的支付工作）。

8.4 遵守投标文件中的配置的管理人员，并对施工人员负全部管理责任，对进场的劳务工人实行登记制度，发包人有权对承包人项目部劳务工人的工资支付情况进行检查和调查。如不按要求派驻管理人员，不允许开工或停工，并通报建设行政主管部门进行违约金，造成损失由承包人负责）。

8.5 投入本工程的主要材料（含变更材料）必须通过发包人及监理工程师的看样定板，并完成准许使用手续后才用于本工程建设中。

8.6 如有违反上述承诺，承包方愿意接受发包人的违约金并赔偿发包人所有损失。

8.7 承包人同意发包人按照审核后的投标清单价格（含综合单价）作为签订合同和施工建设的价格依据。

8.8 承包人在工程实施过程中必须接受附件：广东省监狱管理局制发的《省属监狱工程承包人不良行为记录的管理办法（试行）》、《省属监狱建设工程施工变更及费用管理规定》、《加强对工程款支付监督管理工作指引（试行）》的管理和约束。

8.9 承包人对进入监管区场地内施工的人员必须做好安全教育，不得违反发包人安全监管制度规定和有危害安全监管行为；双方就承包人所属施工人员、车辆进入发包人监管区场地施工还需另行签订安全监管补充协议，明确安全监管责任和有关禁止行为。（在监管区内施工的项目适用此条款）

8.10 承包方需配合发包方设备、强电、弱电等其他专业项目的安装。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2022年11月3日

订立合同地点：广东省阳春

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于当日生效。

发 包 人：广东省广裕集团阳春
实业有限公司（公章）

地 址：广东省阳春市松柏镇一号大院

法定代表人

委托代理人

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：529615

电子邮箱：无

承 包 人：广东泰盈建设工程
有限公司（公章）

地址：佛山市南海区里水镇得胜南
隅村十五队工厂旧址1号

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：528244

电子邮箱：tstaiying@126.com



工程竣工验收报告



工程名称:

广东省广裕集团阳春实业有限公司
电路改造工程采购项目



验收日期:

2024.4.18

建设单位 (盖章): 广东省广裕集团阳春实业有限公司



一、工程概况

工程名称	广东省广裕集团阳春实业有限公司电路改造工程采购项目	工程地点	广东省阳春市松柏镇一号大院
工程规模	/	工程造价(元)	1295506.35
结构类型	/	工程用途	/
施工许可证证号	/	开工日期	2023年2月9日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	广东省广裕集团阳春实业有限公司		
勘察单位	/	资质证书号	/
设计单位	广东粤穗电力设计有限公司		A44400511001077
施工单位	广东泰盈建设工程有限公司		D344032675
监理单位	广东禅隼工程管理有限公司		E244066080
施工图审查单位	/		/



二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	
副组长	
组员	

2、专业组

专业组	组 长	组 员
电气工程		
土建工程		

(二) 验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

(三)、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量 评 定	评定等级
电气工程	合格	合格	合格	合格
土建工程	合格	合格	合格	合格



泰盛建设工程有限公司

泰盛建设工程有限公司

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:


该工程按设计图纸和施工规范要求施工, 施工过程中没有出现工程质量和安全事故, 符合施工规范要求, 施工质量合格, 做到安全施工, 验收小组成员一致认为该工程通过验收, 工程质量等级评定为合格。



验收日期: 2023年4月18日



建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人:	项目总监:	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:



佛山市南海区大沥镇河东社区河东经济联合社改迁工程

(GF—2013—0201)

建设工程施工合同



制定

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 佛山市南海区大沥镇河东社区河东经济联合社

承包人(全称): 广东泰盈建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就佛山市南海区大沥镇河东社区河东经济联合社改迁工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 佛山市南海区大沥镇河东社区河东经济联合社改迁工程。

2. 工程地点: 佛山市南海区大沥镇。

3. 工程立项批准文号: /。

4. 资金来源: 自有资金。

5. 工程内容: 本工程位于佛山市南海区大沥镇河东社区河东经济联合社片区内,工程内容包括:

10kV 新建部分:


1、新建公用配电站 1 座,命名为: 10kV 东发公用配电站;新建 SCB10-800kVA(带 IP2X 外壳)变压器 1 台;

2、新建公用开关房 1 座,命名为: 10kV 东发公用开关站;新装 SF6 全绝缘断路器自动化成套设备进出线柜 3 台、配变柜 3 台,新装站用变柜 1 台;

3、在河东变电站 713 中心线(713)东部支线#05 塔大号侧新立 15 米电杆 1 根,命名为东部支线#06 杆,并在东部支线#06 杆新装 10kV 电缆上塔装置 1 套(含刀闸、避雷器),由河东变电站 713 中心线(713)东部支线#05 塔新敷 ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*300mm²/46m 至新建 10kV 东发公用开关站,由新建 10kV 东发公用开关站新敷 ZRC-8.7/15kV-YJV22-3*120mm²/10m 至 10kV 东发公用配电站新建变压器;

4、配电线路单回路带电搭接隔离开关引(流)线 1 次,配电线路单回路带电组立直线杆 1 次,配电线路单回路带电紧线(放线) 1 次。

5、AB 段新建 3 层 2 列行车排管 25 米, A、B 点共新建 3 层 2 列行车直线 2 座,破复砼路面(C30, 250mm 厚) 25 米×1.5 米=37.5 平方米。



0. 4kV 新建部分:

1、在 10kV 东发公用配电站房顶新建矮塔 2 座;

2、由#1 变压器低压出线开关新敷 $2 \times ZC-YJV-0.6/1kV-4 \times 240mm^2/15m$ 至房顶矮塔;

3、由新建矮塔新建架空线 $4 \times BVV-185mm^2/114$ 米至 b 点;由新建矮塔新建架空线 $4 \times BVV-185mm^2/118$ 米至 c 点。

6. 工程承包范围: 佛山市南海区大沥镇河东社区河东经济联合社改迁工程施工等。具体以招标人提供的施工图纸及工程量清单施工总承包

二、合同工期

计划开工日期: 2021 年 ____ 月 ____ 日。

计划竣工日期: 2021 年 ____ 月 ____ 日。

工期总日历天数: 150 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格或以上 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为: 人民币 (大写) 壹佰伍拾肆万零捌佰壹拾元柒角柒分 (¥1540810.77 元);

其中:

(1) 绿色施工安全防护措施费:

人民币 (大写) 肆万捌仟捌佰陆拾伍元叁角伍分 (¥ 48865.35 元);

2. 合同价格形式: 综合单价包干。

五、项目经理

承包人项目经理:

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;



(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 1 月 22 日签订。

十、签订地点

本合同在 佛山市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 贰 份。

(以下无正文)



发包人：佛山市南海区大沥镇河东社
区河东经济联合社

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：佛山市南海区大沥镇河东
中心路2号

邮政编码：528200

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

承包人：广东泰盈建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91440605325055317X

地址：佛山市南海区里水镇得胜
南隅村十五队工厂旧址1号

邮政编码：528200

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：0757

传真：0757

电子信箱：50

开户银行：广

公

账 号：8002



佛山市南海区大沥镇河东社区河东经济联合社改迁工程

竣工验收证明书

工程名称	佛山市南海区大沥镇河东社区河东经济联合社改迁工程		
建设单位	佛山市南海区大沥镇河东社区河东经济联合社	工程地址	佛山市南海区大沥镇
设计单位	广东品站通电力设计有限公司	工程范围	以工程量清单及图纸为准
施工单位	广东泰盈建设工程有限公司	开工日期	2021年2月27日
验收日期	2021年7月27日	完工日期	2021年7月26日

工程验收结论：按照设计图纸和合同要求进行施工，工程质量符合设计和合同要求，已通过供电部门验收并送电，同意通过验收。

工程验收内容：

一、10kV 新建部分：

1. 新建公用配电站 1 座，命名为：10kV 东发公用配电站：新建 SCB10-800kVA(带 IP2X 外壳)变压器 1 台；
2. 新建公用开关房 1 座，命名为：10kV 东发公用开关站：新装 SF6 全绝缘断路器自动化成套设备进出线柜 3 台、配电柜 3 台，新装站用变柜 1 台；
3. 在河东变电站 713 中心线(713)东部支线#05 塔大号侧新立 15 米电杆 1 根，命名为雅居乐 IV 支线#1 杆，并在雅居乐 IV 支线#1 杆新装 10kV 电缆上塔装置 1 套（含刀闸、避雷器），由河东变电站 713 中心线雅居乐 IV 支线#1 杆新敷 ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*300mm²/46m 至新建 10kV 东发公用开关站，由新建 10kV 东发公用开关站新敷 ZRC-8.7/15kV-YJV22-3*120mm² 10m 至 10kV 东发公用配电站新建变压器；
4. 配电线路单回路带电搭接隔离开关引（流）线 1 次，配电线路单回路带电组立直线杆 1 次，配电线路单回路带电紧线（放线）1 次。

二、0.4kV 新建部分：

1. 在 10kV 东发公用配电站房顶新建矮塔 2 座；
2. 由#1 变压器低压出线开关新敷 2×ZC-YJV-0.6/1kV-4×240mm²/15m 至房顶矮塔；
3. 由新建矮塔新建架空线 4×BVV-185mm²/114 米至 b 点；由新建矮塔新建架空线 4×BVV-185mm²/118 米至 c 点。

佛山市南海区大沥镇河东社区河东经济联合社（建设单位） 验收人： 日期： 年 月 日	广东品站通电力设计有限公司（设计单位）： 验收人： 日期： 年 月 日	广东泰盈建设工程有限公司（施工单位）： 验收人： 日期： 年 月 日
---	---	--

备注：本表一式三份，参与验收单位各执一份。

开平市中心医院妇产儿科住院大楼供电工程

开平市中心医院妇产儿科 住院大楼供电工程

建设工程施工合同



住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书

发包人（全称）：开平市中心医院

承包人（全称）：广东泰盈建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就开平市中心医院妇产科住院大楼供电工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：开平市中心医院妇产科住院大楼供电工程。

2. 工程地点：开平市长沙街道办事处三江A7区。

3. 工程立项批准文号：∕。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容：本工程为开平市中心医院妇产科住院大楼供电工程项目。项目建设主要内容有：

1)、新建10kV 专用开关站1 座。含新建高压柜，开关站设备土建基础、照明系统、接地系统等；

2)、新建10kV 中心医院D 专用配电站1 座。含新建高压柜，变压器，低压柜，10kV 电缆，0.4kV 电缆，低压密集母线槽，配电站设备土建基础、照明系统、接地系统等；

3)、将原有110kV 吉溪站10kV 中院线医院支线#1 塔新敷设电缆至新建10kV 专用开关站，新建10kV 电缆FY-ZRYJV22-8.7/15kV-3*300mm²，新建土建通道及相关电缆井等；

4)、从新建10kV 专用开关站新敷设10kV 电缆至原有10kV 中心医院A 专用配电站，新建FY-ZRYJV22-8.7/15kV-3*300mm²，新建土建通道及相关电缆井等；

5)、从原有10kV 中心医院A 专用配电站新敷设10kV 电缆至新建10kV 中心医院D 专用配电站，新建FY-ZRYJV22-8.7/15kV-3*300mm²，新建土建通道及相关电缆井等；

6)、从新建10kV 中心医院D 专用配电站新敷设至原有10kV 中心医院C 专用配电站，新建FY-ZRYJV22-8.7/15kV-3*300mm²10kV 电缆，新建土建通道及相关电缆井等；

7)、工程相关的10kV 电缆拆除工程量；

8)、相关电气调试。

6. 工程承包范围：详见施工图和工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期: 2020 年 12 月 2 日。

计划竣工日期: 2021 年 1 月 31 日。

工期总日历天数: 60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

1、工程质量符合一次性通过验收合格。

2、所有主要材料的规格、型号,质量必须满足设计和国家相关规定的要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为: 人民币(大写) 叁佰玖拾贰万伍仟陆佰贰拾玖元陆角贰分

(¥ 3925629.62 元); 中标下浮率: 1%

其中: 绿色施工安全防护措施费: 人民币(大写) 柒万捌仟肆佰柒拾玖元捌角捌分

(¥ 78479.88 元);

五、付款方式

1、预付款: 合同签订后, 发包人在收到承包人支付申请后的20天内向承包人支付金额为合同总价30%的预付款;

2、进度款: 施工人员入场后, 发包人在收到承包人支付申请后的20天内向承包人支付金额为合同总价60%的进度款;

3、通过竣工验收后支付至完成工程量的85%;

4、经有关部门审定并办理结算后一个月内支付至工程结算款97%;

5、质量保修金: 结算价3%的质量保修金从竣工验收合格后计算, 质量保修期为一年, 质量保修完成后28天内由发包人一次性付清余下部分保修金给承包人(无息);

6、每次支付工程款需凭税务发票支付。

六、项目经理

承包人项目经理:

身份证号: ;

建造师执业资格等级: 二级建造师 ;

建造师注册证书号: 粤 2442010201104451 ;

安全生产考核合格证书号: 粤建安 B (2011) 0007253 ;

七、工程变更方式

1、施工过程中有设计变更或根据实际情况需要变更的，以设计变更或发包人确认的现场签证的内容为准（设计变更必须经设计单位、发包人及其他相关单位核认才有效），最后结算价按审定价格为准。

八、双方责任

（一）、发包人职责

1、组织承包人施工技术交底，审核施工组织设计（施工方案）和进度计划，根据施工进度及时向承包人支付工程进度款。

2、对工程进度、工程质量、安全施工、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查。

3、负责设计图纸问题处理，设计变更的签证，工程中间验收、隐蔽工程验收签证。

4、组织工程竣工验收，并协助承包人办好结算工作。

5、协助承包人排除工程施工期间外界对工程施工产生的干扰。

6、组织工程验收前的施工技术资料审查工作。

7、工程停建缓建时，负责组织承包人及有关单位协商解决有关事宜。

8、发包人未按本合同约定履约，由发包人承担相应违约责任，承包人由此造成的损失依法由发包人承担。

（二）、承包人职责

1、负责向各施工班组负责人、施工管理人员、技术人员、施工人员进行全面的技术交底，并做好记录。

2、编制施工组织设计（或施工方案），施工进度计划，材料、成品、半成品等进场计划，并及时报送发包人。

3、在开工前办理工程施工报建手续，负责工程材料、成品、半成品安装前的检查工作。

4、工程经发包人验收不合格的，应按发包人指定期限整改至合格，逾期整改合格的，按上述约定承担逾期违约责任。

5、提供验收技术资料，参加工程验收，办理工程结算。

6、确保施工技术资料填写合格和真实，负责继续完善验收中发现不合格的施工记录并及时移交发包人。

7、严格遵守各项安全工作规程，做好施工安全措施，确保安全施工，本工程中施工安全生产责任由承包人负责。

8、加强现场施工管理工作，做到文明施工，不损害当地群众利益，杜绝违法乱纪的行

为。各分项工程完成后，及时清理好场地。

9、承包人盲目或野蛮施工，导致发包人财物或相关管线损坏的，一切维修和赔偿费用由承包人负责。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、质量保修

工程保修期为：一年。若发现质量问题，经修缮后仍存在质量问题，保修期应予顺延。

1、属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后派人保修。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应在1小时内响应，立即赶赴现场进行抢修。

(1) 在免费质量保修期内，如工程非因发包人的人为原因而出现质量问题，承包人承诺全额免费包维修、包更换或退换、包安装、包调试、包正常运行；如确属发包人人为原因损坏，亦须无条件维修、更换或退换、安装、调试并确保正常运行，但发包人应给予合理费用。

(2) 有偿保修服务期内而需要维修或维护的，承包人仍应按本条约定的时间派员检查与维修，并确保优质服务和质量合格且能正常运行。有关修复费用由发包人承担，但承包人应给予最优惠价格。

十、签订时间

本合同于 2020 年 12 月 1 日签订。

十一、签订地点

本合同在开平市中心医院签订。

十二、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；

(3) 图纸;

(4) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

十三、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十四、合同生效

本合同自 签字盖章后 生效。

十五、合同份数

本合同一式 捌 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 叁 份,一份送中量工程咨询有限公司归档,均具同等法律效力。

(以下无正文)

发包人: (公章) 开平市中心医院

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章) /

组织机构代码: _____

地址: 开平市长沙街道办事处三江A7区

邮政编码: 529300

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电话: 0750-2

传真: _____

电子信箱: y @ 2m

开户银行: _____

账号: _____

承包人: (公章) 广东泰盈建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

组织机构代码: 91440605325055317X

地址: 佛山市南海区里水镇得胜南隅村十五队工厂旧址1号

邮政编码: 528200

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电话: _____

传真: 0

电子信箱: _____

开户银行: _____

限公司里

账号: _____

客户受电工程竣工检验意见书

客户名称:	开平市中心医院	工作单号:	03070010000316187719
用电地址:	开平市长沙街道办事处三江A7区(开平市伟伦医院)	报装容量:	2500kVA
客户联系人:		联系电话:	
受理日期:		业务受理人员:	
本户受电工程已委托有承装(修)电力设施资质的单位施工,工程质量符合国家及行业标准,技术文件齐全,现向供电部门报请竣工检验。		安装,线路、配电箱、开关柜等已施工完毕,经过自检合格,现向供电部门报请竣工检验。	
客户签名:		施工单位(盖章):	
竣工检验项目	是否符合标准	竣工检验项目	是否符合标准
1 断路器、负荷开关、户外隔离开关	☒ 是 ☐ 否	14 电容补偿装置	☒ 是 ☐ 否
2 跌落式开关	☐ 是 ☐ 否	15 低压避雷器	☒ 是 ☐ 否
3 高压避雷器	☒ 是 ☐ 否	16 低压出线开关	☒ 是 ☐ 否
4 相线对地、相间安全距离	☒ 是 ☐ 否	17 接地电阻 1.5Ω	☒ 是 ☐ 否
5 高压电缆及其安装	☒ 是 ☐ 否	18 标识牌齐全	☒ 是 ☐ 否
6 高压柜安装布置	☒ 是 ☐ 否	19 电房等配电场地土建	☒ 是 ☐ 否
7 高压母线及其安装	☒ 是 ☐ 否	20 安全工具	☒ 是 ☐ 否
8 继电保护	☒ 是 ☐ 否	21 消防设施	☒ 是 ☐ 否
9 变压器、台架、安装布置	☒ 是 ☐ 否	22 业扩相关文档资料	☒ 是 ☐ 否
10 低压线路及其安装	☐ 是 ☐ 否	23 操作规程及制度	☒ 是 ☐ 否
11 低压柜(计量箱)安装布置	☒ 是 ☐ 否	24 高压配电一次模拟图	☒ 是 ☐ 否
12 低压柜(箱)母线及其安装	☒ 是 ☐ 否	25 低压配电一次模拟图	☒ 是 ☐ 否
13 进网电工证情况	☒ 是 ☐ 否	26 接地	☒ 是 ☐ 否
供电企业竣工检验意见			
检验意见: 符合受电条件		客户确认检验意见: 合格	
检验人员签名:		客户(代表)签名:	
供电企业(盖章):		确认日期: 2022年 4 月 11 日	
检验时间: 2022 4 11		施工单位确认检验意见: 合格	
		施工单位(代表)签名:	
		确认日期: 2022年 4 月 11 日	

注: 1. 竣工检验期限: 自受理客户竣工检验申请之日起, 至出具《客户受电工程竣工检验意见书》之日止, 低压电力客户不超过3个工作日, 中高压电力客户不超过5个工作日。
 2. 如整改要求内容较多, 可填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份, 供电企业、客户、施工单位各执一份。

客户服务热线: 95598

七、需要提供的其他投标资料

项目名称：江罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电力管线迁改工程）施工

需要提供的其他投标资料（复印件）：

- （1）营业执照；
- （2）有效期内的资质证书；
- （3）有效期内的安全生产许可证；
- （4）有效期内的承装（修、试）电力设施许可证；
- （5）投标保证金的相关凭证（如本项目不须提交投标保证金的，可不提供此项）；
- （6）投标人开户许可证或银行出具基本账户证明；
- （7）投标人在“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）的网页截图或网页打印件；
- （8）投标人认为还须提供其他资料。



营业执照



营业执照

统一社会信用代码

91440605325055317X

(副本)

(副本号:1-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称

广东泰盈建设工程有限公司

注册资本

贰仟万元人民币

类型

有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期

2015年01月27日

法定代表人

住所

佛山市南海区里水镇里水大道中34号之一首层101

经营范围

许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业；电气安装服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住宅水电安装维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；市政设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）；机动车充电销售；集中式快速充电站；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关



2025年12月01日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

企业资质证书



建筑业企业资质证书

证书编号: D344032675

企业名称: 广东泰盈建设工程有限公司

统一社会信用代码: 91440605325055317X

法定代表人:

注册地址: 佛山市南海区里水镇里水大道中34号之一首层101

有效期: 至2030年07月07日

(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 建筑装修装饰工程专业承包二级
城市及道路照明工程专业承包二级
建筑机电安装工程专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验



发证机关: 佛山市住房和城乡建设局

发证日期: 2025年12月10日



全国建筑市场监管公共服务平台网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据资源平台网址: <https://skypg.gdcl.net>



建筑业企业资质证书

证书编号: D244780953

企业名称: 广东泰盈建设工程有限公司

统一社会信用代码: 91440605325055317X

法定代表人: [REDACTED]

注册地址: 佛山市南海区里水镇里水大道中34号之一首层101

有效期: 至2030年07月07日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 建筑工程施工总承包二级
电力工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年12月10日



全国建筑市场监管公共服务平台网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东开放平台网址: <https://skyppt.gdcic.net>

承装(修、试)电力设施许可证

承装(修、试)电力设施许可证

许可证编号:6-1-00422-2015

单位名称:广东泰盈建设工程有限公司 住所:佛山市南海区里水镇里水大道中34号之一首层101

法定代表人:

许可类别和等级:

承装类三级 (10千伏以下)
承修类三级 (10千伏以下)
承试类三级 (10千伏以下)

统一社会信用代码:91440605325055317X

有效期限自 2021年09月07日 始
至 2027年09月06日 止



2025年12月12日

国家能源局印制

基本账户证明

基本存款账户信息

账户名称: 广东泰盈建设工程有限公司

账户号码:

开户银行:

法定代表人:
(单位负责人)

基本存款账户编号:

2019 年 04 月 29 日





中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

失信被执行人(法人或其他组织)公布

限制高消费令

失信被执行人(自然人)公布

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称

证件号码

证件号码

名/名称

证件号码

2310631957****4434

1326231962****5814

1326231967****2016

5129011961****2911

1302611988****005X

5102821969****6327

北京朗轩建筑工程有限公司

安徽江淮电缆集团有限公司

深圳海斯通源科技股份有限公司

北京远翰国际教育咨询有限公司

北京远翰国际教育咨询有限公司

北京远翰国际教育咨询有限公司

08962733-5

15371204-1

67185041-X

55140080-1

55140080-1

55140080-1

查询条件

被执行人姓名/名称

身份证号码/组织机构代码

省份

验证码


验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 广东泰盈建设工程有限公司相关的结果。

安全生产许可证



统一社会信用代码：91440605325055317X

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]019034

企业名称：广东泰盈建设工程有限公司
法定代表人：
单位地址：佛山市南海区里水镇里水大道中34号之一首层101
经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
许可范围：建筑施工
有效期：2025年12月13日 至 2028年08月24日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅
发证日期：2023年12月13日



八、投标人承诺书

致：新兴县交通运输服务中心

我公司作为参与江罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电力管线迁改工程）施工招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保、纳税（如有）、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保、纳税（如有）、各类证书等证明材料在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：91440605325055317X（统一社会信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与江罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电力管线迁改工程）施工招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：广东泰盈建设工程有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代理人）：

（签名或盖章）

日期：2026年01月09日

九、投标报价

（一）投标报价说明

- 1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。
- 2、工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。
- 3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。
- 4、其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。
- 5、本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
- 6、本报价的币种为人民币。
- 7、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。



(二) 工程量清单报价书

工程量清单报价书由下列格式内容组成：

1. 投标总价封面页；
2. 建设项目投标报价汇总表；
3. 单位工程投标报价汇总表；
4. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；
5. 总价措施项目清单与计价表；
6. 综合单价分析表（仅投标人中标后另册提供）；
7. 其他项目清单与计价汇总表；
8. 暂列金额明细表；
9. 规费、税金项目清单与计价表；
10. 投标报价需要的其他资料（当投标人填报的可竞争费用，在投标报价时以低价竞标的，投标人应在投标文件中对此提交相关说明资料和证明材料，以证明其不低于企业成本）。

说明：投标报价需要的其他资料或表格可以按工程量清单计价统一格式由投标人自行决定是否编制到投标报价书中。工程量清单报价书格式以软件导出为准。

如招标人后期需要中标人提供投标报价清单中其他表格的，中标人须无条件积极配合招标人提供纸质版资料存档。

江罗高速东成互通立交连接线扩建工
程（电力管线迁改工程）工程

投 标 总 价



投 标 人：

广东泰盈建设工程有限公司

(单位盖章)



2026 年01月09日

江罗高速东成互通立交连接线扩建工
程（电力管线迁改工程）工程

投 标 总 价

招 标 人： 新兴县交通运输服务中心

工 程 名 称： 江罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电力管线迁改工程）

投 标 总 价 （小写）： 2354084.86

（大写）： 贰佰叁拾伍万肆仟零捌拾肆元捌角陆分

投 标 人： 广东泰盈建设工程有限公司



法定代表人

或其授权人：

编 制 人：

编 制 时 间： 2026年1月9日

总 说 明

项目名称：江罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电力管线迁改工程）

第 1 页 共 1 页

1 工程概况

1.1 建设项目基本信息：

建设单位：新兴县交通运输服务中心

建设目标：配套江罗高速东成互通立交连接线扩建

建设项目性质：扩建

建设地点：广东省云浮市新兴县江罗高速东成互通立交连接线

建设规模和能力：临时迁移原有电缆线路，新建临时架空线路，新建永久埋地电缆，拆除临时架空线路等。

1.2 初步设计情况：设计标准：《10kV及以下业扩受电工程典型设计图集(2018)》、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）。

2 编制依据和方法

2.1 主要编制依据：编制预算依据广东嘉元电力工程咨询有限公司设计《江罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电力管线迁改工程）》图纸及有关文件，采用《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《广东省建设工程计价通则（2018）》，使用定额：《广东省建设施工机械台班费用（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额(2012)》等、人工、主要材料、机械台班单价参考云浮市2025年第二季度信息价、云浮市2025年7月信息价和市场询价。

3 其他重要事项

3.1 资金计划情况：

资金来源：财政资金。

出资比例：100%。

落实情况：已落实。



第 1 页 共 1 页

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称:江罗高速东成互通立交连接线扩建工程(电力管线迁改工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

2

标段:

第 1 页 共 1 页

3.8	索赔费用
3.9	现场签证费用
3.10	其他费用
4	税前工程造价
5	增值税销项税额
6	总造价
7	人工费

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0.4kV部分

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		架空部分					26486.6	
1	030410001004	电杆组立	1. 名称: 预应力锥形水泥杆 (撑杆) 2. 规格: $\Phi 150\text{mm} \times 8\text{m}$ 3. 含底盘、电杆埋地土方开挖、回填 4. 电杆汽车运输, 人工运输 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	根	3	800	2400	
2	030410001005	GJ-50拉线	1. 名称: 带绝缘子单拉线 2. 规格、型号: GJ-50 3. 附件: 拉线抱箍、拉线抱箍、延长环、楔型线夹、UT线夹、防卸帽、拉线棒、U型环、拉线盘、绝缘子、碗头挂板、球头挂环	根	3	592.66	1777.98	
	030409001002	接地极	1. 部位: 0.4kV重复接地网 2. 名称: 接地极 3. 材质: 热镀锌角钢 4. 规格: $\angle 50 \times 5 \times 2500$ 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	根	14	193.9	2714.6	
4	030409002002	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌圆钢 3. 规格: $\Phi 16$ 4. 安装部位: 户外 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	60	61.89	3713.4	
5	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 接地引线 2. 材质: 热镀锌圆钢 3. 规格: $\Phi 16$ 4. 安装部位: 户外 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	7.6	61.89	470.36	
6	030414011002	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 2. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	2	1743.39	3486.78	
7	030411004002	配线	1. 名称: 装原有电线 2. 规格: BVV-50mm ²	m	568	8.96	5089.28	
本页小计							19652.4	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0.4kV部分

标段:

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	070201289001	街码绝缘导线	1. 名称: 拆除原有电线 2. 规格: BVV-50mm ²	m单 线	1256	4.05	5086.8	
9	粤R2-1-208	10kV以下架空 配电线路单杆 混凝土杆(m以 内) 9	1. 名称: 拆除原电杆 2. 规格: 7米高	根	10	26.59	265.9	
10	030408003004	电缆保护管	1. 名称: 开边镀锌钢管 2. 规格: Φ100 3. 其他: 满足招标文件、图 纸及相关技术规范要求	m	9	164.61	1481.49	
		电缆部分					173281	
11	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV22- 1kV-4*50mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 0.6/1KV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽 内敷设、电缆沟敷设 6. 其他: 满足招标文件、图 纸及相关技术规范要求	m	1056	157.98	166827	
12	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号、规格: 4*50mm ² 3. 材质、类型: 热缩式 4. 安装部位: 户内 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图 纸及相关技术规范要求	个	6	589.3	3535.8	
13	030408006006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头中 间头 2. 型号、规格: 4*50mm ² 3. 材质、类型: 热缩式 4. 安装部位: 户内 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图 纸及相关技术规范要求	个	1	285.35	285.35	
本页小计							177482	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0.4kV部分

标段:

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	030408003006	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PVC塑料管 3. 规格: $\Phi 75$ 4. 敷设方式: 明敷 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	20	46.15	923	
15	030408001004	电力电缆	1. 名称: 装原有电缆 2. 规格: ZR-VV-0.6/1kV-4*50mm ²	m	5	14.41	72.05	
16	070201136002	电力电缆 电缆(截面mm ² 以下) 120	1. 名称: 拆除原有电缆 2. 规格: ZR-VV-0.6/1kV-4*50mm ²	m	5	2.69	13.45	
17	070201136003	电力电缆 电缆(截面mm ² 以下) 120	1. 名称: 拆除原有电缆 2. 规格: VV22-0.6/1kV-4*50mm ²	m	72	2.69	193.68	
18	070201136004	电力电缆 电缆(截面mm ² 以下) 120	1. 名称: 拆除原有电缆 2. 规格: YJV22-0.6/1kV-4*50mm ²	m	532	2.69	1431.08	
		土建部分					275935	
19	040501008001	水平导向钻进	1. 名称: 水平导向钻进(顶2孔管) 2. 规格: HDPE($\Phi 110 \times 10$ mm) 3. 钻孔、扩孔、回拖布管 4. 泥浆运距: 3km 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	552	224.04	123670	
20	040501008002	水平导向钻进	1. 名称: 水平导向钻进(顶2孔管) 2. 规格: HDPE($\Phi 110 \times 8$ mm) 3. 钻孔、扩孔、回拖布管 4. 泥浆运距: 3km 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	42	205.95	8649.9	
本页小计							134953	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0.4kV部分

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	030408003007	1层2列行车排管	1. 名称:1层2列行车排管 2. 规格、型号:HDPE电缆保护管 ϕ 110/8 3. 接口形式:热熔接 4. 敷设方式:管枕, 每间隔2米设置 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	160	122.34	19574.4	
22	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:C15混凝土 2. 厚度:100mm厚	m ³	9.76	483.36	4717.59	
23	040504002004	混凝土井	1. 名称:1层2列排管(行车)转角井 2. 井内尺寸:1890*910*1260mm 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 100mm厚、C25钢筋混凝土基础 240mm厚 4. 井壁材料品种、规格、强度等级:C25钢筋混凝土 5. 勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 6. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土预制砼盖板 1150*300*150mm 7. 井盖、井圈材质及规格:C25钢筋混凝土井圈 8. 其他:具体做法详设计图纸	座	1	10000	10000	
本页小计							34292	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0.4kV部分

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	040504002005	混凝土井	1. 名称:1层2列排管行车直线井 2. 井内尺寸:1890*910*1260mm 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 100mm厚、C25钢筋混凝土基础240mm厚 4. 井壁材料品种、规格、强度等级:C25钢筋混凝土 5. 勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 6. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土预制砼盖板1150*300*150mm 7. 井盖、井圈材质及规格:C25钢筋混凝土井圈 8. 其他:具体做法详设计图纸	座	8	9000	72000	
25	080601011003	标志牌、标桩	1. 名称:标志桩 2. 规格:1000×Φ100 3. 基础:C25混凝土基础、1200*300*200 4. 含挖土方	根	50	150	7500	
26	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 挖土方式:机械为主95%, 人工辅助5% 4. 余方弃置运距:综合考虑	m3	201.35	44.08	8875.51	
27	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:石粉	m3	185.16	113.13	20947.2	
		措施项目					18941.1	
28	031302007002	高层施工增加		项	1			
29	031301017002	脚手架搭拆费		项	1			
30	041102001002	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模	m2	10.58	44.06	466.15	
31	041102034002	池底模板	1. 构筑物及池类 平池底木模	m2	23.08	87.04	2008.88	
32	041102035002	池壁(隔墙)模板	1. 构筑物及池类 矩形池壁木模	m2	209.92	67.43	14154.9	
本页小计							125953	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0.4kV部分

标段:

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 0.4kV部分

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	57478.27	100	57478.27			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 费率 35.77%
2	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF002	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	031302008002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项(人工费+施工机具费) $\times 0.344$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中: δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009002	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础; 市级文明工地 1.00%; 省级文明工地 2.00%
9	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 0.4kV部分

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

标段:

第 1 页 共 1 页

表一12

暂列金额明细表

工程名称: 0.4kV部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 0.4kV部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程施工图预算价汇总表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		永久部分					1124267	
		电气部分					357005	
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:10kV电力电缆 2. 型号、规格:ZRC-YJV22-8.7/15kV -3×70mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内、电缆沟敷设 5. 电压等级(kV):8.7/15kV 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1438	210.18	302239	
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称:10kV热熔式电缆中间接头 2. 型号、规格:3×70mm ² 3. 材质、类型:热熔式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):8.7/15kV 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	10768.8	43075.4	
3	030414015001	电缆试验	1. 名称:10KV电缆交流耐压试验 2. 电压等级(kV):8.7/15kV 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	根	1	5755.14	5755.14	
4	030414015002	电缆试验	1. 名称:电缆泄漏试验 2. 电压等级(kV):8.7/15kV 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	根	1	180.46	180.46	
5	030414015003	电缆试验	1. 名称:电缆局放试验 2. 电压等级(kV):8.7/15kV 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	根	1	5755.14	5755.14	
		土建部分					767262	
本页小计							357005	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030408003001	电缆保护管	1. 名称:1层2列行车排管 2. 规格、型号:HDPE电缆保护管 ϕ 160/8 3. 接口形式:热熔接 4. 敷设方式:管枕, 每间隔2米设置 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1350	117.87	159125	
7	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:C15混凝土 2. 厚度:100mm厚	m ³	82.35	483.36	39804.7	
	040504002001	混凝土井	1. 名称:1层2列排管行车直线井 2. 井内尺寸:1890*910*1260mm 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 100mm厚、C25钢筋混凝土基础 240mm厚 4. 井壁材料品种、规格、强度等级:C25钢筋混凝土 5. 勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 6. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土预制砼盖板 1150*300*150mm 7. 井盖、井圈材质及规格:C25钢筋混凝土井圈 8. 其他:具体做法详设计图纸	座	27	9000	243000	
本页小计							441929	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	040504002002	混凝土井	1. 名称:1层2列排管行车直线长井 2. 井内尺寸:3980*910*1260mm 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 100mm厚、C25钢筋混凝土基础 240mm厚 4. 井壁材料品种、规格、强度等级:C25钢筋混凝土 5. 勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 6. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土预制砼盖板 1150*300*150mm 7. 井盖、井圈材质及规格:C25钢筋混凝土井圈 8. 其他:具体做法详设计图纸	座	4	15050	60200	
10	080601011001	标志牌、标桩	1. 名称:标志桩 2. 规格:1000×φ100 3. 基础:C25混凝土基础、1200*300*200 4. 含挖土方	根	90	150	13500	
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 挖土方式:机械为主 95%, 人工辅助5% 4. 余方弃置运距:综合考虑	m ³	1698.92	44.08	74888.4	
12	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:石粉	m ³	1562.31	113.13	176744	
		临时部分					260150	
		临时架空部分					195270	
13	030410004001	杆上设备	1. 名称:10kV户外隔离开关 2. 型号:HGW9-10/630 3. 安装位置:杆上变配电设备 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	2	2106.11	4212.22	
本页小计							329545	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	030410004002	杆上设备	1. 名称:10kV避雷器 2. 型号、规格:YH5WS-17/50 3. 安装位置:杆上变配电设备 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	2	1860.25	3720.5	
15	030410003001	导线架设	1. 名称:高压绝缘导线 2. 型号、规格:JKLYJ-70mm ² 3. 材质:铝芯 4. 电压等级(kV):10kV 5. 其他附件:含C型线夹 6个、设备线夹 SLG-4BQ 9个 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	km	0.06	10227.4	613.64	
16	030410002001	横担组装	1. 名称:10kV瓷横担绝缘子 2. 型号:SC-210 3. 安装位置:杆上 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	6	111.16	666.96	
17	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BVV-35 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	40	3.58	143.2	
18	030408006003	电力电缆头	1. 名称:铜端子 2. 规格:DT-35	个	12	804.94	9659.28	
19	030413001001	铁构件	1. 名称:镀锌铁构件 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	235.02	29.19	6860.23	
20	030410001001	电杆组立	1. 名称:预应力锥形水泥杆 2. 规格:Φ190mm×12m 3. 含卡盘、底盘、电杆埋地土方开挖、回填 4. 电杆汽车运输、人工运输 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	根	22	1273.92	28026.2	
本页小计							49690.1	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	030410001002	电杆组立	1. 名称: 预应力锥形水泥杆 (撑杆) 2. 规格: $\Phi 150\text{mm} \times 8\text{m}$ 3. 含底盘、电杆埋地土方开挖、回填 4. 电杆汽车运输, 人工运输 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	根	4	1273.92	5095.68	
22	030410001003	GJ-70拉线	1. 名称: 带绝缘子单拉线 2. 规格、型号: GJ-70 3. 附件: 拉线抱箍、拉线抱箍、延长环、楔型线夹、UT线夹、防卸帽、拉线棒、U型环、拉线盘、绝缘子、碗头挂板、球头挂环	根	8	1600	12800	
23	030410003002	导线架设	1. 名称: 导线架设 2. 型号、规格: JKLGYJ-70/10 3. 地型: 丘陵 4. 跨越类型: 跨越公路3处, 跨越鱼塘1处 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	km	4.17	18305.5	76333.7	
24	030410002002	横担组装	1. 名称: S1-Z2单回直线杆装置 2. 材质: 热镀锌 3. 类型: 单回直线杆 4. 电压等级 (kV): 10KV 5. 瓷瓶型号、规格: 绝缘子 PS-15T 6. 金具品种规格: 双顶双抱箍BGSS-190、角钢横担HD-75/17-230、横担斜撑XHD-50/10、I型抱箍BG1-60-210、M垫铁MD-200、双头螺栓MS18x310 7. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	10	562	5620	
本页小计							99849.4	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	030410002003	横担组装	1. 名称:S1-J3单回转角耐张杆装置 2. 材质:热镀锌 3. 类型:单回转角杆 4. 电压等级(kV):10KV 5. 瓷瓶型号、规格:绝缘子FPQ-20/3、绝缘子串XP-70 6. 金具品种规格:III型抱箍BG3-80-190、II型抱箍BG2-80-190、角钢横担HD80/17-230、双头螺栓MS18x310、横担垫铁1-200、耐张联板NL-80-585、II型抱箍BG2-80-210、C型线夹CT-70、I型抱箍BG1-60-190、横担斜撑XHD-50/10 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	10	1281.28	12812.8	
26	030410002004	横担组装	1. 名称:S1-D1单回终端杆装置 2. 材质:热镀锌 3. 类型:单回终端杆 4. 电压等级(kV):10KV 5. 瓷瓶型号、规格:绝缘子串XP-70 6. 金具品种规格:II型抱箍BG2-80-190、角钢横担HD80/17-230、双头螺栓MS18x310、M垫铁MD-200、耐张联板NL-80-585、I型抱箍BG1-60-190、横担斜撑XHD-50/10 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	2	541.48	1082.96	
27	030409001001	接地极	1. 部位:杆塔设备接地装置 2. 名称:接地极 3. 材质:热镀锌角钢 4. 规格:∠50×5×2500 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	根	32	235.9	7548.8	
本页小计							21444.6	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	030409002001	接地母线	1. 部位: 杆塔设备接地装置 2. 名称: 接地母线 3. 材质: 热镀锌圆钢 4. 规格: $\Phi 16$ 5. 安装部位: 户外 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	165	68.81	11353.7	
29	030414011001	接地装置	1. 部位: 杆塔设备接地装置 2. 名称: 接地装置调试 接地网 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	系统	2	1743.39	3486.78	
30	030414009001	避雷器	1. 名称: 避雷器 2. 电压等级 (kV): 10kV 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	2	1485.23	2970.46	
31	粤R2-1-209	10kV以下架空配电线路单杆混凝土杆 (m以内) 13	1. 名称: 拆除原电杆 2. 规格: 12米高	根	22	46.5	1023	
32	粤R2-1-223	拉线 (截面mm2以内) 70	1. 名称: 拆除原拉线 2. 规格: LGJ-70	根	8	8.85	70.8	
33	粤R2-1-228	导线截面 (mm2以下) 95	1. 名称: 拆除原架空线 2. 规格: JKLGYJ-70/T0	km	4.12	239.87	988.26	
34	粤R2-1-236	杆上变配电设备 隔离开关	1. 名称: 拆除隔离开关 2. 规格: HGW9-10/630	组	2	59.1	118.2	
35	粤R2-1-235	杆上变配电设备 避雷器、故障指示器	1. 名称: 拆除10kV避雷器 2. 规格: YH5WS-17/50	组	2	31.14	62.28	
		临时电缆部分					29816.9	
本页小计							20073.4	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 (利旧) 2. 型号、规格: ZR-YJV22- 8.7/15kV-3*70mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 8.7/15kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽 内敷设、电缆沟敷设 6. 其他: 满足招标文件、图 纸及相关技术规范要求	m	49	210.18	10298.8	
37	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 10kV全冷缩户外终 端头 2. 型号、规格: 3*70mm ² 3. 材质、类型: 全冷缩 4. 安装部位: 户内 5. 电压等级 (kV): 8.7/15kV 6. 其他: 满足招标文件、图 纸及相关技术规范要求	个	2	1993.71	3987.42	
38	030414015004	电缆试验	1. 名称: 10KV电缆交流耐压 试验 2. 电压等级 (kV): 8.7/15kV 3. 其他: 满足招标文件、图 纸及相关技术规范要求	项	2	5755.14	11510.3	
39	030414015005	电缆试验	1. 名称: 电缆泄漏试验 2. 电压等级 (kV): 8.7/15kV 3. 其他: 满足招标文件、图 纸及相关技术规范要求	次	2	180.46	360.92	
40	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 开边镀锌钢管 2. 规格: $\Phi 100$ 3. 其他: 满足招标文件、图 纸及相关技术规范要求	m	6.6	44.99	296.93	
41	粤R2-1-136	电力电缆 电 缆 (截面mm ² 以 下) 120	1. 名称: 拆除原有电缆 2. 规格: ZR-YJV22- 8.7/15kV-3*70mm ²	m	1250	2.69	3362.5	
		临时土建部分					35063	
本页小计							29816.9	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称:土方开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:综合考虑 4. 其他:人工辅助机械挖土,机械挖土方95%、人工挖土方5%	m3	36.5	44.08	1608.92	
43	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:石粉	m3	33.56	113.13	3796.64	
44	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	36.5	29.69	1083.69	
45	030408003003	电缆保护管	1. 名称:1层2列行车排管 2. 规格、型号:HDPE Φ160/10塑料管 3. 接口形式:热熔接 4. 垫层:100mm厚C15砼 5. 敷设方式:管枕,每间隔2米设置 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	29	117.87	3418.23	
46	040505001002	垫层	1. 材料品种、规格:C15混凝土 2. 厚度:100mm厚	m3	1.77	483.36	855.55	
47	040504002003	混凝土井	1. 名称:1层2列排管行车直线井 2. 井内尺寸:1890*910*1260mm 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm厚、C25钢筋混凝土基础240mm厚 4. 井壁材料品种、规格、强度等级:C25钢筋混凝土 5. 勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 6. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土预制砼盖板1150*300*150mm 7. 井盖、井圈材质及规格:C25钢筋混凝土井圈 8. 其他:具体做法详设计图纸	座	3	8000	24000	
本页小计							34763	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	86838.15	100	86838.15			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 费率 35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项(人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
6	031302009001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤 031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础; 市级文明工地 1.00%; 省级文明工地 2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

$$m = 1, \quad \text{and} \quad \frac{1}{2} \leq m \leq 1$$

第 1 页 共 1 页

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

11. 12.

标段:

第 1 页 共 1 页

