

云浮市云城区发展和改革局文件

云区发改投审〔2022〕93号

关于广东金属智造科技产业园思劳片区 基础工程项目建议书的批复

云浮市云城区交通运输局：

你局报来的《关于广东金属智造科技产业园思劳片区基础工程建议书审批的申请》及有关材料收悉。经我局研究，现批复如下：

一、建设依据：为配合广东金属智造科技产业园区的开发建设，完善广东金属智造科技产业园区路网，根据《政府投资条例》相关法规文件要求，原则同意广东金属智造科技产业园思劳片区基础工程的项目建议书，项目统一代码为：2020-445302-48-01-028575。

二、项目单位：云浮市云城区交通运输局（社会信用统一代码：11445302MB2D102044 ）。

三、项目名称：广东金属智造科技产业园思劳片区基础工程。

四、项目建设地址：广东金属智造科技产业园区。

五、项目建设规模和建设内容：项目建设内容主要包括：

道路工程、桥涵工程、排水工程、绿化工程、交通工程、照明工程，其中港口专线(东海钢铁厂段)道路长约 2.06km，佛云大道(南段)道路长约 3.08km，采用城市主干路标准，道路宽度为 40m，横断面为：2.5 米人行道+2.5 米非机动车道+2.0 米绿化带+11.75 米机动车道+2.5 米绿化带+11.75 米机动车道+2.0 米绿化带+2.5 米非机动车道+2.5 米人行道，双向 6 车道，设计行车速度 60km/h，沥青混凝土路面。项目建设内容分别为：其中港口专线(东海钢铁厂段)路面工程：机动车道：47940m²、非机动车道：10200m²、人行道：8976m²；土石方工程：挖土方：169.4 万 m³、挖石方：22.5 万 m³；路基工程：特殊路基处理：24000m³、浆砌片石挡墙：2000m³、菱形骨架防护：21238m²、锚索框架梁护坡：15928m²、路基排水：8540m；排水工程：雨水管：2933m、污水管：2720m；照明工程：路灯：164 支；桥涵工程：D2000 圆管涵 220m。佛云大道(南段)路面工程：机动车道：72380m²、非机动车道：15400m²、人行道：13552m²；土石方工程：挖土方：177.1 万 m³、挖石方：23.6 万 m³；路基工程：特殊路基处理：24000m³、浆砌片石挡墙：2400m³、菱形骨架防护：34566m²、锚索框架梁护坡：51850m²、路基排水：18392m；排水工程：雨水管：3813m、污水管：4107m；照明工程：路灯：246 支；桥涵工程：D2000 圆管涵 370m、2-5×3(跨径×高度)2 孔箱涵：110m 等。

六、项目总投资及资金来源：总投资估算约 45724.53 万元。其中，工程费用约为 33147.65 万元，工程建设其他费

用约为 12205.61 万元，预备费约为 371.27 万元。项目资金来源：由区政府统筹解决

七、计划建设工期：2023年6月至2025年6月

八、审批相关依据：云城区人民政府常务会议纪要（十七届10次〔2022〕3号）、区委常委会议纪要（4）、区交通运输局出具的《云城区交通运输局关于广东金属智造科技产业园思劳片区基础工程项目建议书的审查意见》、区交通运输局出具的《关于同意实施广东金属智造科技产业园思劳片区基础工程建设的请示》。

九、请你单位据此批复开展编制可行性研究报告及社会稳定风险评估等工作，进一步落实建设资金、用地报批等建设条件，并按规定程序办理项目可行性研究报告、设计概算报批等手续。

特此批复。

云浮市云城区发展和改革局

2022年10月25日



(此页无正文)

公开方式：主动公开

抄送 :区人民政府办公室, 区财政局, 区审计局, 区统计局 ,
区住房和城乡建设局。

云城区发展和改革局

2022 年 10 月 25 日印发

(共印 5 份)