

新兴县2023年省道S265线、S274线危旧桥梁改造工程（施工）招标公告

投资项目代码	2212-445321-18-01-960122、2212-445321-18-01-374280、2212-445321-18-01-107936、2212-445321-18-01-443051、2212-445321-18-01-674575、2212-445321-18-01-856665、2212-445321-18-01-762687						
投资项目名称	新兴县S265线石苟桥改造工程、新兴县S265线白水表桥改造工程、新兴县S274线洒落桥改造工程、新兴县S274线龙门桥改造工程、新兴县S274线梭朗桥改造工程、新兴县S274线合河桥改造工程、新兴县S274线大江桥改造工程						
招标项目名称	新兴县2023年省道S265线、S274线危旧桥梁改造工程（施工）						
标段（包）名称	新兴县2023年省道S265线、S274线危旧桥梁改造工程（施工）		标段（包）名称		新兴县2023年省道S265线、S274线危旧桥梁改造工程（施工）		
资格审查方式	资格后审						
招标项目实施地点	①新兴县S265线石苟桥改造工程：位于云浮市新兴县簕竹镇S265线上。 ②新兴县S265线白水表桥改造工程：位于云浮市新兴县簕竹镇S265线上。 ③新兴县S274线洒落桥改造工程：位于云浮市新兴县六祖镇S274线上。 ④新兴县S274线龙门桥改造工程：位于云浮市新兴县六祖镇S274线上。 ⑤新兴县S274线梭朗桥改造工程：位于云浮市新兴县大江镇S274线上。 ⑥新兴县S274线合河桥改造工程：位于云浮市新兴县大江镇S274线上。 ⑦新兴县S274线大江桥改造工程：位于云浮市新兴县大江镇S274线上。						
资金来源	财政资金		资金来源		财政资金		
招标范围及规模	（一）招标范围：按各工程（新兴县S265线石苟桥改造工程、新兴县S265线白水表桥改造工程、新兴县S274线洒落桥改造工程、新兴县S274线龙门桥改造工程、新兴县S274线梭朗桥改造工程、新兴县S274线合河桥改造工程、新兴县S274线大江桥改造工程）的图纸内容，具体工程项目内容工程量清单。 （二）标段划分 本次招标共分1个标类1个标段。具体见附件1。						
	标段类别	标段	起讫桩号	长度(km)	主要工程项目	对投标人资质要求	备注
	A类路基桥涵工程	标段的划分及主要工程项目情况详见附件1				具备住房城乡建设主管部门核发的公路工程施工总承包三级（或以上）资质或桥梁工程专业承包三级（或以上）资质或具备交通主管部门核发的公路养护从业单位桥梁养护甲级资质	资格审查条件附录1至附录7，详见附件2
注：①具体工程数量以招标文件工程量清单为准。							

招标内容

①新兴县S265线石苟桥改造工程:

建设规模: 拆除旧桥新建桥梁。新建桥梁长22m, 桥宽10m, 桥面横断面布置为: 0.5m (防撞墙护栏) +9m (行车道) +0.5m (防撞墙护栏); 上部结构为: 1x16m现浇普通钢筋混凝土简支空心板; 下部结构为: 桩柱式轻型桥台, 桥台基础采用钻孔灌注桩基础。桥梁技术标准: ①公路等级: 二级公路; ②设计速度: 40km/h; ③桥梁宽度: 10m; ④行车道宽度: 9m; ⑤设计洪水频率: 1/25; ⑥地震动峰值加速度: 0.05g; ⑦设计荷载: 公路-I级。其余技术指标应符合部颁《公路技术标准》(JTGB01-2014)的要求。

②新兴县S265线白水表桥改造工程:

建设规模: 拆除旧桥新建桥梁。新建桥梁长19m, 桥宽10m, 桥面横断面布置为: 0.5m (防撞墙护栏) +9m (行车道) +0.5m (防撞墙护栏); 上部结构为: 1x13m现浇普通钢筋混凝土简支空心板; 下部结构为: 桩柱式轻型桥台, 桥台基础采用钻孔灌注桩基础。桥梁技术标准: ①公路等级: 二级公路; ②设计速度: 40km/h; ③桥梁宽度: 10m; ④行车道宽度: 9m; ⑤设计洪水频率: 1/25; ⑥地震动峰值加速度: 0.05g; ⑦设计荷载: 公路-I级。其余技术指标应符合部颁《公路技术标准》(JTGB01-2014)的要求。

③新兴县S274线洒落桥改造工程:

建设规模: 拆除旧桥新建桥梁。新建桥梁长19m, 桥宽10m, 桥面横断面布置为: 0.5m (防撞墙护栏) +9m (行车道) +0.5m (防撞墙护栏); 上部结构为: 1x13m现浇预应力混凝土简支空心板; 下部结构为: 桩柱式轻型桥台, 桥台基础采用钻孔灌注桩基础。桥梁技术标准: ①公路等级: 二级公路; ②设计速度: 40km/h; ③桥梁宽度: 10m; ④行车道宽度: 9m; ⑤设计洪水频率: 1/50; ⑥地震动峰值加速度: 0.05g; ⑦设计荷载: 公路-I级。其余技术指标应符合部颁《公路技术标准》(JTGB01-2014)的要求。

④新兴县S274线龙门桥改造工程:

建设规模: 拆除旧桥新建桥梁。新建桥梁长23m, 桥宽10m, 桥面横断面布置为: 0.5m (防撞墙护栏) +9m (行车道) +0.5m (防撞墙护栏); 上部结构为: 1x16m预应力混凝土简支空心板; 下部结构为: U型重力式桥台, 桥台基础采用扩大基础。桥梁技术标准: ①公路等级: 二级公路; ②设计速度: 40km/h; ③桥梁宽度: 10m; ④行车道宽度: 9m; ⑤设计洪水频率: 1/25; ⑥地震动峰值加速度: 0.05g; ⑦设计荷载: 公路-I级。其余技术指标应符合部颁《公路技术标准》(JTGB01-2014)的要求。

⑤新兴县S274线梭朗桥改造工程:

建设规模: 拆除旧桥新建桥梁。新建桥梁长35m, 桥宽10m, 桥面横断面布置为: 0.5m (防撞墙护栏) +9m (行车道) +0.5m (防撞墙护栏); 上部结构为: 2x13m预应力混凝土简支空心板; 下部结构为: 采用双支圆形柱式墩, U型重力式桥台, 桥墩和桥台基础均为扩大基础。桥梁技术标准: ①公路等级: 二级公路; ②设计速度: 40km/h; ③桥梁宽度: 10m; ④行车道宽度: 9m; ⑤设计洪水频率: 1/100; ⑥地震动峰值加速度: 0.05g; ⑦设计荷载: 公路-I级。其余技术指标应符合部颁《公路技术标准》(JTGB01-2014)的要求。

⑥新兴县S274线合河桥改造工程:

建设规模: 拆除旧桥新建桥梁。新建桥梁长25m, 桥宽10m, 桥面横断面布置为: 0.5m (防撞墙护栏) +9m (行车道) +0.5m (防撞墙护栏); 上部结构为: 1x16m预应力混凝土简支空心板; 下部结构为: U型重力式桥台, 桥台基础采用扩大基础。桥梁技术标准: ①公路等级: 二级公路; ②设计速度: 40km/h; ③桥梁宽度: 10m; ④行车道宽度: 9m; ⑤设

	计洪水频率：1/25；⑥地震动峰值加速度：0.05g；⑦设计荷载：公路-I级。其余技术指标应符合部颁《公路技术标准》（JTGB01-2014）的要求。 ⑦新兴县S274线大江桥改造工程： 建设规模：对旧桥进行拆除，并在原位重建新桥，桥梁中心桩号：K107+638，新建桥梁全长108m，桥宽10m，桥梁跨径组合为4×25m 预应力混凝土简支小箱梁，桥台采用埋置式桥台，桥墩采用双柱式接盖梁桥墩，基础采用钻孔灌注桩基础，桥面铺装15cm 厚P8C40混凝土现浇铺装。技术标准：①公路等级：二级公路；②设计速度：60km/h；③桥梁设计荷载：公路-I级。④桥面布置：0.5m 防撞栏+1.0m 硬路肩+2×3.5m 行车道+1.0m 硬路肩+0.5m 防撞栏；⑤设计洪水频率：1/100；⑥地震动峰值加速度：0.05g；其余技术指标应符合部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）的要求。	
工期	365个日历天	
最高投标限价	13659518.00元，其中： ①新兴县S265线石苟桥改造工程的最高投标限价为：1054742.00元； ②新兴县S265线白水表桥改造工程的最高投标限价为：1024210.00元； ③新兴县S274线洒落桥改造工程的最高投标限价为：1074715.00元； ④新兴县S274线龙门桥改造工程的最高投标限价为：1249932.00元； ⑤新兴县S274线梭朗桥改造工程的最高投标限价为：1689652.00元； ⑥新兴县S274线合河桥改造工程的最高投标限价为：1409841.00元； ⑦新兴县S274线大江桥改造工程的最高投标限价为：6156426.00元。	
是否接受联合体投标	否	
投标资格能力要求（包括但不限于资质人员、业绩等要求）	投标人资格要求	（1）本次招标要求投标人须具备住房城乡建设主管部门核发的公路工程施工总承包三级（或以上）资质或桥梁工程专业承包三级（或以上）资质或具备交通主管部门核发的公路养护从业单位桥梁养护甲级资质、业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。（详见附件2） 投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（网址：https://hwdms.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。 （2）本次招标不接受联合体投标。 （3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标；若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则按否决其投标处理。 （4）在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单的投标人，在“国家企业信用信息公示系统”（https://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。 （5）投标人须具有独立法人资格并依法取得营业执照，且处于有效期内。

		(6) 投标人须具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证，且处于有效期内。 (7) 投标人具备对参与本次建设工程项目招标投标活动中提交的证明材料【包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖（如有）、人员、财务、社保、纳税（如有）、各类证书等】的真实性、有效性签署的投标人承诺书（格式见招标文件中投标文件格式中的投标人承诺书）。		
	投标人业绩要求	详见附件2		
是否采用电子招标投标方式	是	获取招标文件的方式	下载招标文件的网络地址	凡有意参加投标的投标人，请于招标公告发布之日起至投标截止时间前在广东省招标投标监管网（网址： https://zbtb.gd.gov.cn/#/index ）、广东省公共资源交易平台（网址： https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/44/index ）、云浮市公共资源交易服务平台（网址： https://jyzx.yunfu.gov.cn/portal/jsgcjy ）下载招标文件及其附件、答疑文件、修正文件（如有）等。
			获取纸质招标文件的方式	/
获取招标文件开始时间	2024年8月9日0时0分		获取招标文件截止时间	2024年8月29日9时30分
递交投标文件截止时间	2024年8月29日9时30分 （与投标截止时间为同一时间）		投标文件递交方式	1、投标文件全部采用电子文档，投标人应在截止时间前通过广东省公共资源交易平台、云浮市公共资源交易服务平台递交电子投标文件。投标人应在递交电子投标文件截止时间前，登陆云浮市公共资源交易服务平台网站办理网上投标登记手续。按照交易服务平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见广东省公共资源交易平台、云浮市公共资源交易服务平台。 2、逾期上传的电子投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
开标时间	2024年8月29日9时30分 （与投标截止时间为同一时间）		开标地点	云浮市公共资源交易服务平台（云开标大厅）
发布公告媒介	广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、云浮市公共资源交易服务平台			

招标人	新兴县交通运输服务中心	联系地址	新兴县新城镇新洲大道南19号
招标人联系人	冯先生	联系电话	0766-2979018
招标代理机构	广东华恒科技项目管理有限公司	联系地址	云浮市云城区水务局侧维康路练屋一队（4号地）六楼
招标代理联系人	游小姐	联系电话	0766-8838993
招标监督机构	新兴县交通运输局	联系电话	0766-2976220
其他依法应当载明的内容	1、新兴县S265线石苟桥改造工程由新兴县交通运输局以新交函（2024）40号批复施工图设计，新兴县S265线白水表桥改造工程由新兴县交通运输局以新交函（2024）41号批复施工图设计，新兴县S274线洒落桥改造工程由新兴县交通运输局以新交函（2024）42号批复施工图设计，新兴县S274线龙门桥改造工程由新兴县交通运输局以新交函（2024）44号批复施工图设计，新兴县S274线梭朗桥改造工程由新兴县交通运输局以新交函（2024）43号批复施工图设计，新兴县S274线合河桥改造工程由新兴县交通运输局以新交函（2024）45号批复施工图设计，新兴县S274线大江桥改造工程由云浮市交通运输局以云交许决（2024）30011号批复施工图设计。项目已具备招标条件，招标计划已于2023年7月25日在广东省招标投标监管网发布。 2、本项目不进行工程现场踏勘和召开投标预备会。 3、注意事项： 根据《电子招标投标办法》（2013年2月4日国家发展改革委、工业和信息化部、监察部、住房城乡建设部、交通运输部、铁道部、水利部、商务部令第20号发布）、国家发展改革委等13部门印发的《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规规〔2022〕1117号）、广东省发展改革委等7部门《关于加快推进招标投标全流程电子化工作的通知》（粤发改法规函〔2022〕1484号）、云浮市发展和改革局等6个部门印发的《关于深入推进招标投标全流程电子化的通知》（云发改体改函〔2023〕26号）、云浮市住房和城乡建设局《关于转发《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》的通知》（云建市〔2022〕26号）、广东省发展和改革委员会等8部门《关于印发广东省工程建设项目电子招标投标交易规则的通知》（粤发改规〔2023〕1号）、《广东省工程建设项目远程异地评标管理暂行办法》（粤发改规〔2022〕9号）、《关于全面推行云浮市建设工程交易不见面开标和远程异地评标的通告》等相关文件要求，该项目实行全流程电子化交易（即线上开标、评标），投标人需于投标截止时间前在云浮市公共资源交易服务平台、广东省公共资源交易平台填写投标信息，下载招标文件，并于投标截止时间前将制作完成的电子投标文件上传到云浮市公共资源交易服务平台（无须提交纸质投标文件）。电子版投标文件制作过程中，如有技术问题请于投标截止时间前的每天8：00-11：30，14：30-17：30，联系云浮市公共资源交易中		

	心，联系电话：0766-8819989，QQ：624175059。 （1）投标保证金转入系统生成的子账号； （2）系统环境要求：win7以上操作系统、360极速浏览器（版本12或以上，极速模式），具体操作请查看【操作手册】云浮市公共资源建设工程交易系统操作指南（https://jyzx.yunfu.gov.cn/portal/detail?firstTab=04&category=Bszngl&id=467093769fc74aa3aafea7760193f2f0）；有技术问题请致电0766-8819989，QQ：624175059； （3）投标人需用单位的CA锁（或粤企签）对电子投标文件进行电子签章并在投标截止时间前成功加密上传到云浮市公共资源交易服务平台； （4）邀请所有人参加线上（不见面）开标会，投标截止时间前各投标人登录云浮市公共资源交易服务平台，开标时交易系统自动提取所有投标文件，由招标人/招标代理机构和各投标人对在投标截止时间前成功提交的投标文件按时在线解密【需用单位的CA锁（或粤企签）进行在线解密】。交易系统将向所有投标人公布有效解密（包括按【投标文件解密失败的补救方案和约定】有效提交的投标文件）投标文件对应的投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。解密失败且未按【投标文件解密失败的补救方案和约定】有效提交的投标文件的，视为投标人撤销其投标文件。 （5）电子开标按照招标文件确定的时间进行开标，在云浮市公共资源交易服务平台公开进行，所有投标人均应当准时参加线上开标。不参加线上开标会议的，致使其投标文件无法有效解密（包括按【投标文件解密失败的补救方案和约定】有效提交的投标文件）的，视为投标人撤销其投标文件和放弃投标文件解密失败补救权利。 （6）参与电子投标，可能会出现未知的风险，存在的一切问题由投标人自行承担。
--	---

附件1：标段的划分及主要工程项目情况

附件2：资格审查条件附录1至附录7

附件3：评标办法